



Ersatzteilliste

Parts list

Aufsattel-Drehpflüge

Semi-mounted Reversible Ploughs

EuroDiamant 9 X

Art.-Nr. 175 1627

06.01


LEMKEN GmbH & Co. KG

Weseler Straße 5, D-46519 Alpen / Postfach 11 60, D-46515 Alpen

Telefon (0 28 02) 81-0, Telefax (0 28 02) 81-220


eMail: lemken@lemken.com, Internet: <http://www.lemken.com>

EuroDiamant 9X




Pos	Art.-Nr.	Artikeltext / Description		Abmessung	Seite
1	313 7911	Oberlenkerbolzen mit Kette	Top link pin with chain	KAT2G D25,4/31,7x158	4
1	313 7921	Oberlenkerbolzen mit Kette	Top link pin with chain	KAT3G D31,7/25,4x158	5
2	636 0181	Turm	Headstock	D90 Vari-Diamant 160	6
2	640 1132	Turmverlängerung m.Obl-Bolzen	Extension for headstock	K700	7
3	661 1350	Unterlenkeranschluß	Lower link connection	D55/68 L2 Z2	8
3	661 1354	Unterlenkeranschluß	Lower link connection	D55/68 L2 Z3	9
3	661 1372	Unterlenkeranschluß	Lower link connection	D68/68 L3 Z3	10
3	661 1380	Unterlenkeranschluß	Lower link connection	D68/68 L1100 Z58 K700	11
4	636 0183	Drehwerk	Turnover mechanism	60x240 Vari-Diamant 160	12
4	636 0184	Drehwerk	Turnover mechanism	60x240 V-AD 9/160 Raupe	13
6	302 8746	Spannschloß	Turnbuckle	TR30x3/730/520 MVS	14
6	321 9110	Werkzeugsatz	Tool set	EurOpal 6/7	15
6	605 6569	Stabilisator	Stabilizer	ED-9, V-AD9/160 2065mm	16
6	605 6570	Stabilisator	Stabilizer	ED-9, V-AD9/160 3065mm	17
6	605 6571	Stabilisator	Stabilizer	ED-9, V-AD9/160 4065mm	18
6	605 6572	Stabilisator	Stabilizer	ED-9, V-AD160 R 2815mm	19
6	605 6573	Stabilisator	Stabilizer	ED-9, V-AD9/160 R 3815mm	20
7	605 7393	Grundrahmen	Basic frame	EuroDiamant 9 X 5-100	21 .. 22
7	605 7394	Grundrahmen	Basic frame	EuroDiamant 9 X 6-100	23 .. 24
7	605 7395	Grundrahmen	Basic frame	EuroDiamant 9 X 7-100	25 .. 26
8	602 8320	Anbauteil	Frame extension	E9X-160-1000	27
9	650 5725	Stützrad	Depth wheel	Vari-Diamant 38x20.00x16.1	28 .. 29
9	650 5726	Stützrad	Depth wheel	Vari-Diamant 500/60-15.5 ELS	30 .. 31
10	657 7818	Scheibensech gefedert	Trip disc-coulter	X140-X160 RE 500 G	32 .. 33
10	657 7819	Scheibensech gefedert	Trip disc-coulter	X140-X160 LI 500 G	34 .. 35
10	657 7820	Scheibensech gefedert	Trip disc-coulter	X140-X160 RE 500 Z	36 .. 37
10	657 7821	Scheibensech gefedert	Trip disc-coulter	X140-X160 LI 500 Z	38 .. 39
10	657 9332	Secharm kpl.	Disc arm	D500-G Z50	40
11	670 1207	Leuchtenhalter	Carrier for light	LH2A-AD	41
11	670 2012	Warntafel mit Beleuchtung	Lighting equipment with boards	HR+HL 7m	42
12	626 8169	Überlastsicherung mit Rolle	Trip device with roller	80x35-V	43
13	699 0901	Körperhalschrauben	Bolts for leg	Dural	44
13	699 0956	Körperhalm	Leg	80x35/V	45

EuroDiamant 9X



Pos	Art.-Nr.	Artikeltext / Description		Abmessung	Seite
14	663 7840	Vorwerkzeughalm zum Sech	Disc stalk	D40/80 Z50	46
14	663 8474	Vorwerkzeughalm	Skim stalk	DE-D45 H750-800	47
14	663 8730	Düngereinlegerhalm	Skim stalk	S1 50x30x371/G 80x35	48
15	622 2660	Mitnehmerarm	Attachment arm	E1V	49 .. 50
15	622 2661	Mitnehmerarm	Attachment arm	E2V	51 .. 52
15	622 2670	Konsole zum Mitnehmerarm	Bracket	ED8 D20/65x150	53
16	675 1212	Hydraulikanlage Mitnehmerarm	HY-assembly attachment arm	PA-EuoDiamant 9	54
16	675 1330	Hydraulikanlage Mitnehmerarm	HY-assembly attachment arm	PA-EuroDiamant	55
16	675 2107	Vorderfurcheneinstellung	HY-front furrow adjustment	HY V-AD-160,S180 5-100	56
16	675 2108	Vorderfurcheneinstellung	HY-front furrow adjustment	HY V-AD-9/160,S-180 6-100	57
16	675 2365	Hydraulikanlage Drehwerk	HY-assembly turnover device	ET78/97-500 V-AD 9/160	58
16	675 2367	Hydraulikanlage Stützrad	HY-assembly depth wheel	EZ80-180 V-AD/5-100	59
16	675 2369	Hydraulikanlage Stützrad	HY-assembly depth wheel	EZ80-180 V-AD/4-100	60
16	675 2371	Hydraulikanlage Stützrad	HY-assembly depth wheel	EZ80-180 V-AD/6-100	61
16	675 2373	Hydraulikanlage Stützrad	HY-assembly depth wheel	EZ80-180 V-AD-R/5-100	62
16	675 2375	Hydraulikanlage Stützrad	HY-assembly depth wheel	EZ80-180 V-AD-R/6-100	63
16	675 2377	Hydraulikanlage Stützrad	HY-assembly depth wheel	EZ80-180 V-AD/7-100	64




06.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	305 8545	1	Sicherungsring	Securing ring	3x30-35x1,25 Zn
2	305 8560	1	Federsicherung mit Kette	Securing clip with chain	D3,6/D21-460mm-Zn
3	311 9315	1	Klappstift mit Bohrung	Securing pin	8x42 DIN11023
4	313 7910	1	Oberlenkerbolzen	Top link pin	KAT2G D25,4/31,7x158 Zn


KAT3G D31,7/25,4x158

313 7921



06.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	305 8545	1	Sicherungsring	Securing ring	3x30-35x1,25 Zn
2	305 8560	1	Federsicherung mit Kette	Securing clip with chain	D3,6/D21-460mm-Zn
3	311 9315	1	Klappstift mit Bohrung	Securing pin	8x42 DIN11023
4	313 7920	1	Oberlenkerbolzen	Top link pin	KAT3G D31,7/25,4x158 Zn




06.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	305 2170	1	Paßscheibe	Shim	60x75x1,0 DIN988
2	303 0342	1	Nutmutter selbstsichernd	Grooved nut	M80x2
3	305 2261	1	Stützscheibe	Supporting washer	S 60x75x3 DIN988
4	305 8882	1	Sicherungsring	Securing ring	60x3 DIN471
5	313 8135	1	Bolzen mit Verdrehsicherung	Pin with stop	FN D60x305/330
6	319 9094	1	Kegelrollenlager	Bearing	30216.
7	319 9104	1	Kegelrollenlager	Bearing	32018X
8	323 0040	1	Dichtscheibe mit Nut	Seal washer	D139,5/90x12
9	323 0056	1	Dichtscheibe	Seal washer	D158/138/80x15
10	323 6349	1	Schmiernippel	Grease nipple	CM10x1 DIN71412-90°
11	323 7944	2	Filzring	Felt ring	D140/120x6
12	436 0180	1	Kreuzgelenk	Cross union	D90/60x370/240
13	436 0181	1	Turm	Headstock	D90 Vari-Diamant 160


K700

640 1132




06.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	303 0980	4	Sechskantmutter	Nut	M24 DIN934-8
2	305 2072	1	Paßscheibe	Shim	35x45x1,0 DIN988
3	305 6253	4	Scheibe	Washer	B25 DIN125-St
4	313 7925	2	Bolzen	Pin	KAT2+3 D31,7x180 2xM24
5	305 8545	1	Sicherungsring	Securing ring	3x30-35x1,25 Zn
6	305 8560	1	Federsicherung mit Kette	Securing clip with chain	D3,6/D21-460mm-Zn
7	311 9302	1	Klappstift	Securing pin	12x60
8	313 7926	1	Oberlenkerbolzen	Top link pin	K700 D40/44,5x228
9	317 6881	1	Röhrchen	Tube	51x8,8x54
10	440 1132	1	Turmverlängerung	Extension for headstock	RE V-AD160 K700
11	440 1133	1	Turmverlängerung	Extension for headstock	LI V-AD160 K700




06.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3867	4	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M16x65-8.8
2	303 0935	4	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
3	461 7917	1	Schienenwelle	Drawbar	D55 L2 Z2
4	461 9874	2	Sperrstück	Stop	D55/68




06.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3867	4	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M16x65-8.8
2	303 0935	4	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
3	461 7923	1	Schienenwelle	Drawbar	D55 L2 Z3
4	461 9874	2	Sperrstück	Stop	D55/68




06.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3867	4	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M16x65-8.8
2	303 0935	4	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
3	461 7925	1	Schienenwelle	Drawbar	D68 L3 Z3
4	461 9875	2	Sperrstück	Stop	D68




06.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3867	4	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M16x65-8.8
2	303 0935	4	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
3	461 7928	1	Schienenwelle	Drawbar	D68 L1100 Z58 K700
4	461 9875	2	Sperrstück	Stop	D68




06.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 5248	2	Sechskantschraube abgeflacht	Bolt	M30x90-8.8
2	301 7280	2	Sechskantschraube DIN933	Screw	M8x25-8.8 Zn
3	303 0932	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM8-8 Zn
4	305 2170	3	Paßscheibe	Shim	60x75x1,0 DIN988
5	305 2230	2	Stützscheibe	Supporting washer	S 25x35x2,0 DIN988
6	305 2247	2	Stützscheibe	Supporting washer	S 35x45x2,5 DIN988
7	305 2255	1	Stützscheibe	Supporting washer	S 50x62x3 DIN988
8	305 2261	3	Stützscheibe	Supporting washer	S 60x75x3 DIN988
9	305 8694	2	Scheibe	Washer	A8,4 DIN125-St Zn
10	305 8861	2	Sicherungsring	Securing ring	25x2 DIN471 Zn
11	305 8873	2	Sicherungsring	Securing ring	35x2,5 DIN471
12	305 8877	1	Sicherungsring	Securing ring	50x3 DIN471
13	305 8882	3	Sicherungsring	Securing ring	60x3 DIN471
14	313 2513	2	Bolzen mit Verdrehsicherung	Pin with stop	FN D25x122/139
15	313 3513	2	Bolzen mit Verdrehsicherung	Pin with stop	FN D35x122/142
16	313 8130	1	Bolzen mit Verdrehsicherung	Pin with stop	FN D50x252/275
17	313 8135	3	Bolzen mit Verdrehsicherung	Pin with stop	FN D60x305/330
18	317 3367	2	Einspannbuchse	Expansion bush	EG35/40x25-DIN1498
19	317 3392	8	Einspannbuchse	Expansion bush	EG60+0,15+0,05/70x50
20	317 3408	4	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG25/32x20
21	323 6348	3	Schmiernippel	Grease nipple	AM10x1 DIN71412
22	323 6349	3	Schmiernippel	Grease nipple	CM10x1 DIN71412-90°
23	329 8616	2	Klammer	Clamp	D4
24	375 1295	2	O-Ring	O-ring	80x4-80Shore Viton83
25	436 0150	2	Schwinge	Rocker arm	D25/35x250 RE
26	436 0182	1	Stabilisator	Stabilizer	160x1035 V-AD160
27	436 0183	1	Konsole	Bracket	D60/240 Vari-Diamant160
28	436 7445	1	Wendelenker	Turning link	D60/D70x925 V-AD160




06.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 5248	2	Sechskantschraube abgeflacht	Bolt	M30x90-8.8
2	301 7280	2	Sechskantschraube DIN933	Screw	M8x25-8.8 Zn
3	303 0932	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM8-8 Zn
4	305 2170	3	Paßscheibe	Shim	60x75x1,0 DIN988
5	305 2230	2	Stützscheibe	Supporting washer	S 25x35x2,0 DIN988
6	305 2247	4	Stützscheibe	Supporting washer	S 35x45x2,5 DIN988
7	305 2255	1	Stützscheibe	Supporting washer	S 50x62x3 DIN988
8	305 2261	3	Stützscheibe	Supporting washer	S 60x75x3 DIN988
9	305 8694	2	Scheibe	Washer	A8,4 DIN125-St Zn
10	305 8861	2	Sicherungsring	Securing ring	25x2 DIN471 Zn
11	305 8873	2	Sicherungsring	Securing ring	35x2,5 DIN471
12	305 8877	1	Sicherungsring	Securing ring	50x3 DIN471
13	305 8882	3	Sicherungsring	Securing ring	60x3 DIN471
14	313 2513	2	Bolzen mit Verdrehsicherung	Pin with stop	FN D25x122/139
15	313 3513	2	Bolzen mit Verdrehsicherung	Pin with stop	FN D35x122/142
16	313 8130	1	Bolzen mit Verdrehsicherung	Pin with stop	FN D50x252/275
17	313 8135	3	Bolzen mit Verdrehsicherung	Pin with stop	FN D60x305/330
18	317 3368	2	Einspannbuchse	Expansion bush	EG35/40x40-DIN1498
19	317 3393	4	Einspannbuchse	Expansion bush	EG60/70x50-DIN1498
20	317 3408	4	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG25/32x20
21	323 6348	2	Schmiernippel	Grease nipple	AM10x1 DIN71412
22	323 6349	5	Schmiernippel	Grease nipple	CM10x1 DIN71412-90°
23	329 8616	2	Klammer	Clamp	D4
24	375 1295	2	O-Ring	O-ring	80x4-80Shore Viton83
25	436 0150	1	Schwinge	Rocker arm	D25/35x250 RE
26	436 0182	1	Stabilisator	Stabilizer	160x1035 V-AD160
27	436 0183	1	Konsole	Bracket	D60/240 Vari-Diamant160
28	436 7446	1	Wendelenker	Turning link	D60/D70x1625 V-AD160




06.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	302 8915	1	Spannschloßmutter	Threaded sleeve	TR30x3x390
2	302 9000	1	Gabelstück	Forkpiece	TR30x3
3	302 9001	1	Gabelstück	Forkpiece	TR30x3LH
4	305 8867	4	Sicherungsring	Securing ring	30x2 DIN471 Zn
5	313 7802	2	Bolzen	Pin	NN D30x60,7/75 Zn
6	323 6348	2	Schmiernippel	Grease nipple	AM10x1 DIN71412
7	329 1792	1	Flachformfeder	U-spring	42x4x230 SW46




06.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	321 9815	1	Schlüssel	Spanner	Gabel 19/22
2	321 9820	1	Schlüssel	Spanner	Gabel 24 Ring 30
3	321 9838	1	Schlüssel	Spanner	Gabel 30/24 DIN895 Zn
4	321 9850	1	Schlüssel	Spanner	Gabel 46 DIN894 Zn




06.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3000	4	Sechskantschraube DIN933	Screw	M6x10-8.8 Zn
2	301 3996	1	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M16x100-8.8
3	303 0931	4	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM6-8 Zn
4	303 0935	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
5	305 2125	1	Paßscheibe	Shim	45x55x1,0 DIN988
6	305 2252	1	Stützscheibe	Supporting washer	S 45x55x3 DIN988
7	305 8876	1	Sicherungsring	Securing ring	45x2,5 DIN471
8	311 9565	1	Klappstift	Securing pin	4,5mm
9	305 8551	1	Federsicherung	Securing clip	41x3
10	313 4524	1	Bolzen mit Verdrehsicherung	Pin with stop	FN D45x235/259
11	313 8144	1	Bolzen mit Griff	Pin with grip	GB D16x97/110
12	317 3434	2	Einspannbuchse	Expansion bush	EG50/60x40-DIN1498
13	321 8920	1	Werkzeugkasten	Toolbox	140x505 D8x110x480
14	323 6349	1	Schmiernippel	Grease nipple	CM10x1 DIN71412-90°
15	331 6130	1	Knotenkette	Chain	D2x150
16	405 5678	1	Gelenkstück	Joint	142x530 V-AD-160
17	405 6569	1	Stabilisator	Stabilizer	5-100V-AD160 140x2065
18	429 2798	1	Abstellstütze	Stand	60x592 V-AD160




06.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3000	4	Sechskantschraube DIN933	Screw	M6x10-8.8 Zn
2	301 3996	1	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M16x100-8.8
3	303 0931	4	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM6-8 Zn
4	303 0935	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
5	305 2125	1	Paßscheibe	Shim	45x55x1,0 DIN988
6	305 2252	1	Stützscheibe	Supporting washer	S 45x55x3 DIN988
7	305 8876	1	Sicherungsring	Securing ring	45x2,5 DIN471
8	311 9565	1	Klappstift	Securing pin	4,5mm
9	305 8551	1	Federsicherung	Securing clip	41x3
10	313 4524	1	Bolzen mit Verdrehsicherung	Pin with stop	FN D45x235/259
11	313 8144	1	Bolzen mit Griff	Pin with grip	GB D16x97/110
12	317 3434	2	Einspannbuchse	Expansion bush	EG50/60x40-DIN1498
13	321 8920	1	Werkzeugkasten	Toolbox	140x505 D8x110x480
14	323 6349	1	Schmiernippel	Grease nipple	CM10x1 DIN71412-90°
15	331 6130	1	Knotenkette	Chain	D2x150
16	405 5678	1	Gelenkstück	Joint	142x530 V-AD-160
17	405 6570	1	Stabilisator	Stabilizer	5-100V-AD160 140x3065
18	429 2798	1	Abstellstütze	Stand	60x592 V-AD160




06.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3000	4	Sechskantschraube DIN933	Screw	M6x10-8.8 Zn
2	301 3996	1	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M16x100-8.8
3	303 0931	4	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM6-8 Zn
4	303 0935	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
5	305 2125	1	Paßscheibe	Shim	45x55x1,0 DIN988
6	305 2252	1	Stützscheibe	Supporting washer	S 45x55x3 DIN988
7	305 8876	1	Sicherungsring	Securing ring	45x2,5 DIN471
8	311 9565	1	Klappstift	Securing pin	4,5mm
9	305 8551	1	Federsicherung	Securing clip	41x3
10	313 4524	1	Bolzen mit Verdrehsicherung	Pin with stop	FN D45x235/259
11	313 8144	1	Bolzen mit Griff	Pin with grip	GB D16x97/110
12	317 3434	2	Einspannbuchse	Expansion bush	EG50/60x40-DIN1498
13	321 8920	1	Werkzeugkasten	Toolbox	140x505 D8x110x480
14	323 6349	1	Schmiernippel	Grease nipple	CM10x1 DIN71412-90°
15	331 6130	1	Knotenkette	Chain	D2x150
16	405 5678	1	Gelenkstück	Joint	142x530 V-AD-160
17	405 6571	1	Stabilisator	Stabilizer	6-100V-AD160 140x4065
18	429 2798	1	Abstellstütze	Stand	60x592 V-AD160




06.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3000	4	Sechskantschraube DIN933	Screw	M6x10-8.8 Zn
2	301 3996	1	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M16x100-8.8
3	303 0931	4	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM6-8 Zn
4	303 0935	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
5	305 2125	1	Paßscheibe	Shim	45x55x1,0 DIN988
6	305 2252	1	Stützscheibe	Supporting washer	S 45x55x3 DIN988
7	305 8876	1	Sicherungsring	Securing ring	45x2,5 DIN471
8	311 9565	1	Klappstift	Securing pin	4,5mm
9	305 8551	1	Federsicherung	Securing clip	41x3
10	313 4524	1	Bolzen mit Verdrehsicherung	Pin with stop	FN D45x235/259
11	313 8144	1	Bolzen mit Griff	Pin with grip	GB D16x97/110
12	317 3434	2	Einspannbuchse	Expansion bush	EG50/60x40-DIN1498
13	321 8920	1	Werkzeugkasten	Toolbox	140x505 D8x110x480
14	323 6349	1	Schmiernippel	Grease nipple	CM10x1 DIN71412-90°
15	331 6130	1	Knotenkette	Chain	D2x150
16	405 5678	1	Gelenkstück	Joint	142x530 V-AD-160
17	405 6572	1	Stabilisator	Stabilizer	5-100V-AD160 R 2815mm
18	429 2798	1	Abstellstütze	Stand	60x592 V-AD160




06.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3000	4	Sechskantschraube DIN933	Screw	M6x10-8.8 Zn
2	301 3996	1	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M16x100-8.8
3	303 0931	4	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM6-8 Zn
4	303 0935	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
5	305 2125	1	Paßscheibe	Shim	45x55x1,0 DIN988
6	305 2252	1	Stützscheibe	Supporting washer	S 45x55x3 DIN988
7	305 8876	1	Sicherungsring	Securing ring	45x2,5 DIN471
8	311 9565	1	Klappstift	Securing pin	4,5mm
9	305 8551	1	Federsicherung	Securing clip	41x3
10	313 4524	1	Bolzen mit Verdrehsicherung	Pin with stop	FN D45x235/259
11	313 8144	1	Bolzen mit Griff	Pin with grip	GB D16x97/110
12	317 3434	2	Einspannbuchse	Expansion bush	EG50/60x40-DIN1498
13	321 8920	1	Werkzeugkasten	Toolbox	140x505 D8x110x480
14	323 6349	1	Schmiernippel	Grease nipple	CM10x1 DIN71412-90°
15	331 6130	1	Knotenkette	Chain	D2x150
16	405 5678	1	Gelenkstück	Joint	142x530 V-AD-160
17	405 6573	1	Stabilisator	Stabilizer	6-100V-AD160 R 3815mm
18	429 2798	1	Abstellstütze	Stand	60x592 V-AD160




06.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3456	5	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M12x90-10.9
2	301 4408	10	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M20x100ls70xb25-10.9
3	301 4542	14	Sechskantschraube spezial	Bolt	M20x1,5x215ls189xb23-10.9
4	301 4546	3	Sechskantschraube spezial	Bolt	M20x1,5x240ls214xb23-10.9
5	301 6152	4	Senkschraube DIN7991-A	Countersunk bolt	M16x90-10.9
6	301 8219	10	Schraube	Bolt	D25/20x49/53-M20
7	301 8223	10	Schraube	Bolt	D33/28,1x92-M24
8	303 0934	5	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM12-8 Zn
9	303 0936	20	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM20-8 Zn
10	303 0975	2	Sechskantmutter	Nut	M16x35
11	303 0977	17	Sechskantmutter	Nut	M20x1,5 DIN934-10
12	303 0980	10	Sechskantmutter	Nut	M24 DIN934-8
13	305 1342	5	Sicherungsblech	Locking plate	SW36x190x6
14	305 9888	34	Federring	Spring ring	20 DIN127
15	309 6072	2	Spannhülse	Expansion bush	8x40-DIN1481 Zn
16	313 8053	2	Bolzen mit Verdrehsicherung	Pin with stop	UB D25/62x57/70
17	317 2005	2	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG40/44x20
18	317 3345	1	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG25/29x25
19	317 3433	2	Einspannbuchse	Expansion bush	EG50+0,05+0,15/60x40
20	317 7507	10	Hülse	Bushing	D40/28x63,5-D20-35
21	317 7513	4	Röhrchen	Tube	40/20x160
22	317 7514	1	Röhrchen	Tube	40/20x184
23	323 6348	11	Schmiernippel	Grease nipple	AM10x1 DIN71412
24	402 1271	1	Lagerrohr mit Verdrehsicherung	Bearing tube	D40/60/68x189
25	402 2582	5	Grindelplatte	Plate for beam	18x230x320 E9X
26	402 2583	5	Grindelplatte	Plate for beam	12x176x320 E9X
27	402 2584	4	Verstellwinkel	Adjusting bracket	E9X-RE-14mm
28	402 2585	4	Verstellwinkel	Adjusting bracket	E9X-LI-14mm




06.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
29	402 2586	1	Verstellwinkel	Adjusting bracket	E9X-2K-RE-14mm
30	402 2587	1	Verstellwinkel	Adjusting bracket	E9X-2K-LI-14mm
31	402 2880	1	Lagerplatte	Bearing plate	ED9 12x265x403 RE
32	402 2881	1	Lagerplatte	Bearing plate	ED9 12x265x403 LI
33	405 7320	1	Stützrohr	Supporting tube	70x70x7,1x1928
34	405 7383	1	Grundrahmen	Basic frame	EuroDiamant 9 5-100
35	426 0460	6	Endanschlag	Wing section	30x52,5x115 D12,25




06.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3456	6	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M12x90-10.9
2	301 4408	12	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M20x100ls70xb25-10.9
3	301 4542	17	Sechskantschraube spezial	Bolt	M20x1,5x215ls189xb23-10.9
4	301 4546	3	Sechskantschraube spezial	Bolt	M20x1,5x240ls214xb23-10.9
5	301 6152	4	Senkschraube DIN7991-A	Countersunk bolt	M16x90-10.9
6	301 8219	12	Schraube	Bolt	D25/20x49/53-M20
7	301 8223	12	Schraube	Bolt	D33/28,1x92-M24
8	303 0934	6	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM12-8 Zn
9	303 0936	24	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM20-8 Zn
10	303 0975	2	Sechskantmutter	Nut	M16x35
11	303 0977	20	Sechskantmutter	Nut	M20x1,5 DIN934-10
12	303 0980	12	Sechskantmutter	Nut	M24 DIN934-8
13	305 1342	6	Sicherungsblech	Locking plate	SW36x190x6
14	305 9888	40	Federring	Spring ring	20 DIN127
15	309 6072	2	Spannhülse	Expansion bush	8x40-DIN1481 Zn
16	313 8053	2	Bolzen mit Verdrehsicherung	Pin with stop	UB D25/62x57/70
17	317 2005	2	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG40/44x20
18	317 3345	1	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG25/29x25
19	317 3433	2	Einspannbuchse	Expansion bush	EG50+0,05+0,15/60x40
20	317 7507	12	Hülse	Bushing	D40/28x63,5-D20-35
21	317 7513	5	Röhrchen	Tube	40/20x160
22	317 7514	1	Röhrchen	Tube	40/20x184
23	323 6348	13	Schmiernippel	Grease nipple	AM10x1 DIN71412
24	402 1271	1	Lagerrohr mit Verdrehsicherung	Bearing tube	D40/60/68x189
25	402 2582	6	Grindelplatte	Plate for beam	18x230x320 E9X
26	402 2583	6	Grindelplatte	Plate for beam	12x176x320 E9X
27	402 2584	5	Verstellwinkel	Adjusting bracket	E9X-RE-14mm
28	402 2585	5	Verstellwinkel	Adjusting bracket	E9X-LI-14mm




06.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
29	402 2586	1	Verstellwinkel	Adjusting bracket	E9X-2K-RE-14mm
30	402 2587	1	Verstellwinkel	Adjusting bracket	E9X-2K-LI-14mm
31	402 2880	1	Lagerplatte	Bearing plate	ED9 12x265x403 RE
32	402 2881	1	Lagerplatte	Bearing plate	ED9 12x265x403 LI
33	405 7321	1	Stützrohr	Supporting tube	70x70x2900 2xD25,25
34	405 7384	1	Grundrahmen	Basic frame	EuroDiamant 9 6-100
35	426 0460	6	Endanschlag	Wing section	30x52,5x115 D12,25




06.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3456	7	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M12x90-10.9
2	301 4408	14	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M20x100ls70xb25-10.9
3	301 4542	20	Sechskantschraube spezial	Bolt	M20x1,5x215ls189xb23-10.9
4	301 4546	3	Sechskantschraube spezial	Bolt	M20x1,5x240ls214xb23-10.9
5	301 6152	4	Senkschraube DIN7991-A	Countersunk bolt	M16x90-10.9
6	301 8219	14	Schraube	Bolt	D25/20x49/53-M20
7	301 8223	14	Schraube	Bolt	D33/28,1x92-M24
8	303 0934	7	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM12-8 Zn
9	303 0936	28	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM20-8 Zn
10	303 0975	2	Sechskantmutter	Nut	M16x35
11	303 0977	23	Sechskantmutter	Nut	M20x1,5 DIN934-10
12	303 0980	14	Sechskantmutter	Nut	M24 DIN934-8
13	305 1342	7	Sicherungsblech	Locking plate	SW36x190x6
14	305 9888	46	Federring	Spring ring	20 DIN127
15	309 6072	2	Spannhülse	Expansion bush	8x40-DIN1481 Zn
16	313 8053	2	Bolzen mit Verdrehssicherung	Pin with stop	UB D25/62x57/70
17	317 2005	2	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG40/44x20
18	317 3345	1	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG25/29x25
19	317 3433	2	Einspannbuchse	Expansion bush	EG50+0,05+0,15/60x40
20	317 7507	14	Hülse	Bushing	D40/28x63,5-D20-35
21	317 7513	6	Röhrchen	Tube	40/20x160
22	317 7514	1	Röhrchen	Tube	40/20x184
23	323 6348	15	Schmiernippel	Grease nipple	AM10x1 DIN71412
24	402 1271	1	Lagerrohr mit Verdrehssicherung	Bearing tube	D40/60/68x189
25	402 2582	7	Grindelplatte	Plate for beam	18x230x320 E9X
26	402 2583	7	Grindelplatte	Plate for beam	12x176x320 E9X
27	402 2584	6	Verstellwinkel	Adjusting bracket	E9X-RE-14mm
28	402 2585	6	Verstellwinkel	Adjusting bracket	E9X-LI-14mm




06.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
29	402 2586	1	Verstellwinkel	Adjusting bracket	E9X-2K-RE-14mm
30	402 2587	1	Verstellwinkel	Adjusting bracket	E9X-2K-LI-14mm
31	402 2880	1	Lagerplatte	Bearing plate	ED9 12x265x403 RE
32	402 2881	1	Lagerplatte	Bearing plate	ED9 12x265x403 LI
33	405 7323	1	Stützrohr	Supporting tube	70x70x3886 2xD25,25
34	405 7385	1	Grundrahmen	Basic frame	EuroDiamant 9 7-100
35	426 0460	6	Endanschlag	Wing section	30x52,5x115 D12,25




06.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3456	1	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M12x90-10.9
2	301 4542	2	Sechskantschraube spezial	Bolt	M20x1,5x215s189xb23-10.9
3	301 4408	2	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M20x100ls70xb25-10.9
4	301 5389	6	Sechskantschraube spz.	Bolt	M16x50-8.8
5	301 8219	2	Schraube	Bolt	D25/20x49/53-M20
6	301 8222	2	Schraube	Bolt	D30/25,1x77-M24
7	303 0934	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM12-8 Zn
8	303 0935	6	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
9	303 0936	10	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM20-8 Zn
10	303 0977	3	Sechskantmutter	Nut	M20x1,5 DIN934-10
11	303 0980	2	Sechskantmutter	Nut	M24 DIN934-8
12	305 1342	1	Sicherungsblech	Locking plate	SW36x190x6
13	305 9888	6	Federring	Spring ring	20 DIN127
14	317 7507	2	Hülse	Bushing	D40/28x63,5-D20-35
15	317 7513	1	Röhrchen	Tube	40/20x160
16	323 8071	14	Schutzkappe	Cap	GPN 300V19 - D20
17	402 2582	1	Grindelplatte	Plate for beam	18x230x320 E9X
18	402 2583	1	Grindelplatte	Plate for beam	12x176x320 E9X
19	402 2584	1	Verstellwinkel	Adjusting bracket	E9X-RE-14mm
20	402 2585	1	Verstellwinkel	Adjusting bracket	E9X-LI-14mm
21	426 0460	1	Endanschlag	Wing section	30x52,5x115 D12,25
22	402 8281	1	Anbauteil	Frame extension	EurOpal 9 160-100
23	301 4549	1	Sechskantschraube Spz.	Bolt	M20x1,5x210-10.9




06.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 5449	4	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M12x45-8.8 Zn
2	303 0342	1	Nutmutter selbstsichernd	Grooved nut	M80x2
3	303 1013	4	Sechskantmutter	Nut	M12 DIN934-8 Zn
4	305 2095	1	Paßscheibe	Shim	40x50x1,0 DIN988
5	305 2125	1	Paßscheibe	Shim	45x55x1,0 DIN988
6	305 2250	2	Stützscheibe	Supporting washer	S 40x50x2,5 DIN988
7	305 2252	1	Stützscheibe	Supporting washer	S 45x55x3 DIN988
8	305 6229	2	Scheibe	Washer	45x31x5
9	305 8875	1	Sicherungsring	Securing ring	40x2,5 DIN471
10	305 8876	1	Sicherungsring	Securing ring	45x2,5 DIN471
11	309 7000	6	Spannhülse	Expansion bush	8x50-DIN1481 Chrom 8
12	313 3015	1	Bolzen	Pin	BB D30x120/150 Zn
13	309 6208	2	Spannhülse	Expansion bush	12x50-DIN1481 Chrom 8
14	313 3018	1	Bolzen	Pin	BB D30x152/185 Zn
15	313 3027	1	Bolzen	Pin	BB D30x152/270
16	313 4025	1	Bolzen mit Verdrehsicherung	Pin with stop	FN D40x244/263
17	313 4529	1	Bolzen mit Verdrehsicherung	Pin with stop	FN D45x275/299
18	317 3345	1	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG25/29x25
19	317 3430	4	Einspannbuchse	Expansion bush	EG45/55x40-DIN1498
20	317 2015	2	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG45/50x25
21	319 9104	1	Kegelrollenlager	Bearing	32018X
22	319 9094	1	Kegelrollenlager	Bearing	30216
23	323 0039	1	Dichtscheibe	Seal washer	D139,5/80x12
24	323 0040	1	Dichtscheibe mit Nut	Seal washer	D139,5/90x12
25	323 6348	2	Schmiernippel	Grease nipple	AM10x1 DIN71412
26	323 6349	1	Schmiernippel	Grease nipple	CM10x1 DIN71412-90°
27	323 7944	2	Filzring	Felt ring	D140/120x6
28	450 0122	2	Abstreifer	Scraper	40x12x535 Vari-AD 160




06.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
29	450 7392	1	Schwenklager	Swivel bearing	D45x180x350 Vari-Diamant
30	450 5973	1	Radgabel	Wheel fork	D36x520 V-Diamant 160
31	450 6307	1	Radarm	Wheel arm	D40x190 V-Diamant 160
32	450 8232	1	Tragachse	Supporting arm	D90/45x179 V-Diamant 160
33	550 7083	1	Lagerung	Bearing	D35x506 LKR 6-205
34	550 7084	1	Lagerung	Bearing	D35x622 6/205 MONROC
35	550 8866	1	Rad 6/161/205 D18	Wheel 6/161/205 D18	500/55-15,5 10PRTT-RI
36	550 8867	1	Rad 6/161/205 D18	Wheel 6/161/205 D18	38x20,00x16,1 STG 8PR Re




06.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 5449	4	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M12x45-8.8 Zn
2	303 0342	1	Nutmutter selbstsichernd	Grooved nut	M80x2
3	303 1013	4	Sechskantmutter	Nut	M12 DIN934-8 Zn
4	305 2095	1	Paßscheibe	Shim	40x50x1,0 DIN988
5	305 2125	1	Paßscheibe	Shim	45x55x1,0 DIN988
6	305 2250	2	Stützscheibe	Supporting washer	S 40x50x2,5 DIN988
7	305 2252	1	Stützscheibe	Supporting washer	S 45x55x3 DIN988
8	305 6229	2	Scheibe	Washer	45x31x5
9	305 8875	1	Sicherungsring	Securing ring	40x2,5 DIN471
10	305 8876	1	Sicherungsring	Securing ring	45x2,5 DIN471
11	309 7000	6	Spannhülse	Expansion bush	8x50-DIN1481 Chrom 8
12	313 3015	1	Bolzen	Pin	BB D30x120/150 Zn
13	309 6208	2	Spannhülse	Expansion bush	12x50-DIN1481 Chrom 8
14	313 3018	1	Bolzen	Pin	BB D30x152/185 Zn
15	313 3027	1	Bolzen	Pin	BB D30x152/270
16	313 4025	1	Bolzen mit Verdrehsicherung	Pin with stop	FN D40x244/263
17	313 4529	1	Bolzen mit Verdrehsicherung	Pin with stop	FN D45x275/299
18	317 3345	1	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG25/29x25
19	317 3430	4	Einspannbuchse	Expansion bush	EG45/55x40-DIN1498
20	317 2015	2	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG45/50x25
21	319 9104	1	Kegelrollenlager	Bearing	32018X
22	319 9094	1	Kegelrollenlager	Bearing	30216.
23	323 0039	1	Dichtscheibe	Seal washer	D139,5/80x12
24	323 0040	1	Dichtscheibe mit Nut	Seal washer	D139,5/90x12
25	323 6348	2	Schmiernippel	Grease nipple	AM10x1 DIN71412
26	323 6349	1	Schmiernippel	Grease nipple	CM10x1 DIN71412-90°
27	323 7944	2	Filzring	Felt ring	D140/120x6
28	450 0122	2	Abstreifer	Scraper	40x12x535 Vari-AD 160




06.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
29	450 7392	1	Schwenklager	Swivel bearing	D45x180x350 Vari-Diamant
30	450 5973	1	Radgabel	Wheel fork	D36x520 V-Diamant 160
31	450 6307	1	Radarm	Wheel arm	D40x190 V-Diamant 160
32	450 8232	1	Tragachse	Supporting arm	D90/45x179 V-Diamant 160
33	550 7083	1	Lagerung	Bearing	D35x506 LKR 6-205
34	550 7084	1	Lagerung	Bearing	D35x622 6/205 MONROC
35	550 8866	1	Rad 6/161/205 D18	Wheel 6/161/205 D18	500/55-15,5 10PRTT-RI
36	550 8869	1	Rad 6/161/205 D18	Wheel 6/161/205 D18	NOKIA 500/60-15.5 ELS ET-0




06.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 4425	2	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M20x110-8.8
2	303 0936	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM20-8 Zn
3	459 9009	1	Klemme	Clamp	45x35x120
4	459 9011	1	Klemmplatte	Clamping plate	40/80
5	463 7840	1	Rundhalm gebogen	Round stalk	D40
6	301 3682	1	Sechskantschraube DIN933	Screw	M16x30-8.8
7	301 3867	2	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M16x65-8.8
8	301 6123	6	Senkschraube DIN7991-A	Countersunk bolt	M10x30-10.9
9	302 0351	1	Stange	Rod	M14x410
10	302 9036	1	Gelenkauge	Joint	20x36x73
11	303 0116	1	Mutter	Nut	M14x20 D16x105 SW36
12	303 0193	1	Kronenmutter	Castle nut	DIN937-M24x1,5-22H
13	303 0933	6	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM10-8 Zn
14	303 0935	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
15	303 0976	1	Sechskantmutter	Nut	M16 DIN934-8
16	305 2230	1	Stützscheibe	Supporting washer	S 25x35x2,0 DIN988
17	305 6181	1	Scheibe	Washer	17 DIN7349
18	305 8924	2	Sicherungsring	Securing ring	62x2 DIN472
19	309 6038	1	Spannhülse	Expansion bush	5x30-DIN1481 Chrom 8
20	309 6047	1	Spannhülse	Expansion bush	6x18-DIN1481
21	311 7613	1	Splint	Peg	3,2x40 DIN94-St Zn
22	313 2500	1	Bolzen mit Kopf	Pin with collar	KB D12x47,5/61
23	317 3305	1	Einspannbuchse	Expansion bush	EG12/16x20-DIN1498
24	317 3395	1	Einspannbuchse	Expansion bush	EG16/22x20
25	319 9116	1	Kegelrollenlager	Bearing	30206.
26	319 9166	1	Kegelrollenlager	Bearing	32007X
27	323 6345	1	Schmiernippel	Grease nipple	LAM 6 DIN71412
28	323 7641	1	Dichtung	Seal	D120/65x1,6




06.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
29	323 8032	2	Wellendichtring	Oil seal	40x55x7 BA
30	329 8443	1	Druckfeder	Spring	10,5x38x460
31	349 0029	1	Sechscheibe	Disc	D500/100x5 G
32	447 8882	1	Nabe	Hub	668 A
33	457 8452	1	Zapfen konisch	Pivot	D38x176
34	457 9151	1	Konsole zum Scheibensech	Bracket	GEF 140-160
35	457 9350	1	Secharm	Swinging arm	RE-D63,5x335
36	457 9870	1	Sperrstück	Stop	D38x30




06.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 4425	2	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M20x110-8.8
2	303 0936	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM20-8 Zn
3	459 9009	1	Klemme	Clamp	45x35x120
4	459 9011	1	Klemmplatte	Clamping plate	40/80
5	463 7840	1	Rundhalm gebogen	Round stalk	D40
6	301 3682	1	Sechskantschraube DIN933	Screw	M16x30-8.8
7	301 3867	2	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M16x65-8.8
8	301 6123	6	Senkschraube DIN7991-A	Countersunk bolt	M10x30-10.9
9	302 0351	1	Stange	Rod	M14x410
10	302 9036	1	Gelenkauge	Joint	20x36x73
11	303 0116	1	Mutter	Nut	M14x20 D16x105 SW36
12	303 0193	1	Kronenmutter	Castle nut	DIN937-M24x1,5-22H
13	303 0933	6	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM10-8 Zn
14	303 0935	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
15	303 0976	1	Sechskantmutter	Nut	M16 DIN934-8
16	305 2230	1	Stützscheibe	Supporting washer	S 25x35x2,0 DIN988
17	305 6181	1	Scheibe	Washer	17 DIN7349
18	305 8924	2	Sicherungsring	Securing ring	62x2 DIN472
19	309 6038	1	Spannhülse	Expansion bush	5x30-DIN1481 Chrom 8
20	309 6047	1	Spannhülse	Expansion bush	6x18-DIN1481
21	311 7613	1	Splint	Peg	3,2x40 DIN94-St Zn
22	313 2500	1	Bolzen mit Kopf	Pin with collar	KB D12x47,5/61
23	317 3305	1	Einspannbuchse	Expansion bush	EG12/16x20-DIN1498
24	317 3395	1	Einspannbuchse	Expansion bush	EG16/22x20
25	319 9116	1	Kegelrollenlager	Bearing	30206.
26	319 9166	1	Kegelrollenlager	Bearing	32007X
27	323 6345	1	Schmiernippel	Grease nipple	LAM 6 DIN71412
28	323 7641	1	Dichtung	Seal	D120/65x1,6




06.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
29	323 8032	2	Wellendichtring	Oil seal	40x55x7 BA
30	329 8443	1	Druckfeder	Spring	10,5x38x460
31	349 0029	1	Sechscheibe	Disc	D500/100x5 G
32	447 8882	1	Nabe	Hub	668 A
33	457 8452	1	Zapfen konisch	Pivot	D38x176
34	457 9151	1	Konsole zum Scheibensech	Bracket	GEF 140-160
35	457 9351	1	Secharm	Swinging arm	LI-D63,5x335
36	457 9870	1	Sperrstück	Stop	D38x30



06.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 4425	2	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M20x110-8.8
2	303 0936	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM20-8 Zn
3	459 9009	1	Klemme	Clamp	45x35x120
4	459 9011	1	Klemmplatte	Clamping plate	40/80
5	463 7840	1	Rundhalm gebogen	Round stalk	D40
6	301 3682	1	Sechskantschraube DIN933	Screw	M16x30-8.8
7	301 3867	2	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M16x65-8.8
8	301 6123	6	Senkschraube DIN7991-A	Countersunk bolt	M10x30-10.9
9	302 0351	1	Stange	Rod	M14x410
10	302 9036	1	Gelenkauge	Joint	20x36x73
11	303 0116	1	Mutter	Nut	M14x20 D16x105 SW36
12	303 0193	1	Kronenmutter	Castle nut	DIN937-M24x1,5-22H
13	303 0933	6	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM10-8 Zn
14	303 0935	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
15	303 0976	1	Sechskantmutter	Nut	M16 DIN934-8
16	305 2230	1	Stützscheibe	Supporting washer	S 25x35x2,0 DIN988
17	305 6181	1	Scheibe	Washer	17 DIN7349
18	305 8924	2	Sicherungsring	Securing ring	62x2 DIN472
19	309 6038	1	Spannhülse	Expansion bush	5x30-DIN1481 Chrom 8
20	309 6047	1	Spannhülse	Expansion bush	6x18-DIN1481
21	311 7613	1	Splint	Peg	3,2x40 DIN94-St Zn
22	313 2500	1	Bolzen mit Kopf	Pin with collar	KB D12x47,5/61
23	317 3305	1	Einspannbuchse	Expansion bush	EG12/16x20-DIN1498
24	317 3395	1	Einspannbuchse	Expansion bush	EG16/22x20
25	319 9116	1	Kegelrollenlager	Bearing	30206.
26	319 9166	1	Kegelrollenlager	Bearing	32007X
27	323 6345	1	Schmiernippel	Grease nipple	LAM 6 DIN71412
28	323 7641	1	Dichtung	Seal	D120/65x1,6




06.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
29	323 8032	2	Wellendichtring	Oil seal	40x55x7 BA
30	329 8443	1	Druckfeder	Spring	10,5x38x460
31	349 0042	1	Sechsscheibe	Disc	D500/100x5-Z
32	447 8882	1	Nabe	Hub	668 A
33	457 8452	1	Zapfen konisch	Pivot	D38x176
34	457 9151	1	Konsole zum Scheibensech	Bracket	GEF 140-160
35	457 9350	1	Secharm	Swinging arm	RE-D63,5x335
36	457 9870	1	Sperrstück	Stop	D38x30


X140-X160 LI 500 Z

657 7821




06.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 4425	2	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M20x110-8.8
2	303 0936	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM20-8 Zn
3	459 9009	1	Klemme	Clamp	45x35x120
4	459 9011	1	Klemmplatte	Clamping plate	40/80
5	463 7840	1	Rundhalm gebogen	Round stalk	D40
6	301 3682	1	Sechskantschraube DIN933	Screw	M16x30-8.8
7	301 3867	2	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M16x65-8.8
8	301 6123	6	Senkschraube DIN7991-A	Countersunk bolt	M10x30-10.9
9	302 0351	1	Stange	Rod	M14x410
10	302 9036	1	Gelenkauge	Joint	20x36x73
11	303 0116	1	Mutter	Nut	M14x20 D16x105 SW36
12	303 0193	1	Kronenmutter	Castle nut	DIN937-M24x1,5-22H
13	303 0933	6	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM10-8 Zn
14	303 0935	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
15	303 0976	1	Sechskantmutter	Nut	M16 DIN934-8
16	305 2230	1	Stützscheibe	Supporting washer	S 25x35x2,0 DIN988
17	305 6181	1	Scheibe	Washer	17 DIN7349
18	305 8924	2	Sicherungsring	Securing ring	62x2 DIN472
19	309 6038	1	Spannhülse	Expansion bush	5x30-DIN1481 Chrom 8
20	309 6047	1	Spannhülse	Expansion bush	6x18-DIN1481
21	311 7613	1	Splint	Peg	3,2x40 DIN94-St Zn
22	313 2500	1	Bolzen mit Kopf	Pin with collar	KB D12x47,5/61
23	317 3305	1	Einspannbuchse	Expansion bush	EG12/16x20-DIN1498
24	317 3395	1	Einspannbuchse	Expansion bush	EG16/22x20
25	319 9116	1	Kegelrollenlager	Bearing	30206.
26	319 9166	1	Kegelrollenlager	Bearing	32007X
27	323 6345	1	Schmiernippel	Grease nipple	LAM 6 DIN71412
28	323 7641	1	Dichtung	Seal	D120/65x1,6




06.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
29	323 8032	2	Wellendichtring	Oil seal	40x55x7 BA
30	329 8443	1	Druckfeder	Spring	10,5x38x460
31	349 0042	1	Sechscheibe	Disc	D500/100x5-Z
32	447 8882	1	Nabe	Hub	668 A
33	457 8452	1	Zapfen konisch	Pivot	D38x176
34	457 9151	1	Konsole zum Scheibensech	Bracket	GEF 140-160
35	457 9351	1	Secharm	Swinging arm	LI-D63,5x335
36	457 9870	1	Sperrstück	Stop	D38x30




06.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 6123	6	Senkschraube DIN7991-A	Countersunk bolt	M10x30-10.9
2	303 0193	1	Kronenmutter	Castle nut	DIN937-M24x1,5-22H
3	303 0933	6	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM10-8 Zn
4	305 8924	2	Sicherungsring	Securing ring	62x2 DIN472
5	311 7613	1	Splint	Peg	3,2x40 DIN94-St Zn
6	319 9116	1	Kegelrollenlager	Bearing	30206.
7	319 9166	1	Kegelrollenlager	Bearing	32007X
8	323 6345	1	Schmiernippel	Grease nipple	LAM 6 DIN71412
9	323 7641	1	Dichtung	Seal	D120/65x1,6
10	323 8032	2	Wellendichtring	Oil seal	40x55x7 BA
11	349 0029	1	Sechscheibe	Disc	D500/100x5 G
12	447 8882	1	Nabe	Hub	668 A
13	457 9330	1	Secharm	Swinging arm	D77x400 Z50



06.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3006	6	Sechskantschraube DIN933	Screw	M6x25-8.8 Zn
2	301 3838	2	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M16x60-8.8
3	303 0931	8	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM6-8 Zn
4	303 0935	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
5	305 8551	1	Federsicherung	Securing clip	41x3
6	305 9882	4	Federring	Spring ring	6 DIN127
7	313 7807	1	Bolzen mit Griff	Pin with grip	GB D12x57,5/71
8	321 9900	1	Schild	Plate	Gerät schwenkt aus
9	321 9922	2	Rückstrahler rot	Reflector, red	8 RA 002 016-111
10	321 9921	2	Rückstrahler gelb	Reflector, yellow	8 RA 002014-051
11	470 1207	1	Leuchtenhalter	Carrier for light	LH 30x30x1500
12	470 1210	1	Führungsstück	Guiding	LH 30x15x200/40x15
13	309 6053	2	Spannhülse	Expansion bush	6x40-DIN1481
14	470 1205	1	Halter	Holder	LH 40x15x900




06.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	321 5012	1	Aufsteckteil	Plug-on unit	RE HR11027
2	321 5013	1	Aufsteckteil	Plug-on unit	LI HL11027
3	321 9917	2	Rückstrahler	Reflector	6200K
4	321 9934	1	Warntafel	Warning board	RE 423x423 DIN11030
5	321 9935	1	Warntafel	Warning board	LI 423x423 DIN11030
6	373 2121	2	Stecker	Plug	7-polig
7	373 2140	1	Kupplungsdose	Connector socket	72.
8	373 3130	1	Rückleuchte rechts	Rear light, RH	BBS95R
9	373 3133	1	Rückleuchte links	Rear light, LH	BBS95L
10	373 3526	2	Lichtscheibe	Light glas	RE E95
11	373 3801	2	Schutzhaube hinten	Rear cover	SH95


80x35-V

626 8169




06.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3595	2	Sechskantschraube spz.	Bolt	M14x70-10.9
2	301 3920	2	Sechskantschraube spz.	Bolt	M16x80-8.8
3	301 4606	12	Sechskantschraube spz.	Bolt	M20x80-10.9
4	301 5074	4	Sechskantschraube DIN933	Screw	M16x80-8.8
5	301 5873	8	Zylinderschraube DIN912	Allen screw	M14x35-8.8
6	303 0936	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM20-8 Zn
7	303 0974	2	Sechskantmutter	Nut	M14 DIN934-8
8	303 0976	2	Sechskantmutter	Nut	M16 DIN934-8
9	303 0978	12	Sechskantmutter	Nut	M20 DIN934-8
10	305 6678	4	Scheibe gepreßt	Washer	D115/80x20x6
11	305 9887	4	Federring	Spring ring	16 DIN127
12	305 9888	10	Federring	Spring ring	20 DIN127
13	317 3349	2	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG28/32x35
14	317 7504	2	Buchse	Bush	D35/16x35,5
15	329 8468	4	Druckfeder	Spring	11,75x69,75x202
16	329 8470	4	Druckfeder	Spring	16,5x98,5x212
17	426 0008	2	Führungsblech	Guiding plate	3x70x70x9
18	426 0009	1	Rolle	Roller	D58,5x27
19	426 0011	4	Wälzbuchse	Roller bush	D36/20x35
20	426 0189	4	Halmpatte	Stalk plate	10x295x338
21	426 1426	2	Grindel	Beam	80x35x760
22	426 2160	2	Zugglied	Tension member	M16x383
23	426 4080	2	Zwischenplatte	Intermediate plate	80x35x60 2xM14
24	426 4106	4	Federhalter	Holder for spring	X140/X160 D14x50
25	426 4125	4	Lager	Bearing	57/110




06.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 2211	1	Flachrundschaube LWN9130130	Bolt, cup square head	M16x55-10.9
2	301 2227	1	Flachrundschaube LWN9130130	Bolt, cup square head	M16x60-10.9
3	301 2242	1	Flachrundschaube LWN9130130	Bolt, cup square head	M16x65-10.9
4	301 2261	1	Flachrundschaube LWN9130130	Bolt, cup square head	M16x70-10.9
5	301 2279	1	Flachrundschaube LWN9130130	Bolt, cup square head	M16x75-10.9
6	301 2292	1	Flachrundschaube LWN9130130	Bolt, cup square head	M16x80-10.9
7	301 2312	1	Flachrundschaube LWN9130130	Bolt, cup square head	M16x100-10.9
8	301 5740	1	Senkschraube	Countersunk bolt	M16x80-10.9
9	301 5741	1	Senkschraube	Countersunk bolt	M16x105-10.9
10	301 5747	1	Senkschraube	Countersunk bolt	M20x70x8,5-12.9
11	301 5750	1	Senkschraube	Countersunk bolt	M20x80x8,5-12.9
12	301 5753	1	Senkschraube	Countersunk bolt	M20x100x8,5-12.9
13	303 0935	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
14	303 0936	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM20-8 Zn




Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description	Abmessung
1	464 4000	1	Körperhalm	35-750 80x35x656-2xD14
2	464 4020	1	Körperhalm	35-800 80x35x712,5-1xD14
3	464 4991	1	Körperhalm	80x35x715-R800




06.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 4425	2	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M20x110-8.8
2	303 0936	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM20-8 Zn
3	459 9009	1	Klemme	Clamp	45x35x120
4	459 9011	1	Klemmplatte	Clamping plate	40/80
5	301 3682	1	Sechskantschraube DIN933	Screw	M16x30-8.8
6	301 3867	1	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M16x65-8.8
7	301 4251	1	Sechskantschraube DIN933	Screw	M20x55-10.9
8	303 0976	1	Sechskantmutter	Nut	M16 DIN934-8
9	305 6164	1	Scheibe	Washer	D35/20,5x5
10	305 6181	1	Scheibe	Washer	17 DIN7349
11	457 8452	1	Zapfen konisch	Pivot	D38x176
12	457 9145	1	Zahnkonsole	Hirth-type bracket	D70/38 Z50
13	457 9870	1	Sperrstück	Stop	D38x30
14	463 7840	1	Rundhalm gebogen	Round stalk	D40




06.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 4425	2	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M20x110-8.8
2	303 0936	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM20-8 Zn
3	459 9009	1	Klemme	Clamp	45x35x120
4	459 9012	1	Klemmplatte	Clamping plate	45/80
5	463 8513	1	Rundhalm gekröpft	Round stalk cranked	D45 H750-800




06.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3884	2	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M16x70-8.8
2	301 4349	2	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M20x80-8.8
3	303 0935	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
4	303 0936	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM20-8 Zn
5	463 8652	1	Düngereinlegerhalm	Skim stalk	50x30x371
6	463 8655	1	Halmplatte	Stalk plate	135x10 D20x85 VK11
7	463 8656	1	Halmplatte	Stalk plate	135x10 D20x85 VK6




06.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 0302	8	Flachkopfschraube DIN85	Flatheaded bolt	M6x25-4,6 Zn
2	301 3313	1	Sechskantschraube DIN933	Screw	M12x25-8.8
3	301 4407	2	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M20x100-8.8
4	302 8952	1	Gabelstück	Forkpiece	D20,5x51 M16x300
5	303 0934	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM12-8 Zn
6	303 0935	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
7	303 0978	1	Sechskantmutter	Nut	M20 DIN934-8
8	305 6181	1	Scheibe	Washer	17 DIN7349
9	305 6229	1	Scheibe	Washer	45x31x5
10	305 8861	1	Sicherungsring	Securing ring	25x2 DIN471 Zn
11	305 9888	2	Federring	Spring ring	20 DIN127
12	309 6060	1	Spannhülse	Expansion bush	6x80-DIN1481
13	309 6072	1	Spannhülse	Expansion bush	8x40-DIN1481 Zn
14	309 6174	2	Spannhülse	Expansion bush	10x70-DIN1481
15	311 9565	1	Klappstift	Securing pin	4,5mm
16	313 2538	1	Bolzen mit Verdrehsicherung	Pin with stop	FN D25x136/173
17	313 8146	1	Bolzen mit Griff	Pin with grip	GB D20x112/122
18	317 3408	2	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG25/32x20
19	317 6802	1	Röhrchen	Tube	26,9x5x110
20	323 6349	1	Schmiernippel	Grease nipple	CM10x1 DIN71412-90°
21	329 6142	2	Tellerfeder	Cup spring	31,5/16,3x1,75 DIN2093-A
22	329 8200	1	Druckfeder	Spring	5,8x33,2x254
23	329 8289	1	Druckfeder	Spring	5x37x138
24	375 2164	1	Schutzkappe rot	Cap	Bg.2
25	375 2716	1	SVK-Stecker	Hydraulic coupling	NW8 M16x1,5
26	375 2730	1	SVK-Muffe	SVK-socket	BG 2 NW8 M16x1,5 Schott
27	375 3990	1	Einschraubverschraubung	Nipple	x-GE 10-LM M18x1,5
28	375 4390	1	Winkel-Schottverschraubung	Angle union	x-WSV10-L M16x1,5




06.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
29	375 5100	2	Schneidring	Cutting ring	S 10 L
30	375 5300	2	Überwurfmutter	Union nut	10L M16x1,5
31	375 9961	8	Schellenkörper	Clamp	1/2x215 PP
32	422 9510	1	Tragarm	Supporting arm	80x40x707
33	422 9511	1	Fangarm	Hook arm	80x30
34	422 9512	1	Rundstück	Round steel	D30x66 + D17
35	422 9550	1	Verriegelungsbolzen	Locking pin	D30x240
36	475 2677	1	Hydraulikschlauch	High-pressure hose	1SN08-2100 DKOL 1x45°
37	475 9668	1	Rohr gebogen	Tube	10x2x332
38	575 2335	1	Hydraulikzylinder	Ram	EZ25/80 D16/170




06.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 0302	8	Flachkopfschraube DIN85	Flatheaded bolt	M6x25-4,6 Zn
2	301 3313	1	Sechskantschraube DIN933	Screw	M12x25-8.8
3	301 3701	1	Sechskantschraube DIN933	Screw	M16x35-12.9 A=max.3mm
4	301 4407	2	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M20x100-8.8
5	303 0934	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM12-8 Zn
6	303 0935	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
7	303 0978	2	Sechskantmutter	Nut	M20 DIN934-8
8	305 6229	1	Scheibe	Washer	45x31x5
9	305 8861	1	Sicherungsring	Securing ring	25x2 DIN471 Zn
10	305 9888	2	Federring	Spring ring	20 DIN127
11	309 6072	1	Spannhülse	Expansion bush	8x40-DIN1481 Zn
12	309 6174	2	Spannhülse	Expansion bush	10x70-DIN1481
13	311 9565	2	Klappstift	Securing pin	4,5mm
14	313 2020	2	Bolzen mit Griff	Pin with grip	GB D20x143/165
15	313 2538	1	Bolzen mit Verdrehsicherung	Pin with stop	FN D25x136/173
16	317 3408	2	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG25/32x20
17	323 6349	1	Schmiernippel	Grease nipple	CM10x1 DIN71412-90°
18	329 8289	1	Druckfeder	Spring	5x37x138
19	329 8595	1	Zugfeder	Spring	7x35x437
20	375 2164	1	Schutzkappe rot	Cap	Bg.2
21	375 2716	1	SVK-Stecker	Hydraulic coupling	NW8 M16x1,5
22	375 3990	1	Einschraubverschraubung	Nipple	x-GE 10-LM M18x1,5
23	375 4390	1	Winkel-Schottverschraubung	Angle union	x-WSV10-L M16x1,5
24	375 5100	2	Schneidring	Cutting ring	S 10 L
25	375 5300	2	Überwurfmutter	Union nut	10L M16x1,5
26	375 9961	8	Schellenkörper	Clamp	1/2x215 PP
27	422 9514	1	Tragarm	Supporting arm	80x40x707 E2V
28	422 9515	1	Fangarm	Hook arm	80x30 E2V




06.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
29	422 9516	1	Hebel zur Zugfeder	Lever	10x93x140
30	422 9550	1	Verriegelungsbolzen	Locking pin	D30x240
31	475 2677	1	Hydraulikschlauch	High-pressure hose	1SN08-2100 DKOL 1x45°
32	475 9668	1	Rohr gebogen	Tube	10x2x332
33	575 2335	1	Hydraulikzylinder	Ram	EZ25/80 D16/170




06.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 4606	3	Sechskantschraube spz.	Bolt	M20x80-10.9
2	303 0978	3	Sechskantmutter	Nut	M20 DIN934-8
3	305 9888	3	Federring	Spring ring	20 DIN127
4	422 9528	1	Konsole zum Mitnehmerarm	Bracket	ED8 D20/65x150




06.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 0308	4	Flachkopfschraube DIN85	Flatheaded bolt	M6x55-4,6 Zn
2	375 2163	1	Staubstecker	Plastic male probe	NW 6
3	375 2122	1	Staubkappe, schwarz	Cap, black	D26,5 Bg.3
4	375 2718	1	SVK-Stecker	Hydraulic coupling	NW10-M18x1,5
5	375 2730	1	SVK-Muffe	SVK-socket	BG 2 NW8 M16x1,5 Schott
6	375 4400	1	Winkel-Schottverschraubung	Angle union	WSV12-L M18x1,5 Zn
7	375 5698	1	Sechskantmutter	Nut	M16x1,5 SW22 Zn
8	375 5700	1	Sechskantmutter	Nut	M18x1,5 SW 22x6
9	375 9961	4	Schellenkörper	Clamp	1/2x215 PP
10	475 2629	1	Hydraulikschlauch	High-pressure hose	1SN08-1350 M16/M18x1,5
11	475 2644	1	Hydraulikschlauch	High-pressure hose	1SN08-2700-DKOL12/DKOL12-45




06.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	325 1325	6	Kabelbinder	Clip	179x4mm T40R
2	375 2163	1	Staubstecker	Plastic male probe	NW 6
3	375 2166	1	Staubkappe, rot	Cap, red	D26,5
4	375 2718	1	SVK-Stecker	Hydraulic coupling	NW10-M18x1,5
5	375 2730	1	SVK-Muffe	SVK-socket	BG 2 NW8 M16x1,5 Schott
6	475 2676	1	Hydraulikschlauch	High-pressure hose	NW8x4800 M16/M18x1,5




06.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	375 4311	2	Schwenkverschraubung	Union, swivel	x-SWVE12-LM M18x1,5 Zn
2	375 4500	2	Einstellbare W-Verschraubung	Adjustable angle union	x-evW12-LM DKO24° M18x1,5
3	375 4038	4	Einschraubverschraubung	Nipple	GE 12-LR R1/4
4	375 5110	6	Schneidring	Cutting ring	12-L/S Zn
5	375 5310	6	Überwurfmutter	Union nut	12L M18x1,5 Zn
6	475 2221	1	Rohr	Tube	12x2x70
7	475 2219	1	Hydraulikrohr	Pipe	12x2x47
8	575 2161	1	Rückschlagventil	Nonreturn valve	RDP 06 1/4
9	575 2321	1	Hydraulikzylinder mit Gabel	Ram	80/40-245/515
10	301 0306	6	Flachkopfschraube DIN85	Flatheaded bolt	M6x45-4,6 Zn
11	303 0931	6	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM6-8 Zn
12	305 8571	6	Scheibe	Washer	6,4 DIN125-A Zn
13	309 3367	2	Spannhülse	Expansion bush	30x24-DIN7346
14	309 7000	4	Spannhülse	Expansion bush	8x50-DIN1481 Chrom 8
15	313 7772	2	Bolzen	Pin	BB D25x60/90 Zn
16	375 2166	2	Staubkappe, rot	Cap, red	D26,5
17	375 2718	2	SVK-Stecker	Hydraulic coupling	NW10-M18x1,5
18	375 4398	2	Gerade Schottverschraubung	Straight bulkhead screw	x-SV12-L M18x1,5 Zn
19	375 5700	2	Sechskantmutter	Nut	M18x1,5 SW 22x6
20	375 9831	12	Doppelschelle	Double clip	LNU 312/15 PP+2xDPL3
21	475 2633	2	Hydraulikschlauch	High-pressure hose	1SN08-2400 DKS 18x1,5
22	475 2644	2	Hydraulikschlauch	High-pressure hose	1SN08-2700-DKOL12/DKOL12-45




06.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	375 4311	2	Schwenkverschraubung	Union, swivel	x-SWVE12-LM M18x1,5 Zn
2	375 4500	2	Einstellbare W-Verschraubung	Adjustable angle union	x-evW12-LM DKO24° M18x1,5
3	375 4038	4	Einschraubverschraubung	Nipple	GE 12-LR R1/4
4	375 5110	6	Schneidring	Cutting ring	12-L/S Zn
5	375 5310	6	Überwurfmutter	Union nut	12L M18x1,5 Zn
6	475 2221	1	Rohr	Tube	12x2x70
7	475 2219	1	Hydraulikrohr	Pipe	12x2x47
8	575 2161	1	Rückschlagventil	Nonreturn valve	RDP 06 1/4
9	575 2321	1	Hydraulikzylinder mit Gabel	Ram	80/40-245/515
10	301 0306	6	Flachkopfschraube DIN85	Flatheaded bolt	M6x45-4,6 Zn
11	303 0931	6	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM6-8 Zn
12	305 8571	6	Scheibe	Washer	6,4 DIN125-A Zn
13	309 3367	2	Spannhülse	Expansion bush	30x24-DIN7346
14	309 7000	4	Spannhülse	Expansion bush	8x50-DIN1481 Chrom 8
15	313 7772	2	Bolzen	Pin	BB D25x60/90 Zn
16	375 2166	2	Staubkappe, rot	Cap, red	D26,5
17	375 2718	2	SVK-Stecker	Hydraulic coupling	NW10-M18x1,5
18	375 4398	1	Gerade Schottverschraubung	Straight bulkhead screw	x-SV12-L M18x1,5 Zn
19	375 5700	1	Sechskantmutter	Nut	M18x1,5 SW 22x6
20	375 9831	14	Doppelschelle	Double clip	LNU 312/15 PP+2xDPL3
21	475 2659	2	Hydraulikschlauch	High-pressure hose	1SN08-45000 M18x1,5 DKL
22	475 2644	2	Hydraulikschlauch	High-pressure hose	1SN08-2700-DKOL12/DKOL12-45




06.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 0308	4	Flachkopfschraube DIN85	Flatheaded bolt	M6x55-4,6 Zn
2	301 3407	1	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M12x70-8.8
3	301 7334	1	Sechskantschraube DIN933	Screw	M12x35-8.8 Zn
4	303 0934	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM12-8 Zn
5	305 2247	4	Stützscheibe	Supporting washer	S 35x45x2,5 DIN988
6	305 6955	2	Scheibe	Washer	36/60x5 DIN126
7	305 8873	4	Sicherungsring	Securing ring	35x2,5 DIN471
8	311 9320	1	Klappstift mit Kette	Securing pin	10x80
9	313 7785	2	Bolzen	Pin	NN D35x95
10	317 3421	4	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG35/40x22
11	323 6350	2	Schmiernippel	Grease nipple	BM10x1 DIN71412-4kt. 45°
12	375 2166	2	Staubkappe, rot	Cap, red	D26,5
13	375 2176	2	Drosselplättchen	Throttle plate	D12x1,5 BO 2,5
14	375 2199	2	Kugelhahn	Valve	BKH 12L-M18x1,5 Zn
15	375 2718	2	SVK-Stecker	Hydraulic coupling	NW10-M18x1,5
16	375 4310	2	Schwenkverschraubung	Union, swivel	x-SWVE12-LM M16x1,5
17	375 4400	2	Winkel-Schottverschraubung	Angle union	WSV12-L M18x1,5 Zn
18	375 5110	4	Schneidring	Cutting ring	12-L/S Zn
19	375 5310	4	Überwurfmutter	Union nut	12L M18x1,5 Zn
20	375 5700	2	Sechskantmutter	Nut	M18x1,5 SW 22x6
21	375 9961	8	Schellenkörper	Clamp	1/2x215 PP
22	436 0085	1	Haken	Hook	30x8 V-AD160
23	475 2654	2	Hydraulikschlauch	High-pressure hose	2SN08-800 DKOL12
24	475 2644	2	Hydraulikschlauch	High-pressure hose	1SN08-2700-DKOL12/DKOL12-45°
25	475 4352	1	Schlauchhalter	Hose carrier	120x10x1200 V-AD160
26	575 2302	2	Teleskopzylinder 2-stufig	Telescopic ram 2 pistons	ET78/97-500
27	575 9705	2	Rohr	Tube	12x47 kpl.




06.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 0301	6	Flachkopfschraube DIN85	Flatheaded bolt	M6x20-4,6 Zn
2	301 0302	10	Flachkopfschraube DIN85	Flatheaded bolt	M6x25-4,6 Zn
3	317 3417	2	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG30/38x25
4	375 2166	1	Staubkappe, rot	Cap, red	D26,5
5	375 2718	1	SVK-Stecker	Hydraulic coupling	NW10-M18x1,5
6	375 4110	2	Gerade Verschraubung	Nipple	G12-L M18x1,5
7	375 4311	1	Schwenkverschraubung	Union, swivel	x-SWVE12-LM M18x1,5 Zn
8	375 4398	1	Gerade Schottverschraubung	Straight bulkhead screw	x-SV12-L M18x1,5 Zn
9	375 4400	1	Winkel-Schottverschraubung	Angle union	WSV12-L M18x1,5 Zn
10	375 4500	1	Einstellbare W-Verschraubung	Adjustable angle union	x-evW12-LM DKO24° M18x1,5
11	375 5110	5	Schneidring	Cutting ring	12-L/S Zn
12	375 5310	5	Überwurfmutter	Union nut	12L M18x1,5 Zn
13	375 5700	1	Sechskantmutter	Nut	M18x1,5 SW 22x6
14	375 9960	6	Schellenkörper	Clamp	1/2x112A PP
15	375 9961	4	Schellenkörper	Clamp	1/2x215 PP
16	375 9962	6	Schellenkörper	Clamp	1/2x218 PP
17	475 2389	1	Hydraulikschlauch	High-pressure hose	2SN10-2300 M18x1,5-R45°
18	475 2612	1	Hydraulikschlauch	High-pressure hose	2SN08-300
19	475 2644	1	Hydraulikschlauch	High-pressure hose	1SN08-2700-DKOL12/DKOL12-45°
20	475 9871	1	Rohr	Tube	12x2x506
21	475 9872	1	Rohr	Tube	12x2x2020
22	575 2332	1	Hydraulikzylinder EW	Hydraulic ram SA	EZ80-180/395
23	375 2176	1	Drosselplättchen	Throttle plate	D12x1,5 BO 2,5




06.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 0301	4	Flachkopfschraube DIN85	Flatheaded bolt	M6x20-4,6 Zn
2	301 0302	10	Flachkopfschraube DIN85	Flatheaded bolt	M6x25-4,6 Zn
3	317 3417	2	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG30/38x25
4	375 2166	1	Staubkappe, rot	Cap, red	D26,5
5	375 2718	1	SVK-Stecker	Hydraulic coupling	NW10-M18x1,5
6	375 4110	2	Gerade Verschraubung	Nipple	G12-L M18x1,5
7	375 4311	1	Schwenkverschraubung	Union, swivel	x-SWVE12-LM M18x1,5 Zn
8	375 4398	1	Gerade Schottverschraubung	Straight bulkhead screw	x-SV12-L M18x1,5 Zn
9	375 4400	1	Winkel-Schottverschraubung	Angle union	WSV12-L M18x1,5 Zn
10	375 4500	1	Einstellbare W-Verschraubung	Adjustable angle union	x-evW12-LM DKO24° M18x1,5
11	375 5110	5	Schneidring	Cutting ring	12-L/S Zn
12	375 5310	5	Überwurfmutter	Union nut	12L M18x1,5 Zn
13	375 5700	1	Sechskantmutter	Nut	M18x1,5 SW 22x6
14	375 9960	4	Schellenkörper	Clamp	1/2x112A PP
15	375 9961	4	Schellenkörper	Clamp	1/2x215 PP
16	375 9962	6	Schellenkörper	Clamp	1/2x218 PP
17	475 2389	1	Hydraulikschlauch	High-pressure hose	2SN10-2300 M18x1,5-R45°
18	475 2612	1	Hydraulikschlauch	High-pressure hose	2SN08-300
19	475 2644	1	Hydraulikschlauch	High-pressure hose	1SN08-2700-DKOL12/DKOL12-45°
20	475 9871	1	Rohr	Tube	12x2x506
21	475 9875	1	Rohr	Tube	12x2x1020
22	575 2332	1	Hydraulikzylinder EW	Hydraulic ram SA	EZ80-180/395
23	375 2176	1	Drosselplättchen	Throttle plate	D12x1,5 BO 2,5




06.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 0301	8	Flachkopfschraube DIN85	Flatheaded bolt	M6x20-4,6 Zn
2	301 0302	10	Flachkopfschraube DIN85	Flatheaded bolt	M6x25-4,6 Zn
3	317 3417	2	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG30/38x25
4	375 2166	1	Staubkappe, rot	Cap, red	D26,5
5	375 2718	1	SVK-Stecker	Hydraulic coupling	NW10-M18x1,5
6	375 4110	2	Gerade Verschraubung	Nipple	G12-L M18x1,5
7	375 4310	1	Schwenkverschraubung	Union, swivel	x-SWVE12-LM M16x1,5
8	375 4398	1	Gerade Schottverschraubung	Straight bulkhead screw	x-SV12-L M18x1,5 Zn
9	375 4400	1	Winkel-Schottverschraubung	Angle union	WSV12-L M18x1,5 Zn
10	375 4500	1	Einstellbare W-Verschraubung	Adjustable angle union	x-evW12-LM DKO24° M18x1,5
11	375 5110	5	Schneidring	Cutting ring	12-L/S Zn
12	375 5310	5	Überwurfmutter	Union nut	12L M18x1,5 Zn
13	375 5700	1	Sechskantmutter	Nut	M18x1,5 SW 22x6
14	375 9960	8	Schellenkörper	Clamp	1/2x112A PP
15	375 9961	4	Schellenkörper	Clamp	1/2x215 PP
16	375 9962	6	Schellenkörper	Clamp	1/2x218 PP
17	475 2389	1	Hydraulikschlauch	High-pressure hose	2SN10-2300 M18x1,5-R45°
18	475 2612	1	Hydraulikschlauch	High-pressure hose	2SN08-300
19	475 2644	1	Hydraulikschlauch	High-pressure hose	1SN08-2700-DKOL12/DKOL12-45°
20	475 9871	1	Rohr	Tube	12x2x506
21	475 9874	1	Rohr geb.	Tube	12x2x3000
22	575 2332	1	Hydraulikzylinder EW	Hydraulic ram SA	EZ80-180/395
23	375 2176	1	Drosselplättchen	Throttle plate	D12x1,5 BO 2,5




06.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 0301	6	Flachkopfschraube DIN85	Flatheaded bolt	M6x20-4,6 Zn
2	301 0302	10	Flachkopfschraube DIN85	Flatheaded bolt	M6x25-4,6 Zn
3	317 3417	2	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG30/38x25
4	375 2166	1	Staubkappe, rot	Cap, red	D26,5
5	375 2718	1	SVK-Stecker	Hydraulic coupling	NW10-M18x1,5
6	375 4110	2	Gerade Verschraubung	Nipple	G12-L M18x1,5
7	375 4310	1	Schwenkverschraubung	Union, swivel	x-SWVE12-LM M16x1,5
8	375 4398	1	Gerade Schottverschraubung	Straight bulkhead screw	x-SV12-L M18x1,5 Zn
9	375 4400	1	Winkel-Schottverschraubung	Angle union	WSV12-L M18x1,5 Zn
10	375 4500	1	Einstellbare W-Verschraubung	Adjustable angle union	x-evW12-LM DKO24° M18x1,5
11	375 5110	5	Schneidring	Cutting ring	12-L/S Zn
12	375 5310	5	Überwurfmutter	Union nut	12L M18x1,5 Zn
13	375 5700	1	Sechskantmutter	Nut	M18x1,5 SW 22x6
14	375 9960	6	Schellenkörper	Clamp	1/2x112A PP
15	375 9961	4	Schellenkörper	Clamp	1/2x215 PP
16	375 9962	6	Schellenkörper	Clamp	1/2x218 PP
17	475 2389	1	Hydraulikschlauch	High-pressure hose	2SN10-2300 M18x1,5-R45°
18	475 2612	1	Hydraulikschlauch	High-pressure hose	2SN08-300
19	475 2644	1	Hydraulikschlauch	High-pressure hose	1SN08-2700-DKOL12/DKOL12-45°
20	475 9871	1	Rohr	Tube	12x2x506
21	475 9888	1	Rohr gebogen	Tube	12x2x1770
22	575 2332	1	Hydraulikzylinder EW	Hydraulic ram SA	EZ80-180/395
23	375 2176	1	Drosselplättchen	Throttle plate	D12x1,5 BO 2,5



06.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 0301	8	Flachkopfschraube DIN85	Flatheaded bolt	M6x20-4,6 Zn
2	301 0302	10	Flachkopfschraube DIN85	Flatheaded bolt	M6x25-4,6 Zn
3	317 3417	2	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG30/38x25
4	375 2166	1	Staubkappe, rot	Cap, red	D26,5
5	375 2718	1	SVK-Stecker	Hydraulic coupling	NW10-M18x1,5
6	375 4110	2	Gerade Verschraubung	Nipple	G12-L M18x1,5
7	375 4311	1	Schwenkverschraubung	Union, swivel	x-SWVE12-LM M18x1,5 Zn
8	375 4398	1	Gerade Schottverschraubung	Straight bulkhead screw	x-SV12-L M18x1,5 Zn
9	375 4400	1	Winkel-Schottverschraubung	Angle union	WSV12-L M18x1,5 Zn
10	375 4500	1	Einstellbare W-Verschraubung	Adjustable angle union	x-evW12-LM DKO24° M18x1,5
11	375 5110	5	Schneidring	Cutting ring	12-L/S Zn
12	375 5310	5	Überwurfmutter	Union nut	12L M18x1,5 Zn
13	375 5700	1	Sechskantmutter	Nut	M18x1,5 SW 22x6
14	375 9960	8	Schellenkörper	Clamp	1/2x112A PP
15	375 9961	4	Schellenkörper	Clamp	1/2x215 PP
16	375 9962	6	Schellenkörper	Clamp	1/2x218 PP
17	475 2389	1	Hydraulikschlauch	High-pressure hose	2SN10-2300 M18x1,5-R45°
18	475 2612	1	Hydraulikschlauch	High-pressure hose	2SN08-300
19	475 2644	1	Hydraulikschlauch	High-pressure hose	1SN08-2700-DKOL12/DKOL12-45°
20	475 9871	1	Rohr	Tube	12x2x506
21	475 9889	1	Rohr gebogen	Tube	12x2x2770
22	575 2332	1	Hydraulikzylinder EW	Hydraulic ram SA	EZ80-180/395
23	375 2176	1	Drosselplättchen	Throttle plate	D12x1,5 BO 2,5



06.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 0301	8	Flachkopfschraube DIN85	Flatheaded bolt	M6x20-4,6 Zn
2	301 0302	10	Flachkopfschraube DIN85	Flatheaded bolt	M6x25-4,6 Zn
3	317 3417	2	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG30/38x25
4	375 2166	1	Staubkappe, rot	Cap, red	D26,5
5	375 2718	1	SVK-Stecker	Hydraulic coupling	NW10-M18x1,5
6	375 4110	2	Gerade Verschraubung	Nipple	G12-L M18x1,5
7	375 4310	1	Schwenkverschraubung	Union, swivel	x-SWVE12-LM M16x1,5
8	375 4398	2	Gerade Schottverschraubung	Straight bulkhead screw	x-SV12-L M18x1,5 Zn
9	375 4400	1	Winkel-Schottverschraubung	Angle union	WSV12-L M18x1,5 Zn
10	375 4500	1	Einstellbare W-Verschraubung	Adjustable angle union	x-evW12-LM DKO24° M18x1,5
11	375 5110	7	Schneidring	Cutting ring	12-L/S Zn
12	375 5310	7	Überwurfmutter	Union nut	12L M18x1,5 Zn
13	375 5700	1	Sechskantmutter	Nut	M18x1,5 SW 22x6
14	375 9960	8	Schellenkörper	Clamp	1/2x112A PP
15	375 9961	4	Schellenkörper	Clamp	1/2x215 PP
16	375 9962	6	Schellenkörper	Clamp	1/2x218 PP
17	475 2389	1	Hydraulikschlauch	High-pressure hose	2SN10-2300 M18x1,5-R45°
18	475 2612	1	Hydraulikschlauch	High-pressure hose	2SN08-300
19	475 2644	1	Hydraulikschlauch	High-pressure hose	1SN08-2700-DKOL12/DKOL12-45°
20	475 9871	1	Rohr	Tube	12x2x506
21	475 9792	1	Rohr	Tube	12x2x1000
22	475 9874	1	Rohr geb.	Tube	12x2x3000
23	575 2332	1	Hydraulikzylinder EW	Hydraulic ram SA	EZ80-180/395
24	375 2176	1	Drosselplättchen	Throttle plate	D12x1,5 BO 2,5