



---

---

## Ersatzteilliste

## Parts list

Aufsattel-Drehpflüge

Semi-mounted Reversible Ploughs

## Vari-Diamant 9X

|                  |
|------------------|
| Art.-Nr.175 1668 |
|------------------|

03.01

---

---


**LEMKEN GmbH & Co. KG**

Weseler Straße 5, D-46519 Alpen / Postfach 11 60, D-46515 Alpen

Telefon (0 28 02) 81-0, Telefax (0 28 02) 81-220


eMail: [lemken@lemken.com](mailto:lemken@lemken.com), Internet: <http://www.lemken.com>

## Vari-Diamant 9 X



| Pos | Art.-Nr. | Artikeltext / Description      |                                | Abmessung                | Seite    |
|-----|----------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------|----------|
| 1   | 313 7911 | Oberlenkerbolzen mit Kette     | Top link pin with chain        | KAT2G D25,4/31,7x158     | 4        |
| 1   | 313 7921 | Oberlenkerbolzen mit Kette     | Top link pin with chain        | KAT3G D31,7/25,4x158     | 5        |
| 2   | 636 0181 | Turm                           | Headstock                      | D90 Vari-Diamant 160     | 6        |
| 2   | 640 1132 | Turmverlängerung m.Obl-Bolzen  | Extension for headstock        | K700                     | 7        |
| 3   | 661 1354 | Unterlenkeranschluß            | Lower link connection          | D55/68 L2 Z3             | 8        |
| 3   | 661 1372 | Unterlenkeranschluß            | Lower link connection          | D68/68 L3 Z3             | 9        |
| 3   | 661 1380 | Unterlenkeranschluß            | Lower link connection          | D68/68 L1100 Z58 K700    | 10       |
| 4   | 636 0183 | Drehwerk                       | Turnover mechanism             | 60x240 Vari-Diamant 160  | 11       |
| 4   | 636 0184 | Drehwerk                       | Turnover mechanism             | 60x240 V-AD 9/160 Raupe  | 12       |
| 6   | 302 8746 | Spannschloß                    | Turnbuckle                     | TR30x3/730/520 MVS       | 13       |
| 6   | 321 9128 | Werkzeugsatz                   | Tool set                       | Vari-Diamant/Diamant S   | 14       |
| 6   | 605 6569 | Stabilisator                   | Stabilizer                     | ED-9, V-AD9/160 2065mm   | 15       |
| 6   | 605 6570 | Stabilisator                   | Stabilizer                     | ED-9, V-AD9/160 3065mm   | 16       |
| 6   | 605 6571 | Stabilisator                   | Stabilizer                     | ED-9, V-AD9/160 4065mm   | 17       |
| 6   | 605 6572 | Stabilisator                   | Stabilizer                     | ED-9, V-AD160 R 2815mm   | 18       |
| 6   | 605 6573 | Stabilisator                   | Stabilizer                     | ED-9, V-AD9/160 R 3815mm | 19       |
| 6   | 605 6574 | Stabilisator                   | Stabilizer                     | ED-9, V-AD9/160 5065mm   | 20       |
| 7   | 321 9219 | Schnittbreitenanzeige          | Pointer                        | Vari X 134/190-135°      | 21       |
| 7   | 526 4201 | Federpaket (Feder nach hinten) | Spring assembly-spring to rear | 2xD14x44x366             | 22       |
| 7   | 526 4202 | Federpaket (Feder nach vorne)  | Spring assemb.-spring to front | 2xD14x44x366             | 23       |
| 7   | 602 2411 | Grindelführung                 | Beam guiding                   | Vari X 160 GA190-35 1K   | 24       |
| 7   | 602 2412 | Grindelführung                 | Beam guiding                   | Vari X 160 GA190-35      | 25       |
| 7   | 605 1501 | Steuerstange                   | Rod                            | V-D9XF R4K-V3K-H2K       | 26       |
| 7   | 605 1502 | Steuerstange                   | Rod                            | V-D9XF R4K-V3K-H3K       | 27       |
| 7   | 605 1503 | Steuerstange                   | Rod                            | V-D9XF R5K-V4K-H1K       | 28       |
| 7   | 605 1504 | Steuerstange                   | Rod                            | V-D9XF R5K-V4K-H2K       | 29       |
| 7   | 605 1505 | Steuerstange                   | Rod                            | V-D9XF R5K-V4K-H3K       | 30       |
| 7   | 605 1506 | Steuerstange                   | Rod                            | V-D9XF R6K-V5K-H1K       | 31       |
| 7   | 605 1507 | Steuerstange                   | Rod                            | V-D9XF R6K-V5K-H2K       | 32       |
| 7   | 605 1508 | Steuerstange                   | Rod                            | V-D9XF R6K-V5K-H3K       | 33       |
| 7   | 605 1509 | Steuerstange                   | Rod                            | V-D9XF R7K-V6K-H2K       | 34       |
| 7   | 605 7401 | Grundrahmen                    | Basic frame                    | Vari-Diamant 9/160-5-100 | 35 .. 36 |
| 7   | 605 7402 | Grundrahmen                    | Basic frame                    | Vari-Diamant 9/160-6-100 | 37 .. 38 |
| 8   | 602 8229 | Anbauteil                      | Frame extension                | V 9/160-55               | 39       |
| 8   | 602 8232 | Anbauteil                      | Frame extension                | V9/160-100               | 40       |
| 9   | 550 7084 | Lagerung                       | Bearing                        | D35x622 6/205 MONROC     | 41       |
| 9   | 550 8867 | Rad 6/161/205 D18              | Wheel 6/161/205 D18            | 38x20,00x16,1 STG 8PR Re | 42       |


## Vari-Diamant 9 X



| Pos | Art.-Nr. | Artikeltext / Description    |                                | Abmessung                    | Seite    |
|-----|----------|------------------------------|--------------------------------|------------------------------|----------|
| 9   | 550 8869 | Rad 6/161/205 D18            | Wheel 6/161/205 D18            | NOKIA 500/60-15.5 ELS ET-0   | 43       |
| 9   | 650 5725 | Stützrad                     | Depth wheel                    | Vari-Diamant 38x20.00x16.1   | 44 .. 45 |
| 9   | 650 5726 | Stützrad                     | Depth wheel                    | Vari-Diamant 500/60-15.5 ELS | 46 .. 47 |
| 9   | 650 7417 | Schwenkrad                   | Swinging depth wheel           | D50x160 6/205 11,5/80-15,3   | 48 .. 49 |
| 10  | 657 7818 | Scheibensech gefedert        | Trip disc-coulter              | X140-X160 RE 500 G           | 50 .. 51 |
| 10  | 657 7819 | Scheibensech gefedert        | Trip disc-coulter              | X140-X160 LI 500 G           | 52 .. 53 |
| 10  | 657 7820 | Scheibensech gefedert        | Trip disc-coulter              | X140-X160 RE 500 Z           | 54 .. 55 |
| 10  | 657 7821 | Scheibensech gefedert        | Trip disc-coulter              | X140-X160 LI 500 Z           | 56 .. 57 |
| 10  | 657 9332 | Secharm kpl.                 | Disc arm                       | D500-G Z50                   | 58       |
| 10  | 663 7840 | Vorwerkzeughalm zum Sech     | Disc stalk                     | D40/80 Z50                   | 59       |
| 11  | 670 1207 | Leuchtenhalter               | Carrier for light              | LH2A-AD                      | 60       |
| 11  | 670 2012 | Warntafel mit Beleuchtung    | Lighting equipment with boards | HR+HL 7m                     | 61       |
| 12  | 626 8169 | Überlastsicherung mit Rolle  | Trip device with roller        | 80x35-V                      | 62       |
| 13  | 699 0901 | Körperhalschrauben           | Bolts for leg                  | Dural                        | 63       |
| 13  | 699 0956 | Körperhalm                   | Leg                            | 80x35/V                      | 64       |
| 14  | 663 8474 | Vorwerkzeughalm              | Skim stalk                     | DE-D45 H750-800              | 65       |
| 14  | 663 8730 | Düngereinlegerhalm           | Skim stalk                     | S1 50x30x371/G 80x35         | 66       |
| 15  | 622 2604 | Mitnehmerarm                 | Attachment arm                 | Vari-Diamant X160-A-HY       | 67       |
| 16  | 675 1211 | Hydraulikanlage Mitnehmerarm | HY-assembly attachment arm     | PA-Vari-Diamant              | 68       |
| 16  | 675 2107 | Vorderfurcheneinstellung     | HY-front furrow adjustment     | HY V-AD-160,S180 5-100       | 69       |
| 16  | 675 2108 | Vorderfurcheneinstellung     | HY-front furrow adjustment     | HY V-AD-9/160,S-180 6-100    | 70       |
| 16  | 675 2365 | Hydraulikanlage Drehwerk     | HY-assembly turnover device    | ET78/97-500 V-AD 9/160       | 71       |
| 16  | 675 2366 | Breitenverstellung           | Width adjuster                 | DZ80-200 V-AD/5-100          | 72       |
| 16  | 675 2367 | Hydraulikanlage Stützrad     | HY-assembly depth wheel        | EZ80-180 V-AD/5-100          | 73       |
| 16  | 675 2368 | Breitenverstellung           | Width adjuster                 | DZ80-200 V-AD/4-100K         | 74       |
| 16  | 675 2369 | Hydraulikanlage Stützrad     | HY-assembly depth wheel        | EZ80-180 V-AD/4-100          | 75       |
| 16  | 675 2370 | Breitenverstellung           | Width adjuster                 | DZ80-200 V-AD/6-100          | 76       |
| 16  | 675 2371 | Hydraulikanlage Stützrad     | HY-assembly depth wheel        | EZ80-180 V-AD/6-100          | 77       |
| 16  | 675 2372 | Breitenverstellung           | Width adjuster                 | DZ80-200 V-AD-R/5-100        | 78       |
| 16  | 675 2373 | Hydraulikanlage Stützrad     | HY-assembly depth wheel        | EZ80-180 V-AD-R/5-100        | 79       |
| 16  | 675 2374 | Breitenverstellung           | Width adjuster                 | DZ80-200 V-AD-R/6-100        | 80       |
| 16  | 675 2375 | Hydraulikanlage Stützrad     | HY-assembly depth wheel        | EZ80-180 V-AD-R/6-100        | 81       |
| 16  | 675 2376 | Breitenverstellung           | Width adjuster                 | DZ80-200 V-AD-7-100          | 82       |

KAT2G D25,4/31,7x158

313 7911




03.01

| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description |                          | Abmessung               |
|------|----------|------|---------------------------|--------------------------|-------------------------|
| 1    | 305 8545 | 1    | Sicherungsring            | Securing ring            | 3x30-35x1,25 Zn         |
| 2    | 305 8560 | 1    | Federsicherung mit Kette  | Securing clip with chain | D3,6/D21-460mm-Zn       |
| 3    | 311 9315 | 1    | Klappstift mit Bohrung    | Securing pin             | 8x42 DIN11023           |
| 4    | 313 7910 | 1    | Oberlenkerbolzen          | Top link pin             | KAT2G D25,4/31,7x158 Zn |


KAT3G D31,7/25,4x158

313 7921



03.01

| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description |                          | Abmessung               |
|------|----------|------|---------------------------|--------------------------|-------------------------|
| 1    | 305 8545 | 1    | Sicherungsring            | Securing ring            | 3x30-35x1,25 Zn         |
| 2    | 305 8560 | 1    | Federsicherung mit Kette  | Securing clip with chain | D3,6/D21-460mm-Zn       |
| 3    | 311 9315 | 1    | Klappstift mit Bohrung    | Securing pin             | 8x42 DIN11023           |
| 4    | 313 7920 | 1    | Oberlenkerbolzen          | Top link pin             | KAT3G D31,7/25,4x158 Zn |




03.01

| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description    |                   | Abmessung            |
|------|----------|------|------------------------------|-------------------|----------------------|
| 1    | 305 2170 | 1    | Paßscheibe                   | Shim              | 60x75x1,0 DIN988     |
| 2    | 303 0342 | 1    | Nutmutter selbstsichernd     | Grooved nut       | M80x2                |
| 3    | 305 2261 | 1    | Stützscheibe                 | Supporting washer | S 60x75x3 DIN988     |
| 4    | 305 8882 | 1    | Sicherungsring               | Securing ring     | 60x3 DIN471          |
| 5    | 313 8135 | 1    | Bolzen mit Verdrehssicherung | Pin with stop     | FN D60x305/330       |
| 6    | 319 9094 | 1    | Kegelrollenlager             | Bearing           | 30216.               |
| 7    | 319 9104 | 1    | Kegelrollenlager             | Bearing           | 32018X               |
| 8    | 323 0040 | 1    | Dichtscheibe mit Nut         | Seal washer       | D139,5/90x12         |
| 9    | 323 0056 | 1    | Dichtscheibe                 | Seal washer       | D158/138/80x15       |
| 10   | 323 6349 | 1    | Schmiernippel                | Grease nipple     | CM10x1 DIN71412-90°  |
| 11   | 323 7944 | 2    | Filzring                     | Felt ring         | D140/120x6           |
| 12   | 436 0180 | 1    | Kreuzgelenk                  | Cross union       | D90/60x370/240       |
| 13   | 436 0181 | 1    | Turm                         | Headstock         | D90 Vari-Diamant 160 |


K700

640 1132



03.01


| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description |                          | Abmessung              |
|------|----------|------|---------------------------|--------------------------|------------------------|
| 1    | 303 0980 | 4    | Sechskantmutter           | Nut                      | M24 DIN934-8           |
| 2    | 305 2072 | 1    | Paßscheibe                | Shim                     | 35x45x1,0 DIN988       |
| 3    | 305 6253 | 4    | Scheibe                   | Washer                   | B25 DIN125-St          |
| 4    | 313 7925 | 2    | Bolzen                    | Pin                      | KAT2+3 D31,7x180 2xM24 |
| 5    | 305 8545 | 1    | Sicherungsring            | Securing ring            | 3x30-35x1,25 Zn        |
| 6    | 305 8560 | 1    | Federsicherung mit Kette  | Securing clip with chain | D3,6/D21-460mm-Zn      |
| 7    | 311 9302 | 1    | Klappstift                | Securing pin             | 12x60                  |
| 8    | 313 7926 | 1    | Oberlenkerbolzen          | Top link pin             | K700 D40/44,5x228      |
| 9    | 317 6881 | 1    | Röhrchen                  | Tube                     | 51x8,8x54              |
| 10   | 440 1132 | 1    | Turmverlängerung          | Extension for headstock  | RE V-AD160 K700        |
| 11   | 440 1133 | 1    | Turmverlängerung          | Extension for headstock  | LI V-AD160 K700        |



03.01


| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description  |                 | Abmessung        |
|------|----------|------|----------------------------|-----------------|------------------|
| 1    | 301 3867 | 4    | Sechskantschraube DIN931-A | Bolt            | M16x65-8.8       |
| 2    | 303 0935 | 4    | Sicherungsmutter           | Selflocking nut | DIN985-NM16-8 Zn |
| 3    | 461 7923 | 1    | Schienenwelle              | Drawbar         | D55 L2 Z3        |
| 4    | 461 9874 | 2    | Sperrstück                 | Stop            | D55/68           |






03.01

| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description  |                 | Abmessung        |
|------|----------|------|----------------------------|-----------------|------------------|
| 1    | 301 3867 | 4    | Sechskantschraube DIN931-A | Bolt            | M16x65-8.8       |
| 2    | 303 0935 | 4    | Sicherungsmutter           | Selflocking nut | DIN985-NM16-8 Zn |
| 3    | 461 7925 | 1    | Schienenwelle              | Drawbar         | D68 L3 Z3        |
| 4    | 461 9875 | 2    | Sperrstück                 | Stop            | D68              |




03.01

| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description  |                 | Abmessung          |
|------|----------|------|----------------------------|-----------------|--------------------|
| 1    | 301 3867 | 4    | Sechskantschraube DIN931-A | Bolt            | M16x65-8.8         |
| 2    | 303 0935 | 4    | Sicherungsmutter           | Selflocking nut | DIN985-NM16-8 Zn   |
| 3    | 461 7928 | 1    | Schienenwelle              | Drawbar         | D68 L1100 Z58 K700 |
| 4    | 461 9875 | 2    | Sperrstück                 | Stop            | D68                |




03.01

| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description    |                   | Abmessung               |
|------|----------|------|------------------------------|-------------------|-------------------------|
| 1    | 301 5248 | 2    | Sechskantschraube abgeflacht | Bolt              | M30x90-8.8              |
| 2    | 301 7280 | 2    | Sechskantschraube DIN933     | Screw             | M8x25-8.8 Zn            |
| 3    | 303 0932 | 2    | Sicherungsmutter             | Selflocking nut   | DIN985-NM8-8 Zn         |
| 4    | 305 2170 | 3    | Paßscheibe                   | Shim              | 60x75x1,0 DIN988        |
| 5    | 305 2230 | 2    | Stützscheibe                 | Supporting washer | S 25x35x2,0 DIN988      |
| 6    | 305 2247 | 2    | Stützscheibe                 | Supporting washer | S 35x45x2,5 DIN988      |
| 7    | 305 2255 | 1    | Stützscheibe                 | Supporting washer | S 50x62x3 DIN988        |
| 8    | 305 2261 | 3    | Stützscheibe                 | Supporting washer | S 60x75x3 DIN988        |
| 9    | 305 8694 | 2    | Scheibe                      | Washer            | A8,4 DIN125-St Zn       |
| 10   | 305 8861 | 2    | Sicherungsring               | Securing ring     | 25x2 DIN471 Zn          |
| 11   | 305 8873 | 2    | Sicherungsring               | Securing ring     | 35x2,5 DIN471           |
| 12   | 305 8877 | 1    | Sicherungsring               | Securing ring     | 50x3 DIN471             |
| 13   | 305 8882 | 3    | Sicherungsring               | Securing ring     | 60x3 DIN471             |
| 14   | 313 2513 | 2    | Bolzen mit Verdrehsicherung  | Pin with stop     | FN D25x122/139          |
| 15   | 313 3513 | 2    | Bolzen mit Verdrehsicherung  | Pin with stop     | FN D35x122/142          |
| 16   | 313 8130 | 1    | Bolzen mit Verdrehsicherung  | Pin with stop     | FN D50x252/275          |
| 17   | 313 8135 | 3    | Bolzen mit Verdrehsicherung  | Pin with stop     | FN D60x305/330          |
| 18   | 317 3367 | 2    | Einspannbuchse               | Expansion bush    | EG35/40x25-DIN1498      |
| 19   | 317 3392 | 8    | Einspannbuchse               | Expansion bush    | EG60+0,15+0,05/70x50    |
| 20   | 317 3408 | 4    | Einspannbuchse mit Preßsitz  | Expansion bush    | EG25/32x20              |
| 21   | 323 6348 | 3    | Schmiernippel                | Grease nipple     | AM10x1 DIN71412         |
| 22   | 323 6349 | 3    | Schmiernippel                | Grease nipple     | CM10x1 DIN71412-90°     |
| 23   | 329 8616 | 2    | Klammer                      | Clamp             | D4                      |
| 24   | 375 1295 | 2    | O-Ring                       | O-ring            | 80x4-80Shore Viton83    |
| 25   | 436 0150 | 2    | Schwinge                     | Rocker arm        | D25/35x250              |
| 26   | 436 0182 | 1    | Stabilisator                 | Stabilizer        | 160x1035 V-AD160        |
| 27   | 436 0183 | 1    | Konsole                      | Bracket           | D60/240 Vari-Diamant160 |
| 28   | 436 7445 | 1    | Wendelenker                  | Turning link      | D60/D70x925 V-AD160     |




03.01

| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description    |                   | Abmessung               |
|------|----------|------|------------------------------|-------------------|-------------------------|
| 1    | 301 5248 | 2    | Sechskantschraube abgeflacht | Bolt              | M30x90-8.8              |
| 2    | 301 7280 | 2    | Sechskantschraube DIN933     | Screw             | M8x25-8.8 Zn            |
| 3    | 303 0932 | 2    | Sicherungsmutter             | Selflocking nut   | DIN985-NM8-8 Zn         |
| 4    | 305 2170 | 3    | Paßscheibe                   | Shim              | 60x75x1,0 DIN988        |
| 5    | 305 2230 | 2    | Stützscheibe                 | Supporting washer | S 25x35x2,0 DIN988      |
| 6    | 305 2247 | 4    | Stützscheibe                 | Supporting washer | S 35x45x2,5 DIN988      |
| 7    | 305 2255 | 1    | Stützscheibe                 | Supporting washer | S 50x62x3 DIN988        |
| 8    | 305 2261 | 3    | Stützscheibe                 | Supporting washer | S 60x75x3 DIN988        |
| 9    | 305 8694 | 2    | Scheibe                      | Washer            | A8,4 DIN125-St Zn       |
| 10   | 305 8861 | 2    | Sicherungsring               | Securing ring     | 25x2 DIN471 Zn          |
| 11   | 305 8873 | 2    | Sicherungsring               | Securing ring     | 35x2,5 DIN471           |
| 12   | 305 8877 | 1    | Sicherungsring               | Securing ring     | 50x3 DIN471             |
| 13   | 305 8882 | 3    | Sicherungsring               | Securing ring     | 60x3 DIN471             |
| 14   | 313 2513 | 2    | Bolzen mit Verdrehsicherung  | Pin with stop     | FN D25x122/139          |
| 15   | 313 3513 | 2    | Bolzen mit Verdrehsicherung  | Pin with stop     | FN D35x122/142          |
| 16   | 313 8130 | 1    | Bolzen mit Verdrehsicherung  | Pin with stop     | FN D50x252/275          |
| 17   | 313 8135 | 3    | Bolzen mit Verdrehsicherung  | Pin with stop     | FN D60x305/330          |
| 18   | 317 3368 | 2    | Einspannbuchse               | Expansion bush    | EG35/40x40-DIN1498      |
| 19   | 317 3393 | 4    | Einspannbuchse               | Expansion bush    | EG60/70x50-DIN1498      |
| 20   | 317 3408 | 4    | Einspannbuchse mit Preßsitz  | Expansion bush    | EG25/32x20              |
| 21   | 323 6348 | 2    | Schmiernippel                | Grease nipple     | AM10x1 DIN71412         |
| 22   | 323 6349 | 5    | Schmiernippel                | Grease nipple     | CM10x1 DIN71412-90°     |
| 23   | 329 8616 | 2    | Klammer                      | Clamp             | D4                      |
| 24   | 375 1295 | 2    | O-Ring                       | O-ring            | 80x4-80Shore Viton83    |
| 25   | 436 0150 | 1    | Schwinge                     | Rocker arm        | D25/35x250              |
| 26   | 436 0182 | 1    | Stabilisator                 | Stabilizer        | 160x1035 V-AD160        |
| 27   | 436 0183 | 1    | Konsole                      | Bracket           | D60/240 Vari-Diamant160 |
| 28   | 436 7446 | 1    | Wendelenker                  | Turning link      | D60/D70x1625 V-AD160    |




03.01

| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description |                 | Abmessung         |
|------|----------|------|---------------------------|-----------------|-------------------|
| 1    | 302 8915 | 1    | Spannschloßmutter         | Threaded sleeve | TR30x3x390        |
| 2    | 302 9000 | 1    | Gabelstück                | Forkpiece       | TR30x3            |
| 3    | 302 9001 | 1    | Gabelstück                | Forkpiece       | TR30x3LH          |
| 4    | 305 8867 | 4    | Sicherungsring            | Securing ring   | 30x2 DIN471 Zn    |
| 5    | 313 7802 | 2    | Bolzen                    | Pin             | NN D30x60,7/75 Zn |
| 6    | 323 6348 | 2    | Schmiernippel             | Grease nipple   | AM10x1 DIN71412   |
| 7    | 329 1792 | 1    | Flachformfeder            | U-spring        | 42x4x230 SW46     |




03.01

| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description |         | Abmessung             |
|------|----------|------|---------------------------|---------|-----------------------|
| 1    | 321 9815 | 1    | Schlüssel                 | Spanner | Gabel 19/22           |
| 2    | 321 9820 | 1    | Schlüssel                 | Spanner | Gabel 24 Ring 30      |
| 3    | 321 9830 | 1    | Schlüssel                 | Spanner | Gabel 17/19 DIN895 Zn |
| 4    | 321 9835 | 1    |                           |         |                       |



03.01


| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description   |                   | Abmessung             |
|------|----------|------|-----------------------------|-------------------|-----------------------|
| 1    | 301 3000 | 4    | Sechskantschraube DIN933    | Screw             | M6x10-8.8 Zn          |
| 2    | 301 3996 | 1    | Sechskantschraube DIN931-A  | Bolt              | M16x100-8.8           |
| 3    | 303 0931 | 4    | Sicherungsmutter            | Selflocking nut   | DIN985-NM6-8 Zn       |
| 4    | 303 0935 | 1    | Sicherungsmutter            | Selflocking nut   | DIN985-NM16-8 Zn      |
| 5    | 305 2125 | 1    | Paßscheibe                  | Shim              | 45x55x1,0 DIN988      |
| 6    | 305 2252 | 1    | Stützscheibe                | Supporting washer | S 45x55x3 DIN988      |
| 7    | 305 8876 | 1    | Sicherungsring              | Securing ring     | 45x2,5 DIN471         |
| 8    | 311 9565 | 1    | Klappstift                  | Securing pin      | 4,5mm                 |
| 9    | 305 8551 | 1    | Federsicherung              | Securing clip     | 41x3                  |
| 10   | 313 4524 | 1    | Bolzen mit Verdrehsicherung | Pin with stop     | FN D45x235/259        |
| 11   | 313 8144 | 1    | Bolzen mit Griff            | Pin with grip     | GB D16x97/110         |
| 12   | 317 3434 | 2    | Einspannbuchse              | Expansion bush    | EG50/60x40-DIN1498    |
| 13   | 321 8920 | 1    | Werkzeugkasten              | Toolbox           | 140x505 D8x110x480    |
| 14   | 323 6349 | 1    | Schmiernippel               | Grease nipple     | CM10x1 DIN71412-90°   |
| 15   | 331 6130 | 1    | Knotenkette                 | Chain             | D2x150                |
| 16   | 405 5678 | 1    | Gelenkstück                 | Joint             | 142x530 V-AD-160      |
| 17   | 405 6569 | 1    | Stabilisator                | Stabilizer        | 5-100V-AD160 140x2065 |
| 18   | 429 2798 | 1    | Abstellstütze               | Stand             | 60x592 V-AD160        |



03.01


| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description   |                   | Abmessung             |
|------|----------|------|-----------------------------|-------------------|-----------------------|
| 1    | 301 3000 | 4    | Sechskantschraube DIN933    | Screw             | M6x10-8.8 Zn          |
| 2    | 301 3996 | 1    | Sechskantschraube DIN931-A  | Bolt              | M16x100-8.8           |
| 3    | 303 0931 | 4    | Sicherungsmutter            | Selflocking nut   | DIN985-NM6-8 Zn       |
| 4    | 303 0935 | 1    | Sicherungsmutter            | Selflocking nut   | DIN985-NM16-8 Zn      |
| 5    | 305 2125 | 1    | Paßscheibe                  | Shim              | 45x55x1,0 DIN988      |
| 6    | 305 2252 | 1    | Stützscheibe                | Supporting washer | S 45x55x3 DIN988      |
| 7    | 305 8876 | 1    | Sicherungsring              | Securing ring     | 45x2,5 DIN471         |
| 8    | 311 9565 | 1    | Klappstift                  | Securing pin      | 4,5mm                 |
| 9    | 305 8551 | 1    | Federsicherung              | Securing clip     | 41x3                  |
| 10   | 313 4524 | 1    | Bolzen mit Verdrehsicherung | Pin with stop     | FN D45x235/259        |
| 11   | 313 8144 | 1    | Bolzen mit Griff            | Pin with grip     | GB D16x97/110         |
| 12   | 317 3434 | 2    | Einspannbuchse              | Expansion bush    | EG50/60x40-DIN1498    |
| 13   | 321 8920 | 1    | Werkzeugkasten              | Toolbox           | 140x505 D8x110x480    |
| 14   | 323 6349 | 1    | Schmiernippel               | Grease nipple     | CM10x1 DIN71412-90°   |
| 15   | 331 6130 | 1    | Knotenkette                 | Chain             | D2x150                |
| 16   | 405 5678 | 1    | Gelenkstück                 | Joint             | 142x530 V-AD-160      |
| 17   | 405 6570 | 1    | Stabilisator                | Stabilizer        | 5-100V-AD160 140x3065 |
| 18   | 429 2798 | 1    | Abstellstütze               | Stand             | 60x592 V-AD160        |






03.01

| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description   |                   | Abmessung             |
|------|----------|------|-----------------------------|-------------------|-----------------------|
| 1    | 301 3000 | 4    | Sechskantschraube DIN933    | Screw             | M6x10-8.8 Zn          |
| 2    | 301 3996 | 1    | Sechskantschraube DIN931-A  | Bolt              | M16x100-8.8           |
| 3    | 303 0931 | 4    | Sicherungsmutter            | Selflocking nut   | DIN985-NM6-8 Zn       |
| 4    | 303 0935 | 1    | Sicherungsmutter            | Selflocking nut   | DIN985-NM16-8 Zn      |
| 5    | 305 2125 | 1    | Paßscheibe                  | Shim              | 45x55x1,0 DIN988      |
| 6    | 305 2252 | 1    | Stützscheibe                | Supporting washer | S 45x55x3 DIN988      |
| 7    | 305 8876 | 1    | Sicherungsring              | Securing ring     | 45x2,5 DIN471         |
| 8    | 311 9565 | 1    | Klappstift                  | Securing pin      | 4,5mm                 |
| 9    | 305 8551 | 1    | Federsicherung              | Securing clip     | 41x3                  |
| 10   | 313 4524 | 1    | Bolzen mit Verdrehsicherung | Pin with stop     | FN D45x235/259        |
| 11   | 313 8144 | 1    | Bolzen mit Griff            | Pin with grip     | GB D16x97/110         |
| 12   | 317 3434 | 2    | Einspannbuchse              | Expansion bush    | EG50/60x40-DIN1498    |
| 13   | 321 8920 | 1    | Werkzeugkasten              | Toolbox           | 140x505 D8x110x480    |
| 14   | 323 6349 | 1    | Schmiernippel               | Grease nipple     | CM10x1 DIN71412-90°   |
| 15   | 331 6130 | 1    | Knotenkette                 | Chain             | D2x150                |
| 16   | 405 5678 | 1    | Gelenkstück                 | Joint             | 142x530 V-AD-160      |
| 17   | 405 6571 | 1    | Stabilisator                | Stabilizer        | 6-100V-AD160 140x4065 |
| 18   | 429 2798 | 1    | Abstellstütze               | Stand             | 60x592 V-AD160        |




03.01

| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description   |                   | Abmessung             |
|------|----------|------|-----------------------------|-------------------|-----------------------|
| 1    | 301 3000 | 4    | Sechskantschraube DIN933    | Screw             | M6x10-8.8 Zn          |
| 2    | 301 3996 | 1    | Sechskantschraube DIN931-A  | Bolt              | M16x100-8.8           |
| 3    | 303 0931 | 4    | Sicherungsmutter            | Selflocking nut   | DIN985-NM6-8 Zn       |
| 4    | 303 0935 | 1    | Sicherungsmutter            | Selflocking nut   | DIN985-NM16-8 Zn      |
| 5    | 305 2125 | 1    | Paßscheibe                  | Shim              | 45x55x1,0 DIN988      |
| 6    | 305 2252 | 1    | Stützscheibe                | Supporting washer | S 45x55x3 DIN988      |
| 7    | 305 8876 | 1    | Sicherungsring              | Securing ring     | 45x2,5 DIN471         |
| 8    | 311 9565 | 1    | Klappstift                  | Securing pin      | 4,5mm                 |
| 9    | 305 8551 | 1    | Federsicherung              | Securing clip     | 41x3                  |
| 10   | 313 4524 | 1    | Bolzen mit Verdrehsicherung | Pin with stop     | FN D45x235/259        |
| 11   | 313 8144 | 1    | Bolzen mit Griff            | Pin with grip     | GB D16x97/110         |
| 12   | 317 3434 | 2    | Einspannbuchse              | Expansion bush    | EG50/60x40-DIN1498    |
| 13   | 321 8920 | 1    | Werkzeugkasten              | Toolbox           | 140x505 D8x110x480    |
| 14   | 323 6349 | 1    | Schmiernippel               | Grease nipple     | CM10x1 DIN71412-90°   |
| 15   | 331 6130 | 1    | Knotenkette                 | Chain             | D2x150                |
| 16   | 405 5678 | 1    | Gelenkstück                 | Joint             | 142x530 V-AD-160      |
| 17   | 405 6572 | 1    | Stabilisator                | Stabilizer        | 5-100V-AD160 R 2815mm |
| 18   | 429 2798 | 1    | Abstellstütze               | Stand             | 60x592 V-AD160        |




03.01

| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description   |                   | Abmessung             |
|------|----------|------|-----------------------------|-------------------|-----------------------|
| 1    | 301 3000 | 4    | Sechskantschraube DIN933    | Screw             | M6x10-8.8 Zn          |
| 2    | 301 3996 | 1    | Sechskantschraube DIN931-A  | Bolt              | M16x100-8.8           |
| 3    | 303 0931 | 4    | Sicherungsmutter            | Selflocking nut   | DIN985-NM6-8 Zn       |
| 4    | 303 0935 | 1    | Sicherungsmutter            | Selflocking nut   | DIN985-NM16-8 Zn      |
| 5    | 305 2125 | 1    | Paßscheibe                  | Shim              | 45x55x1,0 DIN988      |
| 6    | 305 2252 | 1    | Stützscheibe                | Supporting washer | S 45x55x3 DIN988      |
| 7    | 305 8876 | 1    | Sicherungsring              | Securing ring     | 45x2,5 DIN471         |
| 8    | 311 9565 | 1    | Klappstift                  | Securing pin      | 4,5mm                 |
| 9    | 305 8551 | 1    | Federsicherung              | Securing clip     | 41x3                  |
| 10   | 313 4524 | 1    | Bolzen mit Verdrehsicherung | Pin with stop     | FN D45x235/259        |
| 11   | 313 8144 | 1    | Bolzen mit Griff            | Pin with grip     | GB D16x97/110         |
| 12   | 317 3434 | 2    | Einspannbuchse              | Expansion bush    | EG50/60x40-DIN1498    |
| 13   | 321 8920 | 1    | Werkzeugkasten              | Toolbox           | 140x505 D8x110x480    |
| 14   | 323 6349 | 1    | Schmiernippel               | Grease nipple     | CM10x1 DIN71412-90°   |
| 15   | 331 6130 | 1    | Knotenkette                 | Chain             | D2x150                |
| 16   | 405 5678 | 1    | Gelenkstück                 | Joint             | 142x530 V-AD-160      |
| 17   | 405 6573 | 1    | Stabilisator                | Stabilizer        | 6-100V-AD160 R 3815mm |
| 18   | 429 2798 | 1    | Abstellstütze               | Stand             | 60x592 V-AD160        |



03.01

| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description   |                   | Abmessung           |
|------|----------|------|-----------------------------|-------------------|---------------------|
| 1    | 301 3000 | 4    | Sechskantschraube DIN933    | Screw             | M6x10-8.8 Zn        |
| 2    | 301 3996 | 1    | Sechskantschraube DIN931-A  | Bolt              | M16x100-8.8         |
| 3    | 303 0931 | 4    | Sicherungsmutter            | Selflocking nut   | DIN985-NM6-8 Zn     |
| 4    | 303 0935 | 1    | Sicherungsmutter            | Selflocking nut   | DIN985-NM16-8 Zn    |
| 5    | 305 2125 | 1    | Paßscheibe                  | Shim              | 45x55x1,0 DIN988    |
| 6    | 305 2252 | 1    | Stützscheibe                | Supporting washer | S 45x55x3 DIN988    |
| 7    | 305 8876 | 1    | Sicherungsring              | Securing ring     | 45x2,5 DIN471       |
| 8    | 311 9565 | 1    | Klappstift                  | Securing pin      | 4,5mm               |
| 9    | 305 8551 | 1    | Federsicherung              | Securing clip     | 41x3                |
| 10   | 313 4524 | 1    | Bolzen mit Verdrehsicherung | Pin with stop     | FN D45x235/259      |
| 11   | 313 8144 | 1    | Bolzen mit Griff            | Pin with grip     | GB D16x97/110       |
| 12   | 317 3434 | 2    | Einspannbuchse              | Expansion bush    | EG50/60x40-DIN1498  |
| 13   | 321 8920 | 1    | Werkzeugkasten              | Toolbox           | 140x505 D8x110x480  |
| 14   | 323 6349 | 1    | Schmiernippel               | Grease nipple     | CM10x1 DIN71412-90° |
| 15   | 331 6130 | 1    | Knotenkette                 | Chain             | D2x150              |
| 16   | 405 5678 | 1    | Gelenkstück                 | Joint             | 142x530 V-AD-160    |
| 17   | 405 6574 | 1    | Stabilisator                | Stabilizer        | 7-100V-AD160 5065mm |
| 18   | 429 2798 | 1    | Abstellstütze               | Stand             | 60x592 V-AD160      |




03.01

| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description |         | Abmessung           |
|------|----------|------|---------------------------|---------|---------------------|
| 1    | 321 1038 | 1    | Abziehbild Schnittbreite  | Sticker | RE Vari 30-50       |
| 2    | 321 1039 | 1    | Abziehbild Schnittbreite  | Sticker | LI Vari 50-30       |
| 3    | 321 6998 | 1    | Schnittbreitenzeiger      | Pointer | Vari X 134/190-135° |

2xD14x44x366

526 4201




03.01

| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description  |                 | Abmessung             |
|------|----------|------|----------------------------|-----------------|-----------------------|
| 1    | 301 3388 | 3    | Sechskantschraube DIN931-A | Bolt            | M12x60-8.8            |
| 2    | 301 4132 | 2    | Sechskantschraube spz.     | Bolt            | M16x200xb100-8.8      |
| 3    | 301 6428 | 2    | Sechskantschraube          | Bolt            | SW36 D25/M20x42       |
| 4    | 303 0934 | 3    | Sicherungsmutter           | Selflocking nut | DIN985-NM12-8 Zn      |
| 5    | 305 3000 | 2    | Scheibe                    | Washer          | 50x47x8 D17           |
| 6    | 305 6136 | 3    | Scheibe                    | Washer          | 13/25x3 DIN1441-St    |
| 7    | 305 6253 | 2    | Scheibe                    | Washer          | B25 DIN125-St         |
| 8    | 305 6274 | 2    | Scheibe                    | Washer          | D50/25x8              |
| 9    | 329 8473 | 2    | Druckfeder                 | Spring          | 14x44x366             |
| 10   | 426 4201 | 1    | Führung                    | Guiding         | 50x35x190 2xM20/D25x5 |
| 11   | 426 4202 | 2    | Druckplatte                | Pressure plate  | 50x10x155 3xD12       |
| 12   | 426 4203 | 2    | Federführung               | Spring guiding  | D24x280 innen M16x80  |


2xD14x44x366

526 4202



03.01


| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description  |                 | Abmessung             |
|------|----------|------|----------------------------|-----------------|-----------------------|
| 1    | 301 3388 | 3    | Sechskantschraube DIN931-A | Bolt            | M12x60-8.8            |
| 2    | 301 4132 | 2    | Sechskantschraube spz.     | Bolt            | M16x200xb100-8.8      |
| 3    | 301 6428 | 2    | Sechskantschraube          | Bolt            | SW36 D25/M20x42       |
| 4    | 303 0934 | 3    | Sicherungsmutter           | Selflocking nut | DIN985-NM12-8 Zn      |
| 5    | 305 3000 | 2    | Scheibe                    | Washer          | 50x47x8 D17           |
| 6    | 305 6136 | 3    | Scheibe                    | Washer          | 13/25x3 DIN1441-St    |
| 7    | 305 6253 | 2    | Scheibe                    | Washer          | B25 DIN125-St         |
| 8    | 305 6274 | 2    | Scheibe                    | Washer          | D50/25x8              |
| 9    | 329 8473 | 2    | Druckfeder                 | Spring          | 14x44x366             |
| 10   | 426 4201 | 1    | Führung                    | Guiding         | 50x35x190 2xM20/D25x5 |
| 11   | 426 4202 | 2    | Druckplatte                | Pressure plate  | 50x10x155 3xD12       |
| 12   | 426 4203 | 2    | Federführung               | Spring guiding  | D24x280 innen M16x80  |



03.01


| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description   |                   | Abmessung                |
|------|----------|------|-----------------------------|-------------------|--------------------------|
| 1    | 301 3657 | 2    | Schraube mit Schmierbohrung | Bolt              | M16x30-MSB M6            |
| 2    | 301 6137 | 1    | Senkschraube DIN7991        | Countersunk bolt  | M12x75-8.8               |
| 3    | 301 8217 | 2    | Exzentrerschraube           | Eccentric bolt    | D24x91/D32-28,25/35-M16  |
| 4    | 303 0126 | 2    | Kronenmutter mit Ansenkung  | Castle nut        | M24                      |
| 5    | 303 0934 | 1    | Sicherungsmutter            | Selflocking nut   | DIN985-NM12-8 Zn         |
| 6    | 305 1342 | 1    | Sicherungsblech             | Locking plate     | SW36x190x6               |
| 7    | 305 2040 | 1    | Paßscheibe                  | Shim              | 25x35x1,0 DIN988         |
| 8    | 305 2095 | 1    | Paßscheibe                  | Shim              | 40x50x1,0 DIN988         |
| 9    | 305 2230 | 1    | Stützscheibe                | Supporting washer | S 25x35x2,0 DIN988       |
| 10   | 305 2250 | 1    | Stützscheibe                | Supporting washer | S 40x50x2,5 DIN988       |
| 11   | 305 8861 | 1    | Sicherungsring              | Securing ring     | 25x2 DIN471 Zn           |
| 12   | 305 8875 | 3    | Sicherungsring              | Securing ring     | 40x2,5 DIN471            |
| 13   | 311 7635 | 2    | Splint                      | Peg               | 5x45 DIN94-St Zn         |
| 14   | 313 2527 | 1    | Bolzen mit Verdrehsicherung | Pin with stop     | FN D25x226/243           |
| 15   | 313 4027 | 1    | Bolzen mit Verdrehsicherung | Pin with stop     | FN D40x226/245           |
| 16   | 323 6346 | 2    | Schmiernippel               | Grease nipple     | CM 6 DIN71412            |
| 17   | 402 2412 | 1    | Grindelführung              | Beam guiding      | Vari-Opal X 160 GA190-35 |
| 18   | 426 0460 | 1    | Endanschlag                 | Wing section      | 30x52,5x115 D12,25       |






03.01

| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description    |                   | Abmessung                 |
|------|----------|------|------------------------------|-------------------|---------------------------|
| 1    | 301 6137 | 1    | Senkschraube DIN7991         | Countersunk bolt  | M12x75-8.8                |
| 2    | 301 8216 | 2    | Exzentrerschraube            | Eccentric bolt    | M24x91/D32-28-25/35-M10x1 |
| 3    | 303 0126 | 2    | Kronenmutter mit Ansenkung   | Castle nut        | M24                       |
| 4    | 303 0934 | 1    | Sicherungsmutter             | Selflocking nut   | DIN985-NM12-8 Zn          |
| 5    | 305 1342 | 1    | Sicherungsblech              | Locking plate     | SW36x190x6                |
| 6    | 305 2040 | 1    | Paßscheibe                   | Shim              | 25x35x1,0 DIN988          |
| 7    | 305 2095 | 1    | Paßscheibe                   | Shim              | 40x50x1,0 DIN988          |
| 8    | 305 2230 | 1    | Stützscheibe                 | Supporting washer | S 25x35x2,0 DIN988        |
| 9    | 305 2250 | 1    | Stützscheibe                 | Supporting washer | S 40x50x2,5 DIN988        |
| 10   | 305 8861 | 1    | Sicherungsring               | Securing ring     | 25x2 DIN471 Zn            |
| 11   | 305 8875 | 3    | Sicherungsring               | Securing ring     | 40x2,5 DIN471             |
| 12   | 311 7635 | 2    | Splint                       | Peg               | 5x45 DIN94-St Zn          |
| 13   | 313 2527 | 1    | Bolzen mit Verdrehssicherung | Pin with stop     | FN D25x226/243            |
| 14   | 313 4027 | 1    | Bolzen mit Verdrehssicherung | Pin with stop     | FN D40x226/245            |
| 15   | 323 6348 | 2    | Schmiernippel                | Grease nipple     | AM10x1 DIN71412           |
| 16   | 402 2412 | 1    | Grindelführung               | Beam guiding      | Vari-Opal X 160 GA190-35  |
| 17   | 426 0460 | 1    | Endanschlag                  | Wing section      | 30x52,5x115 D12,25        |




03.01

| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description      |                                | Abmessung          |
|------|----------|------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------|
| 1    | 301 5387 | 3    | Sechskantschraube spz.         | Bolt                           | M16x70-10.9        |
| 2    | 301 5389 | 2    | Sechskantschraube spz.         | Bolt                           | M16x50-8.8         |
| 3    | 303 0935 | 1    | Sicherungsmutter               | Selflocking nut                | DIN985-NM16-8 Zn   |
| 4    | 303 0976 | 4    | Sechskantmutter                | Nut                            | M16 DIN934-8       |
| 5    | 305 2230 | 12   | Stützscheibe                   | Supporting washer              | S 25x35x2,0 DIN988 |
| 6    | 309 6072 | 8    | Spannhülse                     | Expansion bush                 | 8x40-DIN1481 Zn    |
| 7    | 313 7772 | 4    | Bolzen                         | Pin                            | BB D25x60/90 Zn    |
| 8    | 317 3343 | 4    | Einspannbuchse mit Preßsitz    | Expansion bush                 | EG25/29x14         |
| 9    | 317 3345 | 2    | Einspannbuchse mit Preßsitz    | Expansion bush                 | EG25/29x25         |
| 10   | 317 6801 | 1    | Röhrchen                       | Tube                           | 26,9/16,9x26       |
| 11   | 402 1512 | 2    | Steuerstange                   | Rod                            | 60x15x554 2xD29    |
| 12   | 402 1513 | 1    | Steuerstange I                 | Rod I                          | 50x12x300-M24      |
| 13   | 402 1514 | 1    | Steuerstange II                | Rod II                         | M24x80-90          |
| 14   | 405 1504 | 1    | Stange                         | Rod                            | 50x25x1868 H2K     |
| 15   | 405 1506 | 1    | Stange                         | Rod                            | 50x25x2279 V3K     |
| 16   | 405 1508 | 1    | Verbindungsflasche             | Connecting lashing             | 50x12x290 4xD16    |
| 17   | 405 1510 | 1    | Steuerkonsole                  | Bracket                        | 25x185x56,5        |
| 18   | 526 4201 | 2    | Federpaket (Feder nach hinten) | Spring assembly-spring to rear | 2xD14x44x366       |
| 19   | 526 4202 | 3    | Federpaket (Feder nach vorne)  | Spring assemb.-spring to front | 2xD14x44x366       |




03.01

| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description      |                                | Abmessung          |
|------|----------|------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------|
| 1    | 301 5387 | 3    | Sechskantschraube spz.         | Bolt                           | M16x70-10.9        |
| 2    | 301 5389 | 2    | Sechskantschraube spz.         | Bolt                           | M16x50-8.8         |
| 3    | 303 0935 | 1    | Sicherungsmutter               | Selflocking nut                | DIN985-NM16-8 Zn   |
| 4    | 303 0976 | 4    | Sechskantmutter                | Nut                            | M16 DIN934-8       |
| 5    | 305 2230 | 12   | Stützscheibe                   | Supporting washer              | S 25x35x2,0 DIN988 |
| 6    | 309 6072 | 8    | Spannhülse                     | Expansion bush                 | 8x40-DIN1481 Zn    |
| 7    | 313 7772 | 4    | Bolzen                         | Pin                            | BB D25x60/90 Zn    |
| 8    | 317 3343 | 4    | Einspannbuchse mit Preßsitz    | Expansion bush                 | EG25/29x14         |
| 9    | 317 3345 | 2    | Einspannbuchse mit Preßsitz    | Expansion bush                 | EG25/29x25         |
| 10   | 317 6801 | 1    | Röhrchen                       | Tube                           | 26,9/16,9x26       |
| 11   | 402 1512 | 2    | Steuerstange                   | Rod                            | 60x15x554 2xD29    |
| 12   | 402 1513 | 1    | Steuerstange I                 | Rod I                          | 50x12x300-M24      |
| 13   | 402 1514 | 1    | Steuerstange II                | Rod II                         | M24x80-90          |
| 14   | 405 1505 | 1    | Stange                         | Rod                            | 50x25x2868 H3K     |
| 15   | 405 1506 | 1    | Stange                         | Rod                            | 50x25x2279 V3K     |
| 16   | 405 1508 | 1    | Verbindungsflasche             | Connecting lashing             | 50x12x290 4xD16    |
| 17   | 405 1510 | 1    | Steuerkonsole                  | Bracket                        | 25x185x56,5        |
| 18   | 526 4201 | 3    | Federpaket (Feder nach hinten) | Spring assembly-spring to rear | 2xD14x44x366       |
| 19   | 526 4202 | 3    | Federpaket (Feder nach vorne)  | Spring assemb.-spring to front | 2xD14x44x366       |




03.01

| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description      |                                | Abmessung          |
|------|----------|------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------|
| 1    | 301 5387 | 3    | Sechskantschraube spz.         | Bolt                           | M16x70-10.9        |
| 2    | 301 5389 | 2    | Sechskantschraube spz.         | Bolt                           | M16x50-8.8         |
| 3    | 303 0935 | 1    | Sicherungsmutter               | Selflocking nut                | DIN985-NM16-8 Zn   |
| 4    | 303 0976 | 4    | Sechskantmutter                | Nut                            | M16 DIN934-8       |
| 5    | 305 2230 | 12   | Stützscheibe                   | Supporting washer              | S 25x35x2,0 DIN988 |
| 6    | 309 6072 | 8    | Spannhülse                     | Expansion bush                 | 8x40-DIN1481 Zn    |
| 7    | 313 7772 | 4    | Bolzen                         | Pin                            | BB D25x60/90 Zn    |
| 8    | 317 3343 | 4    | Einspannbuchse mit Preßsitz    | Expansion bush                 | EG25/29x14         |
| 9    | 317 3345 | 2    | Einspannbuchse mit Preßsitz    | Expansion bush                 | EG25/29x25         |
| 10   | 317 6801 | 1    | Röhrchen                       | Tube                           | 26,9/16,9x26       |
| 11   | 402 1512 | 2    | Steuerstange                   | Rod                            | 60x15x554 2xD29    |
| 12   | 402 1513 | 1    | Steuerstange I                 | Rod I                          | 50x12x300-M24      |
| 13   | 402 1514 | 1    | Steuerstange II                | Rod II                         | M24x80-90          |
| 14   | 405 1501 | 1    | Stange                         | Rod                            | 50x25x3279 V4K     |
| 15   | 405 1507 | 1    | Stange                         | Rod                            | 50x25x868 H1K      |
| 16   | 405 1508 | 1    | Verbindungsflasche             | Connecting lashing             | 50x12x290 4xD16    |
| 17   | 405 1510 | 1    | Steuerkonsole                  | Bracket                        | 25x185x56,5        |
| 18   | 526 4201 | 3    | Federpaket (Feder nach hinten) | Spring assembly-spring to rear | 2xD14x44x366       |
| 19   | 526 4202 | 2    | Federpaket (Feder nach vorne)  | Spring assemb.-spring to front | 2xD14x44x366       |




03.01

| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description      |                                | Abmessung          |
|------|----------|------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------|
| 1    | 301 5387 | 3    | Sechskantschraube spz.         | Bolt                           | M16x70-10.9        |
| 2    | 301 5389 | 2    | Sechskantschraube spz.         | Bolt                           | M16x50-8.8         |
| 3    | 303 0935 | 1    | Sicherungsmutter               | Selflocking nut                | DIN985-NM16-8 Zn   |
| 4    | 303 0976 | 4    | Sechskantmutter                | Nut                            | M16 DIN934-8       |
| 5    | 305 2230 | 12   | Stützscheibe                   | Supporting washer              | S 25x35x2,0 DIN988 |
| 6    | 309 6072 | 8    | Spannhülse                     | Expansion bush                 | 8x40-DIN1481 Zn    |
| 7    | 313 7772 | 4    | Bolzen                         | Pin                            | BB D25x60/90 Zn    |
| 8    | 317 3343 | 4    | Einspannbuchse mit Preßsitz    | Expansion bush                 | EG25/29x14         |
| 9    | 317 3345 | 2    | Einspannbuchse mit Preßsitz    | Expansion bush                 | EG25/29x25         |
| 10   | 317 6801 | 1    | Röhrchen                       | Tube                           | 26,9/16,9x26       |
| 11   | 402 1512 | 2    | Steuerstange                   | Rod                            | 60x15x554 2xD29    |
| 12   | 402 1513 | 1    | Steuerstange I                 | Rod I                          | 50x12x300-M24      |
| 13   | 402 1514 | 1    | Steuerstange II                | Rod II                         | M24x80-90          |
| 14   | 405 1501 | 1    | Stange                         | Rod                            | 50x25x3279 V4K     |
| 15   | 405 1504 | 1    | Stange                         | Rod                            | 50x25x1868 H2K     |
| 16   | 405 1508 | 1    | Verbindungsflasche             | Connecting lashing             | 50x12x290 4xD16    |
| 17   | 405 1510 | 1    | Steuerkonsole                  | Bracket                        | 25x185x56,5        |
| 18   | 526 4201 | 3    | Federpaket (Feder nach hinten) | Spring assembly-spring to rear | 2xD14x44x366       |
| 19   | 526 4202 | 3    | Federpaket (Feder nach vorne)  | Spring assemb.-spring to front | 2xD14x44x366       |




03.01

| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description      |                                | Abmessung          |
|------|----------|------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------|
| 1    | 301 5387 | 3    | Sechskantschraube spz.         | Bolt                           | M16x70-10.9        |
| 2    | 301 5389 | 2    | Sechskantschraube spz.         | Bolt                           | M16x50-8.8         |
| 3    | 303 0935 | 1    | Sicherungsmutter               | Selflocking nut                | DIN985-NM16-8 Zn   |
| 4    | 303 0976 | 4    | Sechskantmutter                | Nut                            | M16 DIN934-8       |
| 5    | 305 2230 | 12   | Stützscheibe                   | Supporting washer              | S 25x35x2,0 DIN988 |
| 6    | 309 6072 | 8    | Spannhülse                     | Expansion bush                 | 8x40-DIN1481 Zn    |
| 7    | 313 7772 | 4    | Bolzen                         | Pin                            | BB D25x60/90 Zn    |
| 8    | 317 3343 | 4    | Einspannbuchse mit Preßsitz    | Expansion bush                 | EG25/29x14         |
| 9    | 317 3345 | 2    | Einspannbuchse mit Preßsitz    | Expansion bush                 | EG25/29x25         |
| 10   | 317 6801 | 1    | Röhrchen                       | Tube                           | 26,9/16,9x26       |
| 11   | 402 1512 | 2    | Steuerstange                   | Rod                            | 60x15x554 2xD29    |
| 12   | 402 1513 | 1    | Steuerstange I                 | Rod I                          | 50x12x300-M24      |
| 13   | 402 1514 | 1    | Steuerstange II                | Rod II                         | M24x80-90          |
| 14   | 405 1501 | 1    | Stange                         | Rod                            | 50x25x3279 V4K     |
| 15   | 405 1505 | 1    | Stange                         | Rod                            | 50x25x2868 H3K     |
| 16   | 405 1508 | 1    | Verbindungslasche              | Connecting lashing             | 50x12x290 4xD16    |
| 17   | 405 1510 | 1    | Steuerkonsole                  | Bracket                        | 25x185x56,5        |
| 18   | 526 4201 | 3    | Federpaket (Feder nach hinten) | Spring assembly-spring to rear | 2xD14x44x366       |
| 19   | 526 4202 | 4    | Federpaket (Feder nach vorne)  | Spring assemb.-spring to front | 2xD14x44x366       |



03.01


| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description      |                                | Abmessung          |
|------|----------|------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------|
| 1    | 301 5387 | 3    | Sechskantschraube spz.         | Bolt                           | M16x70-10.9        |
| 2    | 301 5389 | 2    | Sechskantschraube spz.         | Bolt                           | M16x50-8.8         |
| 3    | 303 0935 | 1    | Sicherungsmutter               | Selflocking nut                | DIN985-NM16-8 Zn   |
| 4    | 303 0976 | 4    | Sechskantmutter                | Nut                            | M16 DIN934-8       |
| 5    | 305 2230 | 12   | Stützscheibe                   | Supporting washer              | S 25x35x2,0 DIN988 |
| 6    | 309 6072 | 8    | Spannhülse                     | Expansion bush                 | 8x40-DIN1481 Zn    |
| 7    | 313 7772 | 4    | Bolzen                         | Pin                            | BB D25x60/90 Zn    |
| 8    | 317 3343 | 4    | Einspannbuchse mit Preßsitz    | Expansion bush                 | EG25/29x14         |
| 9    | 317 3345 | 2    | Einspannbuchse mit Preßsitz    | Expansion bush                 | EG25/29x25         |
| 10   | 317 6801 | 1    | Röhrchen                       | Tube                           | 26,9/16,9x26       |
| 11   | 402 1512 | 2    | Steuerstange                   | Rod                            | 60x15x554 2xD29    |
| 12   | 402 1513 | 1    | Steuerstange I                 | Rod I                          | 50x12x300-M24      |
| 13   | 402 1514 | 1    | Steuerstange II                | Rod II                         | M24x80-90          |
| 14   | 405 1502 | 1    | Stange                         | Rod                            | 50x25x4279 V5K     |
| 15   | 405 1507 | 1    | Stange                         | Rod                            | 50x25x868 H1K      |
| 16   | 405 1508 | 1    | Verbindungsflasche             | Connecting lashing             | 50x12x290 4xD16    |
| 17   | 405 1510 | 1    | Steuerkonsole                  | Bracket                        | 25x185x56,5        |
| 18   | 526 4201 | 4    | Federpaket (Feder nach hinten) | Spring assembly-spring to rear | 2xD14x44x366       |
| 19   | 526 4202 | 2    | Federpaket (Feder nach vorne)  | Spring assemb.-spring to front | 2xD14x44x366       |



03.01


| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description      |                                | Abmessung          |
|------|----------|------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------|
| 1    | 301 5387 | 3    | Sechskantschraube spz.         | Bolt                           | M16x70-10.9        |
| 2    | 301 5389 | 2    | Sechskantschraube spz.         | Bolt                           | M16x50-8.8         |
| 3    | 303 0935 | 1    | Sicherungsmutter               | Selflocking nut                | DIN985-NM16-8 Zn   |
| 4    | 303 0976 | 4    | Sechskantmutter                | Nut                            | M16 DIN934-8       |
| 5    | 305 2230 | 12   | Stützscheibe                   | Supporting washer              | S 25x35x2,0 DIN988 |
| 6    | 309 6072 | 8    | Spannhülse                     | Expansion bush                 | 8x40-DIN1481 Zn    |
| 7    | 313 7772 | 4    | Bolzen                         | Pin                            | BB D25x60/90 Zn    |
| 8    | 317 3343 | 4    | Einspannbuchse mit Preßsitz    | Expansion bush                 | EG25/29x14         |
| 9    | 317 3345 | 2    | Einspannbuchse mit Preßsitz    | Expansion bush                 | EG25/29x25         |
| 10   | 317 6801 | 1    | Röhrchen                       | Tube                           | 26,9/16,9x26       |
| 11   | 402 1512 | 2    | Steuerstange                   | Rod                            | 60x15x554 2xD29    |
| 12   | 402 1513 | 1    | Steuerstange I                 | Rod I                          | 50x12x300-M24      |
| 13   | 402 1514 | 1    | Steuerstange II                | Rod II                         | M24x80-90          |
| 14   | 405 1502 | 1    | Stange                         | Rod                            | 50x25x4279 V5K     |
| 15   | 405 1504 | 1    | Stange                         | Rod                            | 50x25x1868 H2K     |
| 16   | 405 1508 | 1    | Verbindungsflasche             | Connecting lashing             | 50x12x290 4xD16    |
| 17   | 405 1510 | 1    | Steuerkonsole                  | Bracket                        | 25x185x56,5        |
| 18   | 526 4201 | 4    | Federpaket (Feder nach hinten) | Spring assembly-spring to rear | 2xD14x44x366       |
| 19   | 526 4202 | 3    | Federpaket (Feder nach vorne)  | Spring assemb.-spring to front | 2xD14x44x366       |






03.01

| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description      |                                | Abmessung          |
|------|----------|------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------|
| 1    | 301 5387 | 3    | Sechskantschraube spz.         | Bolt                           | M16x70-10.9        |
| 2    | 301 5389 | 2    | Sechskantschraube spz.         | Bolt                           | M16x50-8.8         |
| 3    | 303 0935 | 1    | Sicherungsmutter               | Selflocking nut                | DIN985-NM16-8 Zn   |
| 4    | 303 0976 | 4    | Sechskantmutter                | Nut                            | M16 DIN934-8       |
| 5    | 305 2230 | 12   | Stützscheibe                   | Supporting washer              | S 25x35x2,0 DIN988 |
| 6    | 309 6072 | 8    | Spannhülse                     | Expansion bush                 | 8x40-DIN1481 Zn    |
| 7    | 313 7772 | 4    | Bolzen                         | Pin                            | BB D25x60/90 Zn    |
| 8    | 317 3343 | 4    | Einspannbuchse mit Preßsitz    | Expansion bush                 | EG25/29x14         |
| 9    | 317 3345 | 2    | Einspannbuchse mit Preßsitz    | Expansion bush                 | EG25/29x25         |
| 10   | 317 6801 | 1    | Röhrchen                       | Tube                           | 26,9/16,9x26       |
| 11   | 402 1512 | 2    | Steuerstange                   | Rod                            | 60x15x554 2xD29    |
| 12   | 402 1513 | 1    | Steuerstange I                 | Rod I                          | 50x12x300-M24      |
| 13   | 402 1514 | 1    | Steuerstange II                | Rod II                         | M24x80-90          |
| 14   | 405 1502 | 1    | Stange                         | Rod                            | 50x25x4279 V5K     |
| 15   | 405 1505 | 1    | Stange                         | Rod                            | 50x25x2868 H3K     |
| 16   | 405 1508 | 1    | Verbindungslasche              | Connecting lashing             | 50x12x290 4xD16    |
| 17   | 405 1510 | 1    | Steuerkonsole                  | Bracket                        | 25x185x56,5        |
| 18   | 526 4201 | 4    | Federpaket (Feder nach hinten) | Spring assembly-spring to rear | 2xD14x44x366       |
| 19   | 526 4202 | 4    | Federpaket (Feder nach vorne)  | Spring assemb.-spring to front | 2xD14x44x366       |




03.01

| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description      |                                | Abmessung          |
|------|----------|------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------|
| 1    | 301 5387 | 3    | Sechskantschraube spz.         | Bolt                           | M16x70-10.9        |
| 2    | 301 5389 | 2    | Sechskantschraube spz.         | Bolt                           | M16x50-8.8         |
| 3    | 303 0935 | 1    | Sicherungsmutter               | Selflocking nut                | DIN985-NM16-8 Zn   |
| 4    | 303 0976 | 4    | Sechskantmutter                | Nut                            | M16 DIN934-8       |
| 5    | 305 2230 | 12   | Stützscheibe                   | Supporting washer              | S 25x35x2,0 DIN988 |
| 6    | 309 6072 | 8    | Spannhülse                     | Expansion bush                 | 8x40-DIN1481 Zn    |
| 7    | 313 7772 | 4    | Bolzen                         | Pin                            | BB D25x60/90 Zn    |
| 8    | 317 3343 | 4    | Einspannbuchse mit Preßsitz    | Expansion bush                 | EG25/29x14         |
| 9    | 317 3345 | 2    | Einspannbuchse mit Preßsitz    | Expansion bush                 | EG25/29x25         |
| 10   | 317 6801 | 1    | Röhrchen                       | Tube                           | 26,9/16,9x26       |
| 11   | 402 1512 | 2    | Steuerstange                   | Rod                            | 60x15x554 2xD29    |
| 12   | 402 1513 | 1    | Steuerstange I                 | Rod I                          | 50x12x300-M24      |
| 13   | 402 1514 | 1    | Steuerstange II                | Rod II                         | M24x80-90          |
| 14   | 405 1503 | 1    | Stange                         | Rod                            | 50x25x5279 V6K     |
| 15   | 405 1504 | 1    | Stange                         | Rod                            | 50x25x1868 H2K     |
| 16   | 405 1508 | 1    | Verbindungslasche              | Connecting lashing             | 50x12x290 4xD16    |
| 17   | 405 1510 | 1    | Steuerkonsole                  | Bracket                        | 25x185x56,5        |
| 18   | 526 4201 | 5    | Federpaket (Feder nach hinten) | Spring assembly-spring to rear | 2xD14x44x366       |
| 19   | 526 4202 | 3    | Federpaket (Feder nach vorne)  | Spring assemb.-spring to front | 2xD14x44x366       |




03.01

| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description      |                   | Abmessung                 |
|------|----------|------|--------------------------------|-------------------|---------------------------|
| 1    | 301 3903 | 1    | Sechskantschraube DIN931-A     | Bolt              | M16x75-8.8                |
| 2    | 301 4135 | 32   | Sechskantschraube spez.        | Bolt              | M16x1,5x206ls184xb19-10.9 |
| 3    | 301 5389 | 16   | Sechskantschraube spz.         | Bolt              | M16x50-8.8                |
| 4    | 301 6152 | 24   | Senkschraube DIN7991           | Countersunk bolt  | M16x90-10.9               |
| 5    | 303 0990 | 32   | Sechskantmutter                | Nut               | M16x1,5 DIN934-10         |
| 6    | 303 0975 | 12   | Sechskantmutter                | Nut               | M16x35                    |
| 7    | 303 0976 | 17   | Sechskantmutter                | Nut               | M16 DIN934-8              |
| 8    | 305 2247 | 2    | Stützscheibe                   | Supporting washer | S 35x45x2,5 DIN988        |
| 9    | 305 6283 | 4    | Scheibe                        | Washer            | B28 DIN125                |
| 10   | 305 8873 | 3    | Sicherungsring                 | Securing ring     | 35x2,5 DIN471             |
| 11   | 305 9887 | 98   | Federring                      | Spring ring       | 16 DIN127                 |
| 12   | 309 6072 | 7    | Spannhülse                     | Expansion bush    | 8x40-DIN1481 Zn           |
| 13   | 313 2543 | 2    | Bolzen mit Verdrehsicherung    | Pin with stop     | FB D25x60/82              |
| 14   | 313 8053 | 1    | Bolzen mit Verdrehsicherung    | Pin with stop     | UB D25/62x57/70           |
| 15   | 313 8120 | 1    | Bolzen mit Verdrehsicherung    | Pin with stop     | FN D35x74,35/95           |
| 16   | 313 7785 | 1    | Bolzen                         | Pin               | NN D35x95                 |
| 17   | 317 2005 | 12   | Einspannbuchse mit Preßsitz    | Expansion bush    | EG40/44x20                |
| 18   | 317 3345 | 2    | Einspannbuchse mit Preßsitz    | Expansion bush    | EG25/29x25                |
| 19   | 317 3348 | 4    | Einspannbuchse                 | Expansion bush    | EG28/32x12-DIN1498        |
| 20   | 317 3393 | 2    | Einspannbuchse                 | Expansion bush    | EG60/70x50-DIN1498        |
| 21   | 317 3405 | 2    | Einspannbuchse mit Preßsitz    | Expansion bush    | EG25/32x14                |
| 22   | 317 3408 | 12   | Einspannbuchse mit Preßsitz    | Expansion bush    | EG25/32x20                |
| 23   | 317 6801 | 1    | Röhrchen                       | Tube              | 26,9/16,9x26              |
| 24   | 317 6862 | 1    | Röhrchen                       | Tube              | 26,9x4,5x159              |
| 25   | 323 6348 | 11   | Schmiernippel                  | Grease nipple     | AM10x1 DIN71412           |
| 26   | 323 6349 | 1    | Schmiernippel                  | Grease nipple     | CM10x1 DIN71412-90°       |
| 27   | 323 8050 | 6    | Schutzkappe                    | Cap               | TL-4-163 D16x10           |
| 28   | 402 1271 | 6    | Lagerrohr mit Verdrehsicherung | Bearing tube      | D40/60/68x189             |




03.01

| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description |                      | Abmessung               |
|------|----------|------|---------------------------|----------------------|-------------------------|
| 29   | 402 1752 | 2    | Steuerstange              | Rod                  | 60x15x434               |
| 30   | 402 2320 | 4    | Stange                    | Rod                  | 60x20x930               |
| 31   | 402 2514 | 2    | Lagerung                  | Bearing              | D25x189-4xD16           |
| 32   | 402 2515 | 2    | Lagerung                  | Bearing              | D25x189-2xD16           |
| 33   | 402 2516 | 1    | Lagerung                  | Bearing              | D25x159-4xD16           |
| 34   | 402 2854 | 1    | Lagerplatte vorne         | Bearing plate, front | D60 V-160               |
| 35   | 402 2855 | 1    | Lagerplatte vorne         | Bearing plate, front | D60 V-160               |
| 36   | 402 2856 | 1    | Lagerplatte               | Bearing plate        | D60 V-160               |
| 37   | 402 2857 | 1    | Lagerplatte               | Bearing plate        | D60 V-160               |
| 38   | 405 0310 | 1    | Schwinge                  | Rocker arm           | D40/28x400 Vari-Diamant |
| 39   | 405 1250 | 2    | Lagerplatte               | Bearing plate        | D60/32 12x359x500       |
| 40   | 405 1251 | 2    | Lagerplatte               | Bearing plate        | D60/32 12x359x500       |
| 41   | 405 1252 | 1    | Lagerplatte               | Bearing plate        | 2xD60 12x408x632        |
| 42   | 405 1253 | 1    | Lagerplatte               | Bearing plate        | 2xD60 12x408x632        |
| 43   | 405 1301 | 1    | Kreuzgelenk               | Cross union          | 80x30x217 D35           |
| 44   | 405 7401 | 1    | Grundrahmen               | Basic frame          | Vari-Diamant160 5-100   |
| 45   | 450 7160 | 1    | Steuerstange              | Rod                  | D25x730 Vari-Diamant    |




03.01

| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description      |                   | Abmessung                 |
|------|----------|------|--------------------------------|-------------------|---------------------------|
| 1    | 301 3903 | 1    | Sechskantschraube DIN931-A     | Bolt              | M16x75-8.8                |
| 2    | 301 4135 | 36   | Sechskantschraube spez.        | Bolt              | M16x1,5x206ls184xb19-10.9 |
| 3    | 301 5389 | 20   | Sechskantschraube spz.         | Bolt              | M16x50-8.8                |
| 4    | 301 6152 | 28   | Senkschraube DIN7991           | Countersunk bolt  | M16x90-10.9               |
| 5    | 303 0990 | 40   | Sechskantmutter                | Nut               | M16x1,5 DIN934-10         |
| 6    | 303 0975 | 14   | Sechskantmutter                | Nut               | M16x35                    |
| 7    | 303 0976 | 21   | Sechskantmutter                | Nut               | M16 DIN934-8              |
| 8    | 305 2247 | 2    | Stützscheibe                   | Supporting washer | S 35x45x2,5 DIN988        |
| 9    | 305 6283 | 4    | Scheibe                        | Washer            | B28 DIN125                |
| 10   | 305 8873 | 3    | Sicherungsring                 | Securing ring     | 35x2,5 DIN471             |
| 11   | 305 9887 | 114  | Federring                      | Spring ring       | 16 DIN127                 |
| 12   | 309 6072 | 7    | Spannhülse                     | Expansion bush    | 8x40-DIN1481 Zn           |
| 13   | 313 2543 | 2    | Bolzen mit Verdrehsicherung    | Pin with stop     | FB D25x60/82              |
| 14   | 313 8053 | 1    | Bolzen mit Verdrehsicherung    | Pin with stop     | UB D25/62x57/70           |
| 15   | 313 8120 | 1    | Bolzen mit Verdrehsicherung    | Pin with stop     | FN D35x74,35/95           |
| 16   | 313 7785 | 1    | Bolzen                         | Pin               | NN D35x95                 |
| 17   | 317 2005 | 14   | Einspannbuchse mit Preßsitz    | Expansion bush    | EG40/44x20                |
| 18   | 317 3345 | 2    | Einspannbuchse mit Preßsitz    | Expansion bush    | EG25/29x25                |
| 19   | 317 3348 | 4    | Einspannbuchse                 | Expansion bush    | EG28/32x12-DIN1498        |
| 20   | 317 3393 | 2    | Einspannbuchse                 | Expansion bush    | EG60/70x50-DIN1498        |
| 21   | 317 3405 | 2    | Einspannbuchse mit Preßsitz    | Expansion bush    | EG25/32x14                |
| 22   | 317 3408 | 12   | Einspannbuchse mit Preßsitz    | Expansion bush    | EG25/32x20                |
| 23   | 317 6801 | 1    | Röhrchen                       | Tube              | 26,9/16,9x26              |
| 24   | 317 6862 | 1    | Röhrchen                       | Tube              | 26,9x4,5x159              |
| 25   | 323 6348 | 12   | Schmiernippel                  | Grease nipple     | AM10x1 DIN71412           |
| 26   | 323 6349 | 1    | Schmiernippel                  | Grease nipple     | CM10x1 DIN71412-90°       |
| 27   | 323 8050 | 6    | Schutzkappe                    | Cap               | TL-4-163 D16x10           |
| 28   | 402 1271 | 7    | Lagerrohr mit Verdrehsicherung | Bearing tube      | D40/60/68x189             |




03.01

| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description |                      | Abmessung               |
|------|----------|------|---------------------------|----------------------|-------------------------|
| 29   | 402 1752 | 2    | Steuerstange              | Rod                  | 60x15x434               |
| 30   | 402 2320 | 5    | Stange                    | Rod                  | 60x20x930               |
| 31   | 402 2514 | 3    | Lagerung                  | Bearing              | D25x189-4xD16           |
| 32   | 402 2515 | 2    | Lagerung                  | Bearing              | D25x189-2xD16           |
| 33   | 402 2516 | 1    | Lagerung                  | Bearing              | D25x159-4xD16           |
| 34   | 402 2854 | 1    | Lagerplatte vorne         | Bearing plate, front | D60 V-160               |
| 35   | 402 2855 | 1    | Lagerplatte vorne         | Bearing plate, front | D60 V-160               |
| 36   | 402 2856 | 2    | Lagerplatte               | Bearing plate        | D60 V-160               |
| 37   | 402 2857 | 2    | Lagerplatte               | Bearing plate        | D60 V-160               |
| 38   | 405 0310 | 1    | Schwinge                  | Rocker arm           | D40/28x400 Vari-Diamant |
| 39   | 405 1250 | 2    | Lagerplatte               | Bearing plate        | D60/32 12x359x500       |
| 40   | 405 1251 | 2    | Lagerplatte               | Bearing plate        | D60/32 12x359x500       |
| 41   | 405 1252 | 1    | Lagerplatte               | Bearing plate        | 2xD60 12x408x632        |
| 42   | 405 1253 | 1    | Lagerplatte               | Bearing plate        | 2xD60 12x408x632        |
| 43   | 405 1301 | 1    | Kreuzgelenk               | Cross union          | 80x30x217 D35           |
| 44   | 405 7402 | 1    | Grundrahmen               | Basic frame          | Vari-Diamant 160 6-100  |
| 45   | 450 7160 | 1    | Steuerstange              | Rod                  | D25x730 Vari-Diamant    |



03.01

| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description      |                  | Abmessung                 |
|------|----------|------|--------------------------------|------------------|---------------------------|
| 1    | 301 4135 | 4    | Sechskantschraube spez.        | Bolt             | M16x1,5x206ls184xb19-10.9 |
| 2    | 301 5389 | 4    | Sechskantschraube spz.         | Bolt             | M16x50-8.8                |
| 3    | 301 5385 | 6    | Sechskantschraube spz.         | Bolt             | M16x55-10.9               |
| 4    | 301 6152 | 4    | Senkschraube DIN7991           | Countersunk bolt | M16x90-10.9               |
| 5    | 303 0935 | 6    | Sicherungsmutter               | Selflocking nut  | DIN985-NM16-8 Zn          |
| 6    | 303 0975 | 2    | Sechskantmutter                | Nut              | M16x35                    |
| 7    | 303 0990 | 4    | Sechskantmutter                | Nut              | M16x1,5 DIN934-10         |
| 8    | 303 0976 | 8    | Sechskantmutter                | Nut              | M16 DIN934-8              |
| 9    | 305 6143 | 4    | Scheibe                        | Washer           | B17/30x3 DIN125           |
| 10   | 305 9887 | 8    | Federring                      | Spring ring      | 16 DIN127                 |
| 11   | 317 2005 | 2    | Einspannbuchse mit Preßsitz    | Expansion bush   | EG40/44x20                |
| 12   | 317 3408 | 2    | Einspannbuchse mit Preßsitz    | Expansion bush   | EG25/32x20                |
| 13   | 323 6348 | 1    | Schmiernippel                  | Grease nipple    | AM10x1 DIN71412           |
| 14   | 323 6349 | 1    | Schmiernippel                  | Grease nipple    | CM10x1 DIN71412-90°       |
| 15   | 402 1271 | 1    | Lagerrohr mit Verdrehsicherung | Bearing tube     | D40/60/68x189             |
| 16   | 402 2320 | 1    | Stange                         | Rod              | 60x20x930                 |
| 17   | 402 2514 | 1    | Lagerung                       | Bearing          | D25x189-4xD16             |
| 18   | 402 2856 | 1    | Lagerplatte                    | Bearing plate    | D60 V-160                 |
| 19   | 402 2857 | 1    | Lagerplatte                    | Bearing plate    | D60 V-160                 |
| 20   | 402 8229 | 1    | Anbauteil                      | Frame extension  | V 160-55                  |




03.01

| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description      |                  | Abmessung                 |
|------|----------|------|--------------------------------|------------------|---------------------------|
| 1    | 301 4135 | 4    | Sechskantschraube spez.        | Bolt             | M16x1,5x206ls184xb19-10.9 |
| 2    | 301 5389 | 4    | Sechskantschraube spz.         | Bolt             | M16x50-8.8                |
| 3    | 301 5385 | 6    | Sechskantschraube spz.         | Bolt             | M16x55-10.9               |
| 4    | 301 6152 | 4    | Senkschraube DIN7991           | Countersunk bolt | M16x90-10.9               |
| 5    | 303 0935 | 6    | Sicherungsmutter               | Selflocking nut  | DIN985-NM16-8 Zn          |
| 6    | 303 0975 | 2    | Sechskantmutter                | Nut              | M16x35                    |
| 7    | 303 0990 | 4    | Sechskantmutter                | Nut              | M16x1,5 DIN934-10         |
| 8    | 303 0976 | 4    | Sechskantmutter                | Nut              | M16 DIN934-8              |
| 9    | 305 6143 | 4    | Scheibe                        | Washer           | B17/30x3 DIN125           |
| 10   | 305 9887 | 12   | Federring                      | Spring ring      | 16 DIN127                 |
| 11   | 317 2005 | 2    | Einspannbuchse mit Preßsitz    | Expansion bush   | EG40/44x20                |
| 12   | 317 3408 | 2    | Einspannbuchse mit Preßsitz    | Expansion bush   | EG25/32x20                |
| 13   | 323 6348 | 1    | Schmiernippel                  | Grease nipple    | AM10x1 DIN71412           |
| 14   | 323 6349 | 1    | Schmiernippel                  | Grease nipple    | CM10x1 DIN71412-90°       |
| 15   | 323 8050 | 1    | Schutzkappe                    | Cap              | TL-4-163 D16x10           |
| 16   | 402 2514 | 1    | Lagerung                       | Bearing          | D25x189-4xD16             |
| 17   | 323 8050 | 1    | Schutzkappe                    | Cap              | TL-4-163 D16x10           |
| 18   | 402 2856 | 1    | Lagerplatte                    | Bearing plate    | D60 V-160                 |
| 19   | 402 2320 | 1    | Stange                         | Rod              | 60x20x930                 |
| 20   | 402 2857 | 1    | Lagerplatte                    | Bearing plate    | D60 V-160                 |
| 21   | 402 1271 | 1    | Lagerrohr mit Verdrehsicherung | Bearing tube     | D40/60/68x189             |




D35x622 6/205 MONROC

550 7084




03.01

| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description |               | Abmessung          |
|------|----------|------|---------------------------|---------------|--------------------|
| 1    | 301 6421 | 6    | Radschraube               | Wheel bolt    | M18x1,5x52-D19 REB |
| 2    | 303 6416 | 6    | Radmutter                 | Wheel nut     | M18x1,5 Zn         |
| 3    | 303 0172 | 2    | Kronenmutter              | Castle nut    | M35x1,5            |
| 4    | 303 0410 | 2    | Nutmutter DIN981          | Grooved nut   | M45x1,5            |
| 5    | 305 1317 | 2    | Sicherungsblech           | Locking plate | D45 MB9A           |
| 6    | 305 1450 | 2    | Sicherungsblech           | Locking plate | D35x81 60x8x135    |
| 7    | 311 7649 | 2    | Splint                    | Peg           | 6,3x63 DIN94-St Zn |
| 8    | 319 9151 | 2    | Kegelrollenlager          | Bearing       | 30209.             |
| 9    | 323 0211 | 2    | Dichtscheibe              | Seal washer   | D35/D100x15        |
| 10   | 323 1802 | 2    | Nilos-Ring                | Nilos ring    | 30209 AV           |
| 11   | 323 6345 | 2    | Schmiernippel             | Grease nipple | LAM 6 DIN71412     |
| 12   | 450 7084 | 1    | Nabe                      | Hub           | 6/205x500          |
| 13   | 450 8181 | 1    | Achse                     | Axle          | D50x622 ROC 62250  |




03.01

| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description |              | Abmessung            |
|------|----------|------|---------------------------|--------------|----------------------|
| 1    | 357 7062 | 1    | Felge                     | Wheel centre | 16.0 LBx16.1         |
| 2    | 357 8862 | 1    | Reifen                    | Tyre         | 38x20.00-16.1 8PR ST |




03.01

| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description |              | Abmessung                 |
|------|----------|------|---------------------------|--------------|---------------------------|
| 1    | 357 3428 | 1    | Schlauch                  | Tube         | 500/55/60-15.5            |
| 2    | 357 7070 | 1    | Reifen                    | Tyre         | 500/60-15,5 ELS           |
| 3    | 357 8869 | 1    | Felge                     | Wheel centre | 16,00x15,5 6/161/205 ET-0 |




03.01

| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description   |                   | Abmessung             |
|------|----------|------|-----------------------------|-------------------|-----------------------|
| 1    | 301 5449 | 4    | Sechskantschraube DIN931-A  | Bolt              | M12x45-8.8 Zn         |
| 2    | 303 0342 | 1    | Nutmutter selbstsichernd    | Grooved nut       | M80x2                 |
| 3    | 303 1013 | 4    | Sechskantmutter             | Nut               | M12 DIN934-8 Zn       |
| 4    | 305 2095 | 1    | Paßscheibe                  | Shim              | 40x50x1,0 DIN988      |
| 5    | 305 2125 | 1    | Paßscheibe                  | Shim              | 45x55x1,0 DIN988      |
| 6    | 305 2250 | 2    | Stützscheibe                | Supporting washer | S 40x50x2,5 DIN988    |
| 7    | 305 2252 | 1    | Stützscheibe                | Supporting washer | S 45x55x3 DIN988      |
| 8    | 305 6229 | 2    | Scheibe                     | Washer            | 45x31x5               |
| 9    | 305 8875 | 1    | Sicherungsring              | Securing ring     | 40x2,5 DIN471         |
| 10   | 305 8876 | 1    | Sicherungsring              | Securing ring     | 45x2,5 DIN471         |
| 11   | 309 7000 | 6    | Spannhülse                  | Expansion bush    | 8x50-DIN1481 Chrom 8  |
| 12   | 313 3015 | 1    | Bolzen                      | Pin               | BB D30x120/150 Zn     |
| 13   | 309 6208 | 2    | Spannhülse                  | Expansion bush    | 12x50-DIN1481 Chrom 8 |
| 14   | 313 3018 | 1    | Bolzen                      | Pin               | BB D30x152/185 Zn     |
| 15   | 313 3027 | 1    | Bolzen                      | Pin               | BB D30x152/270        |
| 16   | 313 4025 | 1    | Bolzen mit Verdrehsicherung | Pin with stop     | FN D40x244/263        |
| 17   | 313 4529 | 1    | Bolzen mit Verdrehsicherung | Pin with stop     | FN D45x275/299        |
| 18   | 317 3345 | 1    | Einspannbuchse mit Preßsitz | Expansion bush    | EG25/29x25            |
| 19   | 317 3430 | 4    | Einspannbuchse              | Expansion bush    | EG45/55x40-DIN1498    |
| 20   | 317 2015 | 2    | Einspannbuchse mit Preßsitz | Expansion bush    | EG45/50x25            |
| 21   | 319 9104 | 1    | Kegelrollenlager            | Bearing           | 32018X                |
| 22   | 319 9094 | 1    | Kegelrollenlager            | Bearing           | 30216.                |
| 23   | 323 0039 | 1    | Dichtscheibe                | Seal washer       | D139,5/80x12          |
| 24   | 323 0040 | 1    | Dichtscheibe mit Nut        | Seal washer       | D139,5/90x12          |
| 25   | 323 6348 | 2    | Schmiernippel               | Grease nipple     | AM10x1 DIN71412       |
| 26   | 323 6349 | 1    | Schmiernippel               | Grease nipple     | CM10x1 DIN71412-90°   |
| 27   | 323 7944 | 2    | Filzring                    | Felt ring         | D140/120x6            |
| 28   | 450 0122 | 2    | Abstreifer                  | Scraper           | 40x12x535 Vari-AD 160 |




03.01

| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description |                     | Abmessung                |
|------|----------|------|---------------------------|---------------------|--------------------------|
| 29   | 450 7392 | 1    | Schwenklager              | Swivel bearing      | D45x180x350 Vari-Diamant |
| 30   | 450 5973 | 1    | Radgabel                  | Wheel fork          | D36x520 V-Diamant 160    |
| 31   | 450 6307 | 1    | Radarm                    | Wheel arm           | D40x190 V-Diamant 160    |
| 32   | 450 8232 | 1    | Tragachse                 | Supporting arm      | D90/45x179 V-Diamant 160 |
| 33   | 550 7083 | 1    | Lagerung                  | Bearing             | D35x506 LKR 6-205        |
| 34   | 550 7084 | 1    | Lagerung                  | Bearing             | D35x622 6/205 MONROC     |
| 35   | 550 8866 | 1    | Rad 6/161/205 D18         | Wheel 6/161/205 D18 | 500/55-15,5 10PRTT-RI    |
| 36   | 550 8867 | 1    | Rad 6/161/205 D18         | Wheel 6/161/205 D18 | 38x20,00x16,1 STG 8PR Re |



03.01

| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description   |                   | Abmessung             |
|------|----------|------|-----------------------------|-------------------|-----------------------|
| 1    | 301 5449 | 4    | Sechskantschraube DIN931-A  | Bolt              | M12x45-8.8 Zn         |
| 2    | 303 0342 | 1    | Nutmutter selbstsichernd    | Grooved nut       | M80x2                 |
| 3    | 303 1013 | 4    | Sechskantmutter             | Nut               | M12 DIN934-8 Zn       |
| 4    | 305 2095 | 1    | Paßscheibe                  | Shim              | 40x50x1,0 DIN988      |
| 5    | 305 2125 | 1    | Paßscheibe                  | Shim              | 45x55x1,0 DIN988      |
| 6    | 305 2250 | 2    | Stützscheibe                | Supporting washer | S 40x50x2,5 DIN988    |
| 7    | 305 2252 | 1    | Stützscheibe                | Supporting washer | S 45x55x3 DIN988      |
| 8    | 305 6229 | 2    | Scheibe                     | Washer            | 45x31x5               |
| 9    | 305 8875 | 1    | Sicherungsring              | Securing ring     | 40x2,5 DIN471         |
| 10   | 305 8876 | 1    | Sicherungsring              | Securing ring     | 45x2,5 DIN471         |
| 11   | 309 7000 | 6    | Spannhülse                  | Expansion bush    | 8x50-DIN1481 Chrom 8  |
| 12   | 313 3015 | 1    | Bolzen                      | Pin               | BB D30x120/150 Zn     |
| 13   | 309 6208 | 2    | Spannhülse                  | Expansion bush    | 12x50-DIN1481 Chrom 8 |
| 14   | 313 3018 | 1    | Bolzen                      | Pin               | BB D30x152/185 Zn     |
| 15   | 313 3027 | 1    | Bolzen                      | Pin               | BB D30x152/270        |
| 16   | 313 4025 | 1    | Bolzen mit Verdrehsicherung | Pin with stop     | FN D40x244/263        |
| 17   | 313 4529 | 1    | Bolzen mit Verdrehsicherung | Pin with stop     | FN D45x275/299        |
| 18   | 317 3345 | 1    | Einspannbuchse mit Preßsitz | Expansion bush    | EG25/29x25            |
| 19   | 317 3430 | 4    | Einspannbuchse              | Expansion bush    | EG45/55x40-DIN1498    |
| 20   | 317 2015 | 2    | Einspannbuchse mit Preßsitz | Expansion bush    | EG45/50x25            |
| 21   | 319 9104 | 1    | Kegelrollenlager            | Bearing           | 32018X                |
| 22   | 319 9094 | 1    | Kegelrollenlager            | Bearing           | 30216                 |
| 23   | 323 0039 | 1    | Dichtscheibe                | Seal washer       | D139,5/80x12          |
| 24   | 323 0040 | 1    | Dichtscheibe mit Nut        | Seal washer       | D139,5/90x12          |
| 25   | 323 6348 | 2    | Schmiernippel               | Grease nipple     | AM10x1 DIN71412       |
| 26   | 323 6349 | 1    | Schmiernippel               | Grease nipple     | CM10x1 DIN71412-90°   |
| 27   | 323 7944 | 2    | Filzring                    | Felt ring         | D140/120x6            |
| 28   | 450 0122 | 2    | Abstreifer                  | Scraper           | 40x12x535 Vari-AD 160 |




03.01

| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description |                     | Abmessung                  |
|------|----------|------|---------------------------|---------------------|----------------------------|
| 29   | 450 7392 | 1    | Schwenklager              | Swivel bearing      | D45x180x350 Vari-Diamant   |
| 30   | 450 5973 | 1    | Radgabel                  | Wheel fork          | D36x520 V-Diamant 160      |
| 31   | 450 6307 | 1    | Radarm                    | Wheel arm           | D40x190 V-Diamant 160      |
| 32   | 450 8232 | 1    | Tragachse                 | Supporting arm      | D90/45x179 V-Diamant 160   |
| 33   | 550 7083 | 1    | Lagerung                  | Bearing             | D35x506 LKR 6-205          |
| 34   | 550 7084 | 1    | Lagerung                  | Bearing             | D35x622 6/205 MONROC       |
| 35   | 550 8866 | 1    | Rad 6/161/205 D18         | Wheel 6/161/205 D18 | 500/55-15,5 10PRTT-RI      |
| 36   | 550 8869 | 1    | Rad 6/161/205 D18         | Wheel 6/161/205 D18 | NOKIA 500/60-15.5 ELS ET-0 |

D50x160 6/205 11,5/80-15,3

650 7417




03.01

| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description      |                   | Abmessung             |
|------|----------|------|--------------------------------|-------------------|-----------------------|
| 1    | 301 3470 | 1    | Sechskantschraube spz.         | Bolt              | M12x105-10.9 Zn       |
| 2    | 301 3497 | 1    | Sechskantschraube DIN931-A     | Bolt              | M12x120-8.8           |
| 3    | 301 3734 | 1    | Sechskantschraube DIN933       | Screw             | M16x45-12.9 A=max.3mm |
| 4    | 301 3918 | 1    | Sechskantschraube DIN931-A     | Bolt              | M16x80-8.8            |
| 5    | 301 4637 | 1    | Sechskantschraube-Schmierbohr. | Bolt              | M24x85-8.8 MSB        |
| 6    | 301 5390 | 4    | Sechskantschraube spz.         | Bolt              | M20x65-12.9           |
| 7    | 301 5413 | 1    | Sechskantschraube DIN933       | Screw             | M20x40-8.8 Zn         |
| 8    | 301 5404 | 1    | Sechskantschraube DIN933       | Screw             | M16x40-8.8 Zn         |
| 9    | 303 0114 | 1    | Federmutter                    | Spring nut        | D45/30x110 M16x50     |
| 10   | 303 0960 | 1    | Sechskantmutter                | Nut               | BM24 DIN 439-8        |
| 11   | 303 0972 | 2    | Sechskantmutter                | Nut               | M12 DIN934-8          |
| 12   | 303 0976 | 2    | Sechskantmutter                | Nut               | M16 DIN934-8          |
| 13   | 305 2230 | 2    | Stützscheibe                   | Supporting washer | S 25x35x2,0 DIN988    |
| 14   | 305 2150 | 2    | Paßscheibe                     | Shim              | 50x62x1,0 DIN988      |
| 15   | 305 2255 | 4    | Stützscheibe                   | Supporting washer | S 50x62x3 DIN988      |
| 16   | 305 6274 | 2    | Scheibe                        | Washer            | D50/25x8              |
| 17   | 305 8551 | 2    | Federsicherung                 | Securing clip     | 41x3                  |
| 18   | 305 8861 | 1    | Sicherungsring                 | Securing ring     | 25x2 DIN471 Zn        |
| 19   | 305 8877 | 1    | Sicherungsring                 | Securing ring     | 50x3 DIN471           |
| 20   | 305 9888 | 4    | Federring                      | Spring ring       | 20 DIN127             |
| 21   | 305 9889 | 1    | Federring                      | Spring ring       | 24 DIN127             |
| 22   | 311 9565 | 1    | Klappstift                     | Securing pin      | 4,5mm                 |
| 23   | 313 1213 | 1    | Bolzen mit Griff               | Pin with grip     | GB D12x118,5/131 D5   |
| 24   | 313 2534 | 1    | Bolzen mit Kopf                | Pin with collar   | KN D25x176/193        |
| 25   | 313 5035 | 1    | Bolzen mit Verdrehssicherung   | Pin with stop     | FN D50x211/236        |
| 26   | 317 3408 | 2    | Einspannbuchse mit Preßsitz    | Expansion bush    | EG25/32x20            |
| 27   | 317 3411 | 1    | Einspannbuchse                 | Expansion bush    | EG24/32x30-DIN1498    |
| 28   | 317 3433 | 2    | Einspannbuchse                 | Expansion bush    | EG50+0,05+0,15/60x40  |




D50x160 6/205 11,5/80-15,3

650 7417




03.01

| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description |                          | Abmessung                 |
|------|----------|------|---------------------------|--------------------------|---------------------------|
| 29   | 317 6944 | 4    | Röhrchen                  | Tube                     | 40/20x30,5                |
| 30   | 323 6350 | 2    | Schmiernippel             | Grease nipple            | BM10x1 DIN71412-4kt. 45°  |
| 31   | 329 8289 | 1    | Druckfeder                | Spring                   | 5x37x138                  |
| 32   | 331 6130 | 1    | Knotenkette               | Chain                    | D2x150                    |
| 33   | 449 5748 | 1    | Anschlag                  | Stop                     | 52x95 Schwenkrad VT10     |
| 34   | 449 5749 | 1    | HalterSchwenkrad          | Carrier                  | 47x95 VT10                |
| 35   | 449 5757 | 2    | Verstelleiste             | Adjuster plate           | 50x6x270                  |
| 36   | 450 7414 | 1    | Gegenplatte               | Plate                    | 120x12x180 VT10           |
| 37   | 450 7415 | 1    | Schwenkansschlag          | Pivot stop               | D25x160 VT10              |
| 38   | 450 7416 | 1    | Schwenkkonsole            | Swivel bracket           | D60x160 VT10              |
| 39   | 550 7416 | 1    | Radhalm mit Lagerung      | Wheel stalk with bearing | 80x30 6/205 VT10          |
| 40   | 549 8894 | 1    | Lagerung                  | Bearing                  | V60-6/160/205 D18         |
| 41   | 550 8850 | 1    | Rad 6/161/205 D18         | Wheel 6/161/205 D18      | 11.5/80-15.3 10PR AW      |
| 42   | 301 4545 | 8    | Sechskantschraube spezial | Bolt                     | M20x1,5x230ls204xb23-10.9 |
| 43   | 303 0977 | 8    | Sechskantmutter           | Nut                      | M20x1,5 DIN934-10         |
| 44   | 305 9888 | 16   | Federring                 | Spring ring              | 20 DIN127                 |
| 45   | 317 7513 | 4    | Röhrchen                  | Tube                     | 40/20x160                 |
| 46   | 450 7417 | 1    | Lagerplatte               | Bearing plate            | 255x20x523                |
| 47   | 450 7418 | 1    | Lagerplatte mit Verdrehs. | Bearing plate            | 255x20x523                |




03.01

| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description  |                   | Abmessung            |
|------|----------|------|----------------------------|-------------------|----------------------|
| 1    | 301 4425 | 2    | Sechskantschraube DIN931-A | Bolt              | M20x110-8.8          |
| 2    | 303 0936 | 2    | Sicherungsmutter           | Selflocking nut   | DIN985-NM20-8 Zn     |
| 3    | 459 9009 | 1    | Klemme                     | Clamp             | 45x35x120            |
| 4    | 459 9011 | 1    | Klemmplatte                | Clamping plate    | 40/80                |
| 5    | 463 7840 | 1    | Rundhalm gebogen           | Round stalk       | D40                  |
| 6    | 301 3682 | 1    | Sechskantschraube DIN933   | Screw             | M16x30-8.8           |
| 7    | 301 3867 | 2    | Sechskantschraube DIN931-A | Bolt              | M16x65-8.8           |
| 8    | 301 6123 | 6    | Senkschraube DIN7991       | Countersunk bolt  | M10x30-10.9          |
| 9    | 302 0351 | 1    | Stange                     | Rod               | M14x410              |
| 10   | 302 9036 | 1    | Gelenkauge                 | Joint             | 20x36x73             |
| 11   | 303 0116 | 1    | Mutter                     | Nut               | M14x20 D16x105 SW36  |
| 12   | 303 0193 | 1    | Kronenmutter               | Castle nut        | DIN937-M24x1,5-22H   |
| 13   | 303 0933 | 6    | Sicherungsmutter           | Selflocking nut   | DIN985-NM10-8 Zn     |
| 14   | 303 0935 | 1    | Sicherungsmutter           | Selflocking nut   | DIN985-NM16-8 Zn     |
| 15   | 303 0976 | 1    | Sechskantmutter            | Nut               | M16 DIN934-8         |
| 16   | 305 2230 | 1    | Stützscheibe               | Supporting washer | S 25x35x2,0 DIN988   |
| 17   | 305 6181 | 1    | Scheibe                    | Washer            | 17 DIN7349           |
| 18   | 305 8924 | 2    | Sicherungsring             | Securing ring     | 62x2 DIN472          |
| 19   | 309 6038 | 1    | Spannhülse                 | Expansion bush    | 5x30-DIN1481 Chrom 8 |
| 20   | 309 6047 | 1    | Spannhülse                 | Expansion bush    | 6x18-DIN1481         |
| 21   | 311 7613 | 1    | Splint                     | Peg               | 3,2x40 DIN94-St Zn   |
| 22   | 313 2500 | 1    | Bolzen mit Kopf            | Pin with collar   | KB D12x47,5/61       |
| 23   | 317 3305 | 1    | Einspannbuchse             | Expansion bush    | EG12/16x20-DIN1498   |
| 24   | 317 3395 | 1    | Einspannbuchse             | Expansion bush    | EG16/22x20           |
| 25   | 319 9116 | 1    | Kegelrollenlager           | Bearing           | 30206                |
| 26   | 319 9166 | 1    | Kegelrollenlager           | Bearing           | 32007X               |
| 27   | 323 6345 | 1    | Schmiernippel              | Grease nipple     | LAM 6 DIN71412       |
| 28   | 323 7641 | 1    | Dichtung                   | Seal              | D120/65x1,6          |




03.01

| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description |              | Abmessung    |
|------|----------|------|---------------------------|--------------|--------------|
| 29   | 323 8032 | 2    | Wellendichtring           | Oil seal     | 40x55x7 BA   |
| 30   | 329 8443 | 1    | Druckfeder                | Spring       | 10,5x38x460  |
| 31   | 349 0029 | 1    | Sechscheibe               | Disc         | D500/100x5 G |
| 32   | 447 8882 | 1    | Nabe                      | Hub          | 668 A        |
| 33   | 457 8452 | 1    | Zapfen konisch            | Pivot        | D38x176      |
| 34   | 457 9151 | 1    | Konsole zum Scheibensech  | Bracket      | GEF 140-160  |
| 35   | 457 9350 | 1    | Secharm                   | Swinging arm | RE-D63,5x335 |
| 36   | 457 9870 | 1    | Sperrstück                | Stop         | D38x30       |




03.01

| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description  |                   | Abmessung            |
|------|----------|------|----------------------------|-------------------|----------------------|
| 1    | 301 4425 | 2    | Sechskantschraube DIN931-A | Bolt              | M20x110-8.8          |
| 2    | 303 0936 | 2    | Sicherungsmutter           | Selflocking nut   | DIN985-NM20-8 Zn     |
| 3    | 459 9009 | 1    | Klemme                     | Clamp             | 45x35x120            |
| 4    | 459 9011 | 1    | Klemmplatte                | Clamping plate    | 40/80                |
| 5    | 463 7840 | 1    | Rundhalm gebogen           | Round stalk       | D40                  |
| 6    | 301 3682 | 1    | Sechskantschraube DIN933   | Screw             | M16x30-8.8           |
| 7    | 301 3867 | 2    | Sechskantschraube DIN931-A | Bolt              | M16x65-8.8           |
| 8    | 301 6123 | 6    | Senkschraube DIN7991       | Countersunk bolt  | M10x30-10.9          |
| 9    | 302 0351 | 1    | Stange                     | Rod               | M14x410              |
| 10   | 302 9036 | 1    | Gelenkauge                 | Joint             | 20x36x73             |
| 11   | 303 0116 | 1    | Mutter                     | Nut               | M14x20 D16x105 SW36  |
| 12   | 303 0193 | 1    | Kronenmutter               | Castle nut        | DIN937-M24x1,5-22H   |
| 13   | 303 0933 | 6    | Sicherungsmutter           | Selflocking nut   | DIN985-NM10-8 Zn     |
| 14   | 303 0935 | 1    | Sicherungsmutter           | Selflocking nut   | DIN985-NM16-8 Zn     |
| 15   | 303 0976 | 1    | Sechskantmutter            | Nut               | M16 DIN934-8         |
| 16   | 305 2230 | 1    | Stützscheibe               | Supporting washer | S 25x35x2,0 DIN988   |
| 17   | 305 6181 | 1    | Scheibe                    | Washer            | 17 DIN7349           |
| 18   | 305 8924 | 2    | Sicherungsring             | Securing ring     | 62x2 DIN472          |
| 19   | 309 6038 | 1    | Spannhülse                 | Expansion bush    | 5x30-DIN1481 Chrom 8 |
| 20   | 309 6047 | 1    | Spannhülse                 | Expansion bush    | 6x18-DIN1481         |
| 21   | 311 7613 | 1    | Splint                     | Peg               | 3,2x40 DIN94-St Zn   |
| 22   | 313 2500 | 1    | Bolzen mit Kopf            | Pin with collar   | KB D12x47,5/61       |
| 23   | 317 3305 | 1    | Einspannbuchse             | Expansion bush    | EG12/16x20-DIN1498   |
| 24   | 317 3395 | 1    | Einspannbuchse             | Expansion bush    | EG16/22x20           |
| 25   | 319 9116 | 1    | Kegelrollenlager           | Bearing           | 30206                |
| 26   | 319 9166 | 1    | Kegelrollenlager           | Bearing           | 32007X               |
| 27   | 323 6345 | 1    | Schmiernippel              | Grease nipple     | LAM 6 DIN71412       |
| 28   | 323 7641 | 1    | Dichtung                   | Seal              | D120/65x1,6          |




03.01

| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description |              | Abmessung    |
|------|----------|------|---------------------------|--------------|--------------|
| 29   | 323 8032 | 2    | Wellendichtring           | Oil seal     | 40x55x7 BA   |
| 30   | 329 8443 | 1    | Druckfeder                | Spring       | 10,5x38x460  |
| 31   | 349 0029 | 1    | Sechscheibe               | Disc         | D500/100x5 G |
| 32   | 447 8882 | 1    | Nabe                      | Hub          | 668 A        |
| 33   | 457 8452 | 1    | Zapfen konisch            | Pivot        | D38x176      |
| 34   | 457 9151 | 1    | Konsole zum Scheibensech  | Bracket      | GEF 140-160  |
| 35   | 457 9351 | 1    | Secharm                   | Swinging arm | LI-D63,5x335 |
| 36   | 457 9870 | 1    | Sperrstück                | Stop         | D38x30       |




03.01

| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description  |                   | Abmessung            |
|------|----------|------|----------------------------|-------------------|----------------------|
| 1    | 301 4425 | 2    | Sechskantschraube DIN931-A | Bolt              | M20x110-8.8          |
| 2    | 303 0936 | 2    | Sicherungsmutter           | Selflocking nut   | DIN985-NM20-8 Zn     |
| 3    | 459 9009 | 1    | Klemme                     | Clamp             | 45x35x120            |
| 4    | 459 9011 | 1    | Klemmplatte                | Clamping plate    | 40/80                |
| 5    | 463 7840 | 1    | Rundhalm gebogen           | Round stalk       | D40                  |
| 6    | 301 3682 | 1    | Sechskantschraube DIN933   | Screw             | M16x30-8.8           |
| 7    | 301 3867 | 2    | Sechskantschraube DIN931-A | Bolt              | M16x65-8.8           |
| 8    | 301 6123 | 6    | Senkschraube DIN7991       | Countersunk bolt  | M10x30-10.9          |
| 9    | 302 0351 | 1    | Stange                     | Rod               | M14x410              |
| 10   | 302 9036 | 1    | Gelenkauge                 | Joint             | 20x36x73             |
| 11   | 303 0116 | 1    | Mutter                     | Nut               | M14x20 D16x105 SW36  |
| 12   | 303 0193 | 1    | Kronenmutter               | Castle nut        | DIN937-M24x1,5-22H   |
| 13   | 303 0933 | 6    | Sicherungsmutter           | Selflocking nut   | DIN985-NM10-8 Zn     |
| 14   | 303 0935 | 1    | Sicherungsmutter           | Selflocking nut   | DIN985-NM16-8 Zn     |
| 15   | 303 0976 | 1    | Sechskantmutter            | Nut               | M16 DIN934-8         |
| 16   | 305 2230 | 1    | Stützscheibe               | Supporting washer | S 25x35x2,0 DIN988   |
| 17   | 305 6181 | 1    | Scheibe                    | Washer            | 17 DIN7349           |
| 18   | 305 8924 | 2    | Sicherungsring             | Securing ring     | 62x2 DIN472          |
| 19   | 309 6038 | 1    | Spannhülse                 | Expansion bush    | 5x30-DIN1481 Chrom 8 |
| 20   | 309 6047 | 1    | Spannhülse                 | Expansion bush    | 6x18-DIN1481         |
| 21   | 311 7613 | 1    | Splint                     | Peg               | 3,2x40 DIN94-St Zn   |
| 22   | 313 2500 | 1    | Bolzen mit Kopf            | Pin with collar   | KB D12x47,5/61       |
| 23   | 317 3305 | 1    | Einspannbuchse             | Expansion bush    | EG12/16x20-DIN1498   |
| 24   | 317 3395 | 1    | Einspannbuchse             | Expansion bush    | EG16/22x20           |
| 25   | 319 9116 | 1    | Kegelrollenlager           | Bearing           | 30206                |
| 26   | 319 9166 | 1    | Kegelrollenlager           | Bearing           | 32007X               |
| 27   | 323 6345 | 1    | Schmiernippel              | Grease nipple     | LAM 6 DIN71412       |
| 28   | 323 7641 | 1    | Dichtung                   | Seal              | D120/65x1,6          |



03.01


| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description |              | Abmessung    |
|------|----------|------|---------------------------|--------------|--------------|
| 29   | 323 8032 | 2    | Wellendichtring           | Oil seal     | 40x55x7 BA   |
| 30   | 329 8443 | 1    | Druckfeder                | Spring       | 10,5x38x460  |
| 31   | 349 0042 | 1    | Sechscheibe               | Disc         | D500/100x5-Z |
| 32   | 447 8882 | 1    | Nabe                      | Hub          | 668 A        |
| 33   | 457 8452 | 1    | Zapfen konisch            | Pivot        | D38x176      |
| 34   | 457 9151 | 1    | Konsole zum Scheibensech  | Bracket      | GEF 140-160  |
| 35   | 457 9350 | 1    | Secharm                   | Swinging arm | RE-D63,5x335 |
| 36   | 457 9870 | 1    | Sperrstück                | Stop         | D38x30       |



03.01


| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description  |                   | Abmessung            |
|------|----------|------|----------------------------|-------------------|----------------------|
| 1    | 301 4425 | 2    | Sechskantschraube DIN931-A | Bolt              | M20x110-8.8          |
| 2    | 303 0936 | 2    | Sicherungsmutter           | Selflocking nut   | DIN985-NM20-8 Zn     |
| 3    | 459 9009 | 1    | Klemme                     | Clamp             | 45x35x120            |
| 4    | 459 9011 | 1    | Klemmplatte                | Clamping plate    | 40/80                |
| 5    | 463 7840 | 1    | Rundhalm gebogen           | Round stalk       | D40                  |
| 6    | 301 3682 | 1    | Sechskantschraube DIN933   | Screw             | M16x30-8.8           |
| 7    | 301 3867 | 2    | Sechskantschraube DIN931-A | Bolt              | M16x65-8.8           |
| 8    | 301 6123 | 6    | Senkschraube DIN7991       | Countersunk bolt  | M10x30-10.9          |
| 9    | 302 0351 | 1    | Stange                     | Rod               | M14x410              |
| 10   | 302 9036 | 1    | Gelenkauge                 | Joint             | 20x36x73             |
| 11   | 303 0116 | 1    | Mutter                     | Nut               | M14x20 D16x105 SW36  |
| 12   | 303 0193 | 1    | Kronenmutter               | Castle nut        | DIN937-M24x1,5-22H   |
| 13   | 303 0933 | 6    | Sicherungsmutter           | Selflocking nut   | DIN985-NM10-8 Zn     |
| 14   | 303 0935 | 1    | Sicherungsmutter           | Selflocking nut   | DIN985-NM16-8 Zn     |
| 15   | 303 0976 | 1    | Sechskantmutter            | Nut               | M16 DIN934-8         |
| 16   | 305 2230 | 1    | Stützscheibe               | Supporting washer | S 25x35x2,0 DIN988   |
| 17   | 305 6181 | 1    | Scheibe                    | Washer            | 17 DIN7349           |
| 18   | 305 8924 | 2    | Sicherungsring             | Securing ring     | 62x2 DIN472          |
| 19   | 309 6038 | 1    | Spannhülse                 | Expansion bush    | 5x30-DIN1481 Chrom 8 |
| 20   | 309 6047 | 1    | Spannhülse                 | Expansion bush    | 6x18-DIN1481         |
| 21   | 311 7613 | 1    | Splint                     | Peg               | 3,2x40 DIN94-St Zn   |
| 22   | 313 2500 | 1    | Bolzen mit Kopf            | Pin with collar   | KB D12x47,5/61       |
| 23   | 317 3305 | 1    | Einspannbuchse             | Expansion bush    | EG12/16x20-DIN1498   |
| 24   | 317 3395 | 1    | Einspannbuchse             | Expansion bush    | EG16/22x20           |
| 25   | 319 9116 | 1    | Kegelrollenlager           | Bearing           | 30206                |
| 26   | 319 9166 | 1    | Kegelrollenlager           | Bearing           | 32007X               |
| 27   | 323 6345 | 1    | Schmiernippel              | Grease nipple     | LAM 6 DIN71412       |
| 28   | 323 7641 | 1    | Dichtung                   | Seal              | D120/65x1,6          |





03.01

| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description |              | Abmessung    |
|------|----------|------|---------------------------|--------------|--------------|
| 29   | 323 8032 | 2    | Wellendichtring           | Oil seal     | 40x55x7 BA   |
| 30   | 329 8443 | 1    | Druckfeder                | Spring       | 10,5x38x460  |
| 31   | 349 0042 | 1    | Sechscheibe               | Disc         | D500/100x5-Z |
| 32   | 447 8882 | 1    | Nabe                      | Hub          | 668 A        |
| 33   | 457 8452 | 1    | Zapfen konisch            | Pivot        | D38x176      |
| 34   | 457 9151 | 1    | Konsole zum Scheibensech  | Bracket      | GEF 140-160  |
| 35   | 457 9351 | 1    | Secharm                   | Swinging arm | LI-D63,5x335 |
| 36   | 457 9870 | 1    | Sperrstück                | Stop         | D38x30       |




03.01

| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description |                  | Abmessung          |
|------|----------|------|---------------------------|------------------|--------------------|
| 1    | 301 6123 | 6    | Senkschraube DIN7991      | Countersunk bolt | M10x30-10.9        |
| 2    | 303 0193 | 1    | Kronenmutter              | Castle nut       | DIN937-M24x1,5-22H |
| 3    | 303 0933 | 6    | Sicherungsmutter          | Selflocking nut  | DIN985-NM10-8 Zn   |
| 4    | 305 8924 | 2    | Sicherungsring            | Securing ring    | 62x2 DIN472        |
| 5    | 311 7613 | 1    | Splint                    | Peg              | 3,2x40 DIN94-St Zn |
| 6    | 319 9116 | 1    | Kegelrollenlager          | Bearing          | 30206.             |
| 7    | 319 9166 | 1    | Kegelrollenlager          | Bearing          | 32007X             |
| 8    | 323 6345 | 1    | Schmiernippel             | Grease nipple    | LAM 6 DIN71412     |
| 9    | 323 7641 | 1    | Dichtung                  | Seal             | D120/65x1,6        |
| 10   | 323 8032 | 2    | Wellendichtring           | Oil seal         | 40x55x7 BA         |
| 11   | 349 0029 | 1    | Sechscheibe               | Disc             | D500/100x5 G       |
| 12   | 447 8882 | 1    | Nabe                      | Hub              | 668 A              |
| 13   | 457 9330 | 1    | Secharm                   | Swinging arm     | D77x400 Z50        |


D40/80 Z50

663 7840




03.01

| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description  |                    | Abmessung        |
|------|----------|------|----------------------------|--------------------|------------------|
| 1    | 301 4425 | 2    | Sechskantschraube DIN931-A | Bolt               | M20x110-8.8      |
| 2    | 303 0936 | 2    | Sicherungsmutter           | Selflocking nut    | DIN985-NM20-8 Zn |
| 3    | 459 9009 | 1    | Klemme                     | Clamp              | 45x35x120        |
| 4    | 459 9011 | 1    | Klemmplatte                | Clamping plate     | 40/80            |
| 5    | 301 3682 | 1    | Sechskantschraube DIN933   | Screw              | M16x30-8.8       |
| 6    | 301 3867 | 1    | Sechskantschraube DIN931-A | Bolt               | M16x65-8.8       |
| 7    | 301 4251 | 1    | Sechskantschraube DIN933   | Screw              | M20x55-10.9      |
| 8    | 303 0976 | 1    | Sechskantmutter            | Nut                | M16 DIN934-8     |
| 9    | 305 6164 | 1    | Scheibe                    | Washer             | D35/20,5x5       |
| 10   | 305 6181 | 1    | Scheibe                    | Washer             | 17 DIN7349       |
| 11   | 457 8452 | 1    | Zapfen konisch             | Pivot              | D38x176          |
| 12   | 457 9145 | 1    | Zahnkonsole                | Hirth-type bracket | D70/38 Z50       |
| 13   | 457 9870 | 1    | Sperrstück                 | Stop               | D38x30           |
| 14   | 463 7840 | 1    | Rundhalm gebogen           | Round stalk        | D40              |



03.01

| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description  |                   | Abmessung          |
|------|----------|------|----------------------------|-------------------|--------------------|
| 1    | 301 3006 | 6    | Sechskantschraube DIN933   | Screw             | M6x25-8.8 Zn       |
| 2    | 301 3838 | 2    | Sechskantschraube DIN931-A | Bolt              | M16x60-8.8         |
| 3    | 303 0931 | 8    | Sicherungsmutter           | Selflocking nut   | DIN985-NM6-8 Zn    |
| 4    | 303 0935 | 2    | Sicherungsmutter           | Selflocking nut   | DIN985-NM16-8 Zn   |
| 5    | 305 8551 | 1    | Federsicherung             | Securing clip     | 41x3               |
| 6    | 305 9882 | 4    | Federring                  | Spring ring       | 6 DIN127           |
| 7    | 313 7807 | 1    | Bolzen mit Griff           | Pin with grip     | GB D12x57,5/71     |
| 8    | 321 9900 | 1    | Schild                     | Plate             | Gerät schwenkt aus |
| 9    | 321 9922 | 2    | Rückstrahler rot           | Reflector, red    | 8 RA 002 016-111   |
| 10   | 321 9921 | 2    | Rückstrahler gelb          | Reflector, yellow | 8 RA 002014-051    |
| 11   | 470 1207 | 1    | Leuchtenhalter             | Carrier for light | LH 30x30x1500      |
| 12   | 470 1210 | 1    | Führungsstück              | Guiding           | LH 30x15x200/40x15 |
| 13   | 309 6053 | 2    | Spannhülse                 | Expansion bush    | 6x40-DIN1481       |
| 14   | 470 1205 | 1    | Halter                     | Holder            | LH 40x15x900       |




03.01

| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description |                  | Abmessung           |
|------|----------|------|---------------------------|------------------|---------------------|
| 1    | 321 5012 | 1    | Aufsteckteil              | Plug-on unit     | RE HR11027          |
| 2    | 321 5013 | 1    | Aufsteckteil              | Plug-on unit     | LI HL11027          |
| 3    | 321 9917 | 2    | Rückstrahler              | Reflector        | 6200K               |
| 4    | 321 9934 | 1    | Warntafel                 | Warning board    | RE 423x423 DIN11030 |
| 5    | 321 9935 | 1    | Warntafel                 | Warning board    | LI 423x423 DIN11030 |
| 6    | 373 2121 | 2    | Stecker                   | Plug             | 7-polig             |
| 7    | 373 2140 | 1    | Kupplungsdose             | Connector socket | 72.                 |
| 8    | 373 3130 | 1    | Rückleuchte rechts        | Rear light, RH   | BBS95R              |
| 9    | 373 3133 | 1    | Rückleuchte links         | Rear light, LH   | BBS95L              |
| 10   | 373 3526 | 2    | Lichtscheibe              | Light glas       | RE E95              |
| 11   | 373 3801 | 2    | Schutzhaube hinten        | Rear cover       | SH95                |


80x35-V

626 8169



03.01

| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description   |                    | Abmessung        |
|------|----------|------|-----------------------------|--------------------|------------------|
| 1    | 301 3595 | 2    | Sechskantschraube spz.      | Bolt               | M14x70-10.9      |
| 2    | 301 3920 | 2    | Sechskantschraube spz.      | Bolt               | M16x80-8.8       |
| 3    | 301 4606 | 12   | Sechskantschraube spz.      | Bolt               | M20x80-10.9      |
| 4    | 301 5074 | 4    | Sechskantschraube DIN933    | Screw              | M16x80-8.8       |
| 5    | 301 5873 | 8    | Zylinderschraube DIN912     | Allen screw        | M14x35-8.8       |
| 6    | 303 0936 | 2    | Sicherungsmutter            | Selflocking nut    | DIN985-NM20-8 Zn |
| 7    | 303 0974 | 2    | Sechskantmutter             | Nut                | M14 DIN934-8     |
| 8    | 303 0976 | 2    | Sechskantmutter             | Nut                | M16 DIN934-8     |
| 9    | 303 0978 | 12   | Sechskantmutter             | Nut                | M20 DIN934-8     |
| 10   | 305 6678 | 4    | Scheibe gepreßt             | Washer             | D115/80x20x6     |
| 11   | 305 9887 | 4    | Federring                   | Spring ring        | 16 DIN127        |
| 12   | 305 9888 | 10   | Federring                   | Spring ring        | 20 DIN127        |
| 13   | 317 3349 | 2    | Einspannbuchse mit Preßsitz | Expansion bush     | EG28/32x35       |
| 14   | 317 7504 | 2    | Buchse                      | Bush               | D35/16x35,5      |
| 15   | 329 8468 | 4    | Druckfeder                  | Spring             | 11,75x69,75x202  |
| 16   | 329 8470 | 4    | Druckfeder                  | Spring             | 16,5x98,5x212    |
| 17   | 426 0008 | 2    | Führungsblech               | Guiding plate      | 3x70x70x9        |
| 18   | 426 0009 | 1    | Rolle                       | Roller             | D58,5x27         |
| 19   | 426 0011 | 4    | Wälzbuchse                  | Roller bush        | D36/20x35        |
| 20   | 426 0189 | 4    | Halimplatte                 | Stalk plate        | 10x295x338       |
| 21   | 426 1426 | 2    | Grindel                     | Beam               | 80x35x760        |
| 22   | 426 2160 | 2    | Zugglied                    | Tension member     | M16x383          |
| 23   | 426 4080 | 2    | Zwischenplatte              | Intermediate plate | 80x35x60 2xM14   |
| 24   | 426 4106 | 4    | Federhalter                 | Holder for spring  | X140/X160 D14x50 |
| 25   | 426 4125 | 4    | Lager                       | Bearing            | 57/110           |




03.01

| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description   |                       | Abmessung        |
|------|----------|------|-----------------------------|-----------------------|------------------|
| 1    | 301 2211 | 1    | Flachrundschaube LWN9130130 | Bolt, cup square head | M16x55-10.9      |
| 2    | 301 2227 | 1    | Flachrundschaube LWN9130130 | Bolt, cup square head | M16x60-10.9      |
| 3    | 301 2242 | 1    | Flachrundschaube LWN9130130 | Bolt, cup square head | M16x65-10.9      |
| 4    | 301 2261 | 1    | Flachrundschaube LWN9130130 | Bolt, cup square head | M16x70-10.9      |
| 5    | 301 2279 | 1    | Flachrundschaube LWN9130130 | Bolt, cup square head | M16x75-10.9      |
| 6    | 301 2292 | 1    | Flachrundschaube LWN9130130 | Bolt, cup square head | M16x80-10.9      |
| 7    | 301 2312 | 1    | Flachrundschaube LWN9130130 | Bolt, cup square head | M16x100-10.9     |
| 8    | 301 5740 | 1    | Senkschraube                | Countersunk bolt      | M16x80-10.9      |
| 9    | 301 5741 | 1    | Senkschraube                | Countersunk bolt      | M16x105-10.9     |
| 10   | 301 5747 | 1    | Senkschraube                | Countersunk bolt      | M20x70x8,5-12.9  |
| 11   | 301 5750 | 1    | Senkschraube                | Countersunk bolt      | M20x80x8,5-12.9  |
| 12   | 301 5753 | 1    | Senkschraube                | Countersunk bolt      | M20x100x8,5-12.9 |
| 13   | 303 0935 | 1    | Sicherungsmutter            | Selflocking nut       | DIN985-NM16-8 Zn |
| 14   | 303 0936 | 1    | Sicherungsmutter            | Selflocking nut       | DIN985-NM20-8 Zn |








03.01

| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description  |                     | Abmessung        |
|------|----------|------|----------------------------|---------------------|------------------|
| 1    | 301 4425 | 2    | Sechskantschraube DIN931-A | Bolt                | M20x110-8.8      |
| 2    | 303 0936 | 2    | Sicherungsmutter           | Selflocking nut     | DIN985-NM20-8 Zn |
| 3    | 459 9009 | 1    | Klemme                     | Clamp               | 45x35x120        |
| 4    | 459 9012 | 1    | Klemmplatte                | Clamping plate      | 45/80            |
| 5    | 463 8513 | 1    | Rundhalm gekröpft          | Round stalk cranked | D45 H750-800     |


S1 50x30x371/G 80x35

663 8730




03.01

| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description  |                 | Abmessung          |
|------|----------|------|----------------------------|-----------------|--------------------|
| 1    | 301 3884 | 2    | Sechskantschraube DIN931-A | Bolt            | M16x70-8.8         |
| 2    | 301 4349 | 2    | Sechskantschraube DIN931-A | Bolt            | M20x80-8.8         |
| 3    | 303 0935 | 2    | Sicherungsmutter           | Selflocking nut | DIN985-NM16-8 Zn   |
| 4    | 303 0936 | 2    | Sicherungsmutter           | Selflocking nut | DIN985-NM20-8 Zn   |
| 5    | 463 8652 | 1    | Düngereinlegerhalm         | Skim stalk      | 50x30x371          |
| 6    | 463 8655 | 1    | Halmplatte                 | Stalk plate     | 135x10 D20x85 VK11 |
| 7    | 463 8656 | 1    | Halmplatte                 | Stalk plate     | 135x10 D20x85 VK6  |




03.01

| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description   |                 | Abmessung                    |
|------|----------|------|-----------------------------|-----------------|------------------------------|
| 1    | 301 4230 | 4    | Sechskantschraube spz.      | Bolt            | M20x50-8.8                   |
| 2    | 303 0936 | 4    | Sicherungsmutter            | Selflocking nut | DIN985-NM20-8 Zn             |
| 3    | 305 6186 | 3    | Scheibe                     | Washer          | D20,5/40x2,5                 |
| 4    | 305 6229 | 1    | Scheibe                     | Washer          | 45x31x5                      |
| 5    | 305 8551 | 2    | Federsicherung              | Securing clip   | 41x3                         |
| 6    | 309 6072 | 3    | Spannhülse                  | Expansion bush  | 8x40-DIN1481 Zn              |
| 7    | 309 6174 | 2    | Spannhülse                  | Expansion bush  | 10x70-DIN1481                |
| 8    | 311 9300 | 1    | Klappstift                  | Securing pin    | 10mm                         |
| 9    | 311 9565 | 1    | Klappstift                  | Securing pin    | 4,5mm                        |
| 10   | 313 2019 | 1    | Bolzen                      | Pin             | BB D20x157/190               |
| 11   | 313 8145 | 1    | Bolzen mit Griff            | Pin with grip   | GB D20x137/150               |
| 12   | 313 8157 | 1    | Bolzen mit Griff            | Pin with grip   | GB D25x188/211               |
| 13   | 315 8006 | 2    | Niet                        | Rivet           | 12x55 BO Zn                  |
| 14   | 317 3408 | 2    | Einspannbuchse mit Preßsitz | Expansion bush  | EG25/32x20                   |
| 15   | 323 6349 | 1    | Schmiernippel               | Grease nipple   | CM10x1 DIN71412-90°          |
| 16   | 329 8289 | 1    | Druckfeder                  | Spring          | 5x37x138                     |
| 17   | 329 8595 | 1    | Zugfeder                    | Spring          | 7x35x437                     |
| 18   | 331 6246 | 1    | Kette                       | Chain           | G8x32 DIN5685 6GL 21MN4 Zn-V |
| 19   | 331 8380 | 2    | Malotte ohne Gewinde        | Shackle         | D13                          |
| 20   | 422 2575 | 1    | Konsole                     | Bracket         | 161x123 V-AD160              |
| 21   | 422 2588 | 1    | Schwinge                    | Rocker arm      | 60x122x525                   |
| 22   | 422 2595 | 1    | Halter                      | Holder          | 14x230x430 V140/160 X        |
| 23   | 422 9420 | 1    | Mitnehmerarm                | Attachment arm  | HY Vari-Opal                 |
| 24   | 422 9550 | 1    | Verriegelungsbolzen         | Locking pin     | D30x240                      |
| 25   | 575 2335 | 1    | Hydraulikzylinder           | Ram             | EZ25/80 D16/170              |




03.01

| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description  |                    | Abmessung                    |
|------|----------|------|----------------------------|--------------------|------------------------------|
| 1    | 301 0308 | 4    | Flachkopfschraube DIN85    | Flatheaded bolt    | M6x55-4,6 Zn                 |
| 2    | 325 1250 | 1    | Kunststoffkabelband        | Plastic cable tape | 7x360mm T150R                |
| 3    | 375 2163 | 1    | Staubstecker               | Plastic male probe | NW 6                         |
| 4    | 375 2164 | 1    | Schutzkappe rot            | Cap                | Bg.2                         |
| 5    | 375 2166 | 1    | Staubkappe, rot            | Cap, red           | D26,5                        |
| 6    | 375 2220 | 1    | Rohrdurchführung           | Pipe duct          | D15/28 UC-2807               |
| 7    | 375 2716 | 1    | SVK-Stecker                | Hydraulic coupling | NW8 M16x1,5                  |
| 8    | 375 2718 | 1    | SVK-Stecker                | Hydraulic coupling | NW10-M18x1,5                 |
| 9    | 375 2730 | 1    | SVK-Muffe                  | SVK-socket         | BG 2 NW8 M16x1,5 Schott      |
| 10   | 375 3990 | 1    | Einschraubverschraubung    | Nipple             | x-GE 10-LM M18x1,5           |
| 11   | 375 4390 | 1    | Winkel-Schottverschraubung | Angle union        | x-WSV10-L M16x1,5            |
| 12   | 375 4400 | 1    | Winkel-Schottverschraubung | Angle union        | WSV12-L M18x1,5 Zn           |
| 13   | 375 5100 | 2    | Schneidring                | Cutting ring       | S 10 L                       |
| 14   | 375 5300 | 2    | Überwurfmutter             | Union nut          | 10L M16x1,5                  |
| 15   | 375 5698 | 2    | Sechskantmutter            | Nut                | M16x1,5 SW22 Zn              |
| 16   | 375 5700 | 1    | Sechskantmutter            | Nut                | M18x1,5 SW 22x6              |
| 17   | 375 9961 | 4    | Schellenkörper             | Clamp              | 1/2x215 PP                   |
| 18   | 475 2310 | 1    | Hydraulikschlauch          | High-pressure hose | 1SN06-2300 R10-R10/45°       |
| 19   | 475 2629 | 1    | Hydraulikschlauch          | High-pressure hose | 1SN08-1350 M16/M18x1,5       |
| 20   | 475 2644 | 1    | Hydraulikschlauch          | High-pressure hose | 1SN08-2700-DKOL12/DKOL12-45° |
| 21   | 475 8840 | 1    | Rohr gebogen               | Tube               | 10x2x315                     |




03.01

| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description    |                         | Abmessung                   |
|------|----------|------|------------------------------|-------------------------|-----------------------------|
| 1    | 375 4311 | 2    | Schwenkverschraubung         | Union, swivel           | x-SWVE12-LM M18x1,5 Zn      |
| 2    | 375 4500 | 2    | Einstellbare W-Verschraubung | Adjustable angle union  | x-evW12-LM M18x1,5          |
| 3    | 375 4038 | 4    | Einschraubverschraubung      | Nipple                  | GE 12-LR R1/4               |
| 4    | 375 5110 | 6    | Schneidring                  | Cutting ring            | 12-L/S Zn                   |
| 5    | 375 5310 | 6    | Überwurfmutter               | Union nut               | 12L M18x1,5 Zn              |
| 6    | 475 2221 | 1    | Rohr                         | Tube                    | 12x2x70                     |
| 7    | 475 2219 | 1    | Hydraulikrohr                | Pipe                    | 12x2x47                     |
| 8    | 575 2161 | 1    | Rückschlagventil             | Nonreturn valve         | RDP 06 1/4                  |
| 9    | 575 2321 | 1    | Hydraulikzylinder mit Gabel  | Ram                     | 80/40-245/515               |
| 10   | 301 0306 | 6    | Flachkopfschraube DIN85      | Flatheaded bolt         | M6x45-4,6 Zn                |
| 11   | 303 0931 | 6    | Sicherungsmutter             | Selflocking nut         | DIN985-NM6-8 Zn             |
| 12   | 305 8571 | 6    | Scheibe                      | Washer                  | 6,4 DIN125-A Zn             |
| 13   | 309 3367 | 2    | Spannhülse                   | Expansion bush          | 30x24-DIN7346               |
| 14   | 309 7000 | 4    | Spannhülse                   | Expansion bush          | 8x50-DIN1481 Chrom 8        |
| 15   | 313 7772 | 2    | Bolzen                       | Pin                     | BB D25x60/90 Zn             |
| 16   | 375 2166 | 2    | Staubkappe, rot              | Cap, red                | D26,5                       |
| 17   | 375 2718 | 2    | SVK-Stecker                  | Hydraulic coupling      | NW10-M18x1,5                |
| 18   | 375 4398 | 2    | Gerade Schottverschraubung   | Straight bulkhead screw | x-SV12-L M18x1,5 Zn         |
| 19   | 375 5700 | 2    | Sechskantmutter              | Nut                     | M18x1,5 SW 22x6             |
| 20   | 375 9831 | 12   | Doppelschelle                | Double clip             | LNU 312/15 PP+2xDPL3        |
| 21   | 475 2633 | 2    | Hydraulikschlauch            | High-pressure hose      | 1SN08-2400 DKS 18x1,5       |
| 22   | 475 2644 | 2    | Hydraulikschlauch            | High-pressure hose      | 1SN08-2700-DKOL12/DKOL12-45 |




03.01

| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description    |                         | Abmessung                   |
|------|----------|------|------------------------------|-------------------------|-----------------------------|
| 1    | 375 4311 | 2    | Schwenkverschraubung         | Union, swivel           | x-SWVE12-LM M18x1,5 Zn      |
| 2    | 375 4500 | 2    | Einstellbare W-Verschraubung | Adjustable angle union  | x-evW12-LM M18x1,5          |
| 3    | 375 4038 | 4    | Einschraubverschraubung      | Nipple                  | GE 12-LR R1/4               |
| 4    | 375 5110 | 6    | Schneidring                  | Cutting ring            | 12-L/S Zn                   |
| 5    | 375 5310 | 6    | Überwurfmutter               | Union nut               | 12L M18x1,5 Zn              |
| 6    | 475 2221 | 1    | Rohr                         | Tube                    | 12x2x70                     |
| 7    | 475 2219 | 1    | Hydraulikrohr                | Pipe                    | 12x2x47                     |
| 8    | 575 2161 | 1    | Rückschlagventil             | Nonreturn valve         | RDP 06 1/4                  |
| 9    | 575 2321 | 1    | Hydraulikzylinder mit Gabel  | Ram                     | 80/40-245/515               |
| 10   | 301 0306 | 6    | Flachkopfschraube DIN85      | Flatheaded bolt         | M6x45-4,6 Zn                |
| 11   | 303 0931 | 6    | Sicherungsmutter             | Selflocking nut         | DIN985-NM6-8 Zn             |
| 12   | 305 8571 | 6    | Scheibe                      | Washer                  | 6,4 DIN125-A Zn             |
| 13   | 309 3367 | 2    | Spannhülse                   | Expansion bush          | 30x24-DIN7346               |
| 14   | 309 7000 | 4    | Spannhülse                   | Expansion bush          | 8x50-DIN1481 Chrom 8        |
| 15   | 313 7772 | 2    | Bolzen                       | Pin                     | BB D25x60/90 Zn             |
| 16   | 375 2166 | 2    | Staubkappe, rot              | Cap, red                | D26,5                       |
| 17   | 375 2718 | 2    | SVK-Stecker                  | Hydraulic coupling      | NW10-M18x1,5                |
| 18   | 375 4398 | 1    | Gerade Schottverschraubung   | Straight bulkhead screw | x-SV12-L M18x1,5 Zn         |
| 19   | 375 5700 | 1    | Sechskantmutter              | Nut                     | M18x1,5 SW 22x6             |
| 20   | 375 9831 | 14   | Doppelschelle                | Double clip             | LNU 312/15 PP+2xDPL3        |
| 21   | 475 2659 | 2    | Hydraulikschlauch            | High-pressure hose      | 1SN08-45000 M18x1,5 DKL     |
| 22   | 475 2644 | 2    | Hydraulikschlauch            | High-pressure hose      | 1SN08-2700-DKOL12/DKOL12-45 |



03.01


| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description   |                          | Abmessung                    |
|------|----------|------|-----------------------------|--------------------------|------------------------------|
| 1    | 301 0308 | 4    | Flachkopfschraube DIN85     | Flatheaded bolt          | M6x55-4,6 Zn                 |
| 2    | 301 3407 | 1    | Sechskantschraube DIN931-A  | Bolt                     | M12x70-8.8                   |
| 3    | 301 7334 | 1    | Sechskantschraube DIN933    | Screw                    | M12x35-8.8 Zn                |
| 4    | 303 0934 | 2    | Sicherungsmutter            | Selflocking nut          | DIN985-NM12-8 Zn             |
| 5    | 305 2247 | 4    | Stützscheibe                | Supporting washer        | S 35x45x2,5 DIN988           |
| 6    | 305 6955 | 2    | Scheibe                     | Washer                   | 36/60x5 DIN126               |
| 7    | 305 8873 | 4    | Sicherungsring              | Securing ring            | 35x2,5 DIN471                |
| 8    | 311 9320 | 1    | Klappstift mit Kette        | Securing pin             | 10x80                        |
| 9    | 313 7785 | 2    | Bolzen                      | Pin                      | NN D35x95                    |
| 10   | 317 3421 | 4    | Einspannbuchse mit Preßsitz | Expansion bush           | EG35/40x22                   |
| 11   | 323 6350 | 2    | Schmiernippel               | Grease nipple            | BM10x1 DIN71412-4kt. 45°     |
| 12   | 375 2166 | 2    | Staubkappe, rot             | Cap, red                 | D26,5                        |
| 13   | 375 2176 | 2    | Drosselplättchen            | Throttle plate           | D12x1,5 BO 2,5               |
| 14   | 375 2199 | 2    | Kugelhahn                   | Valve                    | BKH 12L-M18x1,5 Zn           |
| 15   | 375 2718 | 2    | SVK-Stecker                 | Hydraulic coupling       | NW10-M18x1,5                 |
| 16   | 375 4310 | 2    | Schwenkverschraubung        | Union, swivel            | x-SWVE12-LM M16x1,5          |
| 17   | 375 4400 | 2    | Winkel-Schottverschraubung  | Angle union              | WSV12-L M18x1,5 Zn           |
| 18   | 375 5110 | 4    | Schneidring                 | Cutting ring             | 12-L/S Zn                    |
| 19   | 375 5310 | 4    | Überwurfmutter              | Union nut                | 12L M18x1,5 Zn               |
| 20   | 375 5700 | 2    | Sechskantmutter             | Nut                      | M18x1,5 SW 22x6              |
| 21   | 375 9961 | 8    | Schellenkörper              | Clamp                    | 1/2x215 PP                   |
| 22   | 436 0085 | 1    | Haken                       | Hook                     | 30x8 V-AD160                 |
| 23   | 475 2654 | 2    | Hydraulikschlauch           | High-pressure hose       | 2SN08-800 DKOL12             |
| 24   | 475 2644 | 2    | Hydraulikschlauch           | High-pressure hose       | 1SN08-2700-DKOL12/DKOL12-45° |
| 25   | 475 4352 | 1    | Schlauchhalter              | Hose carrier             | 120x10x1200 V-AD160          |
| 26   | 575 2302 | 2    | Teleskopzylinder 2-stufig   | Telescopic ram 2 pistons | ET78/97-500                  |
| 27   | 575 9705 | 2    | Rohr                        | Tube                     | 12x47 kpl.                   |



03.01


| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description    |                          | Abmessung                   |
|------|----------|------|------------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| 1    | 301 0301 | 12   | Flachkopfschraube DIN85      | Flatheaded bolt          | M6x20-4,6 Zn                |
| 2    | 375 2166 | 2    | Staubkappe, rot              | Cap, red                 | D26,5                       |
| 3    | 375 2718 | 2    | SVK-Stecker                  | Hydraulic coupling       | NW10-M18x1,5                |
| 4    | 375 4038 | 4    | Einschraubverschraubung      | Nipple                   | GE 12-LR R1/4               |
| 5    | 375 4110 | 4    | Gerade Verschraubung         | Nipple                   | G12-L M18x1,5               |
| 6    | 375 4310 | 2    | Schwenkverschraubung         | Union, swivel            | x-SWVE12-LM M16x1,5         |
| 7    | 375 4500 | 1    | Einstellbare W-Verschraubung | Adjustable angle union   | x-evW12-LM M18x1,5          |
| 8    | 375 4398 | 2    | Gerade Schottverschraubung   | Straight bulkhead screw  | x-SV12-L M18x1,5 Zn         |
| 9    | 375 4400 | 2    | Winkel-Schottverschraubung   | Angle union              | WSV12-L M18x1,5 Zn          |
| 10   | 375 5110 | 10   | Schneidring                  | Cutting ring             | 12-L/S Zn                   |
| 11   | 375 5310 | 10   | Überwurfmutter               | Union nut                | 12L M18x1,5 Zn              |
| 12   | 375 5700 | 2    | Sechskantmutter              | Nut                      | M18x1,5 SW 22x6             |
| 13   | 375 9960 | 12   | Schellenkörper               | Clamp                    | 1/2x112A PP                 |
| 14   | 375 9961 | 8    | Schellenkörper               | Clamp                    | 1/2x215 PP                  |
| 15   | 475 2612 | 2    | Hydraulikschlauch            | High-pressure hose       | 2SN08-300                   |
| 16   | 475 2654 | 2    | Hydraulikschlauch            | High-pressure hose       | 2SN08-800 DKOL12            |
| 17   | 475 2655 | 2    | Hydraulikschlauch            | High-pressure hose       | 1SN08-900 M18x1,5           |
| 18   | 475 2644 | 2    | Hydraulikschlauch            | High-pressure hose       | 1SN08-2700-DKOL12/DKOL12-45 |
| 19   | 475 9871 | 2    | Rohr                         | Tube                     | 12x2x506                    |
| 20   | 475 9872 | 2    | Rohr                         | Tube                     | 12x2x2020                   |
| 21   | 475 9873 | 1    | Rohr                         | Tube                     | 12x2x272                    |
| 22   | 575 2161 | 1    | Rückschlagventil             | Nonreturn valve          | RDP 06 1/4                  |
| 23   | 575 2176 | 1    | Drosselrückschlagventil      | Throttle nonreturn valve | D14,3/1,5                   |
| 24   | 575 2344 | 1    | Hydraulikzylinder            | Ram                      | DZ80/40-200-435             |
| 25   | 575 2345 | 1    | Hydraulikzylinder mit Zapfen | Ram                      | DZ80/40/200                 |
| 26   | 475 8848 | 2    | Rohr                         | Tube                     | 12x2x40                     |
| 27   | 575 9705 | 1    | Rohr                         | Tube                     | 12x47 kpl.                  |






03.01

| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description    |                         | Abmessung                    |
|------|----------|------|------------------------------|-------------------------|------------------------------|
| 1    | 301 0301 | 6    | Flachkopfschraube DIN85      | Flatheaded bolt         | M6x20-4,6 Zn                 |
| 2    | 301 0302 | 10   | Flachkopfschraube DIN85      | Flatheaded bolt         | M6x25-4,6 Zn                 |
| 3    | 317 3417 | 2    | Einspannbuchse mit Preßsitz  | Expansion bush          | EG30/38x25                   |
| 4    | 375 2166 | 1    | Staubkappe, rot              | Cap, red                | D26,5                        |
| 5    | 375 2718 | 1    | SVK-Stecker                  | Hydraulic coupling      | NW10-M18x1,5                 |
| 6    | 375 4110 | 2    | Gerade Verschraubung         | Nipple                  | G12-L M18x1,5                |
| 7    | 375 4311 | 1    | Schwenkverschraubung         | Union, swivel           | x-SWVE12-LM M18x1,5 Zn       |
| 8    | 375 4398 | 1    | Gerade Schottverschraubung   | Straight bulkhead screw | x-SV12-L M18x1,5 Zn          |
| 9    | 375 4400 | 1    | Winkel-Schottverschraubung   | Angle union             | WSV12-L M18x1,5 Zn           |
| 10   | 375 4500 | 1    | Einstellbare W-Verschraubung | Adjustable angle union  | x-evW12-LM M18x1,5           |
| 11   | 375 5110 | 5    | Schneidring                  | Cutting ring            | 12-L/S Zn                    |
| 12   | 375 5310 | 5    | Überwurfmutter               | Union nut               | 12L M18x1,5 Zn               |
| 13   | 375 5700 | 1    | Sechskantmutter              | Nut                     | M18x1,5 SW 22x6              |
| 14   | 375 9960 | 6    | Schellenkörper               | Clamp                   | 1/2x112A PP                  |
| 15   | 375 9961 | 4    | Schellenkörper               | Clamp                   | 1/2x215 PP                   |
| 16   | 375 9962 | 6    | Schellenkörper               | Clamp                   | 1/2x218 PP                   |
| 17   | 475 2389 | 1    | Hydraulikschlauch            | High-pressure hose      | 2SN10-2300 M18x1,5-R45°      |
| 18   | 475 2612 | 1    | Hydraulikschlauch            | High-pressure hose      | 2SN08-300                    |
| 19   | 475 2644 | 1    | Hydraulikschlauch            | High-pressure hose      | 1SN08-2700-DKOL12/DKOL12-45° |
| 20   | 475 9871 | 1    | Rohr                         | Tube                    | 12x2x506                     |
| 21   | 475 9872 | 1    | Rohr                         | Tube                    | 12x2x2020                    |
| 22   | 575 2332 | 1    | Hydraulikzylinder EW         | Hydraulic ram SA        | EZ80-180/395                 |
| 23   | 375 2176 | 1    | Drosselplättchen             | Throttle plate          | D12x1,5 BO 2,5               |




03.01

| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description  |                          | Abmessung                   |
|------|----------|------|----------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| 1    | 301 0301 | 10   | Flachkopfschraube DIN85    | Flatheaded bolt          | M6x20-4,6 Zn                |
| 2    | 375 2166 | 2    | Staubkappe, rot            | Cap, red                 | D26,5                       |
| 3    | 375 2718 | 2    | SVK-Stecker                | Hydraulic coupling       | NW10-M18x1,5                |
| 4    | 375 4038 | 4    | Einschraubverschraubung    | Nipple                   | GE 12-LR R1/4               |
| 5    | 375 4110 | 4    | Gerade Verschraubung       | Nipple                   | G12-L M18x1,5               |
| 6    | 375 4310 | 2    | Schwenkverschraubung       | Union, swivel            | x-SWVE12-LM M16x1,5         |
| 7    | 375 4398 | 2    | Gerade Schottverschraubung | Straight bulkhead screw  | x-SV12-L M18x1,5 Zn         |
| 8    | 375 4400 | 2    | Winkel-Schottverschraubung | Angle union              | WSV12-L M18x1,5 Zn          |
| 9    | 375 5110 | 10   | Schneidring                | Cutting ring             | 12-L/S Zn                   |
| 10   | 375 5310 | 10   | Überwurfmutter             | Union nut                | 12L M18x1,5 Zn              |
| 11   | 375 5700 | 2    | Sechskantmutter            | Nut                      | M18x1,5 SW 22x6             |
| 12   | 375 9960 | 10   | Schellenkörper             | Clamp                    | 1/2x112A PP                 |
| 13   | 375 9961 | 8    | Schellenkörper             | Clamp                    | 1/2x215 PP                  |
| 14   | 475 2612 | 2    | Hydraulikschlauch          | High-pressure hose       | 2SN08-300                   |
| 15   | 475 2654 | 2    | Hydraulikschlauch          | High-pressure hose       | 2SN08-800 DKOL12            |
| 16   | 475 2644 | 2    | Hydraulikschlauch          | High-pressure hose       | 1SN08-2700-DKOL12/DKOL12-45 |
| 17   | 475 9871 | 2    | Rohr                       | Tube                     | 12x2x506                    |
| 18   | 475 9875 | 2    | Rohr                       | Tube                     | 12x2x1020                   |
| 19   | 575 2161 | 1    | Rückschlagventil           | Nonreturn valve          | RDP 06 1/4                  |
| 20   | 575 2176 | 1    | Drosselrückschlagventil    | Throttle nonreturn valve | D14,3/1,5                   |
| 21   | 575 2344 | 1    | Hydraulikzylinder          | Ram                      | DZ80/40-200-435             |
| 22   | 475 8848 | 2    | Rohr                       | Tube                     | 12x2x40                     |




03.01

| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description    |                         | Abmessung                    |
|------|----------|------|------------------------------|-------------------------|------------------------------|
| 1    | 301 0301 | 4    | Flachkopfschraube DIN85      | Flatheaded bolt         | M6x20-4,6 Zn                 |
| 2    | 301 0302 | 10   | Flachkopfschraube DIN85      | Flatheaded bolt         | M6x25-4,6 Zn                 |
| 3    | 317 3417 | 2    | Einspannbuchse mit Preßsitz  | Expansion bush          | EG30/38x25                   |
| 4    | 375 2166 | 1    | Staubkappe, rot              | Cap, red                | D26,5                        |
| 5    | 375 2718 | 1    | SVK-Stecker                  | Hydraulic coupling      | NW10-M18x1,5                 |
| 6    | 375 4110 | 2    | Gerade Verschraubung         | Nipple                  | G12-L M18x1,5                |
| 7    | 375 4311 | 1    | Schwenkverschraubung         | Union, swivel           | x-SWVE12-LM M18x1,5 Zn       |
| 8    | 375 4398 | 1    | Gerade Schottverschraubung   | Straight bulkhead screw | x-SV12-L M18x1,5 Zn          |
| 9    | 375 4400 | 1    | Winkel-Schottverschraubung   | Angle union             | WSV12-L M18x1,5 Zn           |
| 10   | 375 4500 | 1    | Einstellbare W-Verschraubung | Adjustable angle union  | x-evW12-LM M18x1,5           |
| 11   | 375 5110 | 5    | Schneidring                  | Cutting ring            | 12-L/S Zn                    |
| 12   | 375 5310 | 5    | Überwurfmutter               | Union nut               | 12L M18x1,5 Zn               |
| 13   | 375 5700 | 1    | Sechskantmutter              | Nut                     | M18x1,5 SW 22x6              |
| 14   | 375 9960 | 4    | Schellenkörper               | Clamp                   | 1/2x112A PP                  |
| 15   | 375 9961 | 4    | Schellenkörper               | Clamp                   | 1/2x215 PP                   |
| 16   | 375 9962 | 6    | Schellenkörper               | Clamp                   | 1/2x218 PP                   |
| 17   | 475 2389 | 1    | Hydraulikschlauch            | High-pressure hose      | 2SN10-2300 M18x1,5-R45°      |
| 18   | 475 2612 | 1    | Hydraulikschlauch            | High-pressure hose      | 2SN08-300                    |
| 19   | 475 2644 | 1    | Hydraulikschlauch            | High-pressure hose      | 1SN08-2700-DKOL12/DKOL12-45° |
| 20   | 475 9871 | 1    | Rohr                         | Tube                    | 12x2x506                     |
| 21   | 475 9875 | 1    | Rohr                         | Tube                    | 12x2x1020                    |
| 22   | 575 2332 | 1    | Hydraulikzylinder EW         | Hydraulic ram SA        | EZ80-180/395                 |
| 23   | 375 2176 | 1    | Drosselplättchen             | Throttle plate          | D12x1,5 BO 2,5               |




03.01

| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description  |                          | Abmessung                   |
|------|----------|------|----------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| 1    | 301 0301 | 14   | Flachkopfschraube DIN85    | Flatheaded bolt          | M6x20-4,6 Zn                |
| 2    | 375 2166 | 2    | Staubkappe, rot            | Cap, red                 | D26,5                       |
| 3    | 375 2718 | 2    | SVK-Stecker                | Hydraulic coupling       | NW10-M18x1,5                |
| 4    | 375 4038 | 4    | Einschraubverschraubung    | Nipple                   | GE 12-LR R1/4               |
| 5    | 375 4110 | 4    | Gerade Verschraubung       | Nipple                   | G12-L M18x1,5               |
| 6    | 375 4310 | 2    | Schwenkverschraubung       | Union, swivel            | x-SWVE12-LM M16x1,5         |
| 7    | 375 4398 | 2    | Gerade Schottverschraubung | Straight bulkhead screw  | x-SV12-L M18x1,5 Zn         |
| 8    | 375 4400 | 2    | Winkel-Schottverschraubung | Angle union              | WSV12-L M18x1,5 Zn          |
| 9    | 375 5110 | 10   | Schneidring                | Cutting ring             | 12-L/S Zn                   |
| 10   | 375 5310 | 10   | Überwurfmutter             | Union nut                | 12L M18x1,5 Zn              |
| 11   | 375 5700 | 2    | Sechskantmutter            | Nut                      | M18x1,5 SW 22x6             |
| 12   | 375 9960 | 16   | Schellenkörper             | Clamp                    | 1/2x112A PP                 |
| 13   | 375 9961 | 8    | Schellenkörper             | Clamp                    | 1/2x215 PP                  |
| 14   | 475 2612 | 2    | Hydraulikschlauch          | High-pressure hose       | 2SN08-300                   |
| 15   | 475 2654 | 2    | Hydraulikschlauch          | High-pressure hose       | 2SN08-800 DKOL12            |
| 16   | 475 2644 | 2    | Hydraulikschlauch          | High-pressure hose       | 1SN08-2700-DKOL12/DKOL12-45 |
| 17   | 475 9871 | 2    | Rohr                       | Tube                     | 12x2x506                    |
| 18   | 475 9874 | 2    | Rohr geb.                  | Tube                     | 12x2x3000                   |
| 19   | 575 2161 | 1    | Rückschlagventil           | Nonreturn valve          | RDP 06 1/4                  |
| 20   | 575 2176 | 1    | Drosselrückschlagventil    | Throttle nonreturn valve | D14,3/1,5                   |
| 21   | 575 2350 | 1    | Hydraulikzylinder          | Ram                      | DZ80/40-200-1348            |
| 22   | 475 8848 | 2    | Rohr                       | Tube                     | 12x2x40                     |




03.01

| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description    |                         | Abmessung                    |
|------|----------|------|------------------------------|-------------------------|------------------------------|
| 1    | 301 0301 | 8    | Flachkopfschraube DIN85      | Flatheaded bolt         | M6x20-4,6 Zn                 |
| 2    | 301 0302 | 10   | Flachkopfschraube DIN85      | Flatheaded bolt         | M6x25-4,6 Zn                 |
| 3    | 317 3417 | 2    | Einspannbuchse mit Preßsitz  | Expansion bush          | EG30/38x25                   |
| 4    | 375 2166 | 1    | Staubkappe, rot              | Cap, red                | D26,5                        |
| 5    | 375 2718 | 1    | SVK-Stecker                  | Hydraulic coupling      | NW10-M18x1,5                 |
| 6    | 375 4110 | 2    | Gerade Verschraubung         | Nipple                  | G12-L M18x1,5                |
| 7    | 375 4310 | 1    | Schwenkverschraubung         | Union, swivel           | x-SWVE12-LM M16x1,5          |
| 8    | 375 4398 | 1    | Gerade Schottverschraubung   | Straight bulkhead screw | x-SV12-L M18x1,5 Zn          |
| 9    | 375 4400 | 1    | Winkel-Schottverschraubung   | Angle union             | WSV12-L M18x1,5 Zn           |
| 10   | 375 4500 | 1    | Einstellbare W-Verschraubung | Adjustable angle union  | x-evW12-LM M18x1,5           |
| 11   | 375 5110 | 5    | Schneidring                  | Cutting ring            | 12-L/S Zn                    |
| 12   | 375 5310 | 5    | Überwurfmutter               | Union nut               | 12L M18x1,5 Zn               |
| 13   | 375 5700 | 1    | Sechskantmutter              | Nut                     | M18x1,5 SW 22x6              |
| 14   | 375 9960 | 8    | Schellenkörper               | Clamp                   | 1/2x112A PP                  |
| 15   | 375 9961 | 4    | Schellenkörper               | Clamp                   | 1/2x215 PP                   |
| 16   | 375 9962 | 6    | Schellenkörper               | Clamp                   | 1/2x218 PP                   |
| 17   | 475 2389 | 1    | Hydraulikschlauch            | High-pressure hose      | 2SN10-2300 M18x1,5-R45°      |
| 18   | 475 2612 | 1    | Hydraulikschlauch            | High-pressure hose      | 2SN08-300                    |
| 19   | 475 2644 | 1    | Hydraulikschlauch            | High-pressure hose      | 1SN08-2700-DKOL12/DKOL12-45° |
| 20   | 475 9871 | 1    | Rohr                         | Tube                    | 12x2x506                     |
| 21   | 475 9874 | 1    | Rohr geb.                    | Tube                    | 12x2x3000                    |
| 22   | 575 2332 | 1    | Hydraulikzylinder EW         | Hydraulic ram SA        | EZ80-180/395                 |
| 23   | 375 2176 | 1    | Drosselplättchen             | Throttle plate          | D12x1,5 BO 2,5               |




03.01

| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description    |                          | Abmessung                   |
|------|----------|------|------------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| 1    | 301 0301 | 12   | Flachkopfschraube DIN85      | Flatheaded bolt          | M6x20-4,6 Zn                |
| 2    | 375 2166 | 2    | Staubkappe, rot              | Cap, red                 | D26,5                       |
| 3    | 375 2718 | 2    | SVK-Stecker                  | Hydraulic coupling       | NW10-M18x1,5                |
| 4    | 375 4038 | 4    | Einschraubverschraubung      | Nipple                   | GE 12-LR R1/4               |
| 5    | 375 4110 | 4    | Gerade Verschraubung         | Nipple                   | G12-L M18x1,5               |
| 6    | 375 4310 | 2    | Schwenkverschraubung         | Union, swivel            | x-SWVE12-LM M16x1,5         |
| 7    | 375 4500 | 1    | Einstellbare W-Verschraubung | Adjustable angle union   | x-evW12-LM M18x1,5          |
| 8    | 375 4398 | 2    | Gerade Schottverschraubung   | Straight bulkhead screw  | x-SV12-L M18x1,5 Zn         |
| 9    | 375 4400 | 2    | Winkel-Schottverschraubung   | Angle union              | WSV12-L M18x1,5 Zn          |
| 10   | 375 5110 | 10   | Schneidring                  | Cutting ring             | 12-L/S Zn                   |
| 11   | 375 5310 | 10   | Überwurfmutter               | Union nut                | 12L M18x1,5 Zn              |
| 12   | 375 5700 | 2    | Sechskantmutter              | Nut                      | M18x1,5 SW 22x6             |
| 13   | 375 9960 | 12   | Schellenkörper               | Clamp                    | 1/2x112A PP                 |
| 14   | 375 9961 | 8    | Schellenkörper               | Clamp                    | 1/2x215 PP                  |
| 15   | 475 2612 | 2    | Hydraulikschlauch            | High-pressure hose       | 2SN08-300                   |
| 16   | 475 2614 | 2    | Hydraulikschlauch            | High-pressure hose       | 2SN10-1000 DKOL12/DKOL12    |
| 17   | 475 2655 | 2    | Hydraulikschlauch            | High-pressure hose       | 1SN08-900 M18x1,5           |
| 18   | 475 2644 | 2    | Hydraulikschlauch            | High-pressure hose       | 1SN08-2700-DKOL12/DKOL12-45 |
| 19   | 475 9871 | 2    | Rohr                         | Tube                     | 12x2x506                    |
| 20   | 475 9888 | 2    | Rohr gebogen                 | Tube                     | 12x2x1770                   |
| 21   | 475 9873 | 1    | Rohr                         | Tube                     | 12x2x272                    |
| 22   | 575 2161 | 1    | Rückschlagventil             | Nonreturn valve          | RDP 06 1/4                  |
| 23   | 575 2176 | 1    | Drosselrückschlagventil      | Throttle nonreturn valve | D14,3/1,5                   |
| 24   | 575 2344 | 1    | Hydraulikzylinder            | Ram                      | DZ80/40-200-435             |
| 25   | 575 2345 | 1    | Hydraulikzylinder mit Zapfen | Ram                      | DZ80/40/200                 |
| 26   | 475 8848 | 2    | Rohr                         | Tube                     | 12x2x40                     |
| 27   | 575 9705 | 1    | Rohr                         | Tube                     | 12x47 kpl.                  |



03.01


| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description    |                         | Abmessung                    |
|------|----------|------|------------------------------|-------------------------|------------------------------|
| 1    | 301 0301 | 6    | Flachkopfschraube DIN85      | Flatheaded bolt         | M6x20-4,6 Zn                 |
| 2    | 301 0302 | 10   | Flachkopfschraube DIN85      | Flatheaded bolt         | M6x25-4,6 Zn                 |
| 3    | 317 3417 | 2    | Einspannbuchse mit Preßsitz  | Expansion bush          | EG30/38x25                   |
| 4    | 375 2166 | 1    | Staubkappe, rot              | Cap, red                | D26,5                        |
| 5    | 375 2718 | 1    | SVK-Stecker                  | Hydraulic coupling      | NW10-M18x1,5                 |
| 6    | 375 4110 | 2    | Gerade Verschraubung         | Nipple                  | G12-L M18x1,5                |
| 7    | 375 4310 | 1    | Schwenkverschraubung         | Union, swivel           | x-SWVE12-LM M16x1,5          |
| 8    | 375 4398 | 1    | Gerade Schottverschraubung   | Straight bulkhead screw | x-SV12-L M18x1,5 Zn          |
| 9    | 375 4400 | 1    | Winkel-Schottverschraubung   | Angle union             | WSV12-L M18x1,5 Zn           |
| 10   | 375 4500 | 1    | Einstellbare W-Verschraubung | Adjustable angle union  | x-evW12-LM M18x1,5           |
| 11   | 375 5110 | 5    | Schneidring                  | Cutting ring            | 12-L/S Zn                    |
| 12   | 375 5310 | 5    | Überwurfmutter               | Union nut               | 12L M18x1,5 Zn               |
| 13   | 375 5700 | 1    | Sechskantmutter              | Nut                     | M18x1,5 SW 22x6              |
| 14   | 375 9960 | 6    | Schellenkörper               | Clamp                   | 1/2x112A PP                  |
| 15   | 375 9961 | 4    | Schellenkörper               | Clamp                   | 1/2x215 PP                   |
| 16   | 375 9962 | 6    | Schellenkörper               | Clamp                   | 1/2x218 PP                   |
| 17   | 475 2389 | 1    | Hydraulikschlauch            | High-pressure hose      | 2SN10-2300 M18x1,5-R45°      |
| 18   | 475 2612 | 1    | Hydraulikschlauch            | High-pressure hose      | 2SN08-300                    |
| 19   | 475 2644 | 1    | Hydraulikschlauch            | High-pressure hose      | 1SN08-2700-DKOL12/DKOL12-45° |
| 20   | 475 9871 | 1    | Rohr                         | Tube                    | 12x2x506                     |
| 21   | 475 9888 | 1    | Rohr gebogen                 | Tube                    | 12x2x1770                    |
| 22   | 575 2332 | 1    | Hydraulikzylinder EW         | Hydraulic ram SA        | EZ80-180/395                 |
| 23   | 375 2176 | 1    | Drosselplättchen             | Throttle plate          | D12x1,5 BO 2,5               |



03.01


| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description  |                          | Abmessung                   |
|------|----------|------|----------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| 1    | 301 0301 | 14   | Flachkopfschraube DIN85    | Flatheaded bolt          | M6x20-4,6 Zn                |
| 2    | 375 2166 | 2    | Staubkappe, rot            | Cap, red                 | D26,5                       |
| 3    | 375 2718 | 2    | SVK-Stecker                | Hydraulic coupling       | NW10-M18x1,5                |
| 4    | 375 4038 | 4    | Einschraubverschraubung    | Nipple                   | GE 12-LR R1/4               |
| 5    | 375 4110 | 4    | Gerade Verschraubung       | Nipple                   | G12-L M18x1,5               |
| 6    | 375 4310 | 2    | Schwenkverschraubung       | Union, swivel            | x-SWVE12-LM M16x1,5         |
| 7    | 375 4398 | 2    | Gerade Schottverschraubung | Straight bulkhead screw  | x-SV12-L M18x1,5 Zn         |
| 8    | 375 4400 | 2    | Winkel-Schottverschraubung | Angle union              | WSV12-L M18x1,5 Zn          |
| 9    | 375 5110 | 10   | Schneidring                | Cutting ring             | 12-L/S Zn                   |
| 10   | 375 5310 | 10   | Überwurfmutter             | Union nut                | 12L M18x1,5 Zn              |
| 11   | 375 5700 | 2    | Sechskantmutter            | Nut                      | M18x1,5 SW 22x6             |
| 12   | 375 9960 | 16   | Schellenkörper             | Clamp                    | 1/2x112A PP                 |
| 13   | 375 9961 | 8    | Schellenkörper             | Clamp                    | 1/2x215 PP                  |
| 14   | 475 2612 | 2    | Hydraulikschlauch          | High-pressure hose       | 2SN08-300                   |
| 15   | 475 2614 | 2    | Hydraulikschlauch          | High-pressure hose       | 2SN10-1000 DKOL12/DKOL12    |
| 16   | 475 2644 | 2    | Hydraulikschlauch          | High-pressure hose       | 1SN08-2700-DKOL12/DKOL12-45 |
| 17   | 475 9871 | 2    | Rohr                       | Tube                     | 12x2x506                    |
| 18   | 475 9889 | 2    | Rohr gebogen               | Tube                     | 12x2x2770                   |
| 19   | 575 2161 | 1    | Rückschlagventil           | Nonreturn valve          | RDP 06 1/4                  |
| 20   | 575 2176 | 1    | Drosselrückschlagventil    | Throttle nonreturn valve | D14,3/1,5                   |
| 21   | 575 2350 | 1    | Hydraulikzylinder          | Ram                      | DZ80/40-200-1348            |
| 22   | 475 8848 | 2    | Rohr                       | Tube                     | 12x2x40                     |





03.01

| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description    |                         | Abmessung                    |
|------|----------|------|------------------------------|-------------------------|------------------------------|
| 1    | 301 0301 | 8    | Flachkopfschraube DIN85      | Flatheaded bolt         | M6x20-4,6 Zn                 |
| 2    | 301 0302 | 10   | Flachkopfschraube DIN85      | Flatheaded bolt         | M6x25-4,6 Zn                 |
| 3    | 317 3417 | 2    | Einspannbuchse mit Preßsitz  | Expansion bush          | EG30/38x25                   |
| 4    | 375 2166 | 1    | Staubkappe, rot              | Cap, red                | D26,5                        |
| 5    | 375 2718 | 1    | SVK-Stecker                  | Hydraulic coupling      | NW10-M18x1,5                 |
| 6    | 375 4110 | 2    | Gerade Verschraubung         | Nipple                  | G12-L M18x1,5                |
| 7    | 375 4311 | 1    | Schwenkverschraubung         | Union, swivel           | x-SWVE12-LM M18x1,5 Zn       |
| 8    | 375 4398 | 1    | Gerade Schottverschraubung   | Straight bulkhead screw | x-SV12-L M18x1,5 Zn          |
| 9    | 375 4400 | 1    | Winkel-Schottverschraubung   | Angle union             | WSV12-L M18x1,5 Zn           |
| 10   | 375 4500 | 1    | Einstellbare W-Verschraubung | Adjustable angle union  | x-evW12-LM M18x1,5           |
| 11   | 375 5110 | 5    | Schneidring                  | Cutting ring            | 12-L/S Zn                    |
| 12   | 375 5310 | 5    | Überwurfmutter               | Union nut               | 12L M18x1,5 Zn               |
| 13   | 375 5700 | 1    | Sechskantmutter              | Nut                     | M18x1,5 SW 22x6              |
| 14   | 375 9960 | 8    | Schellenkörper               | Clamp                   | 1/2x112A PP                  |
| 15   | 375 9961 | 4    | Schellenkörper               | Clamp                   | 1/2x215 PP                   |
| 16   | 375 9962 | 6    | Schellenkörper               | Clamp                   | 1/2x218 PP                   |
| 17   | 475 2389 | 1    | Hydraulikschlauch            | High-pressure hose      | 2SN10-2300 M18x1,5-R45°      |
| 18   | 475 2612 | 1    | Hydraulikschlauch            | High-pressure hose      | 2SN08-300                    |
| 19   | 475 2644 | 1    | Hydraulikschlauch            | High-pressure hose      | 1SN08-2700-DKOL12/DKOL12-45° |
| 20   | 475 9871 | 1    | Rohr                         | Tube                    | 12x2x506                     |
| 21   | 475 9889 | 1    | Rohr gebogen                 | Tube                    | 12x2x2770                    |
| 22   | 575 2332 | 1    | Hydraulikzylinder EW         | Hydraulic ram SA        | EZ80-180/395                 |
| 23   | 375 2176 | 1    | Drosselplättchen             | Throttle plate          | D12x1,5 BO 2,5               |



03.01

| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description  |                          | Abmessung                   |
|------|----------|------|----------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| 1    | 301 0301 | 16   | Flachkopfschraube DIN85    | Flatheaded bolt          | M6x20-4,6 Zn                |
| 2    | 375 2166 | 2    | Staubkappe, rot            | Cap, red                 | D26,5                       |
| 3    | 375 2718 | 2    | SVK-Stecker                | Hydraulic coupling       | NW10-M18x1,5                |
| 4    | 375 4038 | 4    | Einschraubverschraubung    | Nipple                   | GE 12-LR R1/4               |
| 5    | 375 4110 | 6    | Gerade Verschraubung       | Nipple                   | G12-L M18x1,5               |
| 6    | 375 4310 | 2    | Schwenkverschraubung       | Union, swivel            | x-SWVE12-LM M16x1,5         |
| 7    | 375 4398 | 2    | Gerade Schottverschraubung | Straight bulkhead screw  | x-SV12-L M18x1,5 Zn         |
| 8    | 375 4400 | 2    | Winkel-Schottverschraubung | Angle union              | WSV12-L M18x1,5 Zn          |
| 9    | 375 5110 | 12   | Schneidring                | Cutting ring             | 12-L/S Zn                   |
| 10   | 375 5310 | 12   | Überwurfmutter             | Union nut                | 12L M18x1,5 Zn              |
| 11   | 375 5700 | 2    | Sechskantmutter            | Nut                      | M18x1,5 SW 22x6             |
| 12   | 375 9960 | 18   | Schellenkörper             | Clamp                    | 1/2x112A PP                 |
| 13   | 375 9961 | 8    | Schellenkörper             | Clamp                    | 1/2x215 PP                  |
| 14   | 475 2612 | 2    | Hydraulikschlauch          | High-pressure hose       | 2SN08-300                   |
| 15   | 475 2654 | 2    | Hydraulikschlauch          | High-pressure hose       | 2SN08-800 DKOL12            |
| 16   | 475 2644 | 2    | Hydraulikschlauch          | High-pressure hose       | 1SN08-2700-DKOL12/DKOL12-45 |
| 17   | 475 9871 | 2    | Rohr                       | Tube                     | 12x2x506                    |
| 18   | 475 9874 | 2    | Rohr geb.                  | Tube                     | 12x2x3000                   |
| 19   | 575 2161 | 1    | Rückschlagventil           | Nonreturn valve          | RDP 06 1/4                  |
| 20   | 575 2176 | 1    | Drosselrückschlagventil    | Throttle nonreturn valve | D14,3/1,5                   |
| 21   | 575 2350 | 1    | Hydraulikzylinder          | Ram                      | DZ80/40-200-1348            |
| 22   | 475 8848 | 2    | Rohr                       | Tube                     | 12x2x40                     |