



Ersatzteilliste

Parts list

Anbau-Drehpflüge

Mounted Reversible Ploughs

EurOpal 6 HX

Art.-Nr.: 175 1685

03.01


LEMKEN GmbH & Co. KG

Weseler Straße 5, D-46519 Alpen / Postfach 11 60, D-46515 Alpen

Telefon (0 28 02) 81-0, Telefax (0 28 02) 81-220


eMail: lemken@lemken.com, Internet: <http://www.lemken.com>

EurOpal 6 HX



Pos	Art.-Nr.	Artikeltext / Description		Abmessung	Seite
1	313 7911	Oberlenkerbolzen mit Kette	Top link pin with chain	KAT2G D25,4/31,7x158	4
1	313 7921	Oberlenkerbolzen mit Kette	Top link pin with chain	KAT3G D31,7/25,4x158	5
2	321 9110	Werkzeugsatz	Tool set	EurOpal 6/7	6
2	633 7504	Drehwerk	Turnover mechanism	E100-OF	7
2	633 7505	Drehwerk	Turnover mechanism	E100	8
2	633 7507	Drehwerk	Turnover mechanism	E100-L	9
3	633 7431	Verriegelung	Locking device	D25x260	10
4	634 3124	Zugpunkt+ Breitenverstellung	Adjustment centre	V-50/735 HY	11
4	634 3149	Zugpunkt+ Breitenverstellung	Adjustment centre	V-50/600 HY	12
4	634 3150	Zugpunkt+ Breitenverstellung	Adjustment centre	V-50/600	13
5	629 2470	Abstellstütze	Stand	R750-800	14
5	629 2477	Abstellstütze	Stand	R750-800 HY	15
6	661 1385	Unterlenkeranschluß	Lower link connection	E55 L2 Z2	16
6	661 1386	Unterlenkeranschluß	Lower link connection	E55 L2 Z3	17
6	661 1387	Unterlenkeranschluß	Lower link connection	E55 L3 Z2	18
6	661 1388	Unterlenkeranschluß	Lower link connection	E68 L3 Z3	19
6	661 1401	Unterlenkeranschluß	Lower link connection	E55FH L2 Z2	20
6	661 1402	Unterlenkeranschluß	Lower link connection	E55FH L3 Z2	21
6	661 1405	Unterlenkeranschluß	Lower link connection	E55FH L2 Z3	22
6	661 1406	Unterlenkeranschluß	Lower link connection	E68FH L3 Z3	23
7	602 8507	Grundrahmen	Basic frame	E6-HX-110-4-900	24 .. 25
7	602 8508	Grundrahmen	Basic frame	E6-HX-110-4-1000	26 .. 27
7	602 8509	Grundrahmen	Basic frame	E6-OFHX-110-4-900	28 .. 29
7	602 8510	Grundrahmen	Basic frame	E6-OFHX-110-4-1000	30 .. 31
8	602 8500	Anbauteil	Frame extension	E5/6-HX-110-900	32 .. 33
8	602 8501	Anbauteil	Frame extension	E5/6-HX-110-1000	34 .. 35
9	663 8750	Düngereinlegerhalm	Skim stalk	S 260 50x30 H750	36
9	663 8752	Düngereinlegerhalm	Skim stalk	S 260 50x30 H800	37
9	663 8781	Düngereinlegerhalm	Skim stalk	EV-220 50x30 H750-B	38
9	663 8783	Düngereinlegerhalm	Skim stalk	EV-220 50x30 H800-B	39
10	699 0967	Körperhalm	Leg	70x30/HX	40
11	648 4155	Pendelstützrad	Depth wheel	E5+E6 185R14 D650x188	41 .. 42
11	648 4156	Pendelstützrad	Depth wheel	E5 10.0/80-12 5/94/14 710x264	43 .. 44
11	649 1338	Uni-Pendelrad	Uni-wheel	E5+E6 10.0/80-12 D710x264	45 .. 47


EurOpal 6 HX



Pos	Art.-Nr.	Artikeltext / Description		Abmessung	Seite
11	649 1339	Uni-Pendelrad	Uni-wheel	E5+E6 10.0/75-15.3 D770x277	48 .. 50
12	670 1151	Leuchtenhalter	Carrier for light	LH 1	51
12	670 1200	Leuchtenhalter	Carrier for light	LH3A UNI	52
12	670 2012	Warntafel mit Beleuchtung	Lighting equipment with boards	HR+HL 7m	53
13	657 7839	Scheibensech	Disc coultter	E5/6 D500 A Z-Z40	54
13	657 7840	Scheibensech	Disc coultter	E5/6 D500 A G-Z40	55
13	657 7848	Scheibensech Mais	Disc coultter	E5/6 D500-M G-40Z	56
13	657 7849	Scheibensech Mais	Disc coultter	E5/6 D500-M Z-40Z	57
14	642 6809	Grenzpfugscheibe	Headland attachment disc	GPS-E5/6-D530	58
15	622 2660	Mitnehmerarm	Attachment arm	E1V	59 .. 60
15	622 2661	Mitnehmerarm	Attachment arm	E2V	61 .. 62
15	622 2662	Konsole zum Mitnehmerarm	Bracket	E5/E6 D16/140x57,5 kpl.	63
16	675 1340	Hydraulikanlage Mitnehmerarm	HY-assembly attachment arm	PA-E1-D	64
16	675 1346	Hydraulikanlage Mitnehmerarm	HY-assembly attachment arm	PA-E1-K	65
16	675 3277	HY-Rahmeneinschwenkung	HY-frame swing-in device	DZ80/40/100-555 E7 RES	66
16	675 3565	Vorderfurcheneinstellung NRS	HY-front furrow adjuster NRS	DZ80/40/100-555 E7-BR-E	67
16	675 3604	Hydraulische Ausschwenkung	HY-assembly swing-out device	DZ80/30/174 470 ON-LAND	68
16	675 3635	HY-Drehung	HY-turnover device	D70/IV-A	69
16	675 3639	HY-Drehung	HY-turnover device	D70 VÜP HPS-II-A	70
16	675 3655	HY-Drehung	HY-turnover device	D80/240 Vari-Stop	71
16	675 3656	HY-Drehung	HY-turnover device	D80/240 Vari-Stop-Memory	72

KAT2G D25,4/31,7x158

313 7911




03.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	305 8545	1	Sicherungsring	Securing ring	3x30-35x1,25 Zn
2	305 8560	1	Federsicherung mit Kette	Securing clip with chain	D3,6/D21-460mm-Zn
3	311 9315	1	Klappstift mit Bohrung	Securing pin	8x42 DIN11023
4	313 7910	1	Oberlenkerbolzen	Top link pin	KAT2G D25,4/31,7x158 Zn


KAT3G D31,7/25,4x158

313 7921




03.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	305 8545	1	Sicherungsring	Securing ring	3x30-35x1,25 Zn
2	305 8560	1	Federsicherung mit Kette	Securing clip with chain	D3,6/D21-460mm-Zn
3	311 9315	1	Klappstift mit Bohrung	Securing pin	8x42 DIN11023
4	313 7920	1	Oberlenkerbolzen	Top link pin	KAT3G D31,7/25,4x158 Zn




03.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	321 9815	1	Schlüssel	Spanner	Gabel 19/22
2	321 9820	1	Schlüssel	Spanner	Gabel 24 Ring 30
3	321 9838	1	Schlüssel	Spanner	Gabel 30/24 DIN895 Zn
4	321 9850	1	Schlüssel	Spanner	Gabel 46 DIN894 Zn




03.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	215 1588	1	Bügel	Clamp	D10x135 50x45
2	215 1656	1	Bügel	Clamp	D10x249 50x100
3	301 5001	2	Sechskantschraube DIN933	Screw	M8x25-8.8
4	301 7260	4	Sechskantschraube DIN933	Screw	M8x16-8.8 Zn
5	303 0346	1	Nutmutter selbstsichernd	Grooved nut	M85x2
6	303 0932	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM8-8 Zn
7	303 8960	2	Hutmutter	Cap nut	M27-SW46x118
8	305 6273	1	Scheibe	Washer	26/40/4 Zn-V
9	305 8694	6	Scheibe	Washer	A8,4 DIN125-St Zn
10	305 8873	2	Sicherungsring	Securing ring	35x2,5 DIN471
11	317 6710	2	Röhrchen	Tube	10x1x4
12	319 9095	1	Kegelrollenlager	Bearing	30217 D150/85x30,5
13	319 9219	1	Kegelrollenlager	Bearing	32020X D150/100x32
14	323 0002	2	Deckel	Cap	115x3x115
15	323 0003	2	Halter	Holder	15x3x40-D8,5
16	323 0060	1	Dichtscheibe	Seal washer	D149,5/100x12
17	323 0062	1	Dichtscheibe	Seal washer	D149,5/85x12
18	323 6348	2	Schmiernippel	Grease nipple	AM10x1 DIN71412
19	323 7970	2	Filzring	Felt ring	D150/130x6
20	329 8620	2	Klammer	Clamp	D4x181-46
21	433 7505	1	Turm	Headstock	E100
22	317 2025	2	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG50/55x30
23	317 3417	1	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG30/38x25
24	433 8109	1	Wendeachse	Axle	E100-OL
25	433 9201	2	Anschlag	Stop	D75/90-M27



03.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	215 1588	1	Bügel	Clamp	D10x135 50x45
2	215 1656	1	Bügel	Clamp	D10x249 50x100
3	301 5001	2	Sechskantschraube DIN933	Screw	M8x25-8.8
4	301 7260	4	Sechskantschraube DIN933	Screw	M8x16-8.8 Zn
5	303 0346	1	Nutmutter selbstsichernd	Grooved nut	M85x2
6	303 0932	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM8-8 Zn
7	303 8960	2	Hutmutter	Cap nut	M27-SW46x118
8	305 6273	1	Scheibe	Washer	26/40/4 Zn-V
9	305 8694	6	Scheibe	Washer	A8,4 DIN125-St Zn
10	305 8873	2	Sicherungsring	Securing ring	35x2,5 DIN471
11	317 6710	2	Röhrchen	Tube	10x1x4
12	319 9095	1	Kegelrollenlager	Bearing	30217 D150/85x30,5
13	319 9219	1	Kegelrollenlager	Bearing	32020X D150/100x32
14	323 0002	2	Deckel	Cap	115x3x115
15	323 0003	2	Halter	Holder	15x3x40-D8,5
16	323 0060	1	Dichtscheibe	Seal washer	D149,5/100x12
17	323 0062	1	Dichtscheibe	Seal washer	D149,5/85x12
18	323 6348	2	Schmiernippel	Grease nipple	AM10x1 DIN71412
19	323 7970	2	Filzring	Felt ring	D150/130x6
20	329 8620	2	Klammer	Clamp	D4x181-46
21	433 7505	1	Turm	Headstock	E100
22	317 2025	2	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG50/55x30
23	317 3417	3	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG30/38x25
24	533 8110	1	Wendeachse	Axle	E100
25	433 9201	2	Anschlag	Stop	D75/90-M27




03.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	215 1588	1	Bügel	Clamp	D10x135 50x45
2	215 1656	1	Bügel	Clamp	D10x249 50x100
3	301 5001	2	Sechskantschraube DIN933	Screw	M8x25-8.8
4	301 7260	4	Sechskantschraube DIN933	Screw	M8x16-8.8 Zn
5	303 0346	1	Nutmutter selbstsichernd	Grooved nut	M85x2
6	303 0932	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM8-8 Zn
7	303 8960	2	Hutmutter	Cap nut	M27-SW46x118
8	305 6273	1	Scheibe	Washer	26/40/4 Zn-V
9	305 8694	6	Scheibe	Washer	A8,4 DIN125-St Zn
10	305 8873	2	Sicherungsring	Securing ring	35x2,5 DIN471
11	317 6710	2	Röhrchen	Tube	10x1x4
12	319 9095	1	Kegelrollenlager	Bearing	30217 D150/85x30,5
13	319 9219	1	Kegelrollenlager	Bearing	32020X D150/100x32
14	323 0002	2	Deckel	Cap	115x3x115
15	323 0003	2	Halter	Holder	15x3x40-D8,5
16	323 0060	1	Dichtscheibe	Seal washer	D149,5/100x12
17	323 0062	1	Dichtscheibe	Seal washer	D149,5/85x12
18	323 6348	2	Schmiernippel	Grease nipple	AM10x1 DIN71412
19	323 7970	2	Filzring	Felt ring	D150/130x6
20	329 8620	2	Klammer	Clamp	D4x181-46
21	433 7505	1	Turm	Headstock	E100
22	317 2025	2	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG50/55x30
23	317 3417	3	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG30/38x25
24	533 8112	1	Wendeachse	Axle	E100-L
25	433 9201	2	Anschlag	Stop	D75/90-M27


D25x260

633 7431




03.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3224	2	Sechskantschraube DIN933	Screw	M10x30-8.8
2	305 6222	1	Paßscheibe	Shim	26x37x1,0 DIN988
3	305 9884	2	Federring	Spring ring	10 DIN127
4	309 6072	1	Spannhülse	Expansion bush	8x40-DIN1481 Zn
5	313 8290	1	Verriegelungsbolzen	Locking pin	D25/RB104,875
6	321 2575	1	Kugel konisch	Ball	D40 D12
7	329 8176	1	Druckfeder	Spring	2,5x32x110 DIN2098
8	433 9146	1	Konsole	Bracket	D26/45x70




03.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	302 8915	1	Spannschloßmutter	Threaded sleeve	TR30x3x390
2	302 9000	1	Gabelstück	Forkpiece	TR30x3
3	302 9001	1	Gabelstück	Forkpiece	TR30x3LH
4	305 2155	4	Paßscheibe	Shim	50x62x2,0 DIN988
5	305 2150	4	Paßscheibe	Shim	50x62x1,0 DIN988
6	305 2255	4	Stützscheibe	Supporting washer	S 50x62x3 DIN988
7	305 6130	2	Scheibe	Washer	D10/16x1
8	305 8877	4	Sicherungsring	Securing ring	50x3 DIN471
9	305 8867	4	Sicherungsring	Securing ring	30x2 DIN471 Zn
10	313 5031	2	Bolzen mit Verdrehsicherung	Pin with stop	FN D50x265/290-S
11	313 7802	2	Bolzen	Pin	NN D30x60,7/75 Zn
12	317 3417	1	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG30/38x25
13	323 6348	2	Schmiernippel	Grease nipple	AM10x1 DIN71412
14	375 1255	4	O-Ring	O-ring	68x3-80Shore Viton83
15	434 3149	1	Lenker gebogen	Link	50-791




03.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	215 1588	1	Bügel	Clamp	D10x135 50x45
2	302 8905	1	Spannschloßmutter	Threaded sleeve	TR30x3x190
3	302 8998	1	Gabelstück	Forkpiece	TR30x3x160
4	302 8999	1	Gabelstück	Forkpiece	TR30x3LHx160
5	305 2150	2	Paßscheibe	Shim	50x62x1,0 DIN988
6	305 2155	2	Paßscheibe	Shim	50x62x2,0 DIN988
7	305 2255	2	Stützscheibe	Supporting washer	S 50x62x3 DIN988
8	305 8867	4	Sicherungsring	Securing ring	30x2 DIN471 Zn
9	305 8877	2	Sicherungsring	Securing ring	50x3 DIN471
10	313 5031	2	Bolzen mit Verdrehsicherung	Pin with stop	FN D50x265/290-S
11	313 7802	2	Bolzen	Pin	NN D30x60,7/75 Zn
12	317 3417	1	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG30/38x25
13	323 6348	6	Schmiernippel	Grease nipple	AM10x1 DIN71412
14	329 1792	1	Flachformfeder	U-spring	42x4x230 SW46
15	375 1255	4	O-Ring	O-ring	68x3-80Shore Viton83
16	434 3150	1	Lenker	Link	50-600 V-140
17	302 8737	1	Spannschloß	Turnbuckle	TR30x3/390-540




03.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	215 1588	1	Bügel	Clamp	D10x135 50x45
2	302 8905	1	Spannschloßmutter	Threaded sleeve	TR30x3x190
3	302 8915	1	Spannschloßmutter	Threaded sleeve	TR30x3x390
4	302 8998	1	Gabelstück	Forkpiece	TR30x3x160
5	302 8999	1	Gabelstück	Forkpiece	TR30x3LHx160
6	302 9000	1	Gabelstück	Forkpiece	TR30x3
7	302 9001	1	Gabelstück	Forkpiece	TR30x3LH
8	305 2150	2	Paßscheibe	Shim	50x62x1,0 DIN988
9	305 2155	2	Paßscheibe	Shim	50x62x2,0 DIN988
10	305 2255	2	Stützscheibe	Supporting washer	S 50x62x3 DIN988
11	305 8867	8	Sicherungsring	Securing ring	30x2 DIN471 Zn
12	305 8877	2	Sicherungsring	Securing ring	50x3 DIN471
13	313 5031	2	Bolzen mit Verdrehsicherung	Pin with stop	FN D50x265/290-S
14	313 7802	4	Bolzen	Pin	NN D30x60,7/75 Zn
15	317 3417	1	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG30/38x25
16	323 6348	8	Schmiernippel	Grease nipple	AM10x1 DIN71412
17	329 1792	1	Flachformfeder	U-spring	42x4x230 SW46
18	375 1255	4	O-Ring	O-ring	68x3-80Shore Viton83
19	434 3150	1	Lenker	Link	50-600 V-140
20	302 8737	1	Spannschloß	Turnbuckle	TR30x3/390-540
21	302 8745	1	Spannschloß	Turnbuckle	TR30x3/730/520




03.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3224	1	Sechskantschraube DIN933	Screw	M10x30-8.8
2	301 6425	1	Schraube	Bolt	M20x16/D24
3	303 1100	1	Vierkantmutter	Nut	M10 DIN557-5
4	305 8867	2	Sicherungsring	Securing ring	30x2 DIN471 Zn
5	305 9884	1	Federring	Spring ring	10 DIN127
6	311 9320	1	Klappstift mit Kette	Securing pin	10x80
7	313 7802	1	Bolzen	Pin	NN D30x60,7/75 Zn
8	329 1798	1	Flachformfeder	U-spring	40x4x335 SW41
9	429 2470	1	Abstellstütze	Stand	R750-800 895mm
10	429 4580	1	Halter	Holder	D30/26 M20



03.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3224	1	Sechskantschraube DIN933	Screw	M10x30-8.8
2	301 6425	1	Schraube	Bolt	M20x16/D24
3	303 1100	1	Vierkantmutter	Nut	M10 DIN557-5
4	305 8867	2	Sicherungsring	Securing ring	30x2 DIN471 Zn
5	305 9884	1	Federring	Spring ring	10 DIN127
6	311 9320	1	Klappstift mit Kette	Securing pin	10x80
7	313 7802	1	Bolzen	Pin	NN D30x60,7/75 Zn
8	329 1810	1	Flachformfeder	U-spring	40x4x360-D95
9	429 2470	1	Abstellstütze	Stand	R750-800 895mm
10	429 4580	1	Halter	Holder	D30/26 M20




03.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3867	4	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M16x65-8.8
2	301 5390	4	Sechskantschraube spz.	Bolt	M20x65-12.9
3	303 0935	4	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
4	303 0978	4	Sechskantmutter	Nut	M20 DIN934-8
5	305 9888	8	Federring	Spring ring	20 DIN127
6	461 6060	2	Schienenplatte	Plate for drawbar	E55
7	461 7917	1	Schienenwelle	Drawbar	D55 L2 Z2
8	461 9892	2	Sperrstück	Stop	D55x100 2xD18


E55 L2 Z3

661 1386




03.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3867	4	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M16x65-8.8
2	301 5390	4	Sechskantschraube spz.	Bolt	M20x65-12.9
3	303 0935	4	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
4	303 0978	4	Sechskantmutter	Nut	M20 DIN934-8
5	305 9888	8	Federring	Spring ring	20 DIN127
6	461 6060	2	Schienenplatte	Plate for drawbar	E55
7	461 7923	1	Schienenwelle	Drawbar	D55 L2 Z3
8	461 9892	2	Sperrstück	Stop	D55x100 2xD18




03.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description	Abmessung
1	301 3867	4	Sechskantschraube DIN931-A	M16x65-8.8
2	301 5390	4	Sechskantschraube spz.	M20x65-12.9
3	303 0935	4	Sicherungsmutter	DIN985-NM16-8 Zn
4	303 0978	4	Sechskantmutter	M20 DIN934-8
5	305 9888	8	Federring	20 DIN127
6	461 6060	2	Schienenplatte	E55
7	461 7924	1	Schienenwelle	D55 L3 Z2
8	461 9892	2	Sperrstück	D55x100 2xD18




03.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3867	4	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M16x65-8.8
2	301 5744	4	Senkschraube Innensechskant	Countersunk bolt	M20x60ls35xb20-12.9
3	301 6425	2	Schraube	Bolt	M20x16/D24
4	303 0935	4	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
5	303 0978	4	Sechskantmutter	Nut	M20 DIN934-8
6	305 9888	4	Federring	Spring ring	20 DIN127
7	309 6038	2	Spannhülse	Expansion bush	5x30-DIN1481 Chrom 8
8	309 6940	2	Spannhülse	Expansion bush	8x28-DIN1481 Chrom 8
9	313 8645	2	Stift gebogen	Pin	D12x60
10	315 9710	4	Halbrundkerbnagel	Rivet	8x16 DIN1476
11	329 8106	2	Druckfeder	Spring	1,6x16x51,5
12	329 8495	2	Zugfeder	Spring	2,5x12x75
13	461 6078	1	Schienenplatte	Plate for drawbar	E55FH RE
14	461 6079	1	Schienenplatte	Plate for drawbar	E55FH LI
15	461 7917	1	Schienenwelle	Drawbar	D55 L2 Z2
16	461 8186	1	Haken	Hook	E55F RE
17	461 8187	1	Haken	Hook	E55F LI
18	461 9890	2	Sperrstück	Stop	D55-F




03.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3867	4	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M16x65-8.8
2	301 5744	4	Senkschraube Innensechskant	Countersunk bolt	M20x60ls35xb20-12.9
3	301 6425	2	Schraube	Bolt	M20x16/D24
4	303 0935	4	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
5	303 0978	4	Sechskantmutter	Nut	M20 DIN934-8
6	305 9888	4	Federring	Spring ring	20 DIN127
7	309 6038	2	Spannhülse	Expansion bush	5x30-DIN1481 Chrom 8
8	309 6940	2	Spannhülse	Expansion bush	8x28-DIN1481 Chrom 8
9	313 8645	2	Stift gebogen	Pin	D12x60
10	315 9710	4	Halbrundkerbnagel	Rivet	8x16 DIN1476
11	329 8106	2	Druckfeder	Spring	1,6x16x51,5
12	329 8495	2	Zugfeder	Spring	2,5x12x75
13	461 6078	1	Schienenplatte	Plate for drawbar	E55FH RE
14	461 6079	1	Schienenplatte	Plate for drawbar	E55FH LI
15	461 7924	1	Schienenwelle	Drawbar	D55 L3 Z2
16	461 8186	1	Haken	Hook	E55F RE
17	461 8187	1	Haken	Hook	E55F LI
18	461 9890	2	Sperrstück	Stop	D55-F




03.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3867	4	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M16x65-8.8
2	301 5744	4	Senkschraube Innensechskant	Countersunk bolt	M20x60ls35xb20-12.9
3	301 6425	2	Schraube	Bolt	M20x16/D24
4	303 0935	4	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
5	303 0978	4	Sechskantmutter	Nut	M20 DIN934-8
6	305 9888	4	Federring	Spring ring	20 DIN127
7	309 6038	2	Spannhülse	Expansion bush	5x30-DIN1481 Chrom 8
8	309 6940	2	Spannhülse	Expansion bush	8x28-DIN1481 Chrom 8
9	313 8645	2	Stift gebogen	Pin	D12x60
10	315 9710	4	Halbrundkerbnagel	Rivet	8x16 DIN1476
11	329 8106	2	Druckfeder	Spring	1,6x16x51,5
12	329 8495	2	Zugfeder	Spring	2,5x12x75
13	461 6078	1	Schienenplatte	Plate for drawbar	E55FH RE
14	461 6079	1	Schienenplatte	Plate for drawbar	E55FH LI
15	461 7923	1	Schienenwelle	Drawbar	D55 L2 Z3
16	461 8186	1	Haken	Hook	E55F RE
17	461 8187	1	Haken	Hook	E55F LI
18	461 9890	2	Sperrstück	Stop	D55-F




03.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3055	12	Sechskantschraube DIN933	Screw	M8x16-8.8
2	301 3920	16	Sechskantschraube spz.	Bolt	M16x80-8.8
3	301 4119	10	Sechskantschraube	Bolt	M16x1,5x152ls130xb19-10.9
4	301 4121	4	Sechskantschraube	Bolt	M16x1,5x172ls150xb19-10.9
5	301 4522	2	Sechskantschraube spezial	Bolt	M20x1,5x155ls135xb17-10.9
6	301 4538	2	Sechskantschraube spezial	Bolt	M20x1,5x175ls150xb22-10.9
7	301 4606	8	Sechskantschraube spz.	Bolt	M20x80-10.9
8	301 4754	1	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M24x160-8.8
9	301 5392	1	Sechskantschraube spz.	Bolt	M24x85-8.8
10	301 5811	4	Zylinderschraube DIN912	Allen screw	M10x40-8.8
11	301 5883	8	Zylinderschraube DIN912	Allen screw	M14x40-12.9 (60)
12	303 0341	2	Nutmutter	Grooved nut	M80x2 KM16 C35
13	303 0935	16	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
14	303 0936	8	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM20-8 Zn
15	303 0977	4	Sechskantmutter	Nut	M20x1,5 DIN934-10
16	303 0980	2	Sechskantmutter	Nut	M24 DIN934-8
17	303 0990	14	Sechskantmutter	Nut	M16x1,5 DIN934-10
18	305 6164	16	Scheibe	Washer	D35/20,5x5
19	305 6987	8	Scheibe	Washer	D22/32x1,5 DIN988
20	305 9883	12	Federring	Spring ring	8 DIN127
21	305 9887	28	Federring	Spring ring	16 DIN127
22	305 9888	8	Federring	Spring ring	20 DIN127
23	305 9889	4	Federring	Spring ring	24 DIN127
24	309 6048	8	Spannhülse	Expansion bush	6x26-DIN1481 Zn
25	313 8240	8	Bolzen	Pin	D30/D25/D20/D16x46,6
26	317 2025	2	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG50/55x30
27	317 3394	8	Einspannbuchse	Expansion bush	EG20/26x25-DIN1498
28	317 3404	1	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG24/32x25




03.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
29	317 3406	2	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG24/32x10
30	317 3417	1	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG30/38x25
31	317 6664	1	Röhrchen	Tube	33,7x4,5x79
32	317 7508	2	Röhrchen	Tube	D35/16x129,5
33	317 7509	2	Röhrchen	Tube	D35/16x109,5
34	317 9628	8	Rolle	Roller	D50x37
35	323 0451	4	Deckel	Cap	80x6x270
36	323 6348	8	Schmiernippel	Grease nipple	AM10x1 DIN71412
37	329 1021	16	Blattfeder	Leaf spring	25x8x145
38	329 1740	4	Gabelfeder	Fork spring	25x88x142-D8
39	329 8510	4	Zugfeder	Spring	4,1x23,3x80,0
40	402 1285	1	Lagerrohr	Bearing tube	D50/M80/93x109/200
41	402 1717	1	Schwinge	Rocker arm	E6 D121/93,5x108
42	402 1798	2	Strebe	Support	50x15x769 E6/900 2xD24
43	402 2450	4	Halmplatte	Stalk plate	E5/6 HX 261x8x550-I
44	402 2451	4	Halmplatte	Stalk plate	E5/6 HX 261x8x550-II
45	402 2528	2	Verstellwinkel	Adjusting bracket	10x229x446 E5/6 RE
46	402 2529	2	Verstellwinkel	Adjusting bracket	10x229x446 E5/6 LI
47	402 2532	2	Verstellwinkel	Adjusting bracket	10x229x446 E5/6 RE 2K.
48	402 2533	2	Verstellwinkel	Adjusting bracket	10x229x446 E5/6 LI 2K.
49	402 2842	2	Lagerplatte	Bearing plate	E6-90 10x284x1848
50	402 8237	1	Grundrahmen	Basic frame	E6 110-4-900
51	426 0083	4	Schutzvorrichtung	Safety device	E5/6 HX 2xD16-210 geb.
52	426 0084	4	Schutzvorrichtung	Safety device	E5/6 HX 2xD16-210
53	426 0091	8	Haken	Hook	E5/6/7 HX
54	426 0452	8	Anschlag	Stop	Opal HX 090-110




03.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3055	12	Sechskantschraube DIN933	Screw	M8x16-8.8
2	301 3920	16	Sechskantschraube spz.	Bolt	M16x80-8.8
3	301 4119	10	Sechskantschraube	Bolt	M16x1,5x152ls130xb19-10.9
4	301 4121	4	Sechskantschraube	Bolt	M16x1,5x172ls150xb19-10.9
5	301 4522	2	Sechskantschraube spezial	Bolt	M20x1,5x155ls135xb17-10.9
6	301 4538	2	Sechskantschraube spezial	Bolt	M20x1,5x175ls150xb22-10.9
7	301 4606	8	Sechskantschraube spz.	Bolt	M20x80-10.9
8	301 4754	1	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M24x160-8.8
9	301 5392	1	Sechskantschraube spz.	Bolt	M24x85-8.8
10	301 5811	4	Zylinderschraube DIN912	Allen screw	M10x40-8.8
11	301 5883	8	Zylinderschraube DIN912	Allen screw	M14x40-12.9 (60)
12	303 0341	2	Nutmutter	Grooved nut	M80x2 KM16 C35
13	303 0935	16	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
14	303 0936	8	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM20-8 Zn
15	303 0977	4	Sechskantmutter	Nut	M20x1,5 DIN934-10
16	303 0980	2	Sechskantmutter	Nut	M24 DIN934-8
17	303 0990	14	Sechskantmutter	Nut	M16x1,5 DIN934-10
18	305 6164	16	Scheibe	Washer	D35/20,5x5
19	305 6987	8	Scheibe	Washer	D22/32x1,5 DIN988
20	305 9883	12	Federring	Spring ring	8 DIN127
21	305 9887	28	Federring	Spring ring	16 DIN127
22	305 9888	8	Federring	Spring ring	20 DIN127
23	305 9889	4	Federring	Spring ring	24 DIN127
24	309 6048	8	Spannhülse	Expansion bush	6x26-DIN1481 Zn
25	313 8240	8	Bolzen	Pin	D30/D25/D20/D16x46,6
26	317 2025	2	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG50/55x30
27	317 3394	8	Einspannbuchse	Expansion bush	EG20/26x25-DIN1498
28	317 3404	1	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG24/32x25




03.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
29	317 3406	2	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG24/32x10
30	317 3417	1	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG30/38x25
31	317 6664	1	Röhrchen	Tube	33,7x4,5x79
32	317 7508	2	Röhrchen	Tube	D35/16x129,5
33	317 7509	2	Röhrchen	Tube	D35/16x109,5
34	317 9628	8	Rolle	Roller	D50x37
35	323 0451	4	Deckel	Cap	80x6x270
36	323 6348	8	Schmiernippel	Grease nipple	AM10x1 DIN71412
37	329 1021	16	Blattfeder	Leaf spring	25x8x145
38	329 1740	4	Gabelfeder	Fork spring	25x88x142-D8
39	329 8510	4	Zugfeder	Spring	4,1x23,3x80,0
40	402 1285	1	Lagerrohr	Bearing tube	D50/M80/93x109/200
41	402 1717	1	Schwinge	Rocker arm	E6 D121/93,5x108
42	402 1799	2	Strebe	Support	50x15x959 E6/1000 2xD24
43	402 2450	4	Halmplatte	Stalk plate	E5/6 HX 261x8x550-I
44	402 2451	4	Halmplatte	Stalk plate	E5/6 HX 261x8x550-II
45	402 2528	2	Verstellwinkel	Adjusting bracket	10x229x446 E5/6 RE
46	402 2529	2	Verstellwinkel	Adjusting bracket	10x229x446 E5/6 LI
47	402 2532	2	Verstellwinkel	Adjusting bracket	10x229x446 E5/6 RE 2K.
48	402 2533	2	Verstellwinkel	Adjusting bracket	10x229x446 E5/6 LI 2K.
49	402 2843	2	Lagerplatte	Bearing plate	E6-100 10x284x2048
50	402 8238	1	Grundrahmen	Basic frame	E6 110-4-1000
51	426 0083	4	Schutzvorrichtung	Safety device	E5/6 HX 2xD16-210 geb.
52	426 0084	4	Schutzvorrichtung	Safety device	E5/6 HX 2xD16-210
53	426 0091	8	Haken	Hook	E5/6/7 HX
54	426 0452	8	Anschlag	Stop	Opal HX 090-110




03.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3055	12	Sechskantschraube DIN933	Screw	M8x16-8.8
2	301 3920	16	Sechskantschraube spz.	Bolt	M16x80-8.8
3	301 4119	10	Sechskantschraube	Bolt	M16x1,5x152ls130xb19-10.9
4	301 4121	4	Sechskantschraube	Bolt	M16x1,5x172ls150xb19-10.9
5	301 4522	2	Sechskantschraube spezial	Bolt	M20x1,5x155ls135xb17-10.9
6	301 4538	2	Sechskantschraube spezial	Bolt	M20x1,5x175ls150xb22-10.9
7	301 4606	8	Sechskantschraube spz.	Bolt	M20x80-10.9
8	301 4754	1	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M24x160-8.8
9	301 5392	1	Sechskantschraube spz.	Bolt	M24x85-8.8
10	301 5811	4	Zylinderschraube DIN912	Allen screw	M10x40-8.8
11	301 5883	8	Zylinderschraube DIN912	Allen screw	M14x40-12.9 (60)
12	303 0341	2	Nutmutter	Grooved nut	M80x2 KM16 C35
13	303 0935	16	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
14	303 0936	8	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM20-8 Zn
15	303 0977	4	Sechskantmutter	Nut	M20x1,5 DIN934-10
16	303 0980	2	Sechskantmutter	Nut	M24 DIN934-8
17	303 0990	14	Sechskantmutter	Nut	M16x1,5 DIN934-10
18	305 6164	16	Scheibe	Washer	D35/20,5x5
19	305 6987	8	Scheibe	Washer	D22/32x1,5 DIN988
20	305 9883	12	Federring	Spring ring	8 DIN127
21	305 9887	28	Federring	Spring ring	16 DIN127
22	305 9888	8	Federring	Spring ring	20 DIN127
23	305 9889	4	Federring	Spring ring	24 DIN127
24	309 6048	8	Spannhülse	Expansion bush	6x26-DIN1481 Zn
25	313 8240	8	Bolzen	Pin	D30/D25/D20/D16x46,6
26	317 2025	2	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG50/55x30
27	317 3394	8	Einspannbuchse	Expansion bush	EG20/26x25-DIN1498
28	317 3404	1	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG24/32x25




03.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
29	317 3406	2	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG24/32x10
30	317 3417	1	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG30/38x25
31	317 6664	1	Röhrchen	Tube	33,7x4,5x79
32	317 7508	2	Röhrchen	Tube	D35/16x129,5
33	317 7509	2	Röhrchen	Tube	D35/16x109,5
34	317 9628	8	Rolle	Roller	D50x37
35	323 0451	4	Deckel	Cap	80x6x270
36	323 6348	8	Schmiernippel	Grease nipple	AM10x1 DIN71412
37	329 1021	16	Blattfeder	Leaf spring	25x8x145
38	329 1740	4	Gabelfeder	Fork spring	25x88x142-D8
39	329 8510	4	Zugfeder	Spring	4,1x23,3x80,0
40	402 1285	1	Lagerrohr	Bearing tube	D50/M80/93x109/200
41	402 1729	1	Schwinge	Rocker arm	E6-OF D121/93,5x108
42	402 1798	2	Strebe	Support	50x15x769 E6/900 2xD24
43	402 2450	4	Halmplatte	Stalk plate	E5/6 HX 261x8x550-I
44	402 2451	4	Halmplatte	Stalk plate	E5/6 HX 261x8x550-II
45	402 2528	2	Verstellwinkel	Adjusting bracket	10x229x446 E5/6 RE
46	402 2529	2	Verstellwinkel	Adjusting bracket	10x229x446 E5/6 LI
47	402 2532	2	Verstellwinkel	Adjusting bracket	10x229x446 E5/6 RE 2K.
48	402 2533	2	Verstellwinkel	Adjusting bracket	10x229x446 E5/6 LI 2K.
49	402 2842	2	Lagerplatte	Bearing plate	E6-90 10x284x1848
50	402 8237	1	Grundrahmen	Basic frame	E6 110-4-900
51	426 0083	4	Schutzvorrichtung	Safety device	E5/6 HX 2xD16-210 geb.
52	426 0084	4	Schutzvorrichtung	Safety device	E5/6 HX 2xD16-210
53	426 0091	8	Haken	Hook	E5/6/7 HX
54	426 0452	8	Anschlag	Stop	Opal HX 090-110




03.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3055	12	Sechskantschraube DIN933	Screw	M8x16-8.8
2	301 3920	16	Sechskantschraube spz.	Bolt	M16x80-8.8
3	301 4119	10	Sechskantschraube	Bolt	M16x1,5x152ls130xb19-10.9
4	301 4121	4	Sechskantschraube	Bolt	M16x1,5x172ls150xb19-10.9
5	301 4522	2	Sechskantschraube spezial	Bolt	M20x1,5x155ls135xb17-10.9
6	301 4538	2	Sechskantschraube spezial	Bolt	M20x1,5x175ls150xb22-10.9
7	301 4606	8	Sechskantschraube spz.	Bolt	M20x80-10.9
8	301 4754	1	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M24x160-8.8
9	301 5392	1	Sechskantschraube spz.	Bolt	M24x85-8.8
10	301 5811	4	Zylinderschraube DIN912	Allen screw	M10x40-8.8
11	301 5883	8	Zylinderschraube DIN912	Allen screw	M14x40-12.9 (60)
12	303 0341	2	Nutmutter	Grooved nut	M80x2 KM16 C35
13	303 0935	16	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
14	303 0936	8	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM20-8 Zn
15	303 0977	4	Sechskantmutter	Nut	M20x1,5 DIN934-10
16	303 0980	2	Sechskantmutter	Nut	M24 DIN934-8
17	303 0990	14	Sechskantmutter	Nut	M16x1,5 DIN934-10
18	305 6164	16	Scheibe	Washer	D35/20,5x5
19	305 6987	8	Scheibe	Washer	D22/32x1,5 DIN988
20	305 9883	12	Federring	Spring ring	8 DIN127
21	305 9887	28	Federring	Spring ring	16 DIN127
22	305 9888	8	Federring	Spring ring	20 DIN127
23	305 9889	4	Federring	Spring ring	24 DIN127
24	309 6048	8	Spannhülse	Expansion bush	6x26-DIN1481 Zn
25	313 8240	8	Bolzen	Pin	D30/D25/D20/D16x46,6
26	317 2025	2	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG50/55x30
27	317 3394	8	Einspannbuchse	Expansion bush	EG20/26x25-DIN1498
28	317 3404	1	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG24/32x25




03.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
29	317 3406	2	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG24/32x10
30	317 3417	1	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG30/38x25
31	317 6664	1	Röhrchen	Tube	33,7x4,5x79
32	317 7508	2	Röhrchen	Tube	D35/16x129,5
33	317 7509	2	Röhrchen	Tube	D35/16x109,5
34	317 9628	8	Rolle	Roller	D50x37
35	323 0451	4	Deckel	Cap	80x6x270
36	323 6348	8	Schmiernippel	Grease nipple	AM10x1 DIN71412
37	329 1021	16	Blattfeder	Leaf spring	25x8x145
38	329 1740	4	Gabelfeder	Fork spring	25x88x142-D8
39	329 8510	4	Zugfeder	Spring	4,1x23,3x80,0
40	402 1285	1	Lagerrohr	Bearing tube	D50/M80/93x109/200
41	402 1729	1	Schwinge	Rocker arm	E6-OF D121/93,5x108
42	402 1799	2	Strebe	Support	50x15x959 E6/1000 2xD24
43	402 2450	4	Halmplatte	Stalk plate	E5/6 HX 261x8x550-I
44	402 2451	4	Halmplatte	Stalk plate	E5/6 HX 261x8x550-II
45	402 2528	2	Verstellwinkel	Adjusting bracket	10x229x446 E5/6 RE
46	402 2529	2	Verstellwinkel	Adjusting bracket	10x229x446 E5/6 LI
47	402 2532	2	Verstellwinkel	Adjusting bracket	10x229x446 E5/6 RE 2K.
48	402 2533	2	Verstellwinkel	Adjusting bracket	10x229x446 E5/6 LI 2K.
49	402 2843	2	Lagerplatte	Bearing plate	E6-100 10x284x2048
50	402 8238	1	Grundrahmen	Basic frame	E6 110-4-1000
51	426 0083	4	Schutzvorrichtung	Safety device	E5/6 HX 2xD16-210 geb.
52	426 0084	4	Schutzvorrichtung	Safety device	E5/6 HX 2xD16-210
53	426 0091	8	Haken	Hook	E5/6/7 HX
54	426 0452	8	Anschlag	Stop	Opal HX 090-110




03.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3055	3	Sechskantschraube DIN933	Screw	M8x16-8.8
2	301 3920	4	Sechskantschraube spz.	Bolt	M16x80-8.8
3	301 4119	2	Sechskantschraube	Bolt	M16x1,5x152ls130xb19-10.9
4	301 4522	1	Sechskantschraube spezial	Bolt	M20x1,5x155ls135xb17-10.9
5	301 4606	2	Sechskantschraube spz.	Bolt	M20x80-10.9
6	301 5389	6	Sechskantschraube spz.	Bolt	M16x50-8.8
7	301 5811	2	Zylinderschraube DIN912	Allen screw	M10x40-8.8
8	301 5883	2	Zylinderschraube DIN912	Allen screw	M14x40-12.9 (60)
9	303 0935	10	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
10	303 0936	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM20-8 Zn
11	303 0977	1	Sechskantmutter	Nut	M20x1,5 DIN934-10
12	303 0990	2	Sechskantmutter	Nut	M16x1,5 DIN934-10
13	305 6164	4	Scheibe	Washer	D35/20,5x5
14	305 6987	2	Scheibe	Washer	D22/32x1,5 DIN988
15	305 9883	3	Federring	Spring ring	8 DIN127
16	305 9887	4	Federring	Spring ring	16 DIN127
17	305 9888	2	Federring	Spring ring	20 DIN127
18	309 6048	2	Spannhülse	Expansion bush	6x26-DIN1481 Zn
19	313 8240	2	Bolzen	Pin	D30/D25/D20/D16x46,6
20	317 3394	2	Einspannbuchse	Expansion bush	EG20/26x25-DIN1498
21	317 9628	2	Rolle	Roller	D50x37
22	317 7509	1	Röhrchen	Tube	D35/16x109,5
23	323 0451	1	Deckel	Cap	80x6x270
24	323 6348	2	Schmiernippel	Grease nipple	AM10x1 DIN71412
25	329 1021	4	Blattfeder	Leaf spring	25x8x145
26	329 1740	1	Gabelfeder	Fork spring	25x88x142-D8
27	329 8510	1	Zugfeder	Spring	4,1x23,3x80,0
28	402 2450	1	Halmplatte	Stalk plate	E5/6 HX 261x8x550-I




03.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
29	402 2451	1	Halmplatte	Stalk plate	E5/6 HX 261x8x550-II
30	402 2528	1	Verstellwinkel	Adjusting bracket	10x229x446 E5/6 RE
31	402 2529	1	Verstellwinkel	Adjusting bracket	10x229x446 E5/6 LI
32	402 8246	1	Anbauteil	Frame extension	E5/6 110-900
33	426 0083	1	Schutzvorrichtung	Safety device	E5/6 HX 2xD16-210 geb.
34	426 0084	1	Schutzvorrichtung	Safety device	E5/6 HX 2xD16-210
35	426 0091	2	Haken	Hook	E5/6/7 HX
36	426 0452	2	Anschlag	Stop	Opal HX 090-110




03.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3055	3	Sechskantschraube DIN933	Screw	M8x16-8.8
2	301 3920	4	Sechskantschraube spz.	Bolt	M16x80-8.8
3	301 4119	2	Sechskantschraube	Bolt	M16x1,5x152ls130xb19-10.9
4	301 4522	1	Sechskantschraube spezial	Bolt	M20x1,5x155ls135xb17-10.9
5	301 4606	2	Sechskantschraube spz.	Bolt	M20x80-10.9
6	301 5389	6	Sechskantschraube spz.	Bolt	M16x50-8.8
7	301 5811	2	Zylinderschraube DIN912	Allen screw	M10x40-8.8
8	301 5883	2	Zylinderschraube DIN912	Allen screw	M14x40-12.9 (60)
9	303 0935	10	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
10	303 0936	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM20-8 Zn
11	303 0977	1	Sechskantmutter	Nut	M20x1,5 DIN934-10
12	303 0990	2	Sechskantmutter	Nut	M16x1,5 DIN934-10
13	305 6164	4	Scheibe	Washer	D35/20,5x5
14	305 6987	2	Scheibe	Washer	D22/32x1,5 DIN988
15	305 9883	3	Federring	Spring ring	8 DIN127
16	305 9887	4	Federring	Spring ring	16 DIN127
17	305 9888	2	Federring	Spring ring	20 DIN127
18	309 6048	2	Spannhülse	Expansion bush	6x26-DIN1481 Zn
19	313 8240	2	Bolzen	Pin	D30/D25/D20/D16x46,6
20	317 3394	2	Einspannbuchse	Expansion bush	EG20/26x25-DIN1498
21	317 9628	2	Rolle	Roller	D50x37
22	317 7509	1	Röhrchen	Tube	D35/16x109,5
23	323 0451	1	Deckel	Cap	80x6x270
24	323 6348	2	Schmiernippel	Grease nipple	AM10x1 DIN71412
25	329 1021	4	Blattfeder	Leaf spring	25x8x145
26	329 1740	1	Gabelfeder	Fork spring	25x88x142-D8
27	329 8510	1	Zugfeder	Spring	4,1x23,3x80,0
28	402 2450	1	Halmplatte	Stalk plate	E5/6 HX 261x8x550-I




03.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
29	402 2451	1	Halmplatte	Stalk plate	E5/6 HX 261x8x550-II
30	402 2528	1	Verstellwinkel	Adjusting bracket	10x229x446 E5/6 RE
31	402 2529	1	Verstellwinkel	Adjusting bracket	10x229x446 E5/6 LI
32	402 8247	1	Anbauteil	Frame extension	E5/6 110-1000
33	426 0083	1	Schutzvorrichtung	Safety device	E5/6 HX 2xD16-210 geb.
34	426 0084	1	Schutzvorrichtung	Safety device	E5/6 HX 2xD16-210
35	426 0091	2	Haken	Hook	E5/6/7 HX
36	426 0452	2	Anschlag	Stop	Opal HX 090-110




03.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3779	2	Sechskantschraube spz.	Bolt	M16x60-10.9
2	303 0935	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
3	463 8641	1	Düngereinlegerhalm	Skim stalk	50x30x0974-260




03.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3779	2	Sechskantschraube spz.	Bolt	M16x60-10.9
2	303 0935	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
3	463 8642	1	Düngereinlegerhalm	Skim stalk	50x30x1124-260




03.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3366	1	Sechskantschraube spz.	Bolt	M12x45-8.8
2	301 4539	1	Sechskantschraube spezial	Bolt	M20x1,5x190ls164xb23-10.9
3	301 3867	2	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M16x65-8.8
4	301 5385	2	Sechskantschraube spz.	Bolt	M16x55-10.9
5	303 0972	1	Sechskantmutter	Nut	M12 DIN934-8
6	303 0935	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
7	303 0976	2	Sechskantmutter	Nut	M16 DIN934-8
8	303 0977	1	Sechskantmutter	Nut	M20x1,5 DIN934-10
9	305 8551	1	Federsicherung	Securing clip	41x3
10	305 9885	1	Federring	Spring ring	12 DIN127
11	305 9887	2	Federring	Spring ring	16 DIN127
12	305 9888	1	Federring	Spring ring	20 DIN127
13	313 8159	1	Bolzen mit Griff	Pin with grip	GB D14x55/69 Zn
14	457 7230	1	Schwenkkonsole	Swivel bracket	DE 220 D16,5
15	457 7231	1	Konsole	Bracket	DE 220 D16,5 E6+7
16	457 7204	1	Lasche	Lashing	50x10x142 9xD14,25+1xD12
17	463 8641	1	Düngereinlegerhalm	Skim stalk	50x30x0974-260
18	313 8158	1	Bolzen mit Griff	Pin with grip	GB D14x82/54,5 Zn




03.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3366	1	Sechskantschraube spz.	Bolt	M12x45-8.8
2	301 4539	1	Sechskantschraube spezial	Bolt	M20x1,5x190ls164xb23-10.9
3	301 3867	2	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M16x65-8.8
4	301 5385	2	Sechskantschraube spz.	Bolt	M16x55-10.9
5	303 0972	1	Sechskantmutter	Nut	M12 DIN934-8
6	303 0935	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
7	303 0976	2	Sechskantmutter	Nut	M16 DIN934-8
8	303 0977	1	Sechskantmutter	Nut	M20x1,5 DIN934-10
9	305 8551	1	Federsicherung	Securing clip	41x3
10	305 9885	1	Federring	Spring ring	12 DIN127
11	305 9887	2	Federring	Spring ring	16 DIN127
12	305 9888	1	Federring	Spring ring	20 DIN127
13	313 8159	1	Bolzen mit Griff	Pin with grip	GB D14x55/69 Zn
14	457 7231	1	Konsole	Bracket	DE 220 D16,5 E6+7
15	457 7230	1	Schwenkkonsole	Swivel bracket	DE 220 D16,5
16	457 7204	1	Lasche	Lashing	50x10x142 9xD14,25+1xD12
17	463 8642	1	Düngereinlegerhalm	Skim stalk	50x30x1124-260
18	313 8158	1	Bolzen mit Griff	Pin with grip	GB D14x82/54,5 Zn




03.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	464 5710	1	Körperhalm	Leg	E5/6 HX 70x30x673-750




03.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3391	1	Sechskantschraube spz.	Bolt	M12x60-10.9
2	301 3461	1	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M12x100-8.8
3	301 4118	6	Sechskantschraube	Bolt	M16x1,5x162ls140xb19-10.9
4	301 4522	3	Sechskantschraube spezial	Bolt	M20x1,5x155ls135xb17-10.9
5	301 4604	1	Sechskantschraube	Bolt	M20x75 MSB
6	303 0977	3	Sechskantmutter	Nut	M20x1,5 DIN934-10
7	303 0972	2	Sechskantmutter	Nut	M12 DIN934-8
8	303 0978	1	Sechskantmutter	Nut	M20 DIN934-8
9	303 0990	6	Sechskantmutter	Nut	M16x1,5 DIN934-10
10	305 8545	1	Sicherungsring	Securing ring	3x30-35x1,25 Zn
11	305 8551	2	Federsicherung	Securing clip	41x3
12	305 9885	4	Federring	Spring ring	12 DIN127
13	305 9887	12	Federring	Spring ring	16 DIN127
14	305 9888	6	Federring	Spring ring	20 DIN127
15	311 9565	1	Klappstift	Securing pin	4,5mm
16	317 3338	2	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG20/26x16
17	313 8137	1	Bolzen mit Griff	Pin with grip	GB D12x103,5/1185
18	331 6130	1	Knotenkette	Chain	D2x150
19	315 8006	1	Niet	Rivet	12x55 BO Zn
20	317 3336	2	Einspannbuchse	Expansion bush	EG16/22x18-DIN1498
21	317 3394	1	Einspannbuchse	Expansion bush	EG20/26x25-DIN1498
22	317 6664	1	Röhrchen	Tube	33,7x4,5x79
23	317 6859	3	Röhrchen	Tube	26,9/17,9x119,3+-0,5
24	323 6348	2	Schmiernippel	Grease nipple	AM10x1 DIN71412
25	329 8496	1	Zugfeder	Spring	2,8x30x90 D31/12
26	331 6242	1	Kette	Chain	G8x32 DIN5685 8GL
27	331 8380	1	Malotte ohne Gewinde	Shackle	D13
28	448 2601	1	Kreuzgelenk	Cross union	D20x119 E7




03.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
29	448 2602	1	Anschlag	Stop	70x42 E7
30	448 2603	1	Verriegelung	Locking device	D22x117 E7
31	448 2614	1	Platte gekröpft	Plate	10x358x434 E5/E6
32	448 2615	1	Platte gekröpft	Plate	10x358x434 E5/E6
33	448 2605	1	Anschlag	Stop	60x30 2xD16x119
34	448 2607	2	Verstelleiste	Adjuster plate	40x4x270
35	448 2608	1	Halter	Holder	70x27 D13 E7
36	301 6414	5	Radschraube	Wheel bolt	M14x1,5x40-D17-Zn
37	303 0139	1	Kronenmutter	Castle nut	DIN937-M24x2
38	303 6413	5	Radmutter	Wheel nut	M14x1,5 Zn
39	305 6253	1	Scheibe	Washer	B25 DIN125-St
40	311 7617	1	Splint	Peg	4x40 DIN94-St Zn
41	319 9116	1	Kegelrollenlager	Bearing	30206.
42	319 9151	1	Kegelrollenlager	Bearing	30209.
43	323 0413	1	Hüllscheibe	Cover washer	D100/45x12
44	323 1321	1	Schraubkappe	Cap	D63,5x40
45	323 1802	1	Nilos-Ring	Nilos ring	30209 AV
46	323 6345	1	Schmiernippel	Grease nipple	LAM 6 DIN71412
47	449 8892	1	Nabe	Hub	5/140/93
48	549 8859	1	Rad 5/94/140 D14	Wheel 5/94/140 D14	185R14 D650x188 4PR
49	548 2606	1	Radhalm mit Lagerung	Wheel stalk with bearing	60x25x655 E7




03.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3391	1	Sechskantschraube spz.	Bolt	M12x60-10.9
2	301 3461	1	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M12x100-8.8
3	301 4118	6	Sechskantschraube	Bolt	M16x1,5x162ls140xb19-10.9
4	301 4522	3	Sechskantschraube spezial	Bolt	M20x1,5x155ls135xb17-10.9
5	301 4604	1	Sechskantschraube	Bolt	M20x75 MSB
6	303 0977	3	Sechskantmutter	Nut	M20x1,5 DIN934-10
7	303 0972	2	Sechskantmutter	Nut	M12 DIN934-8
8	303 0978	1	Sechskantmutter	Nut	M20 DIN934-8
9	303 0990	6	Sechskantmutter	Nut	M16x1,5 DIN934-10
10	305 8545	1	Sicherungsring	Securing ring	3x30-35x1,25 Zn
11	305 8551	2	Federsicherung	Securing clip	41x3
12	305 9885	4	Federring	Spring ring	12 DIN127
13	305 9887	12	Federring	Spring ring	16 DIN127
14	305 9888	6	Federring	Spring ring	20 DIN127
15	311 9565	1	Klappstift	Securing pin	4,5mm
16	317 3338	2	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG20/26x16
17	313 8137	1	Bolzen mit Griff	Pin with grip	GB D12x103,5/1185
18	331 6130	1	Knotenkette	Chain	D2x150
19	315 8006	1	Niet	Rivet	12x55 BO Zn
20	317 3336	2	Einspannbuchse	Expansion bush	EG16/22x18-DIN1498
21	317 3394	1	Einspannbuchse	Expansion bush	EG20/26x25-DIN1498
22	317 6664	1	Röhrchen	Tube	33,7x4,5x79
23	317 6859	3	Röhrchen	Tube	26,9/17,9x119,3+-0,5
24	323 6348	2	Schmiernippel	Grease nipple	AM10x1 DIN71412
25	329 8496	1	Zugfeder	Spring	2,8x30x90 D31/12
26	331 6242	1	Kette	Chain	G8x32 DIN5685 8GL
27	331 8380	1	Malotte ohne Gewinde	Shackle	D13
28	448 2601	1	Kreuzgelenk	Cross union	D20x119 E7




03.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
29	448 2602	1	Anschlag	Stop	70x42 E7
30	448 2603	1	Verriegelung	Locking device	D22x117 E7
31	448 2614	1	Platte gekröpft	Plate	10x358x434 E5/E6
32	448 2615	1	Platte gekröpft	Plate	10x358x434 E5/E6
33	448 2605	1	Anschlag	Stop	60x30 2xD16x119
34	448 2607	2	Verstelleiste	Adjuster plate	40x4x270
35	448 2608	1	Halter	Holder	70x27 D13 E7
36	301 6414	5	Radschraube	Wheel bolt	M14x1,5x40-D17-Zn
37	303 0139	1	Kronenmutter	Castle nut	DIN937-M24x2
38	303 6413	5	Radmutter	Wheel nut	M14x1,5 Zn
39	305 6253	1	Scheibe	Washer	B25 DIN125-St
40	311 7617	1	Splint	Peg	4x40 DIN94-St Zn
41	319 9116	1	Kegelrollenlager	Bearing	30206.
42	319 9151	1	Kegelrollenlager	Bearing	30209.
43	323 0413	1	Hüllscheibe	Cover washer	D100/45x12
44	323 1321	1	Schraubkappe	Cap	D63,5x40
45	323 1802	1	Nilos-Ring	Nilos ring	30209 AV
46	323 6345	1	Schmiernippel	Grease nipple	LAM 6 DIN71412
47	449 8892	1	Nabe	Hub	5/140/93
48	549 8849	1	Rad 5/94/140 D14	Wheel 5/94/140 D14	10.0/80-12 8PR ET-25
49	548 2606	1	Radhalm mit Lagerung	Wheel stalk with bearing	60x25x655 E7




03.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3497	1	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M12x120-8.8
2	301 3918	1	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M16x80-8.8
3	301 4118	6	Sechskantschraube	Bolt	M16x1,5x162s140xb19-10.9
4	301 4522	2	Sechskantschraube spezial	Bolt	M20x1,5x155s135xb17-10.9
5	301 4646	1	Sechskantschraube spz.	Bolt	M24x95-8.8
6	301 5370	4	Sechskantschraube spz.	Bolt	M16x90-12.9
7	303 0956	2	Sechskantmutter	Nut	BM24x1,5 DIN439-8
8	303 0972	1	Sechskantmutter	Nut	M12 DIN934-8
9	303 0976	5	Sechskantmutter	Nut	M16 DIN934-8
10	303 0977	2	Sechskantmutter	Nut	M20x1,5 DIN934-10
11	303 0980	1	Sechskantmutter	Nut	M24 DIN934-8
12	303 0990	6	Sechskantmutter	Nut	M16x1,5 DIN934-10
13	305 8545	1	Sicherungsring	Securing ring	3x30-35x1,25 Zn
14	305 8551	1	Federsicherung	Securing clip	41x3
15	305 9888	2	Federring	Spring ring	20 DIN127
16	305 9889	2	Federring	Spring ring	24 DIN127
17	305 9887	9	Federring	Spring ring	16 DIN127
18	311 9565	1	Klappstift	Securing pin	4,5mm
19	309 6211	1	Spannhülse	Expansion bush	12x60-DIN1481
20	311 9302	2	Klappstift	Securing pin	12x60
21	313 1615	1	Bolzen mit Griff	Pin with grip	D16x165
22	313 4018	1	Bolzen	Pin	D40/30/M24x1,5x180
23	313 1213	1	Bolzen mit Griff	Pin with grip	GB D12x118,5/131 D5
24	315 8006	1	Niet	Rivet	12x55 BO Zn
25	317 2005	2	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG40/44x20
26	317 3336	2	Einspannbuchse	Expansion bush	EG16/22x18-DIN1498
27	317 6859	2	Röhrchen	Tube	26,9/17,9x119,3+-0,5
28	317 6907	1	Ring	Ring	D88/40,5x20




03.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
29	317 7504	2	Buchse	Bush	D35/16x35,5
30	317 7510	1	Röhrchen	Tube	D40/20x120
31	317 9373	2	Bundbuchse	Flange bushing	D80/66,1/60,25x45
32	323 6348	2	Schmiernippel	Grease nipple	AM10x1 DIN71412
33	329 8496	1	Zugfeder	Spring	2,8x30x90 D31/12
34	331 6130	1	Knotenkette	Chain	D2x150
35	331 6246	1	Kette	Chain	G8x32 DIN5685 6GL 21MN4 Zn-V
36	331 8380	1	Malotte ohne Gewinde	Shackle	D13
37	331 9012	1	Haken	Hook	D16x90
38	448 2603	1	Verriegelung	Locking device	D22x117 E7
39	448 2605	1	Anschlag	Stop	60x30 2xD16x119
40	449 5750	1	Kreuzgelenk	Cross union	D60/44x120 E7
41	449 5751	1	Schwenklager	Swivel bearing	D60 UPR D16
42	449 5752	1	Konsolenteil	Part of bracket	20x190x210
43	449 5764	1	Platte gekröpft	Plate	12x407x444 E5/E6
44	449 5765	1	Platte gekröpft	Plate	12x407x444 E5/E6
45	449 5755	1	Anschlag	Stop	52x95 UPR
46	449 5756	1	Halter	Holder	47x95 UPR
47	449 5757	2	Verstelleiste	Adjuster plate	50x6x270
48	549 1330	1	Radhalm mit Lagerung	Wheel stalk with bearing	80x35 + 5/140
49	549 8849	1	Rad 5/94/140 D14	Wheel 5/94/140 D14	10.0/80-12 8PR ET-25
50	301 6414	5	Radschraube	Wheel bolt	M14x1,5x40-D17-Zn
51	303 0139	1	Kronenmutter	Castle nut	DIN937-M24x2
52	303 6413	5	Radmutter	Wheel nut	M14x1,5 Zn
53	305 6253	1	Scheibe	Washer	B25 DIN125-St
54	311 7617	1	Splint	Peg	4x40 DIN94-St Zn
55	319 9116	1	Kegelrollenlager	Bearing	30206
56	319 9151	1	Kegelrollenlager	Bearing	30209




03.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
57	323 0413	1	Hüllscheibe	Cover washer	D100/45x12
58	323 1321	1	Schraubkappe	Cap	D63,5x40
59	323 1802	1	Nilos-Ring	Nilos ring	30209 AV
60	323 6345	1	Schmiernippel	Grease nipple	LAM 6 DIN71412
61	449 8892	1	Nabe	Hub	5/140/93
62	449 1642	2	Abstreifer	Scraper	40x8x330 3xD12
63	301 3313	4	Sechskantschraube DIN933	Screw	M12x25-8.8
64	303 0972	4	Sechskantmutter	Nut	M12 DIN934-8




03.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3497	1	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M12x120-8.8
2	301 3918	1	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M16x80-8.8
3	301 4118	6	Sechskantschraube	Bolt	M16x1,5x162s140xb19-10.9
4	301 4522	2	Sechskantschraube spezial	Bolt	M20x1,5x155s135xb17-10.9
5	301 4646	1	Sechskantschraube spz.	Bolt	M24x95-8.8
6	301 5370	4	Sechskantschraube spz.	Bolt	M16x90-12.9
7	303 0956	2	Sechskantmutter	Nut	BM24x1,5 DIN439-8
8	303 0972	1	Sechskantmutter	Nut	M12 DIN934-8
9	303 0976	5	Sechskantmutter	Nut	M16 DIN934-8
10	303 0977	2	Sechskantmutter	Nut	M20x1,5 DIN934-10
11	303 0980	1	Sechskantmutter	Nut	M24 DIN934-8
12	303 0990	6	Sechskantmutter	Nut	M16x1,5 DIN934-10
13	305 8545	1	Sicherungsring	Securing ring	3x30-35x1,25 Zn
14	305 8551	1	Federsicherung	Securing clip	41x3
15	305 9888	2	Federring	Spring ring	20 DIN127
16	305 9889	2	Federring	Spring ring	24 DIN127
17	305 9887	9	Federring	Spring ring	16 DIN127
18	311 9565	1	Klappstift	Securing pin	4,5mm
19	309 6211	1	Spannhülse	Expansion bush	12x60-DIN1481
20	311 9302	2	Klappstift	Securing pin	12x60
21	313 1615	1	Bolzen mit Griff	Pin with grip	D16x165
22	313 4018	1	Bolzen	Pin	D40/30/M24x1,5x180
23	313 1213	1	Bolzen mit Griff	Pin with grip	GB D12x118,5/131 D5
24	315 8006	1	Niet	Rivet	12x55 BO Zn
25	317 2005	2	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG40/44x20
26	317 3336	2	Einspannbuchse	Expansion bush	EG16/22x18-DIN1498
27	317 6859	2	Röhrchen	Tube	26,9/17,9x119,3+-0,5
28	317 6907	1	Ring	Ring	D88/40,5x20




03.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
29	317 7504	2	Buchse	Bush	D35/16x35,5
30	317 7510	1	Röhrchen	Tube	D40/20x120
31	317 9373	2	Bundbuchse	Flange bushing	D80/66,1/60,25x45
32	323 6348	1	Schmiernippel	Grease nipple	AM10x1 DIN71412
33	329 8496	1	Zugfeder	Spring	2,8x30x90 D31/12
34	331 6130	1	Knotenkette	Chain	D2x150
35	331 6246	1	Kette	Chain	G8x32 DIN5685 6GL 21MN4 Zn-V
36	331 8380	1	Malotte ohne Gewinde	Shackle	D13
37	331 9012	1	Haken	Hook	D16x90
38	448 2603	1	Verriegelung	Locking device	D22x117 E7
39	448 2605	1	Anschlag	Stop	60x30 2xD16x119
40	449 5750	1	Kreuzgelenk	Cross union	D60/44x120 E7
41	449 5751	1	Schwenklager	Swivel bearing	D60 UPR D16
42	449 5752	1	Konsolenteil	Part of bracket	20x190x210
43	449 5764	1	Platte gekröpft	Plate	12x407x444 E5/E6
44	449 5765	1	Platte gekröpft	Plate	12x407x444 E5/E6
45	449 5754	1	Radhalm mit Lagerung	Wheel stalk with bearing	80x35 6/205
46	449 5755	1	Anschlag	Stop	52x95 UPR
47	449 5756	1	Halter	Holder	47x95 UPR
48	449 5757	2	Verstelleiste	Adjuster plate	50x6x270
49	550 8863	1	Rad 6/161/205 D18	Wheel 6/161/205 D18	10.0/75-15.3 12PR AW ET-25
50	301 6421	6	Radschraube	Wheel bolt	M18x1,5x52-D19 REB
51	303 0141	1	Kronenmutter	Castle nut	DIN935-M30x1,5
52	303 6416	6	Radmutter	Wheel nut	M18x1,5 Zn
53	305 6284	1	Scheibe	Washer	30 DIN126
54	311 7635	1	Splint	Peg	5x45 DIN94-St Zn
55	319 9015	1	Kegelrollenlager	Bearing	30207.
56	319 9019	1	Kegelrollenlager	Bearing	30211.




03.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
57	323 0414	1	Schutzkappe	Cap	D110x10
58	323 1322	1	Schraubkappe	Cap	D73,5x50
59	323 1803	1	Nilos-Ring	Nilos ring	30211 AV
60	323 6345	1	Schmiernippel	Grease nipple	LAM 6 DIN71412
61	449 8893	1	Nabe	Hub	6/205 ROC
62	449 1642	2	Abstreifer	Scraper	40x8x330 3xD12
63	301 3313	4	Sechskantschraube DIN933	Screw	M12x25-8.8
64	303 0972	4	Sechskantmutter	Nut	M12 DIN934-8




03.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3069	1	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M8x40-8.8
2	303 0969	1	Sechskantmutter	Nut	M8 DIN934-8
3	305 8551	1	Federsicherung	Securing clip	41x3
4	305 9883	1	Federring	Spring ring	8 DIN127
5	315 8006	1	Niet	Rivet	12x55 BO Zn
6	470 1150	1	Leuchtenhalter	Carrier for light	RE LH 1
7	470 1151	1	Leuchtenhalter	Carrier for light	LI LH 1




03.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3006	6	Sechskantschraube DIN933	Screw	M6x25-8.8 Zn
2	301 3838	2	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M16x60-8.8
3	303 0931	8	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM6-8 Zn
4	303 0933	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM10-8 Zn
5	303 0935	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
6	305 8551	1	Federsicherung	Securing clip	41x3
7	305 9882	4	Federring	Spring ring	6 DIN127
8	313 7807	1	Bolzen mit Griff	Pin with grip	GB D12x57,5/71
9	321 9900	1	Schild	Plate	Gerät schwenkt aus
10	321 9922	2	Rückstrahler rot	Reflector, red	8 RA 002 016-111
11	321 9921	2	Rückstrahler gelb	Reflector, yellow	8 RA 002014-051
12	321 9919	4	Rückstrahler gelb selbstkl.	Self-adh. reflector, yellow	6200GK
13	470 1200	1	Halter	Holder	D70xD7-M10x25
14	470 1207	1	Leuchtenhalter	Carrier for light	LH 30x30x1500
15	470 1210	1	Führungsstück	Guiding	LH 30x15x200/40x15
16	309 6053	2	Spannhülse	Expansion bush	6x40-DIN1481
17	470 1205	1	Halter	Holder	LH 40x15x900




03.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	321 5012	1	Aufsteckteil	Plug-on unit	RE HR11027
2	321 5013	1	Aufsteckteil	Plug-on unit	LI HL11027
3	321 9917	2	Rückstrahler	Reflector	6200K
4	321 9934	1	Warntafel	Warning board	RE 423x423 DIN11030
5	321 9935	1	Warntafel	Warning board	LI 423x423 DIN11030
6	373 2121	2	Stecker	Plug	7-polig
7	373 2140	1	Kupplungsdose	Connector socket	72.
8	373 3130	1	Rückleuchte rechts	Rear light, RH	BBS95R
9	373 3133	1	Rückleuchte links	Rear light, LH	BBS95L
10	373 3526	2	Lichtscheibe	Light glas	RE E95
11	373 3801	2	Schutzhaube hinten	Rear cover	SH95




03.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3867	2	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M16x65-8.8
2	301 4269	2	Sechskantschraube DIN933	Screw	M20x60-8.8
3	301 4542	2	Sechskantschraube spezial	Bolt	M20x1,5x215s189xb23-10.9
4	303 0976	2	Sechskantmutter	Nut	M16 DIN934-8
5	303 0977	2	Sechskantmutter	Nut	M20x1,5 DIN934-10
6	305 6268	6	Scheibe	Washer	D20,5/50x8 Zn
7	457 9146	2	Zahnkonsole	Hirth-type bracket	D70/38 Z40
8	457 9870	2	Sperrstück	Stop	D38x30
9	463 8682	1	Sechshalm	Disc stalk	60x25x630 RE EurOpal
10	463 8683	1	Sechshalm	Disc stalk	60x25x630 LI EurOpal
11	301 6123	12	Senkschraube DIN7991	Countersunk bolt	M10x30-10.9
12	303 0193	2	Kronenmutter	Castle nut	DIN937-M24x1,5-22H
13	303 0933	12	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM10-8 Zn
14	305 8924	4	Sicherungsring	Securing ring	62x2 DIN472
15	311 7613	2	Splint	Peg	3,2x40 DIN94-St Zn
16	319 9116	4	Kegelrollenlager	Bearing	30206
17	323 6345	2	Schmiernippel	Grease nipple	LAM 6 DIN71412
18	323 7641	2	Dichtung	Seal	D120/65x1,6
19	323 8032	4	Wellendichtring	Oil seal	40x55x7 BA
20	349 0042	2	Sechscheibe	Disc	D500/100x5-Z
21	447 8882	2	Nabe	Hub	668 A
22	457 9328	2	Secharm	Swinging arm	D77x250 Z40




03.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3867	2	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M16x65-8.8
2	301 4269	2	Sechskantschraube DIN933	Screw	M20x60-8.8
3	301 4542	2	Sechskantschraube spezial	Bolt	M20x1,5x215s189xb23-10.9
4	303 0976	2	Sechskantmutter	Nut	M16 DIN934-8
5	303 0977	2	Sechskantmutter	Nut	M20x1,5 DIN934-10
6	305 6268	6	Scheibe	Washer	D20,5/50x8 Zn
7	457 9146	2	Zahnkonsole	Hirth-type bracket	D70/38 Z40
8	457 9870	2	Sperrstück	Stop	D38x30
9	463 8682	1	Sechshalm	Disc stalk	60x25x630 RE EurOpal
10	463 8683	1	Sechshalm	Disc stalk	60x25x630 LI EurOpal
11	301 6123	12	Senkschraube DIN7991	Countersunk bolt	M10x30-10.9
12	303 0193	2	Kronenmutter	Castle nut	DIN937-M24x1,5-22H
13	303 0933	12	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM10-8 Zn
14	305 8924	4	Sicherungsring	Securing ring	62x2 DIN472
15	311 7613	2	Splint	Peg	3,2x40 DIN94-St Zn
16	319 9116	4	Kegelrollenlager	Bearing	30206
17	323 6345	2	Schmiernippel	Grease nipple	LAM 6 DIN71412
18	323 7641	2	Dichtung	Seal	D120/65x1,6
19	323 8032	4	Wellendichtring	Oil seal	40x55x7 BA
20	349 0029	2	Sechscheibe	Disc	D500/100x5 G
21	447 8882	2	Nabe	Hub	668 A
22	457 9328	2	Secharm	Swinging arm	D77x250 Z40




03.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3867	2	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M16x65-8.8
2	301 4269	2	Sechskantschraube DIN933	Screw	M20x60-8.8
3	301 4542	2	Sechskantschraube spezial	Bolt	M20x1,5x215s189xb23-10.9
4	303 0976	2	Sechskantmutter	Nut	M16 DIN934-8
5	303 0977	2	Sechskantmutter	Nut	M20x1,5 DIN934-10
6	305 6268	6	Scheibe	Washer	D20,5/50x8 Zn
7	457 9146	2	Zahnkonsole	Hirth-type bracket	D70/38 Z40
8	457 9870	2	Sperrstück	Stop	D38x30
9	463 8702	1	Maissechhalm	Disc stalk	60x25x866-M RE
10	463 8703	1	Maissechhalm	Disc stalk	60x25x866-M LI
11	301 6123	12	Senkschraube DIN7991	Countersunk bolt	M10x30-10.9
12	303 0193	2	Kronenmutter	Castle nut	DIN937-M24x1,5-22H
13	303 0933	12	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM10-8 Zn
14	305 8924	4	Sicherungsring	Securing ring	62x2 DIN472
15	311 7613	2	Splint	Peg	3,2x40 DIN94-St Zn
16	319 9116	4	Kegelrollenlager	Bearing	30206
17	323 6345	2	Schmiernippel	Grease nipple	LAM 6 DIN71412
18	323 7641	2	Dichtung	Seal	D120/65x1,6
19	323 8032	4	Wellendichtring	Oil seal	40x55x7 BA
20	349 0029	2	Sechscheibe	Disc	D500/100x5 G
21	447 8882	2	Nabe	Hub	668 A
22	457 9328	2	Sechcharm	Swinging arm	D77x250 Z40




03.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3867	2	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M16x65-8.8
2	301 4269	2	Sechskantschraube DIN933	Screw	M20x60-8.8
3	301 4542	2	Sechskantschraube spezial	Bolt	M20x1,5x215s189xb23-10.9
4	303 0976	2	Sechskantmutter	Nut	M16 DIN934-8
5	303 0977	2	Sechskantmutter	Nut	M20x1,5 DIN934-10
6	305 6268	6	Scheibe	Washer	D20,5/50x8 Zn
7	457 9146	2	Zahnkonsole	Hirth-type bracket	D70/38 Z40
8	457 9870	2	Sperrstück	Stop	D38x30
9	463 8702	1	Maissechhalm	Disc stalk	60x25x866-M RE
10	463 8703	1	Maissechhalm	Disc stalk	60x25x866-M LI
11	301 6123	12	Senkschraube DIN7991	Countersunk bolt	M10x30-10.9
12	303 0193	2	Kronenmutter	Castle nut	DIN937-M24x1,5-22H
13	303 0933	12	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM10-8 Zn
14	305 8924	4	Sicherungsring	Securing ring	62x2 DIN472
15	311 7613	2	Splint	Peg	3,2x40 DIN94-St Zn
16	319 9116	4	Kegelrollenlager	Bearing	30206
17	323 6345	2	Schmiernippel	Grease nipple	LAM 6 DIN71412
18	323 7641	2	Dichtung	Seal	D120/65x1,6
19	323 8032	4	Wellendichtring	Oil seal	40x55x7 BA
20	349 0042	2	Sechscheibe	Disc	D500/100x5-Z
21	447 8882	2	Nabe	Hub	668 A
22	457 9328	2	Sechcharm	Swinging arm	D77x250 Z40




03.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3388	2	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M12x60-8.8
2	301 5074	4	Sechskantschraube DIN933	Screw	M16x80-8.8
3	301 5370	4	Sechskantschraube spz.	Bolt	M16x90-12.9
4	301 6123	6	Senkschraube DIN7991	Countersunk bolt	M10x30-10.9
5	303 0193	1	Kronenmutter	Castle nut	DIN937-M24x1,5-22H
6	303 0933	6	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM10-8 Zn
7	303 0934	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM12-8 Zn
8	303 0935	8	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
9	305 6143	4	Scheibe	Washer	B17/30x3 DIN125
10	305 8924	2	Sicherungsring	Securing ring	62x2 DIN472
11	305 9887	4	Federring	Spring ring	16 DIN127
12	311 7613	1	Splint	Peg	3,2x40 DIN94-St Zn
13	311 8604	1	Federstecker	Spring pin	4 DIN11024 Zn
14	313 8139	1	Bolzen mit Griff	Pin with grip	GB D16x84/102
15	319 9116	1	Kegelrollenlager	Bearing	30206.
16	319 9166	1	Kegelrollenlager	Bearing	32007X
17	323 6345	1	Schmiernippel	Grease nipple	LAM 6 DIN71412
18	323 7641	1	Dichtung	Seal	D120/65x1,6
19	323 8032	2	Wellendichtring	Oil seal	40x55x7 BA
20	349 0462	1	Hohlscheibe	Hollow disc	D530
21	442 6809	1	Konsole	Bracket	GPS EurOpal 5/6
22	442 7130	1	Halmführung mit Achse	Stalk guiding	GPS - 60x25
23	442 7145	1	Halm mit Achse	Stalk	GPS - 60x25
24	442 7160	1	Flansch mit Rohr	Flange	120x16x180
25	447 8882	1	Nabe	Hub	668 A




03.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 0302	8	Flachkopfschraube DIN85	Flatheaded bolt	M6x25-4,6 Zn
2	301 3313	1	Sechskantschraube DIN933	Screw	M12x25-8.8
3	301 4407	2	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M20x100-8.8
4	302 8952	1	Gabelstück	Forkpiece	D20,5x51 M16x300
5	303 0934	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM12-8 Zn
6	303 0935	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
7	303 0978	1	Sechskantmutter	Nut	M20 DIN934-8
8	305 6181	1	Scheibe	Washer	17 DIN7349
9	305 6229	1	Scheibe	Washer	45x31x5
10	305 8861	1	Sicherungsring	Securing ring	25x2 DIN471 Zn
11	305 9888	2	Federring	Spring ring	20 DIN127
12	309 6060	1	Spannhülse	Expansion bush	6x80-DIN1481
13	309 6072	1	Spannhülse	Expansion bush	8x40-DIN1481 Zn
14	309 6174	2	Spannhülse	Expansion bush	10x70-DIN1481
15	311 9565	1	Klappstift	Securing pin	4,5mm
16	313 2538	1	Bolzen mit Verdrehsicherung	Pin with stop	FN D25x136/173
17	313 8146	1	Bolzen mit Griff	Pin with grip	GB D20x112/122
18	317 3408	2	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG25/32x20
19	317 6802	1	Röhrchen	Tube	26,9x5x110
20	323 6349	1	Schmiernippel	Grease nipple	CM10x1 DIN71412-90°
21	329 6142	2	Tellerfeder	Cup spring	31,5/16,3x1,75 DIN2093-A
22	329 8200	1	Druckfeder	Spring	5,8x33,2x254
23	329 8289	1	Druckfeder	Spring	5x37x138
24	375 2164	1	Schutzkappe rot	Cap	Bg.2
25	375 2716	1	SVK-Stecker	Hydraulic coupling	NW8 M16x1,5
26	375 2730	1	SVK-Muffe	SVK-socket	BG 2 NW8 M16x1,5 Schott
27	375 3990	1	Einschraubverschraubung	Nipple	x-GE 10-LM M18x1,5
28	375 4390	1	Winkel-Schottverschraubung	Angle union	x-WSV10-L M16x1,5




03.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
29	375 5100	2	Schneidring	Cutting ring	S 10 L
30	375 5300	2	Überwurfmutter	Union nut	10L M16x1,5
31	375 9961	8	Schellenkörper	Clamp	1/2x215 PP
32	422 9510	1	Tragarm	Supporting arm	80x40x707
33	422 9511	1	Fangarm	Hook arm	80x30
34	422 9512	1	Rundstück	Round steel	D30x66 + D17
35	422 9550	1	Verriegelungsbolzen	Locking pin	D30x240
36	475 2677	1	Hydraulikschlauch	High-pressure hose	1SN08-2100 DKOL 1x45°
37	475 9668	1	Rohr gebogen	Tube	10x2x332
38	575 2335	1	Hydraulikzylinder	Ram	EZ25/80 D16/170




03.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 0302	8	Flachkopfschraube DIN85	Flatheaded bolt	M6x25-4,6 Zn
2	301 3313	1	Sechskantschraube DIN933	Screw	M12x25-8.8
3	301 3701	1	Sechskantschraube DIN933	Screw	M16x35-12.9 A=max.3mm
4	301 4407	2	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M20x100-8.8
5	303 0934	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM12-8 Zn
6	303 0935	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
7	303 0978	2	Sechskantmutter	Nut	M20 DIN934-8
8	305 6229	1	Scheibe	Washer	45x31x5
9	305 8861	1	Sicherungsring	Securing ring	25x2 DIN471 Zn
10	305 9888	2	Federring	Spring ring	20 DIN127
11	309 6072	1	Spannhülse	Expansion bush	8x40-DIN1481 Zn
12	309 6174	2	Spannhülse	Expansion bush	10x70-DIN1481
13	311 9565	2	Klappstift	Securing pin	4,5mm
14	313 2020	2	Bolzen mit Griff	Pin with grip	GB D20x143/165
15	313 2538	1	Bolzen mit Verdrehsicherung	Pin with stop	FN D25x136/173
16	317 3408	2	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG25/32x20
17	323 6349	1	Schmiernippel	Grease nipple	CM10x1 DIN71412-90°
18	329 8289	1	Druckfeder	Spring	5x37x138
19	329 8595	1	Zugfeder	Spring	7x35x437
20	375 2164	1	Schutzkappe rot	Cap	Bg.2
21	375 2716	1	SVK-Stecker	Hydraulic coupling	NW8 M16x1,5
22	375 3990	1	Einschraubverschraubung	Nipple	x-GE 10-LM M18x1,5
23	375 4390	1	Winkel-Schottverschraubung	Angle union	x-WSV10-L M16x1,5
24	375 5100	2	Schneidring	Cutting ring	S 10 L
25	375 5300	2	Überwurfmutter	Union nut	10L M16x1,5
26	375 9961	8	Schellenkörper	Clamp	1/2x215 PP
27	422 9514	1	Tragarm	Supporting arm	80x40x707 E2V
28	422 9515	1	Fangarm	Hook arm	80x30 E2V




03.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
29	422 9516	1	Hebel zur Zugfeder	Lever	10x93x140
30	422 9550	1	Verriegelungsbolzen	Locking pin	D30x240
31	475 2677	1	Hydraulikschlauch	High-pressure hose	1SN08-2100 DKOL 1x45°
32	475 9668	1	Rohr gebogen	Tube	10x2x332
33	575 2335	1	Hydraulikzylinder	Ram	EZ25/80 D16/170



03.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 5387	6	Sechskantschraube spz.	Bolt	M16x70-10.9
2	303 0976	6	Sechskantmutter	Nut	M16 DIN934-8
3	305 9887	6	Federring	Spring ring	16 DIN127
4	422 9520	1	Konsole zum Mitnehmerarm	Bracket	E6 D16/140x57,5




03.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 0301	2	Flachkopfschraube DIN85	Flatheaded bolt	M6x20-4,6 Zn
2	375 2163	1	Staubstecker	Plastic male probe	NW 6
3	375 2166	1	Staubkappe, rot	Cap, red	D26,5
4	375 2718	1	SVK-Stecker	Hydraulic coupling	NW10-M18x1,5
5	375 2730	1	SVK-Muffe	SVK-socket	BG 2 NW8 M16x1,5 Schott
6	375 9960	2	Schellenkörper	Clamp	1/2x112A PP
7	475 2678	1	Hydraulikschlauch	High-pressure hose	1SN06-4400 DKOL10/12 MSS
8	375 5698	1	Sechskantmutter	Nut	M16x1,5 SW22 Zn

PA-E1-K

675 1346




03.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 0301	2	Flachkopfschraube DIN85	Flatheaded bolt	M6x20-4,6 Zn
2	375 2163	1	Staubstecker	Plastic male probe	NW 6
3	375 2730	1	SVK-Muffe	SVK-socket	BG 2 NW8 M16x1,5 Schott
4	375 4500	1	Einstellbare W-Verschraubung	Adjustable angle union	x-evW12-LM M18x1,5
5	375 4550	1	Einstellbare L-Verschraubung	L-adjustable T-union	x-evL12-LM M18x1,5
6	375 5110	1	Schneidring	Cutting ring	12-L/S Zn
7	375 5310	1	Überwurfmutter	Union nut	12L M18x1,5 Zn
8	375 9960	2	Schellenkörper	Clamp	1/2x112A PP
9	475 2679	1	Hydraulikschlauch	High-pressure hose	1SN06-3200 DKOL10/12 MSS
10	375 5698	1	Sechskantmutter	Nut	M16x1,5 SW22 Zn


DZ80/40/100-555 E7 RES

675 3277




03.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	325 1170	2	Schlauchklemme	Hose clip	S 5600
2	375 4310	2	Schwenkverschraubung	Union, swivel	x-SWVE12-LM M16x1,5
3	375 5510	2	Hohlschraube	Banjo bolt	M16x1,5-SWVE12LM
4	470 5000	1	Schutzblech	Guard	250x1,5x250 R47,5
5	475 2782	1	Schlauchpaket	Hose-assembly	2x1SN08-1600 1x45°
6	575 2173	1	Drosselrückschlagventil	Throttle nonreturn valve	D14,3/1,1
7	575 2419	1	Einschwenkzylinder	Swing-in ram	DZ80/40/100-555-B




03.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	305 8867	4	Sicherungsring	Securing ring	30x2 DIN471 Zn
2	313 7802	2	Bolzen	Pin	NN D30x60,7/75 Zn
3	325 1155	2	Schlauchschele	Hose clip	25/40
4	325 1170	3	Schlauchklemme	Hose clip	S 5600
5	329 1810	1	Flachformfeder	U-spring	40x4x360-D95
6	375 2120	2	Staubkappe, grün	Cap	D26,5 Bg.3
7	375 2718	2	SVK-Stecker	Hydraulic coupling	NW10-M18x1,5
8	375 4110	2	Gerade Verschraubung	Nipple	G12-L M18x1,5
9	375 4310	2	Schwenkverschraubung	Union, swivel	x-SWVE12-LM M16x1,5
10	375 5510	2	Hohlschraube	Banjo bolt	M16x1,5-SWVE12LM
11	470 5001	1	Schutzblech	Guard	D95 180x1,5x150
12	475 2616	2	Hydraulikschlauch	High-pressure hose	2SN10-1500 DKOL12/DKOL12
13	475 2701	1	Schlauchpaket mit Feder	Hose-assembly	2x1SN08-1250
14	475 2780	1	Schlauchpaket	Hose-assembly	NW8 2x1250 MSS
15	575 2173	2	Drosselrückschlagventil	Throttle nonreturn valve	D14,3/1,1
16	575 2419	1	Einschwenkzylinder	Swing-in ram	DZ80/40/100-555-B




03.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	305 8867	4	Sicherungsring	Securing ring	30x2 DIN471 Zn
2	313 7802	2	Bolzen	Pin	NN D30x60,7/75 Zn
3	325 1180	1	Schlauchklemme	Hose clip	OL-S 6400
4	375 2172	1	Drosselplättchen	Throttle plate	D12x1,5 BO 1,0
5	375 2173	1	Drosselplättchen	Throttle plate	D12x1,5 BO 1,5
6	375 2123	2	Staubkappe, gelb	Cap	D26,5 Bg.3
7	375 2718	2	SVK-Stecker	Hydraulic coupling	NW10-M18x1,5
8	375 4038	3	Einschraubverschraubung	Nipple	GE 12-LR R1/4
9	375 4311	2	Schwenkverschraubung	Union, swivel	x-SWVE12-LM M18x1,5 Zn
10	375 4500	2	Einstellbare W-Verschraubung	Adjustable angle union	x-evW12-LM M18x1,5
11	375 5110	4	Schneidring	Cutting ring	12-L/S Zn
12	375 5310	4	Überwurfmutter	Union nut	12L M18x1,5 Zn
13	375 4711	1	Stutzen	Stud	x-evGE-12-LR 1/4
14	475 2222	1	Rohr	Tube	12x2x52
15	475 2801	1	Schlauchpaket	Hose-assembly	2xNW8x3300 MSS
16	575 2161	1	Rückschlagventil	Nonreturn valve	RDP 06 1/4
17	575 2305	1	Hydraulikzylinder	Ram	DZ80/30-174/470




03.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	375 2166	2	Staubkappe, rot	Cap, red	D26,5
2	375 2718	2	SVK-Stecker	Hydraulic coupling	NW10-M18x1,5
3	475 2617	2	Hydraulikschlauch	High-pressure hose	2SN10-1250
4	575 2490	1	Umschaltzylinder	Change over ram	DKOL12/DKOL12-45° DZ70/40-240 IV-A




03.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	375 2166	2	Staubkappe, rot	Cap, red	D26,5
2	375 2718	2	SVK-Stecker	Hydraulic coupling	NW10-M18x1,5
3	475 2617	2	Hydraulikschlauch	High-pressure hose	2SN10-1250
4	575 2492	1	Umschaltzylinder VÜP	Turn over ram with VÜP	DKOL12/DKOL12-45° DZ70/40-240 HPS-II-A-FS



03.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	375 2166	2	Staubkappe, rot	Cap, red	D26,5
2	375 2718	2	SVK-Stecker	Hydraulic coupling	NW10-M18x1,5
3	475 2617	2	Hydraulikschlauch	High-pressure hose	2SN10-1250
4	575 2498	1	Umschaltzylinder Vari-Stop	Switch over ram ABLS	DKOL12/DKOL12-45° DZ80/40-240-D35



03.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	375 2120	2	Staubkappe, grün	Cap	D26,5 Bg.3
2	375 2166	2	Staubkappe, rot	Cap, red	D26,5
3	375 2172	1	Drosselplättchen	Throttle plate	D12x1,5 BO 1,0
4	375 2718	4	SVK-Stecker	Hydraulic coupling	NW10-M18x1,5
5	375 4010	1	Einschraubverschraubung	Nipple	x-GE12-LM M16x1,5 Zn
6	375 4038	4	Einschraubverschraubung	Nipple	GE 12-LR R1/4
7	375 4210	1	Winkel-Verschraubung	Angle union	x-W12-L M18x1,5
8	375 4310	2	Schwenkverschraubung	Union, swivel	x-SWVE12-LM M16x1,5
9	375 4500	1	Einstellbare W-Verschraubung	Adjustable angle union	x-evW12-LM M18x1,5
10	375 5110	9	Schneidring	Cutting ring	12-L/S Zn
11	375 5310	9	Überwurfmutter	Union nut	12L M18x1,5 Zn
12	375 5532	2	Hohlschraube mit Bohrung	Banjo bolt	M16x1,5 12L
13	475 2617	4	Hydraulikschlauch	High-pressure hose	2SN10-1250 DKOL12/DKOL12-45°
14	475 8914	2	Rohr	Tube	12x2x35
15	475 8915	1	Rohr	Tube	12x2x55
16	475 8916	1	Rohr	Tube	12x2x98
17	575 2161	1	Rückschlagventil	Nonreturn valve	RDP 06 1/4
18	575 2498	1	Umschaltzylinder Vari-Stop	Switch over ram ABLS	DZ80/40-240-D35