



Ersatzteilliste

Parts list

Anbau-Drehpflüge

Mounted Reversible Ploughs

EurOpal 6 X

Art.-Nr.: 175 1663

03.01


LEMKEN GmbH & Co. KG

Weseler Straße 5, D-46519 Alpen / Postfach 11 60, D-46515 Alpen

Telefon (0 28 02) 81-0, Telefax (0 28 02) 81-220


eMail: lemken@lemken.com, Internet: <http://www.lemken.com>

EurOpal 6 X



Pos	Art.-Nr.	Artikeltext / Description	Abmessung	Seite
1	313 7911	Oberlenkerbolzen mit Kette	Top link pin with chain	4
1	313 7921	Oberlenkerbolzen mit Kette	Top link pin with chain	5
2	321 9110	Werkzeugsatz	Tool set	6
2	633 7505	Drehwerk	Turnover mechanism	7
3	633 7431	Verriegelung	Locking device	8
4	634 3149	Zugpunkt+ Breitenverstellung	Adjustment centre	9
4	634 3150	Zugpunkt+ Breitenverstellung	Adjustment centre	10
5	629 2470	Abstellstütze	Stand	11
5	629 2477	Abstellstütze	Stand	12
6	661 1385	Unterlenkeranschluß	Lower link connection	13
6	661 1386	Unterlenkeranschluß	Lower link connection	14
6	661 1387	Unterlenkeranschluß	Lower link connection	15
6	661 1388	Unterlenkeranschluß	Lower link connection	16
6	661 1401	Unterlenkeranschluß	Lower link connection	17
6	661 1402	Unterlenkeranschluß	Lower link connection	18
6	661 1405	Unterlenkeranschluß	Lower link connection	19
6	661 1406	Unterlenkeranschluß	Lower link connection	20
7	602 8326	Grundrahmen	Basic frame	21 .. 22
7	602 8327	Grundrahmen	Basic frame	23 .. 24
8	602 8330	Anbauteil	Frame extension	25
8	602 8331	Anbauteil	Frame extension	26
9	663 8458	Vorwerkzeughalm	Skim stalk	27
9	663 8710	Düngereinlegerhalm	Skim stalk	28
10	626 8171	Überlastsicherung mit Rolle	Trip device with roller	29
11	699 0901	Körperhalschrauben	Bolts for leg	30
11	699 0959	Körperhalm	Leg	31
12	549 8849	Rad 5/94/140 D14	Wheel 5/94/140 D14	32
12	549 8859	Rad 5/94/140 D14	Wheel 5/94/140 D14	33
12	550 8863	Rad 6/161/205 D18	Wheel 6/161/205 D18	34
12	648 4153	Pendelstützrad	Depth wheel	35 .. 36
12	648 4154	Pendelstützrad	Depth wheel	37 .. 38
12	648 4155	Pendelstützrad	Depth wheel	39 .. 40
12	648 4156	Pendelstützrad	Depth wheel	51 .. 42


EurOpal 6 X



Pos	Art.-Nr.	Artikeltext / Description		Abmessung	Seite
12	649 1338	Uni-Pendelrad	Uni-wheel	E5+E6 10.0/80-12 D710x264	43 .. 45
12	649 1339	Uni-Pendelrad	Uni-wheel	E5+E6 10.0/75-15.3 D770x277	46 .. 48
12	649 1347	Uni-Pendelrad	Uni-wheel	E5+E6 13.0/55-16 D770x336	49 .. 51
13	670 1151	Leuchtenhalter	Carrier for light	LH 1	52
13	670 1200	Leuchtenhalter	Carrier for light	LH3A UNI	53
13	670 2012	Warntafel mit Beleuchtung	Lighting equipment with boards	HR+HL 7m	54
14	657 7810	Scheibensech gefedert	Trip disc-coulter	X 090 RE 450 G	55 .. 56
14	657 7811	Scheibensech gefedert	Trip disc-coulter	X090 LI 450 G	57 .. 58
14	657 7814	Scheibensech gefedert	Trip disc-coulter	X090 RE 450 Z	59 .. 60
14	657 7815	Scheibensech gefedert	Trip disc-coulter	X090 LI 450 Z	61 .. 62
14	657 9325	Secharm	Swinging arm	D450-G LK72 Z50	63
14	657 9326	Secharm	Swinging arm	D450-Z LK72 Z50	64
14	657 9336	Secharm kpl.	Disc arm	D500-G LK72 Z50	65
14	657 9337	Secharm kpl.	Disc arm	D500-Z LK72 Z50	66
14	663 7825	Vorwerkzeughalm zum Sech	Disc stalk	D35/70	67
16	622 2660	Mitnehmerarm	Attachment arm	E1V	68 .. 69
16	622 2661	Mitnehmerarm	Attachment arm	E2V	70 .. 71
16	622 2662	Konsole zum Mitnehmerarm	Bracket	E5/E6 D16/140x57,5 kpl.	72
17	675 1340	Hydraulikanlage Mitnehmerarm	HY-assembly attachment arm	PA-E1-D	73
17	675 1346	Hydraulikanlage Mitnehmerarm	HY-assembly attachment arm	PA-E1-K	74
17	675 3277	HY-Rahmeneinschwenkung	HY-frame swing-in device	DZ80/40/100-555 E7 RES	75
17	675 3565	Vorderfurcheneinstellung NRS	HY-front furrow adjuster NRS	DZ80/40/100-555 E7-BR-E	76
17	675 3635	HY-Drehung	HY-turnover device	D70/IV-A	77
17	675 3639	HY-Drehung	HY-turnover device	D70 VÜP HPS-II-A	78
17	675 3655	HY-Drehung	HY-turnover device	D80/240 Vari-Stop	79
17	675 3656	HY-Drehung	HY-turnover device	D80/240 Vari-Stop-Memory	80

KAT2G D25,4/31,7x158

313 7911




03.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	305 8545	1	Sicherungsring	Securing ring	3x30-35x1,25 Zn
2	305 8560	1	Federsicherung mit Kette	Securing clip with chain	D3,6/D21-460mm-Zn
3	311 9315	1	Klappstift mit Bohrung	Securing pin	8x42 DIN11023
4	313 7910	1	Oberlenkerbolzen	Top link pin	KAT2G D25,4/31,7x158 Zn


KAT3G D31,7/25,4x158

313 7921




03.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	305 8545	1	Sicherungsring	Securing ring	3x30-35x1,25 Zn
2	305 8560	1	Federsicherung mit Kette	Securing clip with chain	D3,6/D21-460mm-Zn
3	311 9315	1	Klappstift mit Bohrung	Securing pin	8x42 DIN11023
4	313 7920	1	Oberlenkerbolzen	Top link pin	KAT3G D31,7/25,4x158 Zn



03.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	321 9815	1	Schlüssel	Spanner	Gabel 19/22
2	321 9820	1	Schlüssel	Spanner	Gabel 24 Ring 30
3	321 9838	1	Schlüssel	Spanner	Gabel 30/24 DIN895 Zn
4	321 9850	1	Schlüssel	Spanner	Gabel 46 DIN894 Zn




03.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	215 1588	1	Bügel	Clamp	D10x135 50x45
2	215 1656	1	Bügel	Clamp	D10x249 50x100
3	301 5001	2	Sechskantschraube DIN933	Screw	M8x25-8.8
4	301 7260	4	Sechskantschraube DIN933	Screw	M8x16-8.8 Zn
5	303 0346	1	Nutmutter selbstsichernd	Grooved nut	M85x2
6	303 0932	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM8-8 Zn
7	303 8960	2	Hutmutter	Cap nut	M27-SW46x118
8	305 6273	1	Scheibe	Washer	26/40/4 Zn-V
9	305 8694	6	Scheibe	Washer	A8,4 DIN125-St Zn
10	305 8873	2	Sicherungsring	Securing ring	35x2,5 DIN471
11	317 6710	2	Röhrchen	Tube	10x1x4
12	319 9095	1	Kegelrollenlager	Bearing	30217 D150/85x30,5
13	319 9219	1	Kegelrollenlager	Bearing	32020X D150/100x32
14	323 0002	2	Deckel	Cap	115x3x115
15	323 0003	2	Halter	Holder	15x3x40-D8,5
16	323 0060	1	Dichtscheibe	Seal washer	D149,5/100x12
17	323 0062	1	Dichtscheibe	Seal washer	D149,5/85x12
18	323 6348	2	Schmiernippel	Grease nipple	AM10x1 DIN71412
19	323 7970	2	Filzring	Felt ring	D150/130x6
20	329 8620	2	Klammer	Clamp	D4x181-46
21	433 7505	1	Turm	Headstock	E100
22	317 2025	2	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG50/55x30
23	317 3417	3	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG30/38x25
24	533 8110	1	Wendeachse	Axle	E100
25	433 9201	2	Anschlag	Stop	D75/90-M27


D25x260

633 7431




03.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3224	2	Sechskantschraube DIN933	Screw	M10x30-8.8
2	305 6222	1	Paßscheibe	Shim	26x37x1,0 DIN988
3	305 9884	2	Federring	Spring ring	10 DIN127
4	309 6072	1	Spannhülse	Expansion bush	8x40-DIN1481 Zn
5	313 8290	1	Verriegelungsbolzen	Locking pin	D25/RB104,875
6	321 2575	1	Kugel konisch	Ball	D40 D12
7	329 8176	1	Druckfeder	Spring	2,5x32x110 DIN2098
8	433 9146	1	Konsole	Bracket	D26/45x70




03.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	215 1588	1	Bügel	Clamp	D10x135 50x45
2	302 8905	1	Spannschloßmutter	Threaded sleeve	TR30x3x190
3	302 8998	1	Gabelstück	Forkpiece	TR30x3x160
4	302 8999	1	Gabelstück	Forkpiece	TR30x3LHx160
5	305 2150	2	Paßscheibe	Shim	50x62x1,0 DIN988
6	305 2155	2	Paßscheibe	Shim	50x62x2,0 DIN988
7	305 2255	2	Stützscheibe	Supporting washer	S 50x62x3 DIN988
8	305 8867	4	Sicherungsring	Securing ring	30x2 DIN471 Zn
9	305 8877	2	Sicherungsring	Securing ring	50x3 DIN471
10	313 5031	2	Bolzen mit Verdrehsicherung	Pin with stop	FN D50x265/290-S
11	313 7802	2	Bolzen	Pin	NN D30x60,7/75 Zn
12	317 3417	1	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG30/38x25
13	323 6348	6	Schmiernippel	Grease nipple	AM10x1 DIN71412
14	329 1792	1	Flachformfeder	U-spring	42x4x230 SW46
15	375 1255	4	O-Ring	O-ring	68x3-80Shore Viton83
16	434 3150	1	Lenker	Link	50-600 V-140
17	302 8737	1	Spannschloß	Turnbuckle	TR30x3/390-540



03.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	215 1588	1	Bügel	Clamp	D10x135 50x45
2	302 8905	1	Spannschloßmutter	Threaded sleeve	TR30x3x190
3	302 8915	1	Spannschloßmutter	Threaded sleeve	TR30x3x390
4	302 8998	1	Gabelstück	Forkpiece	TR30x3x160
5	302 8999	1	Gabelstück	Forkpiece	TR30x3LHx160
6	302 9000	1	Gabelstück	Forkpiece	TR30x3
7	302 9001	1	Gabelstück	Forkpiece	TR30x3LH
8	305 2150	2	Paßscheibe	Shim	50x62x1,0 DIN988
9	305 2155	2	Paßscheibe	Shim	50x62x2,0 DIN988
10	305 2255	2	Stützscheibe	Supporting washer	S 50x62x3 DIN988
11	305 8867	8	Sicherungsring	Securing ring	30x2 DIN471 Zn
12	305 8877	2	Sicherungsring	Securing ring	50x3 DIN471
13	313 5031	2	Bolzen mit Verdrehsicherung	Pin with stop	FN D50x265/290-S
14	313 7802	4	Bolzen	Pin	NN D30x60,7/75 Zn
15	317 3417	1	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG30/38x25
16	323 6348	8	Schmiernippel	Grease nipple	AM10x1 DIN71412
17	329 1792	1	Flachformfeder	U-spring	42x4x230 SW46
18	375 1255	4	O-Ring	O-ring	68x3-80Shore Viton83
19	434 3150	1	Lenker	Link	50-600 V-140
20	302 8737	1	Spannschloß	Turnbuckle	TR30x3/390-540
21	302 8745	1	Spannschloß	Turnbuckle	TR30x3/730/520




03.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3224	1	Sechskantschraube DIN933	Screw	M10x30-8.8
2	301 6425	1	Schraube	Bolt	M20x16/D24
3	303 1100	1	Vierkantschraube	Nut	M10 DIN557-5
4	305 8867	2	Sicherungsring	Securing ring	30x2 DIN471 Zn
5	305 9884	1	Federring	Spring ring	10 DIN127
6	311 9320	1	Klappstift mit Kette	Securing pin	10x80
7	313 7802	1	Bolzen	Pin	NN D30x60,7/75 Zn
8	329 1810	1	Flachformfeder	U-spring	40x4x360-D95
9	429 2470	1	Abstellstütze	Stand	R750-800 895mm
10	429 4580	1	Halter	Holder	D30/26 M20

E55 L2 Z2

661 1385




03.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3867	4	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M16x65-8.8
2	301 5390	4	Sechskantschraube spz.	Bolt	M20x65-12.9
3	303 0935	4	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
4	303 0978	4	Sechskantmutter	Nut	M20 DIN934-8
5	305 9888	8	Federring	Spring ring	20 DIN127
6	461 6060	2	Schienenplatte	Plate for drawbar	E55
7	461 7917	1	Schienenwelle	Drawbar	D55 L2 Z2
8	461 9892	2	Sperrstück	Stop	D55x100 2xD18


E55 L2 Z3

661 1386




03.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3867	4	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M16x65-8.8
2	301 5390	4	Sechskantschraube spz.	Bolt	M20x65-12.9
3	303 0935	4	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
4	303 0978	4	Sechskantmutter	Nut	M20 DIN934-8
5	305 9888	8	Federring	Spring ring	20 DIN127
6	461 6060	2	Schienenplatte	Plate for drawbar	E55
7	461 7923	1	Schienenwelle	Drawbar	D55 L2 Z3
8	461 9892	2	Sperrstück	Stop	D55x100 2xD18



03.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description	Abmessung
1	301 3867	4	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt
2	301 5390	4	Sechskantschraube spz.	Bolt
3	303 0935	4	Sicherungsmutter	Selflocking nut
4	303 0978	4	Sechskantmutter	Nut
5	305 9888	8	Federring	Spring ring
6	461 6060	2	Schienenplatte	Plate for drawbar
7	461 7924	1	Schienenwelle	Drawbar
8	461 9892	2	Sperrstück	Stop
				M16x65-8.8
				M20x65-12.9
				DIN985-NM16-8 Zn
				M20 DIN934-8
				20 DIN127
				E55
				D55 L3 Z2
				D55x100 2xD18




03.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3867	4	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M16x65-8.8
2	301 5390	4	Sechskantschraube spz.	Bolt	M20x65-12.9
3	303 0935	4	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
4	303 0978	4	Sechskantmutter	Nut	M20 DIN934-8
5	305 9888	8	Federring	Spring ring	20 DIN127
6	461 6061	2	Schienenplatte	Plate for drawbar	E68
7	461 7925	1	Schienenwelle	Drawbar	D68 L3 Z3
8	461 9893	2	Sperrstück	Stop	D68x100 2xD18


E55FH L2 Z2

661 1401




03.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3867	4	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M16x65-8.8
2	301 5744	4	Senkschraube Innensechskant	Countersunk bolt	M20x60ls35xb20-12.9
3	301 6425	2	Schraube	Bolt	M20x16/D24
4	303 0935	4	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
5	303 0978	4	Sechskantmutter	Nut	M20 DIN934-8
6	305 9888	4	Federring	Spring ring	20 DIN127
7	309 6038	2	Spannhülse	Expansion bush	5x30-DIN1481 Chrom 8
8	309 6940	2	Spannhülse	Expansion bush	8x28-DIN1481 Chrom 8
9	313 8645	2	Stift gebogen	Pin	D12x60
10	315 9710	4	Halbrundkerbnagel	Rivet	8x16 DIN1476
11	329 8106	2	Druckfeder	Spring	1,6x16x51,5
12	329 8495	2	Zugfeder	Spring	2,5x12x75
13	461 6078	1	Schienenplatte	Plate for drawbar	E55FH RE
14	461 6079	1	Schienenplatte	Plate for drawbar	E55FH LI
15	461 7917	1	Schienenwelle	Drawbar	D55 L2 Z2
16	461 8186	1	Haken	Hook	E55F RE
17	461 8187	1	Haken	Hook	E55F LI
18	461 9890	2	Sperrstück	Stop	D55-F




03.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3867	4	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M16x65-8.8
2	301 5744	4	Senkschraube Innensechskant	Countersunk bolt	M20x60ls35xb20-12.9
3	301 6425	2	Schraube	Bolt	M20x16/D24
4	303 0935	4	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
5	303 0978	4	Sechskantmutter	Nut	M20 DIN934-8
6	305 9888	4	Federring	Spring ring	20 DIN127
7	309 6038	2	Spannhülse	Expansion bush	5x30-DIN1481 Chrom 8
8	309 6940	2	Spannhülse	Expansion bush	8x28-DIN1481 Chrom 8
9	313 8645	2	Stift gebogen	Pin	D12x60
10	315 9710	4	Halbrundkerbnagel	Rivet	8x16 DIN1476
11	329 8106	2	Druckfeder	Spring	1,6x16x51,5
12	329 8495	2	Zugfeder	Spring	2,5x12x75
13	461 6078	1	Schienenplatte	Plate for drawbar	E55FH RE
14	461 6079	1	Schienenplatte	Plate for drawbar	E55FH LI
15	461 7924	1	Schienenwelle	Drawbar	D55 L3 Z2
16	461 8186	1	Haken	Hook	E55F RE
17	461 8187	1	Haken	Hook	E55F LI
18	461 9890	2	Sperrstück	Stop	D55-F




03.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3867	4	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M16x65-8.8
2	301 5744	4	Senkschraube Innensechskant	Countersunk bolt	M20x60ls35xb20-12.9
3	301 6425	2	Schraube	Bolt	M20x16/D24
4	303 0935	4	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
5	303 0978	4	Sechskantmutter	Nut	M20 DIN934-8
6	305 9888	4	Federring	Spring ring	20 DIN127
7	309 6038	2	Spannhülse	Expansion bush	5x30-DIN1481 Chrom 8
8	309 6940	2	Spannhülse	Expansion bush	8x28-DIN1481 Chrom 8
9	313 8645	2	Stift gebogen	Pin	D12x60
10	315 9710	4	Halbrundkerbnagel	Rivet	8x16 DIN1476
11	329 8106	2	Druckfeder	Spring	1,6x16x51,5
12	329 8495	2	Zugfeder	Spring	2,5x12x75
13	461 6078	1	Schienenplatte	Plate for drawbar	E55FH RE
14	461 6079	1	Schienenplatte	Plate for drawbar	E55FH LI
15	461 7923	1	Schienenwelle	Drawbar	D55 L2 Z3
16	461 8186	1	Haken	Hook	E55F RE
17	461 8187	1	Haken	Hook	E55F LI
18	461 9890	2	Sperrstück	Stop	D55-F




03.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3867	4	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M16x65-8.8
2	301 5744	4	Senkschraube Innensechskant	Countersunk bolt	M20x60ls35xb20-12.9
3	301 6425	2	Schraube	Bolt	M20x16/D24
4	303 0935	4	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
5	303 0978	4	Sechskantmutter	Nut	M20 DIN934-8
6	305 9888	4	Federring	Spring ring	20 DIN127
7	309 6038	2	Spannhülse	Expansion bush	5x30-DIN1481 Chrom 8
8	309 6940	2	Spannhülse	Expansion bush	8x28-DIN1481 Chrom 8
9	313 8645	2	Stift gebogen	Pin	D12x60
10	315 9710	4	Halbrundkerbnagel	Rivet	8x16 DIN1476
11	329 8106	2	Druckfeder	Spring	1,6x16x51,5
12	329 8495	2	Zugfeder	Spring	2,5x12x75
13	461 6080	1	Schienenplatte	Plate for drawbar	E68FH RE
14	461 6081	1	Schienenplatte	Plate for drawbar	E68FH LI
15	461 7925	1	Schienenwelle	Drawbar	D68 L3 Z3
16	461 8184	1	Haken	Hook	E68F RE
17	461 8185	1	Haken	Hook	E68F LI
18	461 9891	2	Sperrstück	Stop	D68-F




03.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3407	4	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M12x70-8.8
2	301 4119	10	Sechskantschraube	Bolt	M16x1,5x152ls130xb19-10.9
3	301 4121	4	Sechskantschraube	Bolt	M16x1,5x172ls150xb19-10.9
4	301 4370	8	Sechskantschraube spz.	Bolt	M20x85-10.9
5	301 4522	2	Sechskantschraube spezial	Bolt	M20x1,5x155ls135xb17-10.9
6	301 4538	2	Sechskantschraube spezial	Bolt	M20x1,5x175ls150xb22-10.9
7	301 4646	1	Sechskantschraube spz.	Bolt	M24x95-8.8
8	301 4754	1	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M24x160-8.8
9	301 8218	8	Schraube	Bolt	D25/20x39/43,5-M20
10	301 8222	8	Schraube	Bolt	D30/25,1x77-M24
11	303 0341	2	Nutmutter	Grooved nut	M80x2 KM16 C35
12	303 0934	4	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM12-8 Zn
13	303 0936	16	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM20-8 Zn
14	303 0977	4	Sechskantmutter	Nut	M20x1,5 DIN934-10
15	303 0980	2	Sechskantmutter	Nut	M24 DIN934-8
16	303 0990	14	Sechskantmutter	Nut	M16x1,5 DIN934-10
17	305 1340	4	Sicherungsblech	Locking plate	SW36x170x6
18	305 9887	28	Federring	Spring ring	16 DIN127
19	305 9888	8	Federring	Spring ring	20 DIN127
20	305 9889	4	Federring	Spring ring	24 DIN127
21	317 2025	2	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG50/55x30
22	317 3404	1	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG24/32x25
23	317 3406	2	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG24/32x10
24	317 3417	1	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG30/38x25
25	317 6664	1	Röhrchen	Tube	33,7x4,5x79
26	317 7499	8	Hülse	Tube	D40/28x48,5-D20
27	317 7508	2	Röhrchen	Tube	D35/16x129,5
28	317 7509	2	Röhrchen	Tube	D35/16x109,5




03.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
29	323 8071	18	Schutzkappe	Cap	GPN 300V19 - D20
30	402 1285	1	Lagerrohr	Bearing tube	D50/M80/93x109/200
31	402 1717	1	Schwinge	Rocker arm	E6 D121/93,5x108
32	402 1798	2	Strebe	Support	50x15x769 E6/900 2xD24
33	402 2564	4	Grindelplatte	Plate for beam	12x207x250 E5X/E6X
34	402 2565	4	Grindelplatte	Plate for beam	8x230x280 E5X/E6X
35	402 2588	2	Verstellwinkel	Adjusting bracket	10x244x283 RE E5X/E6X
36	402 2589	2	Verstellwinkel	Adjusting bracket	10x244x283 LI E5X/E6X
37	402 2590	2	Verstellwinkel	Adjusting bracket	10x234x283 E5X/E6X RE-2.K
38	402 2591	2	Verstellwinkel	Adjusting bracket	10x234x283 E5X/E6X LI-2.K
39	402 2842	2	Lagerplatte	Bearing plate	E6-90 10x284x1848
40	402 8237	1	Grundrahmen	Basic frame	E6 110-4-900
41	426 0459	4	Endanschlag	Wing section	25x49x106 D12,25 E5X/E6X
42	323 6348	8	Schmiernippel	Grease nipple	AM10x1 DIN71412




03.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3407	4	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M12x70-8.8
2	301 4119	10	Sechskantschraube	Bolt	M16x1,5x152ls130xb19-10.9
3	301 4121	4	Sechskantschraube	Bolt	M16x1,5x172ls150xb19-10.9
4	301 4370	8	Sechskantschraube spz.	Bolt	M20x85-10.9
5	301 4522	2	Sechskantschraube spezial	Bolt	M20x1,5x155ls135xb17-10.9
6	301 4538	2	Sechskantschraube spezial	Bolt	M20x1,5x175ls150xb22-10.9
7	301 4646	1	Sechskantschraube spz.	Bolt	M24x95-8.8
8	301 4754	1	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M24x160-8.8
9	301 8218	8	Schraube	Bolt	D25/20x39/43,5-M20
10	301 8222	8	Schraube	Bolt	D30/25,1x77-M24
11	303 0341	2	Nutmutter	Grooved nut	M80x2 KM16 C35
12	303 0934	4	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM12-8 Zn
13	303 0936	16	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM20-8 Zn
14	303 0977	4	Sechskantmutter	Nut	M20x1,5 DIN934-10
15	303 0980	2	Sechskantmutter	Nut	M24 DIN934-8
16	303 0990	14	Sechskantmutter	Nut	M16x1,5 DIN934-10
17	305 1340	4	Sicherungsblech	Locking plate	SW36x170x6
18	305 9887	28	Federring	Spring ring	16 DIN127
19	305 9888	8	Federring	Spring ring	20 DIN127
20	305 9889	4	Federring	Spring ring	24 DIN127
21	317 2025	2	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG50/55x30
22	317 3404	1	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG24/32x25
23	317 3406	2	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG24/32x10
24	317 3417	1	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG30/38x25
25	317 6664	1	Röhrchen	Tube	33,7x4,5x79
26	317 7499	8	Hülse	Tube	D40/28x48,5-D20
27	317 7508	2	Röhrchen	Tube	D35/16x129,5
28	317 7509	2	Röhrchen	Tube	D35/16x109,5




03.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
29	323 8071	18	Schutzkappe	Cap	GPN 300V19 - D20
30	402 1285	1	Lagerrohr	Bearing tube	D50/M80/93x109/200
31	402 1717	1	Schwinge	Rocker arm	E6 D121/93,5x108
32	402 1799	2	Strebe	Support	50x15x959 E6/1000 2xD24
33	402 2564	4	Grindelplatte	Plate for beam	12x207x250 E5X/E6X
34	402 2565	4	Grindelplatte	Plate for beam	8x230x280 E5X/E6X
35	402 2588	2	Verstellwinkel	Adjusting bracket	10x244x283 RE E5X/E6X
36	402 2589	2	Verstellwinkel	Adjusting bracket	10x244x283 LI E5X/E6X
37	402 2590	2	Verstellwinkel	Adjusting bracket	10x234x283 E5X/E6X RE-2.K
38	402 2591	2	Verstellwinkel	Adjusting bracket	10x234x283 E5X/E6X LI-2.K
39	402 2843	2	Lagerplatte	Bearing plate	E6-100 10x284x2048
40	402 8238	1	Grundrahmen	Basic frame	E6 110-4-1000
41	426 0459	4	Endanschlag	Wing section	25x49x106 D12,25 E5X/E6X
42	323 6348	8	Schmiernippel	Grease nipple	AM10x1 DIN71412




03.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3407	1	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M12x70-8.8
2	301 4119	2	Sechskantschraube	Bolt	M16x1,5x152ls130xb19-10.9
3	301 4370	2	Sechskantschraube spz.	Bolt	M20x85-10.9
4	301 4522	1	Sechskantschraube spezial	Bolt	M20x1,5x155ls135xb17-10.9
5	301 5389	6	Sechskantschraube spz.	Bolt	M16x50-8.8
6	301 8218	2	Schraube	Bolt	D25/20x39/43,5-M20
7	301 8222	2	Schraube	Bolt	D30/25,1x77-M24
8	303 0934	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM12-8 Zn
9	303 0935	6	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
10	303 0936	4	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM20-8 Zn
11	303 0977	1	Sechskantmutter	Nut	M20x1,5 DIN934-10
12	303 0990	2	Sechskantmutter	Nut	M16x1,5 DIN934-10
13	305 1340	1	Sicherungsblech	Locking plate	SW36x170x6
14	305 9887	4	Federring	Spring ring	16 DIN127
15	305 9888	2	Federring	Spring ring	20 DIN127
16	317 7499	2	Hülse	Tube	D40/28x48,5-D20
17	317 7509	1	Röhrchen	Tube	D35/16x109,5
18	323 8071	6	Schutzkappe	Cap	GPN 300V19 - D20
19	323 8072	8	Schutzkappe	Cap	GPN 300V141- D16
20	402 2564	1	Grindelplatte	Plate for beam	12x207x250 E5X/E6X
21	402 2565	1	Grindelplatte	Plate for beam	8x230x280 E5X/E6X
22	402 2588	1	Verstellwinkel	Adjusting bracket	10x244x283 RE E5X/E6X
23	402 2589	1	Verstellwinkel	Adjusting bracket	10x244x283 LI E5X/E6X
24	402 8246	1	Anbauteil	Frame extension	E5/6 110-900
25	426 0459	1	Endanschlag	Wing section	25x49x106 D12.25 E5X/E6X
26	323 6348	2	Schmiernippel	Grease nipple	AM10x1 DIN71412
27	303 0980	2	Sechskantmutter	Nut	M24 DIN934-8




03.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3407	1	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M12x70-8.8
2	301 4119	2	Sechskantschraube	Bolt	M16x1,5x152ls130xb19-10.9
3	301 4370	2	Sechskantschraube spz.	Bolt	M20x85-10.9
4	301 4522	1	Sechskantschraube spezial	Bolt	M20x1,5x155ls135xb17-10.9
5	301 5389	6	Sechskantschraube spz.	Bolt	M16x50-8.8
6	301 8218	2	Schraube	Bolt	D25/20x39/43,5-M20
7	301 8222	2	Schraube	Bolt	D30/25,1x77-M24
8	303 0934	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM12-8 Zn
9	303 0935	6	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
10	303 0936	4	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM20-8 Zn
11	303 0977	1	Sechskantmutter	Nut	M20x1,5 DIN934-10
12	303 0990	2	Sechskantmutter	Nut	M16x1,5 DIN934-10
13	305 1340	1	Sicherungsblech	Locking plate	SW36x170x6
14	305 9887	4	Federring	Spring ring	16 DIN127
15	305 9888	2	Federring	Spring ring	20 DIN127
16	317 7499	2	Hülse		D40/28x48,5-D20
17	317 7509	1	Röhrchen	Tube	D35/16x109,5
18	323 8071	6	Schutzkappe	Cap	GPN 300V19 - D20
19	323 8072	8	Schutzkappe	Cap	GPN 300V141- D16
20	402 2564	1	Grindelplatte	Plate for beam	12x207x250 E5X/E6X
21	402 2565	1	Grindelplatte	Plate for beam	8x230x280 E5X/E6X
22	402 2588	1	Verstellwinkel	Adjusting bracket	10x244x283 RE E5X/E6X
23	402 2589	1	Verstellwinkel	Adjusting bracket	10x244x283 LI E5X/E6X
24	402 8247	1	Anbauteil	Frame extension	E5/6 110-1000
25	426 0459	1	Endanschlag	Wing section	25x49x106 D12.25 E5X/E6X
26	323 6348	2	Schmiernippel	Grease nipple	AM10x1 DIN71412
27	303 0980	2	Sechskantmutter	Nut	M24 DIN934-8




03.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3978	2	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M16x90-10.9
2	303 0935	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
3	459 9001	1	Klemmplatte	Clamping plate	35/70
4	459 9007	1	Klemme	Clamp	45x35x90
5	463 8467	1	Rundhalm gekröpft	Round stalk cranked	D35 H600-650/430




03.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3884	4	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M16x70-8.8
2	303 0935	4	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
3	463 8652	1	Düngereinlegerhalm	Skim stalk	50x30x371
4	463 8657	2	Halmplatte	Stalk plate	110x10 D16x60 VK11




03.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3399	2	Sechskantschraube spz.	Bolt	M12x65-10.9
2	301 4601	2	Sechskantschraube spz.	Bolt	M20x70-10.9
3	301 5085	4	Sechskantschraube DIN933	Screw	M16x100-8.8
4	301 5387	12	Sechskantschraube spz.	Bolt	M16x70-10.9
5	301 5874	8	Zylinderschraube DIN912	Allen screw	M14x30-8.8
6	303 0936	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM20-8 Zn
7	303 0972	2	Sechskantmutter	Nut	M12 DIN934-8
8	303 0976	12	Sechskantmutter	Nut	M16 DIN934-8
9	305 6677	4	Scheibe gepreßt	Washer	100x100x6 D17
10	305 9887	24	Federring	Spring ring	16 DIN127
11	317 3346	2	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG25/29x30
12	317 7502	2	Buchse	Bush	D35/16x30,5
13	329 8468	4	Druckfeder	Spring	11,75x69,75x202
14	329 8469	4	Druckfeder	Spring	14x97x202
15	426 0004	1	Rolle	Roller	D58,5x22
16	426 0007	4	Wälzbuchse	Roller bush	D36/16x30
17	426 0008	2	Führungsblech	Guiding plate	3x70x70x9
18	426 0192	4	Halimplatte	Stalk plate	8x270x284-E5/6X
19	426 1423	2	Grindel	Beam	70x30x677 E5X/E6X
20	426 2160	2	Zugglied	Tension member	M16x383
21	426 4079	2	Zwischenplatte	Intermediate plate	80x30x60 2xM14
22	426 4106	4	Federhalter	Holder for spring	X140/X160 D14x50
23	426 4125	4	Lager	Bearing	57/110




03.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 2211	1	Flachrundschrabe LWN9130130	Bolt, cup square head	M16x55-10.9
2	301 2227	1	Flachrundschrabe LWN9130130	Bolt, cup square head	M16x60-10.9
3	301 2242	1	Flachrundschrabe LWN9130130	Bolt, cup square head	M16x65-10.9
4	301 2261	1	Flachrundschrabe LWN9130130	Bolt, cup square head	M16x70-10.9
5	301 2279	1	Flachrundschrabe LWN9130130	Bolt, cup square head	M16x75-10.9
6	301 2292	1	Flachrundschrabe LWN9130130	Bolt, cup square head	M16x80-10.9
7	301 2312	1	Flachrundschrabe LWN9130130	Bolt, cup square head	M16x100-10.9
8	301 5740	1	Senkschraube	Countersunk bolt	M16x80-10.9
9	301 5741	1	Senkschraube	Countersunk bolt	M16x105-10.9
10	301 5747	1	Senkschraube	Countersunk bolt	M20x70x8,5-12.9
11	301 5750	1	Senkschraube	Countersunk bolt	M20x80x8,5-12.9
12	301 5753	1	Senkschraube	Countersunk bolt	M20x100x8,5-12.9
13	303 0935	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
14	303 0936	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM20-8 Zn




03.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	357 3422	1	Schlauch	Tube	10.0/80-12 TR15
2	357 7069	1	Felge	Wheel centre	7.00x12ET-25 5/94/140
3	357 8856	1	Reifen	Tyre	10.0/80-12 8 PR AW




03.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description	Abmessung
1	357 8859	1	Reifen	185R14 D650x188
2	357 7068	1	Felge	5J14H2 5/94/140




03.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	357 3415	1	Schlauch	Tube	10.0/75-15.3 TR15
2	357 7056	1	Felge	Wheel centre	9,0x15,3 6/161/205 ET-25
3	357 8863	1	Reifen	Tyre	10.0/75-15.3 12PR AW




03.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3391	1	Sechskantschraube spz.	Bolt	M12x60-10.9
2	301 3461	1	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M12x100-8.8
3	301 4118	6	Sechskantschraube	Bolt	M16x1,5x162ls140xb19-10.9
4	301 4522	3	Sechskantschraube spezial	Bolt	M20x1,5x155ls135xb17-10.9
5	301 4604	1	Sechskantschraube	Bolt	M20x75 MSB
6	303 0977	3	Sechskantmutter	Nut	M20x1,5 DIN934-10
7	303 0972	2	Sechskantmutter	Nut	M12 DIN934-8
8	303 0978	1	Sechskantmutter	Nut	M20 DIN934-8
9	303 0990	6	Sechskantmutter	Nut	M16x1,5 DIN934-10
10	305 8545	1	Sicherungsring	Securing ring	3x30-35x1,25 Zn
11	305 8551	2	Federsicherung	Securing clip	41x3
12	305 9885	4	Federring	Spring ring	12 DIN127
13	305 9887	12	Federring	Spring ring	16 DIN127
14	305 9888	6	Federring	Spring ring	20 DIN127
15	311 9565	1	Klappstift	Securing pin	4,5mm
16	317 3338	2	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG20/26x16
17	313 8137	1	Bolzen mit Griff	Pin with grip	GB D12x103,5/1185
18	331 6130	1	Knotenkette	Chain	D2x150
19	315 8006	1	Niet	Rivet	12x55 BO Zn
20	317 3336	2	Einspannbuchse	Expansion bush	EG16/22x18-DIN1498
21	317 3394	1	Einspannbuchse	Expansion bush	EG20/26x25-DIN1498
22	317 6664	1	Röhrchen	Tube	33,7x4,5x79
23	317 6859	3	Röhrchen	Tube	26,9/17,9x119,3+-0,5
24	323 6348	2	Schmiernippel	Grease nipple	AM10x1 DIN71412
25	329 8496	1	Zugfeder	Spring	2,8x30x90 D31/12
26	331 6242	1	Kette	Chain	G8x32 DIN5685 8GL
27	331 8380	1	Malotte ohne Gewinde	Shackle	D13
28	448 2601	1	Kreuzgelenk	Cross union	D20x119 E7




03.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
29	448 2602	1	Anschlag	Stop	70x42 E7
30	448 2603	1	Verriegelung	Locking device	D22x117 E7
31	448 2614	1	Platte gekröpft	Plate	10x358x434 E5/E6
32	448 2615	1	Platte gekröpft	Plate	10x358x434 E5/E6
33	448 2605	1	Anschlag	Stop	60x30 2xD16x119
34	448 2607	2	Verstelleiste	Adjuster plate	40x4x270
35	448 2608	1	Halter	Holder	70x27 D13 E7
36	301 6414	5	Radschraube	Wheel bolt	M14x1,5x40-D17-Zn
37	303 0139	1	Kronenmutter	Castle nut	DIN937-M24x2
38	303 6413	5	Radmutter	Wheel nut	M14x1,5 Zn
39	305 6253	1	Scheibe	Washer	B25 DIN125-St
40	311 7617	1	Splint	Peg	4x40 DIN94-St Zn
41	319 9116	1	Kegelrollenlager	Bearing	30206.
42	319 9151	1	Kegelrollenlager	Bearing	30209.
43	323 0413	1	Hüllscheibe	Cover washer	D100/45x12
44	323 1321	1	Schraubkappe	Cap	D63,5x40
45	323 1802	1	Nilos-Ring	Nilos ring	30209 AV
46	323 6345	1	Schmiernippel	Grease nipple	LAM 6 DIN71412
47	449 8892	1	Nabe	Hub	5/140/93
48	549 8859	1	Rad 5/94/140 D14	Wheel 5/94/140 D14	185R14 D650x188 4PR
49	548 2606	1	Radhalm mit Lagerung	Wheel stalk with bearing	60x25x655 E7




03.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3391	1	Sechskantschraube spz.	Bolt	M12x60-10.9
2	301 3461	1	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M12x100-8.8
3	301 4118	6	Sechskantschraube	Bolt	M16x1,5x162ls140xb19-10.9
4	301 4522	3	Sechskantschraube spezial	Bolt	M20x1,5x155ls135xb17-10.9
5	301 4604	1	Sechskantschraube	Bolt	M20x75 MSB
6	303 0977	3	Sechskantmutter	Nut	M20x1,5 DIN934-10
7	303 0972	2	Sechskantmutter	Nut	M12 DIN934-8
8	303 0978	1	Sechskantmutter	Nut	M20 DIN934-8
9	303 0990	6	Sechskantmutter	Nut	M16x1,5 DIN934-10
10	305 8545	1	Sicherungsring	Securing ring	3x30-35x1,25 Zn
11	305 8551	2	Federsicherung	Securing clip	41x3
12	305 9885	4	Federring	Spring ring	12 DIN127
13	305 9887	12	Federring	Spring ring	16 DIN127
14	305 9888	6	Federring	Spring ring	20 DIN127
15	311 9565	1	Klappstift	Securing pin	4,5mm
16	317 3338	2	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG20/26x16
17	313 8137	1	Bolzen mit Griff	Pin with grip	GB D12x103,5/1185
18	331 6130	1	Knotenkette	Chain	D2x150
19	315 8006	1	Niet	Rivet	12x55 BO Zn
20	317 3336	2	Einspannbuchse	Expansion bush	EG16/22x18-DIN1498
21	317 3394	1	Einspannbuchse	Expansion bush	EG20/26x25-DIN1498
22	317 6664	1	Röhrchen	Tube	33,7x4,5x79
23	317 6859	3	Röhrchen	Tube	26,9/17,9x119,3+-0,5
24	323 6348	2	Schmiernippel	Grease nipple	AM10x1 DIN71412
25	329 8496	1	Zugfeder	Spring	2,8x30x90 D31/12
26	331 6242	1	Kette	Chain	G8x32 DIN5685 8GL
27	331 8380	1	Malotte ohne Gewinde	Shackle	D13
28	448 2601	1	Kreuzgelenk	Cross union	D20x119 E7




03.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
29	448 2602	1	Anschlag	Stop	70x42 E7
30	448 2603	1	Verriegelung	Locking device	D22x117 E7
31	448 2614	1	Platte gekröpft	Plate	10x358x434 E5/E6
32	448 2615	1	Platte gekröpft	Plate	10x358x434 E5/E6
33	448 2605	1	Anschlag	Stop	60x30 2xD16x119
34	448 2607	2	Verstelleiste	Adjuster plate	40x4x270
35	448 2608	1	Halter	Holder	70x27 D13 E7
36	301 6414	5	Radschraube	Wheel bolt	M14x1,5x40-D17-Zn
37	303 0139	1	Kronenmutter	Castle nut	DIN937-M24x2
38	303 6413	5	Radmutter	Wheel nut	M14x1,5 Zn
39	305 6253	1	Scheibe	Washer	B25 DIN125-St
40	311 7617	1	Splint	Peg	4x40 DIN94-St Zn
41	319 9116	1	Kegelrollenlager	Bearing	30206.
42	319 9151	1	Kegelrollenlager	Bearing	30209.
43	323 0413	1	Hüllscheibe	Cover washer	D100/45x12
44	323 1321	1	Schraubkappe	Cap	D63,5x40
45	323 1802	1	Nilos-Ring	Nilos ring	30209 AV
46	323 6345	1	Schmiernippel	Grease nipple	LAM 6 DIN71412
47	449 8892	1	Nabe	Hub	5/140/93
48	549 8849	1	Rad 5/94/140 D14	Wheel 5/94/140 D14	10.0/80-12 8PR ET-25
49	548 2606	1	Radhalm mit Lagerung	Wheel stalk with bearing	60x25x655 E7




03.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3391	1	Sechskantschraube spz.	Bolt	M12x60-10.9
2	301 3461	1	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M12x100-8.8
3	301 4118	6	Sechskantschraube	Bolt	M16x1,5x162ls140xb19-10.9
4	301 4522	3	Sechskantschraube spezial	Bolt	M20x1,5x155ls135xb17-10.9
5	301 4604	1	Sechskantschraube	Bolt	M20x75 MSB
6	303 0977	3	Sechskantmutter	Nut	M20x1,5 DIN934-10
7	303 0972	2	Sechskantmutter	Nut	M12 DIN934-8
8	303 0978	1	Sechskantmutter	Nut	M20 DIN934-8
9	303 0990	6	Sechskantmutter	Nut	M16x1,5 DIN934-10
10	305 8545	1	Sicherungsring	Securing ring	3x30-35x1,25 Zn
11	305 8551	2	Federsicherung	Securing clip	41x3
12	305 9885	4	Federring	Spring ring	12 DIN127
13	305 9887	12	Federring	Spring ring	16 DIN127
14	305 9888	6	Federring	Spring ring	20 DIN127
15	311 9565	1	Klappstift	Securing pin	4,5mm
16	317 3338	2	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG20/26x16
17	313 8137	1	Bolzen mit Griff	Pin with grip	GB D12x103,5/1185
18	331 6130	1	Knotenkette	Chain	D2x150
19	315 8006	1	Niet	Rivet	12x55 BO Zn
20	317 3336	2	Einspannbuchse	Expansion bush	EG16/22x18-DIN1498
21	317 3394	1	Einspannbuchse	Expansion bush	EG20/26x25-DIN1498
22	317 6664	1	Röhrchen	Tube	33,7x4,5x79
23	317 6859	3	Röhrchen	Tube	26,9/17,9x119,3+-0,5
24	323 6348	2	Schmiernippel	Grease nipple	AM10x1 DIN71412
25	329 8496	1	Zugfeder	Spring	2,8x30x90 D31/12
26	331 6242	1	Kette	Chain	G8x32 DIN5685 8GL
27	331 8380	1	Malotte ohne Gewinde	Shackle	D13
28	448 2601	1	Kreuzgelenk	Cross union	D20x119 E7




03.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
29	448 2602	1	Anschlag	Stop	70x42 E7
30	448 2603	1	Verriegelung	Locking device	D22x117 E7
31	448 2614	1	Platte gekröpft	Plate	10x358x434 E5/E6
32	448 2615	1	Platte gekröpft	Plate	10x358x434 E5/E6
33	448 2605	1	Anschlag	Stop	60x30 2xD16x119
34	448 2607	2	Verstelleiste	Adjuster plate	40x4x270
35	448 2608	1	Halter	Holder	70x27 D13 E7
36	301 6414	5	Radschraube	Wheel bolt	M14x1,5x40-D17-Zn
37	303 0139	1	Kronenmutter	Castle nut	DIN937-M24x2
38	303 6413	5	Radmutter	Wheel nut	M14x1,5 Zn
39	305 6253	1	Scheibe	Washer	B25 DIN125-St
40	311 7617	1	Splint	Peg	4x40 DIN94-St Zn
41	319 9116	1	Kegelrollenlager	Bearing	30206.
42	319 9151	1	Kegelrollenlager	Bearing	30209.
43	323 0413	1	Hüllscheibe	Cover washer	D100/45x12
44	323 1321	1	Schraubkappe	Cap	D63,5x40
45	323 1802	1	Nilos-Ring	Nilos ring	30209 AV
46	323 6345	1	Schmiernippel	Grease nipple	LAM 6 DIN71412
47	449 8892	1	Nabe	Hub	5/140/93
48	549 8859	1	Rad 5/94/140 D14	Wheel 5/94/140 D14	185R14 D650x188 4PR
49	548 2606	1	Radhalm mit Lagerung	Wheel stalk with bearing	60x25x655 E7




03.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3391	1	Sechskantschraube spz.	Bolt	M12x60-10.9
2	301 3461	1	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M12x100-8.8
3	301 4118	6	Sechskantschraube	Bolt	M16x1,5x162ls140xb19-10.9
4	301 4522	3	Sechskantschraube spezial	Bolt	M20x1,5x155ls135xb17-10.9
5	301 4604	1	Sechskantschraube	Bolt	M20x75 MSB
6	303 0977	3	Sechskantmutter	Nut	M20x1,5 DIN934-10
7	303 0972	2	Sechskantmutter	Nut	M12 DIN934-8
8	303 0978	1	Sechskantmutter	Nut	M20 DIN934-8
9	303 0990	6	Sechskantmutter	Nut	M16x1,5 DIN934-10
10	305 8545	1	Sicherungsring	Securing ring	3x30-35x1,25 Zn
11	305 8551	2	Federsicherung	Securing clip	41x3
12	305 9885	4	Federring	Spring ring	12 DIN127
13	305 9887	12	Federring	Spring ring	16 DIN127
14	305 9888	6	Federring	Spring ring	20 DIN127
15	311 9565	1	Klappstift	Securing pin	4,5mm
16	317 3338	2	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG20/26x16
17	313 8137	1	Bolzen mit Griff	Pin with grip	GB D12x103,5/1185
18	331 6130	1	Knotenkette	Chain	D2x150
19	315 8006	1	Niet	Rivet	12x55 BO Zn
20	317 3336	2	Einspannbuchse	Expansion bush	EG16/22x18-DIN1498
21	317 3394	1	Einspannbuchse	Expansion bush	EG20/26x25-DIN1498
22	317 6664	1	Röhrchen	Tube	33,7x4,5x79
23	317 6859	3	Röhrchen	Tube	26,9/17,9x119,3+-0,5
24	323 6348	2	Schmiernippel	Grease nipple	AM10x1 DIN71412
25	329 8496	1	Zugfeder	Spring	2,8x30x90 D31/12
26	331 6242	1	Kette	Chain	G8x32 DIN5685 8GL
27	331 8380	1	Malotte ohne Gewinde	Shackle	D13
28	448 2601	1	Kreuzgelenk	Cross union	D20x119 E7




03.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
29	448 2602	1	Anschlag	Stop	70x42 E7
30	448 2603	1	Verriegelung	Locking device	D22x117 E7
31	448 2614	1	Platte gekröpft	Plate	10x358x434 E5/E6
32	448 2615	1	Platte gekröpft	Plate	10x358x434 E5/E6
33	448 2605	1	Anschlag	Stop	60x30 2xD16x119
34	448 2607	2	Verstelleiste	Adjuster plate	40x4x270
35	448 2608	1	Halter	Holder	70x27 D13 E7
36	301 6414	5	Radschraube	Wheel bolt	M14x1,5x40-D17-Zn
37	303 0139	1	Kronenmutter	Castle nut	DIN937-M24x2
38	303 6413	5	Radmutter	Wheel nut	M14x1,5 Zn
39	305 6253	1	Scheibe	Washer	B25 DIN125-St
40	311 7617	1	Splint	Peg	4x40 DIN94-St Zn
41	319 9116	1	Kegelrollenlager	Bearing	30206.
42	319 9151	1	Kegelrollenlager	Bearing	30209.
43	323 0413	1	Hüllscheibe	Cover washer	D100/45x12
44	323 1321	1	Schraubkappe	Cap	D63,5x40
45	323 1802	1	Nilos-Ring	Nilos ring	30209 AV
46	323 6345	1	Schmiernippel	Grease nipple	LAM 6 DIN71412
47	449 8892	1	Nabe	Hub	5/140/93
48	549 8849	1	Rad 5/94/140 D14	Wheel 5/94/140 D14	10.0/80-12 8PR ET-25
49	548 2606	1	Radhalm mit Lagerung	Wheel stalk with bearing	60x25x655 E7




03.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3497	1	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M12x120-8.8
2	301 3918	1	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M16x80-8.8
3	301 4118	6	Sechskantschraube	Bolt	M16x1,5x162ls140xb19-10.9
4	301 4522	2	Sechskantschraube spezial	Bolt	M20x1,5x155ls135xb17-10.9
5	301 4646	1	Sechskantschraube spz.	Bolt	M24x95-8.8
6	301 5370	4	Sechskantschraube spz.	Bolt	M16x90-12.9
7	303 0956	2	Sechskantmutter	Nut	BM24x1,5 DIN439-8
8	303 0972	1	Sechskantmutter	Nut	M12 DIN934-8
9	303 0976	5	Sechskantmutter	Nut	M16 DIN934-8
10	303 0977	2	Sechskantmutter	Nut	M20x1,5 DIN934-10
11	303 0980	1	Sechskantmutter	Nut	M24 DIN934-8
12	303 0990	6	Sechskantmutter	Nut	M16x1,5 DIN934-10
13	305 8545	1	Sicherungsring	Securing ring	3x30-35x1,25 Zn
14	305 8551	1	Federsicherung	Securing clip	41x3
15	305 9888	2	Federring	Spring ring	20 DIN127
16	305 9889	2	Federring	Spring ring	24 DIN127
17	305 9887	9	Federring	Spring ring	16 DIN127
18	311 9565	1	Klappstift	Securing pin	4,5mm
19	309 6211	1	Spannhülse	Expansion bush	12x60-DIN1481
20	311 9302	2	Klappstift	Securing pin	12x60
21	313 1615	1	Bolzen mit Griff	Pin with grip	D16x165
22	313 4018	1	Bolzen	Pin	D40/30/M24x1,5x180
23	313 1213	1	Bolzen mit Griff	Pin with grip	GB D12x118,5/131 D5
24	315 8006	1	Niet	Rivet	12x55 BO Zn
25	317 2005	2	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG40/44x20
26	317 3336	2	Einspannbuchse	Expansion bush	EG16/22x18-DIN1498
27	317 6859	2	Röhrchen	Tube	26,9/17,9x119,3+-0,5
28	317 6907	1	Ring	Ring	D88/40,5x20




03.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
29	317 7504	2	Buchse	Bush	D35/16x35,5
30	317 7510	1	Röhrchen	Tube	D40/20x120
31	317 9373	2	Bundbuchse	Flange bushing	D80/66,1/60,25x45
32	323 6348	2	Schmiernippel	Grease nipple	AM10x1 DIN71412
33	329 8496	1	Zugfeder	Spring	2,8x30x90 D31/12
34	331 6130	1	Knotenkette	Chain	D2x150
35	331 6246	1	Kette	Chain	G8x32 DIN5685 6GL 21MN4 Zn-V
36	331 8380	1	Malotte ohne Gewinde	Shackle	D13
37	331 9012	1	Haken	Hook	D16x90
38	448 2603	1	Verriegelung	Locking device	D22x117 E7
39	448 2605	1	Anschlag	Stop	60x30 2xD16x119
40	449 5750	1	Kreuzgelenk	Cross union	D60/44x120 E7
41	449 5751	1	Schwenklager	Swivel bearing	D60 UPR D16
42	449 5752	1	Konsolenteil	Part of bracket	20x190x210
43	449 5764	1	Platte gekröpft	Plate	12x407x444 E5/E6
44	449 5765	1	Platte gekröpft	Plate	12x407x444 E5/E6
45	449 5755	1	Anschlag	Stop	52x95 UPR
46	449 5756	1	Halter	Holder	47x95 UPR
47	449 5757	2	Verstelleiste	Adjuster plate	50x6x270
48	549 1330	1	Radhalm mit Lagerung	Wheel stalk with bearing	80x35 + 5/140
49	549 8849	1	Rad 5/94/140 D14	Wheel 5/94/140 D14	10.0/80-12 8PR ET-25
50	301 6414	5	Radschraube	Wheel bolt	M14x1,5x40-D17-Zn
51	303 0139	1	Kronenmutter	Castle nut	DIN937-M24x2
52	303 6413	5	Radmutter	Wheel nut	M14x1,5 Zn
53	305 6253	1	Scheibe	Washer	B25 DIN125-St
54	311 7617	1	Splint	Peg	4x40 DIN94-St Zn
55	319 9116	1	Kegelrollenlager	Bearing	30206
56	319 9151	1	Kegelrollenlager	Bearing	30209




03.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
57	323 0413	1	Hüllscheibe	Cover washer	D100/45x12
58	323 1321	1	Schraubkappe	Cap	D63,5x40
59	323 1802	1	Nilos-Ring	Nilos ring	30209 AV
60	323 6345	1	Schmiernippel	Grease nipple	LAM 6 DIN71412
61	449 8892	1	Nabe	Hub	5/140/93
62	449 1642	2	Abstreifer	Scraper	40x8x330 3xD12
63	301 3313	4	Sechskantschraube DIN933	Screw	M12x25-8.8
64	303 0972	4	Sechskantmutter	Nut	M12 DIN934-8




03.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3497	1	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M12x120-8.8
2	301 3918	1	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M16x80-8.8
3	301 4118	6	Sechskantschraube	Bolt	M16x1,5x162s140xb19-10.9
4	301 4522	2	Sechskantschraube spezial	Bolt	M20x1,5x155s135xb17-10.9
5	301 4646	1	Sechskantschraube spz.	Bolt	M24x95-8.8
6	301 5370	4	Sechskantschraube spz.	Bolt	M16x90-12.9
7	303 0956	2	Sechskantmutter	Nut	BM24x1,5 DIN439-8
8	303 0972	1	Sechskantmutter	Nut	M12 DIN934-8
9	303 0976	5	Sechskantmutter	Nut	M16 DIN934-8
10	303 0977	2	Sechskantmutter	Nut	M20x1,5 DIN934-10
11	303 0980	1	Sechskantmutter	Nut	M24 DIN934-8
12	303 0990	6	Sechskantmutter	Nut	M16x1,5 DIN934-10
13	305 8545	1	Sicherungsring	Securing ring	3x30-35x1,25 Zn
14	305 8551	1	Federsicherung	Securing clip	41x3
15	305 9888	2	Federring	Spring ring	20 DIN127
16	305 9889	2	Federring	Spring ring	24 DIN127
17	305 9887	9	Federring	Spring ring	16 DIN127
18	311 9565	1	Klappstift	Securing pin	4,5mm
19	309 6211	1	Spannhülse	Expansion bush	12x60-DIN1481
20	311 9302	2	Klappstift	Securing pin	12x60
21	313 1615	1	Bolzen mit Griff	Pin with grip	D16x165
22	313 4018	1	Bolzen	Pin	D40/30/M24x1,5x180
23	313 1213	1	Bolzen mit Griff	Pin with grip	GB D12x118,5/131 D5
24	315 8006	1	Niet	Rivet	12x55 BO Zn
25	317 2005	2	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG40/44x20
26	317 3336	2	Einspannbuchse	Expansion bush	EG16/22x18-DIN1498
27	317 6859	2	Röhrchen	Tube	26,9/17,9x119,3+-0,5
28	317 6907	1	Ring	Ring	D88/40,5x20




03.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
29	317 7504	2	Buchse	Bush	D35/16x35,5
30	317 7510	1	Röhrchen	Tube	D40/20x120
31	317 9373	2	Bundbuchse	Flange bushing	D80/66,1/60,25x45
32	323 6348	1	Schmiernippel	Grease nipple	AM10x1 DIN71412
33	329 8496	1	Zugfeder	Spring	2,8x30x90 D31/12
34	331 6130	1	Knotenkette	Chain	D2x150
35	331 6246	1	Kette	Chain	G8x32 DIN5685 6GL 21MN4 Zn-V
36	331 8380	1	Malotte ohne Gewinde	Shackle	D13
37	331 9012	1	Haken	Hook	D16x90
38	448 2603	1	Verriegelung	Locking device	D22x117 E7
39	448 2605	1	Anschlag	Stop	60x30 2xD16x119
40	449 5750	1	Kreuzgelenk	Cross union	D60/44x120 E7
41	449 5751	1	Schwenklager	Swivel bearing	D60 UPR D16
42	449 5752	1	Konsolenteil	Part of bracket	20x190x210
43	449 5764	1	Platte gekröpft	Plate	12x407x444 E5/E6
44	449 5765	1	Platte gekröpft	Plate	12x407x444 E5/E6
45	449 5754	1	Radhalm mit Lagerung	Wheel stalk with bearing	80x35 6/205
46	449 5755	1	Anschlag	Stop	52x95 UPR
47	449 5756	1	Halter	Holder	47x95 UPR
48	449 5757	2	Verstelleiste	Adjuster plate	50x6x270
49	550 8863	1	Rad 6/161/205 D18	Wheel 6/161/205 D18	10.0/75-15.3 12PR AW ET-25
50	301 6421	6	Radschraube	Wheel bolt	M18x1,5x52-D19 REB
51	303 0141	1	Kronenmutter	Castle nut	DIN935-M30x1,5
52	303 6416	6	Radmutter	Wheel nut	M18x1,5 Zn
53	305 6284	1	Scheibe	Washer	30 DIN126
54	311 7635	1	Splint	Peg	5x45 DIN94-St Zn
55	319 9015	1	Kegelrollenlager	Bearing	30207.
56	319 9019	1	Kegelrollenlager	Bearing	30211.




03.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
57	323 0414	1	Schutzkappe	Cap	D110x10
58	323 1322	1	Schraubkappe	Cap	D73,5x50
59	323 1803	1	Nilos-Ring	Nilos ring	30211 AV
60	323 6345	1	Schmiernippel	Grease nipple	LAM 6 DIN71412
61	449 8893	1	Nabe	Hub	6/205 ROC
62	449 1642	2	Abstreifer	Scraper	40x8x330 3xD12
63	301 3313	4	Sechskantschraube DIN933	Screw	M12x25-8.8
64	303 0972	4	Sechskantmutter	Nut	M12 DIN934-8




03.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3497	1	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M12x120-8.8
2	301 3918	1	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M16x80-8.8
3	301 4118	6	Sechskantschraube	Bolt	M16x1,5x162s140xb19-10.9
4	301 4522	2	Sechskantschraube spezial	Bolt	M20x1,5x155s135xb17-10.9
5	301 4646	1	Sechskantschraube spz.	Bolt	M24x95-8.8
6	301 5370	4	Sechskantschraube spz.	Bolt	M16x90-12.9
7	303 0956	2	Sechskantmutter	Nut	BM24x1,5 DIN439-8
8	303 0972	1	Sechskantmutter	Nut	M12 DIN934-8
9	303 0976	5	Sechskantmutter	Nut	M16 DIN934-8
10	303 0977	2	Sechskantmutter	Nut	M20x1,5 DIN934-10
11	303 0980	1	Sechskantmutter	Nut	M24 DIN934-8
12	303 0990	6	Sechskantmutter	Nut	M16x1,5 DIN934-10
13	305 8545	1	Sicherungsring	Securing ring	3x30-35x1,25 Zn
14	305 8551	1	Federsicherung	Securing clip	41x3
15	305 9888	2	Federring	Spring ring	20 DIN127
16	305 9889	2	Federring	Spring ring	24 DIN127
17	305 9887	9	Federring	Spring ring	16 DIN127
18	311 9565	1	Klappstift	Securing pin	4,5mm
19	309 6211	1	Spannhülse	Expansion bush	12x60-DIN1481
20	311 9302	2	Klappstift	Securing pin	12x60
21	313 1615	1	Bolzen mit Griff	Pin with grip	D16x165
22	313 4018	1	Bolzen	Pin	D40/30/M24x1,5x180
23	313 1213	1	Bolzen mit Griff	Pin with grip	GB D12x118,5/131 D5
24	315 8006	1	Niet	Rivet	12x55 BO Zn
25	317 2005	2	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG40/44x20
26	317 3336	2	Einspannbuchse	Expansion bush	EG16/22x18-DIN1498
27	317 6859	2	Röhrchen	Tube	26,9/17,9x119,3+-0,5
28	317 6907	1	Ring	Ring	D88/40,5x20




03.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
29	317 7504	2	Buchse	Bush	D35/16x35,5
30	317 7510	1	Röhrchen	Tube	D40/20x120
31	317 9373	2	Bundbuchse	Flange bushing	D80/66,1/60,25x45
32	323 6348	1	Schmiernippel	Grease nipple	AM10x1 DIN71412
33	329 8496	1	Zugfeder	Spring	2,8x30x90 D31/12
34	331 6130	1	Knotenkette	Chain	D2x150
35	331 6246	1	Kette	Chain	G8x32 DIN5685 6GL 21MN4 Zn-V
36	331 8380	1	Malotte ohne Gewinde	Shackle	D13
37	331 9012	1	Haken	Hook	D16x90
38	448 2603	1	Verriegelung	Locking device	D22x117 E7
39	448 2605	1	Anschlag	Stop	60x30 2xD16x119
40	449 5750	1	Kreuzgelenk	Cross union	D60/44x120 E7
41	449 5751	1	Schwenklager	Swivel bearing	D60 UPR D16
42	449 5752	1	Konsolenteil	Part of bracket	20x190x210
43	449 5764	1	Platte gekröpft	Plate	12x407x444 E5/E6
44	449 5765	1	Platte gekröpft	Plate	12x407x444 E5/E6
45	449 5754	1	Radhalm mit Lagerung	Wheel stalk with bearing	80x35 6/205
46	449 5755	1	Anschlag	Stop	52x95 UPR
47	449 5756	1	Halter	Holder	47x95 UPR
48	449 5757	2	Verstelleiste	Adjuster plate	50x6x270
49	550 8864	1	Rad 6/161/205 D18	Wheel 6/161/205 D18	13.0/55-16 12PR AW ET+40
50	301 6421	6	Radschraube	Wheel bolt	M18x1,5x52-D19 REB
51	303 0141	1	Kronenmutter	Castle nut	DIN935-M30x1,5
52	303 6416	6	Radmutter	Wheel nut	M18x1,5 Zn
53	305 6284	1	Scheibe	Washer	30 DIN126
54	311 7635	1	Splint	Peg	5x45 DIN94-St Zn
55	319 9015	1	Kegelrollenlager	Bearing	30207.
56	319 9019	1	Kegelrollenlager	Bearing	30211.




03.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
57	323 0414	1	Schutzkappe	Cap	D110x10
58	323 1322	1	Schraubkappe	Cap	D73,5x50
59	323 1803	1	Nilos-Ring	Nilos ring	30211 AV
60	323 6345	1	Schmiernippel	Grease nipple	LAM 6 DIN71412
61	449 8893	1	Nabe	Hub	6/205 ROC
62	449 1642	2	Abstreifer	Scraper	40x8x330 3xD12
63	301 3313	4	Sechskantschraube DIN933	Screw	M12x25-8.8
64	303 0972	4	Sechskantmutter	Nut	M12 DIN934-8




03.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3069	1	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M8x40-8.8
2	303 0969	1	Sechskantmutter	Nut	M8 DIN934-8
3	305 8551	1	Federsicherung	Securing clip	41x3
4	305 9883	1	Federring	Spring ring	8 DIN127
5	315 8006	1	Niet	Rivet	12x55 BO Zn
6	470 1150	1	Leuchtenhalter	Carrier for light	RE LH 1
7	470 1151	1	Leuchtenhalter	Carrier for light	LI LH 1




03.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3006	6	Sechskantschraube DIN933	Screw	M6x25-8.8 Zn
2	301 3838	2	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M16x60-8.8
3	303 0931	8	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM6-8 Zn
4	303 0933	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM10-8 Zn
5	303 0935	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
6	305 8551	1	Federsicherung	Securing clip	41x3
7	305 9882	4	Federring	Spring ring	6 DIN127
8	313 7807	1	Bolzen mit Griff	Pin with grip	GB D12x57,5/71
9	321 9900	1	Schild	Plate	Gerät schwenkt aus
10	321 9922	2	Rückstrahler rot	Reflector, red	8 RA 002 016-111
11	321 9921	2	Rückstrahler gelb	Reflector, yellow	8 RA 002014-051
12	321 9919	4	Rückstrahler gelb selbstkl.	Self-adh. reflector, yellow	6200GK
13	470 1200	1	Halter	Holder	D70xD7-M10x25
14	470 1207	1	Leuchtenhalter	Carrier for light	LH 30x30x1500
15	470 1210	1	Führungsstück	Guiding	LH 30x15x200/40x15
16	309 6053	2	Spannhülse	Expansion bush	6x40-DIN1481
17	470 1205	1	Halter	Holder	LH 40x15x900




03.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	321 5012	1	Aufsteckteil	Plug-on unit	RE HR11027
2	321 5013	1	Aufsteckteil	Plug-on unit	LI HL11027
3	321 9917	2	Rückstrahler	Reflector	6200K
4	321 9934	1	Warntafel	Warning board	RE 423x423 DIN11030
5	321 9935	1	Warntafel	Warning board	LI 423x423 DIN11030
6	373 2121	2	Stecker	Plug	7-polig
7	373 2140	1	Kupplungsdose	Connector socket	72.
8	373 3130	1	Rückleuchte rechts	Rear light, RH	BBS95R
9	373 3133	1	Rückleuchte links	Rear light, LH	BBS95L
10	373 3526	2	Lichtscheibe	Light glas	RE E95
11	373 3801	2	Schutzhaube hinten	Rear cover	SH95




03.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3978	2	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M16x90-10.9
2	303 0935	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
3	459 9001	1	Klemmplatte	Clamping plate	35/70
4	459 9007	1	Klemme	Clamp	45x35x90
5	463 7830	1	Rundhalm gebogen	Round stalk	D35
6	301 3570	1	Sechskantschraube DIN933	Screw	M14x25-8.8
7	301 3584	1	Sechskantschraube spz.	Bolt	M14x60-8.8
8	301 3867	1	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M16x65-8.8
9	301 6101	6	Senkschraube DIN7991	Countersunk bolt	M8x20-10.9
10	302 0350	1	Stange	Rod	M14x300
11	302 9035	1	Gelenkauge	Joint	20x36x60 D16/M14
12	303 0115	1	Mutter	Nut	M14x20x75 SW 30
13	303 0191	1	Kronenmutter	Castle nut	DIN937-M20x1,5
14	303 0974	1	Sechskantmutter	Nut	M14 DIN934-8
15	303 0935	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
16	305 6180	1	Scheibe	Washer	15 DIN7349
17	305 8902	2	Sicherungsring	Securing ring	52x2 DIN472
18	309 6038	1	Spannhülse	Expansion bush	5x30-DIN1481 Chrom 8
19	309 6047	1	Spannhülse	Expansion bush	6x18-DIN1481
20	311 7613	1	Splint	Peg	3,2x40 DIN94-St Zn
21	313 2500	1	Bolzen mit Kopf	Pin with collar	KB D12x47,5/61
22	317 3305	1	Einspannbuchse	Expansion bush	EG12/16x20-DIN1498
23	317 3395	1	Einspannbuchse	Expansion bush	EG16/22x20
24	319 9380	2	Kegelrollenlager	Bearing	30205X
25	323 6348	1	Schmiernippel	Grease nipple	AM10x1 DIN71412
26	323 7642	1	Dichtung	Seal	D90x72x1
27	323 8018	1	Wellendichtring	Oil seal	35x52x7 BA
28	329 8485	1	Druckfeder	Spring	8x30x340 LI




03.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
29	349 0036	1	Sechscheibe	Disc	D450/72x5
30	447 8879	1	Nabe	Hub	8879.
31	457 8451	1	Zapfen konisch	Pivot	D33x155
32	457 9150	1	Konsole zum Scheibensech	Bracket	GEF D33/D16x20
33	457 9340	1	Secharm	Swinging arm	RE-GEF-L
34	457 9865	1	Sperrstück	Stop	D33/25




03.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3978	2	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M16x90-10.9
2	303 0935	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
3	459 9001	1	Klemmplatte	Clamping plate	35/70
4	459 9007	1	Klemme	Clamp	45x35x90
5	463 7830	1	Rundhalm gebogen	Round stalk	D35
6	301 3570	1	Sechskantschraube DIN933	Screw	M14x25-8.8
7	301 3584	1	Sechskantschraube spz.	Bolt	M14x60-8.8
8	301 3867	1	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M16x65-8.8
9	301 6101	6	Senkschraube DIN7991	Countersunk bolt	M8x20-10.9
10	302 0350	1	Stange	Rod	M14x300
11	302 9035	1	Gelenkauge	Joint	20x36x60 D16/M14
12	303 0115	1	Mutter	Nut	M14x20x75 SW 30
13	303 0191	1	Kronenmutter	Castle nut	DIN937-M20x1,5
14	303 0974	1	Sechskantmutter	Nut	M14 DIN934-8
15	303 0935	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
16	305 6180	1	Scheibe	Washer	15 DIN7349
17	305 8902	2	Sicherungsring	Securing ring	52x2 DIN472
18	309 6038	1	Spannhülse	Expansion bush	5x30-DIN1481 Chrom 8
19	309 6047	1	Spannhülse	Expansion bush	6x18-DIN1481
20	311 7613	1	Splint	Peg	3,2x40 DIN94-St Zn
21	313 2500	1	Bolzen mit Kopf	Pin with collar	KB D12x47,5/61
22	317 3305	1	Einspannbuchse	Expansion bush	EG12/16x20-DIN1498
23	317 3395	1	Einspannbuchse	Expansion bush	EG16/22x20
24	319 9380	2	Kegelrollenlager	Bearing	30205X
25	323 6348	1	Schmiernippel	Grease nipple	AM10x1 DIN71412
26	323 7642	1	Dichtung	Seal	D90x72x1
27	323 8018	1	Wellendichtring	Oil seal	35x52x7 BA
28	329 8485	1	Druckfeder	Spring	8x30x340 LI




03.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
29	349 0036	1	Sechsscheibe	Disc	D450/72x5
30	447 8879	1	Nabe	Hub	8879.
31	457 8451	1	Zapfen konisch	Pivot	D33x155
32	457 9150	1	Konsole zum Scheibensech	Bracket	GEF D33/D16x20
33	457 9341	1	Secharm	Swinging arm	LI-GEF-L
34	457 9865	1	Sperrstück	Stop	D33/25




03.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3978	2	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M16x90-10.9
2	303 0935	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
3	459 9001	1	Klemmplatte	Clamping plate	35/70
4	459 9007	1	Klemme	Clamp	45x35x90
5	463 7830	1	Rundhalm gebogen	Round stalk	D35
6	301 3570	1	Sechskantschraube DIN933	Screw	M14x25-8.8
7	301 3584	1	Sechskantschraube spz.	Bolt	M14x60-8.8
8	301 3867	1	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M16x65-8.8
9	301 6101	6	Senkschraube DIN7991	Countersunk bolt	M8x20-10.9
10	302 0350	1	Stange	Rod	M14x300
11	302 9035	1	Gelenkauge	Joint	20x36x60 D16/M14
12	303 0115	1	Mutter	Nut	M14x20x75 SW 30
13	303 0191	1	Kronenmutter	Castle nut	DIN937-M20x1,5
14	303 0974	1	Sechskantmutter	Nut	M14 DIN934-8
15	303 0935	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
16	305 6180	1	Scheibe	Washer	15 DIN7349
17	305 8902	2	Sicherungsring	Securing ring	52x2 DIN472
18	309 6038	1	Spannhülse	Expansion bush	5x30-DIN1481 Chrom 8
19	309 6047	1	Spannhülse	Expansion bush	6x18-DIN1481
20	311 7613	1	Splint	Peg	3,2x40 DIN94-St Zn
21	313 2500	1	Bolzen mit Kopf	Pin with collar	KB D12x47,5/61
22	317 3305	1	Einspannbuchse	Expansion bush	EG12/16x20-DIN1498
23	317 3395	1	Einspannbuchse	Expansion bush	EG16/22x20
24	319 9380	2	Kegelrollenlager	Bearing	30205X
25	323 6348	1	Schmiernippel	Grease nipple	AM10x1 DIN71412
26	323 7642	1	Dichtung	Seal	D90x72x1
27	323 8018	1	Wellendichtring	Oil seal	35x52x7 BA
28	329 8485	1	Druckfeder	Spring	8x30x340 LI




03.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
29	349 0037	1	Sechscheibe	Disc	D450/72x5 Z
30	447 8879	1	Nabe	Hub	8879.
31	457 8451	1	Zapfen konisch	Pivot	D33x155
32	457 9150	1	Konsole zum Scheibensech	Bracket	GEF D33/D16x20
33	457 9340	1	Secharm	Swinging arm	RE-GEF-L
34	457 9865	1	Sperrstück	Stop	D33/25




03.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3978	2	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M16x90-10.9
2	303 0935	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
3	459 9001	1	Klemmplatte	Clamping plate	35/70
4	459 9007	1	Klemme	Clamp	45x35x90
5	463 7830	1	Rundhalm gebogen	Round stalk	D35
6	301 3570	1	Sechskantschraube DIN933	Screw	M14x25-8.8
7	301 3584	1	Sechskantschraube spz.	Bolt	M14x60-8.8
8	301 3867	1	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M16x65-8.8
9	301 6101	6	Senkschraube DIN7991	Countersunk bolt	M8x20-10.9
10	302 0350	1	Stange	Rod	M14x300
11	302 9035	1	Gelenkauge	Joint	20x36x60 D16/M14
12	303 0115	1	Mutter	Nut	M14x20x75 SW 30
13	303 0191	1	Kronenmutter	Castle nut	DIN937-M20x1,5
14	303 0974	1	Sechskantmutter	Nut	M14 DIN934-8
15	303 0935	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
16	305 6180	1	Scheibe	Washer	15 DIN7349
17	305 8902	2	Sicherungsring	Securing ring	52x2 DIN472
18	309 6038	1	Spannhülse	Expansion bush	5x30-DIN1481 Chrom 8
19	309 6047	1	Spannhülse	Expansion bush	6x18-DIN1481
20	311 7613	1	Splint	Peg	3,2x40 DIN94-St Zn
21	313 2500	1	Bolzen mit Kopf	Pin with collar	KB D12x47,5/61
22	317 3305	1	Einspannbuchse	Expansion bush	EG12/16x20-DIN1498
23	317 3395	1	Einspannbuchse	Expansion bush	EG16/22x20
24	319 9380	2	Kegelrollenlager	Bearing	30205X
25	323 6348	1	Schmiernippel	Grease nipple	AM10x1 DIN71412
26	323 7642	1	Dichtung	Seal	D90x72x1
27	323 8018	1	Wellendichtring	Oil seal	35x52x7 BA
28	329 8485	1	Druckfeder	Spring	8x30x340 LI




03.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
29	349 0037	1	Sechscheibe	Disc	D450/72x5 Z
30	447 8879	1	Nabe	Hub	8879.
31	457 8451	1	Zapfen konisch	Pivot	D33x155
32	457 9150	1	Konsole zum Scheibensech	Bracket	GEF D33/D16x20
33	457 9341	1	Secharm	Swinging arm	LI-GEF-L
34	457 9865	1	Sperrstück	Stop	D33/25




03.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 6101	6	Senkschraube DIN7991	Countersunk bolt	M8x20-10.9
2	303 0191	1	Kronenmutter	Castle nut	DIN937-M20x1,5
3	305 8902	2	Sicherungsring	Securing ring	52x2 DIN472
4	311 7613	1	Splint	Peg	3,2x40 DIN94-St Zn
5	319 9380	2	Kegelrollenlager	Bearing	30205X
6	323 6348	1	Schmiernippel	Grease nipple	AM10x1 DIN71412
7	323 7642	1	Dichtung	Seal	D90x72x1
8	323 8018	1	Wellendichtring	Oil seal	35x52x7 BA
9	349 0036	1	Sechscheibe	Disc	D450/72x5
10	447 8879	1	Nabe	Hub	8879.
11	457 9325	1	Secharm	Swinging arm	D60x340 Z50




03.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 6101	6	Senkschraube DIN7991	Countersunk bolt	M8x20-10.9
2	303 0191	1	Kronenmutter	Castle nut	DIN937-M20x1,5
3	305 8902	2	Sicherungsring	Securing ring	52x2 DIN472
4	311 7613	1	Splint	Peg	3,2x40 DIN94-St Zn
5	319 9380	2	Kegelrollenlager	Bearing	30205X
6	323 6348	1	Schmiernippel	Grease nipple	AM10x1 DIN71412
7	323 7642	1	Dichtung	Seal	D90x72x1
8	323 8018	1	Wellendichtring	Oil seal	35x52x7 BA
9	349 0037	1	Sechscheibe	Disc	D450/72x5 Z
10	447 8879	1	Nabe	Hub	8879.
11	457 9325	1	Secharm	Swinging arm	D60x340 Z50



03.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 6101	6	Senkschraube DIN7991	Countersunk bolt	M8x20-10.9
2	303 0191	1	Kronenmutter	Castle nut	DIN937-M20x1,5
3	305 8902	2	Sicherungsring	Securing ring	52x2 DIN472
4	311 7613	1	Splint	Peg	3,2x40 DIN94-St Zn
5	319 9380	2	Kegelrollenlager	Bearing	30205X
6	323 6348	1	Schmiernippel	Grease nipple	AM10x1 DIN71412
7	323 7642	1	Dichtung	Seal	D90x72x1
8	323 8018	1	Wellendichtring	Oil seal	35x52x7 BA
9	349 0038	1	Sechscheibe	Disc	D500/72x5
10	447 8879	1	Nabe	Hub	8879.
11	457 9325	1	Secharm	Swinging arm	D60x340 Z50




03.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 6101	6	Senkschraube DIN7991	Countersunk bolt	M8x20-10.9
2	303 0191	1	Kronenmutter	Castle nut	DIN937-M20x1,5
3	305 8902	2	Sicherungsring	Securing ring	52x2 DIN472
4	311 7613	1	Splint	Peg	3,2x40 DIN94-St Zn
5	319 9380	2	Kegelrollenlager	Bearing	30205X
6	323 6348	1	Schmiernippel	Grease nipple	AM10x1 DIN71412
7	323 7642	1	Dichtung	Seal	D90x72x1
8	323 8018	1	Wellendichtring	Oil seal	35x52x7 BA
9	349 0039	1	Sechscheibe	Disc	D500/72x5 Z
10	447 8879	1	Nabe	Hub	8879.
11	457 9325	1	Secharm	Swinging arm	D60x340 Z50


D35/70

663 7825




03.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3995	2	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M16x100-5.6
2	303 0935	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
3	459 9007	1	Klemme	Clamp	45x35x90
4	459 9001	1	Klemmplatte	Clamping plate	35/70
5	301 3570	1	Sechskantschraube DIN933	Screw	M14x25-8.8
6	301 3584	1	Sechskantschraube spz.	Bolt	M14x60-8.8
7	301 3734	1	Sechskantschraube DIN933	Screw	M16x45-12.9 A=max.3mm
8	303 0974	1	Sechskantmutter	Nut	M14 DIN934-8
9	305 6155	1	Scheibe	Washer	D30/17x6 St-37
10	305 6180	1	Scheibe	Washer	15 DIN7349
11	457 8451	1	Zapfen konisch	Pivot	D33x155
12	457 9143	1	Zahnkonsole	Hirth-type bracket	D65/33 Z50
13	457 9865	1	Sperrstück	Stop	D33/25
14	463 7830	1	Rundhalm gebogen	Round stalk	D35




03.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 0302	8	Flachkopfschraube DIN85	Flatheaded bolt	M6x25-4,6 Zn
2	301 3313	1	Sechskantschraube DIN933	Screw	M12x25-8.8
3	301 4407	2	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M20x100-8.8
4	302 8952	1	Gabelstück	Forkpiece	D20,5x51 M16x300
5	303 0934	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM12-8 Zn
6	303 0935	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
7	303 0978	1	Sechskantmutter	Nut	M20 DIN934-8
8	305 6181	1	Scheibe	Washer	17 DIN7349
9	305 6229	1	Scheibe	Washer	45x31x5
10	305 8861	1	Sicherungsring	Securing ring	25x2 DIN471 Zn
11	305 9888	2	Federring	Spring ring	20 DIN127
12	309 6060	1	Spannhülse	Expansion bush	6x80-DIN1481
13	309 6072	1	Spannhülse	Expansion bush	8x40-DIN1481 Zn
14	309 6174	2	Spannhülse	Expansion bush	10x70-DIN1481
15	311 9565	1	Klappstift	Securing pin	4,5mm
16	313 2538	1	Bolzen mit Verdrehsicherung	Pin with stop	FN D25x136/173
17	313 8146	1	Bolzen mit Griff	Pin with grip	GB D20x112/122
18	317 3408	2	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG25/32x20
19	317 6802	1	Röhrchen	Tube	26,9x5x110
20	323 6349	1	Schmiernippel	Grease nipple	CM10x1 DIN71412-90°
21	329 6142	2	Tellerfeder	Cup spring	31,5/16,3x1,75 DIN2093-A
22	329 8200	1	Druckfeder	Spring	5,8x33,2x254
23	329 8289	1	Druckfeder	Spring	5x37x138
24	375 2164	1	Schutzkappe rot	Cap	Bg.2
25	375 2716	1	SVK-Stecker	Hydraulic coupling	NW8 M16x1,5
26	375 2730	1	SVK-Muffe	SVK-socket	BG 2 NW8 M16x1,5 Schott
27	375 3990	1	Einschraubverschraubung	Nipple	x-GE 10-LM M18x1,5
28	375 4390	1	Winkel-Schottverschraubung	Angle union	x-WSV10-L M16x1,5




03.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
29	375 5100	2	Schneidring	Cutting ring	S 10 L
30	375 5300	2	Überwurfmutter	Union nut	10L M16x1,5
31	375 9961	8	Schellenkörper	Clamp	1/2x215 PP
32	422 9510	1	Tragarm	Supporting arm	80x40x707
33	422 9511	1	Fangarm	Hook arm	80x30
34	422 9512	1	Rundstück	Round steel	D30x66 + D17
35	422 9550	1	Verriegelungsbolzen	Locking pin	D30x240
36	475 2677	1	Hydraulikschlauch	High-pressure hose	1SN08-2100 DKOL 1x45°
37	475 9668	1	Rohr gebogen	Tube	10x2x332
38	575 2335	1	Hydraulikzylinder	Ram	EZ25/80 D16/170




03.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 0302	8	Flachkopfschraube DIN85	Flatheaded bolt	M6x25-4,6 Zn
2	301 3313	1	Sechskantschraube DIN933	Screw	M12x25-8.8
3	301 3701	1	Sechskantschraube DIN933	Screw	M16x35-12.9 A=max.3mm
4	301 4407	2	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M20x100-8.8
5	303 0934	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM12-8 Zn
6	303 0935	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
7	303 0978	2	Sechskantmutter	Nut	M20 DIN934-8
8	305 6229	1	Scheibe	Washer	45x31x5
9	305 8861	1	Sicherungsring	Securing ring	25x2 DIN471 Zn
10	305 9888	2	Federring	Spring ring	20 DIN127
11	309 6072	1	Spannhülse	Expansion bush	8x40-DIN1481 Zn
12	309 6174	2	Spannhülse	Expansion bush	10x70-DIN1481
13	311 9565	2	Klappstift	Securing pin	4,5mm
14	313 2020	2	Bolzen mit Griff	Pin with grip	GB D20x143/165
15	313 2538	1	Bolzen mit Verdrehsicherung	Pin with stop	FN D25x136/173
16	317 3408	2	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG25/32x20
17	323 6349	1	Schmiernippel	Grease nipple	CM10x1 DIN71412-90°
18	329 8289	1	Druckfeder	Spring	5x37x138
19	329 8595	1	Zugfeder	Spring	7x35x437
20	375 2164	1	Schutzkappe rot	Cap	Bg.2
21	375 2716	1	SVK-Stecker	Hydraulic coupling	NW8 M16x1,5
22	375 3990	1	Einschraubverschraubung	Nipple	x-GE 10-LM M18x1,5
23	375 4390	1	Winkel-Schottverschraubung	Angle union	x-WSV10-L M16x1,5
24	375 5100	2	Schneidring	Cutting ring	S 10 L
25	375 5300	2	Überwurfmutter	Union nut	10L M16x1,5
26	375 9961	8	Schellenkörper	Clamp	1/2x215 PP
27	422 9514	1	Tragarm	Supporting arm	80x40x707 E2V
28	422 9515	1	Fangarm	Hook arm	80x30 E2V



03.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
29	422 9516	1	Hebel zur Zugfeder	Lever	10x93x140
30	422 9550	1	Verriegelungsbolzen	Locking pin	D30x240
31	475 2677	1	Hydraulikschlauch	High-pressure hose	1SN08-2100 DKOL 1x45°
32	475 9668	1	Rohr gebogen	Tube	10x2x332
33	575 2335	1	Hydraulikzylinder	Ram	EZ25/80 D16/170




03.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 5387	6	Sechskantschraube spz.	Bolt	M16x70-10.9
2	303 0976	6	Sechskantmutter	Nut	M16 DIN934-8
3	305 9887	6	Federring	Spring ring	16 DIN127
4	422 9520	1	Konsole zum Mitnehmerarm	Bracket	E6 D16/140x57,5

PA-E1-D

675 1340




03.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 0301	2	Flachkopfschraube DIN85	Flatheaded bolt	M6x20-4,6 Zn
2	375 2163	1	Staubstecker	Plastic male probe	NW 6
3	375 2166	1	Staubkappe, rot	Cap, red	D26,5
4	375 2718	1	SVK-Stecker	Hydraulic coupling	NW10-M18x1,5
5	375 2730	1	SVK-Muffe	SVK-socket	BG 2 NW8 M16x1,5 Schott
6	375 9960	2	Schellenkörper	Clamp	1/2x112A PP
7	475 2678	1	Hydraulikschlauch	High-pressure hose	1SN06-4400 DKOL10/12 MSS
8	375 5698	1	Sechskantmutter	Nut	M16x1,5 SW22 Zn

PA-E1-K

675 1346




03.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 0301	2	Flachkopfschraube DIN85	Flatheaded bolt	M6x20-4,6 Zn
2	375 2163	1	Staubstecker	Plastic male probe	NW 6
3	375 2730	1	SVK-Muffe	SVK-socket	BG 2 NW8 M16x1,5 Schott
4	375 4500	1	Einstellbare W-Verschraubung	Adjustable angle union	x-evW12-LM M18x1,5
5	375 4550	1	Einstellbare L-Verschraubung	L-adjustable T-union	x-evL12-LM M18x1,5
6	375 5110	1	Schneidring	Cutting ring	12-L/S Zn
7	375 5310	1	Überwurfmutter	Union nut	12L M18x1,5 Zn
8	375 9960	2	Schellenkörper	Clamp	1/2x112A PP
9	475 2679	1	Hydraulikschlauch	High-pressure hose	1SN06-3200 DKOL10/12 MSS
10	375 5698	1	Sechskantmutter	Nut	M16x1,5 SW22 Zn


DZ80/40/100-555 E7 RES

675 3277




03.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	325 1170	2	Schlauchklemme	Hose clip	S 5600
2	375 4310	2	Schwenkverschraubung	Union, swivel	x-SWVE12-LM M16x1,5
3	375 5510	2	Hohlschraube	Banjo bolt	M16x1,5-SWVE12LM
4	470 5000	1	Schutzblech	Guard	250x1,5x250 R47,5
5	475 2782	1	Schlauchpaket	Hose-assembly	2x1SN08-1600 1x45°
6	575 2173	1	Drosselrückschlagventil	Throttle nonreturn valve	D14,3/1,1
7	575 2419	1	Einschwenkzylinder	Swing-in ram	DZ80/40/100-555-B




03.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	305 8867	4	Sicherungsring	Securing ring	30x2 DIN471 Zn
2	313 7802	2	Bolzen	Pin	NN D30x60,7/75 Zn
3	325 1155	2	Schlauchschele	Hose clip	25/40
4	325 1170	3	Schlauchklemme	Hose clip	S 5600
5	329 1810	1	Flachformfeder	U-spring	40x4x360-D95
6	375 2120	2	Staubkappe, grün	Cap	D26,5 Bg.3
7	375 2718	2	SVK-Stecker	Hydraulic coupling	NW10-M18x1,5
8	375 4110	2	Gerade Verschraubung	Nipple	G12-L M18x1,5
9	375 4310	2	Schwenkverschraubung	Union, swivel	x-SWVE12-LM M16x1,5
10	375 5510	2	Hohlschraube	Banjo bolt	M16x1,5-SWVE12LM
11	470 5001	1	Schutzblech	Guard	D95 180x1,5x150
12	475 2616	2	Hydraulikschlauch	High-pressure hose	2SN10-1500 DKOL12/DKOL12
13	475 2701	1	Schlauchpaket mit Feder	Hose-assembly	2x1SN08-1250
14	475 2780	1	Schlauchpaket	Hose-assembly	NW8 2x1250 MSS
15	575 2173	2	Drosselrückschlagventil	Throttle nonreturn valve	D14,3/1,1
16	575 2419	1	Einschwenkzylinder	Swing-in ram	DZ80/40/100-555-B




03.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	375 2166	2	Staubkappe, rot	Cap, red	D26,5
2	375 2718	2	SVK-Stecker	Hydraulic coupling	NW10-M18x1,5
3	475 2617	2	Hydraulikschlauch	High-pressure hose	2SN10-1250
4	575 2490	1	Umschaltzylinder	Change over ram	DKOL12/DKOL12-45° DZ70/40-240 IV-A




03.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	375 2166	2	Staubkappe, rot	Cap, red	D26,5
2	375 2718	2	SVK-Stecker	Hydraulic coupling	NW10-M18x1,5
3	475 2617	2	Hydraulikschlauch	High-pressure hose	2SN10-1250
4	575 2492	1	Umschaltzylinder VÜP	Turn over ram with VÜP	DKOL12/DKOL12-45° DZ70/40-240 HPS-II-A-FS



03.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	375 2166	2	Staubkappe, rot	Cap, red	D26,5
2	375 2718	2	SVK-Stecker	Hydraulic coupling	NW10-M18x1,5
3	475 2617	2	Hydraulikschlauch	High-pressure hose	2SN10-1250
4	575 2498	1	Umschaltzylinder Vari-Stop	Switch over ram ABLS	DKOL12/DKOL12-45° DZ80/40-240-D35



03.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	375 2120	2	Staubkappe, grün	Cap	D26,5 Bg.3
2	375 2166	2	Staubkappe, rot	Cap, red	D26,5
3	375 2172	1	Drosselplättchen	Throttle plate	D12x1,5 BO 1,0
4	375 2718	4	SVK-Stecker	Hydraulic coupling	NW10-M18x1,5
5	375 4010	1	Einschraubverschraubung	Nipple	x-GE12-LM M16x1,5 Zn
6	375 4038	4	Einschraubverschraubung	Nipple	GE 12-LR R1/4
7	375 4210	1	Winkel-Verschraubung	Angle union	x-W12-L M18x1,5
8	375 4310	2	Schwenkverschraubung	Union, swivel	x-SWVE12-LM M16x1,5
9	375 4500	1	Einstellbare W-Verschraubung	Adjustable angle union	x-evW12-LM M18x1,5
10	375 5110	9	Schneidring	Cutting ring	12-L/S Zn
11	375 5310	9	Überwurfmutter	Union nut	12L M18x1,5 Zn
12	375 5532	2	Hohlschraube mit Bohrung	Banjo bolt	M16x1,5 12L
13	475 2617	4	Hydraulikschlauch	High-pressure hose	2SN10-1250 DKOL12/DKOL12-45°
14	475 8914	2	Rohr	Tube	12x2x35
15	475 8915	1	Rohr	Tube	12x2x55
16	475 8916	1	Rohr	Tube	12x2x98
17	575 2161	1	Rückschlagventil	Nonreturn valve	RDP 06 1/4
18	575 2498	1	Umschaltzylinder Vari-Stop	Switch over ram ABLS	DZ80/40-240-D35