



---

---

## Ersatzteilliste

## Parts list

Anbau-Drehpflüge  
Mounted Reversible Ploughs

## EurOpal 8

|                    |
|--------------------|
| Art.-Nr.: 175 1590 |
|--------------------|

05.03

---


---

### LEMKEN GmbH & Co. KG


Weseler Straße 5, D-46519 Alpen / Postfach 11 60, D-46515 Alpen

Telefon (0 28 02) 81-0, Telefax (0 28 02) 81-220


eMail: [lemken@lemken.com](mailto:lemken@lemken.com), Internet: <http://www.lemken.com>



| Pos | Art.-Nr. | Artikeltext / Description     |                         | Abmessung            | Seite    |
|-----|----------|-------------------------------|-------------------------|----------------------|----------|
| 1   | 313 7911 | Oberlenkerbolzen mit Kette    | Top link pin with chain | KAT2G D25,4/31,7x158 | 5        |
| 1   | 313 7921 | Oberlenkerbolzen mit Kette    | Top link pin with chain | KAT3G D31,7/25,4x158 | 6        |
| 2   | 321 9121 | Werkzeugsatz                  | Tool set                | EurOpal 8/9+Opal 160 | 7        |
| 2   | 633 7510 | Drehwerk                      | Turnover mechanism      | E120                 | 8        |
| 2   | 633 7511 | Drehwerk                      | Turnover mechanism      | E120-L               | 9        |
| 2   | 633 7515 | Drehwerk                      | Turnover mechanism      | E120-OF              | 10       |
| 3   | 633 7431 | Verriegelung                  | Locking device          | D25x260              | 11       |
| 4   | 634 3160 | Zugpunkt-+ Breitenverstellung | Adjustment centre       | E-60/650             | 12       |
| 4   | 634 3161 | Zugpunkt-+ Breitenverstellung | Adjustment centre       | E-60/650 HY          | 13       |
| 4   | 634 3162 | Zugpunkt-+ Breitenverstellung | Adjustment centre       | E-60/1031 OF         | 14       |
| 4   | 634 3163 | Zugpunkt-+ Breitenverstellung | Adjustment centre       | E-60/1035 O          | 15       |
| 4   | 634 3164 | Zugpunkt-+ Breitenverstellung | Adjustment centre       | E-60/1035 HY OF      | 16       |
| 5   | 629 2470 | Abstellstütze                 | Stand                   | R750-800             | 17       |
| 5   | 629 2475 | Abstellstütze                 | Stand                   | R850-900             | 18       |
| 5   | 629 2485 | Abstellstütze                 | Stand                   | R750-800 D120 HY     | 19       |
| 5   | 629 2486 | Abstellstütze                 | Stand                   | R850-900 D120 HY     | 20       |
| 6   | 661 1385 | Unterlenkeranschluß           | Lower link connection   | E55 L2 Z2            | 21       |
| 6   | 661 1386 | Unterlenkeranschluß           | Lower link connection   | E55 L2 Z3            | 22       |
| 6   | 661 1387 | Unterlenkeranschluß           | Lower link connection   | E55 L3 Z2            | 23       |
| 6   | 661 1388 | Unterlenkeranschluß           | Lower link connection   | E68 L3 Z3            | 24       |
| 6   | 661 1401 | Unterlenkeranschluß           | Lower link connection   | E55FH L2 Z2          | 25       |
| 6   | 661 1402 | Unterlenkeranschluß           | Lower link connection   | E55FH L3 Z2          | 26       |
| 6   | 661 1405 | Unterlenkeranschluß           | Lower link connection   | E55FH L2 Z3          | 27       |
| 6   | 661 1406 | Unterlenkeranschluß           | Lower link connection   | E68FH L3 Z3          | 28       |
| 7   | 602 8269 | Grundrahmen                   | Basic frame             | E8-140-3-900         | 29 .. 30 |
| 7   | 602 8270 | Grundrahmen                   | Basic frame             | E8-140-4-900         | 31 .. 32 |
| 7   | 602 8271 | Grundrahmen                   | Basic frame             | E8-140-5-900         | 33 .. 34 |
| 7   | 602 8272 | Grundrahmen                   | Basic frame             | E8-140-6-900         | 35 .. 36 |
| 7   | 602 8274 | Grundrahmen                   | Basic frame             | E8-140-3-1000        | 37 .. 38 |
| 7   | 602 8275 | Grundrahmen                   | Basic frame             | E8-140-4-1000        | 39 .. 40 |
| 7   | 602 8276 | Grundrahmen                   | Basic frame             | E8-140-5-1000        | 41 .. 42 |
| 7   | 602 8277 | Grundrahmen                   | Basic frame             | E8-140-6-1000        | 43 .. 44 |
| 7   | 602 8552 | Grundrahmen                   | Basic frame             | E8-OF-140-3-900      | 45 .. 46 |
| 7   | 602 8553 | Grundrahmen                   | Basic frame             | E8-OF-140-4-900      | 47 .. 48 |
| 7   | 602 8554 | Grundrahmen                   | Basic frame             | E8-OF-140-5-900      | 49 .. 50 |




| Pos | Art.-Nr. | Artikeltext / Description |                                | Abmessung             | Seite    |
|-----|----------|---------------------------|--------------------------------|-----------------------|----------|
| 7   | 602 8555 | Grundrahmen               | Basic frame                    | E8-OF-140-6-900       | 51 .. 52 |
| 7   | 602 8556 | Grundrahmen               | Basic frame                    | E8-O-140-3-1000       | 53 .. 54 |
| 7   | 602 8557 | Grundrahmen               | Basic frame                    | E8-O-140-4-1000       | 55 .. 56 |
| 7   | 602 8558 | Grundrahmen               | Basic frame                    | E8-OF-140-5-1000      | 57 .. 58 |
| 8   | 602 8273 | Anbauteil                 | Frame extension                | E8-140-900            | 59       |
| 8   | 602 8278 | Anbauteil                 | Frame extension                | E8-140-1000           | 60       |
| 9   | 663 8651 | Vorwerkzeughalm           | Skim stalk                     | D45 E8+9              | 61       |
| 9   | 663 8750 | Düngereinlegerhalm        | Skim stalk                     | S 50x30-260 H750      | 62       |
| 9   | 663 8752 | Düngereinlegerhalm        | Skim stalk                     | S1 50x30-260 H800     | 63       |
| 9   | 663 8754 | Düngereinlegerhalm        | Skim stalk                     | EV-260/179 50x30 H750 | 64       |
| 9   | 663 8755 | Düngereinlegerhalm        | Skim stalk                     | EV-260/179 50x30 H800 | 65       |
| 10  | 699 0901 | Körperhalschrauben        | Bolts for leg                  | Dural                 | 66       |
| 10  | 699 0955 | Körperhalm                | Leg                            | 80x30/E               | 67       |
| 11  | 548 2606 | Radhalm mit Lagerung      | Wheel stalk with bearing       | 60x25x655 E7          | 68       |
| 11  | 548 2607 | Radhalm mit Lagerung      | Wheel stalk with bearing       | 60x25x675 Pendelrad   | 69       |
| 11  | 548 4158 | Pendelstützrad            | Depth wheel                    | D20x200/140 E8        | 70 .. 71 |
| 11  | 548 4167 | Pendelstützrad            | Depth wheel                    | D20x200/140x615 E8    | 72 .. 73 |
| 11  | 549 1335 | Uni-Pendelrad             | Uni-wheel                      | D20x200/140 E8 5/140  | 74 .. 76 |
| 11  | 549 1337 | Uni-Pendelrad             | Uni-wheel                      | D20x200/140 E8 6/205  | 77 .. 79 |
| 11  | 549 8849 | Rad 5/94/140 D14          | Wheel 5/94/140 D14             | 10.0/80-12 8PR ET-25  | 80       |
| 11  | 549 8893 | Lagerung                  | Bearing                        | 5/93,5/140 M14 50x50  | 81       |
| 11  | 648 4160 | Pendelstützrad            | Depth wheel                    | E8 10.0/80-12 5/95/14 | 82       |
| 11  | 649 1335 | Uni-Pendelrad             | Uni-wheel                      | E8 10.0/80-12         | 83       |
| 11  | 649 1336 | Uni-Pendelrad             | Uni-wheel                      | E8 10.0/75-15.3       | 84       |
| 11  | 649 1349 | Uni-Pendelrad             | Uni-wheel                      | E8 13.0/55-16         | 85       |
| 12  | 670 1151 | Leuchtenhalter            | Carrier for light              | LH 1                  | 86       |
| 12  | 670 1200 | Leuchtenhalter            | Carrier for light              | LH3A UNI              | 87       |
| 12  | 670 2012 | Warntafel mit Beleuchtung | Lighting equipment with boards | HR+HL 7m              | 88       |
| 13  | 657 7841 | Scheibensech              | Disc couler                    | E8 D500 G             | 89       |
| 13  | 657 7842 | Scheibensech              | Disc couler                    | E8 D500 Z             | 90       |
| 13  | 657 7843 | Scheibensech              | Disc couler                    | E8 D590 Z             | 91       |
| 13  | 657 7853 | Scheibensech Mais         | Disc couler                    | E8 D500-M G           | 92       |
| 13  | 657 7854 | Scheibensech Mais         | Disc couler                    | E8 D500-M Z           | 93       |
| 13  | 657 7855 | Scheibensech Mais         | Disc couler                    | E8 D590-M Z           | 94       |
| 15  | 622 2660 | Mitnehmerarm              | Attachment arm                 | E1V                   | 95 .. 96 |



| Pos | Art.-Nr. | Artikeltext / Description     |                              | Abmessung                    | Seite      |
|-----|----------|-------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------|
| 15  | 622 2661 | Mitnehmerarm                  | Attachment arm               | E2V                          | 97 .. 98   |
| 15  | 622 2666 | Konsole zum Mitnehmerarm      | Bracket                      | E8 D16/180x60                | 99         |
| 16  | 675 1340 | Hydraulikanlage Mitnehmerarm  | HY-assembly attachment arm   | PA-E1-D                      | 100        |
| 16  | 675 1346 | Hydraulikanlage Mitnehmerarm  | HY-assembly attachment arm   | PA-E1-K                      | 101        |
| 16  | 675 3562 | Vorderfurcheneinstellung      | HY-front furrow adjustment   | DZ80/40/100-615              | 102        |
| 16  | 675 3589 | Breitenverstellung Memory     | HY-width adjuster Memory     | DZ100/50/120-600 WE          | 103        |
| 16  | 675 3598 | Breitenverstellung Memory-VÜP | HY-width adjuster Memory-VÜP | DZ80x320 On-Land             | 104        |
| 16  | 675 3599 | Breitenverstellung Memory-VÜP | HY-width adjuster Memory-VÜP | DZ80x320/DZ100x120 On-Land   | 105 .. 106 |
| 16  | 675 3600 | Breitenverstellung Memory-VÜP | HY-width adjuster Memory-VÜP | DZ90x450/DZ100x120 6schar OF | 107 .. 108 |
| 16  | 675 3650 | HY-Drehung                    | HY-turnover device           | D80/233 VÜP HPS-II-A         | 109        |
| 16  | 675 3651 | Hydr.Rahmeneinschwenkung      | HY-turnover+swing-in device  | D100                         | 110        |

KAT2G D25,4/31,7x158

313 7911




05.03

| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description |                          | Abmessung               |
|------|----------|------|---------------------------|--------------------------|-------------------------|
| 1    | 305 8545 | 1    | Sicherungsring            | Securing ring            | 3x30-35x1,25 Zn         |
| 2    | 305 8560 | 1    | Federsicherung mit Kette  | Securing clip with chain | D3,6/D21-460mm-Zn       |
| 3    | 311 9315 | 1    | Klappstift mit Bohrung    | Securing pin             | 8x42 DIN11023           |
| 4    | 313 7910 | 1    | Oberlenkerbolzen          | Top link pin             | KAT2G D25,4/31,7x158 Zn |


KAT3G D31,7/25,4x158

313 7921




05.03

| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description |                          | Abmessung               |
|------|----------|------|---------------------------|--------------------------|-------------------------|
| 1    | 305 8545 | 1    | Sicherungsring            | Securing ring            | 3x30-35x1,25 Zn         |
| 2    | 305 8560 | 1    | Federsicherung mit Kette  | Securing clip with chain | D3,6/D21-460mm-Zn       |
| 3    | 311 9315 | 1    | Klappstift mit Bohrung    | Securing pin             | 8x42 DIN11023           |
| 4    | 313 7920 | 1    | Oberlenkerbolzen          | Top link pin             | KAT3G D31,7/25,4x158 Zn |



05.03


| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description |         | Abmessung          |
|------|----------|------|---------------------------|---------|--------------------|
| 1    | 321 9815 | 1    | Schlüssel                 | Spanner | Gabel 19/22        |
| 2    | 321 9820 | 1    | Schlüssel                 | Spanner | Gabel 24 Ring 30   |
| 3    | 321 9855 | 1    | Schlüssel                 | Spanner | Gabel 50 DIN894 Zn |



05.03


| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description   |                 | Abmessung         |
|------|----------|------|-----------------------------|-----------------|-------------------|
| 1    | 215 1588 | 1    | Bügel                       | Clamp           | D10x135 50x45     |
| 2    | 215 1656 | 1    | Bügel                       | Clamp           | D10x249 50x100    |
| 3    | 301 5001 | 2    | Sechskantschraube DIN933    | Screw           | M8x25-8.8         |
| 4    | 301 7260 | 4    | Sechskantschraube DIN933    | Screw           | M8x16-8.8 Zn      |
| 5    | 303 0348 | 1    | Nutmutter selbstsichernd    | Grooved nut     | M100x2            |
| 6    | 303 0932 | 2    | Sicherungsmutter            | Selflocking nut | DIN985-NM8-8 Zn   |
| 7    | 303 8960 | 2    | Hutmutter                   | Cap nut         | M27-SW46x118      |
| 8    | 305 8694 | 6    | Scheibe                     | Washer          | A8,4 DIN125-St Zn |
| 9    | 305 8875 | 2    | Sicherungsring              | Securing ring   | 40x2,5 DIN471     |
| 10   | 317 6710 | 2    | Röhrchen                    | Tube            | 10x1x4            |
| 11   | 319 9110 | 1    | Kegelrollenlager            | Bearing         | 30220.            |
| 12   | 319 9226 | 1    | Kegelrollenlager            | Bearing         | 32024X            |
| 13   | 323 0002 | 2    | Deckel                      | Cap             | 115x3x115 1xD11   |
| 14   | 323 0003 | 2    | Halter                      | Holder          | 15x3x40-D8,5      |
| 15   | 323 0075 | 1    | Dichtscheibe mit Nut        | Seal washer     | D120/179,5x12     |
| 16   | 323 0076 | 1    | Dichtscheibe                | Seal washer     | D100/179,5x12     |
| 17   | 323 6348 | 2    | Schmiernippel               | Grease nipple   | AM10x1 DIN71412   |
| 18   | 323 7983 | 2    | Filzring                    | Felt ring       | D180/160x6        |
| 19   | 329 8620 | 2    | Klammer                     | Clamp           | D4x181-46         |
| 20   | 433 7510 | 1    | Turm                        | Headstock       | E120              |
| 21   | 317 2035 | 2    | Einspannbuchse mit Preßsitz | Expansion bush  | EG60/65x35        |
| 22   | 317 3417 | 3    | Einspannbuchse mit Preßsitz | Expansion bush  | EG30/38x25        |
| 23   | 433 8115 | 1    | Wendeachse                  | Axle            | E120              |
| 24   | 433 9206 | 2    | Anschlag                    | Stop            | D110-M27          |





05.03

| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description   |                 | Abmessung         |
|------|----------|------|-----------------------------|-----------------|-------------------|
| 1    | 215 1588 | 1    | Bügel                       | Clamp           | D10x135 50x45     |
| 2    | 215 1656 | 1    | Bügel                       | Clamp           | D10x249 50x100    |
| 3    | 301 5001 | 2    | Sechskantschraube DIN933    | Screw           | M8x25-8.8         |
| 4    | 301 7260 | 4    | Sechskantschraube DIN933    | Screw           | M8x16-8.8 Zn      |
| 5    | 303 0348 | 1    | Nutmutter selbstsichernd    | Grooved nut     | M100x2            |
| 6    | 303 0932 | 2    | Sicherungsmutter            | Selflocking nut | DIN985-NM8-8 Zn   |
| 7    | 303 8960 | 2    | Hutmutter                   | Cap nut         | M27-SW46x118      |
| 8    | 305 8694 | 6    | Scheibe                     | Washer          | A8,4 DIN125-St Zn |
| 9    | 305 8875 | 2    | Sicherungsring              | Securing ring   | 40x2,5 DIN471     |
| 10   | 317 6710 | 2    | Röhrchen                    | Tube            | 10x1x4            |
| 11   | 319 9110 | 1    | Kegelrollenlager            | Bearing         | 30220.            |
| 12   | 319 9226 | 1    | Kegelrollenlager            | Bearing         | 32024X            |
| 13   | 323 0002 | 2    | Deckel                      | Cap             | 115x3x115 1xD11   |
| 14   | 323 0003 | 2    | Halter                      | Holder          | 15x3x40-D8,5      |
| 15   | 323 0075 | 1    | Dichtscheibe mit Nut        | Seal washer     | D120/179,5x12     |
| 16   | 323 0076 | 1    | Dichtscheibe                | Seal washer     | D100/179,5x12     |
| 17   | 323 6348 | 2    | Schmiernippel               | Grease nipple   | AM10x1 DIN71412   |
| 18   | 323 7983 | 2    | Filzring                    | Felt ring       | D180/160x6        |
| 19   | 329 8620 | 2    | Klammer                     | Clamp           | D4x181-46         |
| 20   | 433 7510 | 1    | Turm                        | Headstock       | E120              |
| 21   | 317 2035 | 2    | Einspannbuchse mit Preßsitz | Expansion bush  | EG60/65x35        |
| 22   | 317 3417 | 3    | Einspannbuchse mit Preßsitz | Expansion bush  | EG30/38x25        |
| 23   | 433 8116 | 1    | Wendeachse                  | Axle            | E120-L            |
| 24   | 433 9206 | 2    | Anschlag                    | Stop            | D110-M27          |




05.03

| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description   |                 | Abmessung         |
|------|----------|------|-----------------------------|-----------------|-------------------|
| 1    | 215 1588 | 1    | Bügel                       | Clamp           | D10x135 50x45     |
| 2    | 215 1656 | 1    | Bügel                       | Clamp           | D10x249 50x100    |
| 3    | 301 5001 | 2    | Sechskantschraube DIN933    | Screw           | M8x25-8.8         |
| 4    | 301 7260 | 4    | Sechskantschraube DIN933    | Screw           | M8x16-8.8 Zn      |
| 5    | 303 0348 | 1    | Nutmutter selbstsichernd    | Grooved nut     | M100x2            |
| 6    | 303 0932 | 2    | Sicherungsmutter            | Selflocking nut | DIN985-NM8-8 Zn   |
| 7    | 303 8960 | 2    | Hutmutter                   | Cap nut         | M27-SW46x118      |
| 8    | 305 6273 | 1    | Scheibe                     | Washer          | 26/40/4 Zn-V      |
| 9    | 305 8694 | 6    | Scheibe                     | Washer          | A8,4 DIN125-St Zn |
| 10   | 305 8875 | 2    | Sicherungsring              | Securing ring   | 40x2,5 DIN471     |
| 11   | 317 2035 | 2    | Einspannbuchse mit Preßsitz | Expansion bush  | EG60/65x35        |
| 12   | 317 3417 | 1    | Einspannbuchse mit Preßsitz | Expansion bush  | EG30/38x25        |
| 13   | 317 6710 | 2    | Röhrchen                    | Tube            | 10x1x4            |
| 14   | 319 9110 | 1    | Kegelrollenlager            | Bearing         | 30220.            |
| 15   | 319 9226 | 1    | Kegelrollenlager            | Bearing         | 32024X            |
| 16   | 323 0002 | 2    | Deckel                      | Cap             | 115x3x115 1xD11   |
| 17   | 323 0003 | 2    | Halter                      | Holder          | 15x3x40-D8,5      |
| 18   | 323 0075 | 1    | Dichtscheibe mit Nut        | Seal washer     | D120/179,5x12     |
| 19   | 323 0076 | 1    | Dichtscheibe                | Seal washer     | D100/179,5x12     |
| 20   | 323 6348 | 2    | Schmiernippel               | Grease nipple   | AM10x1 DIN71412   |
| 21   | 323 7983 | 2    | Filzring                    | Felt ring       | D180/160x6        |
| 22   | 329 8620 | 2    | Klammer                     | Clamp           | D4x181-46         |
| 23   | 433 7510 | 1    | Turm                        | Headstock       | E120              |
| 24   | 433 8117 | 1    | Wendeachse                  | Axle            | E120 On-Land      |
| 25   | 433 9206 | 2    | Anschlag                    | Stop            | D110-M27          |


D25x260

633 7431




05.03

| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description |                | Abmessung          |
|------|----------|------|---------------------------|----------------|--------------------|
| 1    | 301 3224 | 2    | Sechskantschraube DIN933  | Screw          | M10x30-8.8         |
| 2    | 305 6222 | 1    | Paßscheibe                | Shim           | 26x37x1,0 DIN988   |
| 3    | 305 9884 | 2    | Federring                 | Spring ring    | 10 DIN127          |
| 4    | 309 6072 | 1    | Spannhülse                | Expansion bush | 8x40-DIN1481 Zn    |
| 5    | 313 8290 | 1    | Verriegelungsbolzen       | Locking pin    | D25/RB104,875      |
| 6    | 321 2575 | 1    | Kugel konisch             | Ball           | D40 D12            |
| 7    | 329 8176 | 1    | Druckfeder                | Spring         | 2,5x32x110 DIN2098 |
| 8    | 433 9146 | 1    | Konsole                   | Bracket        | D26/45x70          |




05.03

| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description   |                   | Abmessung            |
|------|----------|------|-----------------------------|-------------------|----------------------|
| 1    | 215 1588 | 1    | Bügel                       | Clamp             | D10x135 50x45        |
| 2    | 302 8768 | 1    | Spannschloß                 | Turnbuckle        | TR36x3/480/350       |
| 3    | 302 8775 | 1    | Spannschloß                 | Turnbuckle        | TR36x3/750/570       |
| 4    | 302 8930 | 1    | Spannschloßmutter           | Threaded sleeve   | TR36x3x250-SW50      |
| 5    | 302 8935 | 1    | Spannschloßmutter           | Threaded sleeve   | TR36x3x420-SW50      |
| 6    | 302 9008 | 1    | Gabelstück                  | Forkpiece         | TR36x3x175           |
| 7    | 302 9009 | 1    | Gabelstück                  | Forkpiece         | TR36x3LHx175         |
| 8    | 302 9010 | 1    | Gabelstück                  | Forkpiece         | TR36x3x205           |
| 9    | 302 9011 | 1    | Gabelstück                  | Forkpiece         | TR36x3LHx205         |
| 10   | 305 2170 | 2    | Paßscheibe                  | Shim              | 60x75x1,0 DIN988     |
| 11   | 305 2175 | 2    | Paßscheibe                  | Shim              | 60x75x2,0 DIN988     |
| 12   | 305 2261 | 2    | Stützscheibe                | Supporting washer | S 60x75x3 DIN988     |
| 13   | 305 8867 | 2    | Sicherungsring              | Securing ring     | 30x2 DIN471 Zn       |
| 14   | 305 8882 | 2    | Sicherungsring              | Securing ring     | 60x3 DIN471          |
| 15   | 313 6034 | 2    | Bolzen mit Verdrehsicherung | Pin with stop     | FN D60x315/340-S     |
| 16   | 313 7802 | 2    | Bolzen                      | Pin               | KN D30/35x63/80 Zn   |
| 17   | 317 3417 | 1    | Einspannbuchse mit Preßsitz | Expansion bush    | EG30/38x25           |
| 18   | 323 6348 | 4    | Schmiernippel               | Grease nipple     | AM10x1 DIN71412      |
| 19   | 329 1792 | 1    | Flachformfeder              | U-spring          | 40x4x230 SW46        |
| 20   | 375 1295 | 4    | O-Ring                      | O-ring            | 80x4-80Shore Viton83 |
| 21   | 434 3155 | 1    | Lenker                      | Link              | 60-650 V-160         |
| 22   | 302 8790 | 1    | Spannschloßmutter           | Threaded sleeve   | TR36x3x250-SW60      |
| 23   | 302 8792 | 1    | Spannschloßmutter           | Threaded sleeve   | TR36x3x420-SW60      |
| 24   | 329 1793 | 1    | Flachformfeder              | U-spring          | 40x4x245 SW46        |
| 25   | 305 6130 | 2    | Scheibe                     | Washer            | D10/16x1             |




05.03

| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description    |                   | Abmessung            |
|------|----------|------|------------------------------|-------------------|----------------------|
| 1    | 215 1588 | 1    | Bügel                        | Clamp             | D10x135 50x45        |
| 2    | 302 8768 | 1    | Spannschloß                  | Turnbuckle        | TR36x3/480/350       |
| 3    | 302 8930 | 1    | Spannschloßmutter            | Threaded sleeve   | TR36x3x250-SW50      |
| 4    | 302 9008 | 1    | Gabelstück                   | Forkpiece         | TR36x3x175           |
| 5    | 302 9009 | 1    | Gabelstück                   | Forkpiece         | TR36x3LHx175         |
| 6    | 305 2170 | 2    | Paßscheibe                   | Shim              | 60x75x1,0 DIN988     |
| 7    | 305 2175 | 2    | Paßscheibe                   | Shim              | 60x75x2,0 DIN988     |
| 8    | 305 2261 | 2    | Stützscheibe                 | Supporting washer | S 60x75x3 DIN988     |
| 9    | 305 8882 | 2    | Sicherungsring               | Securing ring     | 60x3 DIN471          |
| 10   | 305 8867 | 2    | Sicherungsring               | Securing ring     | 30x2 DIN471 Zn       |
| 11   | 313 6034 | 2    | Bolzen mit Verdrehssicherung | Pin with stop     | FN D60x315/340-S     |
| 12   | 313 7802 | 2    | Bolzen                       | Pin               | KN D30/35x63/80 Zn   |
| 13   | 317 3417 | 1    | Einspannbuchse mit Preßsitz  | Expansion bush    | EG30/38x25           |
| 14   | 323 6348 | 2    | Schmiernippel                | Grease nipple     | AM10x1 DIN71412      |
| 15   | 329 1792 | 1    | Flachformfeder               | U-spring          | 40x4x230 SW46        |
| 16   | 375 1295 | 4    | O-Ring                       | O-ring            | 80x4-80Shore Viton83 |
| 17   | 534 3155 | 1    | Lenker                       | Link              | 60/650 V-160         |
| 18   | 302 8790 | 1    | Spannschloßmutter            | Threaded sleeve   | TR36x3x250-SW60      |
| 19   | 305 6130 | 2    | Scheibe                      | Washer            | D10/16x1             |
| 20   | 329 1793 | 1    | Flachformfeder               | U-spring          | 40x4x245 SW46        |




05.03

| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description   |                   | Abmessung                |
|------|----------|------|-----------------------------|-------------------|--------------------------|
| 1    | 302 8778 | 1    | Spannschloß                 | Turnbuckle        | TR36x3/800/980           |
| 2    | 302 8933 | 1    | Spannschloßmutter           | Threaded sleeve   | TR36x3x630-SW60          |
| 3    | 302 9010 | 1    | Gabelstück                  | Forkpiece         | TR36x3x205               |
| 4    | 302 9011 | 1    | Gabelstück                  | Forkpiece         | TR36x3LHx205             |
| 6    | 305 8867 | 2    | Sicherungsring              | Securing ring     | 30x2 DIN471 Zn           |
| 7    | 313 7802 | 2    | Bolzen                      | Pin               | KN D30/35x63/80 Zn       |
| 8    | 323 6348 | 4    | Schmiernippel               | Grease nipple     | AM10x1 DIN71412          |
| 9    | 305 2170 | 2    | Paßscheibe                  | Shim              | 60x75x1,0 DIN988         |
| 11   | 305 2261 | 2    | Stützscheibe                | Supporting washer | S 60x75x3 DIN988         |
| 12   | 305 8882 | 2    | Sicherungsring              | Securing ring     | 60x3 DIN471              |
| 13   | 313 6034 | 2    | Bolzen mit Verdrehsicherung | Pin with stop     | FN D60x315/340-S         |
| 14   | 317 3417 | 1    | Einspannbuchse mit Preßsitz | Expansion bush    | EG30/38x25               |
| 17   | 375 1295 | 4    | O-Ring                      | O-ring            | 80x4-80Shore Viton83     |
| 18   | 434 3162 | 1    | Lenker                      | Link              | 60-1030 OF               |
| 19   | 303 0339 | 2    | Nutmutter                   | Grooved nut       | M60x2 SI                 |
| 20   | 313 6031 | 1    | Bolzen mit Verdrehsicherung | Pin with stop     | FN D60x305/340 M60X2     |
| 21   | 313 6041 | 1    | Bolzen mit Verdrehsicherung | Pin with stop     | FN D60x305/340-M60X2-M10 |
| 22   | 434 3163 | 1    | Lenker                      | Link              | 60-1035 OF HD            |



05.03


| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description   |                   | Abmessung                |
|------|----------|------|-----------------------------|-------------------|--------------------------|
| 2    | 302 8935 | 1    | Spannschloßmutter           | Threaded sleeve   | TR36x3x420-SW50          |
| 3    | 302 9010 | 1    | Gabelstück                  | Forkpiece         | TR36x3x205               |
| 4    | 302 9011 | 1    | Gabelstück                  | Forkpiece         | TR36x3LHx205             |
| 5    | 303 3050 | 2    | Mutter                      | Nut               | TR 36x3 SW 50            |
| 6    | 305 8867 | 2    | Sicherungsring              | Securing ring     | 30x2 DIN471 Zn           |
| 7    | 313 7802 | 2    | Bolzen                      | Pin               | KN D30/35x63/80 Zn       |
| 9    | 302 8934 | 1    | Spannschloßmutter           | Threaded sleeve   | TR36x3x550-SW60          |
| 15   | 323 6348 | 4    | Schmiernippel               | Grease nipple     | AM10x1 DIN71412          |
| 16   | 305 2170 | 2    | Paßscheibe                  | Shim              | 60x75x1,0 DIN988         |
| 17   | 305 2261 | 2    | Stützscheibe                | Supporting washer | S 60x75x3 DIN988         |
| 19   | 305 8882 | 2    | Sicherungsring              | Securing ring     | 60x3 DIN471              |
| 20   | 313 6034 | 2    | Bolzen mit Verdrehsicherung | Pin with stop     | FN D60x315/340-S         |
| 21   | 317 3417 | 1    | Einspannbuchse mit Preßsitz | Expansion bush    | EG30/38x25               |
| 24   | 375 1295 | 4    | O-Ring                      | O-ring            | 80x4-80Shore Viton83     |
| 25   | 434 3162 | 1    | Lenker                      | Link              | 60-1030 OF               |
| 26   | 302 8792 | 1    | Spannschloßmutter           | Threaded sleeve   | TR36x3x420-SW60          |
| 27   | 303 0339 | 2    | Nutmutter                   | Grooved nut       | M60x2 SI                 |
| 28   | 313 6031 | 1    | Bolzen mit Verdrehsicherung | Pin with stop     | FN D60x305/340 M60X2     |
| 29   | 313 6041 | 1    | Bolzen mit Verdrehsicherung | Pin with stop     | FN D60x305/340-M60X2-M10 |
| 30   | 434 3163 | 1    | Lenker                      | Link              | 60-1035 OF HD            |



05.03


| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description   |                   | Abmessung                |
|------|----------|------|-----------------------------|-------------------|--------------------------|
| 2    | 305 2170 | 2    | Paßscheibe                  | Shim              | 60x75x1,0 DIN988         |
| 3    | 305 2175 | 2    | Paßscheibe                  | Shim              | 60x75x2,0 DIN988         |
| 4    | 305 2261 | 2    | Stützscheibe                | Supporting washer | S 60x75x3 DIN988         |
| 5    | 305 8882 | 2    | Sicherungsring              | Securing ring     | 60x3 DIN471              |
| 6    | 313 6034 | 2    | Bolzen mit Verdrehsicherung | Pin with stop     | FN D60x315/340-S         |
| 7    | 317 3417 | 1    | Einspannbuchse mit Preßsitz | Expansion bush    | EG30/38x25               |
| 8    | 323 6348 | 4    | Schmiernippel               | Grease nipple     | AM10x1 DIN71412          |
| 9    | 329 1792 | 1    | Flachformfeder              | U-spring          | 40x4x230 SW46            |
| 10   | 375 1295 | 4    | O-Ring                      | O-ring            | 80x4-80Shore Viton83     |
| 11   | 434 3162 | 1    | Lenker                      | Link              | 60-1030 OF               |
| 12   | 303 0339 | 2    | Nutmutter                   | Grooved nut       | M60x2 SI                 |
| 13   | 313 6031 | 1    | Bolzen mit Verdrehsicherung | Pin with stop     | FN D60x305/340 M60X2     |
| 14   | 313 6041 | 1    | Bolzen mit Verdrehsicherung | Pin with stop     | FN D60x305/340-M60X2-M10 |
| 15   | 434 3163 | 1    | Lenker                      | Link              | 60-1035 OF HD            |






05.03

| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description |               | Abmessung          |
|------|----------|------|---------------------------|---------------|--------------------|
| 1    | 301 3224 | 1    | Sechskantschraube DIN933  | Screw         | M10x30-8.8         |
| 2    | 301 6425 | 1    | Schraube                  | Bolt          | M20x16/D24         |
| 3    | 303 1100 | 1    | Vierkantmutter            | Nut           | M10 DIN557-5       |
| 4    | 305 8867 | 2    | Sicherungsring            | Securing ring | 30x2 DIN471 Zn     |
| 5    | 305 9884 | 1    | Federring                 | Spring ring   | 10 DIN127          |
| 6    | 311 9320 | 1    | Klappstift mit Kette      | Securing pin  | 10x80              |
| 7    | 313 7802 | 1    | Bolzen                    | Pin           | KN D30/35x63/80 Zn |
| 8    | 329 1798 | 1    | Flachformfeder            | U-spring      | 40x4x335 SW41      |
| 9    | 429 2470 | 1    | Abstellstütze             | Stand         | R750-800 895mm     |
| 10   | 429 4580 | 1    | Halter                    | Holder        | D30/26-M20         |




05.03

| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description |               | Abmessung          |
|------|----------|------|---------------------------|---------------|--------------------|
| 1    | 301 3224 | 1    | Sechskantschraube DIN933  | Screw         | M10x30-8.8         |
| 2    | 301 6425 | 1    | Schraube                  | Bolt          | M20x16/D24         |
| 3    | 303 1100 | 1    | Vierkantmutter            | Nut           | M10 DIN557-5       |
| 4    | 305 8867 | 2    | Sicherungsring            | Securing ring | 30x2 DIN471 Zn     |
| 5    | 305 9884 | 1    | Federring                 | Spring ring   | 10 DIN127          |
| 6    | 311 9320 | 1    | Klappstift mit Kette      | Securing pin  | 10x80              |
| 7    | 313 7802 | 1    | Bolzen                    | Pin           | KN D30/35x63/80 Zn |
| 8    | 329 1798 | 1    | Flachformfeder            | U-spring      | 40x4x335 SW41      |
| 9    | 429 2469 | 1    | Abstellstütze             | Stand         | R850-900 995 mm    |
| 10   | 429 4580 | 1    | Halter                    | Holder        | D30/26-M20         |
| 11   | 305 8551 | 1    | Federsicherung            | Securing clip | 41x3               |
| 12   | 311 9566 | 1    | Klappstift mit Kette      | Securing pin  | 4,5 23GL           |
| 13   | 313 8610 | 1    | Poggestert                | Pin           | D10x85 Zn (10x210) |
| 14   | 329 1802 | 1    | Flachformfeder            | U-spring      | 40x4x370 SW60      |




05.03

| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description |               | Abmessung          |
|------|----------|------|---------------------------|---------------|--------------------|
| 1    | 301 3224 | 1    | Sechskantschraube DIN933  | Screw         | M10x30-8.8         |
| 2    | 301 6425 | 1    | Schraube                  | Bolt          | M20x16/D24         |
| 3    | 303 1100 | 1    | Vierkantmutter            | Nut           | M10 DIN557-5       |
| 4    | 305 8867 | 2    | Sicherungsring            | Securing ring | 30x2 DIN471 Zn     |
| 5    | 305 9884 | 1    | Federring                 | Spring ring   | 10 DIN127          |
| 6    | 311 9566 | 1    | Klappstift mit Kette      | Securing pin  | 4,5 23GL           |
| 7    | 313 1210 | 1    | Bolzen mit Griff          | Pin with grip | GB D10x145/157     |
| 8    | 313 7802 | 1    | Bolzen                    | Pin           | KN D30/35x63/80 Zn |
| 9    | 329 1814 | 1    | Flachformfeder            | U-spring      | 40x4x516 - 120     |
| 10   | 429 2470 | 1    | Abstellstütze             | Stand         | R750-800 895mm     |
| 11   | 429 4580 | 1    | Halter                    | Holder        | D30/26-M20         |




05.03

| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description |               | Abmessung          |
|------|----------|------|---------------------------|---------------|--------------------|
| 1    | 301 3224 | 1    | Sechskantschraube DIN933  | Screw         | M10x30-8.8         |
| 2    | 301 6425 | 1    | Schraube                  | Bolt          | M20x16/D24         |
| 3    | 303 1100 | 1    | Vierkantschraube          | Nut           | M10 DIN557-5       |
| 4    | 305 8867 | 2    | Sicherungsring            | Securing ring | 30x2 DIN471 Zn     |
| 5    | 305 9884 | 1    | Federring                 | Spring ring   | 10 DIN127          |
| 6    | 311 9566 | 1    | Klappstift mit Kette      | Securing pin  | 4,5 23GL           |
| 7    | 313 1210 | 1    | Bolzen mit Griff          | Pin with grip | GB D10x145/157     |
| 8    | 313 7802 | 1    | Bolzen                    | Pin           | KN D30/35x63/80 Zn |
| 9    | 329 1814 | 1    | Flachformfeder            | U-spring      | 40x4x516 - 120     |
| 10   | 429 2469 | 1    | Abstellstütze             | Stand         | R850-900 995 mm    |
| 11   | 429 4580 | 1    | Halter                    | Holder        | D30/26-M20         |




05.03

| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description  |                   | Abmessung        |
|------|----------|------|----------------------------|-------------------|------------------|
| 1    | 301 3867 | 4    | Sechskantschraube DIN931-A | Bolt              | M16x65-8.8       |
| 2    | 301 5390 | 4    | Sechskantschraube spz.     | Bolt              | M20x65-12.9      |
| 3    | 303 0935 | 4    | Sicherungsmutter           | Selflocking nut   | DIN985-NM16-8 Zn |
| 4    | 303 0978 | 4    | Sechskantmutter            | Nut               | M20 DIN934-8     |
| 5    | 305 9888 | 8    | Federring                  | Spring ring       | 20 DIN127        |
| 6    | 461 6060 | 2    | Schienenplatte             | Plate for drawbar | E55              |
| 7    | 461 7917 | 1    | Schienenwelle              | Drawbar           | D55 L2 Z2        |
| 8    | 461 9892 | 2    | Sperrstück                 | Stop              | D55x100 2xD18    |




05.03

| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description  |                   | Abmessung        |
|------|----------|------|----------------------------|-------------------|------------------|
| 1    | 301 3867 | 4    | Sechskantschraube DIN931-A | Bolt              | M16x65-8.8       |
| 2    | 301 5390 | 4    | Sechskantschraube spz.     | Bolt              | M20x65-12.9      |
| 3    | 303 0935 | 4    | Sicherungsmutter           | Selflocking nut   | DIN985-NM16-8 Zn |
| 4    | 303 0978 | 4    | Sechskantmutter            | Nut               | M20 DIN934-8     |
| 5    | 305 9888 | 8    | Federring                  | Spring ring       | 20 DIN127        |
| 6    | 461 6060 | 2    | Schienenplatte             | Plate for drawbar | E55              |
| 7    | 461 7923 | 1    | Schienenwelle              | Drawbar           | D55 L2 Z3        |
| 8    | 461 9892 | 2    | Sperrstück                 | Stop              | D55x100 2xD18    |



05.03


| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description  |                   | Abmessung        |
|------|----------|------|----------------------------|-------------------|------------------|
| 1    | 301 3867 | 4    | Sechskantschraube DIN931-A | Bolt              | M16x65-8.8       |
| 2    | 301 5390 | 4    | Sechskantschraube spz.     | Bolt              | M20x65-12.9      |
| 3    | 303 0935 | 4    | Sicherungsmutter           | Selflocking nut   | DIN985-NM16-8 Zn |
| 4    | 303 0978 | 4    | Sechskantmutter            | Nut               | M20 DIN934-8     |
| 5    | 305 9888 | 8    | Federring                  | Spring ring       | 20 DIN127        |
| 6    | 461 6060 | 2    | Schienenplatte             | Plate for drawbar | E55              |
| 7    | 461 7924 | 1    | Schienenwelle              | Drawbar           | D55 L3 Z2        |
| 8    | 461 9892 | 2    | Sperrstück                 | Stop              | D55x100 2xD18    |



05.03


| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description  |                   | Abmessung        |
|------|----------|------|----------------------------|-------------------|------------------|
| 1    | 301 3867 | 4    | Sechskantschraube DIN931-A | Bolt              | M16x65-8.8       |
| 2    | 301 5390 | 4    | Sechskantschraube spz.     | Bolt              | M20x65-12.9      |
| 3    | 303 0935 | 4    | Sicherungsmutter           | Selflocking nut   | DIN985-NM16-8 Zn |
| 4    | 303 0978 | 4    | Sechskantmutter            | Nut               | M20 DIN934-8     |
| 5    | 305 9888 | 8    | Federring                  | Spring ring       | 20 DIN127        |
| 6    | 461 6061 | 2    | Schienenplatte             | Plate for drawbar | E68              |
| 7    | 461 7925 | 1    | Schienenwelle              | Drawbar           | D68 L3 Z3        |
| 8    | 461 9893 | 2    | Sperrstück                 | Stop              | D68x100 2xD18    |






05.03

| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description  |                   | Abmessung            |
|------|----------|------|----------------------------|-------------------|----------------------|
| 1    | 301 3867 | 4    | Sechskantschraube DIN931-A | Bolt              | M16x65-8.8           |
| 2    | 301 5744 | 4    | Senkschraube spz.          | Countersunk bolt  | M20x60-12.9          |
| 3    | 301 6425 | 2    | Schraube                   | Bolt              | M20x16/D24           |
| 4    | 303 0935 | 4    | Sicherungsmutter           | Selflocking nut   | DIN985-NM16-8 Zn     |
| 5    | 303 0978 | 4    | Sechskantmutter            | Nut               | M20 DIN934-8         |
| 6    | 305 9888 | 4    | Federring                  | Spring ring       | 20 DIN127            |
| 7    | 309 6038 | 2    | Spannhülse                 | Expansion bush    | 5x30-DIN1481 Chrom 8 |
| 8    | 309 6940 | 2    | Spannhülse                 | Expansion bush    | 8x28-DIN1481 Chrom 8 |
| 9    | 313 8645 | 2    | Stift gebogen              | Pin               | D12x60               |
| 10   | 315 9710 | 4    | Halbrundkerbnagel          | Rivet             | 8x16 DIN1476         |
| 11   | 329 8106 | 2    | Druckfeder                 | Spring            | 1,6x16x51,5          |
| 12   | 329 8495 | 2    | Zugfeder                   | Spring            | 2,5x12x75            |
| 13   | 461 6078 | 1    | Schienenplatte             | Plate for drawbar | E55FH RE             |
| 14   | 461 6079 | 1    | Schienenplatte             | Plate for drawbar | E55FH LI             |
| 15   | 461 7917 | 1    | Schienenwelle              | Drawbar           | D55 L2 Z2            |
| 16   | 461 8186 | 1    | Haken                      | Hook              | E55F RE              |
| 17   | 461 8187 | 1    | Haken                      | Hook              | E55F LI              |
| 18   | 461 9890 | 2    | Sperrstück                 | Stop              | D55-F                |




05.03

| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description  |                   | Abmessung            |
|------|----------|------|----------------------------|-------------------|----------------------|
| 1    | 301 3867 | 4    | Sechskantschraube DIN931-A | Bolt              | M16x65-8.8           |
| 2    | 301 5744 | 4    | Senkschraube spz.          | Countersunk bolt  | M20x60-12.9          |
| 3    | 301 6425 | 2    | Schraube                   | Bolt              | M20x16/D24           |
| 4    | 303 0935 | 4    | Sicherungsmutter           | Selflocking nut   | DIN985-NM16-8 Zn     |
| 5    | 303 0978 | 4    | Sechskantmutter            | Nut               | M20 DIN934-8         |
| 6    | 305 9888 | 4    | Federring                  | Spring ring       | 20 DIN127            |
| 7    | 309 6038 | 2    | Spannhülse                 | Expansion bush    | 5x30-DIN1481 Chrom 8 |
| 8    | 309 6940 | 2    | Spannhülse                 | Expansion bush    | 8x28-DIN1481 Chrom 8 |
| 9    | 313 8645 | 2    | Stift gebogen              | Pin               | D12x60               |
| 10   | 315 9710 | 4    | Halbrundkerbnagel          | Rivet             | 8x16 DIN1476         |
| 11   | 329 8106 | 2    | Druckfeder                 | Spring            | 1,6x16x51,5          |
| 12   | 329 8495 | 2    | Zugfeder                   | Spring            | 2,5x12x75            |
| 13   | 461 6078 | 1    | Schienenplatte             | Plate for drawbar | E55FH RE             |
| 14   | 461 6079 | 1    | Schienenplatte             | Plate for drawbar | E55FH LI             |
| 15   | 461 7924 | 1    | Schienenwelle              | Drawbar           | D55 L3 Z2            |
| 16   | 461 8186 | 1    | Haken                      | Hook              | E55F RE              |
| 17   | 461 8187 | 1    | Haken                      | Hook              | E55F LI              |
| 18   | 461 9890 | 2    | Sperrstück                 | Stop              | D55-F                |




05.03

| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description  |                   | Abmessung            |
|------|----------|------|----------------------------|-------------------|----------------------|
| 1    | 301 3867 | 4    | Sechskantschraube DIN931-A | Bolt              | M16x65-8.8           |
| 2    | 301 5744 | 4    | Senkschraube spz.          | Countersunk bolt  | M20x60-12.9          |
| 3    | 301 6425 | 2    | Schraube                   | Bolt              | M20x16/D24           |
| 4    | 303 0935 | 4    | Sicherungsmutter           | Selflocking nut   | DIN985-NM16-8 Zn     |
| 5    | 303 0978 | 4    | Sechskantmutter            | Nut               | M20 DIN934-8         |
| 6    | 305 9888 | 4    | Federring                  | Spring ring       | 20 DIN127            |
| 7    | 309 6038 | 2    | Spannhülse                 | Expansion bush    | 5x30-DIN1481 Chrom 8 |
| 8    | 309 6940 | 2    | Spannhülse                 | Expansion bush    | 8x28-DIN1481 Chrom 8 |
| 9    | 313 8645 | 2    | Stift gebogen              | Pin               | D12x60               |
| 10   | 315 9710 | 4    | Halbrundkerbnagel          | Rivet             | 8x16 DIN1476         |
| 11   | 329 8106 | 2    | Druckfeder                 | Spring            | 1,6x16x51,5          |
| 12   | 329 8495 | 2    | Zugfeder                   | Spring            | 2,5x12x75            |
| 13   | 461 6078 | 1    | Schienenplatte             | Plate for drawbar | E55FH RE             |
| 14   | 461 6079 | 1    | Schienenplatte             | Plate for drawbar | E55FH LI             |
| 15   | 461 7923 | 1    | Schienenwelle              | Drawbar           | D55 L2 Z3            |
| 16   | 461 8186 | 1    | Haken                      | Hook              | E55F RE              |
| 17   | 461 8187 | 1    | Haken                      | Hook              | E55F LI              |
| 18   | 461 9890 | 2    | Sperrstück                 | Stop              | D55-F                |




05.03

| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description  |                   | Abmessung            |
|------|----------|------|----------------------------|-------------------|----------------------|
| 1    | 301 3867 | 4    | Sechskantschraube DIN931-A | Bolt              | M16x65-8.8           |
| 2    | 301 5744 | 4    | Senkschraube spz.          | Countersunk bolt  | M20x60-12.9          |
| 3    | 301 6425 | 2    | Schraube                   | Bolt              | M20x16/D24           |
| 4    | 303 0935 | 4    | Sicherungsmutter           | Selflocking nut   | DIN985-NM16-8 Zn     |
| 5    | 303 0978 | 4    | Sechskantmutter            | Nut               | M20 DIN934-8         |
| 6    | 305 9888 | 4    | Federring                  | Spring ring       | 20 DIN127            |
| 7    | 309 6038 | 2    | Spannhülse                 | Expansion bush    | 5x30-DIN1481 Chrom 8 |
| 8    | 309 6940 | 2    | Spannhülse                 | Expansion bush    | 8x28-DIN1481 Chrom 8 |
| 9    | 313 8645 | 2    | Stift gebogen              | Pin               | D12x60               |
| 10   | 315 9710 | 4    | Halbrundkerbnagel          | Rivet             | 8x16 DIN1476         |
| 11   | 329 8106 | 2    | Druckfeder                 | Spring            | 1,6x16x51,5          |
| 12   | 329 8495 | 2    | Zugfeder                   | Spring            | 2,5x12x75            |
| 13   | 461 6080 | 1    | Schienenplatte             | Plate for drawbar | E68FH RE             |
| 14   | 461 6081 | 1    | Schienenplatte             | Plate for drawbar | E68FH LI             |
| 15   | 461 7925 | 1    | Schienenwelle              | Drawbar           | D68 L3 Z3            |
| 16   | 461 8184 | 1    | Haken                      | Hook              | E68F RE              |
| 17   | 461 8185 | 1    | Haken                      | Hook              | E68F LI              |
| 18   | 461 9891 | 2    | Sperrstück                 | Stop              | D68-F                |




05.03

| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description   |                 | Abmessung                 |
|------|----------|------|-----------------------------|-----------------|---------------------------|
| 1    | 301 3424 | 6    | Sechskantschraube spz.      | Bolt            | M12x75-10.9               |
| 2    | 301 4370 | 18   | Sechskantschraube spz.      | Bolt            | M20x85-10.9               |
| 3    | 301 4539 | 12   | Sechskantschraube spezial   | Bolt            | M20x1,5x190ls164xb23-10.9 |
| 4    | 301 4542 | 3    | Sechskantschraube spezial   | Bolt            | M20x1,5x215ls189xb23-10.9 |
| 5    | 301 4646 | 1    | Sechskantschraube spz.      | Bolt            | M24x95-8.8                |
| 6    | 301 4811 | 1    | Sechskantschraube DIN931-A  | Bolt            | M24x200-10.9              |
| 7    | 303 0375 | 2    | Nutmutter                   | Grooved nut     | M95x2-KM19 42CrMo4V       |
| 8    | 303 0936 | 18   | Sicherungsmutter            | Selflocking nut | DIN985-NM20-8 Zn          |
| 9    | 303 0972 | 6    | Sechskantmutter             | Nut             | M12 DIN934-8              |
| 10   | 303 0977 | 15   | Sechskantmutter             | Nut             | M20x1,5 DIN934-10         |
| 11   | 303 0980 | 2    | Sechskantmutter             | Nut             | M24 DIN934-8              |
| 12   | 305 6164 | 12   | Scheibe                     | Washer          | D35/20,5x5                |
| 13   | 305 9888 | 30   | Federring                   | Spring ring     | 20 DIN127                 |
| 14   | 305 9889 | 4    | Federring                   | Spring ring     | 24 DIN127                 |
| 15   | 317 2035 | 2    | Einspannbuchse mit Preßsitz | Expansion bush  | EG60/65x35                |
| 16   | 317 3404 | 1    | Einspannbuchse mit Preßsitz | Expansion bush  | EG24/32x25                |
| 17   | 317 3406 | 2    | Einspannbuchse mit Preßsitz | Expansion bush  | EG24/32x10                |
| 18   | 317 3417 | 1    | Einspannbuchse mit Preßsitz | Expansion bush  | EG30/38x25                |
| 19   | 317 6660 | 1    | Röhrchen                    | Tube            | 33,7x4,5x110              |
| 20   | 317 7511 | 2    | Röhrchen                    | Tube            | D40/20x140                |
| 21   | 317 7512 | 1    | Röhrchen                    | Tube            | D40/20x164                |
| 22   | 317 6944 | 12   | Röhrchen                    | Tube            | 40/20x30,5                |
| 23   | 323 8071 | 30   | Schutzkappe                 | Cap             | GPN 300V19 - D20          |
| 24   | 402 1283 | 1    | Lagerrohr EurOpal 8         | Bearing tube    | D60/M95/113x240           |
| 25   | 402 1725 | 1    | Schwinge                    | Rocker arm      | E8 D113,5x138             |
| 26   | 402 1802 | 2    | Strebe EurOpal 8-90         | Support         | 60x15x587                 |




05.03

| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description |                   | Abmessung           |
|------|----------|------|---------------------------|-------------------|---------------------|
| 27   | 402 2570 | 6    | Halmplatte                | Stalk plate       | 10x235x580 E8       |
| 28   | 402 2556 | 2    | Verstellwinkel            | Adjusting bracket | 10x210x460 E8-RE    |
| 29   | 402 2557 | 2    | Verstellwinkel            | Adjusting bracket | 10x210x460 E8-LI    |
| 30   | 402 2558 | 1    | Verstellwinkel            | Adjusting bracket | 10x210x460 E8-2K-RE |
| 31   | 402 2559 | 1    | Verstellwinkel            | Adjusting bracket | 10x210x460 E8-2K-LI |
| 32   | 402 2871 | 2    | Lagerplatte               | Bearing plate     | E8-90 12x363x900    |
| 33   | 402 8269 | 1    | Grundrahmen EurOpal 8     | Basic frame       | 140-3-90            |



05.03


| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description   |                 | Abmessung                 |
|------|----------|------|-----------------------------|-----------------|---------------------------|
| 1    | 301 3424 | 8    | Sechskantschraube spz.      | Bolt            | M12x75-10.9               |
| 2    | 301 4370 | 24   | Sechskantschraube spz.      | Bolt            | M20x85-10.9               |
| 3    | 301 4539 | 15   | Sechskantschraube spezial   | Bolt            | M20x1,5x190ls164xb23-10.9 |
| 4    | 301 4542 | 3    | Sechskantschraube spezial   | Bolt            | M20x1,5x215ls189xb23-10.9 |
| 5    | 301 4646 | 1    | Sechskantschraube spz.      | Bolt            | M24x95-8.8                |
| 6    | 301 4811 | 1    | Sechskantschraube DIN931-A  | Bolt            | M24x200-10.9              |
| 7    | 303 0375 | 2    | Nutmutter                   | Grooved nut     | M95x2-KM19 42CrMo4V       |
| 8    | 303 0936 | 24   | Sicherungsmutter            | Selflocking nut | DIN985-NM20-8 Zn          |
| 9    | 303 0972 | 8    | Sechskantmutter             | Nut             | M12 DIN934-8              |
| 10   | 303 0977 | 18   | Sechskantmutter             | Nut             | M20x1,5 DIN934-10         |
| 11   | 303 0980 | 2    | Sechskantmutter             | Nut             | M24 DIN934-8              |
| 12   | 305 6164 | 16   | Scheibe                     | Washer          | D35/20,5x5                |
| 13   | 305 9888 | 36   | Federring                   | Spring ring     | 20 DIN127                 |
| 14   | 305 9889 | 4    | Federring                   | Spring ring     | 24 DIN127                 |
| 15   | 317 2035 | 2    | Einspannbuchse mit Preßsitz | Expansion bush  | EG60/65x35                |
| 16   | 317 3404 | 1    | Einspannbuchse mit Preßsitz | Expansion bush  | EG24/32x25                |
| 17   | 317 3406 | 2    | Einspannbuchse mit Preßsitz | Expansion bush  | EG24/32x10                |
| 18   | 317 3417 | 1    | Einspannbuchse mit Preßsitz | Expansion bush  | EG30/38x25                |
| 19   | 317 6660 | 1    | Röhrchen                    | Tube            | 33,7x4,5x110              |
| 20   | 317 7511 | 3    | Röhrchen                    | Tube            | D40/20x140                |
| 21   | 317 7512 | 1    | Röhrchen                    | Tube            | D40/20x164                |
| 22   | 317 6944 | 16   | Röhrchen                    | Tube            | 40/20x30,5                |
| 23   | 323 8071 | 44   | Schutzkappe                 | Cap             | GPN 300V19 - D20          |
| 24   | 402 1283 | 1    | Lagerrohr EurOpal 8         | Bearing tube    | D60/M95/113x240           |
| 25   | 402 1725 | 1    | Schwinge                    | Rocker arm      | E8 D113,5x138             |
| 26   | 402 1802 | 2    | Strebe EurOpal 8-90         | Support         | 60x15x587                 |



05.03

| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description |                   | Abmessung           |
|------|----------|------|---------------------------|-------------------|---------------------|
| 27   | 402 2570 | 8    | Halmplatte                | Stalk plate       | 10x235x580 E8       |
| 28   | 402 2556 | 3    | Verstellwinkel            | Adjusting bracket | 10x210x460 E8-RE    |
| 29   | 402 2557 | 3    | Verstellwinkel            | Adjusting bracket | 10x210x460 E8-LI    |
| 30   | 402 2558 | 1    | Verstellwinkel            | Adjusting bracket | 10x210x460 E8-2K-RE |
| 31   | 402 2559 | 1    | Verstellwinkel            | Adjusting bracket | 10x210x460 E8-2K-LI |
| 32   | 402 2871 | 2    | Lagerplatte               | Bearing plate     | E8-90 12x363x900    |
| 33   | 402 8270 | 1    | Grundrahmen EurOpal 8     | Basic frame       | 140-4-90            |






05.03

| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description   |                 | Abmessung                 |
|------|----------|------|-----------------------------|-----------------|---------------------------|
| 1    | 301 3424 | 10   | Sechskantschraube spz.      | Bolt            | M12x75-10.9               |
| 2    | 301 4370 | 30   | Sechskantschraube spz.      | Bolt            | M20x85-10.9               |
| 3    | 301 4539 | 18   | Sechskantschraube spezial   | Bolt            | M20x1,5x190ls164xb23-10.9 |
| 4    | 301 4542 | 3    | Sechskantschraube spezial   | Bolt            | M20x1,5x215ls189xb23-10.9 |
| 5    | 301 4646 | 1    | Sechskantschraube spz.      | Bolt            | M24x95-8.8                |
| 6    | 301 4811 | 1    | Sechskantschraube DIN931-A  | Bolt            | M24x200-10.9              |
| 7    | 303 0375 | 2    | Nutmutter                   | Grooved nut     | M95x2-KM19 42CrMo4V       |
| 8    | 303 0936 | 30   | Sicherungsmutter            | Selflocking nut | DIN985-NM20-8 Zn          |
| 9    | 303 0972 | 10   | Sechskantmutter             | Nut             | M12 DIN934-8              |
| 10   | 303 0977 | 21   | Sechskantmutter             | Nut             | M20x1,5 DIN934-10         |
| 11   | 303 0980 | 2    | Sechskantmutter             | Nut             | M24 DIN934-8              |
| 12   | 305 6164 | 20   | Scheibe                     | Washer          | D35/20,5x5                |
| 13   | 305 9888 | 42   | Federring                   | Spring ring     | 20 DIN127                 |
| 14   | 305 9889 | 4    | Federring                   | Spring ring     | 24 DIN127                 |
| 15   | 317 2035 | 2    | Einspannbuchse mit Preßsitz | Expansion bush  | EG60/65x35                |
| 16   | 317 3404 | 1    | Einspannbuchse mit Preßsitz | Expansion bush  | EG24/32x25                |
| 17   | 317 3406 | 2    | Einspannbuchse mit Preßsitz | Expansion bush  | EG24/32x10                |
| 18   | 317 3417 | 1    | Einspannbuchse mit Preßsitz | Expansion bush  | EG30/38x25                |
| 19   | 317 6660 | 1    | Röhrchen                    | Tube            | 33,7x4,5x110              |
| 20   | 317 7511 | 4    | Röhrchen                    | Tube            | D40/20x140                |
| 21   | 317 7512 | 1    | Röhrchen                    | Tube            | D40/20x164                |
| 22   | 317 6944 | 20   | Röhrchen                    | Tube            | 40/20x30,5                |
| 23   | 323 8071 | 52   | Schutzkappe                 | Cap             | GPN 300V19 - D20          |
| 24   | 402 1283 | 1    | Lagerrohr EurOpal 8         | Bearing tube    | D60/M95/113x240           |
| 25   | 402 1725 | 1    | Schwinge                    | Rocker arm      | E8 D113,5x138             |
| 26   | 402 1802 | 2    | Strebe EurOpal 8-90         | Support         | 60x15x587                 |


E8-140-5-900

602 8271




05.03

| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description |                   | Abmessung           |
|------|----------|------|---------------------------|-------------------|---------------------|
| 27   | 402 2570 | 10   | Halmplatte                | Stalk plate       | 10x235x580 E8       |
| 28   | 402 2556 | 4    | Verstellwinkel            | Adjusting bracket | 10x210x460 E8-RE    |
| 29   | 402 2557 | 4    | Verstellwinkel            | Adjusting bracket | 10x210x460 E8-LI    |
| 30   | 402 2558 | 1    | Verstellwinkel            | Adjusting bracket | 10x210x460 E8-2K-RE |
| 31   | 402 2559 | 1    | Verstellwinkel            | Adjusting bracket | 10x210x460 E8-2K-LI |
| 32   | 402 2871 | 2    | Lagerplatte               | Bearing plate     | E8-90 12x363x900    |
| 33   | 402 8271 | 1    | Grundrahmen EurOpal 8     | Basic frame       | 140-5-90            |




05.03

| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description   |                 | Abmessung                 |
|------|----------|------|-----------------------------|-----------------|---------------------------|
| 1    | 301 3424 | 12   | Sechskantschraube spz.      | Bolt            | M12x75-10.9               |
| 2    | 301 4370 | 36   | Sechskantschraube spz.      | Bolt            | M20x85-10.9               |
| 3    | 301 4539 | 18   | Sechskantschraube spezial   | Bolt            | M20x1,5x190ls164xb23-10.9 |
| 4    | 301 4542 | 8    | Sechskantschraube spezial   | Bolt            | M20x1,5x215ls189xb23-10.9 |
| 5    | 301 4646 | 1    | Sechskantschraube spz.      | Bolt            | M24x95-8.8                |
| 6    | 301 4802 | 2    | Sechskantschraube spz.      | Bolt            | M24x180-10.9              |
| 7    | 301 4811 | 1    | Sechskantschraube DIN931-A  | Bolt            | M24x200-10.9              |
| 8    | 303 0375 | 2    | Nutmutter                   | Grooved nut     | M95x2-KM19 42CrMo4V       |
| 9    | 303 0936 | 36   | Sicherungsmutter            | Selflocking nut | DIN985-NM20-8 Zn          |
| 10   | 303 0972 | 12   | Sechskantmutter             | Nut             | M12 DIN934-8              |
| 11   | 303 0977 | 26   | Sechskantmutter             | Nut             | M20x1,5 DIN934-10         |
| 12   | 303 0980 | 4    | Sechskantmutter             | Nut             | M24 DIN934-8              |
| 13   | 305 6164 | 24   | Scheibe                     | Washer          | D35/20,5x5                |
| 14   | 305 9888 | 52   | Federring                   | Spring ring     | 20 DIN127                 |
| 15   | 305 9889 | 8    | Federring                   | Spring ring     | 24 DIN127                 |
| 16   | 317 2035 | 2    | Einspannbuchse mit Preßsitz | Expansion bush  | EG60/65x35                |
| 17   | 317 3404 | 1    | Einspannbuchse mit Preßsitz | Expansion bush  | EG24/32x25                |
| 18   | 317 3406 | 2    | Einspannbuchse mit Preßsitz | Expansion bush  | EG24/32x10                |
| 19   | 317 3417 | 1    | Einspannbuchse mit Preßsitz | Expansion bush  | EG30/38x25                |
| 20   | 317 6661 | 3    | Röhrchen                    | Tube            | 33,7x4,5x100              |
| 21   | 317 7511 | 4    | Röhrchen                    | Tube            | D40/20x140                |
| 22   | 317 7512 | 2    | Röhrchen                    | Tube            | D40/20x164                |
| 23   | 317 6944 | 24   | Röhrchen                    | Tube            | 40/20x30,5                |
| 24   | 323 8071 | 60   | Schutzkappe                 | Cap             | GPN 300V19 - D20          |
| 25   | 402 1283 | 1    | Lagerrohr EurOpal 8         | Bearing tube    | D60/M95/113x240           |
| 26   | 402 1725 | 1    | Schwinge                    | Rocker arm      | E8 D113,5x138             |




05.03

| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description |                   | Abmessung           |
|------|----------|------|---------------------------|-------------------|---------------------|
| 27   | 402 1805 | 2    | Strebe EurOpal 8/9 900-6  | Support           | 60x20x1513          |
| 28   | 402 2570 | 12   | Halmplatte                | Stalk plate       | 10x235x580 E8       |
| 29   | 402 2556 | 4    | Verstellwinkel            | Adjusting bracket | 10x210x460 E8-RE    |
| 30   | 402 2557 | 4    | Verstellwinkel            | Adjusting bracket | 10x210x460 E8-LI    |
| 31   | 402 2558 | 2    | Verstellwinkel            | Adjusting bracket | 10x210x460 E8-2K-RE |
| 32   | 402 2559 | 2    | Verstellwinkel            | Adjusting bracket | 10x210x460 E8-2K-LI |
| 33   | 402 2874 | 2    | Lagerplatte               | Bearing plate     | E8-90 12x363x1845   |
| 34   | 402 8272 | 1    | Grundrahmen EurOpal 8     | Basic frame       | 140-6-90            |



05.03

| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description   |                 | Abmessung                 |
|------|----------|------|-----------------------------|-----------------|---------------------------|
| 1    | 301 3424 | 6    | Sechskantschraube spz.      | Bolt            | M12x75-10.9               |
| 2    | 301 4370 | 18   | Sechskantschraube spz.      | Bolt            | M20x85-10.9               |
| 3    | 301 4539 | 12   | Sechskantschraube spezial   | Bolt            | M20x1,5x190ls164xb23-10.9 |
| 4    | 301 4542 | 3    | Sechskantschraube spezial   | Bolt            | M20x1,5x215ls189xb23-10.9 |
| 5    | 301 4646 | 1    | Sechskantschraube spz.      | Bolt            | M24x95-8.8                |
| 6    | 301 4811 | 1    | Sechskantschraube DIN931-A  | Bolt            | M24x200-10.9              |
| 7    | 303 0375 | 2    | Nutmutter                   | Grooved nut     | M95x2-KM19 42CrMo4V       |
| 8    | 303 0936 | 18   | Sicherungsmutter            | Selflocking nut | DIN985-NM20-8 Zn          |
| 9    | 303 0972 | 6    | Sechskantmutter             | Nut             | M12 DIN934-8              |
| 10   | 303 0977 | 15   | Sechskantmutter             | Nut             | M20x1,5 DIN934-10         |
| 11   | 303 0980 | 2    | Sechskantmutter             | Nut             | M24 DIN934-8              |
| 12   | 305 6164 | 12   | Scheibe                     | Washer          | D35/20,5x5                |
| 13   | 305 9888 | 30   | Federring                   | Spring ring     | 20 DIN127                 |
| 14   | 305 9889 | 4    | Federring                   | Spring ring     | 24 DIN127                 |
| 15   | 317 2035 | 2    | Einspannbuchse mit Preßsitz | Expansion bush  | EG60/65x35                |
| 16   | 317 3404 | 1    | Einspannbuchse mit Preßsitz | Expansion bush  | EG24/32x25                |
| 17   | 317 3406 | 2    | Einspannbuchse mit Preßsitz | Expansion bush  | EG24/32x10                |
| 18   | 317 3417 | 1    | Einspannbuchse mit Preßsitz | Expansion bush  | EG30/38x25                |
| 19   | 317 6660 | 1    | Röhrchen                    | Tube            | 33,7x4,5x110              |
| 20   | 317 7511 | 2    | Röhrchen                    | Tube            | D40/20x140                |
| 21   | 317 7512 | 1    | Röhrchen                    | Tube            | D40/20x164                |
| 22   | 317 6944 | 12   | Röhrchen                    | Tube            | 40/20x30,5                |
| 23   | 323 8071 | 30   | Schutzkappe                 | Cap             | GPN 300V19 - D20          |
| 24   | 402 1283 | 1    | Lagerrohr EurOpal 8         | Bearing tube    | D60/M95/113x240           |
| 25   | 402 1725 | 1    | Schwinge                    | Rocker arm      | E8 D113,5x138             |
| 26   | 402 1803 | 2    | Strebe EurOpal 8-100        | Support         | 60x15x667                 |




05.03

| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description |                   | Abmessung           |
|------|----------|------|---------------------------|-------------------|---------------------|
| 27   | 402 2570 | 6    | Halmplatte                | Stalk plate       | 10x235x580 E8       |
| 28   | 402 2556 | 2    | Verstellwinkel            | Adjusting bracket | 10x210x460 E8-RE    |
| 29   | 402 2557 | 2    | Verstellwinkel            | Adjusting bracket | 10x210x460 E8-LI    |
| 30   | 402 2558 | 1    | Verstellwinkel            | Adjusting bracket | 10x210x460 E8-2K-RE |
| 31   | 402 2559 | 1    | Verstellwinkel            | Adjusting bracket | 10x210x460 E8-2K-LI |
| 32   | 402 2870 | 2    | Lagerplatte               | Bearing plate     | E8-100 12x363x1000  |
| 33   | 402 8274 | 1    | Grundrahmen EurOpal 8     | Basic frame       | 140-3-100           |

E8-140-4-1000

602 8275




05.03

| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description   |                 | Abmessung                 |
|------|----------|------|-----------------------------|-----------------|---------------------------|
| 1    | 301 3424 | 8    | Sechskantschraube spz.      | Bolt            | M12x75-10.9               |
| 2    | 301 4370 | 24   | Sechskantschraube spz.      | Bolt            | M20x85-10.9               |
| 3    | 301 4539 | 15   | Sechskantschraube spezial   | Bolt            | M20x1,5x190ls164xb23-10.9 |
| 4    | 301 4542 | 3    | Sechskantschraube spezial   | Bolt            | M20x1,5x215ls189xb23-10.9 |
| 5    | 301 4646 | 1    | Sechskantschraube spz.      | Bolt            | M24x95-8.8                |
| 6    | 301 4811 | 1    | Sechskantschraube DIN931-A  | Bolt            | M24x200-10.9              |
| 7    | 303 0375 | 2    | Nutmutter                   | Grooved nut     | M95x2-KM19 42CrMo4V       |
| 8    | 303 0936 | 24   | Sicherungsmutter            | Selflocking nut | DIN985-NM20-8 Zn          |
| 9    | 303 0972 | 8    | Sechskantmutter             | Nut             | M12 DIN934-8              |
| 10   | 303 0977 | 18   | Sechskantmutter             | Nut             | M20x1,5 DIN934-10         |
| 11   | 303 0980 | 2    | Sechskantmutter             | Nut             | M24 DIN934-8              |
| 12   | 305 6164 | 16   | Scheibe                     | Washer          | D35/20,5x5                |
| 13   | 305 9888 | 36   | Federring                   | Spring ring     | 20 DIN127                 |
| 14   | 305 9889 | 4    | Federring                   | Spring ring     | 24 DIN127                 |
| 15   | 317 2035 | 2    | Einspannbuchse mit Preßsitz | Expansion bush  | EG60/65x35                |
| 16   | 317 3404 | 1    | Einspannbuchse mit Preßsitz | Expansion bush  | EG24/32x25                |
| 17   | 317 3406 | 2    | Einspannbuchse mit Preßsitz | Expansion bush  | EG24/32x10                |
| 18   | 317 3417 | 1    | Einspannbuchse mit Preßsitz | Expansion bush  | EG30/38x25                |
| 19   | 317 6660 | 1    | Röhrchen                    | Tube            | 33,7x4,5x110              |
| 20   | 317 7511 | 3    | Röhrchen                    | Tube            | D40/20x140                |
| 21   | 317 7512 | 1    | Röhrchen                    | Tube            | D40/20x164                |
| 22   | 317 6944 | 16   | Röhrchen                    | Tube            | 40/20x30,5                |
| 23   | 323 8071 | 52   | Schutzkappe                 | Cap             | GPN 300V19 - D20          |
| 24   | 402 1283 | 1    | Lagerrohr EurOpal 8         | Bearing tube    | D60/M95/113x240           |
| 25   | 402 1725 | 1    | Schwinge                    | Rocker arm      | E8 D113,5x138             |
| 26   | 402 1803 | 2    | Strebe EurOpal 8-100        | Support         | 60x15x667                 |

E8-140-4-1000


602 8275



05.03

| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description |                   | Abmessung           |
|------|----------|------|---------------------------|-------------------|---------------------|
| 27   | 402 2570 | 8    | Halmplatte                | Stalk plate       | 10x235x580 E8       |
| 28   | 402 2556 | 3    | Verstellwinkel            | Adjusting bracket | 10x210x460 E8-RE    |
| 29   | 402 2557 | 3    | Verstellwinkel            | Adjusting bracket | 10x210x460 E8-LI    |
| 30   | 402 2558 | 1    | Verstellwinkel            | Adjusting bracket | 10x210x460 E8-2K-RE |
| 31   | 402 2559 | 1    | Verstellwinkel            | Adjusting bracket | 10x210x460 E8-2K-LI |
| 32   | 402 2870 | 2    | Lagerplatte               | Bearing plate     | E8-100 12x363x1000  |
| 33   | 402 8275 | 1    | Grundrahmen EurOpal 8     | Basic frame       | 140-4-100           |






05.03

| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description   |                 | Abmessung                 |
|------|----------|------|-----------------------------|-----------------|---------------------------|
| 1    | 301 3424 | 10   | Sechskantschraube spz.      | Bolt            | M12x75-10.9               |
| 2    | 301 4370 | 30   | Sechskantschraube spz.      | Bolt            | M20x85-10.9               |
| 3    | 301 4539 | 18   | Sechskantschraube spezial   | Bolt            | M20x1,5x190ls164xb23-10.9 |
| 4    | 301 4542 | 3    | Sechskantschraube spezial   | Bolt            | M20x1,5x215ls189xb23-10.9 |
| 5    | 301 4646 | 1    | Sechskantschraube spz.      | Bolt            | M24x95-8.8                |
| 6    | 301 4811 | 1    | Sechskantschraube DIN931-A  | Bolt            | M24x200-10.9              |
| 7    | 303 0375 | 2    | Nutmutter                   | Grooved nut     | M95x2-KM19 42CrMo4V       |
| 8    | 303 0936 | 30   | Sicherungsmutter            | Selflocking nut | DIN985-NM20-8 Zn          |
| 9    | 303 0972 | 10   | Sechskantmutter             | Nut             | M12 DIN934-8              |
| 10   | 303 0977 | 21   | Sechskantmutter             | Nut             | M20x1,5 DIN934-10         |
| 11   | 303 0980 | 2    | Sechskantmutter             | Nut             | M24 DIN934-8              |
| 12   | 305 6164 | 20   | Scheibe                     | Washer          | D35/20,5x5                |
| 13   | 305 9888 | 41   | Federring                   | Spring ring     | 20 DIN127                 |
| 14   | 305 9889 | 4    | Federring                   | Spring ring     | 24 DIN127                 |
| 15   | 317 2035 | 2    | Einspannbuchse mit Preßsitz | Expansion bush  | EG60/65x35                |
| 16   | 317 3404 | 1    | Einspannbuchse mit Preßsitz | Expansion bush  | EG24/32x25                |
| 17   | 317 3406 | 2    | Einspannbuchse mit Preßsitz | Expansion bush  | EG24/32x10                |
| 18   | 317 3417 | 1    | Einspannbuchse mit Preßsitz | Expansion bush  | EG30/38x25                |
| 19   | 317 6660 | 1    | Röhrchen                    | Tube            | 33,7x4,5x110              |
| 20   | 317 7511 | 4    | Röhrchen                    | Tube            | D40/20x140                |
| 21   | 317 7512 | 1    | Röhrchen                    | Tube            | D40/20x164                |
| 22   | 317 6944 | 20   | Röhrchen                    | Tube            | 40/20x30,5                |
| 23   | 323 8071 | 48   | Schutzkappe                 | Cap             | GPN 300V19 - D20          |
| 24   | 402 1283 | 1    | Lagerrohr EurOpal 8         | Bearing tube    | D60/M95/113x240           |
| 25   | 402 1725 | 1    | Schwinge                    | Rocker arm      | E8 D113,5x138             |
| 26   | 402 1803 | 2    | Strebe EurOpal 8-100        | Support         | 60x15x667                 |


E8-140-5-1000

602 8276




05.03

| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description |                   | Abmessung           |
|------|----------|------|---------------------------|-------------------|---------------------|
| 27   | 402 2570 | 10   | Halmplatte                | Stalk plate       | 10x235x580 E8       |
| 28   | 402 2556 | 4    | Verstellwinkel            | Adjusting bracket | 10x210x460 E8-RE    |
| 29   | 402 2557 | 4    | Verstellwinkel            | Adjusting bracket | 10x210x460 E8-LI    |
| 30   | 402 2558 | 1    | Verstellwinkel            | Adjusting bracket | 10x210x460 E8-2K-RE |
| 31   | 402 2559 | 1    | Verstellwinkel            | Adjusting bracket | 10x210x460 E8-2K-LI |
| 32   | 402 2870 | 2    | Lagerplatte               | Bearing plate     | E8-100 12x363x1000  |
| 33   | 402 8276 | 1    | Grundrahmen EurOpal 8     | Basic frame       | 140-5-100           |



05.03

| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description   |                 | Abmessung                 |
|------|----------|------|-----------------------------|-----------------|---------------------------|
| 1    | 301 3424 | 12   | Sechskantschraube spz.      | Bolt            | M12x75-10.9               |
| 2    | 301 4370 | 36   | Sechskantschraube spz.      | Bolt            | M20x85-10.9               |
| 3    | 301 4539 | 18   | Sechskantschraube spezial   | Bolt            | M20x1,5x190ls164xb23-10.9 |
| 4    | 301 4542 | 6    | Sechskantschraube spezial   | Bolt            | M20x1,5x215ls189xb23-10.9 |
| 5    | 301 4646 | 1    | Sechskantschraube spz.      | Bolt            | M24x95-8.8                |
| 6    | 301 4802 | 2    | Sechskantschraube spz.      | Bolt            | M24x180-10.9              |
| 7    | 301 4811 | 1    | Sechskantschraube DIN931-A  | Bolt            | M24x200-10.9              |
| 8    | 303 0375 | 2    | Nutmutter                   | Grooved nut     | M95x2-KM19 42CrMo4V       |
| 9    | 303 0936 | 36   | Sicherungsmutter            | Selflocking nut | DIN985-NM20-8 Zn          |
| 10   | 303 0972 | 12   | Sechskantmutter             | Nut             | M12 DIN934-8              |
| 11   | 303 0977 | 26   | Sechskantmutter             | Nut             | M20x1,5 DIN934-10         |
| 12   | 303 0980 | 4    | Sechskantmutter             | Nut             | M24 DIN934-8              |
| 13   | 305 6164 | 24   | Scheibe                     | Washer          | D35/20,5x5                |
| 14   | 305 9888 | 51   | Federring                   | Spring ring     | 20 DIN127                 |
| 15   | 305 9889 | 8    | Federring                   | Spring ring     | 24 DIN127                 |
| 16   | 317 2035 | 2    | Einspannbuchse mit Preßsitz | Expansion bush  | EG60/65x35                |
| 17   | 317 3404 | 1    | Einspannbuchse mit Preßsitz | Expansion bush  | EG24/32x25                |
| 18   | 317 3406 | 2    | Einspannbuchse mit Preßsitz | Expansion bush  | EG24/32x10                |
| 19   | 317 3417 | 1    | Einspannbuchse mit Preßsitz | Expansion bush  | EG30/38x25                |
| 20   | 317 6661 | 3    | Röhrchen                    | Tube            | 33,7x4,5x100              |
| 21   | 317 7511 | 4    | Röhrchen                    | Tube            | D40/20x140                |
| 22   | 317 7512 | 2    | Röhrchen                    | Tube            | D40/20x164                |
| 23   | 317 6944 | 20   | Röhrchen                    | Tube            | 40/20x30,5                |
| 24   | 323 8071 | 54   | Schutzkappe                 | Cap             | GPN 300V19 - D20          |
| 25   | 402 1283 | 1    | Lagerrohr EurOpal 8         | Bearing tube    | D60/M95/113x240           |
| 26   | 402 1725 | 1    | Schwinge                    | Rocker arm      | E8 D113,5x138             |




05.03

| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description |                   | Abmessung           |
|------|----------|------|---------------------------|-------------------|---------------------|
| 27   | 402 1806 | 2    | Strebe EurOpal 8/9 1000-6 | Support           | 60x20x1640          |
| 28   | 402 2570 | 12   | Halmplatte                | Stalk plate       | 10x235x580 E8       |
| 29   | 402 2556 | 4    | Verstellwinkel            | Adjusting bracket | 10x210x460 E8-RE    |
| 30   | 402 2557 | 4    | Verstellwinkel            | Adjusting bracket | 10x210x460 E8-LI    |
| 31   | 402 2558 | 2    | Verstellwinkel            | Adjusting bracket | 10x210x460 E8-2K-RE |
| 32   | 402 2559 | 2    | Verstellwinkel            | Adjusting bracket | 10x210x460 E8-2K-LI |
| 33   | 402 2873 | 2    | Lagerplatte               | Bearing plate     | E8-100 12x363x2000  |
| 34   | 402 8277 | 1    | Grundrahmen EurOpal 8     | Basic frame       | 140-6-100           |

E8-OF-140-3-900

602 8552




05.03

| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description   |                 | Abmessung                 |
|------|----------|------|-----------------------------|-----------------|---------------------------|
| 1    | 301 3424 | 6    | Sechskantschraube spz.      | Bolt            | M12x75-10.9               |
| 2    | 301 4370 | 18   | Sechskantschraube spz.      | Bolt            | M20x85-10.9               |
| 3    | 301 4539 | 12   | Sechskantschraube spezial   | Bolt            | M20x1,5x190ls164xb23-10.9 |
| 4    | 301 4542 | 3    | Sechskantschraube spezial   | Bolt            | M20x1,5x215ls189xb23-10.9 |
| 5    | 301 4646 | 1    | Sechskantschraube spz.      | Bolt            | M24x95-8.8                |
| 6    | 301 4811 | 1    | Sechskantschraube DIN931-A  | Bolt            | M24x200-10.9              |
| 7    | 303 0375 | 2    | Nutmutter                   | Grooved nut     | M95x2-KM19 42CrMo4V       |
| 8    | 303 0936 | 18   | Sicherungsmutter            | Selflocking nut | DIN985-NM20-8 Zn          |
| 9    | 303 0972 | 6    | Sechskantmutter             | Nut             | M12 DIN934-8              |
| 10   | 303 0977 | 15   | Sechskantmutter             | Nut             | M20x1,5 DIN934-10         |
| 11   | 303 0980 | 2    | Sechskantmutter             | Nut             | M24 DIN934-8              |
| 12   | 305 6164 | 12   | Scheibe                     | Washer          | D35/20,5x5                |
| 13   | 305 9888 | 30   | Federring                   | Spring ring     | 20 DIN127                 |
| 14   | 305 9889 | 4    | Federring                   | Spring ring     | 24 DIN127                 |
| 15   | 317 2035 | 2    | Einspannbuchse mit Preßsitz | Expansion bush  | EG60/65x35                |
| 16   | 317 3404 | 1    | Einspannbuchse mit Preßsitz | Expansion bush  | EG24/32x25                |
| 17   | 317 3406 | 2    | Einspannbuchse mit Preßsitz | Expansion bush  | EG24/32x10                |
| 18   | 317 3417 | 1    | Einspannbuchse mit Preßsitz | Expansion bush  | EG30/38x25                |
| 19   | 317 6660 | 1    | Röhrchen                    | Tube            | 33,7x4,5x110              |
| 20   | 317 7516 | 2    | Hülse                       | Bushing         | D60/36/26x140             |
| 21   | 317 7512 | 1    | Röhrchen                    | Tube            | D40/20x164                |
| 22   | 317 6944 | 12   | Röhrchen                    | Tube            | 40/20x30,5                |
| 23   | 323 8071 | 30   | Schutzkappe                 | Cap             | GPN 300V19 - D20          |
| 24   | 402 1283 | 1    | Lagerrohr EurOpal 8         | Bearing tube    | D60/M95/113x240           |
| 25   | 402 1731 | 1    | Schwinge                    | Rocker arm      | E8OF D113,5x138           |
| 26   | 402 1803 | 2    | Strebe EurOpal 8-100        | Support         | 60x15x667                 |


E8-0F-140-3-900

602 8552



05.03

| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description |                   | Abmessung           |
|------|----------|------|---------------------------|-------------------|---------------------|
| 27   | 402 2570 | 6    | Halmplatte                | Stalk plate       | 10x235x580 E8       |
| 28   | 402 2556 | 2    | Verstellwinkel            | Adjusting bracket | 10x210x460 E8-RE    |
| 29   | 402 2557 | 2    | Verstellwinkel            | Adjusting bracket | 10x210x460 E8-LI    |
| 30   | 402 2558 | 1    | Verstellwinkel            | Adjusting bracket | 10x210x460 E8-2K-RE |
| 31   | 402 2559 | 1    | Verstellwinkel            | Adjusting bracket | 10x210x460 E8-2K-LI |
| 32   | 402 2871 | 2    | Lagerplatte               | Bearing plate     | E8-90 12x363x900    |
| 33   | 402 8269 | 1    | Grundrahmen EurOpal 8     | Basic frame       | 140-3-90            |




05.03

| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description   |                 | Abmessung                 |
|------|----------|------|-----------------------------|-----------------|---------------------------|
| 1    | 301 3424 | 8    | Sechskantschraube spz.      | Bolt            | M12x75-10.9               |
| 2    | 301 4370 | 24   | Sechskantschraube spz.      | Bolt            | M20x85-10.9               |
| 3    | 301 4539 | 15   | Sechskantschraube spezial   | Bolt            | M20x1,5x190ls164xb23-10.9 |
| 4    | 301 4542 | 3    | Sechskantschraube spezial   | Bolt            | M20x1,5x215ls189xb23-10.9 |
| 5    | 301 4646 | 1    | Sechskantschraube spz.      | Bolt            | M24x95-8.8                |
| 6    | 301 4811 | 1    | Sechskantschraube DIN931-A  | Bolt            | M24x200-10.9              |
| 7    | 303 0375 | 2    | Nutmutter                   | Grooved nut     | M95x2-KM19 42CrMo4V       |
| 8    | 303 0936 | 24   | Sicherungsmutter            | Selflocking nut | DIN985-NM20-8 Zn          |
| 9    | 303 0972 | 8    | Sechskantmutter             | Nut             | M12 DIN934-8              |
| 10   | 303 0977 | 18   | Sechskantmutter             | Nut             | M20x1,5 DIN934-10         |
| 11   | 303 0980 | 2    | Sechskantmutter             | Nut             | M24 DIN934-8              |
| 12   | 305 6164 | 16   | Scheibe                     | Washer          | D35/20,5x5                |
| 13   | 305 9888 | 36   | Federring                   | Spring ring     | 20 DIN127                 |
| 14   | 305 9889 | 4    | Federring                   | Spring ring     | 24 DIN127                 |
| 15   | 317 2035 | 2    | Einspannbuchse mit Preßsitz | Expansion bush  | EG60/65x35                |
| 16   | 317 3404 | 1    | Einspannbuchse mit Preßsitz | Expansion bush  | EG24/32x25                |
| 17   | 317 3406 | 2    | Einspannbuchse mit Preßsitz | Expansion bush  | EG24/32x10                |
| 18   | 317 3417 | 1    | Einspannbuchse mit Preßsitz | Expansion bush  | EG30/38x25                |
| 19   | 317 6660 | 1    | Röhrchen                    | Tube            | 33,7x4,5x110              |
| 20   | 317 7516 | 3    | Hülse                       | Bushing         | D60/36/26x140             |
| 21   | 317 7512 | 1    | Röhrchen                    | Tube            | D40/20x164                |
| 22   | 317 6944 | 16   | Röhrchen                    | Tube            | 40/20x30,5                |
| 23   | 323 8071 | 44   | Schutzkappe                 | Cap             | GPN 300V19 - D20          |
| 24   | 402 1283 | 1    | Lagerrohr EurOpal 8         | Bearing tube    | D60/M95/113x240           |
| 25   | 402 1731 | 1    | Schwinge                    | Rocker arm      | E8OF D113,5x138           |
| 26   | 402 1803 | 2    | Strebe EurOpal 8-100        | Support         | 60x15x667                 |

E8-OF-140-4-900


602 8553



05.03


| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description |                   | Abmessung           |
|------|----------|------|---------------------------|-------------------|---------------------|
| 27   | 402 2570 | 8    | Halmplatte                | Stalk plate       | 10x235x580 E8       |
| 28   | 402 2556 | 3    | Verstellwinkel            | Adjusting bracket | 10x210x460 E8-RE    |
| 29   | 402 2557 | 3    | Verstellwinkel            | Adjusting bracket | 10x210x460 E8-LI    |
| 30   | 402 2558 | 1    | Verstellwinkel            | Adjusting bracket | 10x210x460 E8-2K-RE |
| 31   | 402 2559 | 1    | Verstellwinkel            | Adjusting bracket | 10x210x460 E8-2K-LI |
| 32   | 402 2871 | 2    | Lagerplatte               | Bearing plate     | E8-90 12x363x900    |
| 33   | 402 8270 | 1    | Grundrahmen EurOpal 8     | Basic frame       | 140-4-90            |






05.03

| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description   |                 | Abmessung                 |
|------|----------|------|-----------------------------|-----------------|---------------------------|
| 1    | 301 3424 | 10   | Sechskantschraube spz.      | Bolt            | M12x75-10.9               |
| 2    | 301 4370 | 30   | Sechskantschraube spz.      | Bolt            | M20x85-10.9               |
| 3    | 301 4539 | 18   | Sechskantschraube spezial   | Bolt            | M20x1,5x190ls164xb23-10.9 |
| 4    | 301 4542 | 3    | Sechskantschraube spezial   | Bolt            | M20x1,5x215ls189xb23-10.9 |
| 5    | 301 4646 | 1    | Sechskantschraube spz.      | Bolt            | M24x95-8.8                |
| 6    | 301 4811 | 1    | Sechskantschraube DIN931-A  | Bolt            | M24x200-10.9              |
| 7    | 303 0375 | 2    | Nutmutter                   | Grooved nut     | M95x2-KM19 42CrMo4V       |
| 8    | 303 0936 | 30   | Sicherungsmutter            | Selflocking nut | DIN985-NM20-8 Zn          |
| 9    | 303 0972 | 10   | Sechskantmutter             | Nut             | M12 DIN934-8              |
| 10   | 303 0977 | 21   | Sechskantmutter             | Nut             | M20x1,5 DIN934-10         |
| 11   | 303 0980 | 2    | Sechskantmutter             | Nut             | M24 DIN934-8              |
| 12   | 305 6164 | 20   | Scheibe                     | Washer          | D35/20,5x5                |
| 13   | 305 9888 | 42   | Federring                   | Spring ring     | 20 DIN127                 |
| 14   | 305 9889 | 4    | Federring                   | Spring ring     | 24 DIN127                 |
| 15   | 317 2035 | 2    | Einspannbuchse mit Preßsitz | Expansion bush  | EG60/65x35                |
| 16   | 317 3404 | 1    | Einspannbuchse mit Preßsitz | Expansion bush  | EG24/32x25                |
| 17   | 317 3406 | 2    | Einspannbuchse mit Preßsitz | Expansion bush  | EG24/32x10                |
| 18   | 317 3417 | 1    | Einspannbuchse mit Preßsitz | Expansion bush  | EG30/38x25                |
| 19   | 317 6660 | 1    | Röhrchen                    | Tube            | 33,7x4,5x110              |
| 20   | 317 7516 | 4    | Hülse                       | Bushing         | D60/36/26x140             |
| 21   | 317 7512 | 1    | Röhrchen                    | Tube            | D40/20x164                |
| 22   | 317 6944 | 20   | Röhrchen                    | Tube            | 40/20x30,5                |
| 23   | 323 8071 | 52   | Schutzkappe                 | Cap             | GPN 300V19 - D20          |
| 24   | 402 1283 | 1    | Lagerrohr EurOpal 8         | Bearing tube    | D60/M95/113x240           |
| 25   | 402 1731 | 1    | Schwinge                    | Rocker arm      | E8OF D113,5x138           |
| 26   | 402 1803 | 2    | Strebe EurOpal 8-100        | Support         | 60x15x667                 |




05.03

| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description |                   | Abmessung           |
|------|----------|------|---------------------------|-------------------|---------------------|
| 27   | 402 2570 | 10   | Halmplatte                | Stalk plate       | 10x235x580 E8       |
| 28   | 402 2556 | 4    | Verstellwinkel            | Adjusting bracket | 10x210x460 E8-RE    |
| 29   | 402 2557 | 4    | Verstellwinkel            | Adjusting bracket | 10x210x460 E8-LI    |
| 30   | 402 2558 | 1    | Verstellwinkel            | Adjusting bracket | 10x210x460 E8-2K-RE |
| 31   | 402 2559 | 1    | Verstellwinkel            | Adjusting bracket | 10x210x460 E8-2K-LI |
| 32   | 402 2871 | 2    | Lagerplatte               | Bearing plate     | E8-90 12x363x900    |
| 33   | 402 8271 | 1    | Grundrahmen EurOpal 8     | Basic frame       | 140-5-90            |



05.03

| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description   |                 | Abmessung                 |
|------|----------|------|-----------------------------|-----------------|---------------------------|
| 1    | 301 3424 | 12   | Sechskantschraube spz.      | Bolt            | M12x75-10.9               |
| 2    | 301 4370 | 36   | Sechskantschraube spz.      | Bolt            | M20x85-10.9               |
| 3    | 301 4539 | 18   | Sechskantschraube spezial   | Bolt            | M20x1,5x190ls164xb23-10.9 |
| 4    | 301 4542 | 8    | Sechskantschraube spezial   | Bolt            | M20x1,5x215ls189xb23-10.9 |
| 5    | 301 4646 | 1    | Sechskantschraube spz.      | Bolt            | M24x95-8.8                |
| 6    | 301 4802 | 2    | Sechskantschraube spz.      | Bolt            | M24x180-10.9              |
| 7    | 301 4811 | 1    | Sechskantschraube DIN931-A  | Bolt            | M24x200-10.9              |
| 8    | 303 0375 | 2    | Nutmutter                   | Grooved nut     | M95x2-KM19 42CrMo4V       |
| 9    | 303 0936 | 36   | Sicherungsmutter            | Selflocking nut | DIN985-NM20-8 Zn          |
| 10   | 303 0972 | 12   | Sechskantmutter             | Nut             | M12 DIN934-8              |
| 11   | 303 0977 | 26   | Sechskantmutter             | Nut             | M20x1,5 DIN934-10         |
| 12   | 303 0980 | 4    | Sechskantmutter             | Nut             | M24 DIN934-8              |
| 13   | 305 6164 | 24   | Scheibe                     | Washer          | D35/20,5x5                |
| 14   | 305 9888 | 52   | Federring                   | Spring ring     | 20 DIN127                 |
| 15   | 305 9889 | 8    | Federring                   | Spring ring     | 24 DIN127                 |
| 16   | 317 2035 | 2    | Einspannbuchse mit Preßsitz | Expansion bush  | EG60/65x35                |
| 17   | 317 3404 | 1    | Einspannbuchse mit Preßsitz | Expansion bush  | EG24/32x25                |
| 18   | 317 3406 | 2    | Einspannbuchse mit Preßsitz | Expansion bush  | EG24/32x10                |
| 19   | 317 3417 | 1    | Einspannbuchse mit Preßsitz | Expansion bush  | EG30/38x25                |
| 20   | 317 6661 | 3    | Röhrchen                    | Tube            | 33,7x4,5x100              |
| 21   | 317 7516 | 4    | Hülse                       | Bushing         | D60/36/26x140             |
| 22   | 317 7512 | 2    | Röhrchen                    | Tube            | D40/20x164                |
| 23   | 317 6944 | 24   | Röhrchen                    | Tube            | 40/20x30,5                |
| 24   | 323 8071 | 60   | Schutzkappe                 | Cap             | GPN 300V19 - D20          |
| 25   | 402 1283 | 1    | Lagerrohr EurOpal 8         | Bearing tube    | D60/M95/113x240           |
| 26   | 402 1731 | 1    | Schwinge                    | Rocker arm      | E8OF D113,5x138           |




05.03

| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description |                   | Abmessung                      |
|------|----------|------|---------------------------|-------------------|--------------------------------|
| 27   | 402 1805 | 2    | Strebe EurOpal 8/9 900-6  | Support           | 60x20x1513                     |
| 28   | 402 2570 | 12   | Halmplatte                | Stalk plate       | 10x235x580 E8                  |
| 29   | 402 2556 | 4    | Verstellwinkel            | Adjusting bracket | 10x210x460 E8-RE               |
| 30   | 402 2557 | 4    | Verstellwinkel            | Adjusting bracket | 10x210x460 E8-LI               |
| 31   | 402 2558 | 2    | Verstellwinkel            | Adjusting bracket | 10x210x460 E8-2K-RE            |
| 32   | 402 2559 | 2    | Verstellwinkel            | Adjusting bracket | 10x210x460 E8-2K-LI            |
| 33   | 402 2874 | 2    | Lagerplatte               | Bearing plate     | E8-90 12x363x1845              |
| 34   | 402 8272 | 1    | Grundrahmen EurOpal 8     | Basic frame       | 140-6-90                       |
| 35   | 402 1734 | 1    | Schwinge                  | Rocker arm        | E8-OF-6S D113,5x138            |
| 36   | 402 1807 | 1    | Strebe                    | Support           | 60x20x1280 EurOpal 8/9 900-6OF |


E8-O-140-3-1000

602 8556




05.03

| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description   |                 | Abmessung                 |
|------|----------|------|-----------------------------|-----------------|---------------------------|
| 1    | 301 3424 | 6    | Sechskantschraube spz.      | Bolt            | M12x75-10.9               |
| 2    | 301 4370 | 18   | Sechskantschraube spz.      | Bolt            | M20x85-10.9               |
| 3    | 301 4539 | 12   | Sechskantschraube spezial   | Bolt            | M20x1,5x190ls164xb23-10.9 |
| 4    | 301 4542 | 3    | Sechskantschraube spezial   | Bolt            | M20x1,5x215ls189xb23-10.9 |
| 5    | 301 4646 | 1    | Sechskantschraube spz.      | Bolt            | M24x95-8.8                |
| 6    | 301 4811 | 1    | Sechskantschraube DIN931-A  | Bolt            | M24x200-10.9              |
| 7    | 303 0375 | 2    | Nutmutter                   | Grooved nut     | M95x2-KM19 42CrMo4V       |
| 8    | 303 0936 | 18   | Sicherungsmutter            | Selflocking nut | DIN985-NM20-8 Zn          |
| 9    | 303 0972 | 6    | Sechskantmutter             | Nut             | M12 DIN934-8              |
| 10   | 303 0977 | 15   | Sechskantmutter             | Nut             | M20x1,5 DIN934-10         |
| 11   | 303 0980 | 2    | Sechskantmutter             | Nut             | M24 DIN934-8              |
| 12   | 305 6164 | 12   | Scheibe                     | Washer          | D35/20,5x5                |
| 13   | 305 9888 | 30   | Federring                   | Spring ring     | 20 DIN127                 |
| 14   | 305 9889 | 4    | Federring                   | Spring ring     | 24 DIN127                 |
| 15   | 317 2035 | 2    | Einspannbuchse mit Preßsitz | Expansion bush  | EG60/65x35                |
| 16   | 317 3404 | 1    | Einspannbuchse mit Preßsitz | Expansion bush  | EG24/32x25                |
| 17   | 317 3406 | 2    | Einspannbuchse mit Preßsitz | Expansion bush  | EG24/32x10                |
| 18   | 317 3417 | 1    | Einspannbuchse mit Preßsitz | Expansion bush  | EG30/38x25                |
| 19   | 317 6660 | 1    | Röhrchen                    | Tube            | 33,7x4,5x110              |
| 20   | 317 7516 | 2    | Hülse                       | Bushing         | D60/36/26x140             |
| 21   | 317 7512 | 1    | Röhrchen                    | Tube            | D40/20x164                |
| 22   | 317 6944 | 12   | Röhrchen                    | Tube            | 40/20x30,5                |
| 23   | 323 8071 | 30   | Schutzkappe                 | Cap             | GPN 300V19 - D20          |
| 24   | 402 1283 | 1    | Lagerrohr EurOpal 8         | Bearing tube    | D60/M95/113x240           |
| 25   | 402 1731 | 1    | Schwinge                    | Rocker arm      | E8OF D113,5x138           |
| 26   | 402 1803 | 2    | Strebe EurOpal 8-100        | Support         | 60x15x667                 |




05.03

| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description |                   | Abmessung           |
|------|----------|------|---------------------------|-------------------|---------------------|
| 27   | 402 2570 | 6    | Halmplatte                | Stalk plate       | 10x235x580 E8       |
| 28   | 402 2556 | 2    | Verstellwinkel            | Adjusting bracket | 10x210x460 E8-RE    |
| 29   | 402 2557 | 2    | Verstellwinkel            | Adjusting bracket | 10x210x460 E8-LI    |
| 30   | 402 2558 | 1    | Verstellwinkel            | Adjusting bracket | 10x210x460 E8-2K-RE |
| 31   | 402 2559 | 1    | Verstellwinkel            | Adjusting bracket | 10x210x460 E8-2K-LI |
| 32   | 402 2870 | 2    | Lagerplatte               | Bearing plate     | E8-100 12x363x1000  |
| 33   | 402 8274 | 1    | Grundrahmen EurOpal 8     | Basic frame       | 140-3-100           |



05.03


| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description   |                 | Abmessung                 |
|------|----------|------|-----------------------------|-----------------|---------------------------|
| 1    | 301 3424 | 8    | Sechskantschraube spz.      | Bolt            | M12x75-10.9               |
| 2    | 301 4370 | 24   | Sechskantschraube spz.      | Bolt            | M20x85-10.9               |
| 3    | 301 4539 | 15   | Sechskantschraube spezial   | Bolt            | M20x1,5x190ls164xb23-10.9 |
| 4    | 301 4542 | 3    | Sechskantschraube spezial   | Bolt            | M20x1,5x215ls189xb23-10.9 |
| 5    | 301 4646 | 1    | Sechskantschraube spz.      | Bolt            | M24x95-8.8                |
| 6    | 301 4811 | 1    | Sechskantschraube DIN931-A  | Bolt            | M24x200-10.9              |
| 7    | 303 0375 | 2    | Nutmutter                   | Grooved nut     | M95x2-KM19 42CrMo4V       |
| 8    | 303 0936 | 24   | Sicherungsmutter            | Selflocking nut | DIN985-NM20-8 Zn          |
| 9    | 303 0972 | 8    | Sechskantmutter             | Nut             | M12 DIN934-8              |
| 10   | 303 0977 | 18   | Sechskantmutter             | Nut             | M20x1,5 DIN934-10         |
| 11   | 303 0980 | 2    | Sechskantmutter             | Nut             | M24 DIN934-8              |
| 12   | 305 6164 | 16   | Scheibe                     | Washer          | D35/20,5x5                |
| 13   | 305 9888 | 36   | Federring                   | Spring ring     | 20 DIN127                 |
| 14   | 305 9889 | 4    | Federring                   | Spring ring     | 24 DIN127                 |
| 15   | 317 2035 | 2    | Einspannbuchse mit Preßsitz | Expansion bush  | EG60/65x35                |
| 16   | 317 3404 | 1    | Einspannbuchse mit Preßsitz | Expansion bush  | EG24/32x25                |
| 17   | 317 3406 | 2    | Einspannbuchse mit Preßsitz | Expansion bush  | EG24/32x10                |
| 18   | 317 3417 | 1    | Einspannbuchse mit Preßsitz | Expansion bush  | EG30/38x25                |
| 19   | 317 6660 | 1    | Röhrchen                    | Tube            | 33,7x4,5x110              |
| 20   | 317 7516 | 3    | Hülse                       | Bushing         | D60/36/26x140             |
| 21   | 317 7512 | 1    | Röhrchen                    | Tube            | D40/20x164                |
| 22   | 317 6944 | 16   | Röhrchen                    | Tube            | 40/20x30,5                |
| 23   | 323 8071 | 52   | Schutzkappe                 | Cap             | GPN 300V19 - D20          |
| 24   | 402 1283 | 1    | Lagerrohr EurOpal 8         | Bearing tube    | D60/M95/113x240           |
| 25   | 402 1731 | 1    | Schwinge                    | Rocker arm      | E8OF D113,5x138           |
| 26   | 402 1803 | 2    | Strebe EurOpal 8-100        | Support         | 60x15x667                 |



05.03

| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description |                   | Abmessung           |
|------|----------|------|---------------------------|-------------------|---------------------|
| 27   | 402 2570 | 8    | Halmplatte                | Stalk plate       | 10x235x580 E8       |
| 28   | 402 2556 | 3    | Verstellwinkel            | Adjusting bracket | 10x210x460 E8-RE    |
| 29   | 402 2557 | 3    | Verstellwinkel            | Adjusting bracket | 10x210x460 E8-LI    |
| 30   | 402 2558 | 1    | Verstellwinkel            | Adjusting bracket | 10x210x460 E8-2K-RE |
| 31   | 402 2559 | 1    | Verstellwinkel            | Adjusting bracket | 10x210x460 E8-2K-LI |
| 32   | 402 2870 | 2    | Lagerplatte               | Bearing plate     | E8-100 12x363x1000  |
| 33   | 402 8275 | 1    | Grundrahmen EurOpal 8     | Basic frame       | 140-4-100           |






05.03

| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description   |                 | Abmessung                 |
|------|----------|------|-----------------------------|-----------------|---------------------------|
| 1    | 301 3424 | 10   | Sechskantschraube spz.      | Bolt            | M12x75-10.9               |
| 2    | 301 4370 | 30   | Sechskantschraube spz.      | Bolt            | M20x85-10.9               |
| 3    | 301 4539 | 18   | Sechskantschraube spezial   | Bolt            | M20x1,5x190ls164xb23-10.9 |
| 4    | 301 4542 | 3    | Sechskantschraube spezial   | Bolt            | M20x1,5x215ls189xb23-10.9 |
| 5    | 301 4646 | 1    | Sechskantschraube spz.      | Bolt            | M24x95-8.8                |
| 6    | 301 4811 | 1    | Sechskantschraube DIN931-A  | Bolt            | M24x200-10.9              |
| 7    | 303 0375 | 2    | Nutmutter                   | Grooved nut     | M95x2-KM19 42CrMo4V       |
| 8    | 303 0936 | 30   | Sicherungsmutter            | Selflocking nut | DIN985-NM20-8 Zn          |
| 9    | 303 0972 | 10   | Sechskantmutter             | Nut             | M12 DIN934-8              |
| 10   | 303 0977 | 21   | Sechskantmutter             | Nut             | M20x1,5 DIN934-10         |
| 11   | 303 0980 | 2    | Sechskantmutter             | Nut             | M24 DIN934-8              |
| 12   | 305 6164 | 20   | Scheibe                     | Washer          | D35/20,5x5                |
| 13   | 305 9888 | 41   | Federring                   | Spring ring     | 20 DIN127                 |
| 14   | 305 9889 | 4    | Federring                   | Spring ring     | 24 DIN127                 |
| 15   | 317 2035 | 2    | Einspannbuchse mit Preßsitz | Expansion bush  | EG60/65x35                |
| 16   | 317 3404 | 1    | Einspannbuchse mit Preßsitz | Expansion bush  | EG24/32x25                |
| 17   | 317 3406 | 2    | Einspannbuchse mit Preßsitz | Expansion bush  | EG24/32x10                |
| 18   | 317 3417 | 1    | Einspannbuchse mit Preßsitz | Expansion bush  | EG30/38x25                |
| 19   | 317 6660 | 1    | Röhrchen                    | Tube            | 33,7x4,5x110              |
| 20   | 317 7516 | 4    | Hülse                       | Bushing         | D60/36/26x140             |
| 21   | 317 7512 | 1    | Röhrchen                    | Tube            | D40/20x164                |
| 22   | 317 6944 | 20   | Röhrchen                    | Tube            | 40/20x30,5                |
| 23   | 323 8071 | 48   | Schutzkappe                 | Cap             | GPN 300V19 - D20          |
| 24   | 402 1283 | 1    | Lagerrohr EurOpal 8         | Bearing tube    | D60/M95/113x240           |
| 25   | 402 1731 | 1    | Schwinge                    | Rocker arm      | E8OF D113,5x138           |
| 26   | 402 1803 | 2    | Strebe EurOpal 8-100        | Support         | 60x15x667                 |


E8-OF-140-5-1000

602 8558




05.03

| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description |                   | Abmessung           |
|------|----------|------|---------------------------|-------------------|---------------------|
| 27   | 402 2570 | 10   | Halmplatte                | Stalk plate       | 10x235x580 E8       |
| 28   | 402 2556 | 4    | Verstellwinkel            | Adjusting bracket | 10x210x460 E8-RE    |
| 29   | 402 2557 | 4    | Verstellwinkel            | Adjusting bracket | 10x210x460 E8-LI    |
| 30   | 402 2558 | 1    | Verstellwinkel            | Adjusting bracket | 10x210x460 E8-2K-RE |
| 31   | 402 2559 | 1    | Verstellwinkel            | Adjusting bracket | 10x210x460 E8-2K-LI |
| 32   | 402 2870 | 2    | Lagerplatte               | Bearing plate     | E8-100 12x363x1000  |
| 33   | 402 8276 | 1    | Grundrahmen EurOpal 8     | Basic frame       | 140-5-100           |




05.03

| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description |                   | Abmessung                 |
|------|----------|------|---------------------------|-------------------|---------------------------|
| 1    | 301 3424 | 2    | Sechskantschraube spz.    | Bolt              | M12x75-10.9               |
| 2    | 301 4370 | 6    | Sechskantschraube spz.    | Bolt              | M20x85-10.9               |
| 3    | 301 4539 | 3    | Sechskantschraube spezial | Bolt              | M20x1,5x190ls164xb23-10.9 |
| 4    | 301 5389 | 6    | Sechskantschraube spz.    | Bolt              | M16x50-8.8                |
| 5    | 303 0935 | 6    | Sicherungsmutter          | Selflocking nut   | DIN985-NM16-8 Zn          |
| 6    | 303 0936 | 6    | Sicherungsmutter          | Selflocking nut   | DIN985-NM20-8 Zn          |
| 7    | 303 0972 | 2    | Sechskantmutter           | Nut               | M12 DIN934-8              |
| 8    | 303 0977 | 3    | Sechskantmutter           | Nut               | M20x1,5 DIN934-10         |
| 9    | 305 6164 | 4    | Scheibe                   | Washer            | D35/20,5x5                |
| 10   | 305 9888 | 6    | Federring                 | Spring ring       | 20 DIN127                 |
| 11   | 317 6944 | 4    | Röhrchen                  | Tube              | 40/20x30,5                |
| 12   | 317 7511 | 1    | Röhrchen                  | Tube              | D40/20x140                |
| 13   | 323 8071 | 14   | Schutzkappe               | Cap               | GPN 300V19 - D20          |
| 14   | 402 2556 | 1    | Verstellwinkel            | Adjusting bracket | 10x210x460 E8-RE          |
| 15   | 402 2557 | 1    | Verstellwinkel            | Adjusting bracket | 10x210x460 E8-LI          |
| 16   | 402 2570 | 2    | Halimplatte               | Stalk plate       | 10x235x580 E8             |
| 17   | 402 8273 | 1    | Anbauteil                 | Frame extension   | EurOpal 8 140-90          |




05.03

| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description |                   | Abmessung                 |
|------|----------|------|---------------------------|-------------------|---------------------------|
| 1    | 301 3424 | 2    | Sechskantschraube spz.    | Bolt              | M12x75-10.9               |
| 2    | 301 4370 | 6    | Sechskantschraube spz.    | Bolt              | M20x85-10.9               |
| 3    | 301 4539 | 3    | Sechskantschraube spezial | Bolt              | M20x1,5x190ls164xb23-10.9 |
| 4    | 301 5389 | 6    | Sechskantschraube spz.    | Bolt              | M16x50-8.8                |
| 5    | 303 0935 | 6    | Sicherungsmutter          | Selflocking nut   | DIN985-NM16-8 Zn          |
| 6    | 303 0936 | 6    | Sicherungsmutter          | Selflocking nut   | DIN985-NM20-8 Zn          |
| 7    | 303 0972 | 2    | Sechskantmutter           | Nut               | M12 DIN934-8              |
| 8    | 303 0977 | 3    | Sechskantmutter           | Nut               | M20x1,5 DIN934-10         |
| 9    | 305 6164 | 4    | Scheibe                   | Washer            | D35/20,5x5                |
| 10   | 305 9888 | 6    | Federring                 | Spring ring       | 20 DIN127                 |
| 11   | 317 6944 | 4    | Röhrchen                  | Tube              | 40/20x30,5                |
| 12   | 317 7511 | 1    | Röhrchen                  | Tube              | D40/20x140                |
| 13   | 323 8071 | 14   | Schutzkappe               | Cap               | GPN 300V19 - D20          |
| 14   | 402 2556 | 1    | Verstellwinkel            | Adjusting bracket | 10x210x460 E8-RE          |
| 15   | 402 2557 | 1    | Verstellwinkel            | Adjusting bracket | 10x210x460 E8-LI          |
| 16   | 402 2570 | 2    | Halimplatte               | Stalk plate       | 10x235x580 E8             |
| 17   | 402 8278 | 1    | Anbauteil                 | Frame extension   | EurOpal 8 140-100         |




05.03

| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description  |                      | Abmessung        |
|------|----------|------|----------------------------|----------------------|------------------|
| 1    | 301 5388 | 4    | Sechskantschraube spz.     | Bolt                 | M16x45-8.8       |
| 2    | 301 9867 | 1    | Hakenschraube              | Hook bolt            | M20              |
| 3    | 303 0978 | 1    | Sechskantmutter            | Nut                  | M20 DIN934-8     |
| 4    | 303 0935 | 4    | Sicherungsmutter           | Selflocking nut      | DIN985-NM16-8 Zn |
| 5    | 305 6202 | 1    | Scheibe                    | Washer               | 40x20,5x10       |
| 6    | 457 7194 | 1    | Konsole                    | Bracket              | DE D45 E8+9      |
| 7    | 459 9860 | 1    | Klemmhebel                 | Clamp lever          | D40-45           |
| 8    | 463 8568 | 1    | Rundhalm gekröpft mit Ring | Round stalk, cranked | D45 H750-800     |




05.03

| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description |                 | Abmessung          |
|------|----------|------|---------------------------|-----------------|--------------------|
| 1    | 301 3779 | 2    | Sechskantschraube spz.    | Bolt            | M16x60-10.9        |
| 2    | 303 0935 | 2    | Sicherungsmutter          | Selflocking nut | DIN985-NM16-8 Zn   |
| 3    | 463 8641 | 1    | Düngereinlegerhalm        | Skim stalk      | 50x30x0974-220/260 |



05.03


| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description |                 | Abmessung        |
|------|----------|------|---------------------------|-----------------|------------------|
| 1    | 301 3779 | 2    | Sechskantschraube spz.    | Bolt            | M16x60-10.9      |
| 2    | 303 0935 | 2    | Sicherungsmutter          | Selflocking nut | DIN985-NM16-8 Zn |
| 3    | 463 8642 | 1    | Düngereinlegerhalm        | Skim stalk      | 50x30x1124-260   |



05.03


| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description  |                 | Abmessung                 |
|------|----------|------|----------------------------|-----------------|---------------------------|
| 1    | 301 3366 | 1    | Sechskantschraube spz.     | Bolt            | M12x45-8.8                |
| 2    | 301 4546 | 1    | Sechskantschraube spezial  | Bolt            | M20x1,5x240ls214xb23-10.9 |
| 3    | 301 3867 | 2    | Sechskantschraube DIN931-A | Bolt            | M16x65-8.8                |
| 4    | 301 5385 | 2    | Sechskantschraube spz.     | Bolt            | M16x55-10.9               |
| 5    | 303 0972 | 1    | Sechskantmutter            | Nut             | M12 DIN934-8              |
| 6    | 303 0935 | 2    | Sicherungsmutter           | Selflocking nut | DIN985-NM16-8 Zn          |
| 7    | 303 0976 | 2    | Sechskantmutter            | Nut             | M16 DIN934-8              |
| 8    | 303 0977 | 1    | Sechskantmutter            | Nut             | M20x1,5 DIN934-10         |
| 9    | 305 8551 | 1    | Federsicherung             | Securing clip   | 41x3                      |
| 10   | 305 9885 | 1    | Federring                  | Spring ring     | 12 DIN127                 |
| 11   | 305 9887 | 2    | Federring                  | Spring ring     | 16 DIN127                 |
| 12   | 305 9888 | 1    | Federring                  | Spring ring     | 20 DIN127                 |
| 13   | 313 8159 | 1    | Bolzen mit Griff           | Pin with grip   | GB D14x55/69 Zn           |
| 14   | 457 7207 | 1    | Konsole                    | Bracket         | DE 260/179 D16 E8+9       |
| 15   | 457 7208 | 1    | Schwenkkonsole             | Swivel bracket  | DE 260/178 D16,5 E8+9     |
| 16   | 457 7204 | 1    | Lasche                     | Lashing         | 50x10x142 9xD14,25+1xD12  |
| 17   | 463 8641 | 1    | Düngereinlegerhalm         | Skim stalk      | 50x30x0974-220/260        |
| 18   | 313 8158 | 1    | Bolzen mit Griff           | Pin with grip   | GB D14x54,5/82 Zn         |






05.03

| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description  |                 | Abmessung                 |
|------|----------|------|----------------------------|-----------------|---------------------------|
| 1    | 301 3366 | 1    | Sechskantschraube spz.     | Bolt            | M12x45-8.8                |
| 2    | 301 4546 | 1    | Sechskantschraube spezial  | Bolt            | M20x1,5x240ls214xb23-10.9 |
| 3    | 301 3867 | 2    | Sechskantschraube DIN931-A | Bolt            | M16x65-8.8                |
| 4    | 301 5385 | 2    | Sechskantschraube spz.     | Bolt            | M16x55-10.9               |
| 5    | 303 0972 | 1    | Sechskantmutter            | Nut             | M12 DIN934-8              |
| 6    | 303 0935 | 2    | Sicherungsmutter           | Selflocking nut | DIN985-NM16-8 Zn          |
| 7    | 303 0976 | 2    | Sechskantmutter            | Nut             | M16 DIN934-8              |
| 8    | 303 0977 | 1    | Sechskantmutter            | Nut             | M20x1,5 DIN934-10         |
| 9    | 305 8551 | 1    | Federsicherung             | Securing clip   | 41x3                      |
| 10   | 305 9885 | 1    | Federring                  | Spring ring     | 12 DIN127                 |
| 11   | 305 9887 | 2    | Federring                  | Spring ring     | 16 DIN127                 |
| 12   | 305 9888 | 1    | Federring                  | Spring ring     | 20 DIN127                 |
| 13   | 313 8159 | 1    | Bolzen mit Griff           | Pin with grip   | GB D14x55/69 Zn           |
| 14   | 457 7207 | 1    | Konsole                    | Bracket         | DE 260/179 D16 E8+9       |
| 15   | 457 7208 | 1    | Schwenkkonsole             | Swivel bracket  | DE 260/178 D16,5 E8+9     |
| 16   | 457 7204 | 1    | Lasche                     | Lashing         | 50x10x142 9xD14,25+1xD12  |
| 17   | 463 8642 | 1    | Düngereinlegerhalm         | Skim stalk      | 50x30x1124-260            |



05.03


| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description   |                       | Abmessung        |
|------|----------|------|-----------------------------|-----------------------|------------------|
| 1    | 301 2211 | 1    | Flachrundschaube LWN9130130 | Bolt, cup square head | M16x55-10.9      |
| 2    | 301 2227 | 1    | Flachrundschaube LWN9130130 | Bolt, cup square head | M16x60-10.9      |
| 3    | 301 2242 | 1    | Flachrundschaube LWN9130130 | Bolt, cup square head | M16x65-10.9      |
| 4    | 301 2261 | 1    | Flachrundschaube LWN9130130 | Bolt, cup square head | M16x70-10.9      |
| 5    | 301 2279 | 1    | Flachrundschaube LWN9130130 | Bolt, cup square head | M16x75-10.9      |
| 6    | 301 2292 | 1    | Flachrundschaube LWN9130130 | Bolt, cup square head | M16x80-10.9      |
| 7    | 301 2312 | 1    | Flachrundschaube LWN9130130 | Bolt, cup square head | M16x100-10.9     |
| 8    | 301 5740 | 1    | Senkschraube                | Countersunk bolt      | M16x80-10.9      |
| 9    | 301 5741 | 1    | Senkschraube                | Countersunk bolt      | M16x105-10.9     |
| 10   | 301 5747 | 1    | Senkschraube                | Countersunk bolt      | M20x70x8,5-12.9  |
| 11   | 301 5750 | 1    | Senkschraube                | Countersunk bolt      | M20x80x8,5-12.9  |
| 12   | 301 5753 | 1    | Senkschraube                | Countersunk bolt      | M20x100x8,5-12.9 |
| 13   | 303 0935 | 1    | Sicherungsmutter            | Selflocking nut       | DIN985-NM16-8 Zn |
| 14   | 303 0936 | 1    | Sicherungsmutter            | Selflocking nut       | DIN985-NM20-8 Zn |



| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description | Abmessung |                |
|------|----------|------|---------------------------|-----------|----------------|
| 1    | 464 5000 | 1    | Körperhalm                | Leg       | 80x30x657-R750 |
| 2    | 464 5001 | 1    | Körperhalm                | Leg       | 80x30x707-R800 |
| 3    | 464 5002 | 1    | Körperhalm                | Leg       | 80x30x807-R900 |


60x25x655 E7

548 2606




05.03

| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description |         | Abmessung            |
|------|----------|------|---------------------------|---------|----------------------|
| 1    | 549 8893 | 1    | Lagerung                  | Bearing | 5/93,5/140 M14 50x50 |




| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description |         | Abmessung            |
|------|----------|------|---------------------------|---------|----------------------|
| 1    | 549 8893 | 1    | Lagerung                  | Bearing | 5/93,5/140 M14 50x50 |




05.03

| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description   |                | Abmessung                 |
|------|----------|------|-----------------------------|----------------|---------------------------|
| 1    | 301 3391 | 1    | Sechskantschraube spz.      | Bolt           | M12x60-10.9               |
| 2    | 301 3461 | 1    | Sechskantschraube DIN931-A  | Bolt           | M12x100-8.8               |
| 3    | 301 4118 | 6    | Sechskantschraube           | Bolt           | M16x1,5x162ls140xb19-10.9 |
| 4    | 301 4523 | 1    | Sechskantschraube spezial   | Bolt           | M20x1,5x170ls144xb23-10.9 |
| 5    | 301 4539 | 2    | Sechskantschraube spezial   | Bolt           | M20x1,5x190ls164xb23-10.9 |
| 6    | 301 4604 | 1    | Sechskantschraube           | Bolt           | M20x75 MSB                |
| 7    | 303 0972 | 2    | Sechskantmutter             | Nut            | M12 DIN934-8              |
| 8    | 303 0977 | 3    | Sechskantmutter             | Nut            | M20x1,5 DIN934-10         |
| 9    | 303 0978 | 1    | Sechskantmutter             | Nut            | M20 DIN934-8              |
| 10   | 303 0990 | 6    | Sechskantmutter             | Nut            | M16x1,5 DIN934-10         |
| 11   | 305 6162 | 1    | Scheibe                     | Washer         | D17/35x5 Zn               |
| 12   | 305 8545 | 1    | Sicherungsring              | Securing ring  | 3x30-35x1,25 Zn           |
| 13   | 305 8551 | 1    | Federsicherung              | Securing clip  | 41x3                      |
| 14   | 305 9885 | 2    | Federring                   | Spring ring    | 12 DIN127                 |
| 15   | 305 9887 | 6    | Federring                   | Spring ring    | 16 DIN127                 |
| 16   | 305 9888 | 6    | Federring                   | Spring ring    | 20 DIN127                 |
| 17   | 311 9565 | 2    | Klappstift                  | Securing pin   | 4,5mm                     |
| 18   | 313 8137 | 1    | Bolzen mit Griff            | Pin with grip  | GB D12x103,5/1185         |
| 19   | 315 8006 | 1    | Niet                        | Rivet          | 12x55 BO Zn               |
| 20   | 317 3336 | 2    | Einspannbuchse              | Expansion bush | EG16/22x18-DIN1498        |
| 21   | 317 3338 | 2    | Einspannbuchse mit Preßsitz | Expansion bush | EG20/26x16                |
| 22   | 317 3394 | 1    | Einspannbuchse              | Expansion bush | EG20/26x25-DIN1498        |
| 23   | 317 6664 | 1    | Röhrchen                    | Tube           | 33,7x4,5x79               |
| 24   | 317 6859 | 3    | Röhrchen                    | Tube           | 26,9/17,9x119,3+-0,5      |
| 25   | 323 6348 | 2    | Schmiernippel               | Grease nipple  | AM10x1 DIN71412           |
| 26   | 329 8496 | 1    | Zugfeder                    | Spring         | 2,8x30x90 D31/12          |



05.03


| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description |                          | Abmessung                    |
|------|----------|------|---------------------------|--------------------------|------------------------------|
| 27   | 331 6130 | 1    | Knotenkette               | Chain                    | D2x150                       |
| 28   | 331 6242 | 1    | Kette                     | Chain                    | G8x32 DIN5685 8GL            |
| 29   | 331 6246 | 1    | Kette                     | Chain                    | G8x32 DIN5685 6GL 21MN4 Zn-V |
| 30   | 331 8380 | 1    | Malotte ohne Gewinde      | Shackle                  | D13                          |
| 31   | 331 8381 | 1    | Kettenschäkel hochfest    | Chain shackle            | 8x13x27 LA0302               |
| 32   | 331 9012 | 1    | Haken                     | Hook                     | D16x90                       |
| 33   | 448 2598 | 1    | Verriegelung mit Bügel    | Holder with pivot        | D38/22x117,5                 |
| 34   | 448 2599 | 1    | Halter mit Zapfen         | Locking device           | 27x71                        |
| 35   | 448 2601 | 1    | Kreuzgelenk               | Cross union              | D20x119 E7                   |
| 36   | 448 2605 | 1    | Anschlag                  | Stop                     | 60x30 2xD16x119              |
| 37   | 448 2603 | 1    | Verriegelung              | Locking device           | D22x117 E7                   |
| 38   | 448 2602 | 1    | Anschlag                  | Stop                     | 70x42 E7                     |
| 39   | 448 2607 | 2    | Verstelleiste             | Adjuster plate           | 40x4x270                     |
| 40   | 448 2608 | 1    | Halter                    | Holder                   | 70x27 D13 E7                 |
| 41   | 448 2609 | 1    | Platte                    | Plate                    | 12x358x434 E8 LI             |
| 42   | 448 2610 | 1    | Platte                    | Plate                    | 12x358x434 E8 RE             |
| 43   | 548 2606 | 1    | Radhalm mit Lagerung      | Wheel stalk with bearing | 60x25x655 E7                 |
| 44   | 548 2607 | 1    | Radhalm mit Lagerung      | Wheel stalk with bearing | 60x25x675 Pendelrad          |
| 45   | 549 8893 | 1    | Lagerung                  | Bearing                  | 5/93,5/140 M14 50x50         |



05.03


| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description   |                | Abmessung                 |
|------|----------|------|-----------------------------|----------------|---------------------------|
| 1    | 301 3391 | 1    | Sechskantschraube spz.      | Bolt           | M12x60-10.9               |
| 2    | 301 3461 | 1    | Sechskantschraube DIN931-A  | Bolt           | M12x100-8.8               |
| 3    | 301 4118 | 6    | Sechskantschraube           | Bolt           | M16x1,5x162ls140xb19-10.9 |
| 4    | 301 4523 | 1    | Sechskantschraube spezial   | Bolt           | M20x1,5x170ls144xb23-10.9 |
| 5    | 301 4539 | 2    | Sechskantschraube spezial   | Bolt           | M20x1,5x190ls164xb23-10.9 |
| 6    | 301 4604 | 1    | Sechskantschraube           | Bolt           | M20x75 MSB                |
| 7    | 303 0972 | 2    | Sechskantmutter             | Nut            | M12 DIN934-8              |
| 8    | 303 0977 | 3    | Sechskantmutter             | Nut            | M20x1,5 DIN934-10         |
| 9    | 303 0978 | 1    | Sechskantmutter             | Nut            | M20 DIN934-8              |
| 10   | 303 0990 | 6    | Sechskantmutter             | Nut            | M16x1,5 DIN934-10         |
| 11   | 305 6162 | 1    | Scheibe                     | Washer         | D17/35x5 Zn               |
| 12   | 305 8545 | 1    | Sicherungsring              | Securing ring  | 3x30-35x1,25 Zn           |
| 13   | 305 8551 | 1    | Federsicherung              | Securing clip  | 41x3                      |
| 14   | 305 9885 | 4    | Federring                   | Spring ring    | 12 DIN127                 |
| 15   | 305 9887 | 6    | Federring                   | Spring ring    | 16 DIN127                 |
| 16   | 305 9888 | 6    | Federring                   | Spring ring    | 20 DIN127                 |
| 17   | 311 9565 | 2    | Klappstift                  | Securing pin   | 4,5mm                     |
| 18   | 313 8137 | 1    | Bolzen mit Griff            | Pin with grip  | GB D12x103,5/1185         |
| 19   | 315 8006 | 1    | Niet                        | Rivet          | 12x55 BO Zn               |
| 20   | 317 3336 | 2    | Einspannbuchse              | Expansion bush | EG16/22x18-DIN1498        |
| 21   | 317 3338 | 2    | Einspannbuchse mit Preßsitz | Expansion bush | EG20/26x16                |
| 22   | 317 3394 | 1    | Einspannbuchse              | Expansion bush | EG20/26x25-DIN1498        |
| 23   | 317 6664 | 1    | Röhrchen                    | Tube           | 33,7x4,5x79               |
| 24   | 317 6859 | 3    | Röhrchen                    | Tube           | 26,9/17,9x119,3+-0,5      |
| 25   | 323 6348 | 2    | Schmiernippel               | Grease nipple  | AM10x1 DIN71412           |
| 26   | 329 8496 | 1    | Zugfeder                    | Spring         | 2,8x30x90 D31/12          |






05.03

| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description |                          | Abmessung                    |
|------|----------|------|---------------------------|--------------------------|------------------------------|
| 27   | 331 6130 | 1    | Knotenkette               | Chain                    | D2x150                       |
| 28   | 331 6242 | 1    | Kette                     | Chain                    | G8x32 DIN5685 8GL            |
| 29   | 331 6246 | 1    | Kette                     | Chain                    | G8x32 DIN5685 6GL 21MN4 Zn-V |
| 30   | 331 8380 | 1    | Malotte ohne Gewinde      | Shackle                  | D13                          |
| 31   | 331 8381 | 1    | Kettenschäkel hochfest    | Chain shackle            | 8x13x27 LA0302               |
| 32   | 331 9012 | 1    | Haken                     | Hook                     | D16x90                       |
| 33   | 448 2598 | 1    | Verriegelung mit Bügel    | Holder with pivot        | D38/22x117,5                 |
| 34   | 448 2599 | 1    | Halter mit Zapfen         | Locking device           | 27x71                        |
| 35   | 448 2601 | 1    | Kreuzgelenk               | Cross union              | D20x119 E7                   |
| 36   | 448 2605 | 1    | Anschlag                  | Stop                     | 60x30 2xD16x119              |
| 37   | 448 2603 | 1    | Verriegelung              | Locking device           | D22x117 E7                   |
| 38   | 448 2602 | 1    | Anschlag                  | Stop                     | 70x42 E7                     |
| 39   | 448 2607 | 2    | Verstelleiste             | Adjuster plate           | 40x4x270                     |
| 40   | 448 2608 | 1    | Halter                    | Holder                   | 70x27 D13 E7                 |
| 41   | 448 2609 | 1    | Platte                    | Plate                    | 12x358x434 E8 LI             |
| 42   | 448 2610 | 1    | Platte                    | Plate                    | 12x358x434 E8 RE             |
| 43   | 548 2608 | 1    | Radhalm mit Lagerung      | Wheel stalk with bearing | 60x25x735 Pendelrad          |
| 45   | 549 8893 | 1    | Lagerung                  | Bearing                  | 5/93,5/140 M14 50x50         |




05.03

| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description  |               | Abmessung                 |
|------|----------|------|----------------------------|---------------|---------------------------|
| 1    | 301 3497 | 1    | Sechskantschraube DIN931-A | Bolt          | M12x120-8.8               |
| 2    | 301 3918 | 1    | Sechskantschraube DIN931-A | Bolt          | M16x80-8.8                |
| 3    | 301 4118 | 5    | Sechskantschraube          | Bolt          | M16x1,5x162ls140xb19-10.9 |
| 4    | 301 4523 | 1    | Sechskantschraube spezial  | Bolt          | M20x1,5x170ls144xb23-10.9 |
| 5    | 301 4646 | 1    | Sechskantschraube spz.     | Bolt          | M24x95-8.8                |
| 6    | 301 5370 | 4    | Sechskantschraube spz.     | Bolt          | M16x90-12.9               |
| 7    | 303 0956 | 2    | Sechskantmutter            | Nut           | BM24x1,5 DIN439-8         |
| 8    | 303 0972 | 3    | Sechskantmutter            | Nut           | M12 DIN934-8              |
| 9    | 303 0976 | 5    | Sechskantmutter            | Nut           | M16 DIN934-8              |
| 10   | 303 0977 | 2    | Sechskantmutter            | Nut           | M20x1,5 DIN934-10         |
| 11   | 303 0980 | 1    | Sechskantmutter            | Nut           | M24 DIN934-8              |
| 12   | 303 0990 | 6    | Sechskantmutter            | Nut           | M16x1,5 DIN934-10         |
| 13   | 305 6162 | 2    | Scheibe                    | Washer        | D17/35x5 Zn               |
| 14   | 305 8545 | 1    | Sicherungsring             | Securing ring | 3x30-35x1,25 Zn           |
| 15   | 305 8551 | 1    | Federsicherung             | Securing clip | 41x3                      |
| 16   | 305 9887 | 4    | Federring                  | Spring ring   | 16 DIN127                 |
| 17   | 305 9888 | 2    | Federring                  | Spring ring   | 20 DIN127                 |
| 18   | 305 9889 | 2    | Federring                  | Spring ring   | 24 DIN127                 |
| 20   | 311 9302 | 2    | Klappstift                 | Securing pin  | 12x60                     |
| 21   | 311 9565 | 2    | Klappstift                 | Securing pin  | 4,5mm                     |
| 22   | 313 1213 | 1    | Bolzen mit Griff           | Pin with grip | GB D12x118,5/131 D5       |
| 23   | 313 1515 | 1    | Bolzen mit Griff           | Pin with grip | D15x165                   |
| 24   | 313 1615 | 1    | Bolzen mit Griff           | Pin with grip | D16x165                   |
| 25   | 313 1815 | 1    | Bolzen mit Griff           | Pin with grip | D18x165                   |
| 26   | 313 4018 | 1    | Bolzen                     | Pin           | D40/30/M24x1,5x180        |
| 27   | 315 8006 | 1    | Niet                       | Rivet         | 12x55 BO Zn               |




05.03

| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description |                          | Abmessung                    |
|------|----------|------|---------------------------|--------------------------|------------------------------|
| 28   | 317 3336 | 2    | Einspannbuchse            | Expansion bush           | EG16/22x18-DIN1498           |
| 29   | 317 6859 | 2    | Röhrchen                  | Tube                     | 26,9/17,9x119,3+-0,5         |
| 30   | 317 6907 | 1    | Ring                      | Ring                     | D88/40,5x20                  |
| 31   | 317 6909 | 1    | Ring                      | Ring                     | D97/40,5x19                  |
| 32   | 317 7504 | 2    | Buchse                    | Bush                     | D35/16x35,5                  |
| 33   | 317 7510 | 1    | Röhrchen                  | Tube                     | D40/20x120                   |
| 34   | 323 6348 | 2    | Schmiernippel             | Grease nipple            | AM10x1 DIN71412              |
| 35   | 329 8496 | 1    | Zugfeder                  | Spring                   | 2,8x30x90 D31/12             |
| 36   | 331 6130 | 1    | Knotenkette               | Chain                    | D2x150                       |
| 37   | 331 6246 | 1    | Kette                     | Chain                    | G8x32 DIN5685 6GL 21MN4 Zn-V |
| 38   | 331 8380 | 1    | Malotte ohne Gewinde      | Shackle                  | D13                          |
| 39   | 331 8381 | 1    | Kettenschäkel hochfest    | Chain shackle            | 8x13x27 LA0302               |
| 40   | 331 9012 | 1    | Haken                     | Hook                     | D16x90                       |
| 41   | 448 2598 | 1    | Verriegelung mit Bügel    | Holder with pivot        | D38/22x117,5                 |
| 42   | 448 2603 | 1    | Verriegelung              | Locking device           | D22x117 E7                   |
| 43   | 448 2605 | 1    | Anschlag                  | Stop                     | 60x30 2xD16x119              |
| 44   | 449 5745 | 1    | Halter mit Zapfen         | Locking device           | 47x95 UPR                    |
| 45   | 449 5751 | 1    | Schwenklager              | Swivel bearing           | D60 UPR D16                  |
| 46   | 449 5752 | 1    | Konsolenteil              | Part of bracket          | 20x190x210                   |
| 48   | 449 5755 | 1    | Anschlag                  | Stop                     | 52x95 UPR                    |
| 49   | 449 5756 | 1    | Halter mit Bügel          | Holder                   | 47x95 UPR                    |
| 50   | 449 5757 | 2    | Verstelleiste             | Adjuster plate           | 50x6x270                     |
| 51   | 449 5758 | 1    | Schwenklager              | Swivel bearing           | D60 D20 UPR                  |
| 52   | 449 5759 | 1    | Konsolenteil              | Part of bracket          | 20x190x210 D20               |
| 53   | 549 1330 | 1    | Radhalm mit Lagerung      | Wheel stalk with bearing | 80x35 + 5/140                |
| 54   | 549 1331 | 1    | Radhalm mit Lagerung      | Wheel stalk with bearing | 80x35 D20 5/140              |




05.03

| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description   |                | Abmessung                 |
|------|----------|------|-----------------------------|----------------|---------------------------|
| 55   | 549 5750 | 1    | Kreuzgelenk mit Buchsen     | Cross union    | D60/44x120                |
| 56   | 301 7334 | 2    | Sechskantschraube DIN933    | Screw          | M12x35-8.8 Zn             |
| 57   | 305 9902 | 2    | Federring                   | Spring ring    | 12 DIN127 Zn              |
| 58   | 449 1642 | 1    | Abstreifer                  | Scraper        | 40x8x330 3xD12            |
| 59   | 549 8893 | 1    | Lagerung                    | Bearing        | 5/93,5/140 M14 50x50      |
| 60   | 317 2005 | 2    | Einspannbuchse mit Preßsitz | Expansion bush | EG40/44x20                |
| 61   | 317 9373 | 2    | Bundbuchse                  | Flange bushing | D80/66,1/60,25x45         |
| 62   | 449 5760 | 1    | Platte gekröpft             | Plate          | 14x459x495 RE             |
| 63   | 449 5761 | 1    | Platte gekröpft             | Plate          | 14x459x495 LI             |
| 64   | 301 4539 | 2    | Sechskantschraube spezial   | Bolt           | M20x1,5x190ls164xb23-10.9 |
| 65   | 305 6148 | 4    | Paßscheibe                  | Shim           | 17x24x1,0 DIN988          |




05.03

| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description  |               | Abmessung                 |
|------|----------|------|----------------------------|---------------|---------------------------|
| 1    | 301 3497 | 1    | Sechskantschraube DIN931-A | Bolt          | M12x120-8.8               |
| 2    | 301 3918 | 1    | Sechskantschraube DIN931-A | Bolt          | M16x80-8.8                |
| 3    | 301 4118 | 5    | Sechskantschraube          | Bolt          | M16x1,5x162ls140xb19-10.9 |
| 4    | 301 4523 | 1    | Sechskantschraube spezial  | Bolt          | M20x1,5x170ls144xb23-10.9 |
| 5    | 301 4646 | 1    | Sechskantschraube spz.     | Bolt          | M24x95-8.8                |
| 6    | 301 5370 | 4    | Sechskantschraube spz.     | Bolt          | M16x90-12.9               |
| 7    | 303 0956 | 2    | Sechskantmutter            | Nut           | BM24x1,5 DIN439-8         |
| 8    | 303 0972 | 3    | Sechskantmutter            | Nut           | M12 DIN934-8              |
| 9    | 303 0976 | 5    | Sechskantmutter            | Nut           | M16 DIN934-8              |
| 10   | 303 0977 | 3    | Sechskantmutter            | Nut           | M20x1,5 DIN934-10         |
| 11   | 303 0980 | 1    | Sechskantmutter            | Nut           | M24 DIN934-8              |
| 12   | 303 0990 | 5    | Sechskantmutter            | Nut           | M16x1,5 DIN934-10         |
| 13   | 305 6162 | 2    | Scheibe                    | Washer        | D17/35x5 Zn               |
| 14   | 305 8545 | 1    | Sicherungsring             | Securing ring | 3x30-35x1,25 Zn           |
| 15   | 305 8551 | 1    | Federsicherung             | Securing clip | 41x3                      |
| 16   | 305 9887 | 4    | Federring                  | Spring ring   | 16 DIN127                 |
| 17   | 305 9888 | 2    | Federring                  | Spring ring   | 20 DIN127                 |
| 18   | 305 9889 | 2    | Federring                  | Spring ring   | 24 DIN127                 |
| 20   | 311 9302 | 2    | Klappstift                 | Securing pin  | 12x60                     |
| 21   | 311 9565 | 1    | Klappstift                 | Securing pin  | 4,5mm                     |
| 22   | 313 1213 | 1    | Bolzen mit Griff           | Pin with grip | GB D12x118,5/131 D5       |
| 23   | 313 1515 | 1    | Bolzen mit Griff           | Pin with grip | D15x165                   |
| 24   | 313 1615 | 1    | Bolzen mit Griff           | Pin with grip | D16x165                   |
| 25   | 313 1815 | 1    | Bolzen mit Griff           | Pin with grip | D18x165                   |
| 26   | 313 4018 | 1    | Bolzen                     | Pin           | D40/30/M24x1,5x180        |
| 27   | 315 8006 | 1    | Niet                       | Rivet         | 12x55 BO Zn               |




05.03

| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description |                          | Abmessung                    |
|------|----------|------|---------------------------|--------------------------|------------------------------|
| 28   | 317 3336 | 2    | Einspannbuchse            | Expansion bush           | EG16/22x18-DIN1498           |
| 29   | 317 6859 | 2    | Röhrchen                  | Tube                     | 26,9/17,9x119,3+-0,5         |
| 30   | 317 6907 | 1    | Ring                      | Ring                     | D88/40,5x20                  |
| 31   | 317 6909 | 1    | Ring                      | Ring                     | D97/40,5x19                  |
| 32   | 317 7504 | 2    | Buchse                    | Bush                     | D35/16x35,5                  |
| 33   | 317 7510 | 1    | Röhrchen                  | Tube                     | D40/20x120                   |
| 34   | 323 6348 | 1    | Schmiernippel             | Grease nipple            | AM10x1 DIN71412              |
| 35   | 329 8496 | 1    | Zugfeder                  | Spring                   | 2,8x30x90 D31/12             |
| 36   | 331 6130 | 1    | Knotenkette               | Chain                    | D2x150                       |
| 37   | 331 6246 | 1    | Kette                     | Chain                    | G8x32 DIN5685 6GL 21MN4 Zn-V |
| 38   | 331 8380 | 1    | Malotte ohne Gewinde      | Shackle                  | D13                          |
| 39   | 331 8381 | 1    | Kettenschäkel hochfest    | Chain shackle            | 8x13x27 LA0302               |
| 40   | 331 9012 | 1    | Haken                     | Hook                     | D16x90                       |
| 41   | 448 2598 | 1    | Verriegelung mit Bügel    | Holder with pivot        | D38/22x117,5                 |
| 42   | 448 2603 | 1    | Verriegelung              | Locking device           | D22x117 E7                   |
| 43   | 448 2605 | 1    | Anschlag                  | Stop                     | 60x30 2xD16x119              |
| 44   | 449 5745 | 1    | Halter mit Zapfen         | Locking device           | 47x95 UPR                    |
| 45   | 449 5751 | 1    | Schwenklager              | Swivel bearing           | D60 UPR D16                  |
| 46   | 449 5752 | 1    | Konsolenteil              | Part of bracket          | 20x190x210                   |
| 48   | 449 5755 | 1    | Anschlag                  | Stop                     | 52x95 UPR                    |
| 49   | 449 5756 | 1    | Halter mit Bügel          | Holder                   | 47x95 UPR                    |
| 50   | 449 5757 | 2    | Verstelleiste             | Adjuster plate           | 50x6x270                     |
| 51   | 449 5758 | 1    | Schwenklager              | Swivel bearing           | D60 D20 UPR                  |
| 52   | 449 5759 | 1    | Konsolenteil              | Part of bracket          | 20x190x210 D20               |
| 53   | 449 5754 | 1    | Radhalm mit Lagerung      | Wheel stalk with bearing | 80x35 6/205                  |
| 54   | 549 1342 | 1    | Radhalm mit Lagerung      | Wheel stalk with bearing | 80x35 D20 6/205 UPR          |



05.03


| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description   |                | Abmessung                 |
|------|----------|------|-----------------------------|----------------|---------------------------|
| 55   | 549 5750 | 1    | Kreuzgelenk mit Buchsen     | Cross union    | D60/44x120                |
| 56   | 301 7334 | 2    | Sechskantschraube DIN933    | Screw          | M12x35-8.8 Zn             |
| 57   | 305 9902 | 2    | Federring                   | Spring ring    | 12 DIN127 Zn              |
| 58   | 449 1642 | 1    | Abstreifer                  | Scraper        | 40x8x330 3xD12            |
| 59   | 549 8894 | 1    | Lagerung                    | Bearing        | V60-6/160/205 D18         |
| 60   | 317 2005 | 2    | Einspannbuchse mit Preßsitz | Expansion bush | EG40/44x20                |
| 61   | 317 9373 | 2    | Bundbuchse                  | Flange bushing | D80/66,1/60,25x45         |
| 62   | 449 5760 | 1    | Platte gekröpft             | Plate          | 14x459x495 RE             |
| 63   | 449 5761 | 1    | Platte gekröpft             | Plate          | 14x459x495 LI             |
| 64   | 301 4539 | 2    | Sechskantschraube spezial   | Bolt           | M20x1,5x190ls164xb23-10.9 |
| 65   | 305 6148 | 6    | Paßscheibe                  | Shim           | 17x24x1,0 DIN988          |



05.03


| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description |              | Abmessung             |
|------|----------|------|---------------------------|--------------|-----------------------|
| 1    | 357 3422 | 1    | Schlauch                  | Tube         | 10.0/80-12 TR15       |
| 2    | 357 7069 | 1    | Felge                     | Wheel centre | 7.00x12ET-25 5/94/140 |
| 3    | 357 8856 | 1    | Reifen                    | Tyre         | 10.0/80-12 8 PR AW    |






05.03


| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description |               | Abmessung               |
|------|----------|------|---------------------------|---------------|-------------------------|
| 1    | 301 6414 | 5    | Radschraube               | Wheel bolt    | M14x1,5x40-D17-Zn       |
| 2    | 303 0139 | 1    | Kronenmutter              | Castle nut    | DIN937-M24x2            |
| 3    | 303 6413 | 5    | Radmutter                 | Wheel nut     | M14x1,5 Zn              |
| 4    | 305 6253 | 1    | Scheibe                   | Washer        | B25 DIN125-St           |
| 5    | 311 7617 | 1    | Splint                    | Peg           | 4x40 DIN94-St Zn        |
| 6    | 319 9116 | 1    | Kegelrollenlager          | Bearing       | 30206.                  |
| 7    | 319 9151 | 1    | Kegelrollenlager          | Bearing       | 30209.                  |
| 8    | 323 0413 | 1    | Hüllscheibe               | Cover washer  | D100/45x12              |
| 9    | 323 1321 | 1    | Schraubkappe              | Cap           | D63,5x40                |
| 10   | 323 1802 | 1    | Nilos-Ring                | Nilos ring    | 30209 AV                |
| 11   | 323 6345 | 1    | Schmiernippel             | Grease nipple | LAM 6 DIN71412          |
| 12   | 323 6353 | 1    | Schmiernippel             | Grease nipple | BM8x1 DIN71412-6kt. 45° |
| 13   | 323 6363 | 1    | Schmiernippel             | Grease nipple | 1/4 SAE                 |
| 14   | 449 8892 | 1    | Nabe                      | Hub           | 5/140/93                |



| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description | Abmessung          |                      |
|------|----------|------|---------------------------|--------------------|----------------------|
| 1    | 548 4158 | 1    | Pendelstützrad            | Depth wheel        | D20x200/140 E8       |
| 2    | 549 8849 | 1    | Rad 5/94/140 D14          | Wheel 5/94/140 D14 | 10.0/80-12 8PR ET-25 |




| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description | Abmessung          |                      |
|------|----------|------|---------------------------|--------------------|----------------------|
| 1    | 549 1335 | 1    | Uni-Pendelrad             | Uni-wheel          | D20x200/140 E8 5/140 |
| 2    | 549 8849 | 1    | Rad 5/94/140 D14          | Wheel 5/94/140 D14 | 10.0/80-12 8PR ET-25 |




05.03

| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description |                     | Abmessung                  |
|------|----------|------|---------------------------|---------------------|----------------------------|
| 1    | 549 1337 | 1    | Uni-Pendelrad             | Uni-wheel           | D20x200/140 E8 6/205       |
| 2    | 550 8863 | 1    | Rad 6/161/205 D18         | Wheel 6/161/205 D18 | 10.0/75-15.3 12PR AW ET-25 |




05.03

| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description |                     | Abmessung                |
|------|----------|------|---------------------------|---------------------|--------------------------|
| 1    | 549 1337 | 1    | Uni-Pendelrad             | Uni-wheel           | D20x200/140 E8 6/205     |
| 2    | 550 8864 | 1    | Rad 6/161/205 D18         | Wheel 6/161/205 D18 | 13.0/55-16 12PR AW ET+40 |




05.03

| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description  |                   | Abmessung   |
|------|----------|------|----------------------------|-------------------|-------------|
| 1    | 301 3069 | 1    | Sechskantschraube DIN931-A | Bolt              | M8x40-8.8   |
| 2    | 303 0969 | 1    | Sechskantmutter            | Nut               | M8 DIN934-8 |
| 3    | 305 8551 | 1    | Federsicherung             | Securing clip     | 41x3        |
| 4    | 305 9883 | 1    | Federring                  | Spring ring       | 8 DIN127    |
| 5    | 315 8006 | 1    | Niet                       | Rivet             | 12x55 BO Zn |
| 6    | 470 1150 | 1    | Leuchtenhalter             | Carrier for light | RE LH 1     |
| 7    | 470 1151 | 1    | Leuchtenhalter             | Carrier for light | LI LH 1     |



05.03


| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description   |                             | Abmessung          |
|------|----------|------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------|
| 1    | 301 3006 | 6    | Sechskantschraube DIN933    | Screw                       | M6x25-8.8 Zn       |
| 2    | 301 3838 | 2    | Sechskantschraube DIN931-A  | Bolt                        | M16x60-8.8         |
| 3    | 303 0931 | 8    | Sicherungsmutter            | Selflocking nut             | DIN985-NM6-8 Zn    |
| 4    | 303 0933 | 1    | Sicherungsmutter            | Selflocking nut             | DIN985-NM10-8 Zn   |
| 5    | 303 0935 | 2    | Sicherungsmutter            | Selflocking nut             | DIN985-NM16-8 Zn   |
| 6    | 305 8551 | 1    | Federsicherung              | Securing clip               | 41x3               |
| 7    | 305 9882 | 4    | Federring                   | Spring ring                 | 6 DIN127           |
| 8    | 313 7807 | 1    | Bolzen mit Griff            | Pin with grip               | GB D12x57,5/71     |
| 9    | 321 9900 | 1    | Schild                      | Plate                       | Gerät schwenkt aus |
| 10   | 321 9922 | 2    | Rückstrahler rot            | Reflector, red              | 8 RA 002 016-111   |
| 11   | 321 9921 | 2    | Rückstrahler gelb           | Reflector, yellow           | 8 RA 002014-051    |
| 12   | 321 9919 | 4    | Rückstrahler gelb selbstkl. | Self-adh. reflector, yellow | 6200GK             |
| 13   | 470 1200 | 1    | Halter                      | Holder                      | D70xD7-M10x25      |
| 14   | 470 1207 | 1    | Leuchtenhalter              | Carrier for light           | LH 30x30x1500      |
| 15   | 470 1210 | 1    | Führungsstück               | Guiding                     | LH 30x15x200/40x15 |
| 16   | 309 6053 | 2    | Spannhülse                  | Expansion bush              | 6x40-DIN1481       |
| 17   | 470 1205 | 1    | Halter                      | Holder                      | LH 40x15x900       |



05.03


| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description |                  | Abmessung           |
|------|----------|------|---------------------------|------------------|---------------------|
| 1    | 321 5012 | 1    | Aufsteckteil              | Plug-on unit     | RE HR11027          |
| 2    | 321 5013 | 1    | Aufsteckteil              | Plug-on unit     | LI HL11027          |
| 3    | 321 9917 | 2    | Rückstrahler              | Reflector        | 6200K               |
| 4    | 321 9934 | 1    | Warntafel                 | Warning board    | RE 423x423 DIN11030 |
| 5    | 321 9935 | 1    | Warntafel                 | Warning board    | LI 423x423 DIN11030 |
| 6    | 373 2121 | 2    | Stecker                   | Plug             | 7-polig             |
| 7    | 373 2140 | 1    | Kupplungsdose             | Connector socket | 72.                 |
| 8    | 373 3130 | 1    | Rückleuchte rechts        | Rear light, RH   | BBS95R              |
| 9    | 373 3133 | 1    | Rückleuchte links         | Rear light, LH   | BBS95L              |
| 10   | 373 3526 | 2    | Lichtscheibe              | Light glas       | RE E95              |
| 11   | 373 3801 | 2    | Schutzhaube hinten        | Rear cover       | SH95                |
| 12   | 373 4136 | 2    | Kabel gelb                | Cable, yellow    | 4x0,75              |
| 13   | 373 4137 | 2    | Kabel grün                | Cable, green     | 4x0,75              |
| 14   | 373 4140 | 7    | Kabel                     | Cable            | 6x0,75 S/W          |
| 15   | 373 2124 | 2    | Stecker Alu               | Plug             | 7-polig             |






05.03

| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description  |                    | Abmessung                 |
|------|----------|------|----------------------------|--------------------|---------------------------|
| 1    | 301 3867 | 2    | Sechskantschraube DIN931-A | Bolt               | M16x65-8.8                |
| 2    | 301 4269 | 2    | Sechskantschraube DIN933   | Screw              | M20x60-8.8                |
| 3    | 301 4547 | 2    | Sechskantschraube spezial  | Bolt               | M20x1,5x267ls241xb23-10.9 |
| 4    | 303 0976 | 2    | Sechskantmutter            | Nut                | M16 DIN934-8              |
| 5    | 303 0977 | 2    | Sechskantmutter            | Nut                | M20x1,5 DIN934-10         |
| 6    | 305 6164 | 2    | Scheibe                    | Washer             | D35/20,5x5                |
| 7    | 457 9146 | 2    | Zahnkonsole                | Hirth-type bracket | D70/38 Z40                |
| 8    | 457 9870 | 2    | Sperrstück                 | Stop               | D38x30                    |
| 9    | 463 8682 | 1    | Sechhalm                   | Disc stalk         | 60x25x630 RE EurOpal      |
| 10   | 463 8683 | 1    | Sechhalm                   | Disc stalk         | 60x25x630 LI EurOpal      |
| 11   | 301 6123 | 12   | Senkschraube DIN7991-A     | Countersunk bolt   | M10x30-10.9               |
| 12   | 303 0193 | 2    | Kronenmutter               | Castle nut         | DIN937-M24x1,5-22H        |
| 13   | 303 0933 | 12   | Sicherungsmutter           | Selflocking nut    | DIN985-NM10-8 Zn          |
| 14   | 305 8924 | 4    | Sicherungsring             | Securing ring      | 62x2 DIN472               |
| 15   | 311 7613 | 2    | Splint                     | Peg                | 3,2x40 DIN94-St Zn        |
| 16   | 319 9116 | 4    | Kegelrollenlager           | Bearing            | 30206.                    |
| 17   | 323 6345 | 2    | Schmiernippel              | Grease nipple      | LAM 6 DIN71412            |
| 18   | 323 7641 | 2    | Dichtung                   | Seal               | D120/65x1,6               |
| 19   | 323 8032 | 4    | Wellendichtring            | Oil seal           | 40x55x7 BA                |
| 20   | 349 0029 | 2    | Sechscheibe                | Disc               | D500/100x5 G              |
| 21   | 447 8882 | 2    | Nabe                       | Hub                | 668 A                     |
| 22   | 457 9328 | 2    | Secharm                    | Swinging arm       | D77x250 Z40               |
| 23   | 317 7510 | 1    | Röhrchen                   | Tube               | D40/20x120                |
| 24   | 305 6268 | 4    | Scheibe                    | Washer             | D20,5/50x8 Zn             |
| 25   | 305 9888 | 4    | Federring                  | Spring ring        | 20 DIN127                 |




05.03

| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description  |                    | Abmessung                 |
|------|----------|------|----------------------------|--------------------|---------------------------|
| 1    | 301 3867 | 2    | Sechskantschraube DIN931-A | Bolt               | M16x65-8.8                |
| 2    | 301 4269 | 2    | Sechskantschraube DIN933   | Screw              | M20x60-8.8                |
| 3    | 301 4547 | 2    | Sechskantschraube spezial  | Bolt               | M20x1,5x267ls241xb23-10.9 |
| 4    | 303 0976 | 2    | Sechskantmutter            | Nut                | M16 DIN934-8              |
| 5    | 303 0977 | 2    | Sechskantmutter            | Nut                | M20x1,5 DIN934-10         |
| 6    | 305 6164 | 2    | Scheibe                    | Washer             | D35/20,5x5                |
| 7    | 457 9146 | 2    | Zahnkonsole                | Hirth-type bracket | D70/38 Z40                |
| 8    | 457 9870 | 2    | Sperrstück                 | Stop               | D38x30                    |
| 9    | 463 8682 | 1    | Sechhalm                   | Disc stalk         | 60x25x630 RE EurOpal      |
| 10   | 463 8683 | 1    | Sechhalm                   | Disc stalk         | 60x25x630 LI EurOpal      |
| 11   | 301 6123 | 12   | Senkschraube DIN7991-A     | Countersunk bolt   | M10x30-10.9               |
| 12   | 303 0193 | 2    | Kronenmutter               | Castle nut         | DIN937-M24x1,5-22H        |
| 13   | 303 0933 | 12   | Sicherungsmutter           | Selflocking nut    | DIN985-NM10-8 Zn          |
| 14   | 305 8924 | 4    | Sicherungsring             | Securing ring      | 62x2 DIN472               |
| 15   | 311 7613 | 2    | Splint                     | Peg                | 3,2x40 DIN94-St Zn        |
| 16   | 319 9116 | 4    | Kegelrollenlager           | Bearing            | 30206.                    |
| 17   | 323 6345 | 2    | Schmiernippel              | Grease nipple      | LAM 6 DIN71412            |
| 18   | 323 7641 | 2    | Dichtung                   | Seal               | D120/65x1,6               |
| 19   | 323 8032 | 4    | Wellendichtring            | Oil seal           | 40x55x7 BA                |
| 20   | 349 0042 | 2    | Sechscheibe                | Disc               | D500/100x5-Z              |
| 21   | 447 8882 | 2    | Nabe                       | Hub                | 668 A                     |
| 22   | 457 9328 | 2    | Secharm                    | Swinging arm       | D77x250 Z40               |
| 23   | 317 7510 | 1    | Röhrchen                   | Tube               | D40/20x120                |
| 24   | 305 6268 | 4    | Scheibe                    | Washer             | D20,5/50x8 Zn             |
| 25   | 305 9888 | 4    | Federring                  | Spring ring        | 20 DIN127                 |




05.03

| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description  |                    | Abmessung                 |
|------|----------|------|----------------------------|--------------------|---------------------------|
| 1    | 301 3867 | 2    | Sechskantschraube DIN931-A | Bolt               | M16x65-8.8                |
| 2    | 301 4269 | 2    | Sechskantschraube DIN933   | Screw              | M20x60-8.8                |
| 3    | 301 4547 | 2    | Sechskantschraube spezial  | Bolt               | M20x1,5x267ls241xb23-10.9 |
| 4    | 303 0976 | 2    | Sechskantmutter            | Nut                | M16 DIN934-8              |
| 5    | 303 0977 | 2    | Sechskantmutter            | Nut                | M20x1,5 DIN934-10         |
| 6    | 305 6164 | 2    | Scheibe                    | Washer             | D35/20,5x5                |
| 7    | 457 9146 | 2    | Zahnkonsole                | Hirth-type bracket | D70/38 Z40                |
| 8    | 457 9870 | 2    | Sperrstück                 | Stop               | D38x30                    |
| 9    | 463 8682 | 1    | Sechhalm                   | Disc stalk         | 60x25x630 RE EurOpal      |
| 10   | 463 8683 | 1    | Sechhalm                   | Disc stalk         | 60x25x630 LI EurOpal      |
| 11   | 301 6123 | 12   | Senkschraube DIN7991-A     | Countersunk bolt   | M10x30-10.9               |
| 12   | 303 0193 | 2    | Kronenmutter               | Castle nut         | DIN937-M24x1,5-22H        |
| 13   | 303 0933 | 12   | Sicherungsmutter           | Selflocking nut    | DIN985-NM10-8 Zn          |
| 14   | 305 8924 | 4    | Sicherungsring             | Securing ring      | 62x2 DIN472               |
| 15   | 311 7613 | 2    | Splint                     | Peg                | 3,2x40 DIN94-St Zn        |
| 16   | 319 9116 | 4    | Kegelrollenlager           | Bearing            | 30206.                    |
| 17   | 323 6345 | 2    | Schmiernippel              | Grease nipple      | LAM 6 DIN71412            |
| 18   | 323 7641 | 2    | Dichtung                   | Seal               | D120/65x1,6               |
| 19   | 323 8032 | 4    | Wellendichtring            | Oil seal           | 40x55x7 BA                |
| 20   | 349 0050 | 2    | Sechscheibe                | Disc               | D590/100x6-Z              |
| 21   | 447 8882 | 2    | Nabe                       | Hub                | 668 A                     |
| 22   | 457 9328 | 2    | Secharm                    | Swinging arm       | D77x250 Z40               |
| 23   | 317 7510 | 1    | Röhrchen                   | Tube               | D40/20x120                |
| 24   | 305 6268 | 4    | Scheibe                    | Washer             | D20,5/50x8 Zn             |
| 25   | 305 9888 | 4    | Federring                  | Spring ring        | 20 DIN127                 |




05.03

| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description  |                    | Abmessung                 |
|------|----------|------|----------------------------|--------------------|---------------------------|
| 1    | 301 3867 | 2    | Sechskantschraube DIN931-A | Bolt               | M16x65-8.8                |
| 2    | 301 4269 | 2    | Sechskantschraube DIN933   | Screw              | M20x60-8.8                |
| 3    | 301 4547 | 2    | Sechskantschraube spezial  | Bolt               | M20x1,5x267ls241xb23-10.9 |
| 4    | 303 0976 | 2    | Sechskantmutter            | Nut                | M16 DIN934-8              |
| 5    | 303 0977 | 2    | Sechskantmutter            | Nut                | M20x1,5 DIN934-10         |
| 6    | 305 6164 | 6    | Scheibe                    | Washer             | D35/20,5x5                |
| 7    | 457 9146 | 2    | Zahnkonsole                | Hirth-type bracket | D70/38 Z40                |
| 8    | 457 9870 | 2    | Sperrstück                 | Stop               | D38x30                    |
| 9    | 463 8702 | 1    | Maissechhalm               | Disc stalk         | 60x25x866-M RE            |
| 10   | 463 8703 | 1    | Maissechhalm               | Disc stalk         | 60x25x866-M LI            |
| 11   | 301 6123 | 12   | Senkschraube DIN7991-A     | Countersunk bolt   | M10x30-10.9               |
| 12   | 303 0193 | 2    | Kronenmutter               | Castle nut         | DIN937-M24x1,5-22H        |
| 13   | 303 0933 | 12   | Sicherungsmutter           | Selflocking nut    | DIN985-NM10-8 Zn          |
| 14   | 305 8924 | 4    | Sicherungsring             | Securing ring      | 62x2 DIN472               |
| 15   | 311 7613 | 2    | Splint                     | Peg                | 3,2x40 DIN94-St Zn        |
| 16   | 319 9116 | 4    | Kegelrollenlager           | Bearing            | 30206.                    |
| 17   | 323 6345 | 2    | Schmiernippel              | Grease nipple      | LAM 6 DIN71412            |
| 18   | 323 7641 | 2    | Dichtung                   | Seal               | D120/65x1,6               |
| 19   | 323 8032 | 4    | Wellendichtring            | Oil seal           | 40x55x7 BA                |
| 20   | 349 0029 | 2    | Sechscheibe                | Disc               | D500/100x5 G              |
| 21   | 447 8882 | 2    | Nabe                       | Hub                | 668 A                     |
| 22   | 457 9328 | 2    | Secharm                    | Swinging arm       | D77x250 Z40               |
| 23   | 305 6268 | 4    | Scheibe                    | Washer             | D20,5/50x8 Zn             |
| 24   | 305 9888 | 4    | Federring                  | Spring ring        | 20 DIN127                 |
| 25   | 317 7510 | 1    | Röhrchen                   | Tube               | D40/20x120                |




05.03

| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description  |                    | Abmessung                 |
|------|----------|------|----------------------------|--------------------|---------------------------|
| 1    | 301 3867 | 2    | Sechskantschraube DIN931-A | Bolt               | M16x65-8.8                |
| 2    | 301 4269 | 2    | Sechskantschraube DIN933   | Screw              | M20x60-8.8                |
| 3    | 301 4547 | 2    | Sechskantschraube spezial  | Bolt               | M20x1,5x267ls241xb23-10.9 |
| 4    | 303 0976 | 2    | Sechskantmutter            | Nut                | M16 DIN934-8              |
| 5    | 303 0977 | 2    | Sechskantmutter            | Nut                | M20x1,5 DIN934-10         |
| 6    | 305 6164 | 2    | Scheibe                    | Washer             | D35/20,5x5                |
| 7    | 457 9146 | 2    | Zahnkonsole                | Hirth-type bracket | D70/38 Z40                |
| 8    | 457 9870 | 2    | Sperrstück                 | Stop               | D38x30                    |
| 9    | 463 8702 | 1    | Maissechhalm               | Disc stalk         | 60x25x866-M RE            |
| 10   | 463 8703 | 1    | Maissechhalm               | Disc stalk         | 60x25x866-M LI            |
| 11   | 301 6123 | 12   | Senkschraube DIN7991-A     | Countersunk bolt   | M10x30-10.9               |
| 12   | 303 0193 | 2    | Kronenmutter               | Castle nut         | DIN937-M24x1,5-22H        |
| 13   | 303 0933 | 12   | Sicherungsmutter           | Selflocking nut    | DIN985-NM10-8 Zn          |
| 14   | 305 8924 | 4    | Sicherungsring             | Securing ring      | 62x2 DIN472               |
| 15   | 311 7613 | 2    | Splint                     | Peg                | 3,2x40 DIN94-St Zn        |
| 16   | 319 9116 | 4    | Kegelrollenlager           | Bearing            | 30206.                    |
| 17   | 323 6345 | 2    | Schmiernippel              | Grease nipple      | LAM 6 DIN71412            |
| 18   | 323 7641 | 2    | Dichtung                   | Seal               | D120/65x1,6               |
| 19   | 323 8032 | 4    | Wellendichtring            | Oil seal           | 40x55x7 BA                |
| 20   | 349 0042 | 2    | Sechscheibe                | Disc               | D500/100x5-Z              |
| 21   | 447 8882 | 2    | Nabe                       | Hub                | 668 A                     |
| 22   | 457 9328 | 2    | Secharm                    | Swinging arm       | D77x250 Z40               |
| 23   | 317 7510 | 1    | Röhrchen                   | Tube               | D40/20x120                |
| 24   | 305 6268 | 4    | Scheibe                    | Washer             | D20,5/50x8 Zn             |
| 25   | 305 9888 | 4    | Federring                  | Spring ring        | 20 DIN127                 |




05.03

| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description  |                    | Abmessung                 |
|------|----------|------|----------------------------|--------------------|---------------------------|
| 1    | 301 3867 | 2    | Sechskantschraube DIN931-A | Bolt               | M16x65-8.8                |
| 2    | 301 4269 | 2    | Sechskantschraube DIN933   | Screw              | M20x60-8.8                |
| 3    | 301 4547 | 2    | Sechskantschraube spezial  | Bolt               | M20x1,5x267ls241xb23-10.9 |
| 4    | 303 0976 | 2    | Sechskantmutter            | Nut                | M16 DIN934-8              |
| 5    | 303 0977 | 2    | Sechskantmutter            | Nut                | M20x1,5 DIN934-10         |
| 6    | 305 6164 | 2    | Scheibe                    | Washer             | D35/20,5x5                |
| 7    | 457 9146 | 2    | Zahnkonsole                | Hirth-type bracket | D70/38 Z40                |
| 8    | 457 9870 | 2    | Sperrstück                 | Stop               | D38x30                    |
| 9    | 463 8702 | 1    | Maissechhalm               | Disc stalk         | 60x25x866-M RE            |
| 10   | 463 8703 | 1    | Maissechhalm               | Disc stalk         | 60x25x866-M LI            |
| 11   | 301 6123 | 12   | Senkschraube DIN7991-A     | Countersunk bolt   | M10x30-10.9               |
| 12   | 303 0193 | 2    | Kronenmutter               | Castle nut         | DIN937-M24x1,5-22H        |
| 13   | 303 0933 | 12   | Sicherungsmutter           | Selflocking nut    | DIN985-NM10-8 Zn          |
| 14   | 305 8924 | 4    | Sicherungsring             | Securing ring      | 62x2 DIN472               |
| 15   | 311 7613 | 2    | Splint                     | Peg                | 3,2x40 DIN94-St Zn        |
| 16   | 319 9116 | 4    | Kegelrollenlager           | Bearing            | 30206                     |
| 17   | 323 6345 | 2    | Schmiernippel              | Grease nipple      | LAM 6 DIN71412            |
| 18   | 323 7641 | 2    | Dichtung                   | Seal               | D120/65x1,6               |
| 19   | 323 8032 | 4    | Wellendichtring            | Oil seal           | 40x55x7 BA                |
| 20   | 349 0050 | 2    | Sechscheibe                | Disc               | D590/100x6-Z              |
| 21   | 447 8882 | 2    | Nabe                       | Hub                | 668 A                     |
| 22   | 457 9328 | 2    | Secharm                    | Swinging arm       | D77x250 Z40               |
| 23   | 317 7510 | 1    | Röhrchen                   | Tube               | D40/20x120                |
| 24   | 305 6268 | 4    | Scheibe                    | Washer             | D20,5/50x8 Zn             |
| 25   | 305 9888 | 4    | Federring                  | Spring ring        | 20 DIN127                 |



05.03


| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description   |                    | Abmessung                |
|------|----------|------|-----------------------------|--------------------|--------------------------|
| 1    | 301 0302 | 8    | Flachkopfschraube DIN85     | Flatheaded bolt    | M6x25-4,6 Zn             |
| 2    | 301 3313 | 1    | Sechskantschraube DIN933    | Screw              | M12x25-8.8               |
| 3    | 301 4407 | 2    | Sechskantschraube DIN931-A  | Bolt               | M20x100-8.8              |
| 4    | 302 8952 | 1    | Gabelstück                  | Forkpiece          | D20,5x51 M16x300         |
| 5    | 303 0934 | 1    | Sicherungsmutter            | Selflocking nut    | DIN985-NM12-8 Zn         |
| 6    | 303 0935 | 1    | Sicherungsmutter            | Selflocking nut    | DIN985-NM16-8 Zn         |
| 7    | 303 0978 | 1    | Sechskantmutter             | Nut                | M20 DIN934-8             |
| 8    | 305 6181 | 1    | Scheibe                     | Washer             | 17 DIN7349               |
| 9    | 305 6229 | 1    | Scheibe                     | Washer             | 45x31x5                  |
| 10   | 305 8861 | 1    | Sicherungsring              | Securing ring      | 25x2 DIN471 Zn           |
| 11   | 305 9888 | 2    | Federring                   | Spring ring        | 20 DIN127                |
| 12   | 309 6060 | 1    | Spannhülse                  | Expansion bush     | 6x80-DIN1481             |
| 13   | 309 6072 | 1    | Spannhülse                  | Expansion bush     | 8x40-DIN1481 Zn          |
| 14   | 309 6174 | 2    | Spannhülse                  | Expansion bush     | 10x70-DIN1481            |
| 15   | 311 9565 | 1    | Klappstift                  | Securing pin       | 4,5mm                    |
| 16   | 313 2538 | 1    | Bolzen mit Verdrehsicherung | Pin with stop      | FN D25x136/173           |
| 17   | 313 8146 | 1    | Bolzen mit Griff            | Pin with grip      | GB D20x112/122           |
| 18   | 317 3408 | 2    | Einspannbuchse mit Preßsitz | Expansion bush     | EG25/32x20               |
| 19   | 317 6802 | 1    | Röhrchen                    | Tube               | 26,9x5x110               |
| 20   | 323 6349 | 1    | Schmiernippel               | Grease nipple      | CM10x1 DIN71412-90°      |
| 21   | 329 6142 | 2    | Tellerfeder                 | Cup spring         | 31,5/16,3x1,75 DIN2093-A |
| 22   | 329 8200 | 1    | Druckfeder                  | Spring             | 5,8x33,2x254             |
| 23   | 329 8289 | 1    | Druckfeder                  | Spring             | 5x37x138                 |
| 24   | 375 2164 | 1    | Schutzkappe rot             | Cap                | Bg.2                     |
| 25   | 375 2716 | 1    | SVK-Stecker                 | Hydraulic coupling | NW8 M16x1,5              |
| 26   | 375 2730 | 1    | SVK-Muffe                   | SVK-socket         | BG 2 NW8 M16x1,5 Schott  |



05.03


| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description  |                    | Abmessung             |
|------|----------|------|----------------------------|--------------------|-----------------------|
| 27   | 375 3990 | 1    | Einschraubverschraubung    | Nipple             | x-GE 10-LM M18x1,5    |
| 28   | 375 4390 | 1    | Winkel-Schottverschraubung | Angle union        | x-WSV10-L M16x1,5     |
| 29   | 375 5100 | 2    | Schneidring                | Cutting ring       | S 10 L WD             |
| 30   | 375 5300 | 2    | Überwurfmutter             | Union nut          | 10L M16x1,5           |
| 31   | 375 9961 | 8    | Schellenkörper             | Clamp              | 1/2x215 PP            |
| 32   | 422 9510 | 1    | Tragarm                    | Supporting arm     | 80x40x707             |
| 33   | 422 9511 | 1    | Fangarm                    | Hook arm           | 80x30                 |
| 34   | 422 9512 | 1    | Rundstück                  | Round steel        | D30x66 + D17          |
| 35   | 422 9550 | 1    | Verriegelungsbolzen        | Locking pin        | D30x240               |
| 36   | 475 2677 | 1    | Hydraulikschlauch          | High-pressure hose | 1SN08-2200 DKOL 1x45° |
| 37   | 475 9668 | 1    | Rohr gebogen               | Tube               | 10x2x332              |
| 38   | 575 2335 | 1    | Hydraulikzylinder          | Ram                | EZ25/80 D16/170       |






05.03

| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description   |                    | Abmessung             |
|------|----------|------|-----------------------------|--------------------|-----------------------|
| 1    | 301 0302 | 8    | Flachkopfschraube DIN85     | Flatheaded bolt    | M6x25-4,6 Zn          |
| 2    | 301 3313 | 1    | Sechskantschraube DIN933    | Screw              | M12x25-8.8            |
| 3    | 301 3701 | 1    | Sechskantschraube DIN933    | Screw              | M16x35-12.9 A=max.3mm |
| 4    | 301 4407 | 2    | Sechskantschraube DIN931-A  | Bolt               | M20x100-8.8           |
| 5    | 303 0934 | 1    | Sicherungsmutter            | Selflocking nut    | DIN985-NM12-8 Zn      |
| 6    | 303 0935 | 1    | Sicherungsmutter            | Selflocking nut    | DIN985-NM16-8 Zn      |
| 7    | 303 0978 | 2    | Sechskantmutter             | Nut                | M20 DIN934-8          |
| 8    | 305 6229 | 1    | Scheibe                     | Washer             | 45x31x5               |
| 9    | 305 8861 | 1    | Sicherungsring              | Securing ring      | 25x2 DIN471 Zn        |
| 10   | 305 9888 | 2    | Federring                   | Spring ring        | 20 DIN127             |
| 11   | 309 6072 | 1    | Spannhülse                  | Expansion bush     | 8x40-DIN1481 Zn       |
| 12   | 309 6174 | 2    | Spannhülse                  | Expansion bush     | 10x70-DIN1481         |
| 13   | 311 9565 | 2    | Klappstift                  | Securing pin       | 4,5mm                 |
| 14   | 313 2020 | 2    | Bolzen mit Griff            | Pin with grip      | GB D20x143/165        |
| 15   | 313 2538 | 1    | Bolzen mit Verdrehsicherung | Pin with stop      | FN D25x136/173        |
| 16   | 317 3408 | 2    | Einspannbuchse mit Preßsitz | Expansion bush     | EG25/32x20            |
| 17   | 323 6349 | 1    | Schmiernippel               | Grease nipple      | CM10x1 DIN71412-90°   |
| 18   | 329 8289 | 1    | Druckfeder                  | Spring             | 5x37x138              |
| 19   | 329 8595 | 1    | Zugfeder                    | Spring             | 7x35x437              |
| 20   | 375 2164 | 1    | Schutzkappe rot             | Cap                | Bg.2                  |
| 21   | 375 2716 | 1    | SVK-Stecker                 | Hydraulic coupling | NW8 M16x1,5           |
| 22   | 375 3990 | 1    | Einschraubverschraubung     | Nipple             | x-GE 10-LM M18x1,5    |
| 23   | 375 4390 | 1    | Winkel-Schottverschraubung  | Angle union        | x-WSV10-L M16x1,5     |
| 24   | 375 5100 | 2    | Schneidring                 | Cutting ring       | S 10 L WD             |
| 25   | 375 5300 | 2    | Überwurfmutter              | Union nut          | 10L M16x1,5           |
| 26   | 375 9961 | 8    | Schellenkörper              | Clamp              | 1/2x215 PP            |



05.03

| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description |                    | Abmessung             |
|------|----------|------|---------------------------|--------------------|-----------------------|
| 27   | 422 9514 | 1    | Tragarm                   | Supporting arm     | 80x40x707 E2V         |
| 28   | 422 9515 | 1    | Fangarm                   | Hook arm           | 80x30 E2V             |
| 29   | 422 9516 | 1    | Hebel zur Zugfeder        | Lever              | 10x93x140             |
| 30   | 422 9550 | 1    | Verriegelungsbolzen       | Locking pin        | D30x240               |
| 31   | 475 2677 | 1    | Hydraulikschlauch         | High-pressure hose | 1SN08-2200 DKOL 1x45° |
| 32   | 475 9668 | 1    | Rohr gebogen              | Tube               | 10x2x332              |
| 33   | 575 2335 | 1    | Hydraulikzylinder         | Ram                | EZ25/80 D16/170       |




05.03

| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description |             | Abmessung     |
|------|----------|------|---------------------------|-------------|---------------|
| 1    | 301 5387 | 6    | Sechskantschraube spz.    | Bolt        | M16x70-10.9   |
| 2    | 303 0976 | 6    | Sechskantmutter           | Nut         | M16 DIN934-8  |
| 3    | 305 9887 | 6    | Federring                 | Spring ring | 16 DIN127     |
| 4    | 422 9524 | 1    | Konsole zum Mitnehmerarm  | Bracket     | E8 D16/180x60 |


PA-E1-D

675 1340




05.03

| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description |                    | Abmessung                |
|------|----------|------|---------------------------|--------------------|--------------------------|
| 1    | 301 0301 | 2    | Flachkopfschraube DIN85   | Flatheaded bolt    | M6x20-4,6 Zn             |
| 2    | 375 2163 | 1    | Staubstecker              | Plastic male probe | NW 6                     |
| 3    | 375 2166 | 1    | Staubkappe, rot           | Cap, red           | D26,5                    |
| 4    | 375 2718 | 1    | SVK-Stecker               | Hydraulic coupling | NW10-M18x1,5             |
| 5    | 375 2730 | 1    | SVK-Muffe                 | SVK-socket         | BG 2 NW8 M16x1,5 Schott  |
| 6    | 375 9960 | 2    | Schellenkörper            | Clamp              | 1/2x112A PP              |
| 7    | 475 2678 | 1    | Hydraulikschlauch         | High-pressure hose | 1SN06-4400 DKOL10/12 MSS |
| 8    | 375 5698 | 1    | Sechskantmutter           | Nut                | M16x1,5 SW22 Zn          |




05.03

| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description    |                        | Abmessung                 |
|------|----------|------|------------------------------|------------------------|---------------------------|
| 1    | 301 0301 | 2    | Flachkopfschraube DIN85      | Flatheaded bolt        | M6x20-4,6 Zn              |
| 2    | 375 2163 | 1    | Staubstecker                 | Plastic male probe     | NW 6                      |
| 3    | 375 2730 | 1    | SVK-Muffe                    | SVK-socket             | BG 2 NW8 M16x1,5 Schott   |
| 4    | 375 4500 | 1    | Einstellbare W-Verschraubung | Adjustable angle union | x-evW12-LM DKO24° M18x1,5 |
| 5    | 375 4550 | 1    | Einstellbare L-Verschraubung | L-adjustable T-union   | x-evL12-L DKO24° M18x1,5  |
| 6    | 375 5110 | 1    | Schneidring                  | Cutting ring           | 12-L/S Zn WD              |
| 7    | 375 5310 | 1    | Überwurfmutter               | Union nut              | 12L M18x1,5 Zn            |
| 8    | 375 9960 | 2    | Schellenkörper               | Clamp                  | 1/2x112A PP               |
| 9    | 475 2679 | 1    | Hydraulikschlauch            | High-pressure hose     | 1SN06-3200 DKOL10/12 MSS  |
| 10   | 375 5698 | 1    | Sechskantmutter              | Nut                    | M16x1,5 SW22 Zn           |




05.03

| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description |                          | Abmessung           |
|------|----------|------|---------------------------|--------------------------|---------------------|
| 1    | 305 8867 | 4    | Sicherungsring            | Securing ring            | 30x2 DIN471 Zn      |
| 2    | 313 7802 | 2    | Bolzen                    | Pin                      | KN D30/35x63/80 Zn  |
| 3    | 325 1155 | 2    | Schlauchschelle           | Hose clip                | 25/40               |
| 4    | 325 1170 | 1    | Schlauchklemme            | Hose clip                | 50-101 S 5600       |
| 5    | 325 1180 | 2    | Schlauchklemme            | Hose clip                | OL-S 6400           |
| 6    | 375 2120 | 2    | Staubkappe, grün          | Cap                      | D26,5 Bg.3          |
| 7    | 375 2718 | 2    | SVK-Stecker               | Hydraulic coupling       | NW10-M18x1,5        |
| 8    | 375 4110 | 2    | Gerade Verschraubung      | Nipple                   | G12-L M18x1,5       |
| 9    | 375 4310 | 2    | Schwenkverschraubung      | Union, swivel            | x-SWVE12-LM M16x1,5 |
| 10   | 375 5510 | 2    | Hohlschraube              | Banjo bolt               | M16x1,5-SWVE12LM    |
| 11   | 470 5001 | 1    | Schutzblech               | Guard                    | D95 180x1,5x150     |
| 12   | 475 2615 | 2    | Hydraulikschlauch         | High-pressure hose       | 2SN10-1200 M18x1,5  |
| 13   | 475 2701 | 1    | Schlauchpaket mit Feder   | Hose-assembly            | 2x1SN08-1250        |
| 14   | 475 2780 | 1    | Schlauchpaket             | Hose-assembly            | NW8 2x1250 MSS      |
| 15   | 575 2173 | 2    | Drosselrückschlagventil   | Throttle nonreturn valve | D14,3/1,1           |
| 16   | 575 2416 | 1    | Einschwenkzylinder        | Swing-in ram             | DZ80/40/100-615     |



05.03


| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description  |                    | Abmessung            |
|------|----------|------|----------------------------|--------------------|----------------------|
| 1    | 301 5401 | 1    | Sechskantschraube DIN931-A | Bolt               | M6x70-8.8 Zn         |
| 2    | 303 0931 | 1    | Sicherungsmutter           | Selflocking nut    | DIN985-NM6-8 Zn      |
| 3    | 305 8571 | 2    | Scheibe                    | Washer             | 6,4 DIN125-A Zn      |
| 4    | 325 1155 | 2    | Schlauchschelle            | Hose clip          | 25/40                |
| 5    | 375 2120 | 2    | Staubkappe, grün           | Cap                | D26,5 Bg.3           |
| 6    | 375 2718 | 2    | SVK-Stecker                | Hydraulic coupling | NW10-M18x1,5         |
| 7    | 375 4310 | 4    | Schwenkverschraubung       | Union, swivel      | x-SWVE12-LM M16x1,5  |
| 8    | 375 9850 | 4    | Schelle                    | Clamp              | LNU4-19/15PP 1/2     |
| 9    | 475 2814 | 1    | Schlauchpaket              | Hose-assembly      | 2x2200/2x3100 MSS    |
| 10   | 575 2447 | 1    | Memoryzylinder             | Memory ram         | DZ100/50-100/120-600 |



05.03


| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description  |                    | Abmessung                |
|------|----------|------|----------------------------|--------------------|--------------------------|
| 1    | 215 1588 | 2    | Bügel                      | Clamp              | D10x135 50x45            |
| 2    | 301 5401 | 1    | Sechskantschraube DIN931-A | Bolt               | M6x70-8.8 Zn             |
| 3    | 303 0931 | 1    | Sicherungsmutter           | Selflocking nut    | DIN985-NM6-8 Zn          |
| 4    | 305 8867 | 4    | Sicherungsring             | Securing ring      | 30x2 DIN471 Zn           |
| 5    | 313 7802 | 2    | Bolzen                     | Pin                | KN D30/35x63/80 Zn       |
| 6    | 325 1155 | 1    | Schlauschelle              | Hose clip          | 25/40                    |
| 7    | 375 2123 | 2    | Staubkappe, gelb           | Cap                | D26,5 Bg.3               |
| 8    | 375 2172 | 1    | Drosselplättchen           | Throttle plate     | D12x1,5 BO 1,0           |
| 9    | 375 2173 | 1    | Drosselplättchen           | Throttle plate     | D12x1,5 BO 1,5           |
| 10   | 375 2718 | 2    | SVK-Stecker                | Hydraulic coupling | NW10-M18x1,5             |
| 11   | 375 4038 | 4    | Einschraubverschraubung    | Nipple             | GE 12-LR R1/4            |
| 12   | 375 4311 | 2    | Schwenkverschraubung       | Union, swivel      | x-SWVE12-LM M18x1,5 Zn   |
| 13   | 375 5110 | 4    | Schneidring                | Cutting ring       | 12-L/S Zn WD             |
| 14   | 375 5310 | 4    | Überwurfmutter             | Union nut          | 12L M18x1,5 Zn           |
| 15   | 375 9850 | 2    | Schelle                    | Clamp              | LNU4-19/15PP 1/2         |
| 16   | 475 2810 | 1    | Schlauchpaket              | Hose-assembly      | 2x1SN06-3700 MSS         |
| 17   | 575 2298 | 1    | Hydraulikzylinder          | Ram                | DZ80/40/320-580          |
| 18   | 575 2161 | 1    | Rückschlagventil           | Rückschlagventil   | RDP 06 1/4               |
| 19   | 575 9705 | 1    | Rohr                       | Tube               | 12x47 kpl.               |
| 20   | 375 4711 | 1    | Stutzen                    | Stud               | x-evGE-12-ED 1/4 DKO 24° |






05.03

| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description    |                        | Abmessung                 |
|------|----------|------|------------------------------|------------------------|---------------------------|
| 1    | 215 1588 | 2    | Bügel                        | Clamp                  | D10x135 50x45             |
| 2    | 301 5401 | 1    | Sechskantschraube DIN931-A   | Bolt                   | M6x70-8.8 Zn              |
| 3    | 303 0931 | 1    | Sicherungsmutter             | Selflocking nut        | DIN985-NM6-8 Zn           |
| 4    | 305 8867 | 8    | Sicherungsring               | Securing ring          | 30x2 DIN471 Zn            |
| 5    | 313 7802 | 4    | Bolzen                       | Pin                    | KN D30/35x63/80 Zn        |
| 6    | 325 1155 | 1    | Schlauchschelle              | Hose clip              | 25/40                     |
| 7    | 375 2123 | 2    | Staubkappe, gelb             | Cap                    | D26,5 Bg.3                |
| 8    | 375 2172 | 1    | Drosselplättchen             | Throttle plate         | D12x1,5 BO 1,0            |
| 9    | 375 2173 | 1    | Drosselplättchen             | Throttle plate         | D12x1,5 BO 1,5            |
| 10   | 375 2199 | 2    | Kugelhahn                    | Valve                  | BKH 12L-M18x1,5 Zn        |
| 11   | 375 2718 | 2    | SVK-Stecker                  | Hydraulic coupling     | NW10-M18x1,5              |
| 12   | 375 4010 | 2    | Einschraubverschraubung      | Nipple                 | x-GE12-LM M16x1,5 Zn      |
| 13   | 375 4038 | 4    | Einschraubverschraubung      | Nipple                 | GE 12-LR R1/4             |
| 14   | 375 4500 | 2    | Einstellbare W-Verschraubung | Adjustable angle union | x-evW12-LM DKO24° M18x1,5 |
| 15   | 375 4311 | 2    | Schwenkverschraubung         | Union, swivel          | x-SWVE12-LM M18x1,5 Zn    |
| 16   | 375 5110 | 10   | Schneidring                  | Cutting ring           | 12-L/S Zn WD              |
| 17   | 375 5310 | 10   | Überwurfmutter               | Union nut              | 12L M18x1,5 Zn            |
| 18   | 375 9850 | 4    | Schelle                      | Clamp                  | LNU4-19/15PP 1/2          |
| 19   | 475 2827 | 1    | Schlauchpaket                | Hose-assembly          | 2x2700 MSS                |
| 20   | 475 2828 | 1    | Schlauchpaket                | Hose-assembly          | 2x3500 MSS                |
| 21   | 475 8849 | 1    | Rohr                         | Tube                   | 12x2x150                  |
| 22   | 475 8914 | 2    | Rohr                         | Tube                   | 12x2x35                   |
| 23   | 575 2298 | 1    | Hydraulikzylinder            | Ram                    | DZ80/40/320-580           |
| 24   | 575 2161 | 1    | Rückschlagventil             | Rückschlagventil       | RDP 06 1/4                |
| 25   | 575 2421 | 1    | Einschwenkzylinder           | Swing-in ram           | DZ100/50-120-880          |
| 26   | 575 9705 | 1    | Rohr                         | Tube                   | 12x47 kpl.                |




05.03

| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description |           | Abmessung        |
|------|----------|------|---------------------------|-----------|------------------|
| 27   | 470 5004 | 1    | Schutzblech               | Guard     | 250x1,5x250 R59  |
| 28   | 325 1185 | 2    | Schlauchklemme            | Hose clip | 110-130 Va Norma |




05.03

| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description    |                        | Abmessung                 |
|------|----------|------|------------------------------|------------------------|---------------------------|
| 1    | 215 1588 | 2    | Bügel                        | Clamp                  | D10x135 50x45             |
| 2    | 301 5401 | 1    | Sechskantschraube DIN931-A   | Bolt                   | M6x70-8.8 Zn              |
| 3    | 303 0931 | 1    | Sicherungsmutter             | Selflocking nut        | DIN985-NM6-8 Zn           |
| 4    | 309 7000 | 8    | Spannhülse                   | Expansion bush         | 8x50-DIN1481 Chrom 8      |
| 5    | 313 3011 | 1    | Bolzen                       | Pin                    | BB D30x72/102 Zn          |
| 6    | 325 1155 | 1    | Schlauchschelle              | Hose clip              | 25/40                     |
| 7    | 375 2123 | 2    | Staubkappe, gelb             | Cap                    | D26,5 Bg.3                |
| 8    | 375 2172 | 1    | Drosselplättchen             | Throttle plate         | D12x1,5 BO 1,0            |
| 9    | 375 2173 | 1    | Drosselplättchen             | Throttle plate         | D12x1,5 BO 1,5            |
| 10   | 375 2199 | 1    | Kugelhahn                    | Valve                  | BKH 12L-M18x1,5 Zn        |
| 11   | 375 2718 | 2    | SVK-Stecker                  | Hydraulic coupling     | NW10-M18x1,5              |
| 12   | 375 4010 | 2    | Einschraubverschraubung      | Nipple                 | x-GE12-LM M16x1,5 Zn      |
| 13   | 375 4038 | 4    | Einschraubverschraubung      | Nipple                 | GE 12-LR R1/4             |
| 14   | 375 4500 | 4    | Einstellbare W-Verschraubung | Adjustable angle union | x-evW12-LM DKO24° M18x1,5 |
| 15   | 375 4311 | 2    | Schwenkverschraubung         | Union, swivel          | x-SWVE12-LM M18x1,5 Zn    |
| 16   | 375 5110 | 10   | Schneidring                  | Cutting ring           | 12-L/S Zn WD              |
| 17   | 375 5310 | 10   | Überwurfmutter               | Union nut              | 12L M18x1,5 Zn            |
| 18   | 375 9850 | 4    | Schelle                      | Clamp                  | LNU4-19/15PP 1/2          |
| 19   | 475 2827 | 1    | Schlauchpaket                | Hose-assembly          | 2x2700 MSS                |
| 20   | 475 2828 | 1    | Schlauchpaket                | Hose-assembly          | 2x3500 MSS                |
| 21   | 475 8852 | 1    | Rohr                         | Tube                   | 12x2x300                  |
| 22   | 475 8914 | 1    | Rohr                         | Tube                   | 12x2x35                   |
| 23   | 575 2355 | 1    | Hydraulikzylinder            | Ram                    | DZ90/45-450               |
| 24   | 575 2161 | 1    | Rückschlagventil             | Rückschlagventil       | RDP 06 1/4                |
| 25   | 575 2422 | 1    | Einschwenkzylinder           | Swing-in ram           | DZ100/50-120-1050         |
| 26   | 575 9705 | 1    | Rohr                         | Tube                   | 12x47 kpl.                |



05.03

| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description |           | Abmessung        |
|------|----------|------|---------------------------|-----------|------------------|
| 27   | 470 5004 | 1    | Schutzblech               | Guard     | 250x1,5x250 R59  |
| 28   | 325 1185 | 2    | Schlauchklemme            | Hose clip | 110-130 Va Norma |
| 29   | 313 3012 | 3    | Bolzen                    | Pin       | BB D30x62/92 Zn  |




05.03

| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description |                        | Abmessung                                        |
|------|----------|------|---------------------------|------------------------|--------------------------------------------------|
| 1    | 375 2166 | 2    | Staubkappe, rot           | Cap, red               | D26,5                                            |
| 2    | 375 2718 | 2    | SVK-Stecker               | Hydraulic coupling     | NW10-M18x1,5                                     |
| 3    | 475 2617 | 2    | Hydraulikschlauch         | High-pressure hose     | 2SN10-1250                                       |
| 4    | 575 2497 | 1    | Umschaltzylinder VÜP      | Turn over ram with VÜP | DKOL12/DKOL12-45°<br>DZ80/45/233-D40 HPS-II-A-FS |

D100

675 3651



05.03

| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description |               | Abmessung           |
|------|----------|------|---------------------------|---------------|---------------------|
| 1    | 305 8867 | 4    | Sicherungsring            | Securing ring | 30x2 DIN471 Zn      |
| 2    | 313 7802 | 2    | Bolzen                    | Pin           | KN D30/35x63/80 Zn  |
| 3    | 325 1185 | 2    | Schlauchklemme            | Hose clip     | 110-130 Va Norma    |
| 4    | 375 4310 | 2    | Schwenkverschraubung      | Union, swivel | x-SWVE12-LM M16x1,5 |
| 5    | 375 5510 | 2    | Hohlschraube              | Banjo bolt    | M16x1,5-SWVE12LM    |
| 6    | 470 5004 | 1    | Schutzblech               | Guard         | 250x1,5x250 R59     |
| 7    | 475 2782 | 1    | Schlauchpaket             | Hose-assembly | 2x1SN08-1600 1x45°  |
| 8    | 575 2418 | 1    | Einschwenkzylinder        | Swing-in ram  | DZ100/50-120-615    |