



Ersatzteilliste

Parts list

Anbau-Drehpflüge
Mounted Reversible Ploughs

EurOpal 8 X

Art.-Nr.: 175 1591

06.01


LEMKEN GmbH & Co. KG

Weseler Straße 5, D-46519 Alpen / Postfach 11 60, D-46515 Alpen

Telefon (0 28 02) 81-0, Telefax (0 28 02) 81-220


eMail: lemken@lemken.com, Internet: <http://www.lemken.com>

EurOpal 8 X




Pos	Art.-Nr.	Artikeltext / Description		Abmessung	Seite
1	313 7911	Oberlenkerbolzen mit Kette	Top link pin with chain	KAT2G D25,4/31,7x158	4
1	313 7921	Oberlenkerbolzen mit Kette	Top link pin with chain	KAT3G D31,7/25,4x158	5
2	321 9121	Werkzeugsatz	Tool set	EurOpal 8/9+Opal 160	6
2	633 7510	Drehwerk	Turnover mechanism	E120	7
2	633 7515	Drehwerk	Turnover mechanism	E120-OF	8
3	633 7431	Verriegelung	Locking device	D25x260	9
4	634 3160	Zugpunkt+ Breitenverstellung	Adjustment centre	E-60/650	10
4	634 3161	Zugpunkt+ Breitenverstellung	Adjustment centre	E-60/650 HY	11
4	634 3162	Zugpunkt+ Breitenverstellung	Adjustment centre	E-60/1031 HY OF	12
4	634 3163	Zugpunkt+ Breitenverstellung	Adjustment centre	E-60/1031 O	13
4	634 3164	Zugpunkt+ Breitenverstellung	Adjustment centre	E-60/1031 HY OF	14
5	629 2470	Abstellstütze	Stand	R750-800	15
5	629 2485	Abstellstütze	Stand	R750-800 D120 HY	16
6	661 1385	Unterlenkeranschluß	Lower link connection	E55 L2 Z2	17
6	661 1386	Unterlenkeranschluß	Lower link connection	E55 L2 Z3	18
6	661 1387	Unterlenkeranschluß	Lower link connection	E55 L3 Z2	19
6	661 1388	Unterlenkeranschluß	Lower link connection	E68 L3 Z3	20
6	661 1401	Unterlenkeranschluß	Lower link connection	E55FH L2 Z2	21
6	661 1402	Unterlenkeranschluß	Lower link connection	E55FH L3 Z2	22
6	661 1405	Unterlenkeranschluß	Lower link connection	E55FH L2 Z3	23
6	661 1406	Unterlenkeranschluß	Lower link connection	E68FH L3 Z3	24
7	602 8289	Grundrahmen	Basic frame	E8X-140-3-900	25 .. 26
7	602 8290	Grundrahmen	Basic frame	E8X-140-4-900	27 .. 28
7	602 8291	Grundrahmen	Basic frame	E8X-140-5-900	29 .. 30
7	602 8293	Grundrahmen	Basic frame	E8X-140-3-1000	31 .. 32
7	602 8294	Grundrahmen	Basic frame	E8X-140-4-1000	33 .. 34
7	602 8295	Grundrahmen	Basic frame	E8X-140-5-1000	35 .. 36
7	602 8560	Grundrahmen	Basic frame	E8XOF-140-3-900	37 .. 38
7	602 8561	Grundrahmen	Basic frame	E8XOF-140-4-900	39 .. 40
7	602 8562	Grundrahmen	Basic frame	E8XOF-140-5-900	41 .. 42
7	602 8563	Grundrahmen	Basic frame	E8XOF-140-3-1000	43 .. 44
7	602 8564	Grundrahmen	Basic frame	E8XOF-140-4-1000	45 .. 46
7	602 8565	Grundrahmen	Basic frame	E8XOF-140-5-1000	47 .. 48
8	602 8292	Anbauteil	Frame extension	E8x-140-900	49
8	602 8296	Anbauteil	Frame extension	E8X-140-1000	50
9	663 8474	Vorwerkzeughalm	Skim stalk	DE-D45 H750-800	51

EurOpal 8 X



Pos	Art.-Nr.	Artikeltext / Description		Abmessung	Seite
9	663 8720	Düngereinlegerhalm	Skim stalk	S1 50x30x371/G 80x30	52
10	626 8168	Überlastsicherung mit Rolle	Trip device with roller	30x80-170-V	53
11	699 0901	Körperhalmsschrauben	Bolts for leg	Dural	54
11	699 0954	Körperhalm	Leg	80x30/V	55
12	549 8849	Rad 5/94/140 D14	Wheel 5/94/140 D14	10.0/80-12 8PR ET-25	56
12	549 8893	Lagerung	Bearing	5/93,5/140 M14 50x50	57
12	648 4160	Pendelstützrad	Depth wheel	E8 10.0/80-12 5/95/14	58 .. 59
12	649 1335	Uni-Pendelrad	Uni-wheel	E8 10.0/80-12	60 .. 61
12	649 1336	Uni-Pendelrad	Uni-wheel	E8 10.0/75-15.3	62 .. 63
12	649 1349	Uni-Pendelrad	Uni-wheel	E8 13.0/55-16	64 .. 65
13	670 1151	Leuchtenhalter	Carrier for light	LH 1	66
13	670 1200	Leuchtenhalter	Carrier for light	LH3A UNI	67
13	670 2012	Warntafel mit Beleuchtung	Lighting equipment with boards	HR+HL 7m	68
14	657 7818	Scheibensech gefedert	Trip disc-coulter	X140-X160 RE 500 G	69 .. 70
14	657 7819	Scheibensech gefedert	Trip disc-coulter	X140-X160 LI 500 G	71 .. 72
14	657 7820	Scheibensech gefedert	Trip disc-coulter	X140-X160 RE 500 Z	73 .. 74
14	657 7821	Scheibensech gefedert	Trip disc-coulter	X140-X160 LI 500 Z	75 .. 76
14	657 9332	Secharm kpl.	Disc arm	D500-G Z50	77
14	657 9333	Secharm kpl.	Disc arm	D500-Z Z50	78
14	663 7840	Vorwerkzeughalm zum Sech	Disc stalk	D40/80 Z50	79
16	622 2660	Mitnehmerarm	Attachment arm	E1V	80 .. 81
16	622 2661	Mitnehmerarm	Attachment arm	E2V	82 .. 83
16	622 2666	Konsole zum Mitnehmerarm	Bracket	E8 D16/180x60	84
17	675 1340	Hydraulikanlage Mitnehmerarm	HY-assembly attachment arm	PA-E1-D	85
17	675 1346	Hydraulikanlage Mitnehmerarm	HY-assembly attachment arm	PA-E1-K	86
17	675 3562	Vorderfurcheneinstellung	HY-front furrow adjustment	DZ80/40/100-615	87
17	675 3589	Breitenverstellung Memory	HY-width adjuster Memory	DZ100/50/120-600 WE	88
17	675 3650	HY-Drehung	HY-turnover device	D80/233 VÜP HPS-II-A	89
17	675 3651	Hydr.Rahmeneinschwenkung	HY-turnover+swing-in device	D100	90




06.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	305 8545	1	Sicherungsring	Securing ring	3x30-35x1,25 Zn
2	305 8560	1	Federsicherung mit Kette	Securing clip with chain	D3,6/D21-460mm-Zn
3	311 9315	1	Klappstift mit Bohrung	Securing pin	8x42 DIN11023
4	313 7910	1	Oberlenkerbolzen	Top link pin	KAT2G D25,4/31,7x158 Zn


KAT3G D31,7/25,4x158

313 7921




06.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	305 8545	1	Sicherungsring	Securing ring	3x30-35x1,25 Zn
2	305 8560	1	Federsicherung mit Kette	Securing clip with chain	D3,6/D21-460mm-Zn
3	311 9315	1	Klappstift mit Bohrung	Securing pin	8x42 DIN11023
4	313 7920	1	Oberlenkerbolzen	Top link pin	KAT3G D31,7/25,4x158 Zn




Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description	Abmessung
1	321 9815	1	Schlüssel	Gabel 19/22
2	321 9820	1	Schlüssel	Gabel 24 Ring 30
3	321 9855	1	Schlüssel	Gabel 50 DIN894 Zn




06.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	215 1588	1	Bügel	Clamp	D10x135 50x45
2	215 1656	1	Bügel	Clamp	D10x249 50x100
3	301 5001	2	Sechskantschraube DIN933	Screw	M8x25-8.8
4	301 7260	4	Sechskantschraube DIN933	Screw	M8x16-8.8 Zn
5	303 0348	1	Nutmutter selbstsichernd	Grooved nut	M100x2
6	303 0932	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM8-8 Zn
7	303 8960	2	Hutmutter	Cap nut	M27-SW46x118
8	305 8694	6	Scheibe	Washer	A8,4 DIN125-St Zn
9	305 8875	2	Sicherungsring	Securing ring	40x2,5 DIN471
10	317 6710	2	Röhrchen	Tube	10x1x4
11	319 9110	1	Kegelrollenlager	Bearing	30220.
12	319 9226	1	Kegelrollenlager	Bearing	32024X
13	323 0002	2	Deckel	Cap	115x3x115
14	323 0003	2	Halter	Holder	15x3x40-D8,5
15	323 0075	1	Dichtscheibe mit Nut	Seal washer	D120/179,5x12
16	323 0076	1	Dichtscheibe mit Nut	Seal washer	D100/179,5x12
17	323 6348	2	Schmiernippel	Grease nipple	AM10x1 DIN71412
18	323 7983	2	Filzring	Felt ring	D180/160x6
19	329 8620	2	Klammer	Clamp	D4x181-46
20	433 7510	1	Turm	Headstock	E120
21	317 2035	2	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG60/65x35
22	317 3417	3	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG30/38x25
23	433 8115	1	Wendeachse	Axle	E120
24	433 9206	2	Anschlag	Stop	D110-M27




06.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	215 1588	1	Bügel	Clamp	D10x135 50x45
2	215 1656	1	Bügel	Clamp	D10x249 50x100
3	301 5001	2	Sechskantschraube DIN933	Screw	M8x25-8.8
4	301 7260	4	Sechskantschraube DIN933	Screw	M8x16-8.8 Zn
5	303 0348	1	Nutmutter selbstsichernd	Grooved nut	M100x2
6	303 0932	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM8-8 Zn
7	303 8960	2	Hutmutter	Cap nut	M27-SW46x118
8	305 6273	1	Scheibe	Washer	26/40/4 Zn-V
9	305 8694	6	Scheibe	Washer	A8,4 DIN125-St Zn
10	305 8875	2	Sicherungsring	Securing ring	40x2,5 DIN471
11	317 2035	2	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG60/65x35
12	317 3417	1	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG30/38x25
13	317 6710	2	Röhrchen	Tube	10x1x4
14	319 9110	1	Kegelrollenlager	Bearing	30220.
15	319 9226	1	Kegelrollenlager	Bearing	32024X
16	323 0002	2	Deckel	Cap	115x3x115
17	323 0003	2	Halter	Holder	15x3x40-D8,5
18	323 0075	1	Dichtscheibe mit Nut	Seal washer	D120/179,5x12
19	323 0076	1	Dichtscheibe mit Nut	Seal washer	D100/179,5x12
20	323 6348	2	Schmiernippel	Grease nipple	AM10x1 DIN71412
21	323 7983	2	Filzring	Felt ring	D180/160x6
22	329 8620	2	Klammer	Clamp	D4x181-46
23	433 7510	1	Turm	Headstock	E120
24	433 8117	1	Wendeachse	Axle	E120 On-Land
25	433 9206	2	Anschlag	Stop	D110-M27




06.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3224	2	Sechskantschraube DIN933	Screw	M10x30-8.8
2	305 6222	1	Paßscheibe	Shim	26x37x1,0 DIN988
3	305 9884	2	Federring	Spring ring	10 DIN127
4	309 6072	1	Spannhülse	Expansion bush	8x40-DIN1481 Zn
5	313 8290	1	Verriegelungsbolzen	Locking pin	D25/RB104,875
6	321 2575	1	Kugel konisch	Ball	D40 D12
7	329 8176	1	Druckfeder	Spring	2,5x32x110 DIN2098
8	433 9146	1	Konsole	Bracket	D26/45x70




06.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	215 1588	1	Bügel	Clamp	D10x135 50x45
2	302 8768	1	Spannschloß	Turnbuckle	TR36x3/480/350
3	302 8775	1	Spannschloß	Turnbuckle	TR36x3/750/570
4	302 8930	1	Spannschloßmutter	Threaded sleeve	TR36x3x250
5	302 8935	1	Spannschloßmutter	Threaded sleeve	TR36x3x420
6	302 9008	1	Gabelstück	Forkpiece	TR36x3x175
7	302 9009	1	Gabelstück	Forkpiece	TR36x3LHx175
8	302 9010	1	Gabelstück	Forkpiece	TR36x3
9	302 9011	1	Gabelstück	Forkpiece	TR36x3LH
10	305 2170	2	Paßscheibe	Shim	60x75x1,0 DIN988
11	305 2175	2	Paßscheibe	Shim	60x75x2,0 DIN988
12	305 2261	2	Stützscheibe	Supporting washer	S 60x75x3 DIN988
13	305 8867	8	Sicherungsring	Securing ring	30x2 DIN471 Zn
14	305 8882	2	Sicherungsring	Securing ring	60x3 DIN471
15	313 6034	2	Bolzen mit Verdrehsicherung	Pin with stop	FN D60x315/340-S
16	313 7802	4	Bolzen	Pin	NN D30x60,7/75 Zn
17	317 3417	1	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG30/38x25
18	323 6348	8	Schmiernippel	Grease nipple	AM10x1 DIN71412
19	329 1792	1	Flachformfeder	U-spring	42x4x230 SW46
20	375 1295	4	O-Ring	O-ring	80x4-80Shore Viton83
21	434 3155	1	Lenker	Link	60-650 V-160




06.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	215 1588	1	Bügel	Clamp	D10x135 50x45
2	302 8768	1	Spannschloß	Turnbuckle	TR36x3/480/350
3	302 8930	1	Spannschloßmutter	Threaded sleeve	TR36x3x250
4	302 9008	1	Gabelstück	Forkpiece	TR36x3x175
5	302 9009	1	Gabelstück	Forkpiece	TR36x3LHx175
6	305 2170	2	Paßscheibe	Shim	60x75x1,0 DIN988
7	305 2175	2	Paßscheibe	Shim	60x75x2,0 DIN988
8	305 2261	2	Stützscheibe	Supporting washer	S 60x75x3 DIN988
9	305 8882	2	Sicherungsring	Securing ring	60x3 DIN471
10	305 8867	4	Sicherungsring	Securing ring	30x2 DIN471 Zn
11	313 6034	2	Bolzen mit Verdrehsicherung	Pin with stop	FN D60x315/340-S
12	313 7802	2	Bolzen	Pin	NN D30x60,7/75 Zn
13	317 3417	1	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG30/38x25
14	323 6348	2	Schmiernippel	Grease nipple	AM10x1 DIN71412
15	329 1792	1	Flachformfeder	U-spring	42x4x230 SW46
16	375 1295	4	O-Ring	O-ring	80x4-80Shore Viton83
17	534 3155	1	Lenker	Link	60/650 V-160




06.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	215 1588	1	Bügel	Clamp	D10x135 50x45
2	302 8933	1	Spannschloßmutter	Threaded sleeve	TR36x3x630
3	302 9010	1	Gabelstück	Forkpiece	TR36x3
4	302 9011	1	Gabelstück	Forkpiece	TR36x3LH
5	303 3050	1	Mutter	Nut	TR 36x3 SW 50
6	305 8867	4	Sicherungsring	Securing ring	30x2 DIN471 Zn
7	313 7802	2	Bolzen	Pin	NN D30x60,7/75 Zn
8	323 6348	2	Schmiernippel	Grease nipple	AM10x1 DIN71412
9	305 2170	2	Paßscheibe	Shim	60x75x1,0 DIN988
10	305 2175	2	Paßscheibe	Shim	60x75x2,0 DIN988
11	305 2261	2	Stützscheibe	Supporting washer	S 60x75x3 DIN988
12	305 8882	2	Sicherungsring	Securing ring	60x3 DIN471
13	313 6034	2	Bolzen mit Verdrehsicherung	Pin with stop	FN D60x315/340-S
14	317 3417	1	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG30/38x25
15	323 6348	4	Schmiernippel	Grease nipple	AM10x1 DIN71412
16	329 1792	1	Flachformfeder	U-spring	42x4x230 SW46
17	375 1295	4	O-Ring	O-ring	80x4-80Shore Viton83
18	434 3162	1	Lenker	Link	60-1030 OF




06.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	215 1588	1	Bügel	Clamp	D10x135 50x45
2	302 8935	1	Spannschloßmutter	Threaded sleeve	TR36x3x420
3	302 9010	1	Gabelstück	Forkpiece	TR36x3
4	302 9011	1	Gabelstück	Forkpiece	TR36x3LH
5	303 3050	1	Mutter	Nut	TR 36x3 SW 50
6	305 8867	4	Sicherungsring	Securing ring	30x2 DIN471 Zn
7	313 7802	2	Bolzen	Pin	NN D30x60,7/75 Zn
8	323 6348	2	Schmiernippel	Grease nipple	AM10x1 DIN71412
9	302 8933	1	Spannschloßmutter	Threaded sleeve	TR36x3x630
10	302 9010	1	Gabelstück	Forkpiece	TR36x3
11	302 9011	1	Gabelstück	Forkpiece	TR36x3LH
12	303 3050	1	Mutter	Nut	TR 36x3 SW 50
13	305 8867	4	Sicherungsring	Securing ring	30x2 DIN471 Zn
14	313 7802	2	Bolzen	Pin	NN D30x60,7/75 Zn
15	323 6348	2	Schmiernippel	Grease nipple	AM10x1 DIN71412
16	305 2170	2	Paßscheibe	Shim	60x75x1,0 DIN988
17	305 2175	2	Paßscheibe	Shim	60x75x2,0 DIN988
18	305 2261	2	Stützscheibe	Supporting washer	S 60x75x3 DIN988
19	305 8882	2	Sicherungsring	Securing ring	60x3 DIN471
20	313 6034	2	Bolzen mit Verdrehsicherung	Pin with stop	FN D60x315/340-S
21	317 3417	1	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG30/38x25
22	323 6348	4	Schmiernippel	Grease nipple	AM10x1 DIN71412
23	329 1792	1	Flachformfeder	U-spring	42x4x230 SW46
24	375 1295	4	O-Ring	O-ring	80x4-80Shore Viton83
25	434 3162	1	Lenker	Link	60-1030 OF




06.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	215 1588	1	Bügel	Clamp	D10x135 50x45
2	305 2170	2	Paßscheibe	Shim	60x75x1,0 DIN988
3	305 2175	2	Paßscheibe	Shim	60x75x2,0 DIN988
4	305 2261	2	Stützscheibe	Supporting washer	S 60x75x3 DIN988
5	305 8882	2	Sicherungsring	Securing ring	60x3 DIN471
6	313 6034	2	Bolzen mit Verdrehsicherung	Pin with stop	FN D60x315/340-S
7	317 3417	1	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG30/38x25
8	323 6348	4	Schmiernippel	Grease nipple	AM10x1 DIN71412
9	329 1792	1	Flachformfeder	U-spring	42x4x230 SW46
10	375 1295	4	O-Ring	O-ring	80x4-80Shore Viton83
11	434 3162	1	Lenker	Link	60-1030 OF




06.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3224	1	Sechskantschraube DIN933	Screw	M10x30-8.8
2	301 6425	1	Schraube	Bolt	M20x16/D24
3	303 1100	1	Vierkantmutter	Nut	M10 DIN557-5
4	305 8867	2	Sicherungsring	Securing ring	30x2 DIN471 Zn
5	305 9884	1	Federring	Spring ring	10 DIN127
6	311 9320	1	Klappstift mit Kette	Securing pin	10x80
7	313 7802	1	Bolzen	Pin	NN D30x60,7/75 Zn
8	329 1798	1	Flachformfeder	U-spring	40x4x335 SW41
9	429 2470	1	Abstellstütze	Stand	R750-800 895mm
10	429 4580	1	Halter	Holder	D30/26 M20




06.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3224	1	Sechskantschraube DIN933	Screw	M10x30-8.8
2	301 6425	1	Schraube	Bolt	M20x16/D24
3	303 1100	1	Vierkantmutter	Nut	M10 DIN557-5
4	305 8867	2	Sicherungsring	Securing ring	30x2 DIN471 Zn
5	305 9884	1	Federring	Spring ring	10 DIN127
6	311 9566	1	Klappstift mit Kette	Securing pin	4,5 23GL
7	313 1210	1	Bolzen mit Griff	Pin with grip	GB D10x145/157
8	313 7802	1	Bolzen	Pin	NN D30x60,7/75 Zn
9	329 1814	1	Flachformfeder	U-spring	40x4x516 - 120
10	429 2470	1	Abstellstütze	Stand	R750-800 895mm
11	429 4580	1	Halter	Holder	D30/26 M20




06.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3867	4	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M16x65-8.8
2	301 5390	4	Sechskantschraube spz.	Bolt	M20x65-12.9
3	303 0935	4	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
4	303 0978	4	Sechskantmutter	Nut	M20 DIN934-8
5	305 9888	8	Federring	Spring ring	20 DIN127
6	461 6060	2	Schienenplatte	Plate for drawbar	E55
7	461 7917	1	Schienenwelle	Drawbar	D55 L2 Z2
8	461 9892	2	Sperrstück	Stop	D55x100 2xD18




06.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3867	4	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M16x65-8.8
2	301 5390	4	Sechskantschraube spz.	Bolt	M20x65-12.9
3	303 0935	4	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
4	303 0978	4	Sechskantmutter	Nut	M20 DIN934-8
5	305 9888	8	Federring	Spring ring	20 DIN127
6	461 6060	2	Schienenplatte	Plate for drawbar	E55
7	461 7923	1	Schienenwelle	Drawbar	D55 L2 Z3
8	461 9892	2	Sperrstück	Stop	D55x100 2xD18




06.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3867	4	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M16x65-8.8
2	301 5390	4	Sechskantschraube spz.	Bolt	M20x65-12.9
3	303 0935	4	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
4	303 0978	4	Sechskantmutter	Nut	M20 DIN934-8
5	305 9888	8	Federring	Spring ring	20 DIN127
6	461 6060	2	Schienenplatte	Plate for drawbar	E55
7	461 7924	1	Schienenwelle	Drawbar	D55 L3 Z2
8	461 9892	2	Sperrstück	Stop	D55x100 2xD18




06.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3867	4	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M16x65-8.8
2	301 5390	4	Sechskantschraube spz.	Bolt	M20x65-12.9
3	303 0935	4	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
4	303 0978	4	Sechskantmutter	Nut	M20 DIN934-8
5	305 9888	8	Federring	Spring ring	20 DIN127
6	461 6061	2	Schienenplatte	Plate for drawbar	E68
7	461 7925	1	Schienenwelle	Drawbar	D68 L3 Z3
8	461 9893	2	Sperrstück	Stop	D68x100 2xD18




06.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3867	4	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M16x65-8.8
2	301 5744	4	Senkschraube spz.	Countersunk bolt	M20x60-12.9
3	301 6425	2	Schraube	Bolt	M20x16/D24
4	303 0935	4	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
5	303 0978	4	Sechskantmutter	Nut	M20 DIN934-8
6	305 9888	4	Federring	Spring ring	20 DIN127
7	309 6038	2	Spannhülse	Expansion bush	5x30-DIN1481 Chrom 8
8	309 6940	2	Spannhülse	Expansion bush	8x28-DIN1481 Chrom 8
9	313 8645	2	Stift gebogen	Pin	D12x60
10	315 9710	4	Halbrundkerbnagel	Rivet	8x16 DIN1476
11	329 8106	2	Druckfeder	Spring	1,6x16x51,5
12	329 8495	2	Zugfeder	Spring	2,5x12x75
13	461 6078	1	Schienenplatte	Plate for drawbar	E55FH RE
14	461 6079	1	Schienenplatte	Plate for drawbar	E55FH LI
15	461 7917	1	Schienenwelle	Drawbar	D55 L2 Z2
16	461 8186	1	Haken	Hook	E55F RE
17	461 8187	1	Haken	Hook	E55F LI
18	461 9890	2	Sperrstück	Stop	D55-F




06.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3867	4	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M16x65-8.8
2	301 5744	4	Senkschraube spz.	Countersunk bolt	M20x60-12.9
3	301 6425	2	Schraube	Bolt	M20x16/D24
4	303 0935	4	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
5	303 0978	4	Sechskantmutter	Nut	M20 DIN934-8
6	305 9888	4	Federring	Spring ring	20 DIN127
7	309 6038	2	Spannhülse	Expansion bush	5x30-DIN1481 Chrom 8
8	309 6940	2	Spannhülse	Expansion bush	8x28-DIN1481 Chrom 8
9	313 8645	2	Stift gebogen	Pin	D12x60
10	315 9710	4	Halbrundkerbnagel	Rivet	8x16 DIN1476
11	329 8106	2	Druckfeder	Spring	1,6x16x51,5
12	329 8495	2	Zugfeder	Spring	2,5x12x75
13	461 6078	1	Schienenplatte	Plate for drawbar	E55FH RE
14	461 6079	1	Schienenplatte	Plate for drawbar	E55FH LI
15	461 7924	1	Schienenwelle	Drawbar	D55 L3 Z2
16	461 8186	1	Haken	Hook	E55F RE
17	461 8187	1	Haken	Hook	E55F LI
18	461 9890	2	Sperrstück	Stop	D55-F



06.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3867	4	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M16x65-8.8
2	301 5744	4	Senkschraube spz.	Countersunk bolt	M20x60-12.9
3	301 6425	2	Schraube	Bolt	M20x16/D24
4	303 0935	4	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
5	303 0978	4	Sechskantmutter	Nut	M20 DIN934-8
6	305 9888	4	Federring	Spring ring	20 DIN127
7	309 6038	2	Spannhülse	Expansion bush	5x30-DIN1481 Chrom 8
8	309 6940	2	Spannhülse	Expansion bush	8x28-DIN1481 Chrom 8
9	313 8645	2	Stift gebogen	Pin	D12x60
10	315 9710	4	Halbrundkerbnagel	Rivet	8x16 DIN1476
11	329 8106	2	Druckfeder	Spring	1,6x16x51,5
12	329 8495	2	Zugfeder	Spring	2,5x12x75
13	461 6078	1	Schienenplatte	Plate for drawbar	E55FH RE
14	461 6079	1	Schienenplatte	Plate for drawbar	E55FH LI
15	461 7923	1	Schienenwelle	Drawbar	D55 L2 Z3
16	461 8186	1	Haken	Hook	E55F RE
17	461 8187	1	Haken	Hook	E55F LI
18	461 9890	2	Sperrstück	Stop	D55-F




06.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3867	4	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M16x65-8.8
2	301 5744	4	Senkschraube spz.	Countersunk bolt	M20x60-12.9
3	301 6425	2	Schraube	Bolt	M20x16/D24
4	303 0935	4	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
5	303 0978	4	Sechskantmutter	Nut	M20 DIN934-8
6	305 9888	4	Federring	Spring ring	20 DIN127
7	309 6038	2	Spannhülse	Expansion bush	5x30-DIN1481 Chrom 8
8	309 6940	2	Spannhülse	Expansion bush	8x28-DIN1481 Chrom 8
9	313 8645	2	Stift gebogen	Pin	D12x60
10	315 9710	4	Halbrundkerbnagel	Rivet	8x16 DIN1476
11	329 8106	2	Druckfeder	Spring	1,6x16x51,5
12	329 8495	2	Zugfeder	Spring	2,5x12x75
13	461 6080	1	Schienenplatte	Plate for drawbar	E68FH RE
14	461 6081	1	Schienenplatte	Plate for drawbar	E68FH LI
15	461 7925	1	Schienenwelle	Drawbar	D68 L3 Z3
16	461 8184	1	Haken	Hook	E68F RE
17	461 8185	1	Haken	Hook	E68F LI
18	461 9891	2	Sperrstück	Stop	D68-F

E8X-140-3-900

602 8289




06.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3431	3	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M12x80-8.8
2	301 4539	12	Sechskantschraube spezial	Bolt	M20x1,5x190ls164xb23-10.9
3	301 4542	3	Sechskantschraube spezial	Bolt	M20x1,5x215ls189xb23-10.9
4	301 4607	6	Sechskantschraube spz.	Bolt	M20x90-12.9
5	301 4646	1	Sechskantschraube spz.	Bolt	M24x95-8.8
6	301 4811	1	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M24x200-10.9
7	301 8220	6	Schraube	Bolt	D25/20x45-M20
8	301 8221	6	Schraube	Bolt	D33/28,1x79-M24
9	303 0375	2	Nutmutter	Grooved nut	M95x2-KM19 C35
10	303 0934	3	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM12-8 Zn
11	303 0936	12	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM20-8 Zn
12	303 0977	15	Sechskantmutter	Nut	M20x1,5 DIN934-10
13	303 0980	2	Sechskantmutter	Nut	M24 DIN934-8
14	305 1340	3	Sicherungsblech	Locking plate	SW36x170x6
15	305 9888	30	Federring	Spring ring	20 DIN127
16	305 9889	4	Federring	Spring ring	24 DIN127
17	317 2035	2	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG60/65x35
18	317 3404	1	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG24/32x25
19	317 3406	2	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG24/32x10
20	317 3417	1	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG30/38x25
21	317 6660	1	Röhrchen	Tube	33,7x4,5x110
22	317 7505	6	Hülse	Bushing	D40/28x54,5-D20
23	317 7511	2	Röhrchen	Tube	D40/20x140
24	317 7512	1	Röhrchen	Tube	D40/20x164
25	323 8071	30	Schutzkappe	Cap	GPN 300V19 - D20
26	402 1283	1	Lagerrohr EurOpal 8	Bearing tube	D60/M95/113x240
27	402 1725	1	Schwinge	Rocker arm	E8 D113,5x138
28	402 1802	2	Strebe EurOpal 8-90	Support	60x15x587

E8X-140-3-900

602 8289




06.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
29	402 2550	3	Verstellwinkel	Adjusting bracket	12x231x339 E7X+E8X-RE
30	402 2551	3	Verstellwinkel	Adjusting bracket	12x231x339 E7X+E8X-LI
31	402 2562	4	Grindelplatte	Plate for beam	16x230x300 E8X
32	402 2563	4	Grindelplatte	Plate for beam	10x176x300 E8X
33	402 2560	1	Verstellwinkel	Adjusting bracket	12x231x339 E8X-2K-RE
34	402 2561	1	Verstellwinkel	Adjusting bracket	12x231x339 E8X-2K-LI
35	402 2871	2	Lagerplatte	Bearing plate	E8-90 12x363x900
36	402 8269	1	Grundrahmen EurOpal 8	Basic frame	140-3-90
37	426 0461	3	Endanschlag	Wing section	25x39x101x D12,25
38	323 6348	6	Schmiernippel	Grease nipple	AM10x1 DIN71412

E8X-140-4-900

602 8290




06.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3431	4	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M12x80-8.8
2	301 4539	15	Sechskantschraube spezial	Bolt	M20x1,5x190ls164xb23-10.9
3	301 4542	3	Sechskantschraube spezial	Bolt	M20x1,5x215ls189xb23-10.9
4	301 4607	8	Sechskantschraube spz.	Bolt	M20x90-12.9
5	301 4646	1	Sechskantschraube spz.	Bolt	M24x95-8.8
6	301 4811	1	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M24x200-10.9
7	301 8220	8	Schraube	Bolt	D25/20x45-M20
8	301 8221	8	Schraube	Bolt	D33/28,1x79-M24
9	303 0375	2	Nutmutter	Grooved nut	M95x2-KM19 C35
10	303 0934	4	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM12-8 Zn
11	303 0936	16	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM20-8 Zn
12	303 0977	18	Sechskantmutter	Nut	M20x1,5 DIN934-10
13	303 0980	10	Sechskantmutter	Nut	M24 DIN934-8
14	305 1340	4	Sicherungsblech	Locking plate	SW36x170x6
15	305 9888	36	Federring	Spring ring	20 DIN127
16	305 9889	4	Federring	Spring ring	24 DIN127
17	317 2035	2	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG60/65x35
18	317 3404	1	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG24/32x25
19	317 3406	2	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG24/32x10
20	317 3417	1	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG30/38x25
21	317 6660	1	Röhrchen	Tube	33,7x4,5x110
22	317 7505	8	Hülse	Bushing	D40/28x54,5-D20
23	317 7511	3	Röhrchen	Tube	D40/20x140
24	317 7512	1	Röhrchen	Tube	D40/20x164
25	323 8071	44	Schutzkappe	Cap	GPN 300V19 - D20
26	402 1283	1	Lagerrohr EurOpal 8	Bearing tube	D60/M95/113x240
27	402 1725	1	Schwinge	Rocker arm	E8 D113,5x138
28	402 1802	2	Strebe EurOpal 8-90	Support	60x15x587

E8X-140-4-900

602 8290




06.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
29	402 2550	3	Verstellwinkel	Adjusting bracket	12x231x339 E7X+E8X-RE
30	402 2551	3	Verstellwinkel	Adjusting bracket	12x231x339 E7X+E8X-LI
31	402 2562	4	Grindelplatte	Plate for beam	16x230x300 E8X
32	402 2563	4	Grindelplatte	Plate for beam	10x176x300 E8X
33	402 2560	1	Verstellwinkel	Adjusting bracket	12x231x339 E8X-2K-RE
34	402 2561	1	Verstellwinkel	Adjusting bracket	12x231x339 E8X-2K-LI
35	402 2871	2	Lagerplatte	Bearing plate	E8-90 12x363x900
36	402 8270	1	Grundrahmen EurOpal 8	Basic frame	140-4-90
37	426 0461	4	Endanschlag	Wing section	25x39x101x D12,25
38	323 6348	8	Schmiernippel	Grease nipple	AM10x1 DIN71412


E8X-140-5-900

602 8291



06.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3431	5	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M12x80-8.8
2	301 4539	18	Sechskantschraube spezial	Bolt	M20x1,5x190ls164xb23-10.9
3	301 4542	3	Sechskantschraube spezial	Bolt	M20x1,5x215ls189xb23-10.9
4	301 4607	10	Sechskantschraube spz.	Bolt	M20x90-12.9
5	301 4646	1	Sechskantschraube spz.	Bolt	M24x95-8.8
6	301 4811	1	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M24x200-10.9
7	301 8220	10	Schraube	Bolt	D25/20x45-M20
8	301 8221	10	Schraube	Bolt	D33/28,1x79-M24
9	303 0375	2	Nutmutter	Grooved nut	M95x2-KM19 C35
10	303 0934	5	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM12-8 Zn
11	303 0936	20	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM20-8 Zn
12	303 0977	21	Sechskantmutter	Nut	M20x1,5 DIN934-10
13	303 0980	12	Sechskantmutter	Nut	M24 DIN934-8
14	305 1340	5	Sicherungsblech	Locking plate	SW36x170x6
15	305 9888	42	Federring	Spring ring	20 DIN127
16	305 9889	4	Federring	Spring ring	24 DIN127
17	317 2035	2	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG60/65x35
18	317 3404	1	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG24/32x25
19	317 3406	2	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG24/32x10
20	317 3417	1	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG30/38x25
21	317 6660	1	Röhrchen	Tube	33,7x4,5x110
22	317 7505	10	Hülse	Bushing	D40/28x54,5-D20
23	317 7511	4	Röhrchen	Tube	D40/20x140
24	317 7512	1	Röhrchen	Tube	D40/20x164
25	323 8071	52	Schutzkappe	Cap	GPN 300V19 - D20
26	402 1283	1	Lagerrohr EurOpal 8	Bearing tube	D60/M95/113x240
27	402 1725	1	Schwinge	Rocker arm	E8 D113,5x138
28	402 1802	2	Strebe EurOpal 8-90	Support	60x15x587




06.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
29	402 2550	4	Verstellwinkel	Adjusting bracket	12x231x339 E7X+E8X-RE
30	402 2551	4	Verstellwinkel	Adjusting bracket	12x231x339 E7X+E8X-LI
31	402 2562	5	Grindelplatte	Plate for beam	16x230x300 E8X
32	402 2563	5	Grindelplatte	Plate for beam	10x176x300 E8X
33	402 2560	1	Verstellwinkel	Adjusting bracket	12x231x339 E8X-2K-RE
34	402 2561	1	Verstellwinkel	Adjusting bracket	12x231x339 E8X-2K-LI
35	402 2871	2	Lagerplatte	Bearing plate	E8-90 12x363x900
36	402 8271	1	Grundrahmen EurOpal 8	Basic frame	140-5-90
37	426 0461	5	Endanschlag	Wing section	25x39x101x D12,25
38	323 6348	10	Schmiernippel	Grease nipple	AM10x1 DIN71412


E8X-140-3-1000

602 8293



06.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3431	3	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M12x80-8.8
2	301 4539	12	Sechskantschraube spezial	Bolt	M20x1,5x190ls164xb23-10.9
3	301 4542	3	Sechskantschraube spezial	Bolt	M20x1,5x215ls189xb23-10.9
4	301 4607	6	Sechskantschraube spz.	Bolt	M20x90-12.9
5	301 4646	1	Sechskantschraube spz.	Bolt	M24x95-8.8
6	301 4811	1	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M24x200-10.9
7	301 8220	6	Schraube	Bolt	D25/20x45-M20
8	301 8221	6	Schraube	Bolt	D33/28,1x79-M24
9	303 0375	2	Nutmutter	Grooved nut	M95x2-KM19 C35
10	303 0934	3	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM12-8 Zn
11	303 0936	12	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM20-8 Zn
12	303 0977	15	Sechskantmutter	Nut	M20x1,5 DIN934-10
13	303 0980	2	Sechskantmutter	Nut	M24 DIN934-8
14	305 1340	3	Sicherungsblech	Locking plate	SW36x170x6
15	305 9888	30	Federring	Spring ring	20 DIN127
16	305 9889	4	Federring	Spring ring	24 DIN127
17	317 2035	2	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG60/65x35
18	317 3404	1	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG24/32x25
19	317 3406	2	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG24/32x10
20	317 3417	1	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG30/38x25
21	317 6660	1	Röhrchen	Tube	33,7x4,5x110
22	317 7505	6	Hülse	Bushing	D40/28x54,5-D20
23	317 7511	2	Röhrchen	Tube	D40/20x140
24	317 7512	1	Röhrchen	Tube	D40/20x164
25	323 8071	30	Schutzkappe	Cap	GPN 300V19 - D20
26	402 1283	1	Lagerrohr EurOpal 8	Bearing tube	D60/M95/113x240
27	402 1725	1	Schwinge	Rocker arm	E8 D113,5x138
28	402 1803	2	Strebe EurOpal 8-100	Support	60x15x667




06.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
29	402 2550	3	Verstellwinkel	Adjusting bracket	12x231x339 E7X+E8X-RE
30	402 2551	3	Verstellwinkel	Adjusting bracket	12x231x339 E7X+E8X-LI
31	402 2562	4	Grindelplatte	Plate for beam	16x230x300 E8X
32	402 2563	4	Grindelplatte	Plate for beam	10x176x300 E8X
33	402 2560	1	Verstellwinkel	Adjusting bracket	12x231x339 E8X-2K-RE
34	402 2561	1	Verstellwinkel	Adjusting bracket	12x231x339 E8X-2K-LI
35	402 2870	2	Lagerplatte	Bearing plate	E8-100 12x363x1000
36	402 8274	1	Grundrahmen EurOpal 8	Basic frame	140-3-100
37	426 0461	3	Endanschlag	Wing section	25x39x101x D12,25
38	323 6348	6	Schmiernippel	Grease nipple	AM10x1 DIN71412


E8X-140-4-1000

602 8294



06.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3431	4	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M12x80-8.8
2	301 4539	15	Sechskantschraube spezial	Bolt	M20x1,5x190ls164xb23-10.9
3	301 4542	3	Sechskantschraube spezial	Bolt	M20x1,5x215ls189xb23-10.9
4	301 4607	8	Sechskantschraube spz.	Bolt	M20x90-12.9
5	301 4646	1	Sechskantschraube spz.	Bolt	M24x95-8.8
6	301 4811	1	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M24x200-10.9
7	301 8220	8	Schraube	Bolt	D25/20x45-M20
8	301 8221	8	Schraube	Bolt	D33/28,1x79-M24
9	303 0375	2	Nutmutter	Grooved nut	M95x2-KM19 C35
10	303 0934	4	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM12-8 Zn
11	303 0936	16	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM20-8 Zn
12	303 0977	18	Sechskantmutter	Nut	M20x1,5 DIN934-10
13	303 0980	10	Sechskantmutter	Nut	M24 DIN934-8
14	305 1340	4	Sicherungsblech	Locking plate	SW36x170x6
15	305 9888	36	Federring	Spring ring	20 DIN127
16	305 9889	4	Federring	Spring ring	24 DIN127
17	317 2035	2	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG60/65x35
18	317 3404	1	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG24/32x25
19	317 3406	2	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG24/32x10
20	317 3417	1	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG30/38x25
21	317 6660	1	Röhrchen	Tube	33,7x4,5x110
22	317 7505	8	Hülse	Bushing	D40/28x54,5-D20
23	317 7511	3	Röhrchen	Tube	D40/20x140
24	317 7512	1	Röhrchen	Tube	D40/20x164
25	323 8071	44	Schutzkappe	Cap	GPN 300V19 - D20
26	402 1283	1	Lagerrohr EurOpal 8	Bearing tube	D60/M95/113x240
27	402 1725	1	Schwinge	Rocker arm	E8 D113,5x138
28	402 1803	2	Strebe EurOpal 8-100	Support	60x15x667




06.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
29	402 2550	3	Verstellwinkel	Adjusting bracket	12x231x339 E7X+E8X-RE
30	402 2551	3	Verstellwinkel	Adjusting bracket	12x231x339 E7X+E8X-LI
31	402 2562	4	Grindelplatte	Plate for beam	16x230x300 E8X
32	402 2563	4	Grindelplatte	Plate for beam	10x176x300 E8X
33	402 2560	1	Verstellwinkel	Adjusting bracket	12x231x339 E8X-2K-RE
34	402 2561	1	Verstellwinkel	Adjusting bracket	12x231x339 E8X-2K-LI
35	402 2870	2	Lagerplatte	Bearing plate	E8-100 12x363x1000
36	402 8275	1	Grundrahmen EurOpal 8	Basic frame	140-4-100
37	426 0461	4	Endanschlag	Wing section	25x39x101x D12,25
38	323 6348	8	Schmiernippel	Grease nipple	AM10x1 DIN71412


E8X-140-5-1000

602 8295




06.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3431	5	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M12x80-8.8
2	301 4539	18	Sechskantschraube spezial	Bolt	M20x1,5x190ls164xb23-10.9
3	301 4542	3	Sechskantschraube spezial	Bolt	M20x1,5x215ls189xb23-10.9
4	301 4607	10	Sechskantschraube spz.	Bolt	M20x90-12.9
5	301 4646	1	Sechskantschraube spz.	Bolt	M24x95-8.8
6	301 4811	1	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M24x200-10.9
7	301 8220	10	Schraube	Bolt	D25/20x45-M20
8	301 8221	10	Schraube	Bolt	D33/28,1x79-M24
9	303 0375	2	Nutmutter	Grooved nut	M95x2-KM19 C35
10	303 0934	5	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM12-8 Zn
11	303 0936	20	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM20-8 Zn
12	303 0977	21	Sechskantmutter	Nut	M20x1,5 DIN934-10
13	303 0980	12	Sechskantmutter	Nut	M24 DIN934-8
14	305 1340	5	Sicherungsblech	Locking plate	SW36x170x6
15	305 9888	42	Federring	Spring ring	20 DIN127
16	305 9889	4	Federring	Spring ring	24 DIN127
17	317 2035	2	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG60/65x35
18	317 3404	1	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG24/32x25
19	317 3406	2	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG24/32x10
20	317 3417	1	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG30/38x25
21	317 6660	1	Röhrchen	Tube	33,7x4,5x110
22	317 7505	10	Hülse	Bushing	D40/28x54,5-D20
23	317 7511	4	Röhrchen	Tube	D40/20x140
24	317 7512	1	Röhrchen	Tube	D40/20x164
25	323 8071	52	Schutzkappe	Cap	GPN 300V19 - D20
26	402 1283	1	Lagerrohr EurOpal 8	Bearing tube	D60/M95/113x240
27	402 1725	1	Schwinge	Rocker arm	E8 D113,5x138
28	402 1803	2	Strebe EurOpal 8-100	Support	60x15x667




06.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
29	402 2550	4	Verstellwinkel	Adjusting bracket	12x231x339 E7X+E8X-RE
30	402 2551	4	Verstellwinkel	Adjusting bracket	12x231x339 E7X+E8X-LI
31	402 2562	5	Grindelplatte	Plate for beam	16x230x300 E8X
32	402 2563	5	Grindelplatte	Plate for beam	10x176x300 E8X
33	402 2560	1	Verstellwinkel	Adjusting bracket	12x231x339 E8X-2K-RE
34	402 2561	1	Verstellwinkel	Adjusting bracket	12x231x339 E8X-2K-LI
35	402 2870	2	Lagerplatte	Bearing plate	E8-100 12x363x1000
36	402 8276	1	Grundrahmen EurOpal 8	Basic frame	140-5-100
37	426 0461	5	Endanschlag	Wing section	25x39x101x D12,25
38	323 6348	10	Schmiernippel	Grease nipple	AM10x1 DIN71412




06.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3431	3	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M12x80-8.8
2	301 4539	12	Sechskantschraube spezial	Bolt	M20x1,5x190ls164xb23-10.9
3	301 4542	3	Sechskantschraube spezial	Bolt	M20x1,5x215ls189xb23-10.9
4	301 4607	6	Sechskantschraube spz.	Bolt	M20x90-12.9
5	301 4646	1	Sechskantschraube spz.	Bolt	M24x95-8.8
6	301 4811	1	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M24x200-10.9
7	301 8220	6	Schraube	Bolt	D25/20x45-M20
8	301 8221	6	Schraube	Bolt	D33/28,1x79-M24
9	303 0375	2	Nutmutter	Grooved nut	M95x2-KM19 C35
10	303 0934	3	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM12-8 Zn
11	303 0936	12	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM20-8 Zn
12	303 0977	15	Sechskantmutter	Nut	M20x1,5 DIN934-10
13	303 0980	2	Sechskantmutter	Nut	M24 DIN934-8
14	305 1340	3	Sicherungsblech	Locking plate	SW36x170x6
15	305 9888	30	Federring	Spring ring	20 DIN127
16	305 9889	4	Federring	Spring ring	24 DIN127
17	317 2035	2	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG60/65x35
18	317 3404	1	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG24/32x25
19	317 3406	2	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG24/32x10
20	317 3417	1	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG30/38x25
21	317 6660	1	Röhrchen	Tube	33,7x4,5x110
22	317 7505	6	Hülse	Bushing	D40/28x54,5-D20
23	317 7516	2	Hülse	Bushing	D60/36/26x140
24	317 7512	1	Röhrchen	Tube	D40/20x164
25	323 8071	30	Schutzkappe	Cap	GPN 300V19 - D20
26	402 1283	1	Lagerrohr EurOpal 8	Bearing tube	D60/M95/113x240
27	402 1731	1	Schwinge	Rocker arm	E8OF D113,5x138
28	402 1802	2	Strebe EurOpal 8-90	Support	60x15x587




06.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
29	402 2550	3	Verstellwinkel	Adjusting bracket	12x231x339 E7X+E8X-RE
30	402 2551	3	Verstellwinkel	Adjusting bracket	12x231x339 E7X+E8X-LI
31	402 2562	4	Grindelplatte	Plate for beam	16x230x300 E8X
32	402 2563	4	Grindelplatte	Plate for beam	10x176x300 E8X
33	402 2560	1	Verstellwinkel	Adjusting bracket	12x231x339 E8X-2K-RE
34	402 2561	1	Verstellwinkel	Adjusting bracket	12x231x339 E8X-2K-LI
35	402 2871	2	Lagerplatte	Bearing plate	E8-90 12x363x900
36	402 8269	1	Grundrahmen EurOpal 8	Basic frame	140-3-90
37	426 0461	3	Endanschlag	Wing section	25x39x101x D12,25
38	323 6348	6	Schmiernippel	Grease nipple	AM10x1 DIN71412




06.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3431	4	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M12x80-8.8
2	301 4539	15	Sechskantschraube spezial	Bolt	M20x1,5x190ls164xb23-10.9
3	301 4542	3	Sechskantschraube spezial	Bolt	M20x1,5x215ls189xb23-10.9
4	301 4607	8	Sechskantschraube spz.	Bolt	M20x90-12.9
5	301 4646	1	Sechskantschraube spz.	Bolt	M24x95-8.8
6	301 4811	1	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M24x200-10.9
7	301 8220	8	Schraube	Bolt	D25/20x45-M20
8	301 8221	8	Schraube	Bolt	D33/28,1x79-M24
9	303 0375	2	Nutmutter	Grooved nut	M95x2-KM19 C35
10	303 0934	4	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM12-8 Zn
11	303 0936	16	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM20-8 Zn
12	303 0977	18	Sechskantmutter	Nut	M20x1,5 DIN934-10
13	303 0980	10	Sechskantmutter	Nut	M24 DIN934-8
14	305 1340	4	Sicherungsblech	Locking plate	SW36x170x6
15	305 9888	36	Federring	Spring ring	20 DIN127
16	305 9889	4	Federring	Spring ring	24 DIN127
17	317 2035	2	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG60/65x35
18	317 3404	1	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG24/32x25
19	317 3406	2	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG24/32x10
20	317 3417	1	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG30/38x25
21	317 6660	1	Röhrchen	Tube	33,7x4,5x110
22	317 7505	8	Hülse	Bushing	D40/28x54,5-D20
23	317 7516	3	Hülse	Bushing	D60/36/26x140
24	317 7512	1	Röhrchen	Tube	D40/20x164
25	323 8071	44	Schutzkappe	Cap	GPN 300V19 - D20
26	402 1283	1	Lagerrohr EurOpal 8	Bearing tube	D60/M95/113x240
27	402 1731	1	Schwinge	Rocker arm	E8OF D113,5x138
28	402 1802	2	Strebe EurOpal 8-90	Support	60x15x587




06.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
29	402 2550	3	Verstellwinkel	Adjusting bracket	12x231x339 E7X+E8X-RE
30	402 2551	3	Verstellwinkel	Adjusting bracket	12x231x339 E7X+E8X-LI
31	402 2562	4	Grindelplatte	Plate for beam	16x230x300 E8X
32	402 2563	4	Grindelplatte	Plate for beam	10x176x300 E8X
33	402 2560	1	Verstellwinkel	Adjusting bracket	12x231x339 E8X-2K-RE
34	402 2561	1	Verstellwinkel	Adjusting bracket	12x231x339 E8X-2K-LI
35	402 2871	2	Lagerplatte	Bearing plate	E8-90 12x363x900
36	402 8270	1	Grundrahmen EurOpal 8	Basic frame	140-4-90
37	426 0461	4	Endanschlag	Wing section	25x39x101x D12,25
38	323 6348	8	Schmiernippel	Grease nipple	AM10x1 DIN71412




06.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3431	5	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M12x80-8.8
2	301 4539	18	Sechskantschraube spezial	Bolt	M20x1,5x190ls164xb23-10.9
3	301 4542	3	Sechskantschraube spezial	Bolt	M20x1,5x215ls189xb23-10.9
4	301 4607	10	Sechskantschraube spz.	Bolt	M20x90-12.9
5	301 4646	1	Sechskantschraube spz.	Bolt	M24x95-8.8
6	301 4811	1	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M24x200-10.9
7	301 8220	10	Schraube	Bolt	D25/20x45-M20
8	301 8221	10	Schraube	Bolt	D33/28,1x79-M24
9	303 0375	2	Nutmutter	Grooved nut	M95x2-KM19 C35
10	303 0934	5	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM12-8 Zn
11	303 0936	20	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM20-8 Zn
12	303 0977	21	Sechskantmutter	Nut	M20x1,5 DIN934-10
13	303 0980	12	Sechskantmutter	Nut	M24 DIN934-8
14	305 1340	5	Sicherungsblech	Locking plate	SW36x170x6
15	305 9888	42	Federring	Spring ring	20 DIN127
16	305 9889	4	Federring	Spring ring	24 DIN127
17	317 2035	2	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG60/65x35
18	317 3404	1	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG24/32x25
19	317 3406	2	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG24/32x10
20	317 3417	1	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG30/38x25
21	317 6660	1	Röhrchen	Tube	33,7x4,5x110
22	317 7505	10	Hülse	Bushing	D40/28x54,5-D20
23	317 7516	4	Hülse	Bushing	D60/36/26x140
24	317 7512	1	Röhrchen	Tube	D40/20x164
25	323 8071	52	Schutzkappe	Cap	GPN 300V19 - D20
26	402 1283	1	Lagerrohr EurOpal 8	Bearing tube	D60/M95/113x240
27	402 1731	1	Schwinge	Rocker arm	E8OF D113,5x138
28	402 1802	2	Strebe EurOpal 8-90	Support	60x15x587




06.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
29	402 2550	4	Verstellwinkel	Adjusting bracket	12x231x339 E7X+E8X-RE
30	402 2551	4	Verstellwinkel	Adjusting bracket	12x231x339 E7X+E8X-LI
31	402 2562	5	Grindelplatte	Plate for beam	16x230x300 E8X
32	402 2563	5	Grindelplatte	Plate for beam	10x176x300 E8X
33	402 2560	1	Verstellwinkel	Adjusting bracket	12x231x339 E8X-2K-RE
34	402 2561	1	Verstellwinkel	Adjusting bracket	12x231x339 E8X-2K-LI
35	402 2871	2	Lagerplatte	Bearing plate	E8-90 12x363x900
36	402 8271	1	Grundrahmen EurOpal 8	Basic frame	140-5-90
37	426 0461	5	Endanschlag	Wing section	25x39x101x D12,25
38	323 6348	10	Schmiernippel	Grease nipple	AM10x1 DIN71412




06.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3431	3	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M12x80-8.8
2	301 4539	12	Sechskantschraube spezial	Bolt	M20x1,5x190ls164xb23-10.9
3	301 4542	3	Sechskantschraube spezial	Bolt	M20x1,5x215ls189xb23-10.9
4	301 4607	6	Sechskantschraube spz.	Bolt	M20x90-12.9
5	301 4646	1	Sechskantschraube spz.	Bolt	M24x95-8.8
6	301 4811	1	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M24x200-10.9
7	301 8220	6	Schraube	Bolt	D25/20x45-M20
8	301 8221	6	Schraube	Bolt	D33/28,1x79-M24
9	303 0375	2	Nutmutter	Grooved nut	M95x2-KM19 C35
10	303 0934	3	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM12-8 Zn
11	303 0936	12	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM20-8 Zn
12	303 0977	15	Sechskantmutter	Nut	M20x1,5 DIN934-10
13	303 0980	2	Sechskantmutter	Nut	M24 DIN934-8
14	305 1340	3	Sicherungsblech	Locking plate	SW36x170x6
15	305 9888	30	Federring	Spring ring	20 DIN127
16	305 9889	4	Federring	Spring ring	24 DIN127
17	317 2035	2	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG60/65x35
18	317 3404	1	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG24/32x25
19	317 3406	2	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG24/32x10
20	317 3417	1	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG30/38x25
21	317 6660	1	Röhrchen	Tube	33,7x4,5x110
22	317 7505	6	Hülse	Bushing	D40/28x54,5-D20
23	317 7516	2	Hülse	Bushing	D60/36/26x140
24	317 7512	1	Röhrchen	Tube	D40/20x164
25	323 8071	30	Schutzkappe	Cap	GPN 300V19 - D20
26	402 1283	1	Lagerrohr EurOpal 8	Bearing tube	D60/M95/113x240
27	402 1731	1	Schwinge	Rocker arm	E8OF D113,5x138
28	402 1803	2	Strebe EurOpal 8-100	Support	60x15x667




06.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
29	402 2550	3	Verstellwinkel	Adjusting bracket	12x231x339 E7X+E8X-RE
30	402 2551	3	Verstellwinkel	Adjusting bracket	12x231x339 E7X+E8X-LI
31	402 2562	4	Grindelplatte	Plate for beam	16x230x300 E8X
32	402 2563	4	Grindelplatte	Plate for beam	10x176x300 E8X
33	402 2560	1	Verstellwinkel	Adjusting bracket	12x231x339 E8X-2K-RE
34	402 2561	1	Verstellwinkel	Adjusting bracket	12x231x339 E8X-2K-LI
35	402 2870	2	Lagerplatte	Bearing plate	E8-100 12x363x1000
36	402 8274	1	Grundrahmen EurOpal 8	Basic frame	140-3-100
37	426 0461	3	Endanschlag	Wing section	25x39x101x D12,25
38	323 6348	6	Schmiernippel	Grease nipple	AM10x1 DIN71412




06.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3431	4	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M12x80-8.8
2	301 4539	15	Sechskantschraube spezial	Bolt	M20x1,5x190ls164xb23-10.9
3	301 4542	3	Sechskantschraube spezial	Bolt	M20x1,5x215ls189xb23-10.9
4	301 4607	8	Sechskantschraube spz.	Bolt	M20x90-12.9
5	301 4646	1	Sechskantschraube spz.	Bolt	M24x95-8.8
6	301 4811	1	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M24x200-10.9
7	301 8220	8	Schraube	Bolt	D25/20x45-M20
8	301 8221	8	Schraube	Bolt	D33/28,1x79-M24
9	303 0375	2	Nutmutter	Grooved nut	M95x2-KM19 C35
10	303 0934	4	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM12-8 Zn
11	303 0936	16	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM20-8 Zn
12	303 0977	18	Sechskantmutter	Nut	M20x1,5 DIN934-10
13	303 0980	10	Sechskantmutter	Nut	M24 DIN934-8
14	305 1340	4	Sicherungsblech	Locking plate	SW36x170x6
15	305 9888	36	Federring	Spring ring	20 DIN127
16	305 9889	4	Federring	Spring ring	24 DIN127
17	317 2035	2	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG60/65x35
18	317 3404	1	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG24/32x25
19	317 3406	2	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG24/32x10
20	317 3417	1	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG30/38x25
21	317 6660	1	Röhrchen	Tube	33,7x4,5x110
22	317 7505	8	Hülse	Bushing	D40/28x54,5-D20
23	317 7516	3	Hülse	Bushing	D60/36/26x140
24	317 7512	1	Röhrchen	Tube	D40/20x164
25	323 8071	44	Schutzkappe	Cap	GPN 300V19 - D20
26	402 1283	1	Lagerrohr EurOpal 8	Bearing tube	D60/M95/113x240
27	402 1731	1	Schwinge	Rocker arm	E8OF D113,5x138
28	402 1803	2	Strebe EurOpal 8-100	Support	60x15x667




06.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
29	402 2550	3	Verstellwinkel	Adjusting bracket	12x231x339 E7X+E8X-RE
30	402 2551	3	Verstellwinkel	Adjusting bracket	12x231x339 E7X+E8X-LI
31	402 2562	4	Grindelplatte	Plate for beam	16x230x300 E8X
32	402 2563	4	Grindelplatte	Plate for beam	10x176x300 E8X
33	402 2560	1	Verstellwinkel	Adjusting bracket	12x231x339 E8X-2K-RE
34	402 2561	1	Verstellwinkel	Adjusting bracket	12x231x339 E8X-2K-LI
35	402 2870	2	Lagerplatte	Bearing plate	E8-100 12x363x1000
36	402 8275	1	Grundrahmen EurOpal 8	Basic frame	140-4-100
37	426 0461	4	Endanschlag	Wing section	25x39x101x D12,25
38	323 6348	8	Schmiernippel	Grease nipple	AM10x1 DIN71412




06.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3431	5	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M12x80-8.8
2	301 4539	18	Sechskantschraube spezial	Bolt	M20x1,5x190ls164xb23-10.9
3	301 4542	3	Sechskantschraube spezial	Bolt	M20x1,5x215ls189xb23-10.9
4	301 4607	10	Sechskantschraube spz.	Bolt	M20x90-12.9
5	301 4646	1	Sechskantschraube spz.	Bolt	M24x95-8.8
6	301 4811	1	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M24x200-10.9
7	301 8220	10	Schraube	Bolt	D25/20x45-M20
8	301 8221	10	Schraube	Bolt	D33/28,1x79-M24
9	303 0375	2	Nutmutter	Grooved nut	M95x2-KM19 C35
10	303 0934	5	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM12-8 Zn
11	303 0936	20	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM20-8 Zn
12	303 0977	21	Sechskantmutter	Nut	M20x1,5 DIN934-10
13	303 0980	12	Sechskantmutter	Nut	M24 DIN934-8
14	305 1340	5	Sicherungsblech	Locking plate	SW36x170x6
15	305 9888	42	Federring	Spring ring	20 DIN127
16	305 9889	4	Federring	Spring ring	24 DIN127
17	317 2035	2	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG60/65x35
18	317 3404	1	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG24/32x25
19	317 3406	2	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG24/32x10
20	317 3417	1	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG30/38x25
21	317 6660	1	Röhrchen	Tube	33,7x4,5x110
22	317 7505	10	Hülse	Bushing	D40/28x54,5-D20
23	317 7516	4	Hülse	Bushing	D60/36/26x140
24	317 7512	1	Röhrchen	Tube	D40/20x164
25	323 8071	52	Schutzkappe	Cap	GPN 300V19 - D20
26	402 1283	1	Lagerrohr EurOpal 8	Bearing tube	D60/M95/113x240
27	402 1731	1	Schwinge	Rocker arm	E8OF D113,5x138
28	402 1803	2	Strebe EurOpal 8-100	Support	60x15x667




06.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
29	402 2550	4	Verstellwinkel	Adjusting bracket	12x231x339 E7X+E8X-RE
30	402 2551	4	Verstellwinkel	Adjusting bracket	12x231x339 E7X+E8X-LI
31	402 2562	5	Grindelplatte	Plate for beam	16x230x300 E8X
32	402 2563	5	Grindelplatte	Plate for beam	10x176x300 E8X
33	402 2560	1	Verstellwinkel	Adjusting bracket	12x231x339 E8X-2K-RE
34	402 2561	1	Verstellwinkel	Adjusting bracket	12x231x339 E8X-2K-LI
35	402 2870	2	Lagerplatte	Bearing plate	E8-100 12x363x1000
36	402 8276	1	Grundrahmen EurOpal 8	Basic frame	140-5-100
37	426 0461	5	Endanschlag	Wing section	25x39x101x D12,25
38	323 6348	10	Schmiernippel	Grease nipple	AM10x1 DIN71412




06.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3431	1	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M12x80-8.8
2	301 4539	3	Sechskantschraube spezial	Bolt	M20x1,5x190ls164xb23-10.9
3	301 4607	2	Sechskantschraube spz.	Bolt	M20x90-12.9
4	301 5389	6	Sechskantschraube spz.	Bolt	M16x50-8.8
5	301 8220	2	Schraube	Bolt	D25/20x45-M20
6	301 8221	2	Schraube	Bolt	D33/28,1x79-M24
7	303 0934	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM12-8 Zn
8	303 0935	6	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
9	303 0936	10	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM20-8 Zn
10	303 0977	3	Sechskantmutter	Nut	M20x1,5 DIN934-10
11	303 0980	2	Sechskantmutter	Nut	M24 DIN934-8
12	305 1340	1	Sicherungsblech	Locking plate	SW36x170x6
13	305 9888	6	Federring	Spring ring	20 DIN127
14	317 7505	2	Hülse	Bushing	D40/28x54,5-D20
15	317 7511	1	Röhrchen	Tube	D40/20x140
16	323 8071	14	Schutzkappe	Cap	GPN 300V19 - D20
17	402 2550	1	Verstellwinkel	Adjusting bracket	12x231x339 E7X+E8X-RE
18	402 2551	1	Verstellwinkel	Adjusting bracket	12x231x339 E7X+E8X-LI
19	402 2562	1	Grindelplatte	Plate for beam	16x230x300 E8X
20	402 2563	1	Grindelplatte	Plate for beam	10x176x300 E8X
21	426 0461	1	Endanschlag	Wing section	25x39x101x D12,25
22	402 8273	1	Anbauteil	Frame extension	EurOpal 8 140-90




06.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3431	1	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M12x80-8.8
2	301 4539	3	Sechskantschraube spezial	Bolt	M20x1,5x190ls164xb23-10.9
3	301 4607	2	Sechskantschraube spz.	Bolt	M20x90-12.9
4	301 5389	6	Sechskantschraube spz.	Bolt	M16x50-8.8
5	301 8220	2	Schraube	Bolt	D25/20x45-M20
6	301 8221	2	Schraube	Bolt	D33/28,1x79-M24
7	303 0934	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM12-8 Zn
8	303 0935	6	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
9	303 0936	10	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM20-8 Zn
10	303 0977	3	Sechskantmutter	Nut	M20x1,5 DIN934-10
11	303 0980	2	Sechskantmutter	Nut	M24 DIN934-8
12	305 1340	1	Sicherungsblech	Locking plate	SW36x170x6
13	305 9888	6	Federring	Spring ring	20 DIN127
14	317 7505	2	Hülse	Bushing	D40/28x54,5-D20
15	317 7511	1	Röhrchen	Tube	D40/20x140
16	323 8071	14	Schutzkappe	Cap	GPN 300V19 - D20
17	402 2550	1	Verstellwinkel	Adjusting bracket	12x231x339 E7X+E8X-RE
18	402 2551	1	Verstellwinkel	Adjusting bracket	12x231x339 E7X+E8X-LI
19	402 2562	1	Grindelplatte	Plate for beam	16x230x300 E8X
20	402 2563	1	Grindelplatte	Plate for beam	10x176x300 E8X
21	426 0461	1	Endanschlag	Wing section	25x39x101x D12,25
22	402 8278	1	Anbauteil	Frame extension	EurOpal 8 140-100




06.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 4425	2	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M20x110-8.8
2	303 0936	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM20-8 Zn
3	459 9009	1	Klemme	Clamp	45x35x120
4	459 9012	1	Klemmplatte	Clamping plate	45/80
5	463 8513	1	Rundhalm gekröpft	Round stalk cranked	D45 H750-800




06.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3884	2	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M16x70-8.8
2	301 4331	2	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M20x75-8.8
3	303 0935	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
4	303 0936	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM20-8 Zn
5	463 8652	1	Düngereinlegerhalm	Skim stalk	50x30x371
6	463 8655	2	Halmplatte	Stalk plate	135x10 D20x85 VK11




06.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3409	2	Sechskantschraube spz.	Bolt	M12x70-12.9
2	301 4606	2	Sechskantschraube spz.	Bolt	M20x80-10.9
3	301 5074	4	Sechskantschraube DIN933	Screw	M16x80-8.8
4	301 5387	12	Sechskantschraube spz.	Bolt	M16x70-10.9
5	301 5874	8	Zylinderschraube DIN912	Allen screw	M14x30-8.8
6	303 0936	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM20-8 Zn
7	303 0972	2	Sechskantmutter	Nut	M12 DIN934-8
8	303 0976	12	Sechskantmutter	Nut	M16 DIN934-8
9	305 6164	2	Scheibe	Washer	D35/20,5x5
10	305 6678	4	Scheibe gepreßt	Washer	D115/80x20x6
11	305 6675	4	Scheibe	Washer	100x100x6 D17/112
12	305 9887	24	Federring	Spring ring	16 DIN127
13	317 3350	2	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG28/32x30
14	317 7502	2	Buchse	Bush	D35/16x30,5
15	329 8468	4	Druckfeder	Spring	11,75x69,75x202
16	329 8470	4	Druckfeder	Spring	16,5x98,5x212
17	329 8469	4	Druckfeder	Spring	14x97x202
18	426 0004	1	Rolle	Roller	D58,5x22
19	426 0007	4	Wälzbuchse	Roller bush	D36/16x30
20	426 0008	2	Führungsblech	Guiding plate	3x70x70x9
21	426 0191	4	Halmsplatte	Stalk plate	10x285x299 D12
22	426 1427	2	Grindel	Beam	80x30x765
23	426 2160	2	Zugglied	Tension member	M16x383
24	426 4079	2	Zwischenplatte	Intermediate plate	80x30x60 2xM14
25	426 4106	4	Federhalter	Holder for spring	X140/X160 D14x50
26	426 4125	4	Lager	Bearing	57/110




06.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 2211	1	Flachrundschaube LWN9130130	Bolt, cup square head	M16x55-10.9
2	301 2227	1	Flachrundschaube LWN9130130	Bolt, cup square head	M16x60-10.9
3	301 2242	1	Flachrundschaube LWN9130130	Bolt, cup square head	M16x65-10.9
4	301 2261	1	Flachrundschaube LWN9130130	Bolt, cup square head	M16x70-10.9
5	301 2279	1	Flachrundschaube LWN9130130	Bolt, cup square head	M16x75-10.9
6	301 2292	1	Flachrundschaube LWN9130130	Bolt, cup square head	M16x80-10.9
7	301 2312	1	Flachrundschaube LWN9130130	Bolt, cup square head	M16x100-10.9
8	301 5740	1	Senkschraube	Countersunk bolt	M16x80-10.9
9	301 5741	1	Senkschraube	Countersunk bolt	M16x105-10.9
10	301 5747	1	Senkschraube	Countersunk bolt	M20x70x8,5-12.9
11	301 5750	1	Senkschraube	Countersunk bolt	M20x80x8,5-12.9
12	301 5753	1	Senkschraube	Countersunk bolt	M20x100x8,5-12.9
13	303 0935	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
14	303 0936	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM20-8 Zn




06.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	464 4040	1	Körperhalm	Leg	30-700 80x30x582
2	464 4060	1	Körperhalm	Leg	80x30x634-R750
3	464 4065	1	Körperhalm	Leg	80x30x685-R800
4	464 5010	1	Körperhalm	Leg	80x30x615-R750 D14
5	464 5011	1	Körperhalm	Leg	80x30x665-R800 D14




06.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	357 3422	1	Schlauch	Tube	10.0/80-12 TR15
2	357 7069	1	Felge	Wheel centre	7.00x12ET-25 5/94/140
3	357 8856	1	Reifen	Tyre	10.0/80-12 8 PR AW




06.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 6414	5	Radschraube	Wheel bolt	M14x1,5x40-D17-Zn
2	303 0139	1	Kronenmutter	Castle nut	DIN937-M24x2
3	303 6413	5	Radmutter	Wheel nut	M14x1,5 Zn
4	305 6253	1	Scheibe	Washer	B25 DIN125-St
5	311 7617	1	Splint	Peg	4x40 DIN94-St Zn
6	319 9116	1	Kegelrollenlager	Bearing	30206.
7	319 9151	1	Kegelrollenlager	Bearing	30209.
8	323 0413	1	Hüllscheibe	Cover washer	D100/45x12
9	323 1321	1	Schraubkappe	Cap	D63,5x40
10	323 1802	1	Nilos-Ring	Nilos ring	30209 AV
11	323 6345	1	Schmiernippel	Grease nipple	LAM 6 DIN71412
12	449 8892	1	Nabe	Hub	5/140/93




06.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3391	1	Sechskantschraube spz.	Bolt	M12x60-10.9
2	301 3461	1	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M12x100-8.8
3	301 4118	6	Sechskantschraube	Bolt	M16x1,5x162ls140xb19-10.9
4	301 4523	0	Sechskantschraube spezial	Bolt	M20x1,5x170ls144xb23-10.9
5	301 4539	2	Sechskantschraube spezial	Bolt	M20x1,5x190ls164xb23-10.9
6	301 4604	1	Sechskantschraube	Bolt	M20x75 MSB
7	303 0977	3	Sechskantmutter	Nut	M20x1,5 DIN934-10
8	303 0972	2	Sechskantmutter	Nut	M12 DIN934-8
9	303 0978	1	Sechskantmutter	Nut	M20 DIN934-8
10	303 0990	6	Sechskantmutter	Nut	M16x1,5 DIN934-10
11	305 8545	1	Sicherungsring	Securing ring	3x30-35x1,25 Zn
12	305 8551	2	Federsicherung	Securing clip	41x3
13	305 9885	4	Federring	Spring ring	12 DIN127
14	305 9887	12	Federring	Spring ring	16 DIN127
15	305 9888	6	Federring	Spring ring	20 DIN127
16	311 9565	1	Klappstift	Securing pin	4,5mm
17	317 3338	2	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG20/26x16
18	313 8137	1	Bolzen mit Griff	Pin with grip	GB D12x103,5/1185
19	331 6130	1	Knotenkette	Chain	D2x150
20	315 8006	1	Niet		12x55 BO Zn
21	317 3336	2	Einspannbuchse	Expansion bush	EG16/22x18-DIN1498
22	317 3394	1	Einspannbuchse	Expansion bush	EG20/26x25-DIN1498
23	317 6664	1	Röhrchen	Tube	33,7x4,5x79
24	317 6859	3	Röhrchen	Tube	26,9/17,9x119,3+-0,5
25	323 6348	2	Schmiernippel	Grease nipple	AM10x1 DIN71412
26	329 8496	1	Zugfeder	Spring	2,8x30x90 D31/12
27	331 6242	1	Kette	Chain	G8x32 DIN5685 8GL
28	331 8380	1	Malotte ohne Gewinde	Shackle	D13




06.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
29	448 2601	1	Kreuzgelenk	Cross union	D20x119 E7
30	448 2602	1	Anschlag	Stop	70x42 E7
31	448 2603	1	Verriegelung	Locking device	D22x117 E7
32	448 2605	1	Anschlag	Stop	60x30 2xD16x119
33	448 2607	2	Verstelleiste	Adjuster plate	40x4x270
34	448 2608	1	Halter	Holder	70x27 D13 E7
35	448 2609	1	Platte	Plate	12x358x434 E8 LI
36	448 2610	1	Platte	Plate	12x358x434 E8 RE
37	548 2606	1	Radhalm mit Lagerung	Wheel stalk with bearing	60x25x655 E7
38	549 8849	1	Rad 5/94/140 D14	Wheel 5/94/140 D14	10.0/80-12 8PR ET-25
39	549 8893	1	Lagerung	Bearing	5/93,5/140 M14 50x50




06.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3497	1	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M12x120-8.8
2	301 3918	1	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M16x80-8.8
3	301 4118	6	Sechskantschraube	Bolt	M16x1,5x162ls140xb19-10.9
4	301 4539	2	Sechskantschraube spezial	Bolt	M20x1,5x190ls164xb23-10.9
5	301 4646	1	Sechskantschraube spz.	Bolt	M24x95-8.8
6	301 5370	2	Sechskantschraube spz.	Bolt	M16x90-12.9
7	303 0956	2	Sechskantmutter	Nut	BM24x1,5 DIN439-8
8	303 0972	1	Sechskantmutter	Nut	M12 DIN934-8
9	303 0976	3	Sechskantmutter	Nut	M16 DIN934-8
10	303 0977	2	Sechskantmutter	Nut	M20x1,5 DIN934-10
11	303 0980	1	Sechskantmutter	Nut	M24 DIN934-8
12	303 0990	6	Sechskantmutter	Nut	M16x1,5 DIN934-10
13	305 8545	1	Sicherungsring	Securing ring	3x30-35x1,25 Zn
14	305 8551	1	Federsicherung	Securing clip	41x3
15	305 9888	2	Federring	Spring ring	20 DIN127
16	305 9889	2	Federring	Spring ring	24 DIN127
17	305 9887	9	Federring	Spring ring	16 DIN127
18	311 9565	1	Klappstift	Securing pin	4,5mm
19	309 6211	1	Spannhülse	Expansion bush	12x60-DIN1481
20	311 9302	2	Klappstift	Securing pin	12x60
21	313 1615	1	Bolzen mit Griff	Pin with grip	D16x165
22	313 4018	1	Bolzen	Pin	D40/30/M24x1,5x180
23	313 1213	1	Bolzen mit Griff	Pin with grip	GB D12x118,5/131 D5
24	315 8006	1	Niet		12x55 BO Zn
25	317 2005	2	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG40/44x20
26	317 3336	2	Einspannbuchse	Expansion bush	EG16/22x18-DIN1498
27	317 6859	2	Röhrchen	Tube	26,9/17,9x119,3+-0,5
28	317 6907	1	Ring	Ring	D88/40,5x20




Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
29	317 6909	1	Ring	Ring	D97/40,5x19
30	317 7504	2	Buchse	Bush	D35/16x35,5
31	317 7510	1	Röhrchen	Tube	D40/20x120
32	317 9373	2	Bundbuchse	Flange bushing	D80/66,1/60,25x45
33	323 6348	2	Schmiernippel	Grease nipple	AM10x1 DIN71412
34	329 8496	1	Zugfeder	Spring	2,8x30x90 D31/12
35	331 6130	1	Knotenkette	Chain	D2x150
36	331 6246	1	Kette	Chain	G8x32 DIN5685 6GL 21MN4 Zn-V
37	331 8380	1	Malotte ohne Gewinde	Shackle	D13
38	331 9012	1	Haken	Hook	D16x90
39	448 2603	1	Verriegelung	Locking device	D22x117 E7
40	448 2605	1	Anschlag	Stop	60x30 2xD16x119
41	449 5750	1	Kreuzgelenk	Cross union	D60/44x120 E7
42	449 5751	1	Schwenklager	Swivel bearing	D60 UPR D16
43	449 5752	1	Konsolenteil	Part of bracket	20x190x210
44	449 5760	1	Platte gekröpft	Plate	14x459x495 RE
45	449 5761	1	Platte gekröpft	Plate	14x459x495 LI
46	449 5755	1	Anschlag	Stop	52x95 UPR
47	449 5756	1	Halter	Holder	47x95 UPR
48	449 5757	2	Verstelleiste	Adjuster plate	50x6x270
49	549 1330	1	Radhalm mit Lagerung	Wheel stalk with bearing	80x35 + 5/140
50	549 8849	1	Rad 5/94/140 D14	Wheel 5/94/140 D14	10.0/80-12 8PR ET-25
51	549 8893	1	Lagerung	Bearing	5/93,5/140 M14 50x50




06.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3497	1	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M12x120-8.8
2	301 3918	1	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M16x80-8.8
3	301 4118	6	Sechskantschraube	Bolt	M16x1,5x162ls140xb19-10.9
4	301 4539	2	Sechskantschraube spezial	Bolt	M20x1,5x190ls164xb23-10.9
5	301 4646	1	Sechskantschraube spz.	Bolt	M24x95-8.8
6	301 5370	2	Sechskantschraube spz.	Bolt	M16x90-12.9
7	303 0956	2	Sechskantmutter	Nut	BM24x1,5 DIN439-8
8	303 0972	1	Sechskantmutter	Nut	M12 DIN934-8
9	303 0976	3	Sechskantmutter	Nut	M16 DIN934-8
10	303 0977	2	Sechskantmutter	Nut	M20x1,5 DIN934-10
11	303 0980	1	Sechskantmutter	Nut	M24 DIN934-8
12	303 0990	6	Sechskantmutter	Nut	M16x1,5 DIN934-10
13	305 8545	1	Sicherungsring	Securing ring	3x30-35x1,25 Zn
14	305 8551	1	Federsicherung	Securing clip	41x3
15	305 9888	2	Federring	Spring ring	20 DIN127
16	305 9889	2	Federring	Spring ring	24 DIN127
17	305 9887	9	Federring	Spring ring	16 DIN127
18	311 9565	1	Klappstift	Securing pin	4,5mm
19	309 6211	1	Spannhülse	Expansion bush	12x60-DIN1481
20	311 9302	2	Klappstift	Securing pin	12x60
21	313 1615	1	Bolzen mit Griff	Pin with grip	D16x165
22	313 4018	1	Bolzen	Pin	D40/30/M24x1,5x180
23	313 1213	1	Bolzen mit Griff	Pin with grip	GB D12x118,5/131 D5
24	315 8006	1	Niet		12x55 BO Zn
25	317 2005	2	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG40/44x20
26	317 3336	2	Einspannbuchse	Expansion bush	EG16/22x18-DIN1498
27	317 6859	2	Röhrchen	Tube	26,9/17,9x119,3+-0,5
28	317 6907	1	Ring	Ring	D88/40,5x20




06.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
29	317 6909	1	Ring	Ring	D97/40,5x19
30	317 7504	2	Buchse	Bush	D35/16x35,5
31	317 7510	1	Röhrchen	Tube	D40/20x120
32	317 9373	2	Bundbuchse	Flange bushing	D80/66,1/60,25x45
33	323 6348	1	Schmiernippel	Grease nipple	AM10x1 DIN71412
34	329 8496	1	Zugfeder	Spring	2,8x30x90 D31/12
35	331 6130	1	Knotenkette	Chain	D2x150
36	331 6246	1	Kette	Chain	G8x32 DIN5685 6GL 21MN4 Zn-V
37	331 8380	1	Malotte ohne Gewinde	Shackle	D13
38	331 9012	1	Haken	Hook	D16x90
39	448 2603	1	Verriegelung	Locking device	D22x117 E7
40	448 2605	1	Anschlag	Stop	60x30 2xD16x119
41	449 5750	1	Kreuzgelenk	Cross union	D60/44x120 E7
42	449 5751	1	Schwenklager	Swivel bearing	D60 UPR D16
43	449 5752	1	Konsolenteil	Part of bracket	20x190x210
44	449 5760	1	Platte gekröpft	Plate	14x459x495 RE
45	449 5761	1	Platte gekröpft	Plate	14x459x495 LI
46	449 5754	1	Radhalm mit Lagerung	Wheel stalk with bearing	80x35 6/205
47	449 5755	1	Anschlag	Stop	52x95 UPR
48	449 5756	1	Halter	Holder	47x95 UPR
49	449 5757	2	Verstelleiste	Adjuster plate	50x6x270
50	550 8863	1	Rad 6/161/205 D18	Wheel 6/161/205 D18	10.0/75-15.3 12PR AW ET-25
51	549 8894	1	Lagerung	Bearing	V60-6/160/205 D18




06.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3497	1	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M12x120-8.8
2	301 3918	1	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M16x80-8.8
3	301 4118	6	Sechskantschraube	Bolt	M16x1,5x162ls140xb19-10.9
4	301 4539	2	Sechskantschraube spezial	Bolt	M20x1,5x190ls164xb23-10.9
5	301 4646	1	Sechskantschraube spz.	Bolt	M24x95-8.8
6	301 5370	2	Sechskantschraube spz.	Bolt	M16x90-12.9
7	303 0956	2	Sechskantmutter	Nut	BM24x1,5 DIN439-8
8	303 0972	1	Sechskantmutter	Nut	M12 DIN934-8
9	303 0976	3	Sechskantmutter	Nut	M16 DIN934-8
10	303 0977	2	Sechskantmutter	Nut	M20x1,5 DIN934-10
11	303 0980	1	Sechskantmutter	Nut	M24 DIN934-8
12	303 0990	6	Sechskantmutter	Nut	M16x1,5 DIN934-10
13	305 8545	1	Sicherungsring	Securing ring	3x30-35x1,25 Zn
14	305 8551	1	Federsicherung	Securing clip	41x3
15	305 9888	2	Federring	Spring ring	20 DIN127
16	305 9889	2	Federring	Spring ring	24 DIN127
17	305 9887	9	Federring	Spring ring	16 DIN127
18	311 9565	1	Klappstift	Securing pin	4,5mm
19	309 6211	1	Spannhülse	Expansion bush	12x60-DIN1481
20	311 9302	2	Klappstift	Securing pin	12x60
21	313 1615	1	Bolzen mit Griff	Pin with grip	D16x165
22	313 4018	1	Bolzen	Pin	D40/30/M24x1,5x180
23	313 1213	1	Bolzen mit Griff	Pin with grip	GB D12x118,5/131 D5
24	315 8006	1	Niet		12x55 BO Zn
25	317 2005	2	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG40/44x20
26	317 3336	2	Einspannbuchse	Expansion bush	EG16/22x18-DIN1498
27	317 6859	2	Röhrchen	Tube	26,9/17,9x119,3+-0,5
28	317 6907	1	Ring	Ring	D88/40,5x20




06.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
29	317 6909	1	Ring	Ring	D97/40,5x19
30	317 7504	2	Buchse	Bush	D35/16x35,5
31	317 7510	1	Röhrchen	Tube	D40/20x120
32	317 9373	2	Bundbuchse	Flange bushing	D80/66,1/60,25x45
33	323 6348	1	Schmiernippel	Grease nipple	AM10x1 DIN71412
34	329 8496	1	Zugfeder	Spring	2,8x30x90 D31/12
35	331 6130	1	Knotenkette	Chain	D2x150
36	331 6246	1	Kette	Chain	G8x32 DIN5685 6GL 21MN4 Zn-V
37	331 8380	1	Malotte ohne Gewinde	Shackle	D13
38	331 9012	1	Haken	Hook	D16x90
39	448 2603	1	Verriegelung	Locking device	D22x117 E7
40	448 2605	1	Anschlag	Stop	60x30 2xD16x119
41	449 5750	1	Kreuzgelenk	Cross union	D60/44x120 E7
42	449 5751	1	Schwenklager	Swivel bearing	D60 UPR D16
43	449 5752	1	Konsolenteil	Part of bracket	20x190x210
44	449 5760	1	Platte gekröpft	Plate	14x459x495 RE
45	449 5761	1	Platte gekröpft	Plate	14x459x495 LI
46	449 5754	1	Radhalm mit Lagerung	Wheel stalk with bearing	80x35 6/205
47	449 5755	1	Anschlag	Stop	52x95 UPR
48	449 5756	1	Halter	Holder	47x95 UPR
49	449 5757	2	Verstelleiste	Adjuster plate	50x6x270
50	550 8864	1	Rad 6/161/205 D18	Wheel 6/161/205 D18	13.0/55-16 12PR AW ET+40
51	549 8894	1	Lagerung	Bearing	V60-6/160/205 D18
52	449 1642	2	Abstreifer	Scraper	40x8x330 3xD12
53	301 3313	4	Sechskantschraube DIN933	Screw	M12x25-8.8
54	303 0972	4	Sechskantmutter	Nut	M12 DIN934-8




Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description	Abmessung
1	301 3069	1	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt
2	303 0969	1	Sechskantmutter	Nut
3	305 8551	1	Federsicherung	Securing clip
4	305 9883	1	Federring	Spring ring
5	315 8006	1	Niet	8 DIN127
6	470 1150	1	Leuchtenhalter	12x55 BO Zn
7	470 1151	1	Leuchtenhalter	RE LH 1
				LI LH 1




06.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3006	6	Sechskantschraube DIN933	Screw	M6x25-8.8 Zn
2	301 3838	2	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M16x60-8.8
3	303 0931	8	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM6-8 Zn
4	303 0933	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM10-8 Zn
5	303 0935	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
6	305 8551	1	Federsicherung	Securing clip	41x3
7	305 9882	4	Federring	Spring ring	6 DIN127
8	313 7807	1	Bolzen mit Griff	Pin with grip	GB D12x57,5/71
9	321 9900	1	Schild	Plate	Gerät schwenkt aus
10	321 9922	2	Rückstrahler rot	Reflector, red	8 RA 002 016-111
11	321 9921	2	Rückstrahler gelb	Reflector, yellow	8 RA 002014-051
12	321 9919	4	Rückstrahler gelb selbstkl.	Self-adh. reflector, yellow	6200GK
13	470 1200	1	Halter	Holder	D70xD7-M10x25
14	470 1207	1	Leuchtenhalter	Carrier for light	LH 30x30x1500
15	470 1210	1	Führungsstück	Guiding	LH 30x15x200/40x15
16	309 6053	2	Spannhülse	Expansion bush	6x40-DIN1481
17	470 1205	1	Halter	Holder	LH 40x15x900




06.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	321 5012	1	Aufsteckteil	Plug-on unit	RE HR11027
2	321 5013	1	Aufsteckteil	Plug-on unit	LI HL11027
3	321 9917	2	Rückstrahler	Reflector	6200K
4	321 9934	1	Warntafel	Warning board	RE 423x423 DIN11030
5	321 9935	1	Warntafel	Warning board	LI 423x423 DIN11030
6	373 2121	2	Stecker	Plug	7-polig
7	373 2140	1	Kupplungsdose	Connector socket	72.
8	373 3130	1	Rückleuchte rechts	Rear light, RH	BBS95R
9	373 3133	1	Rückleuchte links	Rear light, LH	BBS95L
10	373 3526	2	Lichtscheibe	Light glas	RE E95
11	373 3801	2	Schutzhaube hinten	Rear cover	SH95




06.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 4425	2	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M20x110-8.8
2	303 0936	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM20-8 Zn
3	459 9009	1	Klemme	Clamp	45x35x120
4	459 9011	1	Klemmplatte	Clamping plate	40/80
5	463 7840	1	Rundhalm gebogen	Round stalk	D40
6	301 3682	1	Sechskantschraube DIN933	Screw	M16x30-8.8
7	301 3867	2	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M16x65-8.8
8	301 6123	6	Senkschraube DIN7991-A	Countersunk bolt	M10x30-10.9
9	302 0351	1	Stange	Rod	M14x410
10	302 9036	1	Gelenkauge	Joint	20x36x73
11	303 0116	1	Mutter	Nut	M14x20 D16x105 SW36
12	303 0193	1	Kronenmutter	Castle nut	DIN937-M24x1,5-22H
13	303 0933	6	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM10-8 Zn
14	303 0935	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
15	303 0976	1	Sechskantmutter	Nut	M16 DIN934-8
16	305 2230	1	Stützscheibe	Supporting washer	S 25x35x2,0 DIN988
17	305 6181	1	Scheibe	Washer	17 DIN7349
18	305 8924	2	Sicherungsring	Securing ring	62x2 DIN472
19	309 6038	1	Spannhülse	Expansion bush	5x30-DIN1481 Chrom 8
20	309 6047	1	Spannhülse	Expansion bush	6x18-DIN1481
21	311 7613	1	Splint	Peg	3,2x40 DIN94-St Zn
22	313 2500	1	Bolzen mit Kopf	Pin with collar	KB D12x47,5/61
23	317 3305	1	Einspannbuchse	Expansion bush	EG12/16x20-DIN1498
24	317 3395	1	Einspannbuchse	Expansion bush	EG16/22x20
25	319 9116	1	Kegelrollenlager	Bearing	30206.
26	319 9166	1	Kegelrollenlager	Bearing	32007X
27	323 6345	1	Schmiernippel	Grease nipple	LAM 6 DIN71412
28	323 7641	1	Dichtung	Seal	D120/65x1,6




06.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
29	323 8032	2	Wellendichtring	Oil seal	40x55x7 BA
30	329 8443	1	Druckfeder	Spring	10,5x38x460
31	349 0029	1	Sechscheibe	Disc	D500/100x5 G
32	447 8882	1	Nabe	Hub	668 A
33	457 8452	1	Zapfen konisch	Pivot	D38x176
34	457 9151	1	Konsole zum Scheibensech	Bracket	GEF 140-160
35	457 9350	1	Secharm	Swinging arm	RE-D63,5x335
36	457 9870	1	Sperrstück	Stop	D38x30




06.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 4425	2	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M20x110-8.8
2	303 0936	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM20-8 Zn
3	459 9009	1	Klemme	Clamp	45x35x120
4	459 9011	1	Klemmplatte	Clamping plate	40/80
5	463 7840	1	Rundhalm gebogen	Round stalk	D40
6	301 3682	1	Sechskantschraube DIN933	Screw	M16x30-8.8
7	301 3867	2	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M16x65-8.8
8	301 6123	6	Senkschraube DIN7991-A	Countersunk bolt	M10x30-10.9
9	302 0351	1	Stange	Rod	M14x410
10	302 9036	1	Gelenkauge	Joint	20x36x73
11	303 0116	1	Mutter	Nut	M14x20 D16x105 SW36
12	303 0193	1	Kronenmutter	Castle nut	DIN937-M24x1,5-22H
13	303 0933	6	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM10-8 Zn
14	303 0935	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
15	303 0976	1	Sechskantmutter	Nut	M16 DIN934-8
16	305 2230	1	Stützscheibe	Supporting washer	S 25x35x2,0 DIN988
17	305 6181	1	Scheibe	Washer	17 DIN7349
18	305 8924	2	Sicherungsring	Securing ring	62x2 DIN472
19	309 6038	1	Spannhülse	Expansion bush	5x30-DIN1481 Chrom 8
20	309 6047	1	Spannhülse	Expansion bush	6x18-DIN1481
21	311 7613	1	Splint	Peg	3,2x40 DIN94-St Zn
22	313 2500	1	Bolzen mit Kopf	Pin with collar	KB D12x47,5/61
23	317 3305	1	Einspannbuchse	Expansion bush	EG12/16x20-DIN1498
24	317 3395	1	Einspannbuchse	Expansion bush	EG16/22x20
25	319 9116	1	Kegelrollenlager	Bearing	30206.
26	319 9166	1	Kegelrollenlager	Bearing	32007X
27	323 6345	1	Schmiernippel	Grease nipple	LAM 6 DIN71412
28	323 7641	1	Dichtung	Seal	D120/65x1,6




06.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
29	323 8032	2	Wellendichtring	Oil seal	40x55x7 BA
30	329 8443	1	Druckfeder	Spring	10,5x38x460
31	349 0029	1	Sechscheibe	Disc	D500/100x5 G
32	447 8882	1	Nabe	Hub	668 A
33	457 8452	1	Zapfen konisch	Pivot	D38x176
34	457 9151	1	Konsole zum Scheibensech	Bracket	GEF 140-160
35	457 9351	1	Secharm	Swinging arm	LI-D63,5x335
36	457 9870	1	Sperrstück	Stop	D38x30



06.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 4425	2	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M20x110-8.8
2	303 0936	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM20-8 Zn
3	459 9009	1	Klemme	Clamp	45x35x120
4	459 9011	1	Klemmplatte	Clamping plate	40/80
5	463 7840	1	Rundhalm gebogen	Round stalk	D40
6	301 3682	1	Sechskantschraube DIN933	Screw	M16x30-8.8
7	301 3867	2	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M16x65-8.8
8	301 6123	6	Senkschraube DIN7991-A	Countersunk bolt	M10x30-10.9
9	302 0351	1	Stange	Rod	M14x410
10	302 9036	1	Gelenkauge	Joint	20x36x73
11	303 0116	1	Mutter	Nut	M14x20 D16x105 SW36
12	303 0193	1	Kronenmutter	Castle nut	DIN937-M24x1,5-22H
13	303 0933	6	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM10-8 Zn
14	303 0935	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
15	303 0976	1	Sechskantmutter	Nut	M16 DIN934-8
16	305 2230	1	Stützscheibe	Supporting washer	S 25x35x2,0 DIN988
17	305 6181	1	Scheibe	Washer	17 DIN7349
18	305 8924	2	Sicherungsring	Securing ring	62x2 DIN472
19	309 6038	1	Spannhülse	Expansion bush	5x30-DIN1481 Chrom 8
20	309 6047	1	Spannhülse	Expansion bush	6x18-DIN1481
21	311 7613	1	Splint	Peg	3,2x40 DIN94-St Zn
22	313 2500	1	Bolzen mit Kopf	Pin with collar	KB D12x47,5/61
23	317 3305	1	Einspannbuchse	Expansion bush	EG12/16x20-DIN1498
24	317 3395	1	Einspannbuchse	Expansion bush	EG16/22x20
25	319 9116	1	Kegelrollenlager	Bearing	30206.
26	319 9166	1	Kegelrollenlager	Bearing	32007X
27	323 6345	1	Schmiernippel	Grease nipple	LAM 6 DIN71412
28	323 7641	1	Dichtung	Seal	D120/65x1,6




06.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
29	323 8032	2	Wellendichtring	Oil seal	40x55x7 BA
30	329 8443	1	Druckfeder	Spring	10,5x38x460
31	349 0042	1	Sechscheibe	Disc	D500/100x5-Z
32	447 8882	1	Nabe	Hub	668 A
33	457 8452	1	Zapfen konisch	Pivot	D38x176
34	457 9151	1	Konsole zum Scheibensech	Bracket	GEF 140-160
35	457 9350	1	Secharm	Swinging arm	RE-D63,5x335
36	457 9870	1	Sperrstück	Stop	D38x30


X140-X160 LI 500 Z

657 7821




06.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 4425	2	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M20x110-8.8
2	303 0936	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM20-8 Zn
3	459 9009	1	Klemme	Clamp	45x35x120
4	459 9011	1	Klemmplatte	Clamping plate	40/80
5	463 7840	1	Rundhalm gebogen	Round stalk	D40
6	301 3682	1	Sechskantschraube DIN933	Screw	M16x30-8.8
7	301 3867	2	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M16x65-8.8
8	301 6123	6	Senkschraube DIN7991-A	Countersunk bolt	M10x30-10.9
9	302 0351	1	Stange	Rod	M14x410
10	302 9036	1	Gelenkauge	Joint	20x36x73
11	303 0116	1	Mutter	Nut	M14x20 D16x105 SW36
12	303 0193	1	Kronenmutter	Castle nut	DIN937-M24x1,5-22H
13	303 0933	6	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM10-8 Zn
14	303 0935	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
15	303 0976	1	Sechskantmutter	Nut	M16 DIN934-8
16	305 2230	1	Stützscheibe	Supporting washer	S 25x35x2,0 DIN988
17	305 6181	1	Scheibe	Washer	17 DIN7349
18	305 8924	2	Sicherungsring	Securing ring	62x2 DIN472
19	309 6038	1	Spannhülse	Expansion bush	5x30-DIN1481 Chrom 8
20	309 6047	1	Spannhülse	Expansion bush	6x18-DIN1481
21	311 7613	1	Splint	Peg	3,2x40 DIN94-St Zn
22	313 2500	1	Bolzen mit Kopf	Pin with collar	KB D12x47,5/61
23	317 3305	1	Einspannbuchse	Expansion bush	EG12/16x20-DIN1498
24	317 3395	1	Einspannbuchse	Expansion bush	EG16/22x20
25	319 9116	1	Kegelrollenlager	Bearing	30206.
26	319 9166	1	Kegelrollenlager	Bearing	32007X
27	323 6345	1	Schmiernippel	Grease nipple	LAM 6 DIN71412
28	323 7641	1	Dichtung	Seal	D120/65x1,6




06.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
29	323 8032	2	Wellendichtring	Oil seal	40x55x7 BA
30	329 8443	1	Druckfeder	Spring	10,5x38x460
31	349 0042	1	Sechscheibe	Disc	D500/100x5-Z
32	447 8882	1	Nabe	Hub	668 A
33	457 8452	1	Zapfen konisch	Pivot	D38x176
34	457 9151	1	Konsole zum Scheibensech	Bracket	GEF 140-160
35	457 9351	1	Secharm	Swinging arm	LI-D63,5x335
36	457 9870	1	Sperrstück	Stop	D38x30




06.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 6123	6	Senkschraube DIN7991-A	Countersunk bolt	M10x30-10.9
2	303 0193	1	Kronenmutter	Castle nut	DIN937-M24x1,5-22H
3	303 0933	6	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM10-8 Zn
4	305 8924	2	Sicherungsring	Securing ring	62x2 DIN472
5	311 7613	1	Splint	Peg	3,2x40 DIN94-St Zn
6	319 9116	1	Kegelrollenlager	Bearing	30206.
7	319 9166	1	Kegelrollenlager	Bearing	32007X
8	323 6345	1	Schmiernippel	Grease nipple	LAM 6 DIN71412
9	323 7641	1	Dichtung	Seal	D120/65x1,6
10	323 8032	2	Wellendichtring	Oil seal	40x55x7 BA
11	349 0029	1	Sechscheibe	Disc	D500/100x5 G
12	447 8882	1	Nabe	Hub	668 A
13	457 9330	1	Secharm	Swinging arm	D77x400 Z50




06.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 6123	6	Senkschraube DIN7991-A	Countersunk bolt	M10x30-10.9
2	303 0193	1	Kronenmutter	Castle nut	DIN937-M24x1,5-22H
3	303 0933	6	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM10-8 Zn
4	305 8924	2	Sicherungsring	Securing ring	62x2 DIN472
5	311 7613	1	Splint	Peg	3,2x40 DIN94-St Zn
6	319 9116	1	Kegelrollenlager	Bearing	30206.
7	319 9166	1	Kegelrollenlager	Bearing	32007X
8	323 6345	1	Schmiernippel	Grease nipple	LAM 6 DIN71412
9	323 7641	1	Dichtung	Seal	D120/65x1,6
10	323 8032	2	Wellendichtring	Oil seal	40x55x7 BA
11	349 0042	1	Sechscheibe	Disc	D500/100x5-Z
12	447 8882	1	Nabe	Hub	668 A
13	457 9330	1	Secharm	Swinging arm	D77x400 Z50




06.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 4425	2	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M20x110-8.8
2	303 0936	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM20-8 Zn
3	459 9009	1	Klemme	Clamp	45x35x120
4	459 9011	1	Klemmplatte	Clamping plate	40/80
5	301 3682	1	Sechskantschraube DIN933	Screw	M16x30-8.8
6	301 3867	1	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M16x65-8.8
7	301 4251	1	Sechskantschraube DIN933	Screw	M20x55-10.9
8	303 0976	1	Sechskantmutter	Nut	M16 DIN934-8
9	305 6164	1	Scheibe	Washer	D35/20,5x5
10	305 6181	1	Scheibe	Washer	17 DIN7349
11	457 8452	1	Zapfen konisch	Pivot	D38x176
12	457 9145	1	Zahnkonsole	Hirth-type bracket	D70/38 Z50
13	457 9870	1	Sperrstück	Stop	D38x30
14	463 7840	1	Rundhalm gebogen	Round stalk	D40




06.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 0302	8	Flachkopfschraube DIN85	Flatheaded bolt	M6x25-4,6 Zn
2	301 3313	1	Sechskantschraube DIN933	Screw	M12x25-8.8
3	301 4407	2	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M20x100-8.8
4	302 8952	1	Gabelstück	Forkpiece	D20,5x51 M16x300
5	303 0934	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM12-8 Zn
6	303 0935	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
7	303 0978	1	Sechskantmutter	Nut	M20 DIN934-8
8	305 6181	1	Scheibe	Washer	17 DIN7349
9	305 6229	1	Scheibe	Washer	45x31x5
10	305 8861	1	Sicherungsring	Securing ring	25x2 DIN471 Zn
11	305 9888	2	Federring	Spring ring	20 DIN127
12	309 6060	1	Spannhülse	Expansion bush	6x80-DIN1481
13	309 6072	1	Spannhülse	Expansion bush	8x40-DIN1481 Zn
14	309 6174	2	Spannhülse	Expansion bush	10x70-DIN1481
15	311 9565	1	Klappstift	Securing pin	4,5mm
16	313 2538	1	Bolzen mit Verdrehsicherung	Pin with stop	FN D25x136/173
17	313 8146	1	Bolzen mit Griff	Pin with grip	GB D20x112/122
18	317 3408	2	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG25/32x20
19	317 6802	1	Röhrchen	Tube	26,9x5x110
20	323 6349	1	Schmiernippel	Grease nipple	CM10x1 DIN71412-90°
21	329 6142	2	Tellerfeder	Cup spring	31,5/16,3x1,75 DIN2093-A
22	329 8200	1	Druckfeder	Spring	5,8x33,2x254
23	329 8289	1	Druckfeder	Spring	5x37x138
24	375 2164	1	Schutzkappe rot	Cap	Bg.2
25	375 2716	1	SVK-Stecker	Hydraulic coupling	NW8 M16x1,5
26	375 2730	1	SVK-Muffe	SVK-socket	BG 2 NW8 M16x1,5 Schott
27	375 3990	1	Einschraubverschraubung	Nipple	x-GE 10-LM M18x1,5
28	375 4390	1	Winkel-Schottverschraubung	Angle union	x-WSV10-L M16x1,5




06.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
29	375 5100	2	Schneidring	Cutting ring	S 10 L
30	375 5300	2	Überwurfmutter	Union nut	10L M16x1,5
31	375 9961	8	Schellenkörper	Clamp	1/2x215 PP
32	422 9510	1	Tragarm	Supporting arm	80x40x707
33	422 9511	1	Fangarm	Hook arm	80x30
34	422 9512	1	Rundstück	Round steel	D30x66 + D17
35	422 9550	1	Verriegelungsbolzen	Locking pin	D30x240
36	475 2677	1	Hydraulikschlauch	High-pressure hose	1SN08-2100 DKOL 1x45°
37	475 9668	1	Rohr gebogen	Tube	10x2x332
38	575 2335	1	Hydraulikzylinder	Ram	EZ25/80 D16/170




06.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 0302	8	Flachkopfschraube DIN85	Flatheaded bolt	M6x25-4,6 Zn
2	301 3313	1	Sechskantschraube DIN933	Screw	M12x25-8.8
3	301 3701	1	Sechskantschraube DIN933	Screw	M16x35-12.9 A=max.3mm
4	301 4407	2	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M20x100-8.8
5	303 0934	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM12-8 Zn
6	303 0935	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
7	303 0978	2	Sechskantmutter	Nut	M20 DIN934-8
8	305 6229	1	Scheibe	Washer	45x31x5
9	305 8861	1	Sicherungsring	Securing ring	25x2 DIN471 Zn
10	305 9888	2	Federring	Spring ring	20 DIN127
11	309 6072	1	Spannhülse	Expansion bush	8x40-DIN1481 Zn
12	309 6174	2	Spannhülse	Expansion bush	10x70-DIN1481
13	311 9565	2	Klappstift	Securing pin	4,5mm
14	313 2020	2	Bolzen mit Griff	Pin with grip	GB D20x143/165
15	313 2538	1	Bolzen mit Verdrehsicherung	Pin with stop	FN D25x136/173
16	317 3408	2	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG25/32x20
17	323 6349	1	Schmiernippel	Grease nipple	CM10x1 DIN71412-90°
18	329 8289	1	Druckfeder	Spring	5x37x138
19	329 8595	1	Zugfeder	Spring	7x35x437
20	375 2164	1	Schutzkappe rot	Cap	Bg.2
21	375 2716	1	SVK-Stecker	Hydraulic coupling	NW8 M16x1,5
22	375 3990	1	Einschraubverschraubung	Nipple	x-GE 10-LM M18x1,5
23	375 4390	1	Winkel-Schottverschraubung	Angle union	x-WSV10-L M16x1,5
24	375 5100	2	Schneidring	Cutting ring	S 10 L
25	375 5300	2	Überwurfmutter	Union nut	10L M16x1,5
26	375 9961	8	Schellenkörper	Clamp	1/2x215 PP
27	422 9514	1	Tragarm	Supporting arm	80x40x707 E2V
28	422 9515	1	Fangarm	Hook arm	80x30 E2V



06.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
29	422 9516	1	Hebel zur Zugfeder	Lever	10x93x140
30	422 9550	1	Verriegelungsbolzen	Locking pin	D30x240
31	475 2677	1	Hydraulikschlauch	High-pressure hose	1SN08-2100 DKOL 1x45°
32	475 9668	1	Rohr gebogen	Tube	10x2x332
33	575 2335	1	Hydraulikzylinder	Ram	EZ25/80 D16/170




06.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 5387	6	Sechskantschraube spz.	Bolt	M16x70-10.9
2	303 0976	6	Sechskantmutter	Nut	M16 DIN934-8
3	305 9887	6	Federring	Spring ring	16 DIN127
4	422 9524	1	Konsole zum Mitnehmerarm	Bracket	E8 D16/180x60


PA-E1-D

675 1340




06.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 0301	2	Flachkopfschraube DIN85	Flatheaded bolt	M6x20-4,6 Zn
2	375 2163	1	Staubstecker	Plastic male probe	NW 6
3	375 2166	1	Staubkappe, rot	Cap, red	D26,5
4	375 2718	1	SVK-Stecker	Hydraulic coupling	NW10-M18x1,5
5	375 2730	1	SVK-Muffe	SVK-socket	BG 2 NW8 M16x1,5 Schott
6	375 9960	2	Schellenkörper	Clamp	1/2x112A PP
7	475 2678	1	Hydraulikschlauch	High-pressure hose	1SN06-4400 DKOL10/12 MSS
8	375 5698	1	Sechskantmutter	Nut	M16x1,5 SW22 Zn




06.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 0301	2	Flachkopfschraube DIN85	Flatheaded bolt	M6x20-4,6 Zn
2	375 2163	1	Staubstecker	Plastic male probe	NW 6
3	375 2730	1	SVK-Muffe	SVK-socket	BG 2 NW8 M16x1,5 Schott
4	375 4500	1	Einstellbare W-Verschraubung	Adjustable angle union	x-evW12-LM DKO24° M18x1,5
5	375 4550	1	Einstellbare L-Verschraubung	L-adjustable T-union	x-evL12-L DKO24° M18x1,5
6	375 5110	1	Schneidring	Cutting ring	12-L/S Zn
7	375 5310	1	Überwurfmutter	Union nut	12L M18x1,5 Zn
8	375 9960	2	Schellenkörper	Clamp	1/2x112A PP
9	475 2679	1	Hydraulikschlauch	High-pressure hose	1SN06-3200 DKOL10/12 MSS
10	375 5698	1	Sechskantmutter	Nut	M16x1,5 SW22 Zn




06.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	305 8867	4	Sicherungsring	Securing ring	30x2 DIN471 Zn
2	313 7802	2	Bolzen	Pin	NN D30x60,7/75 Zn
3	325 1155	2	Schlauchschelle	Hose clip	25/40
4	325 1170	1	Schlauchklemme	Hose clip	50-101 S 5600
5	325 1180	2	Schlauchklemme	Hose clip	OL-S 6400
6	375 2120	2	Staubkappe, grün	Cap	D26,5 Bg.3
7	375 2718	2	SVK-Stecker	Hydraulic coupling	NW10-M18x1,5
8	375 4110	2	Gerade Verschraubung	Nipple	G12-L M18x1,5
9	375 4310	2	Schwenkverschraubung	Union, swivel	x-SWVE12-LM M16x1,5
10	375 5510	2	Hohlschraube	Banjo bolt	M16x1,5-SWVE12LM
11	470 5001	1	Schutzblech	Guard	D95 180x1,5x150
12	475 2615	2	Hydraulikschlauch	High-pressure hose	2SN10-1200 M18x1,5
13	475 2701	1	Schlauchpaket mit Feder	Hose-assembly	2x1SN08-1250
14	475 2780	1	Schlauchpaket	Hose-assembly	NW8 2x1250 MSS
15	575 2173	2	Drosselrückschlagventil	Throttle nonreturn valve	D14,3/1,1
16	575 2416	1	Einschwenkzylinder	Swing-in ram	DZ80/40/100-615



06.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	215 1588	2	Bügel	Clamp	D10x135 50x45
2	301 5401	1	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M6x70-8.8 Zn
3	303 0931	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM6-8 Zn
4	305 8867	8	Sicherungsring	Securing ring	30x2 DIN471 Zn
5	313 7802	4	Bolzen	Pin	NN D30x60,7/75 Zn
6	325 1155	1	Schlauchschelle	Hose clip	25/40
7	375 2123	2	Staubkappe, gelb	Cap	D26,5 Bg.3
8	375 2172	1	Drosselplättchen	Throttle plate	D12x1,5 BO 1,0
9	375 2173	1	Drosselplättchen	Throttle plate	D12x1,5 BO 1,5
10	375 2199	2	Kugelhahn	Valve	BKH 12L-M18x1,5 Zn
11	375 2718	2	SVK-Stecker	Hydraulic coupling	NW10-M18x1,5
12	375 4010	2	Einschraubverschraubung	Nipple	x-GE12-LM M16x1,5 Zn
13	375 4038	4	Einschraubverschraubung	Nipple	GE 12-LR R1/4
14	375 4500	2	Einstellbare W-Verschraubung	Adjustable angle union	x-evW12-LM DKO24° M18x1,5
15	375 4311	2	Schwenkverschraubung	Union, swivel	x-SWVE12-LM M18x1,5 Zn
16	375 5110	10	Schneidring	Cutting ring	12-L/S Zn
17	375 5310	10	Überwurfmutter	Union nut	12L M18x1,5 Zn
18	375 9850	4	Schelle	Clamp	LNU4-19/15PP 1/2
19	475 2827	1	Schlauchpaket	Hose-assembly	2x2700 MSS
20	475 2828	1	Schlauchpaket	Hose-assembly	2x3500 MSS
21	475 8849	1	Rohr	Tube	12x2x150
22	475 8914	2	Rohr	Tube	12x2x35
23	575 2298	1	Hydraulikzylinder	Ram	DZ80/40/320-580
24	575 2161	1	Rückschlagventil	Nonreturn valve	RDP 06 1/4
25	575 2421	1	Einschwenkzylinder	Swing-in ram	DZ100/50-120-845
26	575 9705	1	Rohr	Tube	12x47 kpl.
27	470 5004	1	Schutzblech	Guard	250x1,5x250 R59
28	325 1185	2	Schlauchklemme	Hose clip	110-130 Va Norma




06.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	375 2166	2	Staubkappe, rot	Cap, red	D26,5
2	375 2718	2	SVK-Stecker	Hydraulic coupling	NW10-M18x1,5
3	475 2617	2	Hydraulikschlauch	High-pressure hose	2SN10-1250
4	575 2497	1	Umschaltzylinder VÜP	Turn over ram with VÜP	DKOL12/DKOL12-45° DZ80/45/233-D40 HPS-II-A-FS

D100

675 3651



06.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	305 8867	4	Sicherungsring	Securing ring	30x2 DIN471 Zn
2	313 7802	2	Bolzen	Pin	NN D30x60,7/75 Zn
3	325 1185	2	Schlauchklemme	Hose clip	110-130 Va Norma
4	375 4310	2	Schwenkverschraubung	Union, swivel	x-SWVE12-LM M16x1,5
5	375 5510	2	Hohlschraube	Banjo bolt	M16x1,5-SWVE12LM
6	470 5004	1	Schutzblech	Guard	250x1,5x250 R59
7	475 2782	1	Schlauchpaket	Hose-assembly	2x1SN08-1600 1x45°
8	575 2418	1	Einschwenkzylinder	Swing-in ram	DZ100/50-120-615