



Ersatzteilliste

Parts list

Anbau-Drehpflüge
Mounted Reversible Ploughs

EurOpal 9

Art.-Nr.: 175 1628


03.03

LEMKEN GmbH & Co. KG


Weseler Straße 5, D-46519 Alpen / Postfach 11 60, D-46515 Alpen

Telefon (0 28 02) 81-0, Telefax (0 28 02) 81-220


eMail: lemken@lemken.com, Internet: <http://www.lemken.com>



Pos	Art.-Nr.	Artikeltext / Description		Abmessung	Seite
1	313 7911	Oberlenkerbolzen mit Kette	Top link pin with chain	KAT2G D25,4/31,7x158	5
1	313 7921	Oberlenkerbolzen mit Kette	Top link pin with chain	KAT3G D31,7/25,4x158	6
2	633 7510	Drehwerk	Turnover mechanism	E120	7
2	633 7511	Drehwerk	Turnover mechanism	E120-L	8
2	633 7515	Drehwerk	Turnover mechanism	E120-OF	9
3	633 7431	Verriegelung	Locking device	D25x260	10
4	634 3160	Zugpunkt+ Breitenverstellung	Adjustment centre	E-60/650	11
4	634 3161	Zugpunkt+ Breitenverstellung	Adjustment centre	E-60/650 HY	12
4	634 3162	Zugpunkt+ Breitenverstellung	Adjustment centre	E-60/1031 OF	13
4	634 3164	Zugpunkt+ Breitenverstellung	Adjustment centre	E-60/1031 HY OF	14
5	629 2470	Abstellstütze	Stand	R750-800	15
5	629 2475	Abstellstütze	Stand	R850-900	16
5	629 2485	Abstellstütze	Stand	R750-800 D120 HY	17
5	629 2486	Abstellstütze	Stand	R850-900 D120 HY	18
6	661 1385	Unterlenkeranschluß	Lower link connection	E55 L2 Z2	19
6	661 1386	Unterlenkeranschluß	Lower link connection	E55 L2 Z3	20
6	661 1387	Unterlenkeranschluß	Lower link connection	E55 L3 Z2	21
6	661 1388	Unterlenkeranschluß	Lower link connection	E68 L3 Z3	22
6	661 1401	Unterlenkeranschluß	Lower link connection	E55FH L2 Z2	23
6	661 1402	Unterlenkeranschluß	Lower link connection	E55FH L3 Z2	24
6	661 1405	Unterlenkeranschluß	Lower link connection	E55FH L2 Z3	25
6	661 1406	Unterlenkeranschluß	Lower link connection	E68FH L3 Z3	26
7	602 8300	Grundrahmen	Basic frame	E9-160-3-900	27 .. 28
7	602 8301	Grundrahmen	Basic frame	E9-160-4-900	29 .. 30
7	602 8302	Grundrahmen	Basic frame	E9-160-5-900	31 .. 32
7	602 8303	Grundrahmen	Basic frame	E9-160-6-900	33 .. 34
7	602 8305	Grundrahmen	Basic frame	E9-160-3-1000	35 .. 36
7	602 8306	Grundrahmen	Basic frame	E9-160-4-1000	37 .. 38
7	602 8307	Grundrahmen	Basic frame	E9-160-5-1000	39 .. 40
7	602 8308	Grundrahmen	Basic frame	E9-160-6-1000	41 .. 42
7	602 8371	Grundrahmen	Basic frame	E9-OF-160-4-900	43 .. 44
7	602 8372	Grundrahmen	Basic frame	E9-OF-160-5-900	45 .. 46
7	602 8373	Grundrahmen	Basic frame	E9-OF-160-6-900	47 .. 48
7	602 8375	Grundrahmen	Basic frame	E9-OF-160-3-1000	49 .. 50
7	602 8376	Grundrahmen	Basic frame	E9-OF-160-4-1000	51 .. 52
7	602 8377	Grundrahmen	Basic frame	E9-OF-160-5-1000	53 .. 54
7	602 8378	Grundrahmen	Basic frame	E9-OF-160-6-1000	55 .. 56




Pos	Art.-Nr.	Artikeltext / Description		Abmessung	Seite
8	602 8304	Anbauteil	Frame extension	E9-160-900	57
8	602 8309	Anbauteil	Frame extension	E9-160-1000	58
9	663 8651	Vorwerkzeughalm	Skim stalk	D45 E8+9	59
9	663 8750	Düngereinlegerhalm	Skim stalk	S 50x30-260 H750	60
9	663 8752	Düngereinlegerhalm	Skim stalk	S1 50x30-260 H800	61
9	663 8754	Düngereinlegerhalm	Skim stalk	EV-260/179 50x30 H750	62
9	663 8755	Düngereinlegerhalm	Skim stalk	EV-260/179 50x30 H800	63
10	699 0901	Körperhalschrauben	Bolts for leg	Dural	64
10	699 0958	Körperhalm	Leg	80x35/E	65
11	548 4162	Pendelstützrad	Depth wheel	D20x200/160 E9	66 .. 67
11	548 4168	Pendelstützrad	Depth wheel	D20x200/160x615 E9	68 .. 69
11	549 1344	Uni-Pendelrad	Uni-wheel	UPR D20x200/160 E9 5/140	70 .. 72
11	549 1346	Uni-Pendelrad	Uni-wheel	UPR D20x200/160 E9 6/205	73 .. 75
11	549 8849	Rad 5/94/140 D14	Wheel 5/94/140 D14	10.0/80-12 8PR ET-25	76
11	549 8893	Lagerung	Bearing	5/93,5/140 M14 50x50	77
11	648 4162	Pendelstützrad	Depth wheel	E9 10.0/80-12 5/95/14	78
11	649 1344	Uni-Pendelrad	Uni-wheel	E9 10.0/80-12	79
11	649 1346	Uni-Pendelrad	Uni-wheel	E9 10.0/75-15.3	80
11	649 1350	Uni-Pendelrad	Uni-wheel	E9 13.0/55-16 770x336	81
12	670 1151	Leuchtenhalter	Carrier for light	LH 1	82
12	670 1200	Leuchtenhalter	Carrier for light	LH3A UNI	83
12	670 2012	Warntafel mit Beleuchtung	Lighting equipment with boards	HR+HL 7m	84
13	657 7845	Scheibensech	Disc coulter	E9 D500 G	85
13	657 7846	Scheibensech	Disc coulter	E9 D500 Z	86
13	657 7847	Scheibensech	Disc coulter	E9 D590 Z	87
13	657 7856	Scheibensech Mais	Disc coulter	E9 D500-M G	88
13	657 7857	Scheibensech Mais	Disc coulter	E9 D500-M Z	89
13	657 7858	Scheibensech Mais	Disc coulter	E9 D590-M Z	90
15	622 2660	Mitnehmerarm	Attachment arm	E1V	91 .. 92
15	622 2661	Mitnehmerarm	Attachment arm	E2V	93 .. 94
15	622 2668	Konsole zum Mitnehmerarm	Bracket	E9 D16/200x25+115 kpl.	95
16	675 1340	Hydraulikanlage Mitnehmerarm	HY-assembly attachment arm	PA-E1-D	96
16	675 1346	Hydraulikanlage Mitnehmerarm	HY-assembly attachment arm	PA-E1-K	97
16	675 3562	Vorderfurcheneinstellung	HY-front furrow adjustment	DZ80/40/100-615	98
16	675 3589	Breitenverstellung Memory	HY-width adjuster Memory	DZ100/50/120-600 WE	99



Pos	Art.-Nr.	Artikeltext / Description	Abmessung	Seite
16	675 3598	Breitenverstellung Memory-VÜP	DZ80x320 On-Land	100
16	675 3599	Breitenverstellung Memory-VÜP	DZ80x320/DZ100x120 On-Land	101 .. 102
16	675 3600	Breitenverstellung Memory-VÜP	DZ90x450/DZ100x120 6schar OF	103 .. 104
16	675 3650	HY-Drehung	D80/233 VÜP HPS-II-A	105
16	675 3651	Hydr.Rahmeneinschwenkung	D100	106
16	675 3656	HY-Drehung	D80/240 Vari-Stop-Memory	107

KAT2G D25,4/31,7x158

313 7911




03.03

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	305 8545	1	Sicherungsring	Securing ring	3x30-35x1,25 Zn
2	305 8560	1	Federsicherung mit Kette	Securing clip with chain	D3,6/D21-460mm-Zn
3	311 9315	1	Klappstift mit Bohrung	Securing pin	8x42 DIN11023
4	313 7910	1	Oberlenkerbolzen	Top link pin	KAT2G D25,4/31,7x158 Zn


KAT3G D31,7/25,4x158

313 7921




03.03

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	305 8545	1	Sicherungsring	Securing ring	3x30-35x1,25 Zn
2	305 8560	1	Federsicherung mit Kette	Securing clip with chain	D3,6/D21-460mm-Zn
3	311 9315	1	Klappstift mit Bohrung	Securing pin	8x42 DIN11023
4	313 7920	1	Oberlenkerbolzen	Top link pin	KAT3G D31,7/25,4x158 Zn




03.03

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	215 1588	1	Bügel	Clamp	D10x135 50x45
2	215 1656	1	Bügel	Clamp	D10x249 50x100
3	301 5001	2	Sechskantschraube DIN933	Screw	M8x25-8.8
4	301 7260	4	Sechskantschraube DIN933	Screw	M8x16-8.8 Zn
5	303 0348	1	Nutmutter selbstsichernd	Grooved nut	M100x2
6	303 0932	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM8-8 Zn
7	303 8960	2	Hutmutter	Cap nut	M27-SW46x118
8	305 8694	6	Scheibe	Washer	A8,4 DIN125-St Zn
9	305 8875	2	Sicherungsring	Securing ring	40x2,5 DIN471
10	317 6710	2	Röhrchen	Tube	10x1x4
11	319 9110	1	Kegelrollenlager	Bearing	30220.
12	319 9226	1	Kegelrollenlager	Bearing	32024X
13	323 0002	2	Deckel	Cap	115x3x115 1xD11
14	323 0003	2	Halter	Holder	15x3x40-D8,5
15	323 0075	1	Dichtscheibe mit Nut	Seal washer	D120/179,5x12
16	323 0076	1	Dichtscheibe	Seal washer	D100/179,5x12
17	323 6348	2	Schmiernippel	Grease nipple	AM10x1 DIN71412
18	323 7983	2	Filzring	Felt ring	D180/160x6
19	329 8620	2	Klammer	Clamp	D4x181-46
20	433 7510	1	Turm	Headstock	E120
21	317 2035	2	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG60/65x35
22	317 3417	3	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG30/38x25
23	433 8115	1	Wendeachse	Axle	E120
24	433 9206	2	Anschlag	Stop	D110-M27




03.03

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	215 1588	1	Bügel	Clamp	D10x135 50x45
2	215 1656	1	Bügel	Clamp	D10x249 50x100
3	301 5001	2	Sechskantschraube DIN933	Screw	M8x25-8.8
4	301 7260	4	Sechskantschraube DIN933	Screw	M8x16-8.8 Zn
5	303 0348	1	Nutmutter selbstsichernd	Grooved nut	M100x2
6	303 0932	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM8-8 Zn
7	303 8960	2	Hutmutter	Cap nut	M27-SW46x118
8	305 8694	6	Scheibe	Washer	A8,4 DIN125-St Zn
9	305 8875	2	Sicherungsring	Securing ring	40x2,5 DIN471
10	317 6710	2	Röhrchen	Tube	10x1x4
11	319 9110	1	Kegelrollenlager	Bearing	30220.
12	319 9226	1	Kegelrollenlager	Bearing	32024X
13	323 0002	2	Deckel	Cap	115x3x115 1xD11
14	323 0003	2	Halter	Holder	15x3x40-D8,5
15	323 0075	1	Dichtscheibe mit Nut	Seal washer	D120/179,5x12
16	323 0076	1	Dichtscheibe	Seal washer	D100/179,5x12
17	323 6348	2	Schmiernippel	Grease nipple	AM10x1 DIN71412
18	323 7983	2	Filzring	Felt ring	D180/160x6
19	329 8620	2	Klammer	Clamp	D4x181-46
20	433 7510	1	Turm	Headstock	E120
21	317 2035	2	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG60/65x35
22	317 3417	3	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG30/38x25
23	433 8116	1	Wendeachse	Axle	E120-L
24	433 9206	2	Anschlag	Stop	D110-M27




03.03

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	215 1588	1	Bügel	Clamp	D10x135 50x45
2	215 1656	1	Bügel	Clamp	D10x249 50x100
3	301 5001	2	Sechskantschraube DIN933	Screw	M8x25-8.8
4	301 7260	4	Sechskantschraube DIN933	Screw	M8x16-8.8 Zn
5	303 0348	1	Nutmutter selbstsichernd	Grooved nut	M100x2
6	303 0932	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM8-8 Zn
7	303 8960	2	Hutmutter	Cap nut	M27-SW46x118
8	305 6273	1	Scheibe	Washer	26/40/4 Zn-V
9	305 8694	6	Scheibe	Washer	A8,4 DIN125-St Zn
10	305 8875	2	Sicherungsring	Securing ring	40x2,5 DIN471
11	317 2035	2	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG60/65x35
12	317 3417	1	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG30/38x25
13	317 6710	2	Röhrchen	Tube	10x1x4
14	319 9110	1	Kegelrollenlager	Bearing	30220.
15	319 9226	1	Kegelrollenlager	Bearing	32024X
16	323 0002	2	Deckel	Cap	115x3x115 1xD11
17	323 0003	2	Halter	Holder	15x3x40-D8,5
18	323 0075	1	Dichtscheibe mit Nut	Seal washer	D120/179,5x12
19	323 0076	1	Dichtscheibe	Seal washer	D100/179,5x12
20	323 6348	2	Schmiernippel	Grease nipple	AM10x1 DIN71412
21	323 7983	2	Filzring	Felt ring	D180/160x6
22	329 8620	2	Klammer	Clamp	D4x181-46
23	433 7510	1	Turm	Headstock	E120
24	433 8117	1	Wendeachse	Axle	E120 On-Land
25	433 9206	2	Anschlag	Stop	D110-M27




03.03

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3224	2	Sechskantschraube DIN933	Screw	M10x30-8.8
2	305 6222	1	Paßscheibe	Shim	26x37x1,0 DIN988
3	305 9884	2	Federring	Spring ring	10 DIN127
4	309 6072	1	Spannhülse	Expansion bush	8x40-DIN1481 Zn
5	313 8290	1	Verriegelungsbolzen	Locking pin	D25/RB104,875
6	321 2575	1	Kugel konisch	Ball	D40 D12
7	329 8176	1	Druckfeder	Spring	2,5x32x110 DIN2098
8	433 9146	1	Konsole	Bracket	D26/45x70




03.03

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	215 1588	1	Bügel	Clamp	D10x135 50x45
2	302 8768	1	Spannschloß	Turnbuckle	TR36x3/480/350
3	302 8775	1	Spannschloß	Turnbuckle	TR36x3/750/570
4	302 8790	1	Spannschloßmutter	Threaded sleeve	TR36x3x250-SW60
5	302 8792	1	Spannschloßmutter	Threaded sleeve	TR36x3x420-SW60
6	302 9008	1	Gabelstück	Forkpiece	TR36x3x175
7	302 9009	1	Gabelstück	Forkpiece	TR36x3LHx175
8	302 9010	1	Gabelstück	Forkpiece	TR36x3
9	302 9011	1	Gabelstück	Forkpiece	TR36x3LH
10	305 2170	2	Paßscheibe	Shim	60x75x1,0 DIN988
11	305 2175	2	Paßscheibe	Shim	60x75x2,0 DIN988
12	305 2261	2	Stützscheibe	Supporting washer	S 60x75x3 DIN988
13	305 8867	8	Sicherungsring	Securing ring	30x2 DIN471 Zn
14	305 8882	2	Sicherungsring	Securing ring	60x3 DIN471
15	313 6034	2	Bolzen mit Verdrehsicherung	Pin with stop	FN D60x315/340-S
16	313 7802	4	Bolzen	Pin	KN D30/35x63/80 Zn
17	317 3417	1	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG30/38x25
18	323 6348	8	Schmiernippel	Grease nipple	AM10x1 DIN71412
19	329 1792	1	Flachformfeder	U-spring	42x4x230 SW46
20	375 1295	4	O-Ring	O-ring	80x4-80Shore Viton83
21	434 3155	1	Lenker	Link	60-650 V-160




03.03

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	215 1588	1	Bügel	Clamp	D10x135 50x45
2	302 8768	1	Spannschloß	Turnbuckle	TR36x3/480/350
3	302 8790	1	Spannschloßmutter	Threaded sleeve	TR36x3x250-SW60
4	302 9008	1	Gabelstück	Forkpiece	TR36x3x175
5	302 9009	1	Gabelstück	Forkpiece	TR36x3LHx175
6	305 2170	2	Paßscheibe	Shim	60x75x1,0 DIN988
7	305 2175	2	Paßscheibe	Shim	60x75x2,0 DIN988
8	305 2261	2	Stützscheibe	Supporting washer	S 60x75x3 DIN988
9	305 8882	2	Sicherungsring	Securing ring	60x3 DIN471
10	305 8867	4	Sicherungsring	Securing ring	30x2 DIN471 Zn
11	313 6034	2	Bolzen mit Verdrehsicherung	Pin with stop	FN D60x315/340-S
12	313 7802	2	Bolzen	Pin	KN D30/35x63/80 Zn
13	317 3417	1	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG30/38x25
14	323 6348	2	Schmiernippel	Grease nipple	AM10x1 DIN71412
15	329 1792	1	Flachformfeder	U-spring	42x4x230 SW46
16	375 1295	4	O-Ring	O-ring	80x4-80Shore Viton83
17	534 3155	1	Lenker	Link	60/650 V-160




03.03

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	215 1588	1	Bügel	Clamp	D10x135 50x45
2	302 8933	1	Spannschloßmutter	Threaded sleeve	TR36x3x630-SW60
3	302 9010	1	Gabelstück	Forkpiece	TR36x3
4	302 9011	1	Gabelstück	Forkpiece	TR36x3LH
5	303 3050	1	Mutter	Nut	TR 36x3 SW 50
6	305 8867	4	Sicherungsring	Securing ring	30x2 DIN471 Zn
7	313 7802	2	Bolzen	Pin	KN D30/35x63/80 Zn
8	323 6348	2	Schmiernippel	Grease nipple	AM10x1 DIN71412
9	305 2170	2	Paßscheibe	Shim	60x75x1,0 DIN988
10	305 2175	2	Paßscheibe	Shim	60x75x2,0 DIN988
11	305 2261	2	Stützscheibe	Supporting washer	S 60x75x3 DIN988
12	305 8882	2	Sicherungsring	Securing ring	60x3 DIN471
13	313 6034	2	Bolzen mit Verdrehsicherung	Pin with stop	FN D60x315/340-S
14	317 3417	1	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG30/38x25
15	323 6348	4	Schmiernippel	Grease nipple	AM10x1 DIN71412
16	329 1792	1	Flachformfeder	U-spring	42x4x230 SW46
17	375 1295	4	O-Ring	O-ring	80x4-80Shore Viton83
18	434 3162	1	Lenker	Link	60-1030 OF




03.03

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	215 1588	1	Bügel	Clamp	D10x135 50x45
2	305 2170	2	Paßscheibe	Shim	60x75x1,0 DIN988
3	305 2175	2	Paßscheibe	Shim	60x75x2,0 DIN988
4	305 2261	2	Stützscheibe	Supporting washer	S 60x75x3 DIN988
5	305 8882	2	Sicherungsring	Securing ring	60x3 DIN471
6	313 6034	2	Bolzen mit Verdrehsicherung	Pin with stop	FN D60x315/340-S
7	317 3417	1	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG30/38x25
8	323 6348	4	Schmiernippel	Grease nipple	AM10x1 DIN71412
9	329 1792	1	Flachformfeder	U-spring	42x4x230 SW46
10	375 1295	4	O-Ring	O-ring	80x4-80Shore Viton83
11	434 3162	1	Lenker	Link	60-1030 OF




03.03

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3224	1	Sechskantschraube DIN933	Screw	M10x30-8.8
2	301 6425	1	Schraube	Bolt	M20x16/D24
3	303 1100	1	Vierkantmutter	Nut	M10 DIN557-5
4	305 8867	2	Sicherungsring	Securing ring	30x2 DIN471 Zn
5	305 9884	1	Federring	Spring ring	10 DIN127
6	311 9320	1	Klappstift mit Kette	Securing pin	10x80
7	313 7802	1	Bolzen	Pin	KN D30/35x63/80 Zn
8	329 1798	1	Flachformfeder	U-spring	40x4x335 SW41
9	429 2470	1	Abstellstütze	Stand	R750-800 895mm
10	429 4580	1	Halter	Holder	D30/26-M20




03.03

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3224	1	Sechskantschraube DIN933	Screw	M10x30-8.8
2	301 6425	1	Schraube	Bolt	M20x16/D24
3	303 1100	1	Vierkantmutter	Nut	M10 DIN557-5
4	305 8867	2	Sicherungsring	Securing ring	30x2 DIN471 Zn
5	305 9884	1	Federring	Spring ring	10 DIN127
6	311 9320	1	Klappstift mit Kette	Securing pin	10x80
7	313 7802	1	Bolzen	Pin	KN D30/35x63/80 Zn
8	329 1798	1	Flachformfeder	U-spring	40x4x335 SW41
9	429 2469	1	Abstellstütze	Stand	R850-900 995 mm
10	429 4580	1	Halter	Holder	D30/26-M20




03.03

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3224	1	Sechskantschraube DIN933	Screw	M10x30-8.8
2	301 6425	1	Schraube	Bolt	M20x16/D24
3	303 1100	1	Vierkantmutter	Nut	M10 DIN557-5
4	305 8867	2	Sicherungsring	Securing ring	30x2 DIN471 Zn
5	305 9884	1	Federring	Spring ring	10 DIN127
6	311 9566	1	Klappstift mit Kette	Securing pin	4,5 23GL
7	313 1210	1	Bolzen mit Griff	Pin with grip	GB D10x145/157
8	313 7802	1	Bolzen	Pin	KN D30/35x63/80 Zn
9	329 1814	1	Flachformfeder	U-spring	40x4x516 - 120
10	429 2470	1	Abstellstütze	Stand	R750-800 895mm
11	429 4580	1	Halter	Holder	D30/26-M20




03.03

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3224	1	Sechskantschraube DIN933	Screw	M10x30-8.8
2	301 6425	1	Schraube	Bolt	M20x16/D24
3	303 1100	1	Vierkantschraube	Nut	M10 DIN557-5
4	305 8867	2	Sicherungsring	Securing ring	30x2 DIN471 Zn
5	305 9884	1	Federring	Spring ring	10 DIN127
6	311 9566	1	Klappstift mit Kette	Securing pin	4,5 23GL
7	313 1210	1	Bolzen mit Griff	Pin with grip	GB D10x145/157
8	313 7802	1	Bolzen	Pin	KN D30/35x63/80 Zn
9	329 1814	1	Flachformfeder	U-spring	40x4x516 - 120
10	429 2469	1	Abstellstütze	Stand	R850-900 995 mm
11	429 4580	1	Halter	Holder	D30/26-M20




03.03

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3867	4	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M16x65-8.8
2	301 5390	4	Sechskantschraube spz.	Bolt	M20x65-12.9
3	303 0935	4	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
4	303 0978	4	Sechskantmutter	Nut	M20 DIN934-8
5	305 9888	8	Federring	Spring ring	20 DIN127
6	461 6060	2	Schienenplatte	Plate for drawbar	E55
7	461 7917	1	Schienenwelle	Drawbar	D55 L2 Z2
8	461 9892	2	Sperrstück	Stop	D55x100 2xD18




03.03

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3867	4	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M16x65-8.8
2	301 5390	4	Sechskantschraube spz.	Bolt	M20x65-12.9
3	303 0935	4	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
4	303 0978	4	Sechskantmutter	Nut	M20 DIN934-8
5	305 9888	8	Federring	Spring ring	20 DIN127
6	461 6060	2	Schienenplatte	Plate for drawbar	E55
7	461 7923	1	Schienenwelle	Drawbar	D55 L2 Z3
8	461 9892	2	Sperrstück	Stop	D55x100 2xD18




03.03

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3867	4	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M16x65-8.8
2	301 5390	4	Sechskantschraube spz.	Bolt	M20x65-12.9
3	303 0935	4	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
4	303 0978	4	Sechskantmutter	Nut	M20 DIN934-8
5	305 9888	8	Federring	Spring ring	20 DIN127
6	461 6060	2	Schienenplatte	Plate for drawbar	E55
7	461 7924	1	Schienenwelle	Drawbar	D55 L3 Z2
8	461 9892	2	Sperrstück	Stop	D55x100 2xD18




03.03

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3867	4	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M16x65-8.8
2	301 5390	4	Sechskantschraube spz.	Bolt	M20x65-12.9
3	303 0935	4	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
4	303 0978	4	Sechskantmutter	Nut	M20 DIN934-8
5	305 9888	8	Federring	Spring ring	20 DIN127
6	461 6061	2	Schienenplatte	Plate for drawbar	E68
7	461 7925	1	Schienenwelle	Drawbar	D68 L3 Z3
8	461 9893	2	Sperrstück	Stop	D68x100 2xD18




03.03

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3867	4	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M16x65-8.8
2	301 5744	4	Senkschraube spz.	Countersunk bolt	M20x60-12.9
3	301 6425	2	Schraube	Bolt	M20x16/D24
4	303 0935	4	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
5	303 0978	4	Sechskantmutter	Nut	M20 DIN934-8
6	305 9888	4	Federring	Spring ring	20 DIN127
7	309 6038	2	Spannhülse	Expansion bush	5x30-DIN1481 Chrom 8
8	309 6940	2	Spannhülse	Expansion bush	8x28-DIN1481 Chrom 8
9	313 8645	2	Stift gebogen	Pin	D12x60
10	315 9710	4	Halbrundkerbnagel	Rivet	8x16 DIN1476
11	329 8106	2	Druckfeder	Spring	1,6x16x51,5
12	329 8495	2	Zugfeder	Spring	2,5x12x75
13	461 6078	1	Schienenplatte	Plate for drawbar	E55FH RE
14	461 6079	1	Schienenplatte	Plate for drawbar	E55FH LI
15	461 7917	1	Schienenwelle	Drawbar	D55 L2 Z2
16	461 8186	1	Haken	Hook	E55F RE
17	461 8187	1	Haken	Hook	E55F LI
18	461 9890	2	Sperrstück	Stop	D55-F




03.03

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3867	4	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M16x65-8.8
2	301 5744	4	Senkschraube spz.	Countersunk bolt	M20x60-12.9
3	301 6425	2	Schraube	Bolt	M20x16/D24
4	303 0935	4	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
5	303 0978	4	Sechskantmutter	Nut	M20 DIN934-8
6	305 9888	4	Federring	Spring ring	20 DIN127
7	309 6038	2	Spannhülse	Expansion bush	5x30-DIN1481 Chrom 8
8	309 6940	2	Spannhülse	Expansion bush	8x28-DIN1481 Chrom 8
9	313 8645	2	Stift gebogen	Pin	D12x60
10	315 9710	4	Halbrundkerbnagel	Rivet	8x16 DIN1476
11	329 8106	2	Druckfeder	Spring	1,6x16x51,5
12	329 8495	2	Zugfeder	Spring	2,5x12x75
13	461 6078	1	Schienenplatte	Plate for drawbar	E55FH RE
14	461 6079	1	Schienenplatte	Plate for drawbar	E55FH LI
15	461 7924	1	Schienenwelle	Drawbar	D55 L3 Z2
16	461 8186	1	Haken	Hook	E55F RE
17	461 8187	1	Haken	Hook	E55F LI
18	461 9890	2	Sperrstück	Stop	D55-F




03.03

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3867	4	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M16x65-8.8
2	301 5744	4	Senkschraube spz.	Countersunk bolt	M20x60-12.9
3	301 6425	2	Schraube	Bolt	M20x16/D24
4	303 0935	4	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
5	303 0978	4	Sechskantmutter	Nut	M20 DIN934-8
6	305 9888	4	Federring	Spring ring	20 DIN127
7	309 6038	2	Spannhülse	Expansion bush	5x30-DIN1481 Chrom 8
8	309 6940	2	Spannhülse	Expansion bush	8x28-DIN1481 Chrom 8
9	313 8645	2	Stift gebogen	Pin	D12x60
10	315 9710	4	Halbrundkerbnagel	Rivet	8x16 DIN1476
11	329 8106	2	Druckfeder	Spring	1,6x16x51,5
12	329 8495	2	Zugfeder	Spring	2,5x12x75
13	461 6078	1	Schienenplatte	Plate for drawbar	E55FH RE
14	461 6079	1	Schienenplatte	Plate for drawbar	E55FH LI
15	461 7923	1	Schienenwelle	Drawbar	D55 L2 Z3
16	461 8186	1	Haken	Hook	E55F RE
17	461 8187	1	Haken	Hook	E55F LI
18	461 9890	2	Sperrstück	Stop	D55-F




03.03

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3867	4	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M16x65-8.8
2	301 5744	4	Senkschraube spz.	Countersunk bolt	M20x60-12.9
3	301 6425	2	Schraube	Bolt	M20x16/D24
4	303 0935	4	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
5	303 0978	4	Sechskantmutter	Nut	M20 DIN934-8
6	305 9888	4	Federring	Spring ring	20 DIN127
7	309 6038	2	Spannhülse	Expansion bush	5x30-DIN1481 Chrom 8
8	309 6940	2	Spannhülse	Expansion bush	8x28-DIN1481 Chrom 8
9	313 8645	2	Stift gebogen	Pin	D12x60
10	315 9710	4	Halbrundkerbnagel	Rivet	8x16 DIN1476
11	329 8106	2	Druckfeder	Spring	1,6x16x51,5
12	329 8495	2	Zugfeder	Spring	2,5x12x75
13	461 6080	1	Schienenplatte	Plate for drawbar	E68FH RE
14	461 6081	1	Schienenplatte	Plate for drawbar	E68FH LI
15	461 7925	1	Schienenwelle	Drawbar	D68 L3 Z3
16	461 8184	1	Haken	Hook	E68F RE
17	461 8185	1	Haken	Hook	E68F LI
18	461 9891	2	Sperrstück	Stop	D68-F




03.03

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3607	6	Sechskantschraube spz.	Bolt	M14x85-10.9
2	301 4408	12	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M20x100ls70xb25-10.9
3	301 4549	12	Sechskantschraube Spz.	Bolt	M20x1,5x210-10.9
4	301 4546	3	Sechskantschraube spezial	Bolt	M20x1,5x240ls214xb23-10.9
5	301 4646	1	Sechskantschraube spz.	Bolt	M24x95-8.8
6	301 4850	1	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M24x240-8.8
7	303 0375	2	Nutmutter	Grooved nut	M95x2-KM19 C35
8	303 0936	18	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM20-8 Zn
9	303 0974	6	Sechskantmutter	Nut	M14 DIN934-8
10	303 0977	15	Sechskantmutter	Nut	M20x1,5 DIN934-10
11	303 0980	2	Sechskantmutter	Nut	M24 DIN934-8
12	305 6164	6	Scheibe	Washer	D35/20,5x5
13	305 9888	30	Federring	Spring ring	20 DIN127
14	305 9889	4	Federring	Spring ring	24 DIN127
15	317 2035	2	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG60/65x35
16	317 3404	1	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG24/32x25
17	317 3406	2	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG24/32x10
18	317 3417	1	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG30/38x25
19	317 6663	1	Röhrchen	Tube	33,7x4,5x130
20	317 7513	2	Hülse	Bushing	D60/36/20x160
21	317 7514	1	Röhrchen	Tube	40/20x184
22	317 6947	12	Buchse	Bush	40/20x35,5
23	323 8071	30	Schutzkappe	Cap	GPN 300V19 - D20
24	402 1281	1	Lagerrohr	Bearing tube	D60/M95/113x240
25	402 1726	1	Schwinge	Rocker arm	E9 D113,5x158
26	402 1802	2	Strebe EurOpal 8-90	Support	60x15x587
27	402 2572	6	Halmplatte	Stalk plate	12x235x600 E9




03.03

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
28	402 2566	2	Verstellwinkel	Adjusting bracket	E9-RE-12mm
29	402 2567	2	Verstellwinkel	Adjusting bracket	E9-LI-12mm
30	402 2568	1	Verstellwinkel	Adjusting bracket	E9-2K-RE-12mm
31	402 2569	1	Verstellwinkel	Adjusting bracket	E9-2K-LI-12mm
32	402 2876	2	Lagerplatte	Bearing plate	E9-90 12x383x900
33	402 8283	1	Grundrahmen EurOpal 9	Basic frame	160-3-90
34	301 4607	6	Sechskantschraube spz.	Bolt	M20x90-12.9




03.03

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3607	8	Sechskantschraube spz.	Bolt	M14x85-10.9
2	301 4408	16	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M20x100ls70xb25-10.9
3	301 4549	15	Sechskantschraube Spz.	Bolt	M20x1,5x210-10.9
4	301 4546	3	Sechskantschraube spezial	Bolt	M20x1,5x240ls214xb23-10.9
5	301 4646	1	Sechskantschraube spz.	Bolt	M24x95-8.8
6	301 4850	1	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M24x240-8.8
7	303 0375	2	Nutmutter	Grooved nut	M95x2-KM19 C35
8	303 0936	24	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM20-8 Zn
9	303 0974	8	Sechskantmutter	Nut	M14 DIN934-8
10	303 0977	18	Sechskantmutter	Nut	M20x1,5 DIN934-10
11	303 0980	2	Sechskantmutter	Nut	M24 DIN934-8
12	305 6164	8	Scheibe	Washer	D35/20,5x5
13	305 9888	36	Federring	Spring ring	20 DIN127
14	305 9889	4	Federring	Spring ring	24 DIN127
15	317 2035	2	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG60/65x35
16	317 3404	1	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG24/32x25
17	317 3406	2	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG24/32x10
18	317 3417	1	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG30/38x25
19	317 6663	1	Röhrchen	Tube	33,7x4,5x130
20	317 7513	3	Hülse	Bushing	D60/36/20x160
21	317 7514	1	Röhrchen	Tube	40/20x184
22	317 6947	16	Buchse	Bush	40/20x35,5
23	323 8071	44	Schutzkappe	Cap	GPN 300V19 - D20
24	402 1281	1	Lagerrohr	Bearing tube	D60/M95/113x240
25	402 1726	1	Schwinge	Rocker arm	E9 D113,5x158
26	402 1802	2	Strebe EurOpal 8-90	Support	60x15x587
27	402 2572	8	Halmplatte	Stalk plate	12x235x600 E9




03.03

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
28	402 2566	3	Verstellwinkel	Adjusting bracket	E9-RE-12mm
29	402 2567	3	Verstellwinkel	Adjusting bracket	E9-LI-12mm
30	402 2568	1	Verstellwinkel	Adjusting bracket	E9-2K-RE-12mm
31	402 2569	1	Verstellwinkel	Adjusting bracket	E9-2K-LI-12mm
32	402 2876	2	Lagerplatte	Bearing plate	E9-90 12x383x900
33	402 8284	1	Grundrahmen EurOpal 9	Basic frame	160-4-90
34	301 4607	8	Sechskantschraube spz.	Bolt	M20x90-12.9



03.03

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3607	10	Sechskantschraube spz.	Bolt	M14x85-10.9
2	301 4408	20	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M20x100ls70xb25-10.9
3	301 4549	18	Sechskantschraube Spz.	Bolt	M20x1,5x210-10.9
4	301 4546	3	Sechskantschraube spezial	Bolt	M20x1,5x240ls214xb23-10.9
5	301 4646	1	Sechskantschraube spz.	Bolt	M24x95-8.8
6	301 4850	1	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M24x240-8.8
7	303 0375	2	Nutmutter	Grooved nut	M95x2-KM19 C35
8	303 0936	30	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM20-8 Zn
9	303 0974	10	Sechskantmutter	Nut	M14 DIN934-8
10	303 0977	21	Sechskantmutter	Nut	M20x1,5 DIN934-10
11	303 0980	2	Sechskantmutter	Nut	M24 DIN934-8
12	305 6164	10	Scheibe	Washer	D35/20,5x5
13	305 9888	42	Federring	Spring ring	20 DIN127
14	305 9889	4	Federring	Spring ring	24 DIN127
15	317 2035	2	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG60/65x35
16	317 3404	1	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG24/32x25
17	317 3406	2	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG24/32x10
18	317 3417	1	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG30/38x25
19	317 6663	1	Röhrchen	Tube	33,7x4,5x130
20	317 7513	4	Hülse	Bushing	D60/36/20x160
21	317 7514	1	Röhrchen	Tube	40/20x184
22	317 6947	20	Buchse	Bush	40/20x35,5
23	323 8071	52	Schutzkappe	Cap	GPN 300V19 - D20
24	402 1281	1	Lagerrohr	Bearing tube	D60/M95/113x240
25	402 1726	1	Schwinge	Rocker arm	E9 D113,5x158
26	402 1802	2	Strebe EurOpal 8-90	Support	60x15x587
27	402 2572	10	Halmplatte	Stalk plate	12x235x600 E9




03.03

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
28	402 2566	4	Verstellwinkel	Adjusting bracket	E9-RE-12mm
29	402 2567	4	Verstellwinkel	Adjusting bracket	E9-LI-12mm
30	402 2568	1	Verstellwinkel	Adjusting bracket	E9-2K-RE-12mm
31	402 2569	1	Verstellwinkel	Adjusting bracket	E9-2K-LI-12mm
32	402 2876	2	Lagerplatte	Bearing plate	E9-90 12x383x900
33	402 8285	1	Grundrahmen EurOpal 9	Basic frame	160-5-90
34	301 4607	10	Sechskantschraube spz.	Bolt	M20x90-12.9


E9-160-6-900

602 8303




03.03

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3607	12	Sechskantschraube spz.	Bolt	M14x85-10.9
2	301 4408	24	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M20x100ls70xb25-10.9
3	301 4549	18	Sechskantschraube Spz.	Bolt	M20x1,5x210-10.9
4	301 4546	8	Sechskantschraube spezial	Bolt	M20x1,5x240ls214xb23-10.9
5	301 4646	1	Sechskantschraube spz.	Bolt	M24x95-8.8
6	301 4811	2	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M24x200-10.9
7	301 4850	1	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M24x240-8.8
8	303 0375	2	Nutmutter	Grooved nut	M95x2-KM19 C35
9	303 0936	36	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM20-8 Zn
10	303 0974	12	Sechskantmutter	Nut	M14 DIN934-8
11	303 0977	26	Sechskantmutter	Nut	M20x1,5 DIN934-10
12	303 0980	4	Sechskantmutter	Nut	M24 DIN934-8
13	305 6164	12	Scheibe	Washer	D35/20,5x5
14	305 9888	52	Federring	Spring ring	20 DIN127
15	305 9889	8	Federring	Spring ring	24 DIN127
16	317 2035	2	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG60/65x35
17	317 3404	1	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG24/32x25
18	317 3406	2	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG24/32x10
19	317 3417	1	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG30/38x25
20	317 6662	3	Röhrchen	Tube	33,7x4,5x120
21	317 7513	4	Hülse	Bushing	D60/36/20x160
22	317 7514	2	Röhrchen	Tube	40/20x184
23	317 6947	24	Buchse	Bush	40/20x35,5
24	323 8071	60	Schutzkappe	Cap	GPN 300V19 - D20
25	402 1281	1	Lagerrohr	Bearing tube	D60/M95/113x240
26	402 1726	1	Schwinge	Rocker arm	E9 D113,5x158
27	402 1805	2	Strebe EurOpal 8/9 900-6	Support	60x20x1513



03.03

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
28	402 2572	12	Halmplatte	Stalk plate	12x235x600 E9
29	402 2566	4	Verstellwinkel	Adjusting bracket	E9-RE-12mm
30	402 2567	4	Verstellwinkel	Adjusting bracket	E9-LI-12mm
31	402 2568	2	Verstellwinkel	Adjusting bracket	E9-2K-RE-12mm
32	402 2569	2	Verstellwinkel	Adjusting bracket	E9-2K-LI-12mm
33	402 2878	2	Lagerplatte	Bearing plate	E9-90 12x383x1845
34	402 8286	1	Grundrahmen EurOpal 9	Basic frame	160-6-90
35	301 4607	12	Sechskantschraube spz.	Bolt	M20x90-12.9




03.03

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3607	6	Sechskantschraube spz.	Bolt	M14x85-10.9
2	301 4408	12	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M20x100ls70xb25-10.9
3	301 4549	12	Sechskantschraube Spz.	Bolt	M20x1,5x210-10.9
4	301 4546	3	Sechskantschraube spezial	Bolt	M20x1,5x240ls214xb23-10.9
5	301 4646	1	Sechskantschraube spz.	Bolt	M24x95-8.8
6	301 4850	1	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M24x240-8.8
7	303 0375	2	Nutmutter	Grooved nut	M95x2-KM19 C35
8	303 0936	18	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM20-8 Zn
9	303 0974	6	Sechskantmutter	Nut	M14 DIN934-8
10	303 0977	15	Sechskantmutter	Nut	M20x1,5 DIN934-10
11	303 0980	2	Sechskantmutter	Nut	M24 DIN934-8
12	305 6164	6	Scheibe	Washer	D35/20,5x5
13	305 9888	30	Federring	Spring ring	20 DIN127
14	305 9889	4	Federring	Spring ring	24 DIN127
15	317 2035	2	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG60/65x35
16	317 3404	1	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG24/32x25
17	317 3406	2	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG24/32x10
18	317 3417	1	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG30/38x25
19	317 6663	1	Röhrchen	Tube	33,7x4,5x130
20	317 7513	2	Hülse	Bushing	D60/36/20x160
21	317 7514	1	Röhrchen	Tube	40/20x184
22	317 6947	12	Buchse	Bush	40/20x35,5
23	323 8071	30	Schutzkappe	Cap	GPN 300V19 - D20
24	402 1281	1	Lagerrohr	Bearing tube	D60/M95/113x240
25	402 1726	1	Schwinge	Rocker arm	E9 D113,5x158
26	402 1803	2	Strebe EurOpal 8-100	Support	60x15x667
27	402 2572	6	Halmplatte	Stalk plate	12x235x600 E9

E9-160-3-1000

602 8305




03.03

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
28	402 2566	2	Verstellwinkel	Adjusting bracket	E9-RE-12mm
29	402 2567	2	Verstellwinkel	Adjusting bracket	E9-LI-12mm
30	402 2568	1	Verstellwinkel	Adjusting bracket	E9-2K-RE-12mm
31	402 2569	1	Verstellwinkel	Adjusting bracket	E9-2K-LI-12mm
32	402 2875	2	Lagerplatte	Bearing plate	E9-100 12x383x1000
33	402 8288	1	Grundrahmen EurOpal 9	Basic frame	160-3-100
34	301 4607	6	Sechskantschraube spz.	Bolt	M20x90-12.9


E9-160-4-1000

602 8306




03.03

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3607	8	Sechskantschraube spz.	Bolt	M14x85-10.9
2	301 4408	16	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M20x100ls70xb25-10.9
3	301 4549	15	Sechskantschraube Spz.	Bolt	M20x1,5x210-10.9
4	301 4546	3	Sechskantschraube spezial	Bolt	M20x1,5x240ls214xb23-10.9
5	301 4646	1	Sechskantschraube spz.	Bolt	M24x95-8.8
6	301 4850	1	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M24x240-8.8
7	303 0375	2	Nutmutter	Grooved nut	M95x2-KM19 C35
8	303 0936	24	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM20-8 Zn
9	303 0974	8	Sechskantmutter	Nut	M14 DIN934-8
10	303 0977	18	Sechskantmutter	Nut	M20x1,5 DIN934-10
11	303 0980	2	Sechskantmutter	Nut	M24 DIN934-8
12	305 6164	8	Scheibe	Washer	D35/20,5x5
13	305 9888	36	Federring	Spring ring	20 DIN127
14	305 9889	4	Federring	Spring ring	24 DIN127
15	317 2035	2	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG60/65x35
16	317 3404	1	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG24/32x25
17	317 3406	2	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG24/32x10
18	317 3417	1	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG30/38x25
19	317 6663	1	Röhrchen	Tube	33,7x4,5x130
20	317 7513	3	Hülse	Bushing	D60/36/20x160
21	317 7514	1	Röhrchen	Tube	40/20x184
22	317 6947	16	Buchse	Bush	40/20x35,5
23	323 8071	52	Schutzkappe	Cap	GPN 300V19 - D20
24	402 1281	1	Lagerrohr	Bearing tube	D60/M95/113x240
25	402 1726	1	Schwinge	Rocker arm	E9 D113,5x158
26	402 1803	2	Strebe EurOpal 8-100	Support	60x15x667
27	402 2572	8	Halmplatte	Stalk plate	12x235x600 E9




03.03

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
28	402 2566	3	Verstellwinkel	Adjusting bracket	E9-RE-12mm
29	402 2567	3	Verstellwinkel	Adjusting bracket	E9-LI-12mm
30	402 2568	1	Verstellwinkel	Adjusting bracket	E9-2K-RE-12mm
31	402 2569	1	Verstellwinkel	Adjusting bracket	E9-2K-LI-12mm
32	402 2875	2	Lagerplatte	Bearing plate	E9-100 12x383x1000
33	402 8289	1	Grundrahmen EurOpal 9	Basic frame	160-4-100
34	301 4607	8	Sechskantschraube spz.	Bolt	M20x90-12.9



03.03

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3607	10	Sechskantschraube spz.	Bolt	M14x85-10.9
2	301 4408	20	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M20x100ls70xb25-10.9
3	301 4549	18	Sechskantschraube Spz.	Bolt	M20x1,5x210-10.9
4	301 4546	3	Sechskantschraube spezial	Bolt	M20x1,5x240ls214xb23-10.9
5	301 4646	1	Sechskantschraube spz.	Bolt	M24x95-8.8
6	301 4850	1	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M24x240-8.8
7	303 0375	2	Nutmutter	Grooved nut	M95x2-KM19 C35
8	303 0936	30	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM20-8 Zn
9	303 0974	10	Sechskantmutter	Nut	M14 DIN934-8
10	303 0977	21	Sechskantmutter	Nut	M20x1,5 DIN934-10
11	303 0980	2	Sechskantmutter	Nut	M24 DIN934-8
12	305 6164	10	Scheibe	Washer	D35/20,5x5
13	305 9888	41	Federring	Spring ring	20 DIN127
14	305 9889	4	Federring	Spring ring	24 DIN127
15	317 2035	2	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG60/65x35
16	317 3404	1	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG24/32x25
17	317 3406	2	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG24/32x10
18	317 3417	1	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG30/38x25
19	317 6663	1	Röhrchen	Tube	33,7x4,5x130
20	317 7513	4	Hülse	Bushing	D60/36/20x160
21	317 7514	1	Röhrchen	Tube	40/20x184
22	317 6947	20	Buchse	Bush	40/20x35,5
23	323 8071	48	Schutzkappe	Cap	GPN 300V19 - D20
24	402 1281	1	Lagerrohr	Bearing tube	D60/M95/113x240
25	402 1726	1	Schwinge	Rocker arm	E9 D113,5x158
26	402 1803	2	Strebe EurOpal 8-100	Support	60x15x667
27	402 2572	10	Halmplatte	Stalk plate	12x235x600 E9




03.03

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
28	402 2566	4	Verstellwinkel	Adjusting bracket	E9-RE-12mm
29	402 2567	4	Verstellwinkel	Adjusting bracket	E9-LI-12mm
30	402 2568	1	Verstellwinkel	Adjusting bracket	E9-2K-RE-12mm
31	402 2569	1	Verstellwinkel	Adjusting bracket	E9-2K-LI-12mm
32	402 2875	2	Lagerplatte	Bearing plate	E9-100 12x383x1000
33	402 8290	1	Grundrahmen EurOpal 9	Basic frame	160-5-100
34	301 4607	10	Sechskantschraube spz.	Bolt	M20x90-12.9


E9-160-6-1000

602 8308




03.03

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3607	12	Sechskantschraube spz.	Bolt	M14x85-10.9
2	301 4408	24	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M20x100ls70xb25-10.9
3	301 4549	18	Sechskantschraube Spz.	Bolt	M20x1,5x210-10.9
4	301 4546	6	Sechskantschraube spezial	Bolt	M20x1,5x240ls214xb23-10.9
5	301 4646	1	Sechskantschraube spz.	Bolt	M24x95-8.8
6	301 4811	2	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M24x200-10.9
7	301 4850	1	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M24x240-8.8
8	303 0375	2	Nutmutter	Grooved nut	M95x2-KM19 C35
9	303 0936	36	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM20-8 Zn
10	303 0974	12	Sechskantmutter	Nut	M14 DIN934-8
11	303 0977	26	Sechskantmutter	Nut	M20x1,5 DIN934-10
12	303 0980	4	Sechskantmutter	Nut	M24 DIN934-8
13	305 6164	12	Scheibe	Washer	D35/20,5x5
14	305 9888	51	Federring	Spring ring	20 DIN127
15	305 9889	8	Federring	Spring ring	24 DIN127
16	317 2035	2	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG60/65x35
17	317 3404	1	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG24/32x25
18	317 3406	2	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG24/32x10
19	317 3417	1	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG30/38x25
20	317 6662	3	Röhrchen	Tube	33,7x4,5x120
21	317 7513	4	Hülse	Bushing	D60/36/20x160
22	317 7514	2	Röhrchen	Tube	40/20x184
23	317 6947	20	Buchse	Bush	40/20x35,5
24	323 8071	54	Schutzkappe	Cap	GPN 300V19 - D20
25	402 1281	1	Lagerrohr	Bearing tube	D60/M95/113x240
26	402 1726	1	Schwinge	Rocker arm	E9 D113,5x158
27	402 1805	2	Strebe EurOpal 8/9 900-6	Support	60x20x1513




03.03

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
28	402 2572	12	Halmplatte	Stalk plate	12x235x600 E9
29	402 2566	4	Verstellwinkel	Adjusting bracket	E9-RE-12mm
30	402 2567	4	Verstellwinkel	Adjusting bracket	E9-LI-12mm
31	402 2568	2	Verstellwinkel	Adjusting bracket	E9-2K-RE-12mm
32	402 2569	2	Verstellwinkel	Adjusting bracket	E9-2K-LI-12mm
33	402 2877	2	Lagerplatte	Bearing plate	E9-100 12x383x2000
34	402 8291	1	Grundrahmen EurOpal 9	Basic frame	160-6-100
35	301 4607	12	Sechskantschraube spz.	Bolt	M20x90-12.9




03.03

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3607	8	Sechskantschraube spz.	Bolt	M14x85-10.9
2	301 4408	16	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M20x100ls70xb25-10.9
3	301 4542	15	Sechskantschraube spezial	Bolt	M20x1,5x215ls189xb23-10.9
4	301 4546	3	Sechskantschraube spezial	Bolt	M20x1,5x240ls214xb23-10.9
5	301 4646	1	Sechskantschraube spz.	Bolt	M24x95-8.8
6	301 4850	1	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M24x240-8.8
7	303 0375	2	Nutmutter	Grooved nut	M95x2-KM19 C35
8	303 0936	24	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM20-8 Zn
9	303 0974	8	Sechskantmutter	Nut	M14 DIN934-8
10	303 0977	18	Sechskantmutter	Nut	M20x1,5 DIN934-10
11	303 0980	2	Sechskantmutter	Nut	M24 DIN934-8
12	305 6164	16	Scheibe	Washer	D35/20,5x5
13	305 9888	36	Federring	Spring ring	20 DIN127
14	305 9889	4	Federring	Spring ring	24 DIN127
15	317 2035	2	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG60/65x35
16	317 3404	1	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG24/32x25
17	317 3406	2	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG24/32x10
18	317 3417	1	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG30/38x25
19	317 6663	1	Röhrchen	Tube	33,7x4,5x130
20	317 7513	3	Hülse	Bushing	D60/36/20x160
21	317 7514	1	Röhrchen	Tube	40/20x184
22	317 6947	16	Buchse	Bush	40/20x35,5
23	323 8071	44	Schutzkappe	Cap	GPN 300V19 - D20
24	402 1281	1	Lagerrohr	Bearing tube	D60/M95/113x240
25	402 1733	1	Schwinge	Rocker arm	E9OF D113,5x158
26	402 1803	2	Strebe EurOpal 8-100	Support	60x15x667
27	402 2572	8	Halmplatte	Stalk plate	12x235x600 E9




03.03

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
28	402 2566	3	Verstellwinkel	Adjusting bracket	E9-RE-12mm
29	402 2567	3	Verstellwinkel	Adjusting bracket	E9-LI-12mm
30	402 2568	1	Verstellwinkel	Adjusting bracket	E9-2K-RE-12mm
31	402 2569	1	Verstellwinkel	Adjusting bracket	E9-2K-LI-12mm
32	402 2876	2	Lagerplatte	Bearing plate	E9-90 12x383x900
33	402 8284	1	Grundrahmen EurOpal 9	Basic frame	160-4-90
34	301 4607	8	Sechskantschraube spz.	Bolt	M20x90-12.9




03.03

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3607	10	Sechskantschraube spz.	Bolt	M14x85-10.9
2	301 4408	20	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M20x100ls70xb25-10.9
3	301 4542	18	Sechskantschraube spezial	Bolt	M20x1,5x215ls189xb23-10.9
4	301 4546	3	Sechskantschraube spezial	Bolt	M20x1,5x240ls214xb23-10.9
5	301 4646	1	Sechskantschraube spz.	Bolt	M24x95-8.8
6	301 4850	1	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M24x240-8.8
7	303 0375	2	Nutmutter	Grooved nut	M95x2-KM19 C35
8	303 0936	30	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM20-8 Zn
9	303 0974	10	Sechskantmutter	Nut	M14 DIN934-8
10	303 0977	21	Sechskantmutter	Nut	M20x1,5 DIN934-10
11	303 0980	2	Sechskantmutter	Nut	M24 DIN934-8
12	305 6164	20	Scheibe	Washer	D35/20,5x5
13	305 9888	42	Federring	Spring ring	20 DIN127
14	305 9889	4	Federring	Spring ring	24 DIN127
15	317 2035	2	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG60/65x35
16	317 3404	1	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG24/32x25
17	317 3406	2	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG24/32x10
18	317 3417	1	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG30/38x25
19	317 6663	1	Röhrchen	Tube	33,7x4,5x130
20	317 7513	4	Hülse	Bushing	D60/36/20x160
21	317 7514	1	Röhrchen	Tube	40/20x184
22	317 6947	20	Buchse	Bush	40/20x35,5
23	323 8071	52	Schutzkappe	Cap	GPN 300V19 - D20
24	402 1281	1	Lagerrohr	Bearing tube	D60/M95/113x240
25	402 1733	1	Schwinge	Rocker arm	E9OF D113,5x158
26	402 1803	2	Strebe EurOpal 8-100	Support	60x15x667
27	402 2572	10	Halmplatte	Stalk plate	12x235x600 E9




03.03

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
28	402 2566	4	Verstellwinkel	Adjusting bracket	E9-RE-12mm
29	402 2567	4	Verstellwinkel	Adjusting bracket	E9-LI-12mm
30	402 2568	1	Verstellwinkel	Adjusting bracket	E9-2K-RE-12mm
31	402 2569	1	Verstellwinkel	Adjusting bracket	E9-2K-LI-12mm
32	402 2876	2	Lagerplatte	Bearing plate	E9-90 12x383x900
33	402 8285	1	Grundrahmen EurOpal 9	Basic frame	160-5-90
34	301 4607	10	Sechskantschraube spz.	Bolt	M20x90-12.9




03.03

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3607	12	Sechskantschraube spz.	Bolt	M14x85-10.9
2	301 4408	24	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M20x100ls70xb25-10.9
3	301 4542	18	Sechskantschraube spezial	Bolt	M20x1,5x215ls189xb23-10.9
4	301 4546	8	Sechskantschraube spezial	Bolt	M20x1,5x240ls214xb23-10.9
5	301 4646	1	Sechskantschraube spz.	Bolt	M24x95-8.8
6	301 4811	2	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M24x200-10.9
7	301 4850	1	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M24x240-8.8
8	303 0375	2	Nutmutter	Grooved nut	M95x2-KM19 C35
9	303 0936	36	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM20-8 Zn
10	303 0974	12	Sechskantmutter	Nut	M14 DIN934-8
11	303 0977	26	Sechskantmutter	Nut	M20x1,5 DIN934-10
12	303 0980	4	Sechskantmutter	Nut	M24 DIN934-8
13	305 6164	24	Scheibe	Washer	D35/20,5x5
14	305 9888	52	Federring	Spring ring	20 DIN127
15	305 9889	8	Federring	Spring ring	24 DIN127
16	317 2035	2	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG60/65x35
17	317 3404	1	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG24/32x25
18	317 3406	2	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG24/32x10
19	317 3417	1	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG30/38x25
20	317 6662	3	Röhrchen	Tube	33,7x4,5x120
21	317 7513	4	Hülse	Bushing	D60/36/20x160
22	317 7514	2	Röhrchen	Tube	40/20x184
23	317 6947	24	Buchse	Bush	40/20x35,5
24	323 8071	60	Schutzkappe	Cap	GPN 300V19 - D20
25	402 1281	1	Lagerrohr	Bearing tube	D60/M95/113x240
26	402 1733	1	Schwinge	Rocker arm	E9OF D113,5x158
27	402 1735	1	Schwinge	Rocker arm	E9-OF-6S D113,5x158




03.03

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
28	402 1805	2	Strebe EurOpal 8/9 900-6	Support	60x20x1513
29	402 1807	2	Strebe	Support	60x20x1280 EurOpal 8/9 900-6OF
30	402 2572	12	Halmsplatte	Stalk plate	12x235x600 E9
31	402 2566	4	Verstellwinkel	Adjusting bracket	E9-RE-12mm
32	402 2567	4	Verstellwinkel	Adjusting bracket	E9-LI-12mm
33	402 2568	2	Verstellwinkel	Adjusting bracket	E9-2K-RE-12mm
34	402 2569	2	Verstellwinkel	Adjusting bracket	E9-2K-LI-12mm
35	402 2878	2	Lagerplatte	Bearing plate	E9-90 12x383x1845
36	402 8286	1	Grundrahmen EurOpal 9	Basic frame	160-6-90
37	301 4607	12	Sechskantschraube spz.	Bolt	M20x90-12.9




03.03

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3607	6	Sechskantschraube spz.	Bolt	M14x85-10.9
2	301 4408	12	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M20x100ls70xb25-10.9
3	301 4542	12	Sechskantschraube spezial	Bolt	M20x1,5x215ls189xb23-10.9
4	301 4546	3	Sechskantschraube spezial	Bolt	M20x1,5x240ls214xb23-10.9
5	301 4646	1	Sechskantschraube spz.	Bolt	M24x95-8.8
6	301 4850	1	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M24x240-8.8
7	303 0375	2	Nutmutter	Grooved nut	M95x2-KM19 C35
8	303 0936	18	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM20-8 Zn
9	303 0974	6	Sechskantmutter	Nut	M14 DIN934-8
10	303 0977	15	Sechskantmutter	Nut	M20x1,5 DIN934-10
11	303 0980	2	Sechskantmutter	Nut	M24 DIN934-8
12	305 6164	12	Scheibe	Washer	D35/20,5x5
13	305 9888	30	Federring	Spring ring	20 DIN127
14	305 9889	4	Federring	Spring ring	24 DIN127
15	317 2035	2	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG60/65x35
16	317 3404	1	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG24/32x25
17	317 3406	2	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG24/32x10
18	317 3417	1	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG30/38x25
19	317 6663	1	Röhrchen	Tube	33,7x4,5x130
20	317 7513	2	Hülse	Bushing	D60/36/20x160
21	317 7514	1	Röhrchen	Tube	40/20x184
22	317 6947	12	Buchse	Bush	40/20x35,5
23	323 8071	30	Schutzkappe	Cap	GPN 300V19 - D20
24	402 1281	1	Lagerrohr	Bearing tube	D60/M95/113x240
25	402 1733	1	Schwinge	Rocker arm	E9OF D113,5x158
26	402 1803	2	Strebe EurOpal 8-100	Support	60x15x667
27	402 2572	6	Halmplatte	Stalk plate	12x235x600 E9




03.03

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
28	402 2566	2	Verstellwinkel	Adjusting bracket	E9-RE-12mm
29	402 2567	2	Verstellwinkel	Adjusting bracket	E9-LI-12mm
30	402 2568	1	Verstellwinkel	Adjusting bracket	E9-2K-RE-12mm
31	402 2569	1	Verstellwinkel	Adjusting bracket	E9-2K-LI-12mm
32	402 2875	2	Lagerplatte	Bearing plate	E9-100 12x383x1000
33	402 8288	1	Grundrahmen EurOpal 9	Basic frame	160-3-100
34	301 4607	6	Sechskantschraube spz.	Bolt	M20x90-12.9




03.03

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3607	8	Sechskantschraube spz.	Bolt	M14x85-10.9
2	301 4408	16	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M20x100ls70xb25-10.9
3	301 4542	15	Sechskantschraube spezial	Bolt	M20x1,5x215ls189xb23-10.9
4	301 4546	3	Sechskantschraube spezial	Bolt	M20x1,5x240ls214xb23-10.9
5	301 4646	1	Sechskantschraube spz.	Bolt	M24x95-8.8
6	301 4850	1	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M24x240-8.8
7	303 0375	2	Nutmutter	Grooved nut	M95x2-KM19 C35
8	303 0936	24	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM20-8 Zn
9	303 0974	8	Sechskantmutter	Nut	M14 DIN934-8
10	303 0977	18	Sechskantmutter	Nut	M20x1,5 DIN934-10
11	303 0980	2	Sechskantmutter	Nut	M24 DIN934-8
12	305 6164	16	Scheibe	Washer	D35/20,5x5
13	305 9888	36	Federring	Spring ring	20 DIN127
14	305 9889	4	Federring	Spring ring	24 DIN127
15	317 2035	2	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG60/65x35
16	317 3404	1	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG24/32x25
17	317 3406	2	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG24/32x10
18	317 3417	1	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG30/38x25
19	317 6663	1	Röhrchen	Tube	33,7x4,5x130
20	317 7513	3	Hülse	Bushing	D60/36/20x160
21	317 7514	1	Röhrchen	Tube	40/20x184
22	317 6947	16	Buchse	Bush	40/20x35,5
23	323 8071	52	Schutzkappe	Cap	GPN 300V19 - D20
24	402 1281	1	Lagerrohr	Bearing tube	D60/M95/113x240
25	402 1733	1	Schwinge	Rocker arm	E9OF D113,5x158
26	402 1803	2	Strebe EurOpal 8-100	Support	60x15x667
27	402 2572	8	Halmplatte	Stalk plate	12x235x600 E9




03.03

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
28	402 2566	3	Verstellwinkel	Adjusting bracket	E9-RE-12mm
29	402 2567	3	Verstellwinkel	Adjusting bracket	E9-LI-12mm
30	402 2568	1	Verstellwinkel	Adjusting bracket	E9-2K-RE-12mm
31	402 2569	1	Verstellwinkel	Adjusting bracket	E9-2K-LI-12mm
32	402 2875	2	Lagerplatte	Bearing plate	E9-100 12x383x1000
33	402 8289	1	Grundrahmen EurOpal 9	Basic frame	160-4-100
34	301 4607	8	Sechskantschraube spz.	Bolt	M20x90-12.9




03.03

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3607	10	Sechskantschraube spz.	Bolt	M14x85-10.9
2	301 4408	20	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M20x100ls70xb25-10.9
3	301 4542	18	Sechskantschraube spezial	Bolt	M20x1,5x215ls189xb23-10.9
4	301 4546	3	Sechskantschraube spezial	Bolt	M20x1,5x240ls214xb23-10.9
5	301 4646	1	Sechskantschraube spz.	Bolt	M24x95-8.8
6	301 4850	1	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M24x240-8.8
7	303 0375	2	Nutmutter	Grooved nut	M95x2-KM19 C35
8	303 0936	30	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM20-8 Zn
9	303 0974	10	Sechskantmutter	Nut	M14 DIN934-8
10	303 0977	21	Sechskantmutter	Nut	M20x1,5 DIN934-10
11	303 0980	2	Sechskantmutter	Nut	M24 DIN934-8
12	305 6164	20	Scheibe	Washer	D35/20,5x5
13	305 9888	41	Federring	Spring ring	20 DIN127
14	305 9889	4	Federring	Spring ring	24 DIN127
15	317 2035	2	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG60/65x35
16	317 3404	1	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG24/32x25
17	317 3406	2	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG24/32x10
18	317 3417	1	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG30/38x25
19	317 6663	1	Röhrchen	Tube	33,7x4,5x130
20	317 7513	4	Hülse	Bushing	D60/36/20x160
21	317 7514	1	Röhrchen	Tube	40/20x184
22	317 6947	20	Buchse	Bush	40/20x35,5
23	323 8071	48	Schutzkappe	Cap	GPN 300V19 - D20
24	402 1281	1	Lagerrohr	Bearing tube	D60/M95/113x240
25	402 1733	1	Schwinge	Rocker arm	E9OF D113,5x158
26	402 1803	2	Strebe EurOpal 8-100	Support	60x15x667
27	402 2572	10	Halmplatte	Stalk plate	12x235x600 E9




03.03

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
28	402 2566	4	Verstellwinkel	Adjusting bracket	E9-RE-12mm
29	402 2567	4	Verstellwinkel	Adjusting bracket	E9-LI-12mm
30	402 2568	1	Verstellwinkel	Adjusting bracket	E9-2K-RE-12mm
31	402 2569	1	Verstellwinkel	Adjusting bracket	E9-2K-LI-12mm
32	402 2875	2	Lagerplatte	Bearing plate	E9-100 12x383x1000
33	402 8290	1	Grundrahmen EurOpal 9	Basic frame	160-5-100
34	301 4607	10	Sechskantschraube spz.	Bolt	M20x90-12.9




03.03

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3607	12	Sechskantschraube spz.	Bolt	M14x85-10.9
2	301 4408	24	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M20x100ls70xb25-10.9
3	301 4542	18	Sechskantschraube spezial	Bolt	M20x1,5x215ls189xb23-10.9
4	301 4546	6	Sechskantschraube spezial	Bolt	M20x1,5x240ls214xb23-10.9
5	301 4646	1	Sechskantschraube spz.	Bolt	M24x95-8.8
6	301 4811	2	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M24x200-10.9
7	301 4850	1	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M24x240-8.8
8	303 0375	2	Nutmutter	Grooved nut	M95x2-KM19 C35
9	303 0936	36	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM20-8 Zn
10	303 0974	12	Sechskantmutter	Nut	M14 DIN934-8
11	303 0977	26	Sechskantmutter	Nut	M20x1,5 DIN934-10
12	303 0980	4	Sechskantmutter	Nut	M24 DIN934-8
13	305 6164	24	Scheibe	Washer	D35/20,5x5
14	305 9888	51	Federring	Spring ring	20 DIN127
15	305 9889	8	Federring	Spring ring	24 DIN127
16	317 2035	2	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG60/65x35
17	317 3404	1	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG24/32x25
18	317 3406	2	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG24/32x10
19	317 3417	1	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG30/38x25
20	317 6662	3	Röhrchen	Tube	33,7x4,5x120
21	317 7513	4	Hülse	Bushing	D60/36/20x160
22	317 7514	2	Röhrchen	Tube	40/20x184
23	317 6947	20	Buchse	Bush	40/20x35,5
24	323 8071	54	Schutzkappe	Cap	GPN 300V19 - D20
25	402 1281	1	Lagerrohr	Bearing tube	D60/M95/113x240
26	402 1733	1	Schwinge	Rocker arm	E9OF D113,5x158
27	402 1735	1	Schwinge	Rocker arm	E9-OF-6S D113,5x158




03.03

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
28	402 1806	2	Strebe EurOpal 8/9 1000-6	Support	60x20x1640
29	402 1808	2	Strebe	Support	60x20x1375 EurOpal 8/9 100-6OF
30	402 2572	12	Halmsplatte	Stalk plate	12x235x600 E9
31	402 2566	4	Verstellwinkel	Adjusting bracket	E9-RE-12mm
32	402 2567	4	Verstellwinkel	Adjusting bracket	E9-LI-12mm
33	402 2568	2	Verstellwinkel	Adjusting bracket	E9-2K-RE-12mm
34	402 2569	2	Verstellwinkel	Adjusting bracket	E9-2K-LI-12mm
35	402 2877	2	Lagerplatte	Bearing plate	E9-100 12x383x2000
36	402 8291	1	Grundrahmen EurOpal 9	Basic frame	160-6-100
37	301 4607	12	Sechskantschraube spz.	Bolt	M20x90-12.9




03.03

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3607	2	Sechskantschraube spz.	Bolt	M14x85-10.9
2	301 4408	4	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M20x100ls70xb25-10.9
3	301 4549	3	Sechskantschraube Spz.	Bolt	M20x1,5x210-10.9
4	301 5389	6	Sechskantschraube spz.	Bolt	M16x50-8.8
5	303 0935	6	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
6	303 0936	6	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM20-8 Zn
7	303 0974	2	Sechskantmutter	Nut	M14 DIN934-8
8	303 0977	3	Sechskantmutter	Nut	M20x1,5 DIN934-10
9	305 6164	2	Scheibe	Washer	D35/20,5x5
10	305 9888	6	Federring	Spring ring	20 DIN127
11	317 7513	1	Hülse	Bushing	D60/36/20x160
12	317 6947	4	Buchse	Bush	40/20x35,5
13	323 8071	14	Schutzkappe	Cap	GPN 300V19 - D20
14	402 2566	1	Verstellwinkel	Adjusting bracket	E9-RE-12mm
15	402 2567	1	Verstellwinkel	Adjusting bracket	E9-LI-12mm
16	402 2572	2	Halmplatte	Stalk plate	12x235x600 E9
17	402 8280	1	Anbauteil	Frame extension	EurOpal 9 160-90
18	301 4607	2	Sechskantschraube spz.	Bolt	M20x90-12.9




03.03

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3607	2	Sechskantschraube spz.	Bolt	M14x85-10.9
2	301 4408	4	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M20x100ls70xb25-10.9
3	301 4549	3	Sechskantschraube Spz.	Bolt	M20x1,5x210-10.9
4	301 5389	6	Sechskantschraube spz.	Bolt	M16x50-8.8
5	303 0935	6	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
6	303 0936	6	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM20-8 Zn
7	303 0974	2	Sechskantmutter	Nut	M14 DIN934-8
8	303 0977	3	Sechskantmutter	Nut	M20x1,5 DIN934-10
9	305 6164	6	Scheibe	Washer	D35/20,5x5
10	305 9888	6	Federring	Spring ring	20 DIN127
11	317 6947	4	Buchse	Bush	40/20x35,5
12	317 7513	1	Hülse	Bushing	D60/36/20x160
13	323 8071	14	Schutzkappe	Cap	GPN 300V19 - D20
14	402 2566	1	Verstellwinkel	Adjusting bracket	E9-RE-12mm
15	402 2567	1	Verstellwinkel	Adjusting bracket	E9-LI-12mm
16	402 2572	2	Halmplatte	Stalk plate	12x235x600 E9
17	402 8281	1	Anbauteil	Frame extension	EurOpal 9 160-100




03.03

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 5388	4	Sechskantschraube spz.	Bolt	M16x45-8.8
2	301 9867	1	Hakenschraube	Hook bolt	M20
3	303 0978	1	Sechskantmutter	Nut	M20 DIN934-8
4	303 0935	4	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
5	305 6202	1	Scheibe	Washer	40x20,5x10
6	457 7194	1	Konsole	Bracket	DE D45 E8+9
7	459 9860	1	Klemmhebel	Clamp lever	D40-45
8	463 8568	1	Rundhalm gekröpft mit Ring	Round stalk, cranked	D45 H750-800




03.03

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3779	2	Sechskantschraube spz.	Bolt	M16x60-10.9
2	303 0935	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
3	463 8641	1	Düngereinlegerhalm	Skim stalk	50x30x0974-220/260




03.03

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3779	2	Sechskantschraube spz.	Bolt	M16x60-10.9
2	303 0935	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
3	463 8642	1	Düngereinlegerhalm	Skim stalk	50x30x1124-260




03.03

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3366	1	Sechskantschraube spz.	Bolt	M12x45-8.8
2	301 4546	1	Sechskantschraube spezial	Bolt	M20x1,5x240ls214xb23-10.9
3	301 3867	2	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M16x65-8.8
4	301 5385	2	Sechskantschraube spz.	Bolt	M16x55-10.9
5	303 0972	1	Sechskantmutter	Nut	M12 DIN934-8
6	303 0935	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
7	303 0976	2	Sechskantmutter	Nut	M16 DIN934-8
8	303 0977	1	Sechskantmutter	Nut	M20x1,5 DIN934-10
9	305 8551	1	Federsicherung	Securing clip	41x3
10	305 9885	1	Federring	Spring ring	12 DIN127
11	305 9887	2	Federring	Spring ring	16 DIN127
12	305 9888	1	Federring	Spring ring	20 DIN127
13	313 8159	1	Bolzen mit Griff	Pin with grip	GB D14x55/69 Zn
14	457 7207	1	Konsole	Bracket	DE 260/179 D16 E8+9
15	457 7208	1	Schwenkkonsole	Swivel bracket	DE 260/178 D16,5 E8+9
16	457 7204	1	Lasche	Lashing	50x10x142 9xD14,25+1xD12
17	463 8641	1	Düngereinlegerhalm	Skim stalk	50x30x0974-220/260
18	313 8158	1	Bolzen mit Griff	Pin with grip	GB D14x54,5/82 Zn




03.03

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3366	1	Sechskantschraube spz.	Bolt	M12x45-8.8
2	301 4546	1	Sechskantschraube spezial	Bolt	M20x1,5x240ls214xb23-10.9
3	301 3867	2	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M16x65-8.8
4	301 5385	2	Sechskantschraube spz.	Bolt	M16x55-10.9
5	303 0972	1	Sechskantmutter	Nut	M12 DIN934-8
6	303 0935	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
7	303 0976	2	Sechskantmutter	Nut	M16 DIN934-8
8	303 0977	1	Sechskantmutter	Nut	M20x1,5 DIN934-10
9	305 8551	1	Federsicherung	Securing clip	41x3
10	305 9885	1	Federring	Spring ring	12 DIN127
11	305 9887	2	Federring	Spring ring	16 DIN127
12	305 9888	1	Federring	Spring ring	20 DIN127
13	313 8159	1	Bolzen mit Griff	Pin with grip	GB D14x55/69 Zn
14	457 7207	1	Konsole	Bracket	DE 260/179 D16 E8+9
15	457 7208	1	Schwenkkonsole	Swivel bracket	DE 260/178 D16,5 E8+9
16	457 7204	1	Lasche	Lashing	50x10x142 9xD14,25+1xD12
17	463 8642	1	Düngereinlegerhalm	Skim stalk	50x30x1124-260




03.03

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 2211	1	Flachrundschrabe LWN9130130	Bolt, cup square head	M16x55-10.9
2	301 2227	1	Flachrundschrabe LWN9130130	Bolt, cup square head	M16x60-10.9
3	301 2242	1	Flachrundschrabe LWN9130130	Bolt, cup square head	M16x65-10.9
4	301 2261	1	Flachrundschrabe LWN9130130	Bolt, cup square head	M16x70-10.9
5	301 2279	1	Flachrundschrabe LWN9130130	Bolt, cup square head	M16x75-10.9
6	301 2292	1	Flachrundschrabe LWN9130130	Bolt, cup square head	M16x80-10.9
7	301 2312	1	Flachrundschrabe LWN9130130	Bolt, cup square head	M16x100-10.9
8	301 5740	1	Senkschraube	Countersunk bolt	M16x80-10.9
9	301 5741	1	Senkschraube	Countersunk bolt	M16x105-10.9
10	301 5747	1	Senkschraube	Countersunk bolt	M20x70x8,5-12.9
11	301 5750	1	Senkschraube	Countersunk bolt	M20x80x8,5-12.9
12	301 5753	1	Senkschraube	Countersunk bolt	M20x100x8,5-12.9
13	303 0935	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
14	303 0936	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM20-8 Zn




Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description	Abmessung	
1	464 4990	1	Körperhalm	Leg	80x35x657-R750
2	464 4991	1	Körperhalm	Leg	80x35x707-R800
3	464 4992	1	Körperhalm	Leg	80x35x807-R900




03.03

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3391	1	Sechskantschraube spz.	Bolt	M12x60-10.9
2	301 3461	1	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M12x100-8.8
3	301 4118	6	Sechskantschraube	Bolt	M16x1,5x162ls140xb19-10.9
4	301 4523	2	Sechskantschraube spezial	Bolt	M20x1,5x170ls144xb23-10.9
5	301 4542	2	Sechskantschraube spezial	Bolt	M20x1,5x215ls189xb23-10.9
6	301 4604	1	Sechskantschraube	Bolt	M20x75 MSB
7	303 0972	2	Sechskantmutter	Nut	M12 DIN934-8
8	303 0977	3	Sechskantmutter	Nut	M20x1,5 DIN934-10
9	303 0978	1	Sechskantmutter	Nut	M20 DIN934-8
10	303 0990	6	Sechskantmutter	Nut	M16x1,5 DIN934-10
11	305 6162	1	Scheibe	Washer	D17/35x5 Zn
12	305 8545	1	Sicherungsring	Securing ring	3x30-35x1,25 Zn
13	305 8551	1	Federsicherung	Securing clip	41x3
14	305 9885	4	Federring	Spring ring	12 DIN127
15	305 9887	12	Federring	Spring ring	16 DIN127
16	305 9888	6	Federring	Spring ring	20 DIN127
17	311 9565	2	Klappstift	Securing pin	4,5mm
18	313 8137	1	Bolzen mit Griff	Pin with grip	GB D12x103,5/1185
19	315 8006	1	Niet	Rivet	12x55 BO Zn
20	317 3336	2	Einspannbuchse	Expansion bush	EG16/22x18-DIN1498
21	317 3338	2	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG20/26x16
22	317 3394	1	Einspannbuchse	Expansion bush	EG20/26x25-DIN1498
23	317 6664	1	Röhrchen	Tube	33,7x4,5x79
24	317 6859	3	Röhrchen	Tube	26,9/17,9x119,3+-0,5
25	323 6348	2	Schmiernippel	Grease nipple	AM10x1 DIN71412
26	329 8496	1	Zugfeder	Spring	2,8x30x90 D31/12
27	331 6130	1	Knotenkette	Chain	D2x150




03.03

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
28	331 6242	1	Kette	Chain	G8x32 DIN5685 8GL
29	331 6246	1	Kette	Chain	G8x32 DIN5685 6GL 21MN4 Zn-V
30	331 8380	1	Malotte ohne Gewinde	Shackle	D13
31	331 8381	1	Kettenschäkel hochfest	Chain shackle	8x13x27 LA0302
32	331 9012	1	Haken	Hook	D16x90
33	448 2598	1	Verriegelung mit Bügel	Holder with pivot	D38/22x117,5
34	448 2599	1	Halter mit Zapfen	Locking device	27x71
35	448 2601	1	Kreuzgelenk	Cross union	D20x119 E7
36	448 2605	1	Anschlag	Stop	60x30 2xD16x119
37	448 2603	1	Verriegelung	Locking device	D22x117 E7
38	448 2602	1	Anschlag	Stop	70x42 E7
39	448 2607	2	Verstelleiste	Adjuster plate	40x4x270
40	448 2608	1	Halter	Holder	70x27 D13 E7
41	448 2612	1	Platte	Plate	12x391x438 E9 RE
42	448 2613	1	Platte	Plate	12x391x438 E9 LI
43	548 2607	1	Radhalm mit Lagerung	Wheel stalk with bearing	60x25x675 Pendelrad
44	548 2606	1	Radhalm mit Lagerung	Wheel stalk with bearing	60x25x655 E7
45	549 8893	1	Lagerung	Bearing	5/93,5/140 M14 50x50




03.03

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3391	1	Sechskantschraube spz.	Bolt	M12x60-10.9
2	301 3461	1	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M12x100-8.8
3	301 4118	6	Sechskantschraube	Bolt	M16x1,5x162ls140xb19-10.9
4	301 4523	2	Sechskantschraube spezial	Bolt	M20x1,5x170ls144xb23-10.9
5	301 4542	2	Sechskantschraube spezial	Bolt	M20x1,5x215ls189xb23-10.9
6	301 4604	1	Sechskantschraube	Bolt	M20x75 MSB
7	303 0972	2	Sechskantmutter	Nut	M12 DIN934-8
8	303 0977	3	Sechskantmutter	Nut	M20x1,5 DIN934-10
9	303 0978	1	Sechskantmutter	Nut	M20 DIN934-8
10	303 0990	6	Sechskantmutter	Nut	M16x1,5 DIN934-10
11	305 6162	1	Scheibe	Washer	D17/35x5 Zn
12	305 8545	1	Sicherungsring	Securing ring	3x30-35x1,25 Zn
13	305 8551	1	Federsicherung	Securing clip	41x3
14	305 9885	4	Federring	Spring ring	12 DIN127
15	305 9887	6	Federring	Spring ring	16 DIN127
16	305 9888	6	Federring	Spring ring	20 DIN127
17	311 9565	2	Klappstift	Securing pin	4,5mm
18	313 8137	1	Bolzen mit Griff	Pin with grip	GB D12x103,5/1185
19	315 8006	1	Niet	Rivet	12x55 BO Zn
20	317 3336	2	Einspannbuchse	Expansion bush	EG16/22x18-DIN1498
21	317 3338	2	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG20/26x16
22	317 3394	1	Einspannbuchse	Expansion bush	EG20/26x25-DIN1498
23	317 6664	1	Röhrchen	Tube	33,7x4,5x79
24	317 6859	3	Röhrchen	Tube	26,9/17,9x119,3+-0,5
25	323 6348	2	Schmiernippel	Grease nipple	AM10x1 DIN71412
26	329 8496	1	Zugfeder	Spring	2,8x30x90 D31/12
27	331 6130	1	Knotenkette	Chain	D2x150




03.03

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
28	331 6242	1	Kette	Chain	G8x32 DIN5685 8GL
29	331 6246	1	Kette	Chain	G8x32 DIN5685 6GL 21MN4 Zn-V
30	331 8380	1	Malotte ohne Gewinde	Shackle	D13
31	331 8381	1	Kettenschäkel hochfest	Chain shackle	8x13x27 LA0302
32	331 9012	1	Haken	Hook	D16x90
33	448 2598	1	Verriegelung mit Bügel	Holder with pivot	D38/22x117,5
34	448 2599	1	Halter mit Zapfen	Locking device	27x71
35	448 2601	1	Kreuzgelenk	Cross union	D20x119 E7
36	448 2605	1	Anschlag	Stop	60x30 2xD16x119
37	448 2603	1	Verriegelung	Locking device	D22x117 E7
38	448 2602	1	Anschlag	Stop	70x42 E7
39	448 2607	2	Verstelleiste	Adjuster plate	40x4x270
40	448 2608	1	Halter	Holder	70x27 D13 E7
41	448 2613	1	Platte	Plate	12x391x438 E9 LI
42	448 2612	1	Platte	Plate	12x391x438 E9 RE
43	548 2608	1	Radhalm mit Lagerung	Wheel stalk with bearing	60x25x735 Pendelrad
45	549 8893	1	Lagerung	Bearing	5/93,5/140 M14 50x50




03.03

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3497	1	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M12x120-8.8
2	301 3918	1	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M16x80-8.8
3	301 4118	5	Sechskantschraube	Bolt	M16x1,5x162ls140xb19-10.9
4	301 4523	1	Sechskantschraube spezial	Bolt	M20x1,5x170ls144xb23-10.9
5	301 4646	1	Sechskantschraube spz.	Bolt	M24x95-8.8
6	301 5370	4	Sechskantschraube spz.	Bolt	M16x90-12.9
7	303 0956	2	Sechskantmutter	Nut	BM24x1,5 DIN439-8
8	303 0972	3	Sechskantmutter	Nut	M12 DIN934-8
9	303 0976	5	Sechskantmutter	Nut	M16 DIN934-8
10	303 0977	2	Sechskantmutter	Nut	M20x1,5 DIN934-10
11	303 0980	1	Sechskantmutter	Nut	M24 DIN934-8
12	303 0990	6	Sechskantmutter	Nut	M16x1,5 DIN934-10
13	305 6162	2	Scheibe	Washer	D17/35x5 Zn
14	305 8545	1	Sicherungsring	Securing ring	3x30-35x1,25 Zn
15	305 8551	1	Federsicherung	Securing clip	41x3
16	305 9887	4	Federring	Spring ring	16 DIN127
17	305 9888	2	Federring	Spring ring	20 DIN127
18	305 9842	2	Sperrkantscheibe	Washer	25/50x3,5
20	311 9302	2	Klappstift	Securing pin	12x60
21	311 9565	2	Klappstift	Securing pin	4,5mm
22	313 1213	1	Bolzen mit Griff	Pin with grip	GB D12x118,5/131 D5
23	313 1515	1	Bolzen mit Griff	Pin with grip	D15x165
24	313 1615	1	Bolzen mit Griff	Pin with grip	D16x165
25	313 1815	1	Bolzen mit Griff	Pin with grip	D18x165
26	313 4018	1	Bolzen	Pin	D40/30/M24x1,5x180
27	315 8006	1	Niet	Rivet	12x55 BO Zn
28	317 3336	2	Einspannbuchse	Expansion bush	EG16/22x18-DIN1498




03.03

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
29	317 6859	2	Röhrchen	Tube	26,9/17,9x119,3+-0,5
30	317 6907	1	Ring	Ring	D88/40,5x20
32	317 7504	2	Buchse	Bush	D35/16x35,5
33	317 7510	1	Röhrchen	Tube	D40/20x120
34	323 6348	2	Schmiernippel	Grease nipple	AM10x1 DIN71412
35	329 8496	1	Zugfeder	Spring	2,8x30x90 D31/12
36	331 6130	1	Knotenkette	Chain	D2x150
37	331 6246	1	Kette	Chain	G8x32 DIN5685 6GL 21MN4 Zn-V
38	331 8380	1	Malotte ohne Gewinde	Shackle	D13
39	331 8381	1	Kettenschäkel hochfest	Chain shackle	8x13x27 LA0302
40	331 9012	1	Haken	Hook	D16x90
41	448 2598	1	Verriegelung mit Bügel	Holder with pivot	D38/22x117,5
42	448 2603	1	Verriegelung	Locking device	D22x117 E7
43	448 2605	1	Anschlag	Stop	60x30 2xD16x119
44	449 5745	1	Halter mit Zapfen	Locking device	47x95 UPR
45	449 5751	1	Schwenklager	Swivel bearing	D60 UPR D16
46	449 5752	1	Konsolenteil	Part of bracket	20x190x210
48	449 5755	1	Anschlag	Stop	52x95 UPR
49	449 5756	1	Halter mit Bügel	Holder	47x95 UPR
50	449 5757	2	Verstelleiste	Adjuster plate	50x6x270
51	449 5758	1	Schwenklager	Swivel bearing	D60 D20 UPR
52	449 5759	1	Konsolenteil	Part of bracket	20x190x210 D20
53	549 1330	1	Radhalm mit Lagerung	Wheel stalk with bearing	80x35 + 5/140
54	549 1331	1	Radhalm mit Lagerung	Wheel stalk with bearing	80x35 D20 5/140
55	549 5750	1	Kreuzgelenk mit Buchsen	Cross union	D60/44x120
56	301 7334	2	Sechskantschraube DIN933	Screw	M12x35-8.8 Zn
57	305 9902	2	Federring	Spring ring	12 DIN127 Zn




03.03

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
58	449 1642	1	Abstreifer	Scraper	40x8x330 3xD12
59	549 8893	1	Lagerung	Bearing	5/93,5/140 M14 50x50
60	317 2005	2	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG40/44x20
61	317 9373	2	Bundbuchse	Flange bushing	D80/66,1/60,25x45
62	449 5762	1	Platte gekröpft	Plate	14x463x495 RE
63	449 5763	1	Platte gekröpft	Plate	14x463x495 LI
64	301 4549	2	Sechskantschraube Spz.	Bolt	M20x1,5x210-10.9
65	305 6148	5	Paßscheibe	Shim	17x24x1,0 DIN988




03.03

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3497	1	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M12x120-8.8
2	301 3918	1	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M16x80-8.8
3	301 4118	5	Sechskantschraube	Bolt	M16x1,5x162ls140xb19-10.9
4	301 4523	1	Sechskantschraube spezial	Bolt	M20x1,5x170ls144xb23-10.9
5	301 4646	1	Sechskantschraube spz.	Bolt	M24x95-8.8
6	301 5370	4	Sechskantschraube spz.	Bolt	M16x90-12.9
7	303 0956	2	Sechskantmutter	Nut	BM24x1,5 DIN439-8
8	303 0972	1	Sechskantmutter	Nut	M12 DIN934-8
9	303 0976	3	Sechskantmutter	Nut	M16 DIN934-8
10	303 0977	3	Sechskantmutter	Nut	M20x1,5 DIN934-10
11	303 0980	1	Sechskantmutter	Nut	M24 DIN934-8
12	303 0990	5	Sechskantmutter	Nut	M16x1,5 DIN934-10
13	305 6162	2	Scheibe	Washer	D17/35x5 Zn
14	305 8545	1	Sicherungsring	Securing ring	3x30-35x1,25 Zn
15	305 8551	1	Federsicherung	Securing clip	41x3
16	305 9887	5	Federring	Spring ring	16 DIN127
17	305 9888	2	Federring	Spring ring	20 DIN127
18	305 9842	2	Sperrkantscheibe	Washer	25/50x3,5
20	311 9302	2	Klappstift	Securing pin	12x60
21	311 9565	1	Klappstift	Securing pin	4,5mm
22	313 1213	1	Bolzen mit Griff	Pin with grip	GB D12x118,5/131 D5
23	313 1515	1	Bolzen mit Griff	Pin with grip	D15x165
24	313 1615	1	Bolzen mit Griff	Pin with grip	D16x165
25	313 1815	1	Bolzen mit Griff	Pin with grip	D18x165
26	313 4018	1	Bolzen	Pin	D40/30/M24x1,5x180
27	315 8006	1	Niet	Rivet	12x55 BO Zn
28	317 3336	2	Einspannbuchse	Expansion bush	EG16/22x18-DIN1498




03.03

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
29	317 6859	2	Röhrchen	Tube	26,9/17,9x119,3+-0,5
30	317 6907	1	Ring	Ring	D88/40,5x20
32	317 7504	2	Buchse	Bush	D35/16x35,5
33	317 7510	1	Röhrchen	Tube	D40/20x120
34	323 6348	1	Schmiernippel	Grease nipple	AM10x1 DIN71412
35	329 8496	1	Zugfeder	Spring	2,8x30x90 D31/12
36	331 6130	1	Knotenkette	Chain	D2x150
37	331 6246	1	Kette	Chain	G8x32 DIN5685 6GL 21MN4 Zn-V
38	331 8380	1	Malotte ohne Gewinde	Shackle	D13
39	331 8381	1	Kettenschäkel hochfest	Chain shackle	8x13x27 LA0302
40	331 9012	1	Haken	Hook	D16x90
41	448 2598	1	Verriegelung mit Bügel	Holder with pivot	D38/22x117,5
42	448 2603	1	Verriegelung	Locking device	D22x117 E7
43	448 2605	1	Anschlag	Stop	60x30 2xD16x119
44	449 5745	1	Halter mit Zapfen	Locking device	47x95 UPR
45	449 5751	1	Schwenklager	Swivel bearing	D60 UPR D16
46	449 5752	1	Konsolenteil	Part of bracket	20x190x210
48	449 5755	1	Anschlag	Stop	52x95 UPR
49	449 5756	1	Halter mit Bügel	Holder	47x95 UPR
50	449 5757	2	Verstelleiste	Adjuster plate	50x6x270
51	449 5758	1	Schwenklager	Swivel bearing	D60 D20 UPR
52	449 5759	1	Konsolenteil	Part of bracket	20x190x210 D20
53	449 5754	1	Radhalm mit Lagerung	Wheel stalk with bearing	80x35 6/205
54	549 1342	1	Radhalm mit Lagerung	Wheel stalk with bearing	80x35 D20 6/205 UPR
55	549 5750	1	Kreuzgelenk mit Buchsen	Cross union	D60/44x120
56	301 7334	2	Sechskantschraube DIN933	Screw	M12x35-8.8 Zn
57	305 9902	2	Federring	Spring ring	12 DIN127 Zn




03.03

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
58	449 1642	1	Abstreifer	Scraper	40x8x330 3xD12
59	549 8893	1	Lagerung	Bearing	5/93,5/140 M14 50x50
60	317 2005	2	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG40/44x20
61	317 9373	2	Bundbuchse	Flange bushing	D80/66,1/60,25x45
62	449 5762	1	Platte gekröpft	Plate	14x463x495 RE
63	449 5763	1	Platte gekröpft	Plate	14x463x495 LI
64	301 4549	2	Sechskantschraube Spz.	Bolt	M20x1,5x210-10.9
65	305 6148	5	Paßscheibe	Shim	17x24x1,0 DIN988




03.03

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	357 3422	1	Schlauch	Tube	10.0/80-12 TR15
2	357 7069	1	Felge	Wheel centre	7.00x12ET-25 5/94/140
3	357 8856	1	Reifen	Tyre	10.0/80-12 8 PR AW




03.03

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 6414	5	Radschraube	Wheel bolt	M14x1,5x40-D17-Zn
2	303 0139	1	Kronenmutter	Castle nut	DIN937-M24x2
3	303 6413	5	Radmutter	Wheel nut	M14x1,5 Zn
4	305 6253	1	Scheibe	Washer	B25 DIN125-St
5	311 7617	1	Splint	Peg	4x40 DIN94-St Zn
6	319 9116	1	Kegelrollenlager	Bearing	30206.
7	319 9151	1	Kegelrollenlager	Bearing	30209.
8	323 0413	1	Hüllscheibe	Cover washer	D100/45x12
9	323 1321	1	Schraubkappe	Cap	D63,5x40
10	323 1802	1	Nilos-Ring	Nilos ring	30209 AV
11	323 6345	1	Schmiernippel	Grease nipple	LAM 6 DIN71412
12	323 6353	1	Schmiernippel	Grease nipple	BM8x1 DIN71412-6kt. 45°
13	323 6363	1	Schmiernippel	Grease nipple	1/4 SAE
14	449 8892	1	Nabe	Hub	5/140/93




Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description	Abmessung	
1	548 4162	1	Pendelstützrad	Depth wheel	D20x200/160 E9
2	549 8849	1	Rad 5/94/140 D14	Wheel 5/94/140 D14	10.0/80-12 8PR ET-25




03.03

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description	Abmessung
1	549 1344	1	Uni-Pendelrad	UPR D20x200/160 E9 5/140
2	549 8849	1	Rad 5/94/140 D14	10.0/80-12 8PR ET-25




03.03

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	549 1346	1	Uni-Pendelrad	Uni-wheel	UPR D20x200/160 E9 6/205
2	550 8863	1	Rad 6/161/205 D18	Wheel 6/161/205 D18	10.0/75-15.3 12PR AW ET-25




03.03

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	549 1346	1	Uni-Pendelrad	Uni-wheel	UPR D20x200/160 E9 6/205
2	550 8864	1	Rad 6/161/205 D18	Wheel 6/161/205 D18	13.0/55-16 12PR AW ET+40




03.03

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3069	1	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M8x40-8.8
2	303 0969	1	Sechskantmutter	Nut	M8 DIN934-8
3	305 8551	1	Federsicherung	Securing clip	41x3
4	305 9883	1	Federring	Spring ring	8 DIN127
5	315 8006	1	Niet	Rivet	12x55 BO Zn
6	470 1150	1	Leuchtenhalter	Carrier for light	RE LH 1
7	470 1151	1	Leuchtenhalter	Carrier for light	LI LH 1




03.03

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3006	6	Sechskantschraube DIN933	Screw	M6x25-8.8 Zn
2	301 3838	2	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M16x60-8.8
3	303 0931	8	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM6-8 Zn
4	303 0933	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM10-8 Zn
5	303 0935	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
6	305 8551	1	Federsicherung	Securing clip	41x3
7	305 9882	4	Federring	Spring ring	6 DIN127
8	313 7807	1	Bolzen mit Griff	Pin with grip	GB D12x57,5/71
9	321 9900	1	Schild	Plate	Gerät schwenkt aus
10	321 9922	2	Rückstrahler rot	Reflector, red	8 RA 002 016-111
11	321 9921	2	Rückstrahler gelb	Reflector, yellow	8 RA 002014-051
12	321 9919	4	Rückstrahler gelb selbstkl.	Self-adh. reflector, yellow	6200GK
13	470 1200	1	Halter	Holder	D70xD7-M10x25
14	470 1207	1	Leuchtenhalter	Carrier for light	LH 30x30x1500
15	470 1210	1	Führungsstück	Guiding	LH 30x15x200/40x15
16	309 6053	2	Spannhülse	Expansion bush	6x40-DIN1481
17	470 1205	1	Halter	Holder	LH 40x15x900




03.03

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	321 5012	1	Aufsteckteil	Plug-on unit	RE HR11027
2	321 5013	1	Aufsteckteil	Plug-on unit	LI HL11027
3	321 9917	2	Rückstrahler	Reflector	6200K
4	321 9934	1	Warntafel	Warning board	RE 423x423 DIN11030
5	321 9935	1	Warntafel	Warning board	LI 423x423 DIN11030
6	373 2121	2	Stecker	Plug	7-polig
7	373 2140	1	Kupplungsdose	Connector socket	72.
8	373 3130	1	Rückleuchte rechts	Rear light, RH	BBS95R
9	373 3133	1	Rückleuchte links	Rear light, LH	BBS95L
10	373 3526	2	Lichtscheibe	Light glas	RE E95
11	373 3801	2	Schutzhaube hinten	Rear cover	SH95




03.03

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3867	2	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M16x65-8.8
2	301 4269	2	Sechskantschraube DIN933	Screw	M20x60-8.8
3	301 4578	2	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M20x270-8.8
4	303 0976	2	Sechskantmutter	Nut	M16 DIN934-8
5	303 0978	2	Sechskantmutter	Nut	M20 DIN934-8
6	305 6164	2	Scheibe	Washer	D35/20,5x5
7	457 9146	2	Zahnkonsole	Hirth-type bracket	D70/38 Z40
8	457 9870	2	Sperrstück	Stop	D38x30
9	463 8682	1	Sechhalm	Disc stalk	60x25x630 RE EurOpal
10	463 8683	1	Sechhalm	Disc stalk	60x25x630 LI EurOpal
11	301 6123	12	Senkschraube DIN7991-A	Countersunk bolt	M10x30-10.9
12	303 0193	2	Kronenmutter	Castle nut	DIN937-M24x1,5-22H
13	303 0933	12	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM10-8 Zn
14	305 8924	4	Sicherungsring	Securing ring	62x2 DIN472
15	311 7613	2	Splint	Peg	3,2x40 DIN94-St Zn
16	319 9116	4	Kegelrollenlager	Bearing	30206
17	323 6345	2	Schmiernippel	Grease nipple	LAM 6 DIN71412
18	323 7641	2	Dichtung	Seal	D120/65x1,6
19	323 8032	4	Wellendichtring	Oil seal	40x55x7 BA
20	349 0029	2	Sechsscheibe	Disc	D500/100x5 G
21	447 8882	2	Nabe	Hub	668 A
22	457 9328	2	Secharm	Swinging arm	D77x250 Z40
23	305 6268	4	Scheibe	Washer	D20,5/50x8 Zn
24	317 7513	1	Hülse	Bushing	D60/36/20x160
25	305 9888	4	Federring	Spring ring	20 DIN127




03.03

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3867	2	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M16x65-8.8
2	301 4269	2	Sechskantschraube DIN933	Screw	M20x60-8.8
3	301 4578	2	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M20x270-8.8
4	303 0976	2	Sechskantmutter	Nut	M16 DIN934-8
5	303 0978	2	Sechskantmutter	Nut	M20 DIN934-8
6	305 6164	2	Scheibe	Washer	D35/20,5x5
7	457 9146	2	Zahnkonsole	Hirth-type bracket	D70/38 Z40
8	457 9870	2	Sperrstück	Stop	D38x30
9	463 8682	1	Sechshalm	Disc stalk	60x25x630 RE EurOpal
10	463 8683	1	Sechshalm	Disc stalk	60x25x630 LI EurOpal
11	301 6123	12	Senkschraube DIN7991-A	Countersunk bolt	M10x30-10.9
12	303 0193	2	Kronenmutter	Castle nut	DIN937-M24x1,5-22H
13	303 0933	12	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM10-8 Zn
14	305 8924	4	Sicherungsring	Securing ring	62x2 DIN472
15	311 7613	2	Splint	Peg	3,2x40 DIN94-St Zn
16	319 9116	4	Kegelrollenlager	Bearing	30206.
17	323 6345	2	Schmiernippel	Grease nipple	LAM 6 DIN71412
18	323 7641	2	Dichtung	Seal	D120/65x1,6
19	323 8032	4	Wellendichtring	Oil seal	40x55x7 BA
20	349 0042	2	Sechscheibe	Disc	D500/100x5-Z
21	447 8882	2	Nabe	Hub	668 A
22	457 9328	2	Secharm	Swinging arm	D77x250 Z40
23	305 6268	4	Scheibe	Washer	D20,5/50x8 Zn
24	317 7513	1	Hülse	Bushing	D60/36/20x160
25	305 9888	4	Federring	Spring ring	20 DIN127




03.03

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3867	2	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M16x65-8.8
2	301 4269	2	Sechskantschraube DIN933	Screw	M20x60-8.8
3	301 4578	2	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M20x270-8.8
4	303 0976	2	Sechskantmutter	Nut	M16 DIN934-8
5	303 0978	2	Sechskantmutter	Nut	M20 DIN934-8
6	305 6164	2	Scheibe	Washer	D35/20,5x5
7	457 9146	2	Zahnkonsole	Hirth-type bracket	D70/38 Z40
8	457 9870	2	Sperrstück	Stop	D38x30
9	463 8682	1	Sechshalm	Disc stalk	60x25x630 RE EurOpal
10	463 8683	1	Sechshalm	Disc stalk	60x25x630 LI EurOpal
11	301 6123	12	Senkschraube DIN7991-A	Countersunk bolt	M10x30-10.9
12	303 0193	2	Kronenmutter	Castle nut	DIN937-M24x1,5-22H
13	303 0933	12	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM10-8 Zn
14	305 8924	4	Sicherungsring	Securing ring	62x2 DIN472
15	311 7613	2	Splint	Peg	3,2x40 DIN94-St Zn
16	319 9116	4	Kegelrollenlager	Bearing	30206.
17	323 6345	2	Schmiernippel	Grease nipple	LAM 6 DIN71412
18	323 7641	2	Dichtung	Seal	D120/65x1,6
19	323 8032	4	Wellendichtring	Oil seal	40x55x7 BA
20	349 0050	2	Sechscheibe	Disc	D590/100x6-Z
21	447 8882	2	Nabe	Hub	668 A
22	457 9328	2	Secharm	Swinging arm	D77x250 Z40
23	305 6268	4	Scheibe	Washer	D20,5/50x8 Zn
24	317 7513	1	Hülse	Bushing	D60/36/20x160
25	305 9888	4	Federring	Spring ring	20 DIN127




03.03

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3867	2	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M16x65-8.8
2	301 4269	2	Sechskantschraube DIN933	Screw	M20x60-8.8
3	301 4578	2	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M20x270-8.8
4	303 0976	2	Sechskantmutter	Nut	M16 DIN934-8
5	303 0978	2	Sechskantmutter	Nut	M20 DIN934-8
6	305 6164	2	Scheibe	Washer	D35/20,5x5
7	457 9146	2	Zahnkonsole	Hirth-type bracket	D70/38 Z40
8	457 9870	2	Sperrstück	Stop	D38x30
9	463 8702	1	Maissechhalm	Disc stalk	60x25x866-M RE
10	463 8703	1	Maissechhalm	Disc stalk	60x25x866-M LI
11	301 6123	12	Senkschraube DIN7991-A	Countersunk bolt	M10x30-10.9
12	303 0193	2	Kronenmutter	Castle nut	DIN937-M24x1,5-22H
13	303 0933	12	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM10-8 Zn
14	305 8924	4	Sicherungsring	Securing ring	62x2 DIN472
15	311 7613	2	Splint	Peg	3,2x40 DIN94-St Zn
16	319 9116	4	Kegelrollenlager	Bearing	30206
17	323 6345	2	Schmiernippel	Grease nipple	LAM 6 DIN71412
18	323 7641	2	Dichtung	Seal	D120/65x1,6
19	323 8032	4	Wellendichtring	Oil seal	40x55x7 BA
20	349 0029	2	Sechsscheibe	Disc	D500/100x5 G
21	447 8882	2	Nabe	Hub	668 A
22	457 9328	2	Secharm	Swinging arm	D77x250 Z40
23	305 6268	4	Scheibe	Washer	D20,5/50x8 Zn
24	317 7513	1	Hülse	Bushing	D60/36/20x160
25	305 9888	4	Federring	Spring ring	20 DIN127




03.03

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3867	2	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M16x65-8.8
2	301 4269	2	Sechskantschraube DIN933	Screw	M20x60-8.8
3	301 4578	2	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M20x270-8.8
4	303 0976	2	Sechskantmutter	Nut	M16 DIN934-8
5	303 0978	2	Sechskantmutter	Nut	M20 DIN934-8
6	305 6164	2	Scheibe	Washer	D35/20,5x5
7	457 9146	2	Zahnkonsole	Hirth-type bracket	D70/38 Z40
8	457 9870	2	Sperrstück	Stop	D38x30
9	463 8702	1	Maissechhalm	Disc stalk	60x25x866-M RE
10	463 8703	1	Maissechhalm	Disc stalk	60x25x866-M LI
11	301 6123	12	Senkschraube DIN7991-A	Countersunk bolt	M10x30-10.9
12	303 0193	2	Kronenmutter	Castle nut	DIN937-M24x1,5-22H
13	303 0933	12	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM10-8 Zn
14	305 8924	4	Sicherungsring	Securing ring	62x2 DIN472
15	311 7613	2	Splint	Peg	3,2x40 DIN94-St Zn
16	319 9116	4	Kegelrollenlager	Bearing	30206
17	323 6345	2	Schmiernippel	Grease nipple	LAM 6 DIN71412
18	323 7641	2	Dichtung	Seal	D120/65x1,6
19	323 8032	4	Wellendichtring	Oil seal	40x55x7 BA
20	349 0042	2	Sechsscheibe	Disc	D500/100x5-Z
21	447 8882	2	Nabe	Hub	668 A
22	457 9328	2	Secharm	Swinging arm	D77x250 Z40
23	317 7513	1	Hülse	Bushing	D60/36/20x160
24	305 6268	4	Scheibe	Washer	D20,5/50x8 Zn
25	305 9888	2	Federring	Spring ring	20 DIN127




03.03

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3867	2	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M16x65-8.8
2	301 4269	2	Sechskantschraube DIN933	Screw	M20x60-8.8
3	301 4578	2	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M20x270-8.8
4	303 0976	2	Sechskantmutter	Nut	M16 DIN934-8
5	303 0978	2	Sechskantmutter	Nut	M20 DIN934-8
6	305 6164	2	Scheibe	Washer	D35/20,5x5
7	457 9146	2	Zahnkonsole	Hirth-type bracket	D70/38 Z40
8	457 9870	2	Sperrstück	Stop	D38x30
9	463 8702	1	Maissechhalm	Disc stalk	60x25x866-M RE
10	463 8703	1	Maissechhalm	Disc stalk	60x25x866-M LI
11	301 6123	12	Senkschraube DIN7991-A	Countersunk bolt	M10x30-10.9
12	303 0193	2	Kronenmutter	Castle nut	DIN937-M24x1,5-22H
13	303 0933	12	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM10-8 Zn
14	305 8924	4	Sicherungsring	Securing ring	62x2 DIN472
15	311 7613	2	Splint	Peg	3,2x40 DIN94-St Zn
16	319 9116	4	Kegelrollenlager	Bearing	30206
17	323 6345	2	Schmiernippel	Grease nipple	LAM 6 DIN71412
18	323 7641	2	Dichtung	Seal	D120/65x1,6
19	323 8032	4	Wellendichtring	Oil seal	40x55x7 BA
20	349 0050	2	Sechsscheibe	Disc	D590/100x6-Z
21	447 8882	2	Nabe	Hub	668 A
22	457 9328	2	Secharm	Swinging arm	D77x250 Z40
23	317 7513	1	Hülse	Bushing	D60/36/20x160
24	305 6268	4	Scheibe	Washer	D20,5/50x8 Zn
25	305 9888	4	Federring	Spring ring	20 DIN127




03.03

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 0302	8	Flachkopfschraube DIN85	Flatheaded bolt	M6x25-4,6 Zn
2	301 3313	1	Sechskantschraube DIN933	Screw	M12x25-8.8
3	301 4407	2	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M20x100-8.8
4	302 8952	1	Gabelstück	Forkpiece	D20,5x51 M16x300
5	303 0934	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM12-8 Zn
6	303 0935	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
7	303 0978	1	Sechskantmutter	Nut	M20 DIN934-8
8	305 6181	1	Scheibe	Washer	17 DIN7349
9	305 6229	1	Scheibe	Washer	45x31x5
10	305 8861	1	Sicherungsring	Securing ring	25x2 DIN471 Zn
11	305 9888	2	Federring	Spring ring	20 DIN127
12	309 6060	1	Spannhülse	Expansion bush	6x80-DIN1481
13	309 6072	1	Spannhülse	Expansion bush	8x40-DIN1481 Zn
14	309 6174	2	Spannhülse	Expansion bush	10x70-DIN1481
15	311 9565	1	Klappstift	Securing pin	4,5mm
16	313 2538	1	Bolzen mit Verdrehsicherung	Pin with stop	FN D25x136/173
17	313 8146	1	Bolzen mit Griff	Pin with grip	GB D20x112/122
18	317 3408	2	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG25/32x20
19	317 6802	1	Röhrchen	Tube	26,9x5x110
20	323 6349	1	Schmiernippel	Grease nipple	CM10x1 DIN71412-90°
21	329 6142	2	Tellerfeder	Cup spring	31,5/16,3x1,75 DIN2093-A
22	329 8200	1	Druckfeder	Spring	5,8x33,2x254
23	329 8289	1	Druckfeder	Spring	5x37x138
24	375 2164	1	Schutzkappe rot	Cap	Bg.2
25	375 2716	1	SVK-Stecker	Hydraulic coupling	NW8 M16x1,5
26	375 2730	1	SVK-Muffe	SVK-socket	BG 2 NW8 M16x1,5 Schott
27	375 3990	1	Einschraubverschraubung	Nipple	x-GE 10-LM M18x1,5




03.03

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
28	375 4390	1	Winkel-Schottverschraubung	Angle union	x-WSV10-L M16x1,5
29	375 5100	2	Schneidring	Cutting ring	S 10 L WD
30	375 5300	2	Überwurfmutter	Union nut	10L M16x1,5
31	375 9961	8	Schellenkörper	Clamp	1/2x215 PP
32	422 9510	1	Tragarm	Supporting arm	80x40x707
33	422 9511	1	Fangarm	Hook arm	80x30
34	422 9512	1	Rundstück	Round steel	D30x66 + D17
35	422 9550	1	Verriegelungsbolzen	Locking pin	D30x240
36	475 2677	1	Hydraulikschlauch	High-pressure hose	1SN08-2200 DKOL 1x45°
37	475 9668	1	Rohr gebogen	Tube	10x2x332
38	575 2335	1	Hydraulikzylinder	Ram	EZ25/80 D16/170




03.03

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 0302	8	Flachkopfschraube DIN85	Flatheaded bolt	M6x25-4,6 Zn
2	301 3313	1	Sechskantschraube DIN933	Screw	M12x25-8.8
3	301 3701	1	Sechskantschraube DIN933	Screw	M16x35-12.9 A=max.3mm
4	301 4407	2	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M20x100-8.8
5	303 0934	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM12-8 Zn
6	303 0935	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
7	303 0978	2	Sechskantmutter	Nut	M20 DIN934-8
8	305 6229	1	Scheibe	Washer	45x31x5
9	305 8861	1	Sicherungsring	Securing ring	25x2 DIN127
10	305 9888	2	Federring	Spring ring	20 DIN127
11	309 6072	1	Spannhülse	Expansion bush	8x40-DIN1481 Zn
12	309 6174	2	Spannhülse	Expansion bush	10x70-DIN1481
13	311 9565	2	Klappstift	Securing pin	4,5mm
14	313 2020	2	Bolzen mit Griff	Pin with grip	GB D20x143/165
15	313 2538	1	Bolzen mit Verdrehsicherung	Pin with stop	FN D25x136/173
16	317 3408	2	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG25/32x20
17	323 6349	1	Schmiernippel	Grease nipple	CM10x1 DIN71412-90°
18	329 8289	1	Druckfeder	Spring	5x37x138
19	329 8595	1	Zugfeder	Spring	7x35x437
20	375 2164	1	Schutzkappe rot	Cap	Bg.2
21	375 2716	1	SVK-Stecker	Hydraulic coupling	NW8 M16x1,5
22	375 3990	1	Einschraubverschraubung	Nipple	x-GE 10-LM M18x1,5
23	375 4390	1	Winkel-Schottverschraubung	Angle union	x-WSV10-L M16x1,5
24	375 5100	2	Schneidring	Cutting ring	S 10 L WD
25	375 5300	2	Überwurfmutter	Union nut	10L M16x1,5
26	375 9961	8	Schellenkörper	Clamp	1/2x215 PP
27	422 9514	1	Tragarm	Supporting arm	80x40x707 E2V




03.03

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
28	422 9515	1	Fangarm	Hook arm	80x30 E2V
29	422 9516	1	Hebel zur Zugfeder	Lever	10x93x140
30	422 9550	1	Verriegelungsbolzen	Locking pin	D30x240
31	475 2677	1	Hydraulikschlauch	High-pressure hose	1SN08-2200 DKOL 1x45°
32	475 9668	1	Rohr gebogen	Tube	10x2x332
33	575 2335	1	Hydraulikzylinder	Ram	EZ25/80 D16/170




03.03

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 5387	6	Sechskantschraube spz.	Bolt	M16x70-10.9
2	303 0976	6	Sechskantmutter	Nut	M16 DIN934-8
3	305 9887	6	Federring	Spring ring	16 DIN127
4	422 9526	1	Konsole zum Mitnehmerarm	Bracket	E9 D16/200x40+120




03.03

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 0301	2	Flachkopfschraube DIN85	Flatheaded bolt	M6x20-4,6 Zn
2	375 2163	1	Staubstecker	Plastic male probe	NW 6
3	375 2166	1	Staubkappe, rot	Cap, red	D26,5
4	375 2718	1	SVK-Stecker	Hydraulic coupling	NW10-M18x1,5
5	375 2730	1	SVK-Muffe	SVK-socket	BG 2 NW8 M16x1,5 Schott
6	375 9960	2	Schellenkörper	Clamp	1/2x112A PP
7	475 2678	1	Hydraulikschlauch	High-pressure hose	1SN06-4400 DKOL10/12 MSS
8	375 5698	1	Sechskantmutter	Nut	M16x1,5 SW22 Zn




03.03

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 0301	2	Flachkopfschraube DIN85	Flatheaded bolt	M6x20-4,6 Zn
2	375 2163	1	Staubstecker	Plastic male probe	NW 6
3	375 2730	1	SVK-Muffe	SVK-socket	BG 2 NW8 M16x1,5 Schott
4	375 4500	1	Einstellbare W-Verschraubung	Adjustable angle union	x-evW12-LM DKO24° M18x1,5
5	375 4550	1	Einstellbare L-Verschraubung	L-adjustable T-union	x-evL12-L DKO24° M18x1,5
6	375 5110	1	Schneidring	Cutting ring	12-L/S Zn WD
7	375 5310	1	Überwurfmutter	Union nut	12L M18x1,5 Zn
8	375 9960	2	Schellenkörper	Clamp	1/2x112A PP
9	475 2679	1	Hydraulikschlauch	High-pressure hose	1SN06-3200 DKOL10/12 MSS
10	375 5698	1	Sechskantmutter	Nut	M16x1,5 SW22 Zn




03.03

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	305 8867	4	Sicherungsring	Securing ring	30x2 DIN471 Zn
2	313 7802	2	Bolzen	Pin	KN D30/35x63/80 Zn
3	325 1155	2	Schlauchschelle	Hose clip	25/40
4	325 1170	1	Schlauchklemme	Hose clip	50-101 S 5600
5	325 1180	2	Schlauchklemme	Hose clip	OL-S 6400
6	375 2120	2	Staubkappe, grün	Cap	D26,5 Bg.3
7	375 2718	2	SVK-Stecker	Hydraulic coupling	NW10-M18x1,5
8	375 4110	2	Gerade Verschraubung	Nipple	G12-L M18x1,5
9	375 4310	2	Schwenkverschraubung	Union, swivel	x-SWVE12-LM M16x1,5
10	375 5510	2	Hohlschraube	Banjo bolt	M16x1,5-SWVE12LM
11	470 5001	1	Schutzblech	Guard	D95 180x1,5x150
12	475 2615	2	Hydraulikschlauch	High-pressure hose	2SN10-1200 M18x1,5
13	475 2701	1	Schlauchpaket mit Feder	Hose-assembly	2x1SN08-1250
14	475 2780	1	Schlauchpaket	Hose-assembly	NW8 2x1250 MSS
15	575 2173	2	Drosselrückschlagventil	Throttle nonreturn valve	D14,3/1,1
16	575 2416	1	Einschwenkzylinder	Swing-in ram	DZ80/40/100-615




03.03

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 5401	1	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M6x70-8.8 Zn
2	303 0931	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM6-8 Zn
3	305 8571	2	Scheibe	Washer	6,4 DIN125-A Zn
4	325 1155	2	Schlauchselle	Hose clip	25/40
5	375 2120	2	Staubkappe, grün	Cap	D26,5 Bg.3
6	375 2718	2	SVK-Stecker	Hydraulic coupling	NW10-M18x1,5
7	375 4310	4	Schwenkverschraubung	Union, swivel	x-SWVE12-LM M16x1,5
8	375 9850	4	Schelle	Clamp	LNU4-19/15PP 1/2
9	475 2814	1	Schlauchpaket	Hose-assembly	2x2200/2x3100 MSS
10	575 2447	1	Memoryzylinder	Memory ram	DZ100/50-100/120-600




03.03

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	215 1588	2	Bügel	Clamp	D10x135 50x45
2	301 5401	1	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M6x70-8.8 Zn
3	303 0931	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM6-8 Zn
4	305 8867	4	Sicherungsring	Securing ring	30x2 DIN471 Zn
5	313 7802	2	Bolzen	Pin	KN D30/35x63/80 Zn
6	325 1155	1	Schlauchschelle	Hose clip	25/40
7	375 2123	2	Staubkappe, gelb	Cap	D26,5 Bg.3
8	375 2172	1	Drosselplättchen	Throttle plate	D12x1,5 BO 1,0
9	375 2173	1	Drosselplättchen	Throttle plate	D12x1,5 BO 1,5
10	375 2718	2	SVK-Stecker	Hydraulic coupling	NW10-M18x1,5
11	375 4038	4	Einschraubverschraubung	Nipple	GE 12-LR R1/4
12	375 4311	2	Schwenkverschraubung	Union, swivel	x-SWVE12-LM M18x1,5 Zn
13	375 5110	4	Schneidring	Cutting ring	12-L/S Zn WD
14	375 5310	4	Überwurfmutter	Union nut	12L M18x1,5 Zn
15	375 9850	2	Schelle	Clamp	LNU4-19/15PP 1/2
16	475 2810	1	Schlauchpaket	Hose-assembly	2x1SN06-3700 MSS
17	575 2298	1	Hydraulikzylinder	Ram	DZ80/40/320-580
18	575 2161	1	Rückschlagventil	Rückschlagventil	RDP 06 1/4
19	575 9705	1	Rohr	Tube	12x47 kpl.
20	375 4711	1	Stutzen	Stud	x-evGE-12-ED 1/4 DKO 24°




03.03

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	215 1588	2	Bügel	Clamp	D10x135 50x45
2	301 5401	1	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M6x70-8.8 Zn
3	303 0931	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM6-8 Zn
4	305 8867	8	Sicherungsring	Securing ring	30x2 DIN471 Zn
5	313 7802	4	Bolzen	Pin	KN D30/35x63/80 Zn
6	325 1155	1	Schlauchschelle	Hose clip	25/40
7	375 2123	2	Staubkappe, gelb	Cap	D26,5 Bg.3
8	375 2172	1	Drosselplättchen	Throttle plate	D12x1,5 BO 1,0
9	375 2173	1	Drosselplättchen	Throttle plate	D12x1,5 BO 1,5
10	375 2199	2	Kugelhahn	Valve	BKH 12L-M18x1,5 Zn
11	375 2718	2	SVK-Stecker	Hydraulic coupling	NW10-M18x1,5
12	375 4010	2	Einschraubverschraubung	Nipple	x-GE12-LM M16x1,5 Zn
13	375 4038	4	Einschraubverschraubung	Nipple	GE 12-LR R1/4
14	375 4500	2	Einstellbare W-Verschraubung	Adjustable angle union	x-evW12-LM DKO24° M18x1,5
15	375 4311	2	Schwenkverschraubung	Union, swivel	x-SWVE12-LM M18x1,5 Zn
16	375 5110	10	Schneidring	Cutting ring	12-L/S Zn WD
17	375 5310	10	Überwurfmutter	Union nut	12L M18x1,5 Zn
18	375 9850	4	Schelle	Clamp	LNU4-19/15PP 1/2
19	475 2827	1	Schlauchpaket	Hose-assembly	2x2700 MSS
20	475 2828	1	Schlauchpaket	Hose-assembly	2x3500 MSS
21	475 8849	1	Rohr	Tube	12x2x150
22	475 8914	2	Rohr	Tube	12x2x35
23	575 2298	1	Hydraulikzylinder	Ram	DZ80/40/320-580
24	575 2161	1	Rückschlagventil	Rückschlagventil	RDP 06 1/4
25	575 2421	1	Einschwenkzylinder	Swing-in ram	DZ100/50-120-880
26	575 9705	1	Rohr	Tube	12x47 kpl.
27	470 5004	1	Schutzblech	Guard	250x1,5x250 R59




03.03

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
28	325 1185	2	Schlauchklemme	Hose clip	110-130 Va Norma




03.03

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	215 1588	2	Bügel	Clamp	D10x135 50x45
2	301 5401	1	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M6x70-8.8 Zn
3	303 0931	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM6-8 Zn
4	309 7000	8	Spannhülse	Expansion bush	8x50-DIN1481 Chrom 8
5	313 3011	1	Bolzen	Pin	BB D30x72/102 Zn
6	325 1155	1	Schlauchschelle	Hose clip	25/40
7	375 2123	2	Staubkappe, gelb	Cap	D26,5 Bg.3
8	375 2172	1	Drosselplättchen	Throttle plate	D12x1,5 BO 1,0
9	375 2173	1	Drosselplättchen	Throttle plate	D12x1,5 BO 1,5
10	375 2199	1	Kugelhahn	Valve	BKH 12L-M18x1,5 Zn
11	375 2718	2	SVK-Stecker	Hydraulic coupling	NW10-M18x1,5
12	375 4010	2	Einschraubverschraubung	Nipple	x-GE12-LM M16x1,5 Zn
13	375 4038	4	Einschraubverschraubung	Nipple	GE 12-LR R1/4
14	375 4500	4	Einstellbare W-Verschraubung	Adjustable angle union	x-evW12-LM DKO24° M18x1,5
15	375 4311	2	Schwenkverschraubung	Union, swivel	x-SWVE12-LM M18x1,5 Zn
16	375 5110	10	Schneidring	Cutting ring	12-L/S Zn WD
17	375 5310	10	Überwurfmutter	Union nut	12L M18x1,5 Zn
18	375 9850	4	Schelle	Clamp	LNU4-19/15PP 1/2
19	475 2827	1	Schlauchpaket	Hose-assembly	2x2700 MSS
20	475 2828	1	Schlauchpaket	Hose-assembly	2x3500 MSS
21	475 8852	1	Rohr	Tube	12x2x300
22	475 8914	1	Rohr	Tube	12x2x35
23	575 2355	1	Hydraulikzylinder	Ram	DZ90/45-450
24	575 2161	1	Rückschlagventil	Rückschlagventil	RDP 06 1/4
25	575 2422	1	Einschwenkzylinder	Swing-in ram	DZ100/50-120-1050
26	575 9705	1	Rohr	Tube	12x47 kpl.
27	470 5004	1	Schutzblech	Guard	250x1,5x250 R59



03.03

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
28	325 1185	2	Schlauchklemme	Hose clip	110-130 Va Norma
29	313 3012	3	Bolzen	Pin	BB D30x62/92 Zn




03.03

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	375 2166	2	Staubkappe, rot	Cap, red	D26,5
2	375 2718	2	SVK-Stecker	Hydraulic coupling	NW10-M18x1,5
3	475 2617	2	Hydraulikschlauch	High-pressure hose	2SN10-1250 DKOL12/DKOL12-45°
4	575 2497	1	Umschaltzylinder VÜP	Turn over ram with VÜP	DZ80/45/233-D40 HPS-II-A-FS


D100

675 3651



03.03

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	305 8867	4	Sicherungsring	Securing ring	30x2 DIN471 Zn
2	313 7802	2	Bolzen	Pin	KN D30/35x63/80 Zn
3	325 1185	2	Schlauchklemme	Hose clip	110-130 Va Norma
4	375 4310	2	Schwenkverschraubung	Union, swivel	x-SWVE12-LM M16x1,5
5	375 5510	2	Hohlschraube	Banjo bolt	M16x1,5-SWVE12LM
6	470 5004	1	Schutzblech	Guard	250x1,5x250 R59
7	475 2782	1	Schlauchpaket	Hose-assembly	2x1SN08-1600 1x45°
8	575 2418	1	Einschwenkzylinder	Swing-in ram	DZ100/50-120-615



03.03

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	375 2120	2	Staubkappe, grün	Cap	D26,5 Bg.3
2	375 2166	2	Staubkappe, rot	Cap, red	D26,5
3	375 2172	1	Drosselplättchen	Throttle plate	D12x1,5 BO 1,0
4	375 2718	4	SVK-Stecker	Hydraulic coupling	NW10-M18x1,5
5	375 4010	1	Einschraubverschraubung	Nipple	x-GE12-LM M16x1,5 Zn
6	375 4038	4	Einschraubverschraubung	Nipple	GE 12-LR R1/4
7	375 4210	1	Winkel-Verschraubung	Angle union	x-W12-L M18x1,5
8	375 4310	2	Schwenkverschraubung	Union, swivel	x-SWVE12-LM M16x1,5
9	375 4500	1	Einstellbare W-Verschraubung	Adjustable angle union	x-evW12-LM DKO24° M18x1,5
10	375 5110	9	Schneidring	Cutting ring	12-L/S Zn WD
11	375 5310	9	Überwurfmutter	Union nut	12L M18x1,5 Zn
12	375 5532	2	Hohlschraube mit Bohrung	Banjo bolt	M16x1,5 12L
13	475 2617	4	Hydraulikschlauch	High-pressure hose	2SN10-1250 DKOL12/DKOL12-45°
14	475 8914	2	Rohr	Tube	12x2x35
15	475 8915	1	Rohr	Tube	12x2x55
16	475 8916	1	Rohr	Tube	12x2x98
17	575 2161	1	Rückschlagventil	Rückschlagventil	RDP 06 1/4
18	575 2498	1	Umschaltzylinder Vari-Stop	Switch over ram ABLs	DZ80/40-240-D35