



Ersatzteilliste

Parts list

Anbau-Drehpflüge
Mounted Reversible Ploughs

Opal 110

Art.-Nr.: 175 1641

06.01


LEMKEN GmbH & Co. KG

Weseler Straße 5, D-46519 Alpen / Postfach 11 60, D-46515 Alpen

Telefon (0 28 02) 81-0, Telefax (0 28 02) 81-220


eMail: lemken@lemken.com, Internet: <http://www.lemken.com>

Opal 110




Pos	Art.-Nr.	Artikeltext / Description		Abmessung	Seite
2	321 9119	Werkzeugsatz	Tool set	Opal+Opal X 090+110	4
2	633 7316	Drehwerk	Turnover mechanism	D75FA	5
2	633 7426	Drehwerk	Turnover mechanism	D75A	6
3	633 7428	Verriegelung	Locking device	D25x220	7
4	634 3091	Zugpunkt- u. Breitenverstellung	Adjustment centre	45/550 HY	8
4	634 3097	Zugpunkt+ Breitenverstellung	Adjustment centre	45/550	9
5	629 2457	Abstellstütze	Stand	R650-700 HY	10
5	629 2458	Abstellstütze	Stand	R750 HY	11
5	629 2467	Abstellstütze	Stand	R650-700	12
5	629 2468	Abstellstütze	Stand	R750	13
7	602 5180	Rahmenverlängerung	Frame extension	110-308	14
7	602 6911	Grundrahmen	Basic frame	Opal 110-B-3-N-85 C	15
7	602 6913	Grundrahmen	Basic frame	Opal 110-B-2-L-97	16
7	602 6914	Grundrahmen	Basic frame	Opal 110-B-2-N-97	17
7	602 6915	Grundrahmen	Basic frame	Opal 110-B-3-N-97	18
7	602 6916	Grundrahmen	Basic frame	Opal 110-B-3-L-85	19
7	602 6917	Grundrahmen	Basic frame	Opal 110-B-3-L-97	20
8	602 5185	Anbauteil	Frame extension	D 110-85-35	21
8	602 5190	Anbauteil	Frame extension	D 110-97-40	22
9	663 8575	Vorwerkzeughalm	Skim stalk	DE-D40 H650-700	23
9	663 8576	Vorwerkzeughalm	Skim stalk	DE-D40 H750	24
10	699 0901	Körperhalschrauben	Bolts for leg	Dural	25
10	699 0953	Körperhalm	Leg	80x25/110+120	26
11	549 8846	Rad 6/100/140 D16	Wheel 6/100/140 D16	7.50-10 10PR T-523	27
11	549 8847	Rad 6/100/140 D16	Wheel 6/100/140 D16	10.0/80-12 10PR AW	28
11	549 8848	Rad 6/100/140 D16	Wheel 6/100/140 D16	7.00-12 6PR AF ET-0	29
11	549 8849	Rad 5/94/140 D14	Wheel 5/94/140 D14	10.0/80-12 8PR ET-25	30
11	549 8859	Rad 5/94/140 D14	Wheel 5/94/140 D14	185R14 D650x188 4PR	31
11	549 8886	Lagerung	Bearing	6/100/140 3770	32
11	549 8893	Lagerung	Bearing	5/93,5/140 M14 50x50	33
11	648 7609	Schwenkstützrad seitlich	Depth wheel, lateral	SA 500x160 OK - 110	34 .. 35
11	648 7610	Schwenkstützrad seitlich	Depth wheel, lateral	SA 500x160 MK - 110	36 .. 37
11	648 7611	Schwenkstützrad seitlich	Depth wheel, lateral	SA 120/600x160/10° OK	38 .. 39
11	648 7612	Schwenkstützrad seitlich	Depth wheel, lateral	SA 120/600x160/10° MK	40 .. 41
11	648 7613	Schwenkstützrad hinten	Depth wheel, rear	110 500x160 OK	42 .. 43
11	648 7614	Schwenkstützrad hinten	Depth wheel, rear	110 500x160 MK	44 .. 45

Opal 110




Pos	Art.-Nr.	Artikeltext / Description		Abmessung	Seite
11	648 7617	Schwenkstützrad seitlich	Depth wheel, lateral	110 600x160 OK	46 .. 4 7
11	648 7618	Schwenkstützrad seitlich	Depth wheel, lateral	110 600x160 MK	48 .. 4 9
11	648 7621	Schwenkstützrad hinten	Depth wheel, rear	110 600x160 OK	50 .. 51
11	648 7622	Schwenkstützrad hinten	Depth wheel, rear	110 600x160 MK	52 .. 53
11	648 7654	Schwenkstützrad seitlich	Depth wheel, lateral	SA 10.0/80-12 OK - 110	54 .. 55
11	648 7655	Schwenkstützrad seitlich	Depth wheel, lateral	SA 185 R14 OK - 110/820	56 .. 5 7
11	648 7656	Schwenkstützrad seitlich	Depth wheel, lateral	SA D667 OK - 110	58 .. 5 9
11	648 7657	Schwenkstützrad seitlich	Depth wheel, lateral	SA D650 MK - 110	60 .. 61
11	649 1310	Unirad	Uni-wheel	10.0/80-12 SA 110-120	62 .. 63
11	649 1328	Unirad 10.0/80-12	Uni-wheel 10.0/80-12	SA 110-120 5/94/140	64 .. 6 5
12	670 1151	Leuchtenhalter	Carrier for light	LH 1	66
12	670 1200	Leuchtenhalter	Carrier for light	LH3A UNI	67
12	670 2012	Warntafel mit Beleuchtung	Lighting equipment with boards	HR+HL 7m	68
13	657 7313	Konsole mit Bügelschraube	Bracket	110-D40-U	69
13	657 7314	Konsole mit Hammerschraube	Bracket	110-D40-T	70
13	657 7332	Konsole	Bracket	110-D40-K	71
13	657 9330	Secharm	Swinging arm	D450-G LK72	72
13	657 9331	Secharm kpl.	Disc arm	D450-Z	73
13	657 9332	Secharm kpl.	Disc arm	D500-G Z50	74
13	657 9333	Secharm kpl.	Disc arm	D500-Z Z50	75
13	663 7645	Vorwerkzeughalm zum Sech	Disc stalk	D40/370 D	76
13	663 7652	Vorwerkzeughalm zum Sech	Disc stalk	D40/420 D L	77
14	642 6797	Grenzpflugscheibe	Headland attachment disc	GPS-D530/80-110	78
15	622 2632	Mitnehmerarm	Attachment arm	D-UNI 80-110-HY	79
16	675 1275	Hydraulikanlage Mitnehmerarm	HY-assembly attachment arm	PA-UNI-D/KUP 090-110	80
16	675 1280	Hydraulikanlage Mitnehmerarm	HY-assembly attachment arm	PA-UNI-K/KUP 090-110	81
16	675 3162	Hydraulikanlage Drehwerk	HY-assembly turnover device	DZ63/36/182 WE	82
16	675 3542	Vorderfurcheneinstellung	HY-front furrow adjustment	DZ63/36/80-375	83
16	675 3546	Vorderfurcheneinstellung NRS	HY-front furrow adjuster NRS	DZ63/36/80-375	84
16	675 3550	Vorderfurcheneinstellung	HY-front furrow adjustment	DZ63/36/80-505	85
16	675 3555	Vorderfurcheneinstellung	HY-front furrow adjustment	DZ63/36/80-505	86
17	661 1155	Dreipunktanlenkung	Three point connection	D40/55 L1 Z1 O1+2	87
17	661 1164	Dreipunktanlenkung	Three point connection	D40/55 L2 Z2 O1+2	88
17	661 1196	Dreipunktanlenkung	Three point connection	D55/55 L3 Z3 O1+2	89
17	661 2000	Dreipunktanlenkung	Three point connection	D55/55F L2 Z2 O1+2	90
17	661 4125	Distanzblock	Spacer block	D55/55F	91




06.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description	Abmessung
1	321 9815	1	Schlüssel	Gabel 19/22
2	321 9820	1	Schlüssel	Gabel 24 Ring 30
3	321 9845	1	Schlüssel	Gabel 41 DIN894 Zn




06.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 5001	2	Sechskantschraube DIN933	Screw	M8x25-8.8
2	301 7260	4	Sechskantschraube DIN933	Screw	M8x16-8.8 Zn
3	303 0343	1	Nutmutter selbstsichernd	Grooved nut	M70x2
4	303 0932	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM8-8 Zn
5	303 8960	2	Hutmutter	Cap nut	M27-SW46x118
6	305 6187	1	Scheibe	Washer	D20,5/40x2,5 Zn
7	305 8694	6	Scheibe	Washer	A8,4 DIN125-St Zn
8	305 8873	2	Sicherungsring	Securing ring	35x2,5 DIN471
9	317 2015	2	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG45/50x25
10	317 3408	3	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG25/32x20
11	317 6710	2	Röhrchen	Tube	10x1x4
12	319 9216	1	Kegelrollenlager	Bearing	32014X
13	319 9217	1	Kegelrollenlager	Bearing	32015X
14	323 0002	2	Deckel	Cap	115x3x115
15	323 0003	2	Halter	Holder	15x3x40-D8,5
16	323 0032	1	Dichtscheibe	Seal washer	D109,5/70x12
17	323 0035	1	Dichtscheibe mit Nut	Seal washer	D114,5/75x12
18	323 6348	2	Schmiernippel	Grease nipple	AM10x1 DIN71412
19	323 7850	1	Filzring	Felt ring	D110/90x6
20	323 7852	1	Filzring	Felt ring	D115/95x6
21	329 8620	2	Klammer	Clamp	D4x181-46
22	433 7315	1	Turm	Headstock	D75F
23	433 8225	1	Wendeachse	Axle	D75
24	433 9201	2	Anschlag	Stop	D75/90-M27




06.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 5001	2	Sechskantschraube DIN933	Screw	M8x25-8.8
2	301 7260	4	Sechskantschraube DIN933	Screw	M8x16-8.8 Zn
3	303 0343	1	Nutmutter selbstsichernd	Grooved nut	M70x2
4	303 0932	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM8-8 Zn
5	303 8960	2	Hutmutter	Cap nut	M27-SW46x118
6	305 6187	1	Scheibe	Washer	D20,5/40x2,5 Zn
7	305 8694	6	Scheibe	Washer	A8,4 DIN125-St Zn
8	305 8873	2	Sicherungsring	Securing ring	35x2,5 DIN471
9	317 2015	2	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG45/50x25
10	317 3408	3	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG25/32x20
11	317 6710	2	Röhrchen	Tube	10x1x4
12	319 9216	1	Kegelrollenlager	Bearing	32014X
13	319 9217	1	Kegelrollenlager	Bearing	32015X
14	323 0002	2	Deckel	Cap	115x3x115
15	323 0003	2	Halter	Holder	15x3x40-D8,5
16	323 0032	1	Dichtscheibe	Seal washer	D109,5/70x12
17	323 0035	1	Dichtscheibe mit Nut	Seal washer	D114,5/75x12
18	323 6348	1	Schmiernippel	Grease nipple	AM10x1 DIN71412
19	323 7850	1	Filzring	Felt ring	D110/90x6
20	323 7852	1	Filzring	Felt ring	D115/95x6
21	329 8620	2	Klammer	Clamp	D4x181-46
22	433 7427	1	Turm	Headstock	D 75
23	433 8225	1	Wendeachse	Axle	D75
24	433 9201	2	Anschlag	Stop	D75/90-M27




06.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3224	2	Sechskantschraube DIN933	Screw	M10x30-8.8
2	305 6222	1	Paßscheibe	Shim	26x37x1,0 DIN988
3	305 9884	2	Federring	Spring ring	10 DIN127
4	309 6072	1	Spannhülse	Expansion bush	8x40-DIN1481 Zn
5	313 8289	1	Verriegelungsbolzen	Locking pin	D25/RB104,875
6	321 2575	1	Kugel konisch	Ball	D40 D12
7	329 8176	1	Druckfeder	Spring	2,5x32x110 DIN2098
8	433 9146	1	Konsole	Bracket	D26/45x70




06.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	302 8714	1	Spannschloß	Turnbuckle	TR26x3/510/365
2	302 8895	1	Spannschloßmutter	Threaded sleeve	TR26x3x250
3	302 8990	1	Gabelstück	Forkpiece	TR26x3
4	302 8991	1	Gabelstück	Forkpiece	TR26x3LH
5	305 2125	2	Paßscheibe	Shim	45x55x1,0 DIN988
6	305 2130	2	Paßscheibe	Shim	45x56x2,0 DIN988
7	305 2252	2	Stützscheibe	Supporting washer	S 45x55x3 DIN988
8	305 8861	4	Sicherungsring	Securing ring	25x2 DIN471 Zn
9	305 8876	2	Sicherungsring	Securing ring	45x2,5 DIN471
10	313 7790	2	Bolzen	Pin	NN D25x65
11	313 7817	2	Bolzen mit Kopf	Pin with collar	KN D45x229/249-S
12	323 6348	4	Schmiernippel	Grease nipple	AM10x1 DIN71412
13	329 1792	1	Flachformfeder	U-spring	42x4x230 SW46
14	375 1250	4	O-Ring	O-ring	60x3-80Shore Viton83
15	317 2015	4	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG45/50x25
16	317 3408	1	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG25/32x20
17	434 3098	1	Lenker	Link	45-550




06.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	302 8714	1	Spannschloß	Turnbuckle	TR26x3/510/365
2	302 8720	1	Spannschloß	Turnbuckle	TR26x3/650/485
3	302 8895	1	Spannschloßmutter	Threaded sleeve	TR26x3x250
4	302 8898	1	Spannschloßmutter	Threaded sleeve	TR26x3x370
5	302 8990	2	Gabelstück	Forkpiece	TR26x3
6	302 8991	2	Gabelstück	Forkpiece	TR26x3LH
7	305 2125	2	Paßscheibe	Shim	45x55x1,0 DIN988
8	305 2130	2	Paßscheibe	Shim	45x56x2,0 DIN988
9	305 2252	2	Stützscheibe	Supporting washer	S 45x55x3 DIN988
10	305 8861	8	Sicherungsring	Securing ring	25x2 DIN471 Zn
11	305 8876	2	Sicherungsring	Securing ring	45x2,5 DIN471
12	313 7790	4	Bolzen	Pin	NN D25x65
13	313 7817	2	Bolzen mit Kopf	Pin with collar	KN D45x229/249-S
14	323 6348	4	Schmiernippel	Grease nipple	AM10x1 DIN71412
15	329 1792	1	Flachformfeder	U-spring	42x4x230 SW46
16	375 1250	4	O-Ring	O-ring	60x3-80Shore Viton83
17	317 2015	4	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG45/50x25
18	317 3408	1	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG25/32x20
19	434 3098	1	Lenker	Link	45-550




06.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3224	1	Sechskantschraube DIN933	Screw	M10x30-8.8
2	301 5008	2	Sechskantschraube DIN933	Screw	M10x40-8.8
3	301 6425	1	Schraube	Bolt	M20x16/D24
4	303 0970	2	Sechskantmutter	Nut	M10 DIN934-8
5	303 1100	1	Vierkantmutter	Nut	M10 DIN557-5
6	305 8861	2	Sicherungsring	Securing ring	25x2 DIN471 Zn
7	305 9884	1	Federring	Spring ring	10 DIN127
8	311 9320	1	Klappstift mit Kette	Securing pin	10x80
9	313 7790	1	Bolzen	Pin	NN D25x65
10	329 1809	1	Flachformfeder	U-spring	40x4x342 D76
11	429 2467	1	Abstellstütze	Stand	R650-700 780mm
12	429 4575	1	Halter	Holder	D25/21 M20
13	459 4878	1	Lasche	Lashing	35x8x105




06.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3224	1	Sechskantschraube DIN933	Screw	M10x30-8.8
2	301 5008	2	Sechskantschraube DIN933	Screw	M10x40-8.8
3	301 6425	1	Schraube	Bolt	M20x16/D24
4	303 0970	2	Sechskantmutter	Nut	M10 DIN934-8
5	303 1100	1	Vierkantmutter	Nut	M10 DIN557-5
6	305 8861	2	Sicherungsring	Securing ring	25x2 DIN471 Zn
7	305 9884	1	Federring	Spring ring	10 DIN127
8	311 9320	1	Klappstift mit Kette	Securing pin	10x80
9	313 7790	1	Bolzen	Pin	NN D25x65
10	329 1809	1	Flachformfeder	U-spring	40x4x342 D76
11	429 2470	1	Abstellstütze	Stand	R750-800 895mm
12	429 4575	1	Halter	Holder	D25/21 M20
13	459 4878	1	Lasche	Lashing	35x8x105



06.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3224	1	Sechskantschraube DIN933	Screw	M10x30-8.8
2	301 6425	1	Schraube	Bolt	M20x16/D24
3	303 1100	1	Vierkantmutter	Nut	M10 DIN557-5
4	305 8861	2	Sicherungsring	Securing ring	25x2 DIN471 Zn
5	305 9884	1	Federring	Spring ring	10 DIN127
6	311 9320	1	Klappstift mit Kette	Securing pin	10x80
7	313 7790	1	Bolzen	Pin	NN D25x65
8	329 1798	1	Flachformfeder	U-spring	40x4x335 SW41
9	429 2467	1	Abstellstütze	Stand	R650-700 780mm
10	429 4575	1	Halter	Holder	D25/21 M20




06.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3224	1	Sechskantschraube DIN933	Screw	M10x30-8.8
2	301 6425	1	Schraube	Bolt	M20x16/D24
3	303 1100	1	Vierkantmutter	Nut	M10 DIN557-5
4	305 8861	2	Sicherungsring	Securing ring	25x2 DIN471 Zn
5	305 9884	1	Federring	Spring ring	10 DIN127
6	311 9320	1	Klappstift mit Kette	Securing pin	10x80
7	313 7790	1	Bolzen	Pin	NN D25x65
8	329 1798	1	Flachformfeder	U-spring	40x4x335 SW41
9	429 2470	1	Abstellstütze	Stand	R750-800 895mm
10	429 4575	1	Halter	Holder	D25/21 M20


110-308

602 5180




06.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 5385	6	Sechskantschraube spz.	Bolt	M16x55-10.9
2	303 0935	6	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
3	402 5180	1	Rahmenverlängerung	Frame extension	110-343




06.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3588	6	Sechskantschraube spz.	Bolt	M14x65-8.8
2	301 4601	6	Sechskantschraube spz.	Bolt	M20x70-10.9
3	303 0936	6	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM20-8 Zn
4	303 0974	6	Sechskantmutter	Nut	M14 DIN934-8
5	317 2015	2	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG45/50x25
6	317 3408	1	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG25/32x20
7	402 6911	1	Grundrahmen	Basic frame	Opal 110-B-3-N-85




06.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3588	4	Sechskantschraube spz.	Bolt	M14x65-8.8
2	301 4601	4	Sechskantschraube spz.	Bolt	M20x70-10.9
3	303 0936	4	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM20-8 Zn
4	303 0974	4	Sechskantmutter	Nut	M14 DIN934-8
5	317 2015	2	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG45/50x25
6	317 3408	1	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG25/32x20
7	402 6913	1	Grundrahmen	Basic frame	Opal 110-B-2-L-97




06.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3588	4	Sechskantschraube spz.	Bolt	M14x65-8.8
2	301 4601	4	Sechskantschraube spz.	Bolt	M20x70-10.9
3	303 0936	4	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM20-8 Zn
4	303 0974	4	Sechskantmutter	Nut	M14 DIN934-8
5	317 2015	2	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG45/50x25
6	317 3408	1	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG25/32x20
7	402 6914	1	Grundrahmen	Basic frame	Opal 110-B-2-N-97




06.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3588	6	Sechskantschraube spz.	Bolt	M14x65-8.8
2	301 4601	6	Sechskantschraube spz.	Bolt	M20x70-10.9
3	303 0936	6	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM20-8 Zn
4	303 0974	6	Sechskantmutter	Nut	M14 DIN934-8
5	317 2015	2	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG45/50x25
6	317 3408	1	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG25/32x20
7	402 6915	1	Grundrahmen	Basic frame	Opal 110-B-3-N-97




06.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3588	6	Sechskantschraube spz.	Bolt	M14x65-8.8
2	301 4601	6	Sechskantschraube spz.	Bolt	M20x70-10.9
3	303 0936	6	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM20-8 Zn
4	303 0974	6	Sechskantmutter	Nut	M14 DIN934-8
5	317 2015	2	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG45/50x25
6	317 3408	1	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG25/32x20
7	402 6916	1	Grundrahmen	Basic frame	Opal 110-B-3-L-85




06.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3588	6	Sechskantschraube spz.	Bolt	M14x65-8.8
2	301 4601	6	Sechskantschraube spz.	Bolt	M20x70-10.9
3	303 0936	6	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM20-8 Zn
4	303 0974	6	Sechskantmutter	Nut	M14 DIN934-8
5	317 2015	2	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG45/50x25
6	317 3408	1	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG25/32x20
7	402 6917	1	Grundrahmen	Basic frame	Opal 110-B-3-L-97




06.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3588	2	Sechskantschraube spz.	Bolt	M14x65-8.8
2	301 4601	2	Sechskantschraube spz.	Bolt	M20x70-10.9
3	301 5385	6	Sechskantschraube spz.	Bolt	M16x55-10.9
4	303 0935	6	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
5	303 0936	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM20-8 Zn
6	303 0974	2	Sechskantmutter	Nut	M14 DIN934-8
7	402 5185	1	Anbauteil	Frame extension	D 110-85-35




06.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3588	2	Sechskantschraube spz.	Bolt	M14x65-8.8
2	301 4601	2	Sechskantschraube spz.	Bolt	M20x70-10.9
3	301 5385	6	Sechskantschraube spz.	Bolt	M16x55-10.9
4	303 0935	6	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
5	303 0936	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM20-8 Zn
6	303 0974	2	Sechskantmutter	Nut	M14 DIN934-8
7	402 5190	1	Anbauteil	Frame extension	D 110-97-40




06.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 9867	1	Hakenschraube	Hook bolt	M20
2	303 0978	1	Sechskantmutter	Nut	M20 DIN934-8
3	305 6202	1	Scheibe	Washer	40x20,5x10
4	459 9860	1	Klemmhebel	Clamp lever	D40-45
5	463 8575	1	Rundhalm gekröpft mit Ring	Round stalk, cranked	D40 H650-700



06.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 9867	1	Hakenschraube	Hook bolt	M20
2	303 0978	1	Sechskantmutter	Nut	M20 DIN934-8
3	305 6202	1	Scheibe	Washer	40x20,5x10
4	459 9860	1	Klemmhebel	Clamp lever	D40-45
5	463 8576	1	Rundhalm gekröpft mit Ring	Round stalk, cranked	D40 H750




06.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 2211	1	Flachrundschaube LWN9130130	Bolt, cup square head	M16x55-10.9
2	301 2227	1	Flachrundschaube LWN9130130	Bolt, cup square head	M16x60-10.9
3	301 2242	1	Flachrundschaube LWN9130130	Bolt, cup square head	M16x65-10.9
4	301 2261	1	Flachrundschaube LWN9130130	Bolt, cup square head	M16x70-10.9
5	301 2279	1	Flachrundschaube LWN9130130	Bolt, cup square head	M16x75-10.9
6	301 2292	1	Flachrundschaube LWN9130130	Bolt, cup square head	M16x80-10.9
7	301 2312	1	Flachrundschaube LWN9130130	Bolt, cup square head	M16x100-10.9
8	301 5740	1	Senkschraube	Countersunk bolt	M16x80-10.9
9	301 5741	1	Senkschraube	Countersunk bolt	M16x105-10.9
10	301 5747	1	Senkschraube	Countersunk bolt	M20x70x8,5-12.9
11	301 5750	1	Senkschraube	Countersunk bolt	M20x80x8,5-12.9
12	301 5753	1	Senkschraube	Countersunk bolt	M20x100x8,5-12.9
13	303 0935	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
14	303 0936	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM20-8 Zn

80x25/110+120

699 0953




06.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	464 3694	1	Körperhalm	Leg	25-700 80x25x605
2	464 3696	1	Körperhalm	Leg	25-750 80x25x655
3	464 3702	1	Körperhalm	Leg	25-650 RE 80x25x555
4	469 1896	1	Keil	Wedge	80x200-2°
5	469 1899	1	Keil	Wedge	80x200-4°



06.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	357 3413	1	Schlauch	Tube	7.50-10
2	357 7052	1	Felge	Wheel centre	PML 5.50-10/2225
3	357 8846	1	Reifen	Tyre	7.50-10 10PR Profil523




06.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	357 3422	1	Schlauch	Tube	10.0/80-12 TR15
2	357 7059	1	Felge	Wheel centre	7.00x12ET-30 6/100
3	357 8856	1	Reifen	Tyre	10.0/80-12 8 PR AW




06.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	357 3416	1	Schlauch	Tube	7.00-12 TR15
2	357 7051	1	Felge	Wheel centre	4.25x12
3	357 8847	1	Reifen	Tyre	7.00-12 Impl.AF 6PR




06.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	357 3422	1	Schlauch	Tube	10.0/80-12 TR15
2	357 7069	1	Felge	Wheel centre	7.00x12ET-25 5/94/140
3	357 8856	1	Reifen	Tyre	10.0/80-12 8 PR AW




06.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description	Abmessung
1	357 8859	1	Reifen	185R14 D650x188
2	357 7068	1	Felge	5J14H2 5/94/140




06.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 6413	6	Radschraube spezial	Wheel bolt	M16x1,5x48-D16 Zn
2	303 0338	1	Nutmutter	Grooved nut	M30x1,5 KM6
3	303 6412	6	Radmutter	Wheel nut	M16 -> 301 6413
4	305 1311	1	Sicherungsblech mit Nase	Locking plate	D48/30x3
5	305 1314	1	Sicherungsblech	Locking plate	MB6
6	319 9116	1	Kegelrollenlager	Bearing	30206.
7	319 9151	1	Kegelrollenlager	Bearing	30209.
8	323 1318	1	Schutzkappe	Cap	D64
9	323 1655	1	Labyrinthring	Labyrinth-packing	I-85x54
10	323 1657	1	Labyrinthring	Labyrinth-packing	A-85x50
11	449 8886	1	Nabe	Hub	PML 3770




06.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 6414	5	Radschraube	Wheel bolt	M14x1,5x40-D17-Zn
2	303 0139	1	Kronenmutter	Castle nut	DIN937-M24x2
3	303 6413	5	Radmutter	Wheel nut	M14x1,5 Zn
4	305 6253	1	Scheibe	Washer	B25 DIN125-St
5	311 7617	1	Splint	Peg	4x40 DIN94-St Zn
6	319 9116	1	Kegelrollenlager	Bearing	30206.
7	319 9151	1	Kegelrollenlager	Bearing	30209.
8	323 0413	1	Hüllscheibe	Cover washer	D100/45x12
9	323 1321	1	Schraubkappe	Cap	D63,5x40
10	323 1802	1	Nilos-Ring	Nilos ring	30209 AV
11	323 6345	1	Schmiernippel	Grease nipple	LAM 6 DIN71412
12	449 8892	1	Nabe	Hub	5/140/93




06.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 7334	2	Sechskantschraube DIN933	Screw	M12x35-8.8 Zn
2	301 7285	1	Sechskantschraube DIN933	Screw	M8x45-8.8 Zn
3	302 7924	1	Spindel	Screw	TR20x400
4	303 0932	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM8-8 Zn
5	303 1011	2	Sechskantmutter	Nut	M8 DIN934-8 Zn
6	303 8644	1	Spindelmutter	Nut for screw	30x30x44 TR 20
7	305 6010	1	Scheibe	Washer	D20,5/28x3 Zn
8	305 8694	2	Scheibe	Washer	A8,4 DIN125-St Zn
9	309 6940	1	Spannhülse	Expansion bush	8x28-DIN1481 Chrom 8
10	317 6896	1	Röhrchen	Tube	26,9/20,3x16 Zn
11	329 8616	1	Klammer	Clamp	D4
12	449 1130	1	Halter	Holder	50x12x90
13	305 9902	2	Federring	Spring ring	12 DIN127 Zn
14	301 6425	1	Schraube	Bolt	M20x16/D24
15	301 6427	1	Sechskantschraube mit Scheibe	Bolt	SW 36x46,2 D30/24-M20
16	305 2070	1	Paßscheibe	Shim	35x45x0,3 DIN988
17	305 2071	1	Paßscheibe	Shim	35x45x0,5 DIN988
18	305 2072	1	Paßscheibe	Shim	35x45x1,0 DIN988
19	305 6253	1	Scheibe	Washer	B25 DIN125-St
20	305 6276	1	Scheibe	Washer	D50xD25x6
21	305 8872	1	Sicherungsring	Securing ring	35x1,5 DIN471
22	305 8938	1	Sicherungsring	Securing ring	72x2,5 DIN472
23	319 8602	2	Rillenkugellager	Bearing	6207 Z C3
24	323 0365	1	Deckel	Cap	D72
25	323 1601	1	Scheibe	Washer	D35/71,5x6 3mm
26	447 8745	1	Rad mit Lagerrohr	Wheel	500x160-10°
27	448 2495	1	Radhalm	Wheel stalk	60x20x690
28	449 1632	1	Pendeldorn	Tine	D500-10°




06.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
29	323 6345	1	Schmiernippel	Grease nipple	LAM 6 DIN71412
30	301 0880	2	Augenschraube DIN444	Eye bolt	BM20x165-8.8 D2=20,1 Zn
31	301 3313	2	Sechskantschraube DIN933	Screw	M12x25-8.8
32	301 4536	1	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M20x180-8.8 Zn
33	301 5140	2	Sechskantschraube DIN933	Screw	M20x65-8.8
34	303 0936	3	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM20-8 Zn
35	303 0978	2	Sechskantmutter	Nut	M20 DIN934-8
36	311 9300	1	Klappstift	Securing pin	10mm
37	317 6892	1	Ring mit Nase	Ring	D51/35,5x15
38	323 6348	1	Schmiernippel	Grease nipple	AM10x1 DIN71412
39	448 7279	1	Radkonsole mit Klemmschrauben	Wheel bracket	SA-110
40	448 9400	1	Halmführung	Stalk guiding	60x20/D35x137




06.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 7334	2	Sechskantschraube DIN933	Screw	M12x35-8.8 Zn
2	301 7285	1	Sechskantschraube DIN933	Screw	M8x45-8.8 Zn
3	302 7924	1	Spindel	Screw	TR20x400
4	303 0932	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM8-8 Zn
5	303 1011	2	Sechskantmutter	Nut	M8 DIN934-8 Zn
6	303 8644	1	Spindelmutter	Nut for screw	30x30x44 TR 20
7	305 6010	1	Scheibe	Washer	D20,5/28x3 Zn
8	305 8694	2	Scheibe	Washer	A8,4 DIN125-St Zn
9	309 6940	1	Spannhülse	Expansion bush	8x28-DIN1481 Chrom 8
10	317 6896	1	Röhrchen	Tube	26,9/20,3x16 Zn
11	329 8616	1	Klammer	Clamp	D4
12	449 1130	1	Halter	Holder	50x12x90
13	305 9902	2	Federring	Spring ring	12 DIN127 Zn
14	301 6425	1	Schraube	Bolt	M20x16/D24
15	301 6427	1	Sechskantschraube mit Scheibe	Bolt	SW 36x46,2 D30/24-M20
16	305 2070	1	Paßscheibe	Shim	35x45x0,3 DIN988
17	305 2071	1	Paßscheibe	Shim	35x45x0,5 DIN988
18	305 2072	1	Paßscheibe	Shim	35x45x1,0 DIN988
19	305 6253	1	Scheibe	Washer	B25 DIN125-St
20	305 6276	1	Scheibe	Washer	D50x25x6
21	305 8872	1	Sicherungsring	Securing ring	35x1,5 DIN471
22	305 8938	1	Sicherungsring	Securing ring	72x2,5 DIN472
23	319 8602	2	Rillenkugellager	Bearing	6207 Z C3
24	323 0365	1	Deckel	Cap	D72
25	323 1601	1	Scheibe	Washer	D35/71,5x6 3mm
26	447 8745	1	Rad mit Lagerrohr	Wheel	500x160-10°
27	448 2495	1	Radhalm	Wheel stalk	60x20x690
28	449 1632	1	Pendeldorn	Tine	D500-10°




06.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
29	323 6345	1	Schmiernippel	Grease nipple	LAM 6 DIN71412
30	301 0880	2	Augenschraube DIN444	Eye bolt	BM20x165-8.8 D2=20,1 Zn
31	301 3313	2	Sechskantschraube DIN933	Screw	M12x25-8.8
32	301 4536	1	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M20x180-8.8 Zn
33	301 5140	2	Sechskantschraube DIN933	Screw	M20x65-8.8
34	303 0936	3	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM20-8 Zn
35	303 0978	2	Sechskantmutter	Nut	M20 DIN934-8
36	311 9300	1	Klappstift	Securing pin	10mm
37	317 6892	1	Ring mit Nase	Ring	D51/35,5x15
38	323 6348	1	Schmiernippel	Grease nipple	AM10x1 DIN71412
39	448 7279	1	Radkonsole mit Klemmschrauben	Wheel bracket	SA-110
40	448 9400	1	Halmführung	Stalk guiding	60x20/D35x137
41	469 1955	1	Keil	Wedge	D20/132-4°




06.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 7380	2	Sechskantschraube DIN933	Screw	M16x35-8.8 Zn
2	301 7285	1	Sechskantschraube DIN933	Screw	M8x45-8.8 Zn
3	302 7924	1	Spindel	Screw	TR20x400
4	303 0932	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM8-8 Zn
5	303 1011	2	Sechskantmutter	Nut	M8 DIN934-8 Zn
6	303 8644	1	Spindelmutter	Nut for screw	30x30x44 TR 20
7	305 6010	1	Scheibe	Washer	D20,5/28x3 Zn
8	305 8694	2	Scheibe	Washer	A8,4 DIN125-St Zn
9	309 6940	1	Spannhülse	Expansion bush	8x28-DIN1481 Chrom 8
10	317 6896	1	Röhrchen	Tube	26,9/20,3x16 Zn
11	329 8616	1	Klammer	Clamp	D4
12	449 1133	1	Halter	Holder	55x12x90
13	305 9906	2	Federring	Spring ring	16 DIN127 Zn
14	301 6427	1	Sechskantschraube mit Scheibe	Bolt	SW 36x46,2 D30/24-M20
15	305 2070	1	Paßscheibe	Shim	35x45x0,3 DIN988
16	305 2071	1	Paßscheibe	Shim	35x45x0,5 DIN988
17	305 2072	1	Paßscheibe	Shim	35x45x1,0 DIN988
18	305 6276	1	Scheibe	Washer	D50xD25x6
19	305 8872	1	Sicherungsring	Securing ring	35x1,5 DIN471
20	305 8938	1	Sicherungsring	Securing ring	72x2,5 DIN472
21	319 8602	2	Rillenkugellager	Bearing	6207 Z C3
22	323 0365	1	Deckel	Cap	D72
23	323 1601	1	Scheibe	Washer	D35/71,5x6 3mm
24	323 6345	1	Schmiernippel	Grease nipple	LAM 6 DIN71412
25	447 8747	1	Rad mit Lagerrohr	Wheel	600x160-10°
26	448 2500	1	Radhalm	Wheel stalk	60x25x685
27	449 1634	1	Pendeldorn	Tine	D600-10°
28	301 0880	2	Augenschraube DIN444	Eye bolt	BM20x165-8.8 D2=20,1 Zn




06.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
29	301 3313	2	Sechskantschraube DIN933	Screw	M12x25-8.8
30	301 4536	1	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M20x180-8.8 Zn
31	301 5140	2	Sechskantschraube DIN933	Screw	M20x65-8.8
32	303 0936	3	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM20-8 Zn
33	303 0978	2	Sechskantmutter	Nut	M20 DIN934-8
34	311 9302	1	Klappstift	Securing pin	12x60
35	317 6901	1	Ring mit Nase	Ring	D60/40,5x15
36	323 6348	1	Schmiernippel	Grease nipple	AM10x1 DIN71412
37	448 7268	1	Radkonsole	Wheel bracket	SA-110 60x25
38	448 9402	1	Halmführung	Stalk guiding	60x25/D45/40x148



06.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 7380	2	Sechskantschraube DIN933	Screw	M16x35-8.8 Zn
2	301 7285	1	Sechskantschraube DIN933	Screw	M8x45-8.8 Zn
3	302 7924	1	Spindel	Screw	TR20x400
4	303 0932	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM8-8 Zn
5	303 1011	2	Sechskantmutter	Nut	M8 DIN934-8 Zn
6	303 8644	1	Spindelmutter	Nut for screw	30x30x44 TR 20
7	305 6010	1	Scheibe	Washer	D20,5/28x3 Zn
8	305 8694	2	Scheibe	Washer	A8,4 DIN125-St Zn
9	309 6940	1	Spannhülse	Expansion bush	8x28-DIN1481 Chrom 8
10	317 6896	1	Röhrchen	Tube	26,9/20,3x16 Zn
11	329 8616	1	Klammer	Clamp	D4
12	449 1133	1	Halter	Holder	55x12x90
13	305 9906	2	Federring	Spring ring	16 DIN127 Zn
14	301 6427	1	Sechskantschraube mit Scheibe	Bolt	SW 36x46,2 D30/24-M20
15	305 2070	1	Paßscheibe	Shim	35x45x0,3 DIN988
16	305 2071	1	Paßscheibe	Shim	35x45x0,5 DIN988
17	305 2072	1	Paßscheibe	Shim	35x45x1,0 DIN988
18	305 6276	1	Scheibe	Washer	D50xD25x6
19	305 8872	1	Sicherungsring	Securing ring	35x1,5 DIN471
20	305 8938	1	Sicherungsring	Securing ring	72x2,5 DIN472
21	319 8602	2	Rillenkugellager	Bearing	6207 Z C3
22	323 0365	1	Deckel	Cap	D72
23	323 1601	1	Scheibe	Washer	D35/71,5x6 3mm
24	323 6345	1	Schmiernippel	Grease nipple	LAM 6 DIN71412
25	447 8747	1	Rad mit Lagerrohr	Wheel	600x160-10°
26	448 2500	1	Radhalm	Wheel stalk	60x25x685
27	449 1634	1	Pendeldorn	Tine	D600-10°
28	301 0880	2	Augenschraube DIN444	Eye bolt	BM20x165-8.8 D2=20,1 Zn




06.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
29	301 3313	2	Sechskantschraube DIN933	Screw	M12x25-8.8
30	301 4536	1	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M20x180-8.8 Zn
31	301 5140	2	Sechskantschraube DIN933	Screw	M20x65-8.8
32	303 0936	3	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM20-8 Zn
33	303 0978	2	Sechskantmutter	Nut	M20 DIN934-8
34	311 9302	1	Klappstift	Securing pin	12x60
35	317 6901	1	Ring mit Nase	Ring	D60/40,5x15
36	323 6348	1	Schmiernippel	Grease nipple	AM10x1 DIN71412
37	448 7268	1	Radkonsole	Wheel bracket	SA-110 60x25
38	448 9402	1	Halmführung	Stalk guiding	60x25/D45/40x148
39	469 1955	1	Keil	Wedge	D20/132-4°

110 500x160 OK

648 7613




06.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 7334	2	Sechskantschraube DIN933	Screw	M12x35-8.8 Zn
2	301 7285	1	Sechskantschraube DIN933	Screw	M8x45-8.8 Zn
3	302 7924	1	Spindel	Screw	TR20x400
4	303 0932	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM8-8 Zn
5	303 1011	2	Sechskantmutter	Nut	M8 DIN934-8 Zn
6	303 8644	1	Spindelmutter	Nut for screw	30x30x44 TR 20
7	305 6010	1	Scheibe	Washer	D20,5/28x3 Zn
8	305 8694	2	Scheibe	Washer	A8,4 DIN125-St Zn
9	309 6940	1	Spannhülse	Expansion bush	8x28-DIN1481 Chrom 8
10	317 6896	1	Röhrchen	Tube	26,9/20,3x16 Zn
11	329 8616	1	Klammer	Clamp	D4
12	449 1130	1	Halter	Holder	50x12x90
13	305 9902	2	Federring	Spring ring	12 DIN127 Zn
14	301 6425	1	Schraube	Bolt	M20x16/D24
15	301 6427	1	Sechskantschraube mit Scheibe	Bolt	SW 36x46,2 D30/24-M20
16	305 2070	1	Paßscheibe	Shim	35x45x0,3 DIN988
17	305 2071	1	Paßscheibe	Shim	35x45x0,5 DIN988
18	305 2072	1	Paßscheibe	Shim	35x45x1,0 DIN988
19	305 6253	1	Scheibe	Washer	B25 DIN125-St
20	305 6276	1	Scheibe	Washer	D50xD25x6
21	305 8872	1	Sicherungsring	Securing ring	35x1,5 DIN471
22	305 8938	1	Sicherungsring	Securing ring	72x2,5 DIN472
23	319 8602	2	Rillenkugellager	Bearing	6207 Z C3
24	323 0365	1	Deckel	Cap	D72
25	323 1601	1	Scheibe	Washer	D35/71,5x6 3mm
26	447 8745	1	Rad mit Lagerrohr	Wheel	500x160-10°
27	448 2495	1	Radhalm	Wheel stalk	60x20x690
28	449 1632	1	Pendeldorn	Tine	D500-10°

110 500x160 OK

648 7613




06.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
29	323 6345	1	Schmiernippel	Grease nipple	LAM 6 DIN71412
30	301 3838	4	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M16x60-8.8
31	301 5140	2	Sechskantschraube DIN933	Screw	M20x65-8.8
32	303 0935	4	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
33	303 0978	2	Sechskantmutter	Nut	M20 DIN934-8
34	311 9300	1	Klappstift	Securing pin	10mm
35	317 6892	1	Ring mit Nase	Ring	D51/35,5x15
36	323 6348	1	Schmiernippel	Grease nipple	AM10x1 DIN71412
37	448 7270	1	Radkonsole	Wheel bracket	HA-110
38	448 9400	1	Halmführung	Stalk guiding	60x20/D35x137


110 500x160 MK

648 7614



06.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 7334	2	Sechskantschraube DIN933	Screw	M12x35-8.8 Zn
2	301 7285	1	Sechskantschraube DIN933	Screw	M8x45-8.8 Zn
3	302 7924	1	Spindel	Screw	TR20x400
4	303 0932	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM8-8 Zn
5	303 1011	2	Sechskantmutter	Nut	M8 DIN934-8 Zn
6	303 8644	1	Spindelmutter	Nut for screw	30x30x44 TR 20
7	305 6010	1	Scheibe	Washer	D20,5/28x3 Zn
8	305 8694	2	Scheibe	Washer	A8,4 DIN125-St Zn
9	309 6940	1	Spannhülse	Expansion bush	8x28-DIN1481 Chrom 8
10	317 6896	1	Röhrchen	Tube	26,9/20,3x16 Zn
11	329 8616	1	Klammer	Clamp	D4
12	449 1130	1	Halter	Holder	50x12x90
13	305 9902	2	Federring	Spring ring	12 DIN127 Zn
14	301 6425	1	Schraube	Bolt	M20x16/D24
15	301 6427	1	Sechskantschraube mit Scheibe	Bolt	SW 36x46,2 D30/24-M20
16	305 2070	1	Paßscheibe	Shim	35x45x0,3 DIN988
17	305 2071	1	Paßscheibe	Shim	35x45x0,5 DIN988
18	305 2072	1	Paßscheibe	Shim	35x45x1,0 DIN988
19	305 6253	1	Scheibe	Washer	B25 DIN125-St
20	305 6276	1	Scheibe	Washer	D50x25x6
21	305 8872	1	Sicherungsring	Securing ring	35x1,5 DIN471
22	305 8938	1	Sicherungsring	Securing ring	72x2,5 DIN472
23	319 8602	2	Rillenkugellager	Bearing	6207 Z C3
24	323 0365	1	Deckel	Cap	D72
25	323 1601	1	Scheibe	Washer	D35/71,5x6 3mm
26	447 8745	1	Rad mit Lagerrohr	Wheel	500x160-10°
27	448 2495	1	Radhalm	Wheel stalk	60x20x690
28	449 1632	1	Pendeldorn	Tine	D500-10°




06.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
29	323 6345	1	Schmiernippel	Grease nipple	LAM 6 DIN71412
30	301 3838	4	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M16x60-8.8
31	301 5140	2	Sechskantschraube DIN933	Screw	M20x65-8.8
32	303 0935	4	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
33	303 0978	2	Sechskantmutter	Nut	M20 DIN934-8
34	311 9300	1	Klappstift	Securing pin	10mm
35	317 6892	1	Ring mit Nase	Ring	D51/35,5x15
36	323 6348	1	Schmiernippel	Grease nipple	AM10x1 DIN71412
37	448 7270	1	Radkonsole	Wheel bracket	HA-110
38	448 9400	1	Halmführung	Stalk guiding	60x20/D35x137
39	469 9020	1	Keil	Wedge	70x150-60x140-4°

110 600x160 OK

648 7617




06.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 7334	2	Sechskantschraube DIN933	Screw	M12x35-8.8 Zn
2	301 7285	1	Sechskantschraube DIN933	Screw	M8x45-8.8 Zn
3	302 7924	1	Spindel	Screw	TR20x400
4	303 0932	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM8-8 Zn
5	303 1011	2	Sechskantmutter	Nut	M8 DIN934-8 Zn
6	303 8644	1	Spindelmutter	Nut for screw	30x30x44 TR 20
7	305 6010	1	Scheibe	Washer	D20,5/28x3 Zn
8	305 8694	2	Scheibe	Washer	A8,4 DIN125-St Zn
9	309 6940	1	Spannhülse	Expansion bush	8x28-DIN1481 Chrom 8
10	317 6896	1	Röhrchen	Tube	26,9/20,3x16 Zn
11	329 8616	1	Klammer	Clamp	D4
12	449 1130	1	Halter	Holder	50x12x90
13	305 9902	2	Federring	Spring ring	12 DIN127 Zn
14	301 6425	1	Schraube	Bolt	M20x16/D24
15	301 6427	1	Sechskantschraube mit Scheibe	Bolt	SW 36x46,2 D30/24-M20
16	305 2070	1	Paßscheibe	Shim	35x45x0,3 DIN988
17	305 2071	1	Paßscheibe	Shim	35x45x0,5 DIN988
18	305 2072	1	Paßscheibe	Shim	35x45x1,0 DIN988
19	305 6253	1	Scheibe	Washer	B25 DIN125-St
20	305 6276	1	Scheibe	Washer	D50xD25x6
21	305 8872	1	Sicherungsring	Securing ring	35x1,5 DIN471
22	305 8938	1	Sicherungsring	Securing ring	72x2,5 DIN472
23	319 8602	2	Rillenkugellager	Bearing	6207 Z C3
24	323 0365	1	Deckel	Cap	D72
25	323 1601	1	Scheibe	Washer	D35/71,5x6 3mm
26	447 8747	1	Rad mit Lagerrohr	Wheel	600x160-10°
27	448 2495	1	Radhalm	Wheel stalk	60x20x690
28	449 1634	1	Pendeldorn	Tine	D600-10°

110 600x160 OK

648 7617




06.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
29	323 6345	1	Schmiernippel	Grease nipple	LAM 6 DIN71412
30	301 0880	2	Augenschraube DIN444	Eye bolt	BM20x165-8.8 D2=20,1 Zn
31	301 3313	2	Sechskantschraube DIN933	Screw	M12x25-8.8
32	301 4536	1	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M20x180-8.8 Zn
33	301 5140	2	Sechskantschraube DIN933	Screw	M20x65-8.8
34	303 0936	3	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM20-8 Zn
35	303 0978	2	Sechskantmutter	Nut	M20 DIN934-8
36	311 9300	1	Klappstift	Securing pin	10mm
37	317 6892	1	Ring mit Nase	Ring	D51/35,5x15
38	323 6348	1	Schmiernippel	Grease nipple	AM10x1 DIN71412
39	448 7279	1	Radkonsole mit Klemmschrauben	Wheel bracket	SA-110
40	448 9400	1	Halmführung	Stalk guiding	60x20/D35x137

110 600x160 MK

648 7618




06.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 7334	2	Sechskantschraube DIN933	Screw	M12x35-8.8 Zn
2	301 7285	1	Sechskantschraube DIN933	Screw	M8x45-8.8 Zn
3	302 7924	1	Spindel	Screw	TR20x400
4	303 0932	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM8-8 Zn
5	303 1011	2	Sechskantmutter	Nut	M8 DIN934-8 Zn
6	303 8644	1	Spindelmutter	Nut for screw	30x30x44 TR 20
7	305 6010	1	Scheibe	Washer	D20,5/28x3 Zn
8	305 8694	2	Scheibe	Washer	A8,4 DIN125-St Zn
9	309 6940	1	Spannhülse	Expansion bush	8x28-DIN1481 Chrom 8
10	317 6896	1	Röhrchen	Tube	26,9/20,3x16 Zn
11	329 8616	1	Klammer	Clamp	D4
12	449 1130	1	Halter	Holder	50x12x90
13	305 9902	2	Federring	Spring ring	12 DIN127 Zn
14	301 6425	1	Schraube	Bolt	M20x16/D24
15	301 6427	1	Sechskantschraube mit Scheibe	Bolt	SW 36x46,2 D30/24-M20
16	305 2070	1	Paßscheibe	Shim	35x45x0,3 DIN988
17	305 2071	1	Paßscheibe	Shim	35x45x0,5 DIN988
18	305 2072	1	Paßscheibe	Shim	35x45x1,0 DIN988
19	305 6253	1	Scheibe	Washer	B25 DIN125-St
20	305 6276	1	Scheibe	Washer	D50xD25x6
21	305 8872	1	Sicherungsring	Securing ring	35x1,5 DIN471
22	305 8938	1	Sicherungsring	Securing ring	72x2,5 DIN472
23	319 8602	2	Rillenkugellager	Bearing	6207 Z C3
24	323 0365	1	Deckel	Cap	D72
25	323 1601	1	Scheibe	Washer	D35/71,5x6 3mm
26	447 8747	1	Rad mit Lagerrohr	Wheel	600x160-10°
27	448 2495	1	Radhalm	Wheel stalk	60x20x690
28	449 1634	1	Pendeldorn	Tine	D600-10°

110 600x160 MK

648 7618




06.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
29	323 6345	1	Schmiernippel	Grease nipple	LAM 6 DIN71412
30	301 0880	2	Augenschraube DIN444	Eye bolt	BM20x165-8.8 D2=20,1 Zn
31	301 3313	2	Sechskantschraube DIN933	Screw	M12x25-8.8
32	301 4536	1	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M20x180-8.8 Zn
33	301 5140	2	Sechskantschraube DIN933	Screw	M20x65-8.8
34	303 0936	3	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM20-8 Zn
35	303 0978	2	Sechskantmutter	Nut	M20 DIN934-8
36	311 9300	1	Klappstift	Securing pin	10mm
37	317 6892	1	Ring mit Nase	Ring	D51/35,5x15
38	323 6348	1	Schmiernippel	Grease nipple	AM10x1 DIN71412
39	448 7279	1	Radkonsole mit Klemmschrauben	Wheel bracket	SA-110
40	448 9400	1	Halmführung	Stalk guiding	60x20/D35x137
41	469 1955	1	Keil	Wedge	D20/132-4°

110 600x160 OK

648 7621




06.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 7334	2	Sechskantschraube DIN933	Screw	M12x35-8.8 Zn
2	301 7285	1	Sechskantschraube DIN933	Screw	M8x45-8.8 Zn
3	302 7924	1	Spindel	Screw	TR20x400
4	303 0932	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM8-8 Zn
5	303 1011	2	Sechskantmutter	Nut	M8 DIN934-8 Zn
6	303 8644	1	Spindelmutter	Nut for screw	30x30x44 TR 20
7	305 6010	1	Scheibe	Washer	D20,5/28x3 Zn
8	305 8694	2	Scheibe	Washer	A8,4 DIN125-St Zn
9	309 6940	1	Spannhülse	Expansion bush	8x28-DIN1481 Chrom 8
10	317 6896	1	Röhrchen	Tube	26,9/20,3x16 Zn
11	329 8616	1	Klammer	Clamp	D4
12	449 1130	1	Halter	Holder	50x12x90
13	305 9902	2	Federring	Spring ring	12 DIN127 Zn
14	301 6425	1	Schraube	Bolt	M20x16/D24
15	301 6427	1	Sechskantschraube mit Scheibe	Bolt	SW 36x46,2 D30/24-M20
16	305 2070	1	Paßscheibe	Shim	35x45x0,3 DIN988
17	305 2071	1	Paßscheibe	Shim	35x45x0,5 DIN988
18	305 2072	1	Paßscheibe	Shim	35x45x1,0 DIN988
19	305 6253	1	Scheibe	Washer	B25 DIN125-St
20	305 6276	1	Scheibe	Washer	D50xD25x6
21	305 8872	1	Sicherungsring	Securing ring	35x1,5 DIN471
22	305 8938	1	Sicherungsring	Securing ring	72x2,5 DIN472
23	319 8602	2	Rillenkugellager	Bearing	6207 Z C3
24	323 0365	1	Deckel	Cap	D72
25	323 1601	1	Scheibe	Washer	D35/71,5x6 3mm
26	447 8747	1	Rad mit Lagerrohr	Wheel	600x160-10°
27	448 2495	1	Radhalm	Wheel stalk	60x20x690
28	449 1634	1	Pendeldorn	Tine	D600-10°

110 600x160 OK

648 7621




06.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
29	323 6345	1	Schmiernippel	Grease nipple	LAM 6 DIN71412
30	301 3838	4	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M16x60-8.8
31	301 5140	2	Sechskantschraube DIN933	Screw	M20x65-8.8
32	303 0935	4	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
33	303 0978	2	Sechskantmutter	Nut	M20 DIN934-8
34	311 9300	1	Klappstift	Securing pin	10mm
35	317 6892	1	Ring mit Nase	Ring	D51/35,5x15
36	323 6348	1	Schmiernippel	Grease nipple	AM10x1 DIN71412
37	448 7270	1	Radkonsole	Wheel bracket	HA-110
38	448 9400	1	Halmführung	Stalk guiding	60x20/D35x137


110 600x160 MK

648 7622




06.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 7334	2	Sechskantschraube DIN933	Screw	M12x35-8.8 Zn
2	301 7285	1	Sechskantschraube DIN933	Screw	M8x45-8.8 Zn
3	302 7924	1	Spindel	Screw	TR20x400
4	303 0932	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM8-8 Zn
5	303 1011	2	Sechskantmutter	Nut	M8 DIN934-8 Zn
6	303 8644	1	Spindelmutter	Nut for screw	30x30x44 TR 20
7	305 6010	1	Scheibe	Washer	D20,5/28x3 Zn
8	305 8694	2	Scheibe	Washer	A8,4 DIN125-St Zn
9	309 6940	1	Spannhülse	Expansion bush	8x28-DIN1481 Chrom 8
10	317 6896	1	Röhrchen	Tube	26,9/20,3x16 Zn
11	329 8616	1	Klammer	Clamp	D4
12	449 1130	1	Halter	Holder	50x12x90
13	305 9902	2	Federring	Spring ring	12 DIN127 Zn
14	301 6425	1	Schraube	Bolt	M20x16/D24
15	301 6427	1	Sechskantschraube mit Scheibe	Bolt	SW 36x46,2 D30/24-M20
16	305 2070	1	Paßscheibe	Shim	35x45x0,3 DIN988
17	305 2071	1	Paßscheibe	Shim	35x45x0,5 DIN988
18	305 2072	1	Paßscheibe	Shim	35x45x1,0 DIN988
19	305 6253	1	Scheibe	Washer	B25 DIN125-St
20	305 6276	1	Scheibe	Washer	D50xD25x6
21	305 8872	1	Sicherungsring	Securing ring	35x1,5 DIN471
22	305 8938	1	Sicherungsring	Securing ring	72x2,5 DIN472
23	319 8602	2	Rillenkugellager	Bearing	6207 Z C3
24	323 0365	1	Deckel	Cap	D72
25	323 1601	1	Scheibe	Washer	D35/71,5x6 3mm
26	447 8747	1	Rad mit Lagerrohr	Wheel	600x160-10°
27	448 2495	1	Radhalm	Wheel stalk	60x20x690
28	449 1634	1	Pendeldorn	Tine	D600-10°




06.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
29	323 6345	1	Schmiernippel	Grease nipple	LAM 6 DIN71412
30	301 3838	4	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M16x60-8.8
31	301 5140	2	Sechskantschraube DIN933	Screw	M20x65-8.8
32	303 0935	4	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
33	303 0978	2	Sechskantmutter	Nut	M20 DIN934-8
34	311 9300	1	Klappstift	Securing pin	10mm
35	317 6892	1	Ring mit Nase	Ring	D51/35,5x15
36	323 6348	1	Schmiernippel	Grease nipple	AM10x1 DIN71412
37	448 7270	1	Radkonsole	Wheel bracket	HA-110
38	448 9400	1	Halmführung	Stalk guiding	60x20/D35x137
39	469 9020	1	Keil	Wedge	70x150-60x140-4°




06.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 7380	2	Sechskantschraube DIN933	Screw	M16x35-8.8 Zn
2	301 7285	1	Sechskantschraube DIN933	Screw	M8x45-8.8 Zn
3	302 7924	1	Spindel	Screw	TR20x400
4	303 0932	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM8-8 Zn
5	303 1011	2	Sechskantmutter	Nut	M8 DIN934-8 Zn
6	303 8644	1	Spindelmutter	Nut for screw	30x30x44 TR 20
7	305 6010	1	Scheibe	Washer	D20,5/28x3 Zn
8	305 8694	2	Scheibe	Washer	A8,4 DIN125-St Zn
9	309 6940	1	Spannhülse	Expansion bush	8x28-DIN1481 Chrom 8
10	317 6896	1	Röhrchen	Tube	26,9/20,3x16 Zn
11	329 8616	1	Klammer	Clamp	D4
12	449 1133	1	Halter	Holder	55x12x90
13	305 9906	2	Federring	Spring ring	16 DIN127 Zn
14	301 0880	2	Augenschraube DIN444	Eye bolt	BM20x165-8.8 D2=20,1 Zn
15	301 3313	2	Sechskantschraube DIN933	Screw	M12x25-8.8
16	301 4536	1	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M20x180-8.8 Zn
17	301 5140	2	Sechskantschraube DIN933	Screw	M20x65-8.8
18	303 0936	3	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM20-8 Zn
19	303 0978	2	Sechskantmutter	Nut	M20 DIN934-8
20	311 9302	1	Klappstift	Securing pin	12x60
21	317 6901	1	Ring mit Nase	Ring	D60/40,5x15
22	323 6348	1	Schmiernippel	Grease nipple	AM10x1 DIN71412
23	448 7268	1	Radkonsole	Wheel bracket	SA-110 60x25
24	448 9402	1	Halmführung	Stalk guiding	60x25/D45/40x148
25	301 6427	1	Sechskantschraube mit Scheibe	Bolt	SW 36x46,2 D30/24-M20
26	305 6276	1	Scheibe	Washer	D50xD25x6
27	449 1640	1	Dorn	Tine	50x8x462
28	549 1314	1	Radhalm mit Lagerung	Wheel stalk with bearing	60x25x820 5/94/140




06.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
29	549 8849	1	Rad 5/94/140 D14	Wheel 5/94/140 D14	10.0/80-12 8PR ET-25
30	549 8893	1	Lagerung	Bearing	5/93,5/140 M14 50x50




06.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 7380	2	Sechskantschraube DIN933	Screw	M16x35-8.8 Zn
2	301 7285	1	Sechskantschraube DIN933	Screw	M8x45-8.8 Zn
3	302 7924	1	Spindel	Screw	TR20x400
4	303 0932	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM8-8 Zn
5	303 1011	2	Sechskantmutter	Nut	M8 DIN934-8 Zn
6	303 8644	1	Spindelmutter	Nut for screw	30x30x44 TR 20
7	305 6010	1	Scheibe	Washer	D20,5/28x3 Zn
8	305 8694	2	Scheibe	Washer	A8,4 DIN125-St Zn
9	309 6940	1	Spannhülse	Expansion bush	8x28-DIN1481 Chrom 8
10	317 6896	1	Röhrchen	Tube	26,9/20,3x16 Zn
11	329 8616	1	Klammer	Clamp	D4
12	449 1133	1	Halter	Holder	55x12x90
13	305 9906	2	Federring	Spring ring	16 DIN127 Zn
14	301 0880	2	Augenschraube DIN444	Eye bolt	BM20x165-8.8 D2=20,1 Zn
15	301 3313	2	Sechskantschraube DIN933	Screw	M12x25-8.8
16	301 4536	1	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M20x180-8.8 Zn
17	301 5140	2	Sechskantschraube DIN933	Screw	M20x65-8.8
18	303 0936	3	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM20-8 Zn
19	303 0978	2	Sechskantmutter	Nut	M20 DIN934-8
20	311 9302	1	Klappstift	Securing pin	12x60
21	317 6901	1	Ring mit Nase	Ring	D60/40,5x15
22	323 6348	1	Schmiernippel	Grease nipple	AM10x1 DIN71412
23	448 7268	1	Radkonsole	Wheel bracket	SA-110 60x25
24	448 9402	1	Halmführung	Stalk guiding	60x25/D45/40x148
25	301 6427	1	Sechskantschraube mit Scheibe	Bolt	SW 36x46,2 D30/24-M20
26	305 6276	1	Scheibe	Washer	D50xD25x6
27	449 1640	1	Dorn	Tine	50x8x462
28	549 1314	1	Radhalm mit Lagerung	Wheel stalk with bearing	60x25x820 5/94/140




06.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
29	549 8859	1	Rad 5/94/140 D14	Wheel 5/94/140 D14	185R14 D650x188 4PR
30	549 8893	1	Lagerung	Bearing	5/93,5/140 M14 50x50




06.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 7380	2	Sechskantschraube DIN933	Screw	M16x35-8.8 Zn
2	301 7285	1	Sechskantschraube DIN933	Screw	M8x45-8.8 Zn
3	302 7924	1	Spindel	Screw	TR20x400
4	303 0932	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM8-8 Zn
5	303 1011	2	Sechskantmutter	Nut	M8 DIN934-8 Zn
6	303 8644	1	Spindelmutter	Nut for screw	30x30x44 TR 20
7	305 6010	1	Scheibe	Washer	D20,5/28x3 Zn
8	305 8694	2	Scheibe	Washer	A8,4 DIN125-St Zn
9	309 6940	1	Spannhülse	Expansion bush	8x28-DIN1481 Chrom 8
10	317 6896	1	Röhrchen	Tube	26,9/20,3x16 Zn
11	329 8616	1	Klammer	Clamp	D4
12	449 1133	1	Halter	Holder	55x12x90
13	305 9906	2	Federring	Spring ring	16 DIN127 Zn
14	301 0880	2	Augenschraube DIN444	Eye bolt	BM20x165-8.8 D2=20,1 Zn
15	301 3313	2	Sechskantschraube DIN933	Screw	M12x25-8.8
16	301 4536	1	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M20x180-8.8 Zn
17	301 5140	2	Sechskantschraube DIN933	Screw	M20x65-8.8
18	303 0936	3	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM20-8 Zn
19	303 0978	2	Sechskantmutter	Nut	M20 DIN934-8
20	311 9302	1	Klappstift	Securing pin	12x60
21	317 6901	1	Ring mit Nase	Ring	D60/40,5x15
22	323 6348	1	Schmiernippel	Grease nipple	AM10x1 DIN71412
23	448 7268	1	Radkonsole	Wheel bracket	SA-110 60x25
24	448 9402	1	Halmführung	Stalk guiding	60x25/D45/40x148
25	301 6427	1	Sechskantschraube mit Scheibe	Bolt	SW 36x46,2 D30/24-M20
26	305 6276	1	Scheibe	Washer	D50x125x6
27	449 1640	1	Dorn	Tine	50x8x462
28	449 4808	1	Radhalm	Wheel stalk	60x25x780




06.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
29	549 8886	1	Lagerung	Bearing	6/100/140 3770
30	549 8846	1	Rad 6/100/140 D16	Wheel 6/100/140 D16	7.50-10 10PR T-523
31	549 8848	1	Rad 6/100/140 D16	Wheel 6/100/140 D16	7.00-12 6PR AF ET-0




06.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 7380	2	Sechskantschraube DIN933	Screw	M16x35-8.8 Zn
2	301 7285	1	Sechskantschraube DIN933	Screw	M8x45-8.8 Zn
3	302 7924	1	Spindel	Screw	TR20x400
4	303 0932	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM8-8 Zn
5	303 1011	2	Sechskantmutter	Nut	M8 DIN934-8 Zn
6	303 8644	1	Spindelmutter	Nut for screw	30x30x44 TR 20
7	305 6010	1	Scheibe	Washer	D20,5/28x3 Zn
8	305 8694	2	Scheibe	Washer	A8,4 DIN125-St Zn
9	309 6940	1	Spannhülse	Expansion bush	8x28-DIN1481 Chrom 8
10	317 6896	1	Röhrchen	Tube	26,9/20,3x16 Zn
11	329 8616	1	Klammer	Clamp	D4
12	449 1133	1	Halter	Holder	55x12x90
13	305 9906	2	Federring	Spring ring	16 DIN127 Zn
14	301 0880	2	Augenschraube DIN444	Eye bolt	BM20x165-8.8 D2=20,1 Zn
15	301 3313	2	Sechskantschraube DIN933	Screw	M12x25-8.8
16	301 4536	1	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M20x180-8.8 Zn
17	301 5140	2	Sechskantschraube DIN933	Screw	M20x65-8.8
18	303 0936	3	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM20-8 Zn
19	303 0978	2	Sechskantmutter	Nut	M20 DIN934-8
20	311 9302	1	Klappstift	Securing pin	12x60
21	317 6901	1	Ring mit Nase	Ring	D60/40,5x15
22	323 6348	1	Schmiernippel	Grease nipple	AM10x1 DIN71412
23	448 7268	1	Radkonsole	Wheel bracket	SA-110 60x25
24	448 9402	1	Halmführung	Stalk guiding	60x25/D45/40x148
25	301 6427	1	Sechskantschraube mit Scheibe	Bolt	SW 36x46,2 D30/24-M20
26	305 6276	1	Scheibe	Washer	D50x125x6
27	449 1640	1	Dorn	Tine	50x8x462
28	449 4808	1	Radhalm	Wheel stalk	60x25x780




06.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
29	549 8886	1	Lagerung	Bearing	6/100/140 3770
30	549 8846	1	Rad 6/100/140 D16	Wheel 6/100/140 D16	7.50-10 10PR T-523
31	549 8848	1	Rad 6/100/140 D16	Wheel 6/100/140 D16	7.00-12 6PR AF ET-0
32	469 1955	1	Keil	Wedge	D20/132-4°




06.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 7380	2	Sechskantschraube DIN933	Screw	M16x35-8.8 Zn
2	301 7285	1	Sechskantschraube DIN933	Screw	M8x45-8.8 Zn
3	302 7924	1	Spindel	Screw	TR20x400
4	303 0932	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM8-8 Zn
5	303 1011	2	Sechskantmutter	Nut	M8 DIN934-8 Zn
6	303 8644	1	Spindelmutter	Nut for screw	30x30x44 TR 20
7	305 6010	1	Scheibe	Washer	D20,5/28x3 Zn
8	305 8694	2	Scheibe	Washer	A8,4 DIN125-St Zn
9	309 6940	1	Spannhülse	Expansion bush	8x28-DIN1481 Chrom 8
10	317 6896	1	Röhrchen	Tube	26,9/20,3x16 Zn
11	329 8616	1	Klammer	Clamp	D4
12	449 1135	1	Halter	Holder	60x12x90
13	305 9906	2	Federring	Spring ring	16 DIN127 Zn
14	301 0880	2	Augenschraube DIN444	Eye bolt	BM20x165-8.8 D2=20,1 Zn
15	301 4536	1	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M20x180-8.8 Zn
16	301 4668	1	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M24x110-8.8
17	303 0936	3	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM20-8 Zn
18	303 0937	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM24-8 Zn
19	311 9295	2	Klappstift mit Kette	Securing pin	9,5 - 9GL
20	311 9302	1	Klappstift	Securing pin	12x60
21	313 8150	2	Bolzen mit Griff	Pin with grip	GB D25x79,5/96
22	317 6907	1	Ring	Ring	D88/40,5x20
23	317 6909	1	Ring	Ring	D97/40,5x19
24	449 9472	1	Halmführung	Stalk guiding	60x30 D25,25-45,5
25	449 9881	1	Schwenkarm mit Achse	Swinging arm	SR 140-180 D60
26	301 3656	2	Sechskantschraube DIN933	Screw	M16x25-8.8
27	301 4388	3	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M20x90-10.9
28	301 5140	1	Sechskantschraube DIN933	Screw	M20x65-8.8




06.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
29	303 0143	1	Kronenmutter	Castle nut	DIN935-M30
30	303 0936	3	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM20-8 Zn
31	303 0978	1	Sechskantmutter	Nut	M20 DIN934-8
32	305 6229	1	Scheibe	Washer	45x31x5
33	309 6056	1	Spannhülse	Expansion bush	6x55-DIN1481
34	313 3000	1	Bolzen mit Verdrehsicherung	Pin with stop	LB D30/31x99,5/130-S
35	317 6945	1	Röhrchen	Tube	40/20,5x33,5
36	323 6348	1	Schmiernippel	Grease nipple	AM10x1 DIN71412
37	449 9596	1	Konsolenteil mit Gewinde	Part of bracket	SA-110-120
38	449 9597	1	Konsolenteil	Part of bracket	SA-110-120
39	449 9900	1	Halter	Holder	33,5x78,5x87,5 2xD20
40	301 5158	2	Sechskantschraube DIN933	Screw	M20x90-8.8
41	303 0978	2	Sechskantmutter	Nut	M20 DIN934-8
42	317 3418	1	Einspannbuchse	Expansion bush	EG30/38x33-DIN1498
43	317 9373	2	Bundbuchse	Flange bushing	D80/66,1/60,25x45
44	323 6348	1	Schmiernippel	Grease nipple	AM10x1 DIN71412
45	449 9532	1	Schwenklager	Swivel bearing	D66x125/33x65 140-180
46	301 6427	1	Sechskantschraube mit Scheibe	Bolt	SW 36x46,2 D30/24-M20
47	305 6276	1	Scheibe	Washer	D50xD25x6
48	449 1640	1	Dorn	Tine	50x8x462
49	449 4812	1	Radhalm	Wheel stalk	60x30x825 D60/45x140
50	549 8886	1	Lagerung	Bearing	6/100/140 3770
51	549 8847	1	Rad 6/100/140 D16	Wheel 6/100/140 D16	10.0/80-12 10PR AW




06.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 7380	2	Sechskantschraube DIN933	Screw	M16x35-8.8 Zn
2	301 7285	1	Sechskantschraube DIN933	Screw	M8x45-8.8 Zn
3	302 7924	1	Spindel	Screw	TR20x400
4	303 0932	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM8-8 Zn
5	303 1011	2	Sechskantmutter	Nut	M8 DIN934-8 Zn
6	303 8644	1	Spindelmutter	Nut for screw	30x30x44 TR 20
7	305 6010	1	Scheibe	Washer	D20,5/28x3 Zn
8	305 8694	2	Scheibe	Washer	A8,4 DIN125-St Zn
9	309 6940	1	Spannhülse	Expansion bush	8x28-DIN1481 Chrom 8
10	317 6896	1	Röhrchen	Tube	26,9/20,3x16 Zn
11	329 8616	1	Klammer	Clamp	D4
12	449 1135	1	Halter	Holder	60x12x90
13	305 9906	2	Federring	Spring ring	16 DIN127 Zn
14	301 0880	2	Augenschraube DIN444	Eye bolt	BM20x165-8.8 D2=20,1 Zn
15	301 4536	1	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M20x180-8.8 Zn
16	301 4668	1	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M24x110-8.8
17	303 0936	3	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM20-8 Zn
18	303 0937	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM24-8 Zn
19	311 9295	2	Klappstift mit Kette	Securing pin	9,5 - 9GL
20	311 9302	1	Klappstift	Securing pin	12x60
21	313 8150	2	Bolzen mit Griff	Pin with grip	GB D25x79,5/96
22	317 6907	1	Ring	Ring	D88/40,5x20
23	317 6909	1	Ring	Ring	D97/40,5x19
24	449 9472	1	Halmführung	Stalk guiding	60x30 D25,25-45,5
25	449 9881	1	Schwenkarm mit Achse	Swinging arm	SR 140-180 D60
26	301 3656	2	Sechskantschraube DIN933	Screw	M16x25-8.8
27	301 4388	3	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M20x90-10.9
28	301 5140	1	Sechskantschraube DIN933	Screw	M20x65-8.8




06.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
29	303 0143	1	Kronenmutter	Castle nut	DIN935-M30
30	303 0936	3	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM20-8 Zn
31	303 0978	1	Sechskantmutter	Nut	M20 DIN934-8
32	305 6229	1	Scheibe	Washer	45x31x5
33	309 6056	1	Spannhülse	Expansion bush	6x55-DIN1481
34	313 3000	1	Bolzen mit Verdrehsicherung	Pin with stop	LB D30/31x99,5/130-S
35	317 6945	1	Röhrchen	Tube	40/20,5x33,5
36	323 6348	1	Schmiernippel	Grease nipple	AM10x1 DIN71412
37	449 9596	1	Konsolenteil mit Gewinde	Part of bracket	SA-110-120
38	449 9597	1	Konsolenteil	Part of bracket	SA-110-120
39	449 9900	1	Halter	Holder	33,5x78,5x87,5 2xD20
40	301 5158	2	Sechskantschraube DIN933	Screw	M20x90-8.8
41	303 0978	2	Sechskantmutter	Nut	M20 DIN934-8
42	317 3418	1	Einspannbuchse	Expansion bush	EG30/38x33-DIN1498
43	317 9373	2	Bundbuchse	Flange bushing	D80/66,1/60,25x45
44	323 6348	1	Schmiernippel	Grease nipple	AM10x1 DIN71412
45	449 9532	1	Schwenklager	Swivel bearing	D66x125/33x65 140-180
46	301 6427	1	Sechskantschraube mit Scheibe	Bolt	SW 36x46,2 D30/24-M20
47	305 6276	1	Scheibe	Washer	D50xD25x6
48	449 1640	1	Dorn	Tine	50x8x462
49	549 1315	1	Radhalm mit Lagerung	Wheel stalk with bearing	60x30x825 5/94/140
50	549 8849	1	Rad 5/94/140 D14	Wheel 5/94/140 D14	10.0/80-12 8PR ET-25
51	549 8893	1	Lagerung	Bearing	5/93,5/140 M14 50x50




06.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3069	1	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M8x40-8.8
2	303 0969	1	Sechskantmutter	Nut	M8 DIN934-8
3	305 8551	1	Federsicherung	Securing clip	41x3
4	305 9883	1	Federring	Spring ring	8 DIN127
5	315 8006	1	Niet		12x55 BO Zn
6	470 1150	1	Leuchtenhalter	Carrier for light	RE LH 1
7	470 1151	1	Leuchtenhalter	Carrier for light	LI LH 1




06.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3006	6	Sechskantschraube DIN933	Screw	M6x25-8.8 Zn
2	301 3838	2	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M16x60-8.8
3	303 0931	8	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM6-8 Zn
4	303 0933	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM10-8 Zn
5	303 0935	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
6	305 8551	1	Federsicherung	Securing clip	41x3
7	305 9882	4	Federring	Spring ring	6 DIN127
8	313 7807	1	Bolzen mit Griff	Pin with grip	GB D12x57,5/71
9	321 9900	1	Schild	Plate	Gerät schwenkt aus
10	321 9922	2	Rückstrahler rot	Reflector, red	8 RA 002 016-111
11	321 9921	2	Rückstrahler gelb	Reflector, yellow	8 RA 002014-051
12	321 9919	4	Rückstrahler gelb selbstkl.	Self-adh. reflector, yellow	6200GK
13	470 1200	1	Halter	Holder	D70xD7-M10x25
14	470 1207	1	Leuchtenhalter	Carrier for light	LH 30x30x1500
15	470 1210	1	Führungsstück	Guiding	LH 30x15x200/40x15
16	309 6053	2	Spannhülse	Expansion bush	6x40-DIN1481
17	470 1205	1	Halter	Holder	LH 40x15x900




06.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	321 5012	1	Aufsteckteil	Plug-on unit	RE HR11027
2	321 5013	1	Aufsteckteil	Plug-on unit	LI HL11027
3	321 9917	2	Rückstrahler	Reflector	6200K
4	321 9934	1	Warntafel	Warning board	RE 423x423 DIN11030
5	321 9935	1	Warntafel	Warning board	LI 423x423 DIN11030
6	373 2121	2	Stecker	Plug	7-polig
7	373 2140	1	Kupplungsdose	Connector socket	72.
8	373 3130	1	Rückleuchte rechts	Rear light, RH	BBS95R
9	373 3133	1	Rückleuchte links	Rear light, LH	BBS95L
10	373 3526	2	Lichtscheibe	Light glas	RE E95
11	373 3801	2	Schutzhaube hinten	Rear cover	SH95




06.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 7798	2	Bügelschraube	U-bolt	M16/110/155
2	303 0976	4	Sechskantmutter	Nut	M16 DIN934-8
3	317 7700	4	Exzenter	Eccentric	SW30/25/16,5/1,5
4	457 7313	1	Konsole	Bracket	110-D40




06.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 9870	4	Hammerschraube	T-bolt	M16x60
2	303 0976	4	Sechskantmutter	Nut	M16 DIN934-8
3	317 7700	4	Exzenter	Eccentric	SW30/25/16,5/1,5
4	457 7313	1	Konsole	Bracket	110-D40




06.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3824	4	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M16x55-8.8
2	303 0958	4	Sechskantmutter	Nut	BM16 DIN936-8
3	457 7332	1	Konsole	Bracket	110-D40-B
4	457 7340	4	Klemmplatte	Clamping plate	40x20-60°-D16,5




06.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 6123	6	Senkschraube DIN7991-A	Countersunk bolt	M10x30-10.9
2	303 0193	1	Kronenmutter	Castle nut	DIN937-M24x1,5-22H
3	303 0933	6	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM10-8 Zn
4	305 8924	2	Sicherungsring	Securing ring	62x2 DIN472
5	311 7613	1	Splint	Peg	3,2x40 DIN94-St Zn
6	319 9116	1	Kegelrollenlager	Bearing	30206.
7	319 9166	1	Kegelrollenlager	Bearing	32007X
8	323 6345	1	Schmiernippel	Grease nipple	LAM 6 DIN71412
9	323 7641	1	Dichtung	Seal	D120/65x1,6
10	323 8032	2	Wellendichtring	Oil seal	40x55x7 BA
11	349 0031	1	Sechscheibe	Disc	D450/100x4,5
12	447 8882	1	Nabe	Hub	668 A
13	457 9330	1	Secharm	Swinging arm	D77x400 Z50




06.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 6123	6	Senkschraube DIN7991-A	Countersunk bolt	M10x30-10.9
2	303 0193	1	Kronenmutter	Castle nut	DIN937-M24x1,5-22H
3	303 0933	6	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM10-8 Zn
4	305 8924	2	Sicherungsring	Securing ring	62x2 DIN472
5	311 7613	1	Splint	Peg	3,2x40 DIN94-St Zn
6	319 9116	1	Kegelrollenlager	Bearing	30206.
7	319 9166	1	Kegelrollenlager	Bearing	32007X
8	323 6345	1	Schmiernippel	Grease nipple	LAM 6 DIN71412
9	323 7641	1	Dichtung	Seal	D120/65x1,6
10	323 8032	2	Wellendichtring	Oil seal	40x55x7 BA
11	349 0043	1	Sechscheibe	Disc	D450/100x4,5-Z
12	447 8882	1	Nabe	Hub	668 A
13	457 9330	1	Secharm	Swinging arm	D77x400 Z50




06.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 6123	6	Senkschraube DIN7991-A	Countersunk bolt	M10x30-10.9
2	303 0193	1	Kronenmutter	Castle nut	DIN937-M24x1,5-22H
3	303 0933	6	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM10-8 Zn
4	305 8924	2	Sicherungsring	Securing ring	62x2 DIN472
5	311 7613	1	Splint	Peg	3,2x40 DIN94-St Zn
6	319 9116	1	Kegelrollenlager	Bearing	30206.
7	319 9166	1	Kegelrollenlager	Bearing	32007X
8	323 6345	1	Schmiernippel	Grease nipple	LAM 6 DIN71412
9	323 7641	1	Dichtung	Seal	D120/65x1,6
10	323 8032	2	Wellendichtring	Oil seal	40x55x7 BA
11	349 0029	1	Sechscheibe	Disc	D500/100x5 G
12	447 8882	1	Nabe	Hub	668 A
13	457 9330	1	Secharm	Swinging arm	D77x400 Z50




06.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 6123	6	Senkschraube DIN7991-A	Countersunk bolt	M10x30-10.9
2	303 0193	1	Kronenmutter	Castle nut	DIN937-M24x1,5-22H
3	303 0933	6	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM10-8 Zn
4	305 8924	2	Sicherungsring	Securing ring	62x2 DIN472
5	311 7613	1	Splint	Peg	3,2x40 DIN94-St Zn
6	319 9116	1	Kegelrollenlager	Bearing	30206.
7	319 9166	1	Kegelrollenlager	Bearing	32007X
8	323 6345	1	Schmiernippel	Grease nipple	LAM 6 DIN71412
9	323 7641	1	Dichtung	Seal	D120/65x1,6
10	323 8032	2	Wellendichtring	Oil seal	40x55x7 BA
11	349 0042	1	Sechscheibe	Disc	D500/100x5-Z
12	447 8882	1	Nabe	Hub	668 A
13	457 9330	1	Secharm	Swinging arm	D77x400 Z50




06.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 9867	1	Hakenschraube	Hook bolt	M20
2	303 0978	1	Sechskantmutter	Nut	M20 DIN934-8
3	305 6202	1	Scheibe	Washer	40x20,5x10
4	459 9860	1	Klemmhebel	Clamp lever	D40-45
5	301 3682	2	Sechskantschraube DIN933	Screw	M16x30-8.8
6	301 3867	2	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M16x65-8.8
7	301 4251	2	Sechskantschraube DIN933	Screw	M20x55-10.9
8	303 0976	2	Sechskantmutter	Nut	M16 DIN934-8
9	305 6164	2	Scheibe	Washer	D35/20,5x5
10	305 6181	2	Scheibe	Washer	17 DIN7349
11	457 8452	2	Zapfen konisch	Pivot	D38x176
12	457 9145	2	Zahnkonsole	Hirth-type bracket	D70/38 Z50
13	457 9870	2	Sperrstück	Stop	D38x30
14	463 7645	1	Rundhalm gebogen	Round stalk	D40/370




06.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 9867	1	Hakenschraube	Hook bolt	M20
2	303 0978	1	Sechskantmutter	Nut	M20 DIN934-8
3	305 6202	1	Scheibe	Washer	40x20,5x10
4	459 9860	1	Klemmhebel	Clamp lever	D40-45
5	301 3682	2	Sechskantschraube DIN933	Screw	M16x30-8.8
6	301 3867	2	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M16x65-8.8
7	301 4251	2	Sechskantschraube DIN933	Screw	M20x55-10.9
8	303 0976	2	Sechskantmutter	Nut	M16 DIN934-8
9	305 6164	2	Scheibe	Washer	D35/20,5x5
10	305 6181	2	Scheibe	Washer	17 DIN7349
11	457 8452	2	Zapfen konisch	Pivot	D38x176
12	457 9145	2	Zahnkonsole	Hirth-type bracket	D70/38 Z50
13	457 9870	2	Sperrstück	Stop	D38x30
14	463 7652	1	Rundhalm gebogen	Round stalk	D40/420-L




06.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3388	2	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M12x60-8.8
2	301 5074	4	Sechskantschraube DIN933	Screw	M16x80-8.8
3	301 6123	6	Senkschraube DIN7991-A	Countersunk bolt	M10x30-10.9
4	303 0193	1	Kronenmutter	Castle nut	DIN937-M24x1,5-22H
5	303 0933	6	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM10-8 Zn
6	303 0934	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM12-8 Zn
7	303 0935	4	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
8	305 8924	2	Sicherungsring	Securing ring	62x2 DIN472
9	311 7613	1	Splint	Peg	3,2x40 DIN94-St Zn
10	311 8604	1	Federstecker	Spring pin	4 DIN11024 Zn
11	313 8139	1	Bolzen mit Griff	Pin with grip	GB D16x84/102
12	319 9116	1	Kegelrollenlager	Bearing	30206.
13	319 9166	1	Kegelrollenlager	Bearing	32007X
14	323 6345	1	Schmiernippel	Grease nipple	LAM 6 DIN71412
15	323 7641	1	Dichtung	Seal	D120/65x1,6
16	323 8032	2	Wellendichtring	Oil seal	40x55x7 BA
17	349 0462	1	Hohlscheibe	Hollow disc	D530
18	442 7130	1	Halmführung mit Achse	Stalk guiding	GPS - 60x25
19	442 7145	1	Halm mit Achse	Stalk	GPS - 60x25
20	442 7160	1	Flansch mit Rohr	Flange	120x16x180
21	447 8882	1	Nabe	Hub	668 A




06.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	203 1201	2	Platte	Plate	60x10x70
2	301 0860	4	Augenschraube DIN444	Eye bolt	BM16x150-8.8 D2=16,1 Zn
3	301 3996	1	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M16x100-8.8
4	301 5410	2	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M16x160-8.8 Zn
5	303 0935	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
6	303 1015	6	Sechskantmutter	Nut	M16 DIN934-8 Zn
7	305 6181	1	Scheibe	Washer	17 DIN7349
8	305 8551	2	Federsicherung	Securing clip	41x3
9	305 9906	6	Federring	Spring ring	16 DIN127 Zn
10	309 6072	1	Spannhülse	Expansion bush	8x40-DIN1481 Zn
11	309 6174	2	Spannhülse	Expansion bush	10x70-DIN1481
12	311 9565	1	Klappstift	Securing pin	4,5mm
13	313 8140	2	Bolzen mit Griff	Pin with grip	GB D16x50,8/70 Zn
14	313 8144	1	Bolzen mit Griff	Pin with grip	GB D16x97/110
15	329 8289	1	Druckfeder	Spring	5x37x138
16	331 6520	1	Kette	Chain	13x82 DIN 5685 28GL
17	375 4020	1	Einschraubverschraubung	Nipple	x-GE12-LM M18x1,5 Zn
18	375 4110	1	Gerade Verschraubung	Nipple	G12-L M18x1,5
19	375 5110	2	Schneidring	Cutting ring	12-L/S Zn
20	375 5310	2	Überwurfmutter	Union nut	12L M18x1,5 Zn
21	375 9980	1	Einfachschelle	Clamp	SP 112A PP LI
22	375 9982	1	Schelle	Clamp	SP 218 PP LI
23	422 2543	1	Konsole	Bracket	80-110/60x60
24	422 8975	1	Mitnehmerarm	Attachment arm	UNI 60 HY
25	422 9550	1	Verriegelungsbolzen	Locking pin	D30x240
26	475 9670	1	Rohr gebogen	Tube	12x2x550
27	575 2335	1	Hydraulikzylinder	Ram	EZ25/80 D16/170
28	305 6229	1	Scheibe	Washer	45x31x5




06.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	215 1429	1	Ring	Ring	D6xD30
2	301 3266	1	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M10x80-8.8 Zn
3	303 0970	1	Sechskantmutter	Nut	M10 DIN934-8
4	303 6390	1	Sechskantmutter	Nut	M16x1,5-10 DIN 985
5	325 1170	2	Schlauchklemme	Hose clip	50-101 S 5600
6	375 2163	1	Staubstecker	Plastic male probe	NW 6
7	375 2164	1	Schutzkappe rot	Cap	Bg.2
8	375 2166	1	Staubkappe, rot	Cap, red	D26,5
9	375 2716	1	SVK-Stecker	Hydraulic coupling	NW8 M16x1,5
10	375 2718	1	SVK-Stecker	Hydraulic coupling	NW10-M18x1,5
11	375 2730	1	SVK-Muffe	SVK-socket	BG 2 NW8 M16x1,5 Schott
12	375 4110	1	Gerade Verschraubung	Nipple	G12-L M18x1,5
13	375 9981	3	Schelle	Clamp	SP 215 PP LI
14	475 2614	1	Hydraulikschlauch	High-pressure hose	2SN10-1000 DKOL12/DKOL12
15	475 2628	1	Hydraulikschlauch	High-pressure hose	1SN08-900 M16/M18x1,5
16	475 2637	1	Hydraulikschlauch	High-pressure hose	1SN08-3500 M18x1,5/M16x1,5
17	475 3605	1	Halter	Holder	60x60




06.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3266	1	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M10x80-8.8 Zn
2	303 0970	1	Sechskantmutter	Nut	M10 DIN934-8
3	303 6390	1	Sechskantmutter	Nut	M16x1,5-10 DIN 985
4	325 1170	2	Schlauchklemme	Hose clip	50-101 S 5600
5	375 2163	1	Staubstecker	Plastic male probe	NW 6
6	375 2164	1	Schutzkappe rot	Cap	Bg.2
7	375 2716	1	SVK-Stecker	Hydraulic coupling	NW8 M16x1,5
8	375 2730	1	SVK-Muffe	SVK-socket	BG 2 NW8 M16x1,5 Schott
9	375 4110	1	Gerade Verschraubung	Nipple	G12-L M18x1,5
10	375 4550	1	Einstellbare L-Verschraubung	L-adjustable T-union	x-evL12-L DKO24° M18x1,5
11	375 9982	4	Schelle	Clamp	SP 218 PP LI
12	475 2628	1	Hydraulikschlauch	High-pressure hose	1SN08-900 M16/M18x1,5
13	475 2637	1	Hydraulikschlauch	High-pressure hose	1SN08-3500 M18x1,5/M16x1,5
14	475 3605	1	Halter	Holder	60x60




06.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	375 2166	2	Staubkappe, rot	Cap, red	D26,5
2	375 2718	2	SVK-Stecker	Hydraulic coupling	NW10-M18x1,5
3	375 4020	2	Einschraubverschraubung	Nipple	x-GE12-LM M18x1,5 Zn
4	475 2617	2	Hydraulikschlauch	High-pressure hose	2SN10-1250
5	575 2374	1	Umschaltzylinder	Change over ram	DKOL12/DKOL12-45° 63/36




06.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	305 8861	4	Sicherungsring	Securing ring	25x2 DIN471 Zn
2	313 7791	2	Bolzen	Pin	NN D25x60,7/75 Zn
3	325 1155	2	Schlauchschelle	Hose clip	25/40
4	325 1170	2	Schlauchklemme	Hose clip	50-101 S 5600
5	375 2166	2	Staubkappe, rot	Cap, red	D26,5
6	375 2172	2	Drosselplättchen	Throttle plate	D12x1,5 BO 1,0
7	375 2718	2	SVK-Stecker	Hydraulic coupling	NW10-M18x1,5
8	375 4110	2	Gerade Verschraubung	Nipple	G12-L M18x1,5
9	375 4310	2	Schwenkverschraubung	Union, swivel	x-SWVE12-LM M16x1,5
10	375 5510	2	Hohlschraube	Banjo bolt	M16x1,5-SWVE12LM
11	475 2615	2	Hydraulikschlauch	High-pressure hose	2SN10-1200 M18x1,5
12	475 2701	1	Schlauchpaket mit Feder	Hose-assembly	2x1SN08-1250
13	475 2780	1	Schlauchpaket	Hose-assembly	NW8 2x1250 MSS
14	575 2406	1	Hydraulikzylinder	Ram	DZ63/36/80-375




06.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	305 8861	2	Sicherungsring	Securing ring	25x2 DIN471 Zn
2	313 7793	1	Bolzen	Pin	NN D25x80,7/95
3	429 4577	1	Halter	Holder	D25/50 M20
4	675 3542	1	Vorderfurcheneinstellung	HY-front furrow adjustment	DZ63/36/80-375




06.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	305 8861	4	Sicherungsring	Securing ring	25x2 DIN471 Zn
2	313 7791	2	Bolzen	Pin	NN D25x60,7/75 Zn
3	325 1155	2	Schlauchschelle	Hose clip	25/40
4	325 1170	3	Schlauchklemme	Hose clip	50-101 S 5600
5	375 2120	2	Staubkappe, grün	Cap	D26,5 Bg.3
6	375 2172	2	Drosselplättchen	Throttle plate	D12x1,5 BO 1,0
7	375 2718	2	SVK-Stecker	Hydraulic coupling	NW10-M18x1,5
8	375 4110	2	Gerade Verschraubung	Nipple	G12-L M18x1,5
9	375 4310	2	Schwenkverschraubung	Union, swivel	x-SWVE12-LM M16x1,5
10	375 5510	2	Hohlschraube	Banjo bolt	M16x1,5-SWVE12LM
11	475 2615	2	Hydraulikschlauch	High-pressure hose	2SN10-1200 M18x1,5
12	475 2701	1	Schlauchpaket mit Feder	Hose-assembly	2x1SN08-1250
13	475 2780	1	Schlauchpaket	Hose-assembly	NW8 2x1250 MSS
14	575 2408	1	Einschwenkzylinder	Swing-in ram	DZ63/36/80-505
15	470 5003	1	Schutzblech	Guard	D76 130x1,5x160




06.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	305 8861	4	Sicherungsring	Securing ring	25x2 DIN471 Zn
2	313 7791	2	Bolzen	Pin	NN D25x60,7/75 Zn
3	325 1155	2	Schlauchschelle	Hose clip	25/40
4	325 1170	2	Schlauchklemme	Hose clip	50-101 S 5600
5	375 2166	2	Staubkappe, rot	Cap, red	D26,5
6	375 2172	2	Drosselplättchen	Throttle plate	D12x1,5 BO 1,0
7	375 2718	2	SVK-Stecker	Hydraulic coupling	NW10-M18x1,5
8	375 4110	2	Gerade Verschraubung	Nipple	G12-L M18x1,5
9	375 4310	2	Schwenkverschraubung	Union, swivel	x-SWVE12-LM M16x1,5
10	375 5510	2	Hohlschraube	Banjo bolt	M16x1,5-SWVE12LM
11	470 5003	1	Schutzblech	Guard	D76 130x1,5x160
12	475 2615	2	Hydraulikschlauch	High-pressure hose	2SN10-1200 M18x1,5
13	475 2701	1	Schlauchpaket mit Feder	Hose-assembly	2x1SN08-1250
14	475 2780	1	Schlauchpaket	Hose-assembly	NW8 2x1250 MSS
15	529 1125	1	Flachformfeder mit Brücke	U-spring	-
16	575 2408	1	Einschwenkzylinder	Swing-in ram	DZ63/36/80-505




06.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3867	4	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M16x65-8.8
2	303 0935	4	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
3	305 8560	1	Federsicherung mit Kette	Securing clip with chain	D3,6/D21-460mm-Zn
4	311 8610	1	Federstecker	Spring pin	D3,6 Zn
5	313 7900	1	Oberlenkerbolzen	Top link pin	KAT1+2 D25,4x202
6	461 7911	1	Schienenwelle	Drawbar	D40 L1 Z1
7	461 9872	2	Sperrstück	Stop	D40/55




06.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3867	4	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M16x65-8.8
2	303 0935	4	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
3	305 8560	1	Federsicherung mit Kette	Securing clip with chain	D3,6/D21-460mm-Zn
4	311 8610	1	Federstecker	Spring pin	D3,6 Zn
5	313 7900	1	Oberlenkerbolzen	Top link pin	KAT1+2 D25,4x202
6	461 7915	1	Schienenwelle	Drawbar	D40 L2 Z2
7	461 9872	2	Sperrstück	Stop	D40/55




06.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3867	4	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M16x65-8.8
2	303 0935	4	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
3	305 8560	1	Federsicherung mit Kette	Securing clip with chain	D3,6/D21-460mm-Zn
4	311 8610	1	Federstecker	Spring pin	D3,6 Zn
5	313 7900	1	Oberlenkerbolzen	Top link pin	KAT1+2 D25,4x202
6	461 7919	1	Schienenwelle	Drawbar	D55 L3 Z3
7	461 9873	2	Sperrstück	Stop	D55



06.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3867	4	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M16x65-8.8
2	301 6425	2	Schraube	Bolt	M20x16/D24
3	303 0935	4	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
4	309 3337	2	Spannhülse	Expansion bush	16x32-DIN7346
5	309 6038	4	Spannhülse	Expansion bush	5x30-DIN1481 Chrom 8
6	305 8560	1	Federsicherung mit Kette	Securing clip with chain	D3,6/D21-460mm-Zn
7	311 8610	1	Federstecker	Spring pin	D3,6 Zn
8	313 7900	1	Oberlenkerbolzen	Top link pin	KAT1+2 D25,4x202
9	313 8645	2	Stift gebogen	Pin	D12x60
10	315 9710	4	Halbrundkerbnagel	Rivet	8x16 DIN1476
11	329 8106	2	Druckfeder	Spring	1,6x16x51,5
12	329 8495	2	Zugfeder	Spring	2,5x12x75
13	461 7917	1	Schienenwelle	Drawbar	D55 L2 Z2
14	461 8180	2	Haken für Fangkupplung	Hook	D55-L
15	461 9890	2	Sperrstück	Stop	D55-F



06.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3313	2	Sechskantschraube DIN933	Screw	M12x25-8.8
2	305 9885	2	Federring	Spring ring	12 DIN127
3	461 8660	1	Distanzblock zur Fangkupplung	Spacer block	55/55