



Ersatzteilliste
Parts List
Liste de pièces de rechange

Anbau-Volldrehpflüge
Mounted Reversible Ploughs
Charrues reversible portées

Opal
160 / X 160

31.10.1995

Art.-Nr.: 175 1516

LEMKEN GmbH & Co. KG

Weseler Straße 5, D-46519 Alpen / Postfach 11 60, D-46515 Alpen
Telefon (0 28 02) 81-0, Telex 8 12 838, Telefax (0 28 02) 81-220
eMail: lemken@lemken.com, Internet: <http://www.lemken.com>

Lemken


Ersatzteillinformation

- Bei der Bestellung von Ersatzteilen immer die Fabrikationsnummer und die genaue Typenbezeichnung des Gerätes angeben.
- Diese Ersatzteilliste wurde zu dem auf der Titelseite vermerkten Zeitpunkt erstellt. Spätere Änderungen sind nicht berücksichtigt.

Befestigungsschrauben und Muttern für Pflugkörper
Bolts and nuts for bodys
Vis et ecrous pour corps

301 xxxx
303 xxxx

7.90
LEMKEN



Befestigungsschrauben und Muttern für Pflugkörper
 Bolts and nuts for bodies
 Vis et écrous pour corps

301 xxxx
 303 xxxx


Bild-Nr. Picture-Nr. Croquis numéro	Art.-Nr.	Artikeltext Description Texte d'article	Maß Measurement Dimensions
1	303 0935	Sicherungsmutter Selflocking nut Ecrou de sûreté	NM16 DIN 985-8
2	303 0936	Sicherungsmutter Selflocking nut Ecrou de sûreté	NM20 DIN 985-8
3	301 2242	Flachrundschr. m. 4kt-Ans Bolt, cup square head Vis à tête ronde	LWN M16x65/10.9
3	301 2261	Flachrundschr. m. 4kt-Ans Bolt, cup square head Vis à tête ronde	LWN M16x70/10.9
3	301 2279	Flachrundschr. m. 4kt-Ans Bolt, cup square head Vis à tête ronde	LWN M16x75/10.9
3	301 2292	Flachrundschr. m. 4kt-Ans Bolt, cup square head Vis à tête ronde	LWN M16x80/10.9
3	301 2312	Flachrundschr. m. 4kt-Ans Bolt, cup square head Vis à tête ronde	LWN M16x100/10.9
4	301 5747	Senkkopfschraube CSK Bolt Vis noyée	M20x70x8,5/12.9
4	301 5750	Senkkopfschraube CSK Bolt Vis noyée	M20x80x8,5/12.9
4	301 5753	Senkkopfschraube CSK Bolt Vis noyée	M20x100x8,5/12.9

Oberlenkerbolzen mit Kette
Top link pin with chain
Boulon b. s. avec chaîne

KAT II D 25,4x128
KAT II D 25,4x128
KAT II D 25,4x128

313 7911

7.90
LENKEN
313 7911




Oberlenkerbolzen mit Kette
Top link pin with chain
Boulon b. s. avec chaine

KAT III D 31,7x128
KAT III D 31,7x128
KAT III D 31,7x128




313 7921

7.90
LEMKEN
313 7921





Werkzeugsatz zum Opal 160-180 /3-t
Tool set for Opal 160-180 /3-t
Jeu de outils pour Opal 160-180 /3-t

321 9121





Werkzeugsatz zum Opel 160-180 /4-t
Tool set for Opel 160-180 /4-t
Jeu de outils pour Opel 160-180 /4-t

321 9127




10.90
LEMKEN
321 9127



Körperhalm	35-750	80x35x665	464 3760
Leg	35-750	80x35x665	
Etancon	35-750	80x35x665	

10.90
LEMKEN




Körperhalm	35-800	80x35x715
Leg	35-800	80x35x715
Etancon	35-800	80x35x715

464 3770


10.90
LENKEN

464 3770



Körperhalm	30-750	80x30x615
Leg	30-750	80x30x615
Etançon	30-750	80x30x615


464 3842



10.90


Körperhalm	30-800	80x30x665
Leg	30-800	80x30x665
Etançon	30-800	80x30x665


464 3852



Körperhalm	30-750	80x30x634
Leg	30-750	80x30x634
Etançon	30-750	80x30x634

464 4060






LEMKEN 7.93

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext	Description	Texte d'article	Dimension
1	426 0006	1	ROLLE	ROLLER	ROULEAU	D 65,1x22
2	426 0005	2	FÜHRUNGSBLECH	PLATE	TOLE	3x70x90x9
3	301 4607	4	SCHRAUBE DIN 931-A	BOLT DIN 931-A	VIS 6-PANS DIN 931	M 20x90 LS60x25 12.9
4	426 0012	4	WÄLZBUCHSE	BUSH	DOUILLE/COUSSINET	D 36/20x30
5	303 0978	4	SECHSKANTMUTTER	NUT	ECROU	M 20 DIN 934-8
	526 0007		UMRÜSTSATZ AUF ROLLE	CONV. SET F. ROLLER	JEU DE MODI. P. R.	X 140/X 160 80x30

Umrüstsatz Neigungsverstellung	D 100
Conversion set adjuster	D 100
Jeu de modification de reglage	D 100

533 9206

3.91
LENKEN
533 9206




Statt des Rades 280/60-15.5 14 PR (Nr.549 8850) kann auch das Rad
10.5/65-16 14 PR (Nr.549 8851) zum Einsatz kommen.

Instad of the wheel 280/60-15.5 14 PR (No.549 8850) the wheel
10.5/65-16 14 PR (No.549 8851) can be used.


Au lieu de la roue 280/60-15.5 14 PR (No.549 8850) on peut utiliser
la roue 10.5/65-16 14 PR (No.549 8851)

12.91
LENKEN
549 8851




Radkonsole	SA 140/160 G
Wheel bracket	SA 140/160 G
Console roue	SA 140/160 G

549 9514




Grundrahmen	Opal 160 A..N..
Basic frame	Opal 160 A..N..
Châssis de base	Opal 160 A..N..

602 xxxx




Grundrahmen	Opal 160 A..L..
Basic frame	Opal 160 A..L..
Châssis de base	Opal 160 A..L..

602 xxxx




Grundrahmen	Opal X 160 A..	602 xxxx
Basic frame	Opal X 160 A..	
Châssis de base	Opal X 160 A..	



Anbauteil	D 140-88-35
Frame extension	D 140-88-35
Extension châssis	D 140-88-35

602 5145

10.90
LEMKEN
602 5145




* 301 5389 am 03.10.93 in 301 5385 geändert

Anbauteil	D 140-100-40
Frame extension	D 140-100-40
Extension châssis	D 140-100-40

602 5150


10.90
LEMKEN
602 5150



* 301 5389 am 03.10.93 in 301 5385 geändert

Anbauteil	X 140-100-40
Frame extension	X 140-100-40
Extension châssis	X 140-100-40

602 5834




* 301 5389 am 03.10.93 in 301 5385 geändert

Anbauteil	X 140-88-35
Frame extension	X 140-88-35
Extension châssis	X 140-88-35

602 5835


gültig bis 7.93



* 301 5389 am 03.10.93 in 301 5385 geändert


Mitnehmerarm	140-180 HY
Attachment arm	140-180 HY
Bras d'adaptation	140-180 HY

622 2636




Mitnehmerarm	X 140 - X 180 HY
Attachment arm	X 140 - X 180 HY
Bras d' adaptation	X 140 - X 180 HY

622 2652




Sperre
Stop
Arrêt

626 5670




Überlastsicherung mit Doppelfeder für X 140 und X 160
 Automatic overload safety device for X 140 and X 160
 Dispositif sécurité Non-stop pour X 140 et X 160

626 8156



ÜBERLASTSICHERUNG MIT ROLLE	TRIP DEVICE WITH ROLLER	SECTION NON STOP AVEC ROULEAU
--------------------------------	----------------------------	----------------------------------

X 140 / 160 E 7 / 80X30	626 8168
-------------------------	----------



LEMKEN 626 ET 5 / 10.95

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext	Description	Texte d'article	Dimension
1	301 3409	2	SCHR.DIN931-A	BOLT DIN 931	VIS 6 PANS DIN. 931	M12X70LS52X15-12.9
2	301 4601	2	SCHR.DIN931-A	BOLT DIN 931	VIS 6 PANS DIN. 931	M20X70LS40X25-10.9
3	301 5074	2	SCHR.DIN933	SCREW DIN 933	VIS 6 PANS DIN 933	M16X80-8.8
4	301 5387	12	SCHR.DIN931-A	BOLT DIN 931	VIS 6 PANS DIN. 931	M16X70LS45X20-10.9
5	301 5874	8	SCHR.DIN912 INNEN-6KT	ALLEN SCREW	VIS HEXAGONE	M14X30-8.8
6	303 0936	2	SICHERUNGSMUTTER	SELFLOCKING NUT	ECROU DE SURETE	NM 20 DIN 985-8
7	303 0972	2	SECHSKANTMUTTER	NUT	ECROU	M 12 DIN 934-8
8	303 0976	12	SECHSKANTMUTTER	NUT	ECROU	M 16 DIN 934-8
9	305 6675	2	SCHEIBE	WASHER	BAGUE/RONDELLE	100X100X6 D 17/112
10	305 9887	24	FEDERRING	SPRING RING	BAGUE RESSORT	16 DIN 127
11	317 3350	2	EINSPANNBUCHSE	EXPANSION BUSH	DOUILLE DE SERRAGE	EG28/32X30-MPS
12	317 7502	2	BUCHSE	BUSH	DOUILLE/COUSSINET	D 35/16X30,5
13	329 8468	2	DRUCKFEDER	SPRING	RESSORT	11,75X69,75X202
14	329 8469	2	DRUCKFEDER	SPRING	RESSORT	14X97X202
15	426 0004	1	ROLLE	ROLLER	ROULEAU	D58,5X22
16	426 0007	4	WALZBUCHSE	ROLLER BUSH	DOUILLE	D36/16X30
17	426 0008	2	FÜHRUNGSBLECH	GUIDING PLATE	TOLE DE GUIDAGE	3X70X70X9
18	426 0191	4	HALMPLATTE	LEG/STALK PLATE	PLAQUE D'ETANCON	10X285X299
19	426 1427	2	GRINDEL	BEAM	AGE	80X30X765
20	426 2160	1	ZUGGLIED	TENSION MEMBER	BRIDE/TIRANT	M 16X383
21	426 4079	2	ZWISCHENPLATTE	INTERMEDIATE PLATE	PLAQUE INTERMEDIAIRE	80X30X60 2XM14
22	426 4106	4	FEDERHALTER	HOLDER FOR SPRING	SUPPORT POUR RESSORT	X140/X160 D14X50
23	426 4125	2	LAGER	BEARING	PALIER/ROULEMENT	57/110
24	526 2160	2	ENERGIESPEICHER MECH.	ENERGY RESERVOIR	RESERVOIR D'ENERGIE	ZUM X 140 M16X383

Abstellstütze

R 750-800


Stand

R 750-800

Bequille de stationnement

R 750-800

629 2470



9.90
LEMKEN
629 2470

Abstellstütze

R 750-800 HY


Stand

R 750-800 HY

Béquille de stationnement

R 750-800 HY

629 2479



Abstellstütze

R 750-800 HY-BR-H


Stand

R 750-800 HY-BR-H

Bequille de stationnement

R 750-800 HY-BR-H

629 2481



Drehwerk

Turnover mechanism


Dispositif de retournement

D 110 F A

D 110 F A


D 110 F A

633 7318



Verriegelung D 25x260
Locking device D 25x260
Verrouillage D 25x260


633 7431



Drehwerk
Turnover mechanism
Dispositif de retournement

D 110 A
D 110 A
D 110 A


633 7435



Zugpunkt- und Breitenverstellung
Adjustment centre
Centre de reglage

60/650 M
60/650 M
60/650 M


634 3105



Zugpunkt- und Breitenverstellung
Adjustment centre
Centre de réglage

60/650 HY-BR-H
60/650 HY-BR-H
60/650 HY-BR-H


634 3106



Zugpunkt- und Breitenverstellung
 Adjustment centre
 Centre de réglage


60/650 HY
 60/650 HY
 60/650 HY

634 3107



Spurlockerer	für Opal 140 + 160
Track scraper	for Opal 140 + 160
Effaceur de traces	pour Opal 140 + 160

642 6910




10.90
LEMKEN
642 6910


Schwenkstützrad seitlich
Swinging depth wheel lateral
Roue de supp. balancier latérale

SA140/60x25L/600x160/10°
SA140/60x25L/600x160/10°
SA140/60x25L/600x160/10°

648 7629




10.90
LEMKEN
648 7629



Schwenkstützrad seitlich
Swinging depth wheel lateral
Roue de supp. balancier latérale


SA140/60x25L/600x160/10°/K
SA140/60x25L/600x160/10°/K
SA140/60x25L/600x160/10°/K

648 7630




Schwenkstützrad	SA 140/60x25/7.00-12
Depth wheel	SA 140/60x25/7.00-12
Roue de support	SA 140/60x25/7.00-12

648 7664



Schwenkstützrad seitlich SA 140/60x25/7.50-10/K
 Swinging depth wheel lateral SA 140/60x25/7.50-10/K
 Roue de supp. balancier latérale SA 140/60x25/7.50-10/K


648 7665



Schwenkstützrad hinten
Swinging depth wheel rear
Roue de supp. balancier arriere

HA 140/60x25/7.50-10
HA 140/60x25/7.50-10
HA 140/60x25/7.50-10


648 7666



Schwenkstützrad hinten
Swinging depth wheel rear
Roue de supp. balancier arriere


HA 140/60x25/7.50-10/K
HA 140/60x25/7.50-10/K
HA 140/60x25/7.50-10/K

648 7667




UNI-Rad SA 140 7.50-10
 UNI-Wheel SA 140 7.50-10
 Roue 'UNIRAD' SA 140 7.50-10

649 1234



UNI-Rad	SA 140/160 280/60-15.5
UNI-Wheel	SA 140/160 280/60-15.5
Roue 'UNIRAD'	SA 140/160 280/60-15.5


649 1240



UNI-Rad
UNI-Wheel
Roue 'UNIRAD'


SA 140/160 10.5/65-16
SA 140/160 10.5/65-16
SA 140/160 10.5/65-16

649 1301




Uni-Rad	SA 140 10.0/80-12
Uni-Wheel	SA 140 10.0/80-12
Roue 'Unirad'	SA 140 10.0/80-12

649 1311




Konsole 140-D40 U
Bracket 140-D40 U
Console 140-D40 U

657 7315




Konsole 140-D40 T
Bracket 140-D40 T
Console 140-D40 T

657 7316



Konsole 180-D45 T
Bracket 180-D45 T
Console 180-D45 T

657 7318



SCHEIBENSECHE GEFEDERT

TRIP DISC-COULTERS

COUTRE DISQUES A
RESSORT

X140 X160 RE 500 GLATT

657 7818

X140 X160 LI 500 GLATT


657 7819

X140 X160 RE 500 GEZ

657 7820

X140 X160 LI 500 GEZ

657 7821



SCHEIBENSECHE GEFEDERT	TRIP DISC-COULTERS	COUTRE DISQUES A RESSORT
------------------------	--------------------	-----------------------------


X140 X160 RE 500 G	657 7818
X140 X160 LI 500 G	657 7819
X140 X160 RE 500 Z	657 7820
X140 X160 LI 500 Z	657 7821

LEMKEN 657 ET 26 / 10.95

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext	Description	Texte d'article	Dimension
1	301 3682	1	Schraube DIN 933	Set screw DIN 933	Vis 6 pans DIN 933	M16x30/8.8
2	301 3867	1	Schraube DIN 931-A	Bolt DIN 931	Vis 6 pans DIN 931	M16x65-8.8
3	301 4425	2	Schraube DIN 931-A	Bolt DIN 931	Vis 6 pans DIN 931	M20x110-8.8
4	301 6123	6	Senkschraube DIN 7991	CSK bolt/DIN 7991	Vis noyee DIN 7991	M10x30 10.9
5	302 0351	1	Stange	Rod	Barre / tige	M14x410
6	302 9036	1	Gelenkauge	Bearing/joint	Articulation	20x36x73
7	303 0116	1	Mutter	Nut	Ecrou	M14x20D16x105 SW36
8	303 0193	1	Kronenmutter	Castle nut	Ecrou crenele	M24x1,5 5-22 H DIN 937
9	303 0933	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	Ecrou de surete	NM 10 DIN 985-8
10	303 0935	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	Ecrou de surete	NM 16 DIN 985-8
11	303 0936	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	Ecrou de surete	NM 20 DIN 985-8
12	303 0976	1	Sechskantmutter	Nut	Ecrou	M16 DIN 934-8
13	305 2230	1	Stützscheibe	Supportingwasher	Rondelle de support	S25x35 DIN 988
14	305 6181	1	Scheibe	Washer	Bague/rondelle	17 DIN 7349
15	305 8924	2	Sicherungsring	Securing ring	Circlip	62x2 DIN 472
16	309 6038	1	Spannhülse	Expansion bush	Goupille de serrage	5x30 DIN1481 CR 8
17	309 6047	1	Spannhülse	Expansion bush	Goupille de serrage	6x18 DIN 1481
18	311 7613	1	Splint	Peg	Goupille	3,2x40 DIN 94-ST
19	313 2500	1	Bolzen mit Kopf	Pin with collar	Boulon avec tete	D12x61/KB47,5
20	317 3305	1	Einspannbuchse	Expansion bush	Douille de serrage	EG12/16x20-DIN1498
21	317 3395	1	Einspannbuchse	Expansion bush	Douille de serrage	EG16/22x20
22	319 9116	1	Kegelrollenlager	Bearing	Palier conique a rouleau	30206
23	319 9166	1	Kegelrollenlager	Bearing	Palier conique a rouleau	30207x
24	323 6345	1	Schmiernippel	Grease nipple	Graisser	DIN 71412 LAM 6
25	323 7641	1	Dichtung	Seal	Joint/serrage	D 120x65x1
26	323 8032	2	Wellendichtring	Shaft packing	Bague	BA 40-55-7
27	329 8443	1	Druckfeder	Spring	Ressort	10,5x38x460
28	349 0030	1	Sechscheibe	Disc	Disque	D 500x5/100
29	349 0042	1	Sechscheibe	Disc	Disque	D 500x5/100 GEZ
30	447 8882	1	Nabe	Hub	Moyeu	6680
31	457 8452	1	Zapfen	Pivot	Pivot	D 38x176 KON
32	457 9151	1	Konsole	Bracket/carrier	Console	NON-STOP 090-110
33	457 9350	1	Secharm	Swinging arm	Bras de coutre	RE
34	457 9351	1	Secharm	Swinging arm	Bras de coutre	LI
35	457 9870	1	Sperrstück	Adjusting piece	Arret	D38/30
36	459 9009	1	Klemme	Clamp	Pince	45x35x120
37	459 9011	1	Klemmplatte	Clamping plate	Plaque de serrage	40/80
38	463 7840	1	Rundhalm	Round stalk	Etancon rond	GEB D 40


Secharm	D 500 G 100 Z 50/77
Disc arm complete	D 500 G 100 Z 50/77
Bras de contre complet	D 500 G 100 Z 50/77

657 9332



Secharm	D 500 Z 100 Z 50/77
Disc arm complete	D 500 Z 100 Z 50/77
Bras de contre complet	D 500 Z 100 Z 50/77


657 9333



Secharm, komplett
Disc arm, complete
Bras de coutre, complet

D 590 Z 100 Z 50/77
D 590 Z 100 Z 50/77
D 590 Z 100 Z 50/77


657 9335



Unterlenkeranschluß	D 55/68 L2 Z2
Lower link connection	D 55/68 L2 Z2
Raccord de bras inférieures	D 55/68 L2 Z2


661 1350

7.90
LENKEN
661 1350




Unterlenkeranschluß	D 55/68 L2 Z2 G
Lower link connection	D 55/68 L2 Z2 G
Raccord de bras inférieures	D 55/68 L2 Z2 G

661 1352




Unterlenkeranschluß	D 55/68 L2 Z3
Lower link connection	D 55/68 L2 Z3
Raccord de bras inférieures	D 55/68 L2 Z3

661 1354



Unterlenkeranschluß	D 55/68 L2 Z3 F
Lower link connection	D 55/68 L2 Z3 F
Raccord de bras inférieures	D 55/68 L2 Z3 F


661 1356



9.90
LEMKEN
661 1356

Unterlenkeranschluß	D 55/68 L3 Z2
Lower link connection	D 55/68 L3 Z2
Raccord de bras inférieures	D 55/68 L3 Z2


661 1358



Unterlenkeranschluß	D 68/68 L3 Z3
Lower link connection	D 68/68 L3 Z3
Raccord de bras inférieures	D 68/68 L3 Z3


661 1372

7.90
LENKEN
661 1372



Unterlenkeranschluß	D 68/68 L3 Z3 F
Lower link connection	D 68/68 L3 Z3 F
Raccord de bras inférieures	D 68/68 L3 Z3 F


661 1374



Fangkupplungsanschluß
 Lower link quick connection
 Attelage rapide/connection


D 68/68/FL L3 Z3
 D 68/68/FL L3 Z3
 D 68/68/FL L3 Z3

661 2190




Distanzblock	D 68/68 F
Distance piece	D 68/68 F
Bloc d'écartement	D 68/68 F

661 4127




Vorwerkzeughalm	S D 40/370 D
Skim stalk	S D 40/370 D
Etancon d'accessoire	S D 40/370 D

663 7645



Vorwerkzeughalm	S D 45/470 D
Skim stalk	S D 45/470 D
Etancon d'accessoire	S D 45/470 D


663 7647



Vorwerkzeughalm zum Sech
Disc carrier
Etancon de coutre

D 40/80 K Z 50/70
D 40/80 K Z 50/70
D 40/80 K Z 50/70


663 7840



Vorwerkzeughalm zum Düngereinleger
Stalk for skim coulter
Etancon de rasette

D 45x420 45/80
D 45x420 45/80
D 45x420 45/80

663 8472




3.90
LEMKEN
663 8472

Vorwerkzeughalm zum Düngereinleger
Stalk for skim coulter
Etancon de rasette

D 45x495 45/80
D 45x495 45/80
D 45x495 45/80


663 8474



3.90
LEMKEN
663 8474


Vorwerkzeughalm	DE D 45 H700-750/860
Stalk for skim coulter	DE D 45 H700-750/860
Etancon de rasette	DE D 45 H700-750/860

663 8567



Vorwerkzeughalm	DE D 45 H800/1000
Stalk for skim coulter	DE D 45 H800/1000
Etancon de rasette	DE D 45 H800/1000


663 8568



Leuchtenhalter	LH 1
Carrier for light	LH 1
Porte lampe	LH 1



670 1151

4.90
LEMKEN
670 1151




Leuchtenhalter	LH 4 A
Carrier for light	LH 4 A
Porte lampe	LH 4 A

670 1205




Hydraulikanlage zum Mitnehmerarm Uni-Opal/D-MK/90-180
 Hydraulic assembly for attachment arm Uni-Opal/D-MK/90-180
 Assemblage hydr. p. bras d'adaptation Uni-Opal/D-MK/90-180

675 1276



Hydraulikanlage zum Mitnehmerarm Uni-Opal/K-MK/90-180
 Hydraulic assembly for attachment arm Uni-Opal/K-MK/90-180
 Assemblage hydr. p. bras d'adaptation Uni-Opal/K-MK/90-180

675 1281




10.90
 LEMKEN
 675 1281

Hydraulikanlage doppelwirkend
Hydraulic assembly - D.A.
Assemblage hydraulique - D.E.

DZ 80/45/182 WE
DZ 80/45/182 WE
DZ 89/45/182 WE


675 3172



Hydraulikanlage doppelwirkend
 Hydraulic assembly - D.A.
 Assemblage hydraulique - D.E.

DZ 80/182 + DZ 80/40/100
 DZ 80/182 + DZ 80/40/100
 DZ 89/182 + DZ 80/40/100


675 3288



Hydraulikanlage doppelwirkend
 Hydraulic assemblage - D.A.
 Assemblage hydraulique - D.E.

DZ 80/182 + DZ 80/40/100
 DZ 80/182 + DZ 80/40/100
 DZ 80/182 + DZ 80/40/100


675 3288



Hydraulikanlage doppelwirkend
Hydraulic assembly - D.A.
Assemblage hydraulique - D.E.


DZ 80/40/100-435 BR-H
DZ 80/40/100-435 BR-H
DZ 89/40/100-435 BR-H

675 3526



Nachrüstsatz	DZ 80/40/100-435	BR-H
Supplementary set	DZ 80/40/100-435	BR-H
Jeu supplement	DZ 80/40/100-435	BR-H

675 3527




9-90
LEMKEN
675 3527

Hydraulikanlage doppelwirkend
 Hydraulic assembly - D.A.
 Assemblage hydraulique - D.E.

DZ 80/40/100-615 BR-E
 DZ 80/40/100-615 BR-E
 DZ 89/40/100-615 BR-E

675 3562



9.90
 LEHREN
 675 3562

Nachr stsatz
 Supplementary set
 Jeu supplement

DZ 80/40/100-615 BR-E
 DZ 80/40/100-615 BR-E
 DZ 80/40/100-615 BR-E

675 3563

