



Ersatzteilliste

Parts list

Anbau-Drehpflüge
Mounted Reversible Ploughs

Opal 140

Art.-Nr.1751517

08.00


LEMKEN GmbH & Co. KG

Weseler Straße 5, D-46519 Alpen / Postfach 11 60, D-46515 Alpen

Telefon (0 28 02) 81-0, Telex 8 12 838, Telefax (0 28 02) 81-220


eMail: lemken@lemken.com, Internet: <http://www.lemken.com>

Opal 140




Pos	Art.-Nr.	Artikeltext / Description		Abmessung	Seite
1	313 7911	Oberlenkerbolzen mit Kette	Top link pin with chain	KAT2G D25,4/31,7x158	7
1	313 7921	Oberlenkerbolzen mit Kette	Top link pin with chain	KAT3G D31,7/25,4x158	8
2	321 9120	Werkzeugsatz	Tool set	Opal 120+140	9
2	633 7320	Drehwerk	Turnover mechanism	D90F	10 .. 11
2	633 7321	Drehwerk	Turnover mechanism	D90B	12 .. 13
2	633 7323	Drehwerk	Turnover mechanism	D90FA	14 .. 15
2	633 7324	Drehwerk	Turnover mechanism	D90BA	16 .. 17
2	633 7430	Drehwerk	Turnover mechanism	D90	18 .. 19
2	633 7432	Drehwerk	Turnover mechanism	D90A	20 .. 21
3	633 7431	Verriegelung	Locking device	D25x260	22
4	302 8739	Spannschloß	Turnbuckle	TR30x3/610/400	23
4	302 8740	Spannschloß	Turnbuckle	TR30x3/610/415	24
4	302 8745	Spannschloß	Turnbuckle	TR30x3/730/520	25
4	634 3100	Zugpunkt+ Breitenverstellung	Adjustment centre	50/600	26
4	634 3101	Zugpunkt+ Breitenverstellung	Adjustment centre	50/600	27
4	634 3102	Zugpunkt+ Breitenverstellung	Adjustment centre	50/600 HY	28
4	634 3103	Zugpunkt+ Breitenverstellung	Adjustment centre	50/600 HY BR-H	29
5	629 2469	Abstellstütze	Stand	R700	30
5	629 2470	Abstellstütze	Stand	R750-800	31
5	629 2476	Abstellstütze	Stand	R700	32
5	629 2477	Abstellstütze	Stand	R750-800 HY	33
5	629 2480	Abstellstütze	Stand	R700	34
5	629 2481	Abstellstütze	Stand	R750-800	35
6	661 1350	Unterlenkeranschluß	Lower link connection	D55/68 L2 Z2	36
6	661 1352	Unterlenkeranschluß	Lower link connection	D55/68 L2 Z2G	37
6	661 1354	Unterlenkeranschluß	Lower link connection	D55/68 L2 Z3	38
6	661 1356	Unterlenkeranschluß	Lower link connection	D55/68 L2 Z3F	39
6	661 1358	Unterlenkeranschluß	Lower link connection	D55/68 L3 Z2	40
6	661 1372	Unterlenkeranschluß	Lower link connection	D68/68 L3 Z3	41
6	661 1374	Unterlenkeranschluß	Lower link connection	D68/68 L3 Z3F	42
7	602 5140	Rahmenverlängerung	Frame extension	140-358	43
7	602 5152	Grundrahmen	Basic frame	Opal 140-A-2-L-100	44
7	602 5154	Grundrahmen	Basic frame	Opal 140-A-2-N-100	45
7	602 5155	Grundrahmen	Basic frame	Opal 140-A-2-L-88	46
7	602 5156	Grundrahmen	Basic frame	Opal 140-A-3-N-88	47
7	602 5157	Grundrahmen	Basic frame	Opal 140-A-3-L-100	48
7	602 5158	Grundrahmen	Basic frame	Opal 140-A-4-N-88	49
7	602 5159	Grundrahmen	Basic frame	Opal 140-A-3-N-100	50

Opal 140




Pos	Art.-Nr.	Artikeltext / Description		Abmessung	Seite
7	602 5160	Grundrahmen	Basic frame	Opal 140-A-3-L-88	51
7	602 5161	Grundrahmen	Basic frame	Opal 140-A-4-N-100	52
7	602 5162	Grundrahmen	Basic frame	Opal 140-A-4-L-88	53
7	602 5163	Grundrahmen	Basic frame	Opal 140-A-5-N-88	54
7	602 5164	Grundrahmen	Basic frame	Opal 140-A-4-L-100	55
7	602 6940	Grundrahmen	Basic frame	Opal 140-B-2-L-100	56
7	602 6941	Grundrahmen	Basic frame	Opal 140-B-2-N-100	57
7	602 6942	Grundrahmen	Basic frame	Opal 140-B-2-L-88	58
7	602 6943	Grundrahmen	Basic frame	Opal 140-B-3-N-88	59
7	602 6944	Grundrahmen	Basic frame	Opal 140-B-3-L-100	60
7	602 6945	Grundrahmen	Basic frame	Opal 140-B-4-N-88	61
7	602 6946	Grundrahmen	Basic frame	Opal 140-B-3-N-100	62
7	602 6947	Grundrahmen	Basic frame	Opal 140-B-3-L-88	63
7	602 6948	Grundrahmen	Basic frame	Opal 140-B-4-N-100	64
7	602 6949	Grundrahmen	Basic frame	Opal 140-B-4-L-88	65
7	602 6950	Grundrahmen	Basic frame	Opal 140-B-5-N-88	66
7	602 6951	Grundrahmen	Basic frame	Opal 140-B-4-L-100	67
8	602 5145	Anbauteil	Frame extension	D 140-88-35	68
8	602 5150	Anbauteil	Frame extension	D 140-100-40	69
9	663 8567	Vorwerkzeughalm	Skim stalk	DE-D45 H700-750	70
9	663 8568	Vorwerkzeughalm	Skim stalk	DE-D45 H800	71
10	699 0901	Körperhalschrauben	Bolts for leg	Dural	72
10	699 0960	Körperhalm	Leg	EurOpal 7	73
11	549 8846	Rad 6/100/140 D16	Wheel 6/100/140 D16	7.50-10 10PR T-523	74
11	549 8849	Rad 5/94/140 D14	Wheel 5/94/140 D14	10.0/80-12 8PR ET-25	75
11	549 8850	Rad 6/161/205 D18	Wheel 6/161/205 D18	280/60-15.5 14PR T478	76
11	549 8863	Rad	Wheel	10.00/75-15 IMPL AW-Farmer	77
11	549 8885	Lagerung zum Rad	Bearing	7.50-10 3223	78
11	549 8886	Lagerung	Bearing	6/100/140 3770	79
11	549 8890	Lagerung	Bearing	LKR 205 6xD18	80
11	648 7260	Schwenkstützrad	Swinging depth wheel	500x150 85x180	81 .. 82
11	648 7320	Schwenkstützrad	Swinging depth wheel	600x150 85x180	83 .. 84
11	648 7460	Schwenkstützrad	Swinging depth wheel	550x165 6.00-9 85x180	85 .. 86
11	648 7485	Schwenkstützrad	Swinging depth wheel	650x280 750-10 85x180	87 .. 88
11	648 7582	Schwenkstützrad seitlich	Depth wheel, lateral	140 600x180 OK	89 .. 90
11	648 7583	Schwenkstützrad seitlich	Depth wheel, lateral	140 600x180 MK	91 .. 92
11	648 7625	Schwenkstützrad seitlich	Depth wheel, lateral	140 600x160 OK	93 .. 94
11	648 7626	Schwenkstützrad seitlich	Depth wheel, lateral	140 600x160 MK	95 .. 96
11	648 7627	Schwenkstützrad hinten	Depth wheel, rear	140 600x160 OK	97 .. 98
11	648 7628	Schwenkstützrad hinten	Depth wheel, rear	140 600x160 MK	99 .. 100
11	648 7629	Schwenkstützrad seitlich	Depth wheel, lateral	140H80 600x160 OK	101 .. 102

Opal 140




Pos	Art.-Nr.	Artikeltext / Description		Abmessung	Seite
11	648 7630	Schwenkstützrad seitlich	Depth wheel, lateral	140H80 600x160 MK	103 .. 104
11	648 7631	Schwenkstützrad hinten	Depth wheel, rear	140H80 600x160 OK	105 .. 106
11	648 7632	Schwenkstützrad hinten	Depth wheel, rear	140H80 600x160 MK	107 .. 108
11	648 7662	Schwenkstützrad seitlich	Depth wheel, lateral	SA 10.0/80-12 OK - 140	109 .. 110
11	648 7664	Schwenkstützrad seitlich	Depth wheel, lateral	SA D667 OK - 140	111 .. 112
11	648 7665	Schwenkstützrad seitlich	Depth wheel, lateral	SA D650 MK - 140	113 .. 114
11	648 7666	Schwenkstützrad hinten	Depth wheel, rear	HA D650 OK - 140	115 .. 116
11	648 7667	Schwenkstützrad hinten	Depth wheel, rear	HA D650 MK - 140	117 .. 118
11	649 1105	Konsole	Bracket	140-85-180	119
11	649 1175	Unirad	Uni-wheel	7.50-10 70x170 85x180	120 .. 122
11	649 1176	Unirad	Uni-wheel	7.50-10 70x170 85x180	123 .. 125
11	649 1234	Unirad	Uni-wheel	SA 7.50-10 - 140	126 .. 128
11	649 1235	Unirad mit Abstreifer	Uni-wheel	SA 7.50-10 - 140	129 .. 131
11	649 1240	Unirad	Uni-wheel	SA 280/60-15.5 - 140-160	132 .. 134
11	649 1301	Unirad	Uni-wheel	10.5/65-16 SA 140-160	135 .. 137
11	649 1311	Unirad	Uni-wheel	10.0/80-12 SA 140	138 .. 140
11	649 1316	Unirad	Uni-wheel	10.5/65-16 SA 140-160	141 .. 143
11	649 1321	Unirad	Uni-wheel	10.0/75-15.3 SA 140-160	144 .. 146
11	649 1329	Unirad 10.0/80-12	Uni-wheel 10.0/80-12	SA 140 5/94/140	147 .. 149
12	670 1151	Leuchtenhalter	Carrier for light	LH 1	150
12	670 1200	Leuchtenhalter	Carrier for light	LH3A UNI	151
12	670 2012	Warntafel mit Beleuchtung	Lighting equipment with boards	HR+HL 7m	152
13	657 7315	Konsole mit Bügelschraube	Bracket	140-D40-U	153
13	657 7316	Konsole mit Hammerschraube	Bracket	140-D40-T	154
13	657 7334	Konsole	Bracket	140-D40-K	155
13	657 9332	Secharm kpl.	Disc arm	D500-G Z50	156
13	657 9333	Secharm kpl.	Disc arm	D500-Z Z50	157
13	657 9335	Secharm kpl.	Disc arm	D590-Z	158
13	663 7645	Vorwerkzeughalm zum Sech	Disc stalk	D40/370 D	159
14	642 6770	Breitfurchenscheibe	Wide furrow disc	D140+160	160 .. 161
14	642 6795	Grenzpfugscheibe	Headland attachment disc	GPS-D600/90-110-140	162 .. 163
15	622 2545	Mitnehmerarm	Attachment arm	D-UNI 90-150	164
15	622 2555	Mitnehmerarm	Attachment arm	D140	165
15	622 2650	Mitnehmerarm	Attachment arm	D140-HY	166
16	675 1250	Hydraulikanlage Mitnehmerarm	HY-assembly attachment arm	PA-Opal	167
16	675 1260	Hydraulikanlage Mitnehmerarm	HY-assembly attachment arm	PA-Opal-K	168
16	675 3024	Hydraulikanlage Drehwerk	HY-assembly turnover device	EZ45/177 WE	169
16	675 3162	Hydraulikanlage Drehwerk	HY-assembly turnover device	DZ63/36/182 WE	170
16	675 3163	Hydraulikanlage Drehwerk	HY-assembly turnover device	ZW63/177 LA	171
16	675 3164	Hydraulikanlage Drehwerk	HY-assembly turnover device	ZW70/36-185-M35 IN	172

Opal 140



Pos	Art.-Nr.	Artikeltext / Description		Abmessung	Seite
16	675 3165	Hydraulikanlage Drehwerk	HY-assembly turnover device	DZ70/36/182 WE	173
16	675 3166	Hydraulikanlage Drehwerk	HY-assembly turnover device	ZW63/180 IN	174
16	675 3262	Hydraulikanlage Drehwerk	HY-assembly turnover device	DZ63/36/182 WE GB	175
16	675 3263	Hydraulikanlage Drehwerk	HY-assembly turnover device	ZW63/177 LA GB	176
16	675 3264	Hydraulikanlage Drehwerk	HY-assembly turnover device	DZ70/36/182 WE GB	177
16	675 3280	Hydraulikanlage Drehwerk	HY-assembly turnover device	DZ70/240+DZ80/40/100	178
16	675 3283	HY-Rahmeneinschwenkung NRS	HY-frame swing-in device NRS	DZ80/40/100-555 RES	179
16	675 3314	HY-Drehwerk für VÜP	HY-turnover device for VÜP	DZ70/36-182-35 WE	180
16	675 3320	Hydraulikanlage Drehwerk	HY-assembly turnover device	ZW80/45-185-M35 IN	181
16	675 3516	Vorderfurcheneinstellung	HY-front furrow adjustment	DZ80/40/100	182
16	675 3518	Vorderfurcheneinstellung	HY-front furrow adjustment	DZ80/40/100-435	183
16	675 3560	Vorderfurcheneinstellung	HY-front furrow adjustment	DZ80/40/100-555 BR-E	184
16	675 3565	Vorderfurcheneinstellung NRS	HY-front furrow adjuster NRS	DZ80/40/100-555 E7-BR-E	185
16	675 3635	HY-Drehung	HY-turnover device	D70/IV-A	186
17	661 1215	Dreipunktanlenkung	Three point connection	D55/68 L2 Z2 O2+3	187
17	661 1218	Dreipunktanlenkung	Three point connection	D55/68 L2 Z2G O2+3	188
17	661 1221	Dreipunktanlenkung	Three point connection	D55/68 L2 Z3 O2+3	189
17	661 1224	Dreipunktanlenkung	Three point connection	D55/68 L2 Z3F O2+3	190
17	661 1226	Dreipunktanlenkung	Three point connection	D55/68 L3 Z2 O2+3	191
17	661 1240	Dreipunktanlenkung	Three point connection	D68/68 L3 Z3 O2+3	192
17	661 1243	Dreipunktanlenkung	Three point connection	D68/68 L3 Z3F O2+3	193
17	661 2003	Dreipunktanlenkung	Three point connection	D55/55f L2 Z2 O2+3	194
17	661 2006	Dreipunktanlenkung	Three point connection	D55/55F L2 Z3 O2+3	195
17	661 2009	Dreipunktanlenkung	Three point connection	D55/55F L2 Z3F O1+2	196
17	661 2012	Dreipunktanlenkung	Three point connection	D55/55F L2 Z3F O2+3	197
17	661 2015	Dreipunktanlenkung	Three point connection	D55/55F L3 Z3 O2+3	198
17	661 2018	Dreipunktanlenkung	Three point connection	D55/55F L3 Z3F O2+3	199
17	661 2166	Fangkupplungsanschluß	Lower link quick connection	D55/55/FL L2 Z2	200
17	661 2170	Fangkupplungsanschluß	Lower link quick connection	D55/55/FL L2 Z3	201
17	661 2176	Fangkupplungsanschluß	Lower link quick connection	D55/55/FL L3 Z3	202
17	661 4125	Distanzblock	Spacer block	D55/55F	203
17	661 6172	Kupplungsdreieck	T.p.-linkage, triangular	Opal 140	204




08.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	305 8545	1	Sicherungsring	Securing ring	3x30-35x1,25 Zn
2	305 8560	1	Federsicherung mit Kette	Securing clip with chain	D3,6/D21-460mm-Zn
3	311 9315	1	Klappstift mit Bohrung	Securing pin	8x42 DIN11023
4	313 7910	1	Oberlenkerbolzen	Top link pin	KAT2G D25,4/31,7x158 Zn


KAT3G D31,7/25,4x158

313 7921




08.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	305 8545	1	Sicherungsring	Securing ring	3x30-35x1,25 Zn
2	305 8560	1	Federsicherung mit Kette	Securing clip with chain	D3,6/D21-460mm-Zn
3	311 9315	1	Klappstift mit Bohrung	Securing pin	8x42 DIN11023
4	313 7920	1	Oberlenkerbolzen	Top link pin	KAT3G D31,7/25,4x158 Zn




Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	321 9815	1	Schlüssel	Spanner	Gabel 19/22
2	321 9820	1	Schlüssel	Spanner	Gabel 24 Ring 30
3	321 9850	1	Schlüssel	Spanner	Gabel 46 DIN894 Zn




08.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 7280	2	Sechskantschraube DIN933	Screw	M8x25-8.8 Zn
2	301 7260	4	Sechskantschraube DIN933	Screw	M8x16-8.8 Zn
3	302 0383	2	Spindel	Screw	TR 26x260
4	303 0342	1	Nutmutter selbstsichernd	Grooved nut	M80x2
5	303 0932	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM8-8 Zn
6	305 6273	3	Scheibe	Washer	26/40/4 Zn-V
7	305 8694	6	Scheibe	Washer	A8,4 DIN125-St Zn
8	305 8873	2	Sicherungsring	Securing ring	35x2,5 DIN471
9	317 3417	3	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG30/38x25
10	317 6710	2	Röhrchen	Tube	10x1x4
11	319 9094	1	Kegelrollenlager	Bearing	30216.
12	319 9104	1	Kegelrollenlager	Bearing	32018X
13	323 0002	2	Deckel	Cap	115x3x115
14	323 0003	2	Halter	Holder	15x3x40-D8,5
15	323 0039	1	Dichtscheibe	Seal washer	D139,5/80x12
16	323 0040	1	Dichtscheibe mit Nut	Seal washer	D139,5/90x12
17	323 6348	1	Schmiernippel	Grease nipple	AM10x1 DIN71412
18	323 7944	2	Filzring	Felt ring	D140/120x6
19	329 8616	2	Klammer	Clamp	D4
20	433 7320	1	Turm	Headstock	D90F
21	433 8230	1	Wendeachse	Axle	D90
22	433 9200	2	Anschlag	Stop	D75/90
23	317 2025	2	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG50/55x30




08.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 7280	2	Sechskantschraube DIN933	Screw	M8x25-8.8 Zn
2	301 7260	4	Sechskantschraube DIN933	Screw	M8x16-8.8 Zn
3	302 0383	2	Spindel	Screw	TR 26x260
4	303 0342	1	Nutmutter selbstsichernd	Grooved nut	M80x2
5	303 0932	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM8-8 Zn
6	305 6273	3	Scheibe	Washer	26/40/4 Zn-V
7	305 8694	6	Scheibe	Washer	A8,4 DIN125-St Zn
8	305 8873	2	Sicherungsring	Securing ring	35x2,5 DIN471
9	317 3417	1	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG30/38x25
10	317 6710	2	Röhrchen	Tube	10x1x4
11	319 9094	1	Kegelrollenlager	Bearing	30216.
12	319 9104	1	Kegelrollenlager	Bearing	32018X
13	323 0002	2	Deckel	Cap	115x3x115
14	323 0003	2	Halter	Holder	15x3x40-D8,5
15	323 0039	1	Dichtscheibe	Seal washer	D139,5/80x12
16	323 0040	1	Dichtscheibe mit Nut	Seal washer	D139,5/90x12
17	323 6348	2	Schmiernippel	Grease nipple	AM10x1 DIN71412
18	323 7944	2	Filzring	Felt ring	D140/120x6
19	329 8616	2	Klammer	Clamp	D4
20	433 7430	1	Turm	Headstock	D90
21	433 8233	1	Wendeachse	Axle	D90B
22	433 9200	2	Anschlag	Stop	D75/90
23	317 2025	2	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG50/55x30




08.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 5001	2	Sechskantschraube DIN933	Screw	M8x25-8.8
2	301 7260	4	Sechskantschraube DIN933	Screw	M8x16-8.8 Zn
3	303 0342	1	Nutmutter selbstsichernd	Grooved nut	M80x2
4	303 0932	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM8-8 Zn
5	303 8960	2	Hutmutter	Cap nut	M27-SW46x118
6	305 6273	1	Scheibe	Washer	26/40/4 Zn-V
7	305 8694	6	Scheibe	Washer	A8,4 DIN125-St Zn
8	305 8873	2	Sicherungsring	Securing ring	35x2,5 DIN471
9	317 6710	2	Röhrchen	Tube	10x1x4
10	319 9094	1	Kegelrollenlager	Bearing	30216
11	319 9104	1	Kegelrollenlager	Bearing	32018X
12	323 0002	2	Deckel	Cap	115x3x115
13	323 0003	2	Halter	Holder	15x3x40-D8,5
14	323 0039	1	Dichtscheibe	Seal washer	D139,5/80x12
15	323 0040	1	Dichtscheibe mit Nut	Seal washer	D139,5/90x12
16	323 6348	2	Schmiernippel	Grease nipple	AM10x1 DIN71412
17	323 7944	2	Filzring	Felt ring	D140/120x6
18	329 8620	2	Klammer	Clamp	D4x181 - 46
19	433 7320	1	Turm	Headstock	D90F
20	433 8230	1	Wendeachse	Axle	D90
21	433 9201	2	Anschlag	Stop	D75/90-M27
22	317 2025	2	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG50/55x30
23	317 3417	2	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG30/38x25




08.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 5001	2	Sechskantschraube DIN933	Screw	M8x25-8.8
2	301 7260	4	Sechskantschraube DIN933	Screw	M8x16-8.8 Zn
3	303 0342	1	Nutmutter selbstsichernd	Grooved nut	M80x2
4	303 0932	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM8-8 Zn
5	303 8960	2	Hutmutter	Cap nut	M27-SW46x118
6	305 6273	1	Scheibe	Washer	26/40/4 Zn-V
7	305 8694	6	Scheibe	Washer	A8,4 DIN125-St Zn
8	305 8873	2	Sicherungsring	Securing ring	35x2,5 DIN471
9	317 6710	2	Röhrchen	Tube	10x1x4
10	319 9094	1	Kegelrollenlager	Bearing	30216
11	319 9104	1	Kegelrollenlager	Bearing	32018X
12	323 0002	2	Deckel	Cap	115x3x115
13	323 0003	2	Halter	Holder	15x3x40-D8,5
14	323 0039	1	Dichtscheibe	Seal washer	D139,5/80x12
15	323 0040	1	Dichtscheibe mit Nut	Seal washer	D139,5/90x12
16	323 6348	2	Schmiernippel	Grease nipple	AM10x1 DIN71412
17	323 7944	2	Filzring	Felt ring	D140/120x6
18	329 8620	2	Klammer	Clamp	D4x181 - 46
19	433 7430	1	Turm	Headstock	D90
20	433 8233	1	Wendeachse	Axle	D90B
21	433 9201	2	Anschlag	Stop	D75/90-M27
22	317 2025	2	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG50/55x30
23	317 3417	2	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG30/38x25



08.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 7280	2	Sechskantschraube DIN933	Screw	M8x25-8.8 Zn
2	301 7260	4	Sechskantschraube DIN933	Screw	M8x16-8.8 Zn
3	302 0383	2	Spindel	Screw	TR 26x260
4	303 0342	1	Nutmutter selbstsichernd	Grooved nut	M80x2
5	303 0932	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM8-8 Zn
6	305 6273	3	Scheibe	Washer	26/40/4 Zn-V
7	305 8694	6	Scheibe	Washer	A8,4 DIN125-St Zn
8	305 8873	2	Sicherungsring	Securing ring	35x2,5 DIN471
9	317 3417	3	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG30/38x25
10	317 6710	2	Röhrchen	Tube	10x1x4
11	319 9094	1	Kegelrollenlager	Bearing	30216.
12	319 9104	1	Kegelrollenlager	Bearing	32018X
13	323 0002	2	Deckel	Cap	115x3x115
14	323 0003	2	Halter	Holder	15x3x40-D8,5
15	323 0039	1	Dichtscheibe	Seal washer	D139,5/80x12
16	323 0040	1	Dichtscheibe mit Nut	Seal washer	D139,5/90x12
17	323 6348	1	Schmiernippel	Grease nipple	AM10x1 DIN71412
18	323 7944	2	Filzring	Felt ring	D140/120x6
19	329 8616	2	Klammer	Clamp	D4
20	433 7430	1	Turm	Headstock	D90
21	433 8230	1	Wendeachse	Axle	D90
22	433 9200	2	Anschlag	Stop	D75/90
23	317 2025	2	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG50/55x30




08.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 5001	2	Sechskantschraube DIN933	Screw	M8x25-8.8
2	301 7260	4	Sechskantschraube DIN933	Screw	M8x16-8.8 Zn
3	303 0342	1	Nutmutter selbstsichernd	Grooved nut	M80x2
4	303 0932	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM8-8 Zn
5	303 8960	2	Hutmutter	Cap nut	M27-SW46x118
6	305 6273	1	Scheibe	Washer	26/40/4 Zn-V
7	305 8694	6	Scheibe	Washer	A8,4 DIN125-St Zn
8	305 8873	2	Sicherungsring	Securing ring	35x2,5 DIN471
9	317 6710	2	Röhrchen	Tube	10x1x4
10	319 9094	1	Kegelrollenlager	Bearing	30216
11	319 9104	1	Kegelrollenlager	Bearing	32018X
12	323 0002	2	Deckel	Cap	115x3x115
13	323 0003	2	Halter	Holder	15x3x40-D8,5
14	323 0039	1	Dichtscheibe	Seal washer	D139,5/80x12
15	323 0040	1	Dichtscheibe mit Nut	Seal washer	D139,5/90x12
16	323 6348	2	Schmiernippel	Grease nipple	AM10x1 DIN71412
17	323 7944	2	Filzring	Felt ring	D140/120x6
18	329 8620	2	Klammer	Clamp	D4x181 - 46
19	433 7430	1	Turm	Headstock	D90
20	433 8230	1	Wendeachse	Axle	D90
21	433 9201	2	Anschlag	Stop	D75/90-M27
22	317 2025	2	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG50/55x30
23	317 3417	2	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG30/38x25


D25x260

633 7431




08.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3224	2	Sechskantschraube DIN933	Screw	M10x30-8.8
2	305 6222	1	Paßscheibe	Shim	26x37x1,0 DIN988
3	305 9884	2	Federring	Spring ring	10 DIN127
4	309 6072	1	Spannhülse	Expansion bush	8x40-DIN1481 Zn
5	313 8290	1	Verriegelungsbolzen	Locking pin	D25/RB104,875
6	321 2575	1	Kugel konisch	Ball	D40 D12
7	329 8176	1	Druckfeder	Spring	2,5x32x110 DIN2098
8	433 9146	1	Konsole	Bracket	D26/45x70




08.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	302 8910	1	Spannschloßmutter	Threaded sleeve	TR30x3x270
2	302 9000	1	Gabelstück	Forkpiece	TR30x3
3	302 9001	1	Gabelstück	Forkpiece	TR30x3LH
4	305 6130	2	Scheibe	Washer	D10/16x1
5	305 8867	4	Sicherungsring	Securing ring	30x2 DIN471 Zn
6	313 7802	2	Bolzen	Pin	NN D30x60,7/75 Zn
7	323 6348	2	Schmiernippel	Grease nipple	AM10x1 DIN71412




08.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	302 8910	1	Spannschloßmutter	Threaded sleeve	TR30x3x270
2	302 9000	1	Gabelstück	Forkpiece	TR30x3
3	302 9001	1	Gabelstück	Forkpiece	TR30x3LH
4	303 3040	1	Mutter	Nut	TR 30x3 SW 46
5	305 6130	2	Scheibe	Washer	D10/16x1
6	305 8867	4	Sicherungsring	Securing ring	30x2 DIN471 Zn
7	313 7802	2	Bolzen	Pin	NN D30x60,7/75 Zn
8	323 6348	2	Schmiernippel	Grease nipple	AM10x1 DIN71412




08.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	302 8915	1	Spannschloßmutter	Threaded sleeve	TR30x3x390
2	302 9000	1	Gabelstück	Forkpiece	TR30x3
3	302 9001	1	Gabelstück	Forkpiece	TR30x3LH
4	305 6130	2	Scheibe	Washer	D10/16x1
5	305 8867	4	Sicherungsring	Securing ring	30x2 DIN471 Zn
6	313 7802	2	Bolzen	Pin	NN D30x60,7/75 Zn
7	323 6348	2	Schmiernippel	Grease nipple	AM10x1 DIN71412




08.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	302 8740	1	Spannschloß	Turnbuckle	TR30x3/610/415
2	302 8745	1	Spannschloß	Turnbuckle	TR30x3/730/520
3	305 8877	2	Sicherungsring	Securing ring	50x3 DIN471
4	313 7816	2	Bolzen mit Kopf	Pin with collar	KN D50x269/290-S
5	317 2025	4	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG50/55x30
6	317 3417	1	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG30/38x25
7	323 6348	4	Schmiernippel	Grease nipple	AM10x1 DIN71412
8	534 3100	1	Lenker	Link	50/600




08.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	302 8739	1	Spannschloß	Turnbuckle	TR30x3/610/400
2	302 8745	1	Spannschloß	Turnbuckle	TR30x3/730/520
3	305 2150	2	Paßscheibe	Shim	50x62x1,0 DIN988
4	305 2155	2	Paßscheibe	Shim	50x62x2,0 DIN988
5	305 2255	2	Stützscheibe	Supporting washer	S 50x62x3 DIN988
6	305 8877	2	Sicherungsring	Securing ring	50x3 DIN471
7	313 7816	2	Bolzen mit Kopf	Pin with collar	KN D50x269/290-S
8	317 2025	4	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG50/55x30
9	317 3417	1	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG30/38x25
10	323 6348	4	Schmiernippel	Grease nipple	AM10x1 DIN71412
11	329 1792	1	Flachformfeder	U-spring	42x4x230 SW46
12	375 1255	4	O-Ring	O-ring	68x3-80Shore Viton83
13	534 3100	1	Lenker	Link	50/600




08.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	302 8739	1	Spannschloß	Turnbuckle	TR30x3/610/400
2	305 2150	2	Paßscheibe	Shim	50x62x1,0 DIN988
3	305 2155	2	Paßscheibe	Shim	50x62x2,0 DIN988
4	305 2255	2	Stützscheibe	Supporting washer	S 50x62x3 DIN988
5	305 8877	2	Sicherungsring	Securing ring	50x3 DIN471
6	313 7816	2	Bolzen mit Kopf	Pin with collar	KN D50x269/290-S
7	317 2025	4	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG50/55x30
8	317 3417	1	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG30/38x25
9	323 6348	4	Schmiernippel	Grease nipple	AM10x1 DIN71412
10	329 1792	1	Flachformfeder	U-spring	42x4x230 SW46
11	375 1255	4	O-Ring	O-ring	68x3-80Shore Viton83
12	534 3100	1	Lenker	Link	50/600




08.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	302 8915	1	Spannschloßmutter	Threaded sleeve	TR30x3x390
2	302 9000	1	Gabelstück	Forkpiece	TR30x3
3	302 9001	1	Gabelstück	Forkpiece	TR30x3LH
4	305 2150	2	Paßscheibe	Shim	50x62x1,0 DIN988
5	305 2155	2	Paßscheibe	Shim	50x62x2,0 DIN988
6	305 2255	2	Stützscheibe	Supporting washer	S 50x62x3 DIN988
7	305 8867	2	Sicherungsring	Securing ring	30x2 DIN471 Zn
8	305 8877	2	Sicherungsring	Securing ring	50x3 DIN471
9	313 7802	1	Bolzen	Pin	NN D30x60,7/75 Zn
10	313 7816	2	Bolzen mit Kopf	Pin with collar	KN D50x269/290-S
11	317 2025	4	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG50/55x30
12	317 3417	1	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG30/38x25
13	323 6348	6	Schmiernippel	Grease nipple	AM10x1 DIN71412
14	375 1255	4	O-Ring	O-ring	68x3-80Shore Viton83
15	534 3100	1	Lenker	Link	50/600




08.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3224	1	Sechskantschraube DIN933	Screw	M10x30-8.8
2	301 6425	1	Schraube	Bolt	M20x16/D24
3	303 1100	1	Vierkantmutter	Nut	M10 DIN557-5
4	305 8867	2	Sicherungsring	Securing ring	30x2 DIN471 Zn
5	305 9884	1	Federring	Spring ring	10 DIN127
6	311 9320	1	Klappstift mit Kette	Securing pin	10x80
7	313 7802	1	Bolzen	Pin	NN D30x60,7/75 Zn
8	329 1798	1	Flachformfeder	U-spring	40x4x335 SW41
9	429 2470	1	Abstellstütze	Stand	R750-800 895mm
10	429 4580	1	Halter	Holder	D30/26 M20




08.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3224	1	Sechskantschraube DIN933	Screw	M10x30-8.8
2	301 6425	1	Schraube	Bolt	M20x16/D24
3	303 1100	1	Vierkantmutter	Nut	M10 DIN557-5
4	305 8867	2	Sicherungsring	Securing ring	30x2 DIN471 Zn
5	305 9884	1	Federring	Spring ring	10 DIN127
6	313 7802	1	Bolzen	Pin	NN D30x60,7/75 Zn
7	329 1810	1	Flachformfeder	U-spring	40x4x360-D95
8	429 2467	1	Abstellstütze	Stand	R650-700 780mm
9	429 4580	1	Halter	Holder	D30/26 M20




08.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3224	1	Sechskantschraube DIN933	Screw	M10x30-8.8
2	301 6425	1	Schraube	Bolt	M20x16/D24
3	303 1100	1	Vierkantmutter	Nut	M10 DIN557-5
4	305 8867	2	Sicherungsring	Securing ring	30x2 DIN471 Zn
5	305 9884	1	Federring	Spring ring	10 DIN127
6	311 9320	1	Klappstift mit Kette	Securing pin	10x80
7	313 7802	1	Bolzen	Pin	NN D30x60,7/75 Zn
8	329 1810	1	Flachformfeder	U-spring	40x4x360-D95
9	429 2470	1	Abstellstütze	Stand	R750-800 895mm
10	429 4580	1	Halter	Holder	D30/26 M20




08.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3224	1	Sechskantschraube DIN933	Screw	M10x30-8.8
2	301 6425	1	Schraube	Bolt	M20x16/D24
3	303 1100	1	Vierkantmutter	Nut	M10 DIN557-5
4	305 8867	2	Sicherungsring	Securing ring	30x2 DIN471 Zn
5	305 9884	1	Federring	Spring ring	10 DIN127
6	311 9320	1	Klappstift mit Kette	Securing pin	10x80
7	313 7803	1	Bolzen	Pin	NN D30x81,7/100
8	329 1798	1	Flachformfeder	U-spring	40x4x335 SW41
9	429 2467	1	Abstellstütze	Stand	R650-700 780mm
10	429 4581	1	Halter	Holder	D30/60 M20




08.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3224	1	Sechskantschraube DIN933	Screw	M10x30-8.8
2	301 6425	1	Schraube	Bolt	M20x16/D24
3	303 1100	1	Vierkantmutter	Nut	M10 DIN557-5
4	305 8867	2	Sicherungsring	Securing ring	30x2 DIN471 Zn
5	305 9884	1	Federring	Spring ring	10 DIN127
6	311 9320	1	Klappstift mit Kette	Securing pin	10x80
7	313 7803	1	Bolzen	Pin	NN D30x81,7/100
8	329 1798	1	Flachformfeder	U-spring	40x4x335 SW41
9	429 2470	1	Abstellstütze	Stand	R750-800 895mm
10	429 4581	1	Halter	Holder	D30/60 M20




08.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3867	4	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M16x65-8.8
2	303 0935	4	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
3	461 7917	1	Schienenwelle	Drawbar	D55 L2 Z2
4	461 9874	2	Sperrstück	Stop	D55/68




08.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3867	4	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M16x65-8.8
2	303 0935	4	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
3	311 9305	2	Rohrklappstecker	Securing pin	8x50/S9
4	313 8234	2	Unterlenkerbolzen	Lower link pin	KAT2 28x155
5	461 7901	2	Schienenwelle gekröpft	Drawbar	1/2xD55 L2 Z2
6	461 7902	1	Rohr	Tube	D76,1/54x500
7	461 9874	2	Sperrstück	Stop	D55/68




08.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3867	4	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M16x65-8.8
2	303 0935	4	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
3	461 7923	1	Schienenwelle	Drawbar	D55 L2 Z3
4	461 9874	2	Sperrstück	Stop	D55/68




08.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3867	4	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M16x65-8.8
2	303 0935	4	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
3	461 7918	1	Schienenwelle	Drawbar	D55 L2 Z3F
4	461 9874	2	Sperrstück	Stop	D55/68




08.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3867	4	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M16x65-8.8
2	303 0935	4	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
3	461 7924	1	Schienenwelle	Drawbar	D55 L3 Z2
4	461 9874	2	Sperrstück	Stop	D55/68



08.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3867	4	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M16x65-8.8
2	303 0935	4	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
3	461 7925	1	Schienenwelle	Drawbar	D68 L3 Z3
4	461 9875	2	Sperrstück	Stop	D68




08.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3867	4	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M16x65-8.8
2	303 0935	4	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
3	461 7926	1	Schienenwelle	Drawbar	D68 L3 Z3F
4	461 9875	2	Sperrstück	Stop	D68


140-358

602 5140




08.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 5385	6	Sechskantschraube spz.	Bolt	M16x55-10.9
2	303 0935	6	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
3	402 5140	1	Rahmenverlängerung	Frame extension	140-358




08.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3596	4	Sechskantschraube spz.	Bolt	M14x75-8.8
2	301 4369	4	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M20x85-8.8
3	303 0936	4	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM20-8 Zn
4	303 0974	4	Sechskantmutter	Nut	M14 DIN934-8
5	317 3417	1	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG30/38x25
6	402 5152	1	Grundrahmen	Basic frame	Opal 140-A-2-L-100




08.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3596	4	Sechskantschraube spz.	Bolt	M14x75-8.8
2	301 4369	4	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M20x85-8.8
3	303 0936	4	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM20-8 Zn
4	303 0974	4	Sechskantmutter	Nut	M14 DIN934-8
5	317 3417	1	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG30/38x25
6	402 5154	1	Grundrahmen	Basic frame	Opal 140-A-2-N-100




08.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3596	4	Sechskantschraube spz.	Bolt	M14x75-8.8
2	301 4369	4	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M20x85-8.8
3	303 0936	4	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM20-8 Zn
4	303 0974	4	Sechskantmutter	Nut	M14 DIN934-8
5	317 3417	1	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG30/38x25
6	402 5155	1	Grundrahmen	Basic frame	Opal 140-A-2-L-88




08.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3596	6	Sechskantschraube spz.	Bolt	M14x75-8.8
2	301 4369	6	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M20x85-8.8
3	303 0936	6	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM20-8 Zn
4	303 0974	6	Sechskantmutter	Nut	M14 DIN934-8
5	317 3417	1	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG30/38x25
6	402 5156	1	Grundrahmen	Basic frame	Opal 140-A-3-N-88




08.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3596	6	Sechskantschraube spz.	Bolt	M14x75-8.8
2	301 4369	6	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M20x85-8.8
3	303 0936	6	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM20-8 Zn
4	303 0974	6	Sechskantmutter	Nut	M14 DIN934-8
5	317 3417	1	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG30/38x25
6	402 5157	1	Grundrahmen	Basic frame	Opal 140-A-3-L-100




08.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3596	8	Sechskantschraube spz.	Bolt	M14x75-8.8
2	301 4369	8	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M20x85-8.8
3	303 0936	8	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM20-8 Zn
4	303 0974	8	Sechskantmutter	Nut	M14 DIN934-8
5	317 3417	1	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG30/38x25
6	402 5158	1	Grundrahmen	Basic frame	Opal 140-A-4-N-88




08.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3596	6	Sechskantschraube spz.	Bolt	M14x75-8.8
2	301 4369	6	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M20x85-8.8
3	303 0936	6	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM20-8 Zn
4	303 0974	6	Sechskantmutter	Nut	M14 DIN934-8
5	317 3417	1	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG30/38x25
6	402 5159	1	Grundrahmen	Basic frame	Opal 140-A-3-N-100




08.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3596	6	Sechskantschraube spz.	Bolt	M14x75-8.8
2	301 4369	6	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M20x85-8.8
3	303 0936	6	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM20-8 Zn
4	303 0974	6	Sechskantmutter	Nut	M14 DIN934-8
5	317 3417	1	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG30/38x25
6	402 5160	1	Grundrahmen	Basic frame	Opal 140-A-3-L-88




08.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3596	8	Sechskantschraube spz.	Bolt	M14x75-8.8
2	301 4369	8	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M20x85-8.8
3	303 0936	8	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM20-8 Zn
4	303 0974	8	Sechskantmutter	Nut	M14 DIN934-8
5	317 3417	1	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG30/38x25
6	402 5161	1	Grundrahmen	Basic frame	Opal 140-A-4-N-100




08.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3596	8	Sechskantschraube spz.	Bolt	M14x75-8.8
2	301 4369	8	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M20x85-8.8
3	303 0936	8	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM20-8 Zn
4	303 0974	8	Sechskantmutter	Nut	M14 DIN934-8
5	317 3417	1	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG30/38x25
6	402 5162	1	Grundrahmen	Basic frame	Opal 140-A-4-L-88




08.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3596	10	Sechskantschraube spz.	Bolt	M14x75-8.8
2	301 4369	10	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M20x85-8.8
3	303 0936	10	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM20-8 Zn
4	303 0974	10	Sechskantmutter	Nut	M14 DIN934-8
5	317 3417	1	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG30/38x25
6	402 5163	1	Grundrahmen	Basic frame	Opal 140-A-5-N-88




08.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3596	8	Sechskantschraube spz.	Bolt	M14x75-8.8
2	301 4369	8	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M20x85-8.8
3	303 0936	8	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM20-8 Zn
4	303 0974	8	Sechskantmutter	Nut	M14 DIN934-8
5	317 3417	1	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG30/38x25
6	402 5164	1	Grundrahmen	Basic frame	Opal 140-A-4-L-100




08.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3596	4	Sechskantschraube spz.	Bolt	M14x75-8.8
2	301 4370	4	Sechskantschraube spz.	Bolt	M20x85-10.9
3	303 0936	4	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM20-8 Zn
4	303 0974	4	Sechskantmutter	Nut	M14 DIN934-8
5	317 3417	1	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG30/38x25
6	402 6940	1	Grundrahmen	Basic frame	Opal 140-B-2-L-100
7	317 2025	2	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG50/55x30




08.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3596	4	Sechskantschraube spz.	Bolt	M14x75-8.8
2	301 4370	4	Sechskantschraube spz.	Bolt	M20x85-10.9
3	303 0936	4	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM20-8 Zn
4	303 0974	4	Sechskantmutter	Nut	M14 DIN934-8
5	317 3417	1	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG30/38x25
6	402 6941	1	Grundrahmen	Basic frame	Opal 140-B-2-N-100
7	317 2025	2	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG50/55x30




08.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3596	4	Sechskantschraube spz.	Bolt	M14x75-8.8
2	301 4370	4	Sechskantschraube spz.	Bolt	M20x85-10.9
3	303 0936	4	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM20-8 Zn
4	303 0974	4	Sechskantmutter	Nut	M14 DIN934-8
5	317 3417	1	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG30/38x25
6	402 6942	1	Grundrahmen	Basic frame	Opal 140-B-2-L-88
7	317 2025	2	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG50/55x30




08.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3596	6	Sechskantschraube spz.	Bolt	M14x75-8.8
2	301 4370	6	Sechskantschraube spz.	Bolt	M20x85-10.9
3	303 0936	6	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM20-8 Zn
4	303 0974	6	Sechskantmutter	Nut	M14 DIN934-8
5	317 3417	1	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG30/38x25
6	402 6943	1	Grundrahmen	Basic frame	Opal 140-B-3-N-88
7	317 2025	2	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG50/55x30




08.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3596	6	Sechskantschraube spz.	Bolt	M14x75-8.8
2	301 4370	6	Sechskantschraube spz.	Bolt	M20x85-10.9
3	303 0936	6	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM20-8 Zn
4	303 0974	6	Sechskantmutter	Nut	M14 DIN934-8
5	317 3417	1	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG30/38x25
6	402 6944	1	Grundrahmen	Basic frame	Opal 140-B-3-L-100
7	317 2025	2	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG50/55x30




08.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3596	8	Sechskantschraube spz.	Bolt	M14x75-8.8
2	301 4370	8	Sechskantschraube spz.	Bolt	M20x85-10.9
3	303 0936	8	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM20-8 Zn
4	303 0974	8	Sechskantmutter	Nut	M14 DIN934-8
5	317 3417	1	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG30/38x25
6	402 6945	1	Grundrahmen	Basic frame	Opal 140-B-4-N-88
7	317 2025	2	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG50/55x30




08.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3596	6	Sechskantschraube spz.	Bolt	M14x75-8.8
2	301 4370	6	Sechskantschraube spz.	Bolt	M20x85-10.9
3	303 0936	6	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM20-8 Zn
4	303 0974	6	Sechskantmutter	Nut	M14 DIN934-8
5	317 3417	1	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG30/38x25
6	402 6946	1	Grundrahmen	Basic frame	Opal 140-B-3-N-100
7	317 2025	2	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG50/55x30




08.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3596	6	Sechskantschraube spz.	Bolt	M14x75-8.8
2	301 4370	6	Sechskantschraube spz.	Bolt	M20x85-10.9
3	303 0936	6	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM20-8 Zn
4	303 0974	6	Sechskantmutter	Nut	M14 DIN934-8
5	317 3417	1	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG30/38x25
6	402 6947	1	Grundrahmen	Basic frame	Opal 140-B-3-L-88
7	317 2025	2	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG50/55x30




08.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3596	8	Sechskantschraube spz.	Bolt	M14x75-8.8
2	301 4370	8	Sechskantschraube spz.	Bolt	M20x85-10.9
3	303 0936	8	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM20-8 Zn
4	303 0974	8	Sechskantmutter	Nut	M14 DIN934-8
5	317 3417	1	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG30/38x25
6	402 6948	1	Grundrahmen	Basic frame	Opal 140-B-4-N-100
7	317 2025	2	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG50/55x30




08.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3596	8	Sechskantschraube spz.	Bolt	M14x75-8.8
2	301 4370	8	Sechskantschraube spz.	Bolt	M20x85-10.9
3	303 0936	8	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM20-8 Zn
4	303 0974	8	Sechskantmutter	Nut	M14 DIN934-8
5	317 3417	1	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG30/38x25
6	402 6949	1	Grundrahmen	Basic frame	Opal 140-B-4-L-88
7	317 2025	2	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG50/55x30




08.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3596	10	Sechskantschraube spz.	Bolt	M14x75-8.8
2	301 4370	10	Sechskantschraube spz.	Bolt	M20x85-10.9
3	303 0936	10	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM20-8 Zn
4	303 0974	10	Sechskantmutter	Nut	M14 DIN934-8
5	317 3417	1	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG30/38x25
6	402 6950	1	Grundrahmen	Basic frame	Opal 140-B-5-N-88
7	317 2025	2	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG50/55x30




08.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3596	8	Sechskantschraube spz.	Bolt	M14x75-8.8
2	301 4370	8	Sechskantschraube spz.	Bolt	M20x85-10.9
3	303 0936	8	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM20-8 Zn
4	303 0974	8	Sechskantmutter	Nut	M14 DIN934-8
5	317 3417	1	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG30/38x25
6	402 6951	1	Grundrahmen	Basic frame	Opal 140-B-4-L-100
7	317 2025	2	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG50/55x30




08.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3596	2	Sechskantschraube spz.	Bolt	M14x75-8.8
2	301 4370	2	Sechskantschraube spz.	Bolt	M20x85-10.9
3	301 5385	6	Sechskantschraube spz.	Bolt	M16x55-10.9
4	303 0935	6	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
5	303 0936	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM20-8 Zn
6	303 0974	2	Sechskantmutter	Nut	M14 DIN934-8
7	402 5145	1	Anbauteil	Frame extension	D 140-88-35




08.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3596	2	Sechskantschraube spz.	Bolt	M14x75-8.8
2	301 4370	2	Sechskantschraube spz.	Bolt	M20x85-10.9
3	301 5385	6	Sechskantschraube spz.	Bolt	M16x55-10.9
4	303 0935	6	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
5	303 0936	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM20-8 Zn
6	303 0974	2	Sechskantmutter	Nut	M14 DIN934-8
7	402 5150	1	Anbauteil	Frame extension	D 140-100-40




08.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 9867	1	Hakenschraube	Hook bolt	M20
2	303 0978	1	Sechskantmutter	Nut	M20 DIN934-8
3	305 6202	1	Scheibe	Washer	40x20,5x10
4	459 9860	1	Klemmhebel	Clamp lever	D40-45
5	463 8567	1	Rundhalm gekröpft mit Ring	Round stalk, cranked	D45 H700-750




08.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 9867	1	Hakenschraube	Hook bolt	M20
2	303 0978	1	Sechskantmutter	Nut	M20 DIN934-8
3	305 6202	1	Scheibe	Washer	40x20,5x10
4	459 9860	1	Klemmhebel	Clamp lever	D40-45
5	463 8568	1	Rundhalm gekröpft mit Ring	Round stalk, cranked	D45 H750-800



08.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 2211	1	Flachrundschrabe LWN9130130	Bolt, cup square head	M16x55-10.9
2	301 2227	1	Flachrundschrabe LWN9130130	Bolt, cup square head	M16x60-10.9
3	301 2242	1	Flachrundschrabe LWN9130130	Bolt, cup square head	M16x65-10.9
4	301 2261	1	Flachrundschrabe LWN9130130	Bolt, cup square head	M16x70-10.9
5	301 2279	1	Flachrundschrabe LWN9130130	Bolt, cup square head	M16x75-10.9
6	301 2292	1	Flachrundschrabe LWN9130130	Bolt, cup square head	M16x80-10.9
7	301 2312	1	Flachrundschrabe LWN9130130	Bolt, cup square head	M16x100-10.9
8	301 5740	1	Senkschraube	Countersunk bolt	M16x80-10.9
9	301 5741	1	Senkschraube	Countersunk bolt	M16x105-10.9
10	301 5747	1	Senkschraube	Countersunk bolt	M20x70x8,5-12.9
11	301 5750	1	Senkschraube	Countersunk bolt	M20x80x8,5-12.9
12	301 5753	1	Senkschraube	Countersunk bolt	M20x100x8,5-12.9
13	303 0935	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
14	303 0936	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM20-8 Zn




08.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	464 3760	1	Körperhalm	Leg	35-750 80x35x665
2	464 3770	1	Körperhalm	Leg	35-800 80x35x715
3	464 3752	1	Körperhalm	Leg	35-700 RE 80x35x615
4	464 5805	1	Körperhalm	Leg	TR 6-Opal 140 35x800



08.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	357 3413	1	Schlauch	Tube	7.50-10
2	357 7052	1	Felge	Wheel centre	PML 5.50-10/2225
3	357 8846	1	Reifen	Tyre	7.50-10 10PR Profil523




08.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description	Abmessung
1	357 3422	1	Schlauch	10.0/80-12 TR15
2	357 7069	1	Felge	7.00x12ET-25 5/94/140
3	357 8856	1	Reifen	10.0/80-12 8 PR AW




08.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	357 3414	1	Schlauch	Tube	280-15.5 TR15
2	357 7053	1	Felge	Wheel centre	8.0-15.5 6/161/205-15
3	357 8852	1	Reifen	Tyre	280/60-15.5 14PR T478




08.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	357 3415	1	Schlauch	Tube	10,0/75-15.3 TR15
2	357 7057	1	Felge	Wheel centre	9.00-15,3 ET25 5/110/160
3	357 8857	1	Reifen	Tyre	10.00-15AM 8PR Profil A85




08.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 6413	6	Radschraube spezial	Wheel bolt	M16x1,5x48-D16 Zn
2	303 0338	1	Nutmutter	Grooved nut	M30x1,5 KM6
3	303 6412	6	Radmutter	Wheel nut	M16 -> 301 6413
4	305 1311	1	Sicherungsblech mit Nase	Locking plate	D48/30x3
5	305 1314	1	Sicherungsblech	Locking plate	MB6
6	319 9116	1	Kegelrollenlager	Bearing	30206.
7	319 9151	1	Kegelrollenlager	Bearing	30209.
8	323 1318	1	Schutzkappe	Cap	D64
9	323 1655	1	Labyrinthring	Labyrinth-packing	I-85x54
10	323 1657	1	Labyrinthring	Labyrinth-packing	A-85x50
11	449 8885	1	Nabe	Hub	PML 3223



08.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 6413	6	Radschraube spezial	Wheel bolt	M16x1,5x48-D16 Zn
2	303 0338	1	Nutmutter	Grooved nut	M30x1,5 KM6
3	303 6412	6	Radmutter	Wheel nut	M16 -> 301 6413
4	305 1311	1	Sicherungsblech mit Nase	Locking plate	D48/30x3
5	305 1314	1	Sicherungsblech	Locking plate	MB6
6	319 9116	1	Kegelrollenlager	Bearing	30206.
7	319 9151	1	Kegelrollenlager	Bearing	30209.
8	323 1318	1	Schutzkappe	Cap	D64
9	323 1655	1	Labyrinthring	Labyrinth-packing	I-85x54
10	323 1657	1	Labyrinthring	Labyrinth-packing	A-85x50
11	449 8886	1	Nabe	Hub	PML 3770




08.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 6419	6	Radschraube mit Sechskantkopf	Wheel bolt with hexagon head	M18x2,5x47,5
2	303 0142	1	Kronenmutter	Castle nut	DIN937-M30x1,5
3	305 6284	1	Scheibe	Washer	30 DIN126
4	305 9930	6	Federring	Spring ring	C 18,5 DIN74361
5	311 7635	1	Splint	Peg	5x45 DIN94-St Zn
6	319 9010	1	Kegelrollenlager	Bearing	KL68149 + KL68110
7	319 9212	1	Kegelrollenlager	Bearing	32010X
8	323 1319	1	Schutzkappe	Cap	D63
9	323 6345	1	Schmiernippel	Grease nipple	LAM 6 DIN71412
10	323 7638	1	Dichtungsstreifen Gummi	Sealstripe	247x5x2
11	323 7840	1	Dichtscheibe	Seal washer	50/80
12	449 8890	1	Nabe	Hub	HDL 50-6

500x150 85x180

648 7260




08.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3224	6	Sechskantschraube DIN933	Screw	M10x30-8.8
2	301 3734	2	Sechskantschraube DIN933	Screw	M16x45-12.9 A=max.3mm
3	301 3838	4	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M16x60-8.8
4	301 5400	2	Sechskantschraube DIN933	Screw	M20x30-8.8-KUB
5	302 7924	1	Spindel	Screw	TR20x400
6	303 8672	1	Spindelmutter	Nut for screw	30x30x60 TR 20
7	305 6010	1	Scheibe	Washer	D20,5/28x3 Zn
8	309 6940	1	Spannhülse	Expansion bush	8x28-DIN1481 Chrom 8
9	311 8605	1	Federstecker	Spring pin	5 DIN11024 Zn
10	317 6896	1	Röhrchen	Tube	26,9/20,3x16 Zn
11	303 0933	6	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM10-8 Zn
12	303 0935	4	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
13	305 8924	2	Sicherungsring	Securing ring	62x2 DIN472
14	305 9887	2	Federring	Spring ring	16 DIN127
15	311 7613	1	Splint	Peg	3,2x40 DIN94-St Zn
16	311 9302	1	Klappstift	Securing pin	12x60
17	317 6902	1	Ring mit Nase	Ring	D70/48x15
18	319 9116	1	Kegelrollenlager	Bearing	30206.
19	319 9166	1	Kegelrollenlager	Bearing	32007X
20	323 6345	1	Schmiernippel	Grease nipple	LAM 6 DIN71412
21	323 6348	1	Schmiernippel	Grease nipple	AM10x1 DIN71412
22	323 7641	1	Dichtung	Seal	D120/65x1,6
23	323 8032	2	Wellendichtring	Oil seal	40x55x7 BA
24	447 8722	1	Rad	Wheel	D500x150/6
25	447 8882	1	Nabe	Hub	668 A
26	448 2502	1	Radhalm	Wheel stalk	60x25x850
27	448 7260	1	Radkonsole	Wheel bracket	85x180/D48 62°
28	448 8235	1	Flansch zum Rad	Flange	500

500x150 85x180

648 7260




08.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
29	448 9390	1	Halmführung	Stalk guiding	60x25/D48
30	469 9021	1	Keil	Wedge	85x180-70x170-4°

600x150 85x180

648 7320




08.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3224	6	Sechskantschraube DIN933	Screw	M10x30-8.8
2	301 3734	2	Sechskantschraube DIN933	Screw	M16x45-12.9 A=max.3mm
3	301 3838	4	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M16x60-8.8
4	301 5400	2	Sechskantschraube DIN933	Screw	M20x30-8.8-KUB
5	302 7924	1	Spindel	Screw	TR20x400
6	303 8672	1	Spindelmutter	Nut for screw	30x30x60 TR 20
7	305 6010	1	Scheibe	Washer	D20,5/28x3 Zn
8	309 6940	1	Spannhülse	Expansion bush	8x28-DIN1481 Chrom 8
9	311 8605	1	Federstecker	Spring pin	5 DIN11024 Zn
10	317 6896	1	Röhrchen	Tube	26,9/20,3x16 Zn
11	303 0933	6	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM10-8 Zn
12	303 0935	4	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
13	305 8924	2	Sicherungsring	Securing ring	62x2 DIN472
14	305 9887	2	Federring	Spring ring	16 DIN127
15	311 7613	1	Splint	Peg	3,2x40 DIN94-St Zn
16	311 9302	1	Klappstift	Securing pin	12x60
17	317 6902	1	Ring mit Nase	Ring	D70/48x15
18	319 9116	1	Kegelrollenlager	Bearing	30206.
19	319 9166	1	Kegelrollenlager	Bearing	32007X
20	323 6345	1	Schmiernippel	Grease nipple	LAM 6 DIN71412
21	323 6348	1	Schmiernippel	Grease nipple	AM10x1 DIN71412
22	323 7641	1	Dichtung	Seal	D120/65x1,6
23	323 8032	2	Wellendichtring	Oil seal	40x55x7 BA
24	447 8724	1	Rad	Wheel	D600x150/6
25	447 8882	1	Nabe	Hub	668 A
26	448 2502	1	Radhalm	Wheel stalk	60x25x850
27	448 7260	1	Radkonsole	Wheel bracket	85x180/D48 62°
28	448 8233	1	Flansch zum Rad	Flange	600

600x150 85x180

648 7320




08.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
29	448 9390	1	Halmführung	Stalk guiding	60x25/D48
30	469 9021	1	Keil	Wedge	85x180-70x170-4°
31	303 0193	1	Kronenmutter	Castle nut	DIN937-M24x1,5-22H

550x165 6.00-9 85x180

648 7460




08.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3734	2	Sechskantschraube DIN933	Screw	M16x45-12.9 A=max.3mm
2	301 3838	4	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M16x60-8.8
3	301 5400	2	Sechskantschraube DIN933	Screw	M20x30-8.8-KUB
4	302 7924	1	Spindel	Screw	TR20x400
5	303 8672	1	Spindelmutter	Nut for screw	30x30x60 TR 20
6	305 6010	1	Scheibe	Washer	D20,5/28x3 Zn
7	309 6940	1	Spannhülse	Expansion bush	8x28-DIN1481 Chrom 8
8	311 8605	1	Federstecker	Spring pin	5 DIN11024 Zn
9	317 6896	1	Röhrchen	Tube	26,9/20,3x16 Zn
10	303 0935	4	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
11	305 9887	2	Federring	Spring ring	16 DIN127
12	311 9302	1	Klappstift	Securing pin	12x60
13	317 6902	1	Ring mit Nase	Ring	D70/48x15
14	323 6348	1	Schmiernippel	Grease nipple	AM10x1 DIN71412
15	448 2502	1	Radhalm	Wheel stalk	60x25x850
16	448 7260	1	Radkonsole	Wheel bracket	85x180/D48 62°
17	448 8229	1	Flansch zum Rad	Flange	6.00-9
18	448 9390	1	Halmführung	Stalk guiding	60x25/D48
19	469 9021	1	Keil	Wedge	85x180-70x170-4°
20	357 3412	1	Schlauch	Tube	6.00-9
21	357 7047	1	Felge	Wheel centre	4.00 E-9
22	357 8845	1	Reifen	Tyre	6.00-9 10PR Profil523
23	301 6411	5	Radschraube spezial	Wheel bolt	M12x36-D14,5 Zn
24	303 0337	1	Nutmutter	Grooved nut	M25x1,5-KM5
25	303 6410	5	Radmutter	Wheel nut	M12 -> 301 6411
26	305 1310	1	Sicherungsblech mit Nase	Locking plate	42/25x2,5
27	305 1313	1	Sicherungsblech	Locking plate	MB5
28	319 9380	1	Kegelrollenlager	Bearing	30205X

550x165 6.00-9 85x180

648 7460




08.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
29	319 9435	1	Kegelrollenlager	Bearing	30207X
30	323 1317	1	Schutzkappe	Cap	D52
31	323 1654	1	Labyrinthring	Labyrinth-packing	I-72x44
32	323 1656	1	Labyrinthring	Labyrinth-packing	A-72x40
33	449 8884	1	Nabe	Hub	PML 3124

650x280 750-10 85x180

648 7485




08.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3701	2	Sechskantschraube DIN933	Screw	M16x35-12.9 A=max.3mm
2	301 3884	4	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M16x70-8.8
3	301 4286	2	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M20x65-8.8
4	301 5400	2	Sechskantschraube DIN933	Screw	M20x30-8.8-KUB
5	301 7285	1	Sechskantschraube DIN933	Screw	M8x45-8.8 Zn
6	302 7924	1	Spindel	Screw	TR20x400
7	303 0932	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM8-8 Zn
8	303 1011	2	Sechskantmutter	Nut	M8 DIN934-8 Zn
9	303 8644	1	Spindelmutter	Nut for screw	30x30x44 TR 20
10	305 6010	1	Scheibe	Washer	D20,5/28x3 Zn
11	305 8694	2	Scheibe	Washer	A8,4 DIN125-St Zn
12	309 6940	1	Spannhülse	Expansion bush	8x28-DIN1481 Chrom 8
13	317 6896	1	Röhrchen	Tube	26,9/20,3x16 Zn
14	329 8616	1	Klammer	Clamp	D4
15	449 1135	1	Halter	Holder	60x12x90
16	303 0935	4	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
17	305 9887	2	Federring	Spring ring	16 DIN127
18	305 9888	2	Federring	Spring ring	20 DIN127
19	311 9302	1	Klappstift	Securing pin	12x60
20	317 6901	1	Ring mit Nase	Ring	D60/40,5x15
21	317 9372	1	Bundbuchse	Flange bushing	D60/46,1/40,24x44
22	317 9373	1	Bundbuchse	Flange bushing	D80/66,1/60,25x45
23	323 6348	2	Schmiernippel	Grease nipple	AM10x1 DIN71412
24	323 7388	1	Schutzkappe	Cap	D90 TL-2-247
25	448 9385	1	Halmführung	Stalk guiding	60x30 D60-D40
26	449 1637	1	Halmverlängerung	Stalk extension	50x10x425
27	449 4822	1	Radhalm	Wheel stalk	60x30x945
28	449 8171	1	Flansch zur Nabe	Flange	D60x160 3770

650x280 750-10 85x180

648 7485




08.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
29	449 9512	1	Radkonsole	Wheel bracket	85x180-70x170
30	469 9021	1	Keil	Wedge	85x180-70x170-4°
31	549 8846	1	Rad 6/100/140 D16	Wheel 6/100/140 D16	7.50-10 10PR T-523
32	549 8886	1	Lagerung	Bearing	6/100/140 3770


140 600x180 OK

648 7582




08.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 7380	2	Sechskantschraube DIN933	Screw	M16x35-8.8 Zn
2	301 7285	1	Sechskantschraube DIN933	Screw	M8x45-8.8 Zn
3	302 7924	1	Spindel	Screw	TR20x400
4	303 0932	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM8-8 Zn
5	303 1011	2	Sechskantmutter	Nut	M8 DIN934-8 Zn
6	303 8644	1	Spindelmutter	Nut for screw	30x30x44 TR 20
7	305 6010	1	Scheibe	Washer	D20,5/28x3 Zn
8	305 8694	2	Scheibe	Washer	A8,4 DIN125-St Zn
9	309 6940	1	Spannhülse	Expansion bush	8x28-DIN1481 Chrom 8
10	317 6896	1	Röhrchen	Tube	26,9/20,3x16 Zn
11	329 8616	1	Klammer	Clamp	D4
12	449 1133	1	Halter	Holder	55x12x90
13	305 9906	2	Federring	Spring ring	16 DIN127 Zn
14	301 6425	1	Schraube	Bolt	M20x16/D24
15	305 2070	1	Paßscheibe	Shim	35x45x0,3 DIN988
16	305 2071	1	Paßscheibe	Shim	35x45x0,5 DIN988
17	305 2072	1	Paßscheibe	Shim	35x45x1,0 DIN988
18	305 8872	1	Sicherungsring	Securing ring	35x1,5 DIN471
19	305 8938	1	Sicherungsring	Securing ring	72x2,5 DIN472
20	319 8602	2	Rillenkugellager	Bearing	6207 Z C3
21	323 0365	1	Deckel	Cap	D72
22	323 1601	1	Scheibe	Washer	D35/71,5x6 3mm
23	447 8741	1	Rad mit Lagerrohr	Wheel	600x180
24	448 2501	1	Radhalm	Wheel stalk	60x25x595
25	449 1630	1	Dorn zum Rad	Tine	D600
26	301 4556	1	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M20x220-8.8 Zn
27	301 5140	2	Sechskantschraube DIN933	Screw	M20x65-8.8
28	301 7814	2	Bügelschraube		M16/135 (483)




08.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
29	303 0936	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM20-8 Zn
30	303 0976	4	Sechskantmutter	Nut	M16 DIN934-8
31	303 0978	2	Sechskantmutter	Nut	M20 DIN934-8
32	305 6015	2	Scheibe	Washer	21 DIN7349
33	311 9302	1	Klappstift	Securing pin	12x60
34	317 6901	1	Ring mit Nase	Ring	D60/40,5x15
35	317 7700	4	Exzenter	Eccentric	SW30/25/16,5/1,5
36	323 6348	1	Schmiernippel	Grease nipple	AM10x1 DIN71412
37	448 7273	1	Radkonsole	Wheel bracket	SA-140
38	448 9402	1	Halmführung	Stalk guiding	60x25/D45/40x148



08.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 7380	2	Sechskantschraube DIN933	Screw	M16x35-8.8 Zn
2	301 7285	1	Sechskantschraube DIN933	Screw	M8x45-8.8 Zn
3	302 7924	1	Spindel	Screw	TR20x400
4	303 0932	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM8-8 Zn
5	303 1011	2	Sechskantmutter	Nut	M8 DIN934-8 Zn
6	303 8644	1	Spindelmutter	Nut for screw	30x30x44 TR 20
7	305 6010	1	Scheibe	Washer	D20,5/28x3 Zn
8	305 8694	2	Scheibe	Washer	A8,4 DIN125-St Zn
9	309 6940	1	Spannhülse	Expansion bush	8x28-DIN1481 Chrom 8
10	317 6896	1	Röhrchen	Tube	26,9/20,3x16 Zn
11	329 8616	1	Klammer	Clamp	D4
12	449 1133	1	Halter	Holder	55x12x90
13	305 9906	2	Federring	Spring ring	16 DIN127 Zn
14	301 6425	1	Schraube	Bolt	M20x16/D24
15	305 2070	1	Paßscheibe	Shim	35x45x0,3 DIN988
16	305 2071	1	Paßscheibe	Shim	35x45x0,5 DIN988
17	305 2072	1	Paßscheibe	Shim	35x45x1,0 DIN988
18	305 8872	1	Sicherungsring	Securing ring	35x1,5 DIN471
19	305 8938	1	Sicherungsring	Securing ring	72x2,5 DIN472
20	319 8602	2	Rillenkugellager	Bearing	6207 Z C3
21	323 0365	1	Deckel	Cap	D72
22	323 1601	1	Scheibe	Washer	D35/71,5x6 3mm
23	447 8741	1	Rad mit Lagerrohr	Wheel	600x180
24	448 2501	1	Radhalm	Wheel stalk	60x25x595
25	449 1630	1	Dorn zum Rad	Tine	D600
26	301 4556	1	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M20x220-8.8 Zn
27	301 5140	2	Sechskantschraube DIN933	Screw	M20x65-8.8
28	301 7814	2	Bügelschraube		M16/135 (483)




08.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
29	303 0936	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM20-8 Zn
30	303 0976	4	Sechskantmutter	Nut	M16 DIN934-8
31	303 0978	2	Sechskantmutter	Nut	M20 DIN934-8
32	305 6015	2	Scheibe	Washer	21 DIN7349
33	311 9302	1	Klappstift	Securing pin	12x60
34	317 6901	1	Ring mit Nase	Ring	D60/40,5x15
35	317 7700	4	Exzenter	Eccentric	SW30/25/16,5/1,5
36	323 6348	1	Schmiernippel	Grease nipple	AM10x1 DIN71412
37	448 7273	1	Radkonsole	Wheel bracket	SA-140
38	448 9402	1	Halmführung	Stalk guiding	60x25/D45/40x148
39	469 1952	1	Keil	Wedge	135x155-4°

140 600x160 OK

648 7625




08.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 7380	2	Sechskantschraube DIN933	Screw	M16x35-8.8 Zn
2	301 7285	1	Sechskantschraube DIN933	Screw	M8x45-8.8 Zn
3	302 7924	1	Spindel	Screw	TR20x400
4	303 0932	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM8-8 Zn
5	303 1011	2	Sechskantmutter	Nut	M8 DIN934-8 Zn
6	303 8644	1	Spindelmutter	Nut for screw	30x30x44 TR 20
7	305 6010	1	Scheibe	Washer	D20,5/28x3 Zn
8	305 8694	2	Scheibe	Washer	A8,4 DIN125-St Zn
9	309 6940	1	Spannhülse	Expansion bush	8x28-DIN1481 Chrom 8
10	317 6896	1	Röhrchen	Tube	26,9/20,3x16 Zn
11	329 8616	1	Klammer	Clamp	D4
12	449 1133	1	Halter	Holder	55x12x90
13	305 9906	2	Federring	Spring ring	16 DIN127 Zn
14	301 6425	1	Schraube	Bolt	M20x16/D24
15	301 6427	1	Sechskantschraube mit Scheibe	Bolt	SW 36x46,2 D30/24-M20
16	305 2070	1	Paßscheibe	Shim	35x45x0,3 DIN988
17	305 2071	1	Paßscheibe	Shim	35x45x0,5 DIN988
18	305 2072	1	Paßscheibe	Shim	35x45x1,0 DIN988
19	305 6253	1	Scheibe	Washer	B25 DIN125-St
20	305 6276	1	Scheibe	Washer	D50xD25x6
21	305 8872	1	Sicherungsring	Securing ring	35x1,5 DIN471
22	305 8938	1	Sicherungsring	Securing ring	72x2,5 DIN472
23	319 8602	2	Rillenkugellager	Bearing	6207 Z C3
24	323 0365	1	Deckel	Cap	D72
25	323 1601	1	Scheibe	Washer	D35/71,5x6 3mm
26	447 8747	1	Rad mit Lagerrohr	Wheel	600x160-10°
27	448 2501	1	Radhalm	Wheel stalk	60x25x595
28	449 1634	1	Pendeldorn	Tine	D600-10°

140 600x160 OK

648 7625




08.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
29	323 6345	1	Schmiernippel	Grease nipple	LAM 6 DIN71412
30	301 0882	2	Augenschraube DIN444	Eye bolt	BM20x200-8.8 D2=20,1 Zn
31	301 3313	2	Sechskantschraube DIN933	Screw	M12x25-8.8
32	301 4556	1	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M20x220-8.8 Zn
33	301 5140	2	Sechskantschraube DIN933	Screw	M20x65-8.8
34	303 0936	3	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM20-8 Zn
35	303 0978	2	Sechskantmutter	Nut	M20 DIN934-8
36	311 9302	1	Klappstift	Securing pin	12x60
37	317 6901	1	Ring mit Nase	Ring	D60/40,5x15
38	323 6348	1	Schmiernippel	Grease nipple	AM10x1 DIN71412
39	448 7281	1	Radkonsole mit Klemmschrauben	Wheel bracket	SA-140
40	448 9402	1	Halmführung	Stalk guiding	60x25/D45/40x148

140 600x160 MK

648 7626




08.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 7380	2	Sechskantschraube DIN933	Screw	M16x35-8.8 Zn
2	301 7285	1	Sechskantschraube DIN933	Screw	M8x45-8.8 Zn
3	302 7924	1	Spindel	Screw	TR20x400
4	303 0932	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM8-8 Zn
5	303 1011	2	Sechskantmutter	Nut	M8 DIN934-8 Zn
6	303 8644	1	Spindelmutter	Nut for screw	30x30x44 TR 20
7	305 6010	1	Scheibe	Washer	D20,5/28x3 Zn
8	305 8694	2	Scheibe	Washer	A8,4 DIN125-St Zn
9	309 6940	1	Spannhülse	Expansion bush	8x28-DIN1481 Chrom 8
10	317 6896	1	Röhrchen	Tube	26,9/20,3x16 Zn
11	329 8616	1	Klammer	Clamp	D4
12	449 1133	1	Halter	Holder	55x12x90
13	305 9906	2	Federring	Spring ring	16 DIN127 Zn
14	301 6425	1	Schraube	Bolt	M20x16/D24
15	301 6427	1	Sechskantschraube mit Scheibe	Bolt	SW 36x46,2 D30/24-M20
16	305 2070	1	Paßscheibe	Shim	35x45x0,3 DIN988
17	305 2071	1	Paßscheibe	Shim	35x45x0,5 DIN988
18	305 2072	1	Paßscheibe	Shim	35x45x1,0 DIN988
19	305 6253	1	Scheibe	Washer	B25 DIN125-St
20	305 6276	1	Scheibe	Washer	D50xD25x6
21	305 8872	1	Sicherungsring	Securing ring	35x1,5 DIN471
22	305 8938	1	Sicherungsring	Securing ring	72x2,5 DIN472
23	319 8602	2	Rillenkugellager	Bearing	6207 Z C3
24	323 0365	1	Deckel	Cap	D72
25	323 1601	1	Scheibe	Washer	D35/71,5x6 3mm
26	447 8747	1	Rad mit Lagerrohr	Wheel	600x160-10°
27	448 2501	1	Radhalm	Wheel stalk	60x25x595
28	449 1634	1	Pendeldorn	Tine	D600-10°

140 600x160 MK

648 7626




08.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
29	323 6345	1	Schmiernippel	Grease nipple	LAM 6 DIN71412
30	301 0882	2	Augenschraube DIN444	Eye bolt	BM20x200-8.8 D2=20,1 Zn
31	301 3313	2	Sechskantschraube DIN933	Screw	M12x25-8.8
32	301 4556	1	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M20x220-8.8 Zn
33	301 5140	2	Sechskantschraube DIN933	Screw	M20x65-8.8
34	303 0936	3	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM20-8 Zn
35	303 0978	2	Sechskantmutter	Nut	M20 DIN934-8
36	311 9302	1	Klappstift	Securing pin	12x60
37	317 6901	1	Ring mit Nase	Ring	D60/40,5x15
38	323 6348	1	Schmiernippel	Grease nipple	AM10x1 DIN71412
39	448 7281	1	Radkonsole mit Klemmschrauben	Wheel bracket	SA-140
40	448 9402	1	Halmführung	Stalk guiding	60x25/D45/40x148
41	469 1956	1	Keil	Wedge	D20/162-4°

140 600x160 OK

648 7627




08.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 7380	2	Sechskantschraube DIN933	Screw	M16x35-8.8 Zn
2	301 7285	1	Sechskantschraube DIN933	Screw	M8x45-8.8 Zn
3	302 7924	1	Spindel	Screw	TR20x400
4	303 0932	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM8-8 Zn
5	303 1011	2	Sechskantmutter	Nut	M8 DIN934-8 Zn
6	303 8644	1	Spindelmutter	Nut for screw	30x30x44 TR 20
7	305 6010	1	Scheibe	Washer	D20,5/28x3 Zn
8	305 8694	2	Scheibe	Washer	A8,4 DIN125-St Zn
9	309 6940	1	Spannhülse	Expansion bush	8x28-DIN1481 Chrom 8
10	317 6896	1	Röhrchen	Tube	26,9/20,3x16 Zn
11	329 8616	1	Klammer	Clamp	D4
12	449 1133	1	Halter	Holder	55x12x90
13	305 9906	2	Federring	Spring ring	16 DIN127 Zn
14	301 6425	1	Schraube	Bolt	M20x16/D24
15	301 6427	1	Sechskantschraube mit Scheibe	Bolt	SW 36x46,2 D30/24-M20
16	305 2070	1	Paßscheibe	Shim	35x45x0,3 DIN988
17	305 2071	1	Paßscheibe	Shim	35x45x0,5 DIN988
18	305 2072	1	Paßscheibe	Shim	35x45x1,0 DIN988
19	305 6253	1	Scheibe	Washer	B25 DIN125-St
20	305 6276	1	Scheibe	Washer	D50xD25x6
21	305 8872	1	Sicherungsring	Securing ring	35x1,5 DIN471
22	305 8938	1	Sicherungsring	Securing ring	72x2,5 DIN472
23	319 8602	2	Rillenkugellager	Bearing	6207 Z C3
24	323 0365	1	Deckel	Cap	D72
25	323 1601	1	Scheibe	Washer	D35/71,5x6 3mm
26	447 8747	1	Rad mit Lagerrohr	Wheel	600x160-10°
27	448 2501	1	Radhalm	Wheel stalk	60x25x595
28	449 1634	1	Pendeldorn	Tine	D600-10°


140 600x160 OK

648 7627




08.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
29	323 6345	1	Schmiernippel	Grease nipple	LAM 6 DIN71412
30	301 3838	4	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M16x60-8.8
31	301 5140	2	Sechskantschraube DIN933	Screw	M20x65-8.8
32	303 0935	4	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
33	303 0978	2	Sechskantmutter	Nut	M20 DIN934-8
34	311 9302	1	Klappstift	Securing pin	12x60
35	317 6901	1	Ring mit Nase	Ring	D60/40,5x15
36	323 6348	1	Schmiernippel	Grease nipple	AM10x1 DIN71412
37	448 7272	1	Radkonsole	Wheel bracket	HA-140
38	448 9402	1	Halmführung	Stalk guiding	60x25/D45/40x148



08.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 7380	2	Sechskantschraube DIN933	Screw	M16x35-8.8 Zn
2	301 7285	1	Sechskantschraube DIN933	Screw	M8x45-8.8 Zn
3	302 7924	1	Spindel	Screw	TR20x400
4	303 0932	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM8-8 Zn
5	303 1011	2	Sechskantmutter	Nut	M8 DIN934-8 Zn
6	303 8644	1	Spindelmutter	Nut for screw	30x30x44 TR 20
7	305 6010	1	Scheibe	Washer	D20,5/28x3 Zn
8	305 8694	2	Scheibe	Washer	A8,4 DIN125-St Zn
9	309 6940	1	Spannhülse	Expansion bush	8x28-DIN1481 Chrom 8
10	317 6896	1	Röhrchen	Tube	26,9/20,3x16 Zn
11	329 8616	1	Klammer	Clamp	D4
12	449 1133	1	Halter	Holder	55x12x90
13	305 9906	2	Federring	Spring ring	16 DIN127 Zn
14	301 6425	1	Schraube	Bolt	M20x16/D24
15	301 6427	1	Sechskantschraube mit Scheibe	Bolt	SW 36x46,2 D30/24-M20
16	305 2070	1	Paßscheibe	Shim	35x45x0,3 DIN988
17	305 2071	1	Paßscheibe	Shim	35x45x0,5 DIN988
18	305 2072	1	Paßscheibe	Shim	35x45x1,0 DIN988
19	305 6253	1	Scheibe	Washer	B25 DIN125-St
20	305 6276	1	Scheibe	Washer	D50xD25x6
21	305 8872	1	Sicherungsring	Securing ring	35x1,5 DIN471
22	305 8938	1	Sicherungsring	Securing ring	72x2,5 DIN472
23	319 8602	2	Rillenkugellager	Bearing	6207 Z C3
24	323 0365	1	Deckel	Cap	D72
25	323 1601	1	Scheibe	Washer	D35/71,5x6 3mm
26	447 8747	1	Rad mit Lagerrohr	Wheel	600x160-10°
27	448 2501	1	Radhalm	Wheel stalk	60x25x595
28	449 1634	1	Pendeldorn	Tine	D600-10°




08.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
29	323 6345	1	Schmiernippel	Grease nipple	LAM 6 DIN71412
30	301 3838	4	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M16x60-8.8
31	301 5140	2	Sechskantschraube DIN933	Screw	M20x65-8.8
32	303 0935	4	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
33	303 0978	2	Sechskantmutter	Nut	M20 DIN934-8
34	311 9302	1	Klappstift	Securing pin	12x60
35	317 6901	1	Ring mit Nase	Ring	D60/40,5x15
36	323 6348	1	Schmiernippel	Grease nipple	AM10x1 DIN71412
37	448 7272	1	Radkonsole	Wheel bracket	HA-140
38	448 9402	1	Halmführung	Stalk guiding	60x25/D45/40x148
39	469 9021	1	Keil	Wedge	85x180-70x170-4°

140H80 600x160 OK

648 7629




08.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 7380	2	Sechskantschraube DIN933	Screw	M16x35-8.8 Zn
2	301 7285	1	Sechskantschraube DIN933	Screw	M8x45-8.8 Zn
3	302 7924	1	Spindel	Screw	TR20x400
4	303 0932	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM8-8 Zn
5	303 1011	2	Sechskantmutter	Nut	M8 DIN934-8 Zn
6	303 8644	1	Spindelmutter	Nut for screw	30x30x44 TR 20
7	305 6010	1	Scheibe	Washer	D20,5/28x3 Zn
8	305 8694	2	Scheibe	Washer	A8,4 DIN125-St Zn
9	309 6940	1	Spannhülse	Expansion bush	8x28-DIN1481 Chrom 8
10	317 6896	1	Röhrchen	Tube	26,9/20,3x16 Zn
11	329 8616	1	Klammer	Clamp	D4
12	449 1133	1	Halter	Holder	55x12x90
13	305 9906	2	Federring	Spring ring	16 DIN127 Zn
14	301 6427	1	Sechskantschraube mit Scheibe	Bolt	SW 36x46,2 D30/24-M20
15	305 2070	1	Paßscheibe	Shim	35x45x0,3 DIN988
16	305 2071	1	Paßscheibe	Shim	35x45x0,5 DIN988
17	305 2072	1	Paßscheibe	Shim	35x45x1,0 DIN988
18	305 6276	1	Scheibe	Washer	D50xD25x6
19	305 8872	1	Sicherungsring	Securing ring	35x1,5 DIN471
20	305 8938	1	Sicherungsring	Securing ring	72x2,5 DIN472
21	319 8602	2	Rillenkugellager	Bearing	6207 Z C3
22	323 0365	1	Deckel	Cap	D72
23	323 1601	1	Scheibe	Washer	D35/71,5x6 3mm
24	323 6345	1	Schmiernippel	Grease nipple	LAM 6 DIN71412
25	447 8747	1	Rad mit Lagerrohr	Wheel	600x160-10°
26	448 2500	1	Radhalm	Wheel stalk	60x25x685
27	449 1634	1	Pendeldorn	Tine	D600-10°
28	301 0882	2	Augenschraube DIN444	Eye bolt	BM20x200-8.8 D2=20,1 Zn


140H80 600x160 OK

648 7629




08.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
29	301 3313	2	Sechskantschraube DIN933	Screw	M12x25-8.8
30	301 4556	1	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M20x220-8.8 Zn
31	301 5140	2	Sechskantschraube DIN933	Screw	M20x65-8.8
32	303 0936	3	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM20-8 Zn
33	303 0978	2	Sechskantmutter	Nut	M20 DIN934-8
34	311 9302	1	Klappstift	Securing pin	12x60
35	317 6901	1	Ring mit Nase	Ring	D60/40,5x15
36	323 6348	1	Schmiernippel	Grease nipple	AM10x1 DIN71412
37	448 7281	1	Radkonsole mit Klemmschrauben	Wheel bracket	SA-140
38	448 9402	1	Halmführung	Stalk guiding	60x25/D45/40x148



08.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 7380	2	Sechskantschraube DIN933	Screw	M16x35-8.8 Zn
2	301 7285	1	Sechskantschraube DIN933	Screw	M8x45-8.8 Zn
3	302 7924	1	Spindel	Screw	TR20x400
4	303 0932	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM8-8 Zn
5	303 1011	2	Sechskantmutter	Nut	M8 DIN934-8 Zn
6	303 8644	1	Spindelmutter	Nut for screw	30x30x44 TR 20
7	305 6010	1	Scheibe	Washer	D20,5/28x3 Zn
8	305 8694	2	Scheibe	Washer	A8,4 DIN125-St Zn
9	309 6940	1	Spannhülse	Expansion bush	8x28-DIN1481 Chrom 8
10	317 6896	1	Röhrchen	Tube	26,9/20,3x16 Zn
11	329 8616	1	Klammer	Clamp	D4
12	449 1133	1	Halter	Holder	55x12x90
13	305 9906	2	Federring	Spring ring	16 DIN127 Zn
14	301 6427	1	Sechskantschraube mit Scheibe	Bolt	SW 36x46,2 D30/24-M20
15	305 2070	1	Paßscheibe	Shim	35x45x0,3 DIN988
16	305 2071	1	Paßscheibe	Shim	35x45x0,5 DIN988
17	305 2072	1	Paßscheibe	Shim	35x45x1,0 DIN988
18	305 6276	1	Scheibe	Washer	D50xD25x6
19	305 8872	1	Sicherungsring	Securing ring	35x1,5 DIN471
20	305 8938	1	Sicherungsring	Securing ring	72x2,5 DIN472
21	319 8602	2	Rillenkugellager	Bearing	6207 Z C3
22	323 0365	1	Deckel	Cap	D72
23	323 1601	1	Scheibe	Washer	D35/71,5x6 3mm
24	323 6345	1	Schmiernippel	Grease nipple	LAM 6 DIN71412
25	447 8747	1	Rad mit Lagerrohr	Wheel	600x160-10°
26	448 2500	1	Radhalm	Wheel stalk	60x25x685
27	449 1634	1	Pendeldorn	Tine	D600-10°
28	301 0882	2	Augenschraube DIN444	Eye bolt	BM20x200-8.8 D2=20,1 Zn




08.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
29	301 3313	2	Sechskantschraube DIN933	Screw	M12x25-8.8
30	301 4556	1	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M20x220-8.8 Zn
31	301 5140	2	Sechskantschraube DIN933	Screw	M20x65-8.8
32	303 0936	3	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM20-8 Zn
33	303 0978	2	Sechskantmutter	Nut	M20 DIN934-8
34	311 9302	1	Klappstift	Securing pin	12x60
35	317 6901	1	Ring mit Nase	Ring	D60/40,5x15
36	323 6348	1	Schmiernippel	Grease nipple	AM10x1 DIN71412
37	448 7281	1	Radkonsole mit Klemmschrauben	Wheel bracket	SA-140
38	448 9402	1	Halmführung	Stalk guiding	60x25/D45/40x148
39	469 1956	1	Keil	Wedge	D20/162-4°


140H80 600x160 OK

648 7631




08.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 7380	2	Sechskantschraube DIN933	Screw	M16x35-8.8 Zn
2	301 7285	1	Sechskantschraube DIN933	Screw	M8x45-8.8 Zn
3	302 7924	1	Spindel	Screw	TR20x400
4	303 0932	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM8-8 Zn
5	303 1011	2	Sechskantmutter	Nut	M8 DIN934-8 Zn
6	303 8644	1	Spindelmutter	Nut for screw	30x30x44 TR 20
7	305 6010	1	Scheibe	Washer	D20,5/28x3 Zn
8	305 8694	2	Scheibe	Washer	A8,4 DIN125-St Zn
9	309 6940	1	Spannhülse	Expansion bush	8x28-DIN1481 Chrom 8
10	317 6896	1	Röhrchen	Tube	26,9/20,3x16 Zn
11	329 8616	1	Klammer	Clamp	D4
12	449 1133	1	Halter	Holder	55x12x90
13	305 9906	2	Federring	Spring ring	16 DIN127 Zn
14	301 6427	1	Sechskantschraube mit Scheibe	Bolt	SW 36x46,2 D30/24-M20
15	305 2070	1	Paßscheibe	Shim	35x45x0,3 DIN988
16	305 2071	1	Paßscheibe	Shim	35x45x0,5 DIN988
17	305 2072	1	Paßscheibe	Shim	35x45x1,0 DIN988
18	305 6276	1	Scheibe	Washer	D50xD25x6
19	305 8872	1	Sicherungsring	Securing ring	35x1,5 DIN471
20	305 8938	1	Sicherungsring	Securing ring	72x2,5 DIN472
21	319 8602	2	Rillenkugellager	Bearing	6207 Z C3
22	323 0365	1	Deckel	Cap	D72
23	323 1601	1	Scheibe	Washer	D35/71,5x6 3mm
24	323 6345	1	Schmiernippel	Grease nipple	LAM 6 DIN71412
25	447 8747	1	Rad mit Lagerrohr	Wheel	600x160-10°
26	448 2500	1	Radhalm	Wheel stalk	60x25x685
27	449 1634	1	Pendeldorn	Tine	D600-10°
28	301 3838	4	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M16x60-8.8




08.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
29	301 5140	2	Sechskantschraube DIN933	Screw	M20x65-8.8
30	303 0935	4	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
31	303 0978	2	Sechskantmutter	Nut	M20 DIN934-8
32	311 9302	1	Klappstift	Securing pin	12x60
33	317 6901	1	Ring mit Nase	Ring	D60/40,5x15
34	323 6348	1	Schmiernippel	Grease nipple	AM10x1 DIN71412
35	448 7272	1	Radkonsole	Wheel bracket	HA-140
36	448 9402	1	Halmführung	Stalk guiding	60x25/D45/40x148




08.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 7380	2	Sechskantschraube DIN933	Screw	M16x35-8.8 Zn
2	301 7285	1	Sechskantschraube DIN933	Screw	M8x45-8.8 Zn
3	302 7924	1	Spindel	Screw	TR20x400
4	303 0932	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM8-8 Zn
5	303 1011	2	Sechskantmutter	Nut	M8 DIN934-8 Zn
6	303 8644	1	Spindelmutter	Nut for screw	30x30x44 TR 20
7	305 6010	1	Scheibe	Washer	D20,5/28x3 Zn
8	305 8694	2	Scheibe	Washer	A8,4 DIN125-St Zn
9	309 6940	1	Spannhülse	Expansion bush	8x28-DIN1481 Chrom 8
10	317 6896	1	Röhrchen	Tube	26,9/20,3x16 Zn
11	329 8616	1	Klammer	Clamp	D4
12	449 1133	1	Halter	Holder	55x12x90
13	305 9906	2	Federring	Spring ring	16 DIN127 Zn
14	301 6427	1	Sechskantschraube mit Scheibe	Bolt	SW 36x46,2 D30/24-M20
15	305 2070	1	Paßscheibe	Shim	35x45x0,3 DIN988
16	305 2071	1	Paßscheibe	Shim	35x45x0,5 DIN988
17	305 2072	1	Paßscheibe	Shim	35x45x1,0 DIN988
18	305 6276	1	Scheibe	Washer	D50xD25x6
19	305 8872	1	Sicherungsring	Securing ring	35x1,5 DIN471
20	305 8938	1	Sicherungsring	Securing ring	72x2,5 DIN472
21	319 8602	2	Rillenkugellager	Bearing	6207 Z C3
22	323 0365	1	Deckel	Cap	D72
23	323 1601	1	Scheibe	Washer	D35/71,5x6 3mm
24	323 6345	1	Schmiernippel	Grease nipple	LAM 6 DIN71412
25	447 8747	1	Rad mit Lagerrohr	Wheel	600x160-10°
26	448 2500	1	Radhalm	Wheel stalk	60x25x685
27	449 1634	1	Pendeldorn	Tine	D600-10°
28	301 3838	4	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M16x60-8.8




08.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
29	301 5140	2	Sechskantschraube DIN933	Screw	M20x65-8.8
30	303 0935	4	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
31	303 0978	2	Sechskantmutter	Nut	M20 DIN934-8
32	311 9302	1	Klappstift	Securing pin	12x60
33	317 6901	1	Ring mit Nase	Ring	D60/40,5x15
34	323 6348	1	Schmiernippel	Grease nipple	AM10x1 DIN71412
35	448 7272	1	Radkonsole	Wheel bracket	HA-140
36	448 9402	1	Halmführung	Stalk guiding	60x25/D45/40x148
37	469 9021	1	Keil	Wedge	85x180-70x170-4°




08.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 7380	2	Sechskantschraube DIN933	Screw	M16x35-8.8 Zn
2	301 7285	1	Sechskantschraube DIN933	Screw	M8x45-8.8 Zn
3	302 7924	1	Spindel	Screw	TR20x400
4	303 0932	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM8-8 Zn
5	303 1011	2	Sechskantmutter	Nut	M8 DIN934-8 Zn
6	303 8644	1	Spindelmutter	Nut for screw	30x30x44 TR 20
7	305 6010	1	Scheibe	Washer	D20,5/28x3 Zn
8	305 8694	2	Scheibe	Washer	A8,4 DIN125-St Zn
9	309 6940	1	Spannhülse	Expansion bush	8x28-DIN1481 Chrom 8
10	317 6896	1	Röhrchen	Tube	26,9/20,3x16 Zn
11	329 8616	1	Klammer	Clamp	D4
12	449 1133	1	Halter	Holder	55x12x90
13	305 9906	2	Federring	Spring ring	16 DIN127 Zn
14	301 0882	2	Augenschraube DIN444	Eye bolt	BM20x200-8.8 D2=20,1 Zn
15	301 3313	2	Sechskantschraube DIN933	Screw	M12x25-8.8
16	301 4556	1	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M20x220-8.8 Zn
17	301 5140	2	Sechskantschraube DIN933	Screw	M20x65-8.8
18	303 0936	3	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM20-8 Zn
19	303 0978	2	Sechskantmutter	Nut	M20 DIN934-8
20	311 9302	1	Klappstift	Securing pin	12x60
21	317 6901	1	Ring mit Nase	Ring	D60/40,5x15
22	323 6348	1	Schmiernippel	Grease nipple	AM10x1 DIN71412
23	448 7281	1	Radkonsolle mit Klemmschrauben	Wheel bracket	SA-140
24	448 9402	1	Halmführung	Stalk guiding	60x25/D45/40x148
25	301 6427	1	Sechskantschraube mit Scheibe	Bolt	SW 36x46,2 D30/24-M20
26	305 6276	1	Scheibe	Washer	D50x125x6
27	449 1640	1	Dorn	Tine	50x8x462
28	301 6414	5	Radschraube	Wheel bolt	M14x1,5x40-D17-Zn




08.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
29	303 0139	1	Kronenmutter	Castle nut	DIN937-M24x2
30	303 6413	5	Radmutter	Wheel nut	M14x1,5 Zn
31	305 6253	1	Scheibe	Washer	B25 DIN125-St
32	311 7617	1	Splint	Peg	4x40 DIN94-St Zn
33	319 9116	1	Kegelrollenlager	Bearing	30206.
34	319 9151	1	Kegelrollenlager	Bearing	30209.
35	323 0413	1	Hüllscheibe	Cover washer	D100/45x12
36	323 1321	1	Schraubkappe	Cap	D63,5x40
37	323 1802	1	Nilos-Ring	Nilos ring	30209 AV
38	323 6345	1	Schmiernippel	Grease nipple	LAM 6 DIN71412
39	449 8892	1	Nabe	Hub	5/140/93
40	549 8849	1	Rad 5/94/140 D14	Wheel 5/94/140 D14	10.0/80-12 8PR ET-25
41	549 1314	1	Radhalm mit Lagerung	Wheel stalk with bearing	60x25x820 5/94/140




08.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 7380	2	Sechskantschraube DIN933	Screw	M16x35-8.8 Zn
2	301 7285	1	Sechskantschraube DIN933	Screw	M8x45-8.8 Zn
3	302 7924	1	Spindel	Screw	TR20x400
4	303 0932	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM8-8 Zn
5	303 1011	2	Sechskantmutter	Nut	M8 DIN934-8 Zn
6	303 8644	1	Spindelmutter	Nut for screw	30x30x44 TR 20
7	305 6010	1	Scheibe	Washer	D20,5/28x3 Zn
8	305 8694	2	Scheibe	Washer	A8,4 DIN125-St Zn
9	309 6940	1	Spannhülse	Expansion bush	8x28-DIN1481 Chrom 8
10	317 6896	1	Röhrchen	Tube	26,9/20,3x16 Zn
11	329 8616	1	Klammer	Clamp	D4
12	449 1133	1	Halter	Holder	55x12x90
13	305 9906	2	Federring	Spring ring	16 DIN127 Zn
14	301 0882	2	Augenschraube DIN444	Eye bolt	BM20x200-8.8 D2=20,1 Zn
15	301 3313	2	Sechskantschraube DIN933	Screw	M12x25-8.8
16	301 4556	1	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M20x220-8.8 Zn
17	301 5140	2	Sechskantschraube DIN933	Screw	M20x65-8.8
18	303 0936	3	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM20-8 Zn
19	303 0978	2	Sechskantmutter	Nut	M20 DIN934-8
20	311 9302	1	Klappstift	Securing pin	12x60
21	317 6901	1	Ring mit Nase	Ring	D60/40,5x15
22	323 6348	1	Schmiernippel	Grease nipple	AM10x1 DIN71412
23	448 7281	1	Radkonsole mit Klemmschrauben	Wheel bracket	SA-140
24	448 9402	1	Halmführung	Stalk guiding	60x25/D45/40x148
25	301 6427	1	Sechskantschraube mit Scheibe	Bolt	SW 36x46,2 D30/24-M20
26	305 6276	1	Scheibe	Washer	D50x125x6
27	449 1640	1	Dorn	Tine	50x8x462
28	449 4808	1	Radhalm	Wheel stalk	60x25x780




08.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
29	549 8886	1	Lagerung	Bearing	6/100/140 3770
30	549 8846	1	Rad 6/100/140 D16	Wheel 6/100/140 D16	7.50-10 10PR T-523
31	549 8848	1	Rad 6/100/140 D16	Wheel 6/100/140 D16	7.00-12 6PR AF ET-0




08.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 7380	2	Sechskantschraube DIN933	Screw	M16x35-8.8 Zn
2	301 7285	1	Sechskantschraube DIN933	Screw	M8x45-8.8 Zn
3	302 7924	1	Spindel	Screw	TR20x400
4	303 0932	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM8-8 Zn
5	303 1011	2	Sechskantmutter	Nut	M8 DIN934-8 Zn
6	303 8644	1	Spindelmutter	Nut for screw	30x30x44 TR 20
7	305 6010	1	Scheibe	Washer	D20,5/28x3 Zn
8	305 8694	2	Scheibe	Washer	A8,4 DIN125-St Zn
9	309 6940	1	Spannhülse	Expansion bush	8x28-DIN1481 Chrom 8
10	317 6896	1	Röhrchen	Tube	26,9/20,3x16 Zn
11	329 8616	1	Klammer	Clamp	D4
12	449 1133	1	Halter	Holder	55x12x90
13	305 9906	2	Federring	Spring ring	16 DIN127 Zn
14	301 0882	2	Augenschraube DIN444	Eye bolt	BM20x200-8.8 D2=20,1 Zn
15	301 3313	2	Sechskantschraube DIN933	Screw	M12x25-8.8
16	301 4556	1	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M20x220-8.8 Zn
17	301 5140	2	Sechskantschraube DIN933	Screw	M20x65-8.8
18	303 0936	3	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM20-8 Zn
19	303 0978	2	Sechskantmutter	Nut	M20 DIN934-8
20	311 9302	1	Klappstift	Securing pin	12x60
21	317 6901	1	Ring mit Nase	Ring	D60/40,5x15
22	323 6348	1	Schmiernippel	Grease nipple	AM10x1 DIN71412
23	448 7281	1	Radkonsole mit Klemmschrauben	Wheel bracket	SA-140
24	448 9402	1	Halmführung	Stalk guiding	60x25/D45/40x148
25	301 6427	1	Sechskantschraube mit Scheibe	Bolt	SW 36x46,2 D30/24-M20
26	305 6276	1	Scheibe	Washer	D50xD25x6
27	449 1640	1	Dorn	Tine	50x8x462
28	449 4808	1	Radhalm	Wheel stalk	60x25x780




08.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
29	549 8886	1	Lagerung	Bearing	6/100/140 3770
30	549 8846	1	Rad 6/100/140 D16	Wheel 6/100/140 D16	7.50-10 10PR T-523
31	549 8848	1	Rad 6/100/140 D16	Wheel 6/100/140 D16	7.00-12 6PR AF ET-0
32	469 1956	1	Keil	Wedge	D20/162-4°




08.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 7380	2	Sechskantschraube DIN933	Screw	M16x35-8.8 Zn
2	301 7285	1	Sechskantschraube DIN933	Screw	M8x45-8.8 Zn
3	302 7924	1	Spindel	Screw	TR20x400
4	303 0932	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM8-8 Zn
5	303 1011	2	Sechskantmutter	Nut	M8 DIN934-8 Zn
6	303 8644	1	Spindelmutter	Nut for screw	30x30x44 TR 20
7	305 6010	1	Scheibe	Washer	D20,5/28x3 Zn
8	305 8694	2	Scheibe	Washer	A8,4 DIN125-St Zn
9	309 6940	1	Spannhülse	Expansion bush	8x28-DIN1481 Chrom 8
10	317 6896	1	Röhrchen	Tube	26,9/20,3x16 Zn
11	329 8616	1	Klammer	Clamp	D4
12	449 1133	1	Halter	Holder	55x12x90
13	305 9906	2	Federring	Spring ring	16 DIN127 Zn
14	301 3838	4	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M16x60-8.8
15	301 5140	2	Sechskantschraube DIN933	Screw	M20x65-8.8
16	303 0935	4	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
17	303 0978	2	Sechskantmutter	Nut	M20 DIN934-8
18	311 9302	1	Klappstift	Securing pin	12x60
19	317 6901	1	Ring mit Nase	Ring	D60/40,5x15
20	323 6348	1	Schmiernippel	Grease nipple	AM10x1 DIN71412
21	448 7272	1	Radkonsole	Wheel bracket	HA-140
22	448 9402	1	Halmführung	Stalk guiding	60x25/D45/40x148
23	301 6427	1	Sechskantschraube mit Scheibe	Bolt	SW 36x46,2 D30/24-M20
24	305 6276	1	Scheibe	Washer	D50x8x25x6
25	449 1640	1	Dorn	Tine	50x8x462
26	449 4808	1	Radhalm	Wheel stalk	60x25x780
27	549 8886	1	Lagerung	Bearing	6/100/140 3770
28	549 8846	1	Rad 6/100/140 D16	Wheel 6/100/140 D16	7.50-10 10PR T-523




08.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 7380	2	Sechskantschraube DIN933	Screw	M16x35-8.8 Zn
2	301 7285	1	Sechskantschraube DIN933	Screw	M8x45-8.8 Zn
3	302 7924	1	Spindel	Screw	TR20x400
4	303 0932	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM8-8 Zn
5	303 1011	2	Sechskantmutter	Nut	M8 DIN934-8 Zn
6	303 8644	1	Spindelmutter	Nut for screw	30x30x44 TR 20
7	305 6010	1	Scheibe	Washer	D20,5/28x3 Zn
8	305 8694	2	Scheibe	Washer	A8,4 DIN125-St Zn
9	309 6940	1	Spannhülse	Expansion bush	8x28-DIN1481 Chrom 8
10	317 6896	1	Röhrchen	Tube	26,9/20,3x16 Zn
11	329 8616	1	Klammer	Clamp	D4
12	449 1133	1	Halter	Holder	55x12x90
13	305 9906	2	Federring	Spring ring	16 DIN127 Zn
14	301 3838	4	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M16x60-8.8
15	301 5140	2	Sechskantschraube DIN933	Screw	M20x65-8.8
16	303 0935	4	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
17	303 0978	2	Sechskantmutter	Nut	M20 DIN934-8
18	311 9302	1	Klappstift	Securing pin	12x60
19	317 6901	1	Ring mit Nase	Ring	D60/40,5x15
20	323 6348	1	Schmiernippel	Grease nipple	AM10x1 DIN71412
21	448 7272	1	Radkonsole	Wheel bracket	HA-140
22	448 9402	1	Halmführung	Stalk guiding	60x25/D45/40x148
23	301 6427	1	Sechskantschraube mit Scheibe	Bolt	SW 36x46,2 D30/24-M20
24	305 6276	1	Scheibe	Washer	D50x25x6
25	449 1640	1	Dorn	Tine	50x8x462
26	449 4808	1	Radhalm	Wheel stalk	60x25x780
27	549 8886	1	Lagerung	Bearing	6/100/140 3770
28	549 8846	1	Rad 6/100/140 D16	Wheel 6/100/140 D16	7.50-10 10PR T-523




08.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
29	469 9021	1	Keil	Wedge	85x180-70x170-4°




08.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 0864	2	Augenschraube DIN444	Eye bolt	BM16x200xb100-8.8 D2=16,1 Zn
2	301 4133	1	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M16x200-8.8
3	301 7800	1	Bügelschraube		M16/140/185
4	303 0976	5	Sechskantmutter	Nut	M16 DIN934-8
5	317 7700	4	Exzenter	Eccentric	SW30/25/16,5/1,5
6	449 1105	1	Konsole	Bracket	140-85-180




08.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3719	2	Sechskantschraube DIN933	Screw	M16x40-12.9 A=max.3mm
2	301 4286	2	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M20x65-8.8
3	301 3884	4	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M16x70-8.8
4	301 4661	1	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M24x100-8.8
5	301 5400	2	Sechskantschraube DIN933	Screw	M20x30-8.8-KUB
6	301 7285	1	Sechskantschraube DIN933	Screw	M8x45-8.8 Zn
7	302 7924	1	Spindel	Screw	TR20x400
8	303 0932	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM8-8 Zn
9	303 1011	2	Sechskantmutter	Nut	M8 DIN934-8 Zn
10	303 8644	1	Spindelmutter	Nut for screw	30x30x44 TR 20
11	305 6010	1	Scheibe	Washer	D20,5/28x3 Zn
12	305 8694	2	Scheibe	Washer	A8,4 DIN125-St Zn
13	309 6940	1	Spannhülse	Expansion bush	8x28-DIN1481 Chrom 8
14	317 6896	1	Röhrchen	Tube	26,9/20,3x16 Zn
15	329 8616	1	Klammer	Clamp	D4
16	449 1135	1	Halter	Holder	60x12x90
17	303 0935	4	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
18	303 0960	2	Sechskantmutter	Nut	BM24 DIN 439-8
19	305 9887	2	Federring	Spring ring	16 DIN127
20	305 9888	2	Federring	Spring ring	20 DIN127
21	311 9302	1	Klappstift	Securing pin	12x60
22	311 9305	1	Rohrklappstecker	Securing pin	8x50/S9
23	313 8229	1	Bolzen mit Griff	Pin with grip	GB D24x18/120
24	317 6901	1	Ring mit Nase	Ring	D60/40,5x15
25	317 9372	1	Bundbuchse	Flange bushing	D60/46,1/40,24x44
26	317 9373	1	Bundbuchse	Flange bushing	D80/66,1/60,25x45
27	323 6348	2	Schmiernippel	Grease nipple	AM10x1 DIN71412
28	323 7388	1	Schutzkappe	Cap	D90 TL-2-247




08.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
29	449 1637	1	Halmverlängerung	Stalk extension	50x10x425
30	449 4822	1	Radhalm	Wheel stalk	60x30x945
31	449 8170	1	Flansch zur Nabe	Flange	D60x172 3223
32	449 9512	1	Radkonsole	Wheel bracket	85x180-70x170
33	449 9499	1	Halmführung zum Unirad	Stalk guiding	7.50-10
34	449 9891	1	Schwenkarm	Swinging arm	98910 D60/40
35	469 9021	1	Keil	Wedge	85x180-70x170-4°
36	357 3413	1	Schlauch	Tube	7.50-10
37	357 7052	1	Felge	Wheel centre	PML 5.50-10/2225
38	357 8846	1	Reifen	Tyre	7.50-10 10PR Profil523
39	301 6413	6	Radschraube spezial	Wheel bolt	M16x1,5x48-D16 Zn
40	303 0338	1	Nutmutter	Grooved nut	M30x1,5 KM6
41	303 6412	6	Radmutter	Wheel nut	M16 -> 301 6413
42	305 1311	1	Sicherungsblech mit Nase	Locking plate	D48/30x3
43	305 1314	1	Sicherungsblech	Locking plate	MB6
44	319 9116	1	Kegelrollenlager	Bearing	30206.
45	319 9151	1	Kegelrollenlager	Bearing	30209.
46	323 1318	1	Schutzkappe	Cap	D64
47	323 1655	1	Labyrinthring	Labyrinth-packing	I-85x54
48	323 1657	1	Labyrinthring	Labyrinth-packing	A-85x50
49	449 8885	1	Nabe	Hub	PML 3223




08.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3719	2	Sechskantschraube DIN933	Screw	M16x40-12.9 A=max.3mm
2	301 4286	2	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M20x65-8.8
3	301 3884	2	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M16x70-8.8
4	301 4661	1	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M24x100-8.8
5	301 5400	2	Sechskantschraube DIN933	Screw	M20x30-8.8-KUB
6	301 7285	1	Sechskantschraube DIN933	Screw	M8x45-8.8 Zn
7	302 7924	1	Spindel	Screw	TR20x400
8	303 0932	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM8-8 Zn
9	303 1011	2	Sechskantmutter	Nut	M8 DIN934-8 Zn
10	303 8644	1	Spindelmutter	Nut for screw	30x30x44 TR 20
11	305 6010	1	Scheibe	Washer	D20,5/28x3 Zn
12	305 8694	2	Scheibe	Washer	A8,4 DIN125-St Zn
13	309 6940	1	Spannhülse	Expansion bush	8x28-DIN1481 Chrom 8
14	317 6896	1	Röhrchen	Tube	26,9/20,3x16 Zn
15	329 8616	1	Klammer	Clamp	D4
16	449 1135	1	Halter	Holder	60x12x90
17	303 0935	4	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
18	303 0960	2	Sechskantmutter	Nut	BM24 DIN 439-8
19	305 9887	2	Federring	Spring ring	16 DIN127
20	305 9888	2	Federring	Spring ring	20 DIN127
21	311 9302	1	Klappstift	Securing pin	12x60
22	311 9305	1	Rohrklappstecker	Securing pin	8x50/S9
23	313 8229	1	Bolzen mit Griff	Pin with grip	GB D24x18/120
24	317 6901	1	Ring mit Nase	Ring	D60/40,5x15
25	317 9372	1	Bundbuchse	Flange bushing	D60/46,1/40,24x44
26	317 9373	1	Bundbuchse	Flange bushing	D80/66,1/60,25x45
27	323 6348	2	Schmiernippel	Grease nipple	AM10x1 DIN71412
28	323 7388	1	Schutzkappe	Cap	D90 TL-2-247




08.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
29	449 1637	1	Halmverlängerung	Stalk extension	50x10x425
30	449 4822	1	Radhalm	Wheel stalk	60x30x945
31	449 8171	1	Flansch zur Nabe	Flange	D60x160 3770
32	449 9512	1	Radkonsole	Wheel bracket	85x180-70x170
33	449 9499	1	Halmführung zum Unirad	Stalk guiding	7.50-10
34	449 9891	1	Schwenkarm	Swinging arm	98910 D60/40
35	469 9021	1	Keil	Wedge	85x180-70x170-4°
36	357 3413	1	Schlauch	Tube	7.50-10
37	357 7052	1	Felge	Wheel centre	PML 5.50-10/2225
38	357 8846	1	Reifen	Tyre	7.50-10 10PR Profil523
39	301 6413	6	Radschraube spezial	Wheel bolt	M16x1,5x48-D16 Zn
40	303 0338	1	Nutmutter	Grooved nut	M30x1,5 KM6
41	303 6412	6	Radmutter	Wheel nut	M16 -> 301 6413
42	305 1311	1	Sicherungsblech mit Nase	Locking plate	D48/30x3
43	305 1314	1	Sicherungsblech	Locking plate	MB6
44	319 9116	1	Kegelrollenlager	Bearing	30206.
45	319 9151	1	Kegelrollenlager	Bearing	30209.
46	323 1318	1	Schutzkappe	Cap	D64
47	323 1655	1	Labyrinthring	Labyrinth-packing	I-85x54
48	323 1657	1	Labyrinthring	Labyrinth-packing	A-85x50
49	449 8886	1	Nabe	Hub	PML 3770




08.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 7380	2	Sechskantschraube DIN933	Screw	M16x35-8.8 Zn
2	301 7285	1	Sechskantschraube DIN933	Screw	M8x45-8.8 Zn
3	302 7924	1	Spindel	Screw	TR20x400
4	303 0932	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM8-8 Zn
5	303 1011	2	Sechskantmutter	Nut	M8 DIN934-8 Zn
6	303 8644	1	Spindelmutter	Nut for screw	30x30x44 TR 20
7	305 6010	1	Scheibe	Washer	D20,5/28x3 Zn
8	305 8694	2	Scheibe	Washer	A8,4 DIN125-St Zn
9	309 6940	1	Spannhülse	Expansion bush	8x28-DIN1481 Chrom 8
10	317 6896	1	Röhrchen	Tube	26,9/20,3x16 Zn
11	329 8616	1	Klammer	Clamp	D4
12	449 1135	1	Halter	Holder	60x12x90
13	305 9906	2	Federring	Spring ring	16 DIN127 Zn
14	301 0882	2	Augenschraube DIN444	Eye bolt	BM20x200-8.8 D2=20,1 Zn
15	301 4556	1	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M20x220-8.8 Zn
16	301 4668	1	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M24x110-8.8
17	303 0936	3	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM20-8 Zn
18	303 0937	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM24-8 Zn
19	311 9295	2	Klappstift mit Kette	Securing pin	9,5 - 9GL
20	311 9302	1	Klappstift	Securing pin	12x60
21	313 8150	2	Bolzen mit Griff	Pin with grip	GB D25x79,5/96
22	317 6907	1	Ring	Ring	D88/40,5x20
23	317 6909	1	Ring	Ring	D97/40,5x19
24	449 9472	1	Halmführung	Stalk guiding	60x30 D25,25-45,5
25	449 9881	1	Schwenkarm mit Achse	Swinging arm	SR 140-180 D60
26	301 3656	2	Sechskantschraube DIN933	Screw	M16x25-8.8
27	301 4388	3	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M20x90-10.9
28	301 5140	1	Sechskantschraube DIN933	Screw	M20x65-8.8




08.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
29	303 0143	1	Kronenmutter	Castle nut	DIN935-M30
30	303 0936	3	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM20-8 Zn
31	303 0978	1	Sechskantmutter	Nut	M20 DIN934-8
32	305 6229	1	Scheibe	Washer	45x31x5
33	309 6056	1	Spannhülse	Expansion bush	6x55-DIN1481
34	313 3000	1	Bolzen mit Verdrehsicherung	Pin with stop	LB D30/31x99,5/130-S
35	317 6945	1	Röhrchen	Tube	40/20,5x33,5
36	323 6348	1	Schmiernippel	Grease nipple	AM10x1 DIN71412
37	449 9600	1	Konsolenteil mit Gewinde	Part of bracket	SA-140-160
38	449 9601	1	Konsolenteil	Part of bracket	SA-140-160
39	449 9900	1	Halter	Holder	33,5x78,5x87,5 2xD20
40	301 5158	2	Sechskantschraube DIN933	Screw	M20x90-8.8
41	303 0978	2	Sechskantmutter	Nut	M20 DIN934-8
42	317 3418	1	Einspannbuchse	Expansion bush	EG30/38x33-DIN1498
43	317 9373	2	Bundbuchse	Flange bushing	D80/66,1/60,25x45
44	323 6348	1	Schmiernippel	Grease nipple	AM10x1 DIN71412
45	449 9532	1	Schwenklager	Swivel bearing	D66x125/33x65 140-180
46	301 6427	1	Sechskantschraube mit Scheibe	Bolt	SW 36x46,2 D30/24-M20
47	305 6276	1	Scheibe	Washer	D50xD25x6
48	449 1640	1	Dorn	Tine	50x8x462
49	449 4812	1	Radhalm	Wheel stalk	60x30x825 D60/45x140
50	549 8886	1	Lagerung	Bearing	6/100/140 3770
51	549 8846	1	Rad 6/100/140 D16	Wheel 6/100/140 D16	7.50-10 10PR T-523




08.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 7380	2	Sechskantschraube DIN933	Screw	M16x35-8.8 Zn
2	301 7285	1	Sechskantschraube DIN933	Screw	M8x45-8.8 Zn
3	302 7924	1	Spindel	Screw	TR20x400
4	303 0932	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM8-8 Zn
5	303 1011	2	Sechskantmutter	Nut	M8 DIN934-8 Zn
6	303 8644	1	Spindelmutter	Nut for screw	30x30x44 TR 20
7	305 6010	1	Scheibe	Washer	D20,5/28x3 Zn
8	305 8694	2	Scheibe	Washer	A8,4 DIN125-St Zn
9	309 6940	1	Spannhülse	Expansion bush	8x28-DIN1481 Chrom 8
10	317 6896	1	Röhrchen	Tube	26,9/20,3x16 Zn
11	329 8616	1	Klammer	Clamp	D4
12	449 1135	1	Halter	Holder	60x12x90
13	305 9906	2	Federring	Spring ring	16 DIN127 Zn
14	301 0882	2	Augenschraube DIN444	Eye bolt	BM20x200-8.8 D2=20,1 Zn
15	301 3313	2	Sechskantschraube DIN933	Screw	M12x25-8.8
16	301 4556	1	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M20x220-8.8 Zn
17	301 4668	1	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M24x110-8.8
18	301 4875	1	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M30x100-8.8 (120)
19	301 5140	1	Sechskantschraube DIN933	Screw	M20x65-8.8
20	301 5158	2	Sechskantschraube DIN933	Screw	M20x90-8.8
21	303 0143	1	Kronenmutter	Castle nut	DIN935-M30
22	303 0936	3	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM20-8 Zn
23	303 0937	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM24-8 Zn
24	303 0978	3	Sechskantmutter	Nut	M20 DIN934-8
25	305 6229	1	Scheibe	Washer	45x31x5
26	309 6053	1	Spannhülse	Expansion bush	6x40-DIN1481
27	311 9295	2	Klappstift mit Kette	Securing pin	9,5 - 9GL
28	311 9302	1	Klappstift	Securing pin	12x60




08.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
29	313 8150	2	Bolzen mit Griff	Pin with grip	GB D25x79,5/96
30	317 6907	1	Ring	Ring	D88/40,5x20
31	317 6909	1	Ring	Ring	D97/40,5x19
32	323 6348	1	Schmiernippel	Grease nipple	AM10x1 DIN71412
33	449 9472	1	Halmführung	Stalk guiding	60x30 D25,25-45,5
34	449 9881	1	Schwenkarm mit Achse	Swinging arm	SR 140-180 D60
35	317 3416	2	Einspannbuchse	Expansion bush	EG30/38x14-DIN1498
36	449 9518	1	Radkonsole	Wheel bracket	150x165-33,5 140
37	317 3418	1	Einspannbuchse	Expansion bush	EG30/38x33-DIN1498
38	317 9373	2	Bundbuchse	Flange bushing	D80/66,1/60,25x45
39	323 6348	1	Schmiernippel	Grease nipple	AM10x1 DIN71412
40	449 9531	1	Schwenklager	Swivel bearing	D66x125/33x65 140-180
41	301 6425	1	Schraube	Bolt	M20x16/D24
42	301 6427	1	Sechskantschraube mit Scheibe	Bolt	SW 36x46,2 D30/24-M20
43	305 6253	1	Scheibe	Washer	B25 DIN125-St
44	305 6276	1	Scheibe	Washer	D50xD25x6
45	449 1620	1	Dorn zum Rad mit Abstreifer	Tine	7.50-10
46	449 4812	1	Radhalm	Wheel stalk	60x30x825 D60/45x140
47	549 8886	1	Lagerung	Bearing	6/100/140 3770
48	549 8846	1	Rad 6/100/140 D16	Wheel 6/100/140 D16	7.50-10 10PR T-523




08.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 7380	2	Sechskantschraube DIN933	Screw	M16x35-8.8 Zn
2	301 7285	1	Sechskantschraube DIN933	Screw	M8x45-8.8 Zn
3	302 7924	1	Spindel	Screw	TR20x400
4	303 0932	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM8-8 Zn
5	303 1011	2	Sechskantmutter	Nut	M8 DIN934-8 Zn
6	303 8644	1	Spindelmutter	Nut for screw	30x30x44 TR 20
7	305 6010	1	Scheibe	Washer	D20,5/28x3 Zn
8	305 8694	2	Scheibe	Washer	A8,4 DIN125-St Zn
9	309 6940	1	Spannhülse	Expansion bush	8x28-DIN1481 Chrom 8
10	317 6896	1	Röhrchen	Tube	26,9/20,3x16 Zn
11	329 8616	1	Klammer	Clamp	D4
12	449 1135	1	Halter	Holder	60x12x90
13	305 9906	2	Federring	Spring ring	16 DIN127 Zn
14	301 0882	2	Augenschraube DIN444	Eye bolt	BM20x200-8.8 D2=20,1 Zn
15	301 4556	1	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M20x220-8.8 Zn
16	301 4668	1	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M24x110-8.8
17	303 0936	3	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM20-8 Zn
18	303 0937	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM24-8 Zn
19	311 9295	2	Klappstift mit Kette	Securing pin	9,5 - 9GL
20	311 9302	1	Klappstift	Securing pin	12x60
21	313 8150	2	Bolzen mit Griff	Pin with grip	GB D25x79,5/96
22	317 6907	1	Ring	Ring	D88/40,5x20
23	317 6909	1	Ring	Ring	D97/40,5x19
24	449 9472	1	Halmführung	Stalk guiding	60x30 D25,25-45,5
25	449 9881	1	Schwenkarm mit Achse	Swinging arm	SR 140-180 D60
26	301 3656	2	Sechskantschraube DIN933	Screw	M16x25-8.8
27	301 4388	3	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M20x90-10.9
28	301 5140	1	Sechskantschraube DIN933	Screw	M20x65-8.8




08.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
29	303 0143	1	Kronenmutter	Castle nut	DIN935-M30
30	303 0936	3	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM20-8 Zn
31	303 0978	1	Sechskantmutter	Nut	M20 DIN934-8
32	305 6229	1	Scheibe	Washer	45x31x5
33	309 6056	1	Spannhülse	Expansion bush	6x55-DIN1481
34	313 3000	1	Bolzen mit Verdrehsicherung	Pin with stop	LB D30/31x99,5/130-S
35	317 6945	1	Röhrchen	Tube	40/20,5x33,5
36	323 6348	1	Schmiernippel	Grease nipple	AM10x1 DIN71412
37	449 9600	1	Konsolenteil mit Gewinde	Part of bracket	SA-140-160
38	449 9601	1	Konsolenteil	Part of bracket	SA-140-160
39	449 9900	1	Halter	Holder	33,5x78,5x87,5 2xD20
40	301 5158	2	Sechskantschraube DIN933	Screw	M20x90-8.8
41	303 0978	2	Sechskantmutter	Nut	M20 DIN934-8
42	317 3418	1	Einspannbuchse	Expansion bush	EG30/38x33-DIN1498
43	317 9373	2	Bundbuchse	Flange bushing	D80/66,1/60,25x45
44	323 6348	1	Schmiernippel	Grease nipple	AM10x1 DIN71412
45	449 9532	1	Schwenklager	Swivel bearing	D66x125/33x65 140-180
46	301 6425	1	Schraube	Bolt	M20x16/D24
47	301 6427	1	Sechskantschraube mit Scheibe	Bolt	SW 36x46,2 D30/24-M20
48	305 6253	1	Scheibe	Washer	B25 DIN125-St
49	305 6276	1	Scheibe	Washer	D50xD25x6
50	449 1641	1	Dorn	Tine	50x8x502
51	449 4815	1	Radhalm	Wheel stalk	60x30x825 D60/50x183
52	549 8890	1	Lagerung	Bearing	LKR 205 6xD18
53	549 8850	1	Rad 6/161/205 D18	Wheel 6/161/205 D18	280/60-15.5 14PR T478




08.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 7380	2	Sechskantschraube DIN933	Screw	M16x35-8.8 Zn
2	301 7285	1	Sechskantschraube DIN933	Screw	M8x45-8.8 Zn
3	302 7924	1	Spindel	Screw	TR20x400
4	303 0932	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM8-8 Zn
5	303 1011	2	Sechskantmutter	Nut	M8 DIN934-8 Zn
6	303 8644	1	Spindelmutter	Nut for screw	30x30x44 TR 20
7	305 6010	1	Scheibe	Washer	D20,5/28x3 Zn
8	305 8694	2	Scheibe	Washer	A8,4 DIN125-St Zn
9	309 6940	1	Spannhülse	Expansion bush	8x28-DIN1481 Chrom 8
10	317 6896	1	Röhrchen	Tube	26,9/20,3x16 Zn
11	329 8616	1	Klammer	Clamp	D4
12	449 1135	1	Halter	Holder	60x12x90
13	305 9906	2	Federring	Spring ring	16 DIN127 Zn
14	301 0882	2	Augenschraube DIN444	Eye bolt	BM20x200-8.8 D2=20,1 Zn
15	301 4556	1	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M20x220-8.8 Zn
16	301 4668	1	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M24x110-8.8
17	303 0936	3	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM20-8 Zn
18	303 0937	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM24-8 Zn
19	311 9295	2	Klappstift mit Kette	Securing pin	9,5 - 9GL
20	311 9302	1	Klappstift	Securing pin	12x60
21	313 8150	2	Bolzen mit Griff	Pin with grip	GB D25x79,5/96
22	317 6907	1	Ring	Ring	D88/40,5x20
23	317 6909	1	Ring	Ring	D97/40,5x19
24	449 9472	1	Halmführung	Stalk guiding	60x30 D25,25-45,5
25	449 9881	1	Schwenkarm mit Achse	Swinging arm	SR 140-180 D60
26	301 3656	2	Sechskantschraube DIN933	Screw	M16x25-8.8
27	301 4388	3	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M20x90-10.9
28	301 5140	1	Sechskantschraube DIN933	Screw	M20x65-8.8




08.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
29	303 0143	1	Kronenmutter	Castle nut	DIN935-M30
30	303 0936	3	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM20-8 Zn
31	303 0978	1	Sechskantmutter	Nut	M20 DIN934-8
32	305 6229	1	Scheibe	Washer	45x31x5
33	309 6056	1	Spannhülse	Expansion bush	6x55-DIN1481
34	313 3000	1	Bolzen mit Verdrehsicherung	Pin with stop	LB D30/31x99,5/130-S
35	317 6945	1	Röhrchen	Tube	40/20,5x33,5
36	323 6348	1	Schmiernippel	Grease nipple	AM10x1 DIN71412
37	449 9600	1	Konsolenteil mit Gewinde	Part of bracket	SA-140-160
38	449 9601	1	Konsolenteil	Part of bracket	SA-140-160
39	449 9900	1	Halter	Holder	33,5x78,5x87,5 2xD20
40	301 5158	2	Sechskantschraube DIN933	Screw	M20x90-8.8
41	303 0978	2	Sechskantmutter	Nut	M20 DIN934-8
42	317 3418	1	Einspannbuchse	Expansion bush	EG30/38x33-DIN1498
43	317 9373	2	Bundbuchse	Flange bushing	D80/66,1/60,25x45
44	323 6348	1	Schmiernippel	Grease nipple	AM10x1 DIN71412
45	449 9532	1	Schwenklager	Swivel bearing	D66x125/33x65 140-180
46	301 6425	1	Schraube	Bolt	M20x16/D24
47	301 6427	1	Sechskantschraube mit Scheibe	Bolt	SW 36x46,2 D30/24-M20
48	305 6253	1	Scheibe	Washer	B25 DIN125-St
49	305 6276	1	Scheibe	Washer	D50xD25x6
50	449 1641	1	Dorn	Tine	50x8x502
51	449 4815	1	Radhalm	Wheel stalk	60x30x825 D60/50x183
52	549 8890	1	Lagerung	Bearing	LKR 205 6xD18
53	550 8863	1	Rad 6/161/205 D18	Wheel 6/161/205 D18	10.0/75-15.3 14PR AW ET-25




08.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 7380	2	Sechskantschraube DIN933	Screw	M16x35-8.8 Zn
2	301 7285	1	Sechskantschraube DIN933	Screw	M8x45-8.8 Zn
3	302 7924	1	Spindel	Screw	TR20x400
4	303 0932	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM8-8 Zn
5	303 1011	2	Sechskantmutter	Nut	M8 DIN934-8 Zn
6	303 8644	1	Spindelmutter	Nut for screw	30x30x44 TR 20
7	305 6010	1	Scheibe	Washer	D20,5/28x3 Zn
8	305 8694	2	Scheibe	Washer	A8,4 DIN125-St Zn
9	309 6940	1	Spannhülse	Expansion bush	8x28-DIN1481 Chrom 8
10	317 6896	1	Röhrchen	Tube	26,9/20,3x16 Zn
11	329 8616	1	Klammer	Clamp	D4
12	449 1135	1	Halter	Holder	60x12x90
13	305 9906	2	Federring	Spring ring	16 DIN127 Zn
14	301 0882	2	Augenschraube DIN444	Eye bolt	BM20x200-8.8 D2=20,1 Zn
15	301 4556	1	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M20x220-8.8 Zn
16	301 4668	1	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M24x110-8.8
17	303 0936	3	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM20-8 Zn
18	303 0937	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM24-8 Zn
19	311 9295	2	Klappstift mit Kette	Securing pin	9,5 - 9GL
20	311 9302	1	Klappstift	Securing pin	12x60
21	313 8150	2	Bolzen mit Griff	Pin with grip	GB D25x79,5/96
22	317 6907	1	Ring	Ring	D88/40,5x20
23	317 6909	1	Ring	Ring	D97/40,5x19
24	449 9472	1	Halmführung	Stalk guiding	60x30 D25,25-45,5
25	449 9881	1	Schwenkarm mit Achse	Swinging arm	SR 140-180 D60
26	301 3656	2	Sechskantschraube DIN933	Screw	M16x25-8.8
27	301 4388	3	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M20x90-10.9
28	301 5140	1	Sechskantschraube DIN933	Screw	M20x65-8.8




08.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
29	303 0143	1	Kronenmutter	Castle nut	DIN935-M30
30	303 0936	3	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM20-8 Zn
31	303 0978	1	Sechskantmutter	Nut	M20 DIN934-8
32	305 6229	1	Scheibe	Washer	45x31x5
33	309 6056	1	Spannhülse	Expansion bush	6x55-DIN1481
34	313 3000	1	Bolzen mit Verdrehsicherung	Pin with stop	LB D30/31x99,5/130-S
35	317 6945	1	Röhrchen	Tube	40/20,5x33,5
36	323 6348	1	Schmiernippel	Grease nipple	AM10x1 DIN71412
37	449 9600	1	Konsolenteil mit Gewinde	Part of bracket	SA-140-160
38	449 9601	1	Konsolenteil	Part of bracket	SA-140-160
39	449 9900	1	Halter	Holder	33,5x78,5x87,5 2xD20
40	301 5158	2	Sechskantschraube DIN933	Screw	M20x90-8.8
41	303 0978	2	Sechskantmutter	Nut	M20 DIN934-8
42	317 3418	1	Einspannbuchse	Expansion bush	EG30/38x33-DIN1498
43	317 9373	2	Bundbuchse	Flange bushing	D80/66,1/60,25x45
44	323 6348	1	Schmiernippel	Grease nipple	AM10x1 DIN71412
45	449 9532	1	Schwenklager	Swivel bearing	D66x125/33x65 140-180
46	301 6427	1	Sechskantschraube mit Scheibe	Bolt	SW 36x46,2 D30/24-M20
47	305 6276	1	Scheibe	Washer	D50xD25x6
48	449 1640	1	Dorn	Tine	50x8x462
49	449 4812	1	Radhalm	Wheel stalk	60x30x825 D60/45x140
50	549 8886	1	Lagerung	Bearing	6/100/140 3770
51	549 8847	1	Rad 6/100/140 D16	Wheel 6/100/140 D16	10.0/80-12 10PR AW




08.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 7380	2	Sechskantschraube DIN933	Screw	M16x35-8.8 Zn
2	301 7285	1	Sechskantschraube DIN933	Screw	M8x45-8.8 Zn
3	302 7924	1	Spindel	Screw	TR20x400
4	303 0932	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM8-8 Zn
5	303 1011	2	Sechskantmutter	Nut	M8 DIN934-8 Zn
6	303 8644	1	Spindelmutter	Nut for screw	30x30x44 TR 20
7	305 6010	1	Scheibe	Washer	D20,5/28x3 Zn
8	305 8694	2	Scheibe	Washer	A8,4 DIN125-St Zn
9	309 6940	1	Spannhülse	Expansion bush	8x28-DIN1481 Chrom 8
10	317 6896	1	Röhrchen	Tube	26,9/20,3x16 Zn
11	329 8616	1	Klammer	Clamp	D4
12	449 1135	1	Halter	Holder	60x12x90
13	305 9906	2	Federring	Spring ring	16 DIN127 Zn
14	301 0882	2	Augenschraube DIN444	Eye bolt	BM20x200-8.8 D2=20,1 Zn
15	301 4556	1	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M20x220-8.8 Zn
16	301 4668	1	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M24x110-8.8
17	303 0936	3	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM20-8 Zn
18	303 0937	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM24-8 Zn
19	311 9295	2	Klappstift mit Kette	Securing pin	9,5 - 9GL
20	311 9302	1	Klappstift	Securing pin	12x60
21	313 8150	2	Bolzen mit Griff	Pin with grip	GB D25x79,5/96
22	317 6907	1	Ring	Ring	D88/40,5x20
23	317 6909	1	Ring	Ring	D97/40,5x19
24	449 9472	1	Halmführung	Stalk guiding	60x30 D25,25-45,5
25	449 9881	1	Schwenkarm mit Achse	Swinging arm	SR 140-180 D60
26	301 3656	2	Sechskantschraube DIN933	Screw	M16x25-8.8
27	301 4388	3	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M20x90-10.9
28	301 5140	1	Sechskantschraube DIN933	Screw	M20x65-8.8




08.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
29	303 0143	1	Kronenmutter	Castle nut	DIN935-M30
30	303 0936	3	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM20-8 Zn
31	303 0978	1	Sechskantmutter	Nut	M20 DIN934-8
32	305 6229	1	Scheibe	Washer	45x31x5
33	309 6056	1	Spannhülse	Expansion bush	6x55-DIN1481
34	313 3000	1	Bolzen mit Verdrehsicherung	Pin with stop	LB D30/31x99,5/130-S
35	317 6945	1	Röhrchen	Tube	40/20,5x33,5
36	323 6348	1	Schmiernippel	Grease nipple	AM10x1 DIN71412
37	449 9600	1	Konsolenteil mit Gewinde	Part of bracket	SA-140-160
38	449 9601	1	Konsolenteil	Part of bracket	SA-140-160
39	449 9900	1	Halter	Holder	33,5x78,5x87,5 2xD20
40	301 5158	2	Sechskantschraube DIN933	Screw	M20x90-8.8
41	303 0978	2	Sechskantmutter	Nut	M20 DIN934-8
42	317 3418	1	Einspannbuchse	Expansion bush	EG30/38x33-DIN1498
43	317 9373	2	Bundbuchse	Flange bushing	D80/66,1/60,25x45
44	323 6348	1	Schmiernippel	Grease nipple	AM10x1 DIN71412
45	449 9532	1	Schwenklager	Swivel bearing	D66x125/33x65 140-180
46	301 6427	1	Sechskantschraube mit Scheibe	Bolt	SW 36x46,2 D30/24-M20
47	305 6276	1	Scheibe	Washer	D50xD25x6
48	449 1641	1	Dorn	Tine	50x8x502
49	301 6421	6	Radschraube	Wheel bolt	M18x1,5x52-D19 REB
50	303 0141	1	Kronenmutter	Castle nut	DIN935-M30x1,5
51	303 6416	6	Radmutter	Wheel nut	M18x1,5 Zn
52	305 6284	1	Scheibe	Washer	30 DIN126
53	311 7635	1	Splint	Peg	5x45 DIN94-St Zn
54	319 9015	1	Kegelrollenlager	Bearing	30207.
55	319 9019	1	Kegelrollenlager	Bearing	30211.
56	323 0414	1	Schutzkappe	Cap	D110x10




08.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
57	323 1322	1	Schraubkappe	Cap	D73,5x50
58	323 1803	1	Nilos-Ring	Nilos ring	30211 AV
59	323 6345	1	Schmiernippel	Grease nipple	LAM 6 DIN71412
60	449 8893	1	Nabe	Hub	6/205 ROC
61	449 4816	1	Radhalm mit Lagerung	Wheel stalk with bearing	60x30x825 6/205
62	550 8863	1	Rad 6/161/205 D18	Wheel 6/161/205 D18	10.0/75-15.3 14PR AW ET-25




08.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 7380	2	Sechskantschraube DIN933	Screw	M16x35-8.8 Zn
2	301 7285	1	Sechskantschraube DIN933	Screw	M8x45-8.8 Zn
3	302 7924	1	Spindel	Screw	TR20x400
4	303 0932	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM8-8 Zn
5	303 1011	2	Sechskantmutter	Nut	M8 DIN934-8 Zn
6	303 8644	1	Spindelmutter	Nut for screw	30x30x44 TR 20
7	305 6010	1	Scheibe	Washer	D20,5/28x3 Zn
8	305 8694	2	Scheibe	Washer	A8,4 DIN125-St Zn
9	309 6940	1	Spannhülse	Expansion bush	8x28-DIN1481 Chrom 8
10	317 6896	1	Röhrchen	Tube	26,9/20,3x16 Zn
11	329 8616	1	Klammer	Clamp	D4
12	449 1135	1	Halter	Holder	60x12x90
13	305 9906	2	Federring	Spring ring	16 DIN127 Zn
14	301 0882	2	Augenschraube DIN444	Eye bolt	BM20x200-8.8 D2=20,1 Zn
15	301 4556	1	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M20x220-8.8 Zn
16	301 4668	1	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M24x110-8.8
17	303 0936	3	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM20-8 Zn
18	303 0937	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM24-8 Zn
19	311 9295	2	Klappstift mit Kette	Securing pin	9,5 - 9GL
20	311 9302	1	Klappstift	Securing pin	12x60
21	313 8150	2	Bolzen mit Griff	Pin with grip	GB D25x79,5/96
22	317 6907	1	Ring	Ring	D88/40,5x20
23	317 6909	1	Ring	Ring	D97/40,5x19
24	449 9472	1	Halmführung	Stalk guiding	60x30 D25,25-45,5
25	449 9881	1	Schwenkarm mit Achse	Swinging arm	SR 140-180 D60
26	301 3656	2	Sechskantschraube DIN933	Screw	M16x25-8.8
27	301 4388	3	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M20x90-10.9
28	301 5140	1	Sechskantschraube DIN933	Screw	M20x65-8.8




08.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
29	303 0143	1	Kronenmutter	Castle nut	DIN935-M30
30	303 0936	3	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM20-8 Zn
31	303 0978	1	Sechskantmutter	Nut	M20 DIN934-8
32	305 6229	1	Scheibe	Washer	45x31x5
33	309 6056	1	Spannhülse	Expansion bush	6x55-DIN1481
34	313 3000	1	Bolzen mit Verdrehsicherung	Pin with stop	LB D30/31x99,5/130-S
35	317 6945	1	Röhrchen	Tube	40/20,5x33,5
36	323 6348	1	Schmiernippel	Grease nipple	AM10x1 DIN71412
37	449 9600	1	Konsolenteil mit Gewinde	Part of bracket	SA-140-160
38	449 9601	1	Konsolenteil	Part of bracket	SA-140-160
39	449 9900	1	Halter	Holder	33,5x78,5x87,5 2xD20
40	301 5158	2	Sechskantschraube DIN933	Screw	M20x90-8.8
41	303 0978	2	Sechskantmutter	Nut	M20 DIN934-8
42	317 3418	1	Einspannbuchse	Expansion bush	EG30/38x33-DIN1498
43	317 9373	2	Bundbuchse	Flange bushing	D80/66,1/60,25x45
44	323 6348	1	Schmiernippel	Grease nipple	AM10x1 DIN71412
45	449 9532	1	Schwenklager	Swivel bearing	D66x125/33x65 140-180
46	301 6427	1	Sechskantschraube mit Scheibe	Bolt	SW 36x46,2 D30/24-M20
47	305 6276	1	Scheibe	Washer	D50xD25x6
48	449 1641	1	Dorn	Tine	50x8x502
49	301 6421	6	Radschraube	Wheel bolt	M18x1,5x52-D19 REB
50	303 0141	1	Kronenmutter	Castle nut	DIN935-M30x1,5
51	303 6416	6	Radmutter	Wheel nut	M18x1,5 Zn
52	305 6284	1	Scheibe	Washer	30 DIN126
53	311 7635	1	Splint	Peg	5x45 DIN94-St Zn
54	319 9015	1	Kegelrollenlager	Bearing	30207.
55	319 9019	1	Kegelrollenlager	Bearing	30211.
56	323 0414	1	Schutzkappe	Cap	D110x10




08.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
57	323 1322	1	Schraubkappe	Cap	D73,5x50
58	323 1803	1	Nilos-Ring	Nilos ring	30211 AV
59	323 6345	1	Schmiernippel	Grease nipple	LAM 6 DIN71412
60	449 8893	1	Nabe	Hub	6/205 ROC
61	449 4816	1	Radhalm mit Lagerung	Wheel stalk with bearing	60x30x825 6/205
62	550 8863	1	Rad 6/161/205 D18	Wheel 6/161/205 D18	10.0/75-15.3 14PR AW ET-25




08.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 7380	2	Sechskantschraube DIN933	Screw	M16x35-8.8 Zn
2	301 7285	1	Sechskantschraube DIN933	Screw	M8x45-8.8 Zn
3	302 7924	1	Spindel	Screw	TR20x400
4	303 0932	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM8-8 Zn
5	303 1011	2	Sechskantmutter	Nut	M8 DIN934-8 Zn
6	303 8644	1	Spindelmutter	Nut for screw	30x30x44 TR 20
7	305 6010	1	Scheibe	Washer	D20,5/28x3 Zn
8	305 8694	2	Scheibe	Washer	A8,4 DIN125-St Zn
9	309 6940	1	Spannhülse	Expansion bush	8x28-DIN1481 Chrom 8
10	317 6896	1	Röhrchen	Tube	26,9/20,3x16 Zn
11	329 8616	1	Klammer	Clamp	D4
12	449 1135	1	Halter	Holder	60x12x90
13	305 9906	2	Federring	Spring ring	16 DIN127 Zn
14	301 0882	2	Augenschraube DIN444	Eye bolt	BM20x200-8.8 D2=20,1 Zn
15	301 4556	1	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M20x220-8.8 Zn
16	301 4668	1	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M24x110-8.8
17	303 0936	3	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM20-8 Zn
18	303 0937	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM24-8 Zn
19	311 9295	2	Klappstift mit Kette	Securing pin	9,5 - 9GL
20	311 9302	1	Klappstift	Securing pin	12x60
21	313 8150	2	Bolzen mit Griff	Pin with grip	GB D25x79,5/96
22	317 6907	1	Ring	Ring	D88/40,5x20
23	317 6909	1	Ring	Ring	D97/40,5x19
24	449 9472	1	Halmführung	Stalk guiding	60x30 D25,25-45,5
25	449 9881	1	Schwenkarm mit Achse	Swinging arm	SR 140-180 D60
26	301 3656	2	Sechskantschraube DIN933	Screw	M16x25-8.8
27	301 4388	3	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M20x90-10.9
28	301 5140	1	Sechskantschraube DIN933	Screw	M20x65-8.8




08.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
29	303 0143	1	Kronenmutter	Castle nut	DIN935-M30
30	303 0936	3	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM20-8 Zn
31	303 0978	1	Sechskantmutter	Nut	M20 DIN934-8
32	305 6229	1	Scheibe	Washer	45x31x5
33	309 6056	1	Spannhülse	Expansion bush	6x55-DIN1481
34	313 3000	1	Bolzen mit Verdrehsicherung	Pin with stop	LB D30/31x99,5/130-S
35	317 6945	1	Röhrchen	Tube	40/20,5x33,5
36	323 6348	1	Schmiernippel	Grease nipple	AM10x1 DIN71412
37	449 9600	1	Konsolenteil mit Gewinde	Part of bracket	SA-140-160
38	449 9601	1	Konsolenteil	Part of bracket	SA-140-160
39	449 9900	1	Halter	Holder	33,5x78,5x87,5 2xD20
40	301 5158	2	Sechskantschraube DIN933	Screw	M20x90-8.8
41	303 0978	2	Sechskantmutter	Nut	M20 DIN934-8
42	317 3418	1	Einspannbuchse	Expansion bush	EG30/38x33-DIN1498
43	317 9373	2	Bundbuchse	Flange bushing	D80/66,1/60,25x45
44	323 6348	1	Schmiernippel	Grease nipple	AM10x1 DIN71412
45	449 9532	1	Schwenklager	Swivel bearing	D66x125/33x65 140-180
46	301 6427	1	Sechskantschraube mit Scheibe	Bolt	SW 36x46,2 D30/24-M20
47	305 6276	1	Scheibe	Washer	D50xD25x6
48	449 1640	1	Dorn	Tine	50x8x462
49	301 6414	5	Radschraube	Wheel bolt	M14x1,5x40-D17-Zn
50	303 0139	1	Kronenmutter	Castle nut	DIN937-M24x2
51	303 6413	5	Radmutter	Wheel nut	M14x1,5 Zn
52	305 6253	1	Scheibe	Washer	B25 DIN125-St
53	311 7617	1	Splint	Peg	4x40 DIN94-St Zn
54	319 9116	1	Kegelrollenlager	Bearing	30206.
55	319 9151	1	Kegelrollenlager	Bearing	30209.
56	323 0413	1	Hüllscheibe	Cover washer	D100/45x12




08.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
57	323 1321	1	Schraubkappe	Cap	D63,5x40
58	323 1802	1	Nilos-Ring	Nilos ring	30209 AV
59	323 6345	1	Schmiernippel	Grease nipple	LAM 6 DIN71412
60	449 8892	1	Nabe	Hub	5/140/93
61	549 1315	1	Radhalm mit Lagerung	Wheel stalk with bearing	60x30x825 5/94/140
62	549 8849	1	Rad 5/94/140 D14	Wheel 5/94/140 D14	10.0/80-12 8PR ET-25




08.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3069	1	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M8x40-8.8
2	303 0969	1	Sechskantmutter	Nut	M8 DIN934-8
3	305 8551	1	Federsicherung	Securing clip	41x3
4	305 9883	1	Federring	Spring ring	8 DIN127
5	315 8006	1	Niet	Rivet	12x55 BO Zn
6	470 1150	1	Leuchtenhalter	Carrier for light	RE LH 1
7	470 1151	1	Leuchtenhalter	Carrier for light	LI LH 1




08.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3006	6	Sechskantschraube DIN933	Screw	M6x25-8.8 Zn
2	301 3838	2	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M16x60-8.8
3	303 0931	8	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM6-8 Zn
4	303 0933	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM10-8 Zn
5	303 0935	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
6	305 8551	1	Federsicherung	Securing clip	41x3
7	305 9882	4	Federring	Spring ring	6 DIN127
8	313 7807	1	Bolzen mit Griff	Pin with grip	GB D12x57,5/71
9	321 9900	1	Schild	Plate	Gerät schwenkt aus
10	321 9922	2	Rückstrahler rot	Reflector, red	8 RA 002 016-111
11	321 9921	2	Rückstrahler gelb	Reflector, yellow	8 RA 002014-051
12	321 9919	4	Rückstrahler gelb selbstkl.	Self-adh. reflector, yellow	6200GK
13	470 1200	1	Halter	Holder	D70xD7-M10x25
14	470 1207	1	Leuchtenhalter	Carrier for light	LH 30x30x1500
15	470 1210	1	Führungsstück	Guiding	LH 30x15x200/40x15
16	309 6053	2	Spannhülse	Expansion bush	6x40-DIN1481
17	470 1205	1	Halter	Holder	LH 40x15x900




08.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	321 5012	1	Aufsteckteil	Plug-on unit	RE HR11027
2	321 5013	1	Aufsteckteil	Plug-on unit	LI HL11027
3	321 9917	2	Rückstrahler	Reflector	6200K
4	321 9934	1	Warntafel	Warning board	RE 423x423 DIN11030
5	321 9935	1	Warntafel	Warning board	LI 423x423 DIN11030
6	373 2121	2	Stecker	Plug	7-polig
7	373 2140	1	Kupplungsdose	Connector socket	72.
8	373 3130	1	Rückleuchte rechts	Rear light, RH	BBS95R
9	373 3133	1	Rückleuchte links	Rear light, LH	BBS95L
10	373 3526	2	Lichtscheibe	Light glas	RE E95
11	373 3801	2	Schutzhaube hinten	Rear cover	SH95




08.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 7800	2	Bügelschraube		M16/140/185
2	303 0976	4	Sechskantmutter	Nut	M16 DIN934-8
3	317 7700	4	Exzenter	Eccentric	SW30/25/16,5/1,5
4	457 7315	1	Konsole	Bracket	140-D40




08.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 9870	4	Hammerschraube	T-bolt	M16x60
2	303 0976	4	Sechskantmutter	Nut	M16 DIN934-8
3	317 7700	4	Exzenter	Eccentric	SW30/25/16,5/1,5
4	457 7315	1	Konsole	Bracket	140-D40




08.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3824	4	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M16x55-8.8
2	303 0958	4	Sechskantmutter	Nut	BM16 DIN936-8
3	457 7334	1	Konsole	Bracket	140-D40-B
4	457 7340	4	Klemmplatte	Clamping plate	40x20-60°-D16,5




08.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 6123	6	Senkschraube DIN7991	Countersunk bolt	M10x30-10.9
2	303 0193	1	Kronenmutter	Castle nut	DIN937-M24x1,5-22H
3	303 0933	6	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM10-8 Zn
4	305 8924	2	Sicherungsring	Securing ring	62x2 DIN472
5	311 7613	1	Splint	Peg	3,2x40 DIN94-St Zn
6	319 9116	1	Kegelrollenlager	Bearing	30206.
7	319 9166	1	Kegelrollenlager	Bearing	32007X
8	323 6345	1	Schmiernippel	Grease nipple	LAM 6 DIN71412
9	323 7641	1	Dichtung	Seal	D120/65x1,6
10	323 8032	2	Wellendichtring	Oil seal	40x55x7 BA
11	349 0029	1	Sechscheibe	Disc	D500/100x5 G
12	447 8882	1	Nabe	Hub	668 A
13	457 9330	1	Secharm	Swinging arm	D77x400 Z50




08.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 6123	6	Senkschraube DIN7991	Countersunk bolt	M10x30-10.9
2	303 0193	1	Kronenmutter	Castle nut	DIN937-M24x1,5-22H
3	303 0933	6	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM10-8 Zn
4	305 8924	2	Sicherungsring	Securing ring	62x2 DIN472
5	311 7613	1	Splint	Peg	3,2x40 DIN94-St Zn
6	319 9116	1	Kegelrollenlager	Bearing	30206.
7	319 9166	1	Kegelrollenlager	Bearing	32007X
8	323 6345	1	Schmiernippel	Grease nipple	LAM 6 DIN71412
9	323 7641	1	Dichtung	Seal	D120/65x1,6
10	323 8032	2	Wellendichtring	Oil seal	40x55x7 BA
11	349 0042	1	Sechscheibe	Disc	D500/100x5-Z
12	447 8882	1	Nabe	Hub	668 A
13	457 9330	1	Secharm	Swinging arm	D77x400 Z50



08.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 6123	6	Senkschraube DIN7991	Countersunk bolt	M10x30-10.9
2	303 0193	1	Kronenmutter	Castle nut	DIN937-M24x1,5-22H
3	303 0933	6	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM10-8 Zn
4	305 8924	2	Sicherungsring	Securing ring	62x2 DIN472
5	311 7613	1	Splint	Peg	3,2x40 DIN94-St Zn
6	319 9116	1	Kegelrollenlager	Bearing	30206.
7	319 9166	1	Kegelrollenlager	Bearing	32007X
8	323 6345	1	Schmiernippel	Grease nipple	LAM 6 DIN71412
9	323 7641	1	Dichtung	Seal	D120/65x1,6
10	323 8032	2	Wellendichtring	Oil seal	40x55x7 BA
11	349 0050	1	Sechscheibe	Disc	D590/100x6-Z
12	447 8882	1	Nabe	Hub	668 A
13	457 9330	1	Secharm	Swinging arm	D77x400 Z50




08.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 9867	1	Hakenschraube	Hook bolt	M20
2	303 0978	1	Sechskantmutter	Nut	M20 DIN934-8
3	305 6202	1	Scheibe	Washer	40x20,5x10
4	459 9860	1	Klemmhebel	Clamp lever	D40-45
5	301 3682	2	Sechskantschraube DIN933	Screw	M16x30-8.8
6	301 3867	2	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M16x65-8.8
7	301 4251	2	Sechskantschraube DIN933	Screw	M20x55-10.9
8	303 0976	2	Sechskantmutter	Nut	M16 DIN934-8
9	305 6164	2	Scheibe	Washer	D35/20,5x5
10	305 6181	2	Scheibe	Washer	17 DIN7349
11	457 8452	2	Zapfen konisch	Pivot	D38x176
12	457 9145	2	Zahnkonsole	Hirth-type bracket	D70/38 Z50
13	457 9870	2	Sperrstück	Stop	D38x30
14	463 7645	1	Rundhalm gebogen	Round stalk	D40/370

D140+160

642 6770




08.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3407	2	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M12x70-8.8
2	301 3734	4	Sechskantschraube DIN933	Screw	M16x45-12.9 A=max.3mm
3	301 3824	6	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M16x55-8.8
4	301 5389	1	Sechskantschraube spz.	Bolt	M16x50-8.8
5	301 5794	4	Senkschraube DIN608	Countersunk bolt	M12x45-12.9-MU-10
6	301 6123	6	Senkschraube DIN7991	Countersunk bolt	M10x30-10.9
7	303 0193	1	Kronenmutter	Castle nut	DIN937-M24x1,5-22H
8	303 0933	6	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM10-8 Zn
9	303 0934	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM12-8 Zn
10	303 0935	11	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
11	303 0972	4	Sechskantmutter	Nut	M12 DIN934-8
12	305 8924	2	Sicherungsring	Securing ring	62x2 DIN472
13	309 3339	1	Spannhülse	Expansion bush	16x80-DIN1481
14	311 7613	1	Splint	Peg	3,2x40 DIN94-St Zn
15	317 2035	2	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG60/65x35
16	317 8660	1	Stellring	Adjusting ring	D82,5/60x30 D16,5
17	319 9116	1	Kegelrollenlager	Bearing	30206.
18	319 9166	1	Kegelrollenlager	Bearing	32007X
19	323 6345	1	Schmiernippel	Grease nipple	LAM 6 DIN71412
20	323 7641	1	Dichtung	Seal	D120/65x1,6
21	323 8032	2	Wellendichtring	Oil seal	40x55x7 BA
22	347 7126	1	Streichschiene	Tail piece	BFS
23	347 7127	1	Streichschiene	Tail piece	BFS
24	349 0462	1	Hohlscheibe	Hollow disc	D530
25	349 6490	1	Messer	Knife	BFS
26	349 6491	1	Messer	Knife	BFS
27	442 6770	1	Rahmen	Frame	BFS 140
28	442 7135	1	Halmführung	Stalk guiding	60x30


D140+160

642 6770




08.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
29	442 7150	1	Halm	Stalk	60x30 mit Achse
30	447 8882	1	Nabe	Hub	668 A
31	469 4975	2	Stütze	Support	40x10x370




08.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3388	1	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M12x60-8.8
2	301 3867	1	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M16x65-8.8
3	301 4038	1	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M16x120-8.8
4	301 5389	4	Sechskantschraube spz.	Bolt	M16x50-8.8
5	301 6123	6	Senkschraube DIN7991	Countersunk bolt	M10x30-10.9
6	303 0193	1	Kronenmutter	Castle nut	DIN937-M24x1,5-22H
7	303 0933	6	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM10-8 Zn
8	303 0934	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM12-8 Zn
9	303 0935	6	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
10	305 8551	2	Federsicherung	Securing clip	41x3
11	305 8924	2	Sicherungsring	Securing ring	62x2 DIN472
12	311 7613	1	Splint	Peg	3,2x40 DIN94-St Zn
13	313 8137	2	Bolzen mit Griff	Pin with grip	GB D12x103,5/1185
14	317 3308	1	Einspannbuchse	Expansion bush	EG12/16x25-DIN1498
15	319 9116	1	Kegelrollenlager	Bearing	30206
16	319 9166	1	Kegelrollenlager	Bearing	32007X
17	323 6345	1	Schmiernippel	Grease nipple	LAM 6 DIN71412
18	323 7641	1	Dichtung	Seal	D120/65x1,6
19	323 8032	2	Wellendichtring	Oil seal	40x55x7 BA
20	349 0465	1	Hohlscheibe	Hollow disc	D610
21	442 6795	1	Anbauteil	Frame extension	GPS 90-110-140
22	442 7152	1	Schwenkarm mit Achse	Swinging arm	GPS - 80x20
23	442 7153	1	Flansch mit Rohr	Flange	GPS - 80x25x335
24	447 8882	1	Nabe	Hub	668 A




08.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	203 1201	2	Platte	Plate	60x10x70
2	301 0864	4	Augenschraube DIN444	Eye bolt	BM16x200xb100-8.8 D2=16,1 Zn
3	301 4134	2	Sechskantschraube spz.	Bolt	M16x200xb100-8.8 Zn
4	301 4465	1	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M20x130-8.8 (160)
5	303 0936	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM20-8 Zn
6	303 1015	6	Sechskantmutter	Nut	M16 DIN934-8 Zn
7	305 6186	1	Scheibe	Washer	D20,5/40x2,5
8	305 8551	2	Federsicherung	Securing clip	41x3
9	305 9906	6	Federring	Spring ring	16 DIN127 Zn
10	311 9565	1	Klappstift	Securing pin	4,5mm
11	313 8140	2	Bolzen mit Griff	Pin with grip	GB D16x50,8/70 Zn
12	313 8145	1	Bolzen mit Griff	Pin with grip	GB D20x137/150
13	331 6482	1	Kette	Chain	13x65 DIN762 ST35.2H 35GL
14	422 2545	1	Konsole	Bracket	90-150
15	422 9005	1	Mitnehmerarm	Attachment arm	UNI 80x80x1270




08.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 7800	2	Bügelschraube		M16/140/185
2	303 0935	4	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
3	305 8551	2	Federsicherung	Securing clip	41x3
4	311 9565	2	Klappstift	Securing pin	4,5mm
5	313 8140	2	Bolzen mit Griff	Pin with grip	GB D16x50,8/70 Zn
6	313 8155	2	Bolzen mit Griff	Pin with grip	GB D25x159/180
7	317 7700	4	Exzenter	Eccentric	SW30/25/16,5/1,5
8	331 6520	1	Kette	Chain	13x82 DIN 5685 28GL
9	422 2555	1	Konsole	Bracket	140x140-120
10	422 9020	1	Mitnehmerarm	Attachment arm	D140+D180




08.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 7800	2	Bügelschraube		M16/140/185
2	303 0935	4	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
3	305 6229	1	Scheibe	Washer	45x31x5
4	305 8551	2	Federsicherung	Securing clip	41x3
5	309 6072	1	Spannhülse	Expansion bush	8x40-DIN1481 Zn
6	309 6174	2	Spannhülse	Expansion bush	10x70-DIN1481
7	311 9565	2	Klappstift	Securing pin	4,5mm
8	313 8140	2	Bolzen mit Griff	Pin with grip	GB D16x50,8/70 Zn
9	313 8155	2	Bolzen mit Griff	Pin with grip	GB D25x159/180
10	317 7700	4	Exzenter	Eccentric	SW30/25/16,5/1,5
11	329 8289	1	Druckfeder	Spring	5x37x138
12	331 6520	1	Kette	Chain	13x82 DIN 5685 28GL
13	375 4020	1	Einschraubverschraubung	Nipple	x-GE12-LM M18x1,5 Zn
14	375 4110	1	Gerade Verschraubung	Nipple	G12-L M18x1,5
15	375 5110	2	Schneidring	Cutting ring	12-L/S Zn
16	375 5310	2	Überwurfmutter	Union nut	12L M18x1,5 Zn
17	375 9980	1	Einfachschelle	Clamp	SP 112A PP LI
18	375 9982	1	Schelle	Clamp	SP 218 PP LI
19	422 2555	1	Konsole	Bracket	140x140-120
20	422 9500	1	Mitnehmerarm	Attachment arm	HY D140+D180
21	422 9550	1	Verriegelungsbolzen	Locking pin	D30x240
22	475 9794	1	Rohr gebogen	Tube	12x2x900
23	575 2335	1	Hydraulikzylinder	Ram	EZ25/80 D16/170




08.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	203 2585	1	Platte	Plate	70x8x80
2	325 1155	1	Schlauchschelle	Hose clip	25/40
3	301 3004	4	Sechskantschraube DIN933	Screw	M6x20-8.8 Zn
4	303 0931	4	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM6-8 Zn
5	325 1170	2	Schlauchklemme	Hose clip	S 5600
6	375 2165	1	Staubstecker rot	Plastic male probe	-
7	375 2166	2	Staubkappe, rot	Cap, red	D26,5
8	375 2700	1	Halter	Holder	NW10 BN320050
9	375 2735	1	SVK-Muffe	SVK-socket	CEL12 M18x1,5 BG3
10	375 2718	2	SVK-Stecker	Hydraulic coupling	NW10-M18x1,5
11	375 4110	1	Gerade Verschraubung	Nipple	G12-L M18x1,5
12	375 9982	4	Schelle	Clamp	SP 218 PP LI
13	475 2375	2	Hydraulikschlauch	High-pressure hose	2SN10-1300 M18x1300
14	475 2622	1	Hydraulikschlauch	High-pressure hose	2SN10-3100 M18x1,5




08.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	203 2585	1	Platte	Plate	70x8x80
2	301 3004	4	Sechskantschraube DIN933	Screw	M6x20-8.8 Zn
3	303 0931	4	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM6-8 Zn
4	325 1170	2	Schlauchklemme	Hose clip	S 5600
5	375 2165	1	Staubstecker rot	Plastic male probe	-
6	375 2166	1	Staubkappe, rot	Cap, red	D26,5
7	375 2700	1	Halter	Holder	NW10 BN320050
8	375 2735	1	SVK-Muffe	SVK-socket	CEL12 M18x1,5 BG3
9	375 2718	1	SVK-Stecker	Hydraulic coupling	NW10-M18x1,5
10	375 4550	1	Einstellbare L-Verschraubung	L-adjustable T-union	evL12-LM M18x1,5
11	375 9982	4	Schelle	Clamp	SP 218 PP LI
12	475 2375	1	Hydraulikschlauch	High-pressure hose	2SN10-1300 M18x1300
13	475 2622	1	Hydraulikschlauch	High-pressure hose	2SN10-3100 M18x1,5




08.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	302 9412	1	Zylinderauge mit Haken	Ram eye with piston rod	D35
2	317 3454	1	Gelenklager	Bush	GE 35 DO
3	329 8612	2	Zugfeder	Spring	9x45x400
4	375 2166	1	Staubkappe, rot	Cap, red	D26,5
5	375 2718	1	SVK-Stecker	Hydraulic coupling	NW10-M18x1,5
6	375 4020	1	Einschraubverschraubung	Nipple	x-GE12-LM M18x1,5 Zn
7	475 2617	1	Hydraulikschlauch	High-pressure hose	2SN10-1250
8	575 2360	1	Hydroturn-Zylinder	Hydroturn ram	DKOL12/DKOL12-45° EZ45/177




08.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	375 2166	2	Staubkappe, rot	Cap, red	D26,5
2	375 2718	2	SVK-Stecker	Hydraulic coupling	NW10-M18x1,5
3	375 4020	2	Einschraubverschraubung	Nipple	x-GE12-LM M18x1,5 Zn
4	475 2617	2	Hydraulikschlauch	High-pressure hose	2SN10-1250
5	575 2374	1	Umschaltzylinder	Change over ram	DKOL12/DKOL12-45° 63/36




08.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	375 2166	2	Staubkappe, rot	Cap, red	D26,5
2	375 2718	2	SVK-Stecker	Hydraulic coupling	NW10-M18x1,5
3	375 4020	2	Einschraubverschraubung	Nipple	x-GE12-LM M18x1,5 Zn
4	475 2617	2	Hydraulikschlauch	High-pressure hose	2SN10-1250
5	575 2371	1	Umschaltzylinder	Change over ram	DKOL12/DKOL12-45°
6	575 2373	1	Umschaltzylinder	Change over ram	ZW63/36-177
					ZW63/177-A




08.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	375 2166	2	Staubkappe, rot	Cap, red	D26,5
2	375 2718	2	SVK-Stecker	Hydraulic coupling	NW10-M18x1,5
3	375 4020	2	Einschraubverschraubung	Nipple	x-GE12-LM M18x1,5 Zn
4	475 2617	2	Hydraulikschlauch	High-pressure hose	2SN10-1250
5	575 2465	1	Umschaltzylinder für VÜP	Switch over ram for VÜP	DKOL12/DKOL12-45°
6	575 2464	1	Umschaltzylinder	Change over ram	70/36-182-35
					ZW70/36-185-M-35 IN




08.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	375 2166	2	Staubkappe, rot	Cap, red	D26,5
2	375 2718	2	SVK-Stecker	Hydraulic coupling	NW10-M18x1,5
3	375 4020	2	Einschraubverschraubung	Nipple	x-GE12-LM M18x1,5 Zn
4	475 2617	2	Hydraulikschlauch	High-pressure hose	2SN10-1250
5	575 2378	1	Umschaltzylinder	Change over ram	DKOL12/DKOL12-45°
6	575 2460	1	Umschaltzylinder	Change over ram	DZ70/36/182
7	575 2465	1	Umschaltzylinder für VÜP	Switch over ram for VÜP	DZ70/36-182-M-35
					70/36-182-35




08.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	375 2166	2	Staubkappe, rot	Cap, red	D26,5
2	375 2718	2	SVK-Stecker	Hydraulic coupling	NW10-M18x1,5
3	375 4020	2	Einschraubverschraubung	Nipple	x-GE12-LM M18x1,5 Zn
4	475 2617	2	Hydraulikschlauch	High-pressure hose	2SN10-1250
5	575 2370	1	Umschaltzylinder mechanisch	Change over ram	DKOL12/DKOL12-45°
6	575 2374	1	Umschaltzylinder	Change over ram	DZ63/45/177
					63/36




08.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	375 4050	2	Gerade Einschraubverschraubung	Nipple	M18x1,5-R1/2
2	575 2374	1	Umschaltzylinder	Change over ram	63/36




08.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	375 4050	2	Gerade Einschraubverschraubung	Nipple	M18x1,5-R1/2
2	575 2371	1	Umschaltzylinder	Change over ram	ZW63/36-177
3	575 2373	1	Umschaltzylinder	Change over ram	ZW63/177-A
4	575 2650	2	Hochdruckschlauch	High-pressure hose	1/2 BSP-1300-45°




08.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	375 4050	2	Gerade Einschraubverschraubung	Nipple	M18x1,5-R1/2
2	575 2460	1	Umschaltzylinder	Change over ram	DZ70/36-182-M-35




08.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	305 8867	4	Sicherungsring	Securing ring	30x2 DIN471 Zn
2	313 7802	2	Bolzen	Pin	NN D30x60,7/75 Zn
3	325 1170	1	Schlauchklemme	Hose clip	S 5600
4	375 2166	2	Staubkappe, rot	Cap, red	D26,5
5	375 2718	2	SVK-Stecker	Hydraulic coupling	NW10-M18x1,5
6	375 4310	2	Schwenkverschraubung	Union, swivel	x-SWVE12-LM M16x1,5
7	375 5510	2	Hohlschraube	Banjo bolt	M16x1,5-SWVE12LM
8	470 5001	1	Schutzblech	Guard	D95 180x1,5x150
9	475 2617	2	Hydraulikschlauch	High-pressure hose	2SN10-1250
10	475 2761	1	Schlauchpaket	Hose-assembly	DKOL12/DKOL12-45°
11	575 2173	1	Drosselrückschlagventil	Throttle nonreturn valve	2x1SN06-800 MSS
12	575 2492	1	Umschaltzylinder VÜP	Turn over ram with VÜP	D14,3/1,1
13	575 2419	1	Einschwenkzylinder	Swing-in ram	DZ70/40-240 HPS-II-A-FS
					DZ80/40/100-555-B




08.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	325 1170	4	Schlauchklemme	Hose clip	S 5600
2	329 1810	1	Flachformfeder	U-spring	40x4x360-D95
3	375 4310	2	Schwenkverschraubung	Union, swivel	x-SWVE12-LM M16x1,5
4	470 5000	1	Schutzblech	Guard	250x1,5x250 R47,5
5	475 2760	1	Schlauchpaket	Hose-assembly	2x1SN06-950 MSS
6	575 2173	1	Drosselrückschlagventil	Throttle nonreturn valve	D14,3/1,1
7	575 2419	1	Einschwenkzylinder	Swing-in ram	DZ80/40/100-555-B




08.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	375 2166	2	Staubkappe, rot	Cap, red	D26,5
2	375 2718	2	SVK-Stecker	Hydraulic coupling	NW10-M18x1,5
3	475 2617	2	Hydraulikschlauch	High-pressure hose	2SN10-1250
4	575 2465	1	Umschaltzylinder für VÜP	Switch over ram for VÜP	DKOL12/DKOL12-45° 70/36-182-35




08.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	375 2166	2	Staubkappe, rot	Cap, red	D26,5
2	375 2718	2	SVK-Stecker	Hydraulic coupling	NW10-M18x1,5
3	375 4020	2	Einschraubverschraubung	Nipple	x-GE12-LM M18x1,5 Zn
4	475 2617	2	Hydraulikschlauch	High-pressure hose	2SN10-1250
5	575 2484	1	Umschaltzylinder	Change over ram	DKOL12/DKOL12-45° ZW80/45-185-M-35 IN




08.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	305 8867	4	Sicherungsring	Securing ring	30x2 DIN471 Zn
2	313 7802	2	Bolzen	Pin	NN D30x60,7/75 Zn
3	325 1155	2	Schlauchschelle	Hose clip	25/40
4	325 1170	2	Schlauchklemme	Hose clip	S 5600
5	375 2166	2	Staubkappe, rot	Cap, red	D26,5
6	375 2718	2	SVK-Stecker	Hydraulic coupling	NW10-M18x1,5
7	375 4110	2	Gerade Verschraubung	Nipple	G12-L M18x1,5
8	375 4310	2	Schwenkverschraubung	Union, swivel	x-SWVE12-LM M16x1,5
9	375 5510	2	Hohlschraube	Banjo bolt	M16x1,5-SWVE12LM
10	475 2615	2	Hydraulikschlauch	High-pressure hose	2SN10-1200 M18x1,5
11	475 2780	1	Schlauchpaket	Hose-assembly	NW8 2x1250 MSS
12	575 2173	2	Drosselrückschlagventil	Throttle nonreturn valve	D14,3/1,1
13	575 2410	1	Einschwenkzylinder	Swing-in ram	DZ80/40/100-435




08.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	305 8867	4	Sicherungsring	Securing ring	30x2 DIN471 Zn
2	313 7802	2	Bolzen	Pin	NN D30x60,7/75 Zn
3	313 7803	1	Bolzen	Pin	NN D30x81,7/100
4	325 1155	2	Schlauchschelle	Hose clip	25/40
5	325 1170	2	Schlauchklemme	Hose clip	S 5600
6	375 2166	2	Staubkappe, rot	Cap, red	D26,5
7	375 2718	2	SVK-Stecker	Hydraulic coupling	NW10-M18x1,5
8	375 4110	2	Gerade Verschraubung	Nipple	G12-L M18x1,5
9	375 4310	2	Schwenkverschraubung	Union, swivel	x-SWVE12-LM M16x1,5
10	375 5510	2	Hohlschraube	Banjo bolt	M16x1,5-SWVE12LM
11	429 4581	1	Halter	Holder	D30/60 M20
12	475 2615	2	Hydraulikschlauch	High-pressure hose	2SN10-1200 M18x1,5
13	475 2780	1	Schlauchpaket	Hose-assembly	NW8 2x1250 MSS
14	575 2173	2	Drosselrückschlagventil	Throttle nonreturn valve	D14,3/1,1
15	575 2410	1	Einschwenkzylinder	Swing-in ram	DZ80/40/100-435




08.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	305 8867	4	Sicherungsring	Securing ring	30x2 DIN471 Zn
2	313 7802	2	Bolzen	Pin	NN D30x60,7/75 Zn
3	325 1155	2	Schlauchschelle	Hose clip	25/40
4	325 1170	3	Schlauchklemme	Hose clip	S 5600
5	375 2166	2	Staubkappe, rot	Cap, red	D26,5
6	375 2718	2	SVK-Stecker	Hydraulic coupling	NW10-M18x1,5
7	375 4110	2	Gerade Verschraubung	Nipple	G12-L M18x1,5
8	375 4310	2	Schwenkverschraubung	Union, swivel	x-SWVE12-LM M16x1,5
9	375 5510	2	Hohlschraube	Banjo bolt	M16x1,5-SWVE12LM
10	470 5001	1	Schutzblech	Guard	D95 180x1,5x150
11	475 2615	2	Hydraulikschlauch	High-pressure hose	2SN10-1200 M18x1,5
12	475 2780	1	Schlauchpaket	Hose-assembly	NW8 2x1250 MSS
13	575 2173	2	Drosselrückschlagventil	Throttle nonreturn valve	D14,3/1,1
14	575 2419	1	Einschwenkzylinder	Swing-in ram	DZ80/40/100-555-B




08.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	305 8867	4	Sicherungsring	Securing ring	30x2 DIN471 Zn
2	313 7802	2	Bolzen	Pin	NN D30x60,7/75 Zn
3	325 1155	2	Schlauchschelle	Hose clip	25/40
4	325 1170	3	Schlauchklemme	Hose clip	S 5600
5	329 1810	1	Flachformfeder	U-spring	40x4x360-D95
6	375 2166	2	Staubkappe, rot	Cap, red	D26,5
7	375 2718	2	SVK-Stecker	Hydraulic coupling	NW10-M18x1,5
8	375 4110	2	Gerade Verschraubung	Nipple	G12-L M18x1,5
9	375 4310	2	Schwenkverschraubung	Union, swivel	x-SWVE12-LM M16x1,5
10	375 5510	2	Hohlschraube	Banjo bolt	M16x1,5-SWVE12LM
11	470 5001	1	Schutzblech	Guard	D95 180x1,5x150
12	475 2615	2	Hydraulikschlauch	High-pressure hose	2SN10-1200 M18x1,5
13	475 2701	1	Schlauchpaket mit Feder	Hose-assembly	2x1SN08-1250
14	475 2780	1	Schlauchpaket	Hose-assembly	NW8 2x1250 MSS
15	575 2173	2	Drosselrückschlagventil	Throttle nonreturn valve	D14,3/1,1
16	575 2419	1	Einschwenkzylinder	Swing-in ram	DZ80/40/100-555-B




08.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	375 2166	2	Staubkappe, rot	Cap, red	D26,5
2	375 2718	2	SVK-Stecker	Hydraulic coupling	NW10-M18x1,5
3	475 2617	2	Hydraulikschlauch	High-pressure hose	2SN10-1250
4	575 2490	1	Umschaltzylinder	Change over ram	DKOL12/DKOL12-45°
5	575 2492	1	Umschaltzylinder VÜP	Turn over ram with VÜP	DZ70/40-240 IV-A DZ70/40-240 HPS-II-A-FS




08.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3867	4	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M16x65-8.8
2	303 0935	4	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
3	305 8560	1	Federsicherung mit Kette	Securing clip with chain	D3,6/D21-460mm-Zn
4	311 8610	1	Federstecker	Spring pin	D3,6 Zn
5	313 7901	1	Oberlenkerbolzen	Top link pin	KAT2+3 D31,7x220
6	461 7917	1	Schienenwelle	Drawbar	D55 L2 Z2
7	461 9874	2	Sperrstück	Stop	D55/68




08.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3867	4	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M16x65-8.8
2	303 0935	4	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
3	311 9305	2	Rohrklappstecker	Securing pin	8x50/S9
4	305 8560	1	Federsicherung mit Kette	Securing clip with chain	D3,6/D21-460mm-Zn
5	311 8610	1	Federstecker	Spring pin	D3,6 Zn
6	313 7901	1	Oberlenkerbolzen	Top link pin	KAT2+3 D31,7x220
7	313 8234	2	Unterlenkerbolzen	Lower link pin	KAT2 28x155
8	461 7901	2	Schienenwelle gekröpft	Drawbar	1/2xD55 L2 Z2
9	461 7902	1	Rohr	Tube	D76,1/54x500
10	461 9874	2	Sperrstück	Stop	D55/68




08.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3867	4	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M16x65-8.8
2	303 0935	4	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
3	305 8560	1	Federsicherung mit Kette	Securing clip with chain	D3,6/D21-460mm-Zn
4	311 8610	1	Federstecker	Spring pin	D3,6 Zn
5	313 7901	1	Oberlenkerbolzen	Top link pin	KAT2+3 D31,7x220
6	461 7923	1	Schienenwelle	Drawbar	D55 L2 Z3
7	461 9874	2	Sperrstück	Stop	D55/68




08.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3867	4	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M16x65-8.8
2	303 0935	4	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
3	305 8560	1	Federsicherung mit Kette	Securing clip with chain	D3,6/D21-460mm-Zn
4	311 8610	1	Federstecker	Spring pin	D3,6 Zn
5	313 7901	1	Oberlenkerbolzen	Top link pin	KAT2+3 D31,7x220
6	461 7918	1	Schienenwelle	Drawbar	D55 L2 Z3F
7	461 9874	2	Sperrstück	Stop	D55/68




08.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3867	4	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M16x65-8.8
2	303 0935	4	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
3	305 8560	1	Federsicherung mit Kette	Securing clip with chain	D3,6/D21-460mm-Zn
4	311 8610	1	Federstecker	Spring pin	D3,6 Zn
5	313 7901	1	Oberlenkerbolzen	Top link pin	KAT2+3 D31,7x220
6	461 7924	1	Schienenwelle	Drawbar	D55 L3 Z2
7	461 9874	2	Sperrstück	Stop	D55/68




08.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3867	4	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M16x65-8.8
2	303 0935	4	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
3	305 8560	1	Federsicherung mit Kette	Securing clip with chain	D3,6/D21-460mm-Zn
4	311 8610	1	Federstecker	Spring pin	D3,6 Zn
5	313 7901	1	Oberlenkerbolzen	Top link pin	KAT2+3 D31,7x220
6	461 7925	1	Schienenwelle	Drawbar	D68 L3 Z3
7	461 9875	2	Sperrstück	Stop	D68




08.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3867	4	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M16x65-8.8
2	303 0935	4	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
3	305 8560	1	Federsicherung mit Kette	Securing clip with chain	D3,6/D21-460mm-Zn
4	311 8610	1	Federstecker	Spring pin	D3,6 Zn
5	313 7901	1	Oberlenkerbolzen	Top link pin	KAT2+3 D31,7x220
6	461 7926	1	Schienenwelle	Drawbar	D68 L3 Z3F
7	461 9875	2	Sperrstück	Stop	D68




08.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3867	4	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M16x65-8.8
2	301 6425	2	Schraube	Bolt	M20x16/D24
3	303 0935	4	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
4	309 3337	2	Spannhülse	Expansion bush	16x32-DIN7346
5	309 6038	4	Spannhülse	Expansion bush	5x30-DIN1481 Chrom 8
6	305 8560	1	Federsicherung mit Kette	Securing clip with chain	D3,6/D21-460mm-Zn
7	311 8610	1	Federstecker	Spring pin	D3,6 Zn
8	313 7901	1	Oberlenkerbolzen	Top link pin	KAT2+3 D31,7x220
9	313 8645	2	Stift gebogen	Pin	D12x60
10	315 9710	4	Halbrundkerbnagel	Rivet	8x16 DIN1476
11	329 8106	2	Druckfeder	Spring	1,6x16x51,5
12	329 8495	2	Zugfeder	Spring	2,5x12x75
13	461 7917	1	Schienenwelle	Drawbar	D55 L2 Z2
14	461 8180	2	Haken für Fangkupplung	Hook	D55-L
15	461 9890	2	Sperrstück	Stop	D55-F




08.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3867	4	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M16x65-8.8
2	301 6425	2	Schraube	Bolt	M20x16/D24
3	303 0935	4	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
4	309 3337	2	Spannhülse	Expansion bush	16x32-DIN7346
5	309 6038	4	Spannhülse	Expansion bush	5x30-DIN1481 Chrom 8
6	305 8560	1	Federsicherung mit Kette	Securing clip with chain	D3,6/D21-460mm-Zn
7	311 8610	1	Federstecker	Spring pin	D3,6 Zn
8	313 7901	1	Oberlenkerbolzen	Top link pin	KAT2+3 D31,7x220
9	313 8645	2	Stift gebogen	Pin	D12x60
10	315 9710	4	Halbrundkerbnagel	Rivet	8x16 DIN1476
11	329 8106	2	Druckfeder	Spring	1,6x16x51,5
12	329 8495	2	Zugfeder	Spring	2,5x12x75
13	461 7923	1	Schienenwelle	Drawbar	D55 L2 Z3
14	461 8180	2	Haken für Fangkupplung	Hook	D55-L
15	461 9890	2	Sperrstück	Stop	D55-F




08.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3867	4	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M16x65-8.8
2	301 6425	2	Schraube	Bolt	M20x16/D24
3	303 0935	4	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
4	309 3337	2	Spannhülse	Expansion bush	16x32-DIN7346
5	309 6038	4	Spannhülse	Expansion bush	5x30-DIN1481 Chrom 8
6	305 8560	1	Federsicherung mit Kette	Securing clip with chain	D3,6/D21-460mm-Zn
7	311 8610	1	Federstecker	Spring pin	D3,6 Zn
8	313 7900	1	Oberlenkerbolzen	Top link pin	KAT1+2 D25,4x202
9	313 8645	2	Stift gebogen	Pin	D12x60
10	315 9710	4	Halbrundkerbnagel	Rivet	8x16 DIN1476
11	329 8106	2	Druckfeder	Spring	1,6x16x51,5
12	329 8495	2	Zugfeder	Spring	2,5x12x75
13	461 7918	1	Schienenwelle	Drawbar	D55 L2 Z3F
14	461 8180	2	Haken für Fangkupplung	Hook	D55-L
15	461 9890	2	Sperrstück	Stop	D55-F




08.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3867	4	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M16x65-8.8
2	301 6425	2	Schraube	Bolt	M20x16/D24
3	303 0935	4	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
4	309 3337	2	Spannhülse	Expansion bush	16x32-DIN7346
5	309 6038	4	Spannhülse	Expansion bush	5x30-DIN1481 Chrom 8
6	305 8560	1	Federsicherung mit Kette	Securing clip with chain	D3,6/D21-460mm-Zn
7	311 8610	1	Federstecker	Spring pin	D3,6 Zn
8	313 7901	1	Oberlenkerbolzen	Top link pin	KAT2+3 D31,7x220
9	313 8645	2	Stift gebogen	Pin	D12x60
10	315 9710	4	Halbrundkerbnagel	Rivet	8x16 DIN1476
11	329 8106	2	Druckfeder	Spring	1,6x16x51,5
12	329 8495	2	Zugfeder	Spring	2,5x12x75
13	461 7918	1	Schienenwelle	Drawbar	D55 L2 Z3F
14	461 8180	2	Haken für Fangkupplung	Hook	D55-L
15	461 9890	2	Sperrstück	Stop	D55-F




08.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3867	4	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M16x65-8.8
2	301 6425	2	Schraube	Bolt	M20x16/D24
3	303 0935	4	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
4	309 3337	2	Spannhülse	Expansion bush	16x32-DIN7346
5	309 6038	4	Spannhülse	Expansion bush	5x30-DIN1481 Chrom 8
6	305 8560	1	Federsicherung mit Kette	Securing clip with chain	D3,6/D21-460mm-Zn
7	311 8610	1	Federstecker	Spring pin	D3,6 Zn
8	313 7901	1	Oberlenkerbolzen	Top link pin	KAT2+3 D31,7x220
9	313 8645	2	Stift gebogen	Pin	D12x60
10	315 9710	4	Halbrundkerbnagel	Rivet	8x16 DIN1476
11	329 8106	2	Druckfeder	Spring	1,6x16x51,5
12	329 8495	2	Zugfeder	Spring	2,5x12x75
13	461 7919	1	Schienenwelle	Drawbar	D55 L3 Z3
14	461 8180	2	Haken für Fangkupplung	Hook	D55-L
15	461 9890	2	Sperrstück	Stop	D55-F




08.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3867	4	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M16x65-8.8
2	301 6425	2	Schraube	Bolt	M20x16/D24
3	303 0935	4	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
4	309 3337	2	Spannhülse	Expansion bush	16x32-DIN7346
5	309 6038	4	Spannhülse	Expansion bush	5x30-DIN1481 Chrom 8
6	305 8560	1	Federsicherung mit Kette	Securing clip with chain	D3,6/D21-460mm-Zn
7	311 8610	1	Federstecker	Spring pin	D3,6 Zn
8	313 7901	1	Oberlenkerbolzen	Top link pin	KAT2+3 D31,7x220
9	313 8645	2	Stift gebogen	Pin	D12x60
10	315 9710	4	Halbrundkerbnagel	Rivet	8x16 DIN1476
11	329 8106	2	Druckfeder	Spring	1,6x16x51,5
12	329 8495	2	Zugfeder	Spring	2,5x12x75
13	461 7920	1	Schienenwelle	Drawbar	D55 L3 Z3F
14	461 8180	2	Haken für Fangkupplung	Hook	D55-L
15	461 9890	2	Sperrstück	Stop	D55-F




08.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3867	4	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M16x65-8.8
2	301 6425	2	Schraube	Bolt	M20x16/D24
3	303 0935	4	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
4	309 3337	2	Spannhülse	Expansion bush	16x32-DIN7346
5	309 6038	4	Spannhülse	Expansion bush	5x30-DIN1481 Chrom 8
6	313 8645	2	Stift gebogen	Pin	D12x60
7	315 9710	4	Halbrundkerbnagel	Rivet	8x16 DIN1476
8	329 8106	2	Druckfeder	Spring	1,6x16x51,5
9	329 8495	2	Zugfeder	Spring	2,5x12x75
10	461 7917	1	Schienenwelle	Drawbar	D55 L2 Z2
11	461 8180	2	Haken für Fangkupplung	Hook	D55-L
12	461 9890	2	Sperrstück	Stop	D55-F




08.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3867	4	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M16x65-8.8
2	301 6425	2	Schraube	Bolt	M20x16/D24
3	303 0935	4	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
4	309 3337	2	Spannhülse	Expansion bush	16x32-DIN7346
5	309 6038	4	Spannhülse	Expansion bush	5x30-DIN1481 Chrom 8
6	313 8645	2	Stift gebogen	Pin	D12x60
7	315 9710	4	Halbrundkerbnagel	Rivet	8x16 DIN1476
8	329 8106	2	Druckfeder	Spring	1,6x16x51,5
9	329 8495	2	Zugfeder	Spring	2,5x12x75
10	461 7923	1	Schienenwelle	Drawbar	D55 L2 Z3
11	461 8180	2	Haken für Fangkupplung	Hook	D55-L
12	461 9890	2	Sperrstück	Stop	D55-F




08.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3867	4	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M16x65-8.8
2	301 6425	2	Schraube	Bolt	M20x16/D24
3	303 0935	4	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
4	309 3337	2	Spannhülse	Expansion bush	16x32-DIN7346
5	309 6038	4	Spannhülse	Expansion bush	5x30-DIN1481 Chrom 8
6	313 8645	2	Stift gebogen	Pin	D12x60
7	315 9710	4	Halbrundkerbnagel	Rivet	8x16 DIN1476
8	329 8106	2	Druckfeder	Spring	1,6x16x51,5
9	329 8495	2	Zugfeder	Spring	2,5x12x75
10	461 7919	1	Schienenwelle	Drawbar	D55 L3 Z3
11	461 8180	2	Haken für Fangkupplung	Hook	D55-L
12	461 9890	2	Sperrstück	Stop	D55-F



08.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3313	2	Sechskantschraube DIN933	Screw	M12x25-8.8
2	305 9885	2	Federring	Spring ring	12 DIN127
3	461 8660	1	Distanzblock zur Fangkupplung	Spacer block	55/55



08.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 4639	2	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M24x80-8.8
2	301 4677	1	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M24x120-8.8
3	303 0937	3	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM24-8 Zn
4	461 6106	1	Halter gekröpft	Carrier	25mm
5	461 6107	1	Halter gekröpft	Carrier	25mm
6	461 6158	1	Zwischenstück	Spacer	D55 32,5x280
7	461 6168	1	Kupplungsdreieck	T.p.-linkage, triangular	KD70,75 HY 75,90 D65