



Ersatzteilliste

Parts list

Anbau-Drehpflüge
Mounted Reversible Ploughs

Opal X 140

Art.-Nr.: 175 1517

11.00


LEMKEN GmbH & Co. KG

Weseler Straße 5, D-46519 Alpen / Postfach 11 60, D-46515 Alpen

Telefon (0 28 02) 81-0, Telefax (0 28 02) 81-220


eMail: lemken@lemken.com, Internet: <http://www.lemken.com>

Opal X 140




Pos	Art.-Nr.	Artikeltext / Description		Abmessung	Seite
1	313 7911	Oberlenkerbolzen mit Kette	Top link pin with chain	KAT2G D25,4/31,7x158	6
1	313 7921	Oberlenkerbolzen mit Kette	Top link pin with chain	KAT3G D31,7/25,4x158	7
2	321 9120	Werkzeugsatz	Tool set	Opal 120+140	8
2	633 7320	Drehwerk	Turnover mechanism	D90F	9
2	633 7323	Drehwerk	Turnover mechanism	D90FA	10
2	633 7430	Drehwerk	Turnover mechanism	D90	11
2	633 7431	Verriegelung	Locking device	D25x260	12
2	633 7432	Drehwerk	Turnover mechanism	D90A	13
4	302 8739	Spannschloß	Turnbuckle	TR30x3/610/400	14
4	302 8740	Spannschloß	Turnbuckle	TR30x3/610/415	15
4	302 8745	Spannschloß	Turnbuckle	TR30x3/730/520	16
4	634 3100	Zugpunkt+ Breitenverstellung	Adjustment centre	50/600	17
4	634 3101	Zugpunkt+ Breitenverstellung	Adjustment centre	50/600	18
4	634 3102	Zugpunkt+ Breitenverstellung	Adjustment centre	50/600 HY	19
4	634 3103	Zugpunkt+ Breitenverstellung	Adjustment centre	50/600 HY BR-H	20
5	629 2470	Abstellstütze	Stand	R750-800	21
5	629 2477	Abstellstütze	Stand	R750-800 HY	22
5	629 2481	Abstellstütze	Stand	R750-800	23
6	661 1350	Unterlenkeranschluß	Lower link connection	D55/68 L2 Z2	24
6	661 1352	Unterlenkeranschluß	Lower link connection	D55/68 L2 Z2G	25
6	661 1354	Unterlenkeranschluß	Lower link connection	D55/68 L2 Z3	26
6	661 1356	Unterlenkeranschluß	Lower link connection	D55/68 L2 Z3F	27
6	661 1358	Unterlenkeranschluß	Lower link connection	D55/68 L3 Z2	28
6	661 1372	Unterlenkeranschluß	Lower link connection	D68/68 L3 Z3	29
6	661 1374	Unterlenkeranschluß	Lower link connection	D68/68 L3 Z3F	30
7	602 5837	Grundrahmen	Basic frame	X 140-A-3-L-88	31
7	602 5838	Grundrahmen	Basic frame	X 140-A-3-L-100	32
7	602 5839	Grundrahmen	Basic frame	X 140-A-4-L-88	33
7	602 5840	Grundrahmen	Basic frame	X 140-A-4-L-100	34
7	602 7069	Grundrahmen	Basic frame	X 140-B-2-L-100	35
7	602 7070	Grundrahmen	Basic frame	X 140-B-3-L-88	36
7	602 7071	Grundrahmen	Basic frame	X 140-B-3-L-100	37
7	602 7072	Grundrahmen	Basic frame	X 140-B-4-L-88	38
7	602 7073	Grundrahmen	Basic frame	X 140-B-4-L-100	39
8	602 5834	Anbauteil	Frame extension	X 140-100-40	40
8	602 5835	Anbauteil	Frame extension	X 140-88-35	41
9	663 8472	Vorwerkzeughalm	Skim stalk	DE-D45 H700-750	42

Opal X140




Pos	Art.-Nr.	Artikeltext / Description		Abmessung	Seite
9	663 8474	Vorwerkzeughalm	Skim stalk	DE-D45 H750-800	43
10	526 0007	Umbausatz Rolle	Conversion kit	D65x22 D20/30	44
10	626 5670	Sperre	Stop	X110-X160, 7X-9X	45
10	626 8131	Überlastsicherung	Trip device	Opal X 140	46
10	626 8146	Überlastsicherung	Trip device	Opal X 140-V	47
10	626 8156	Überlastsicherung+Doppelfeder	Trip device+double springs	Opal X 140	48
10	626 8168	Überlastsicherung mit Rolle	Trip device with roller	30x80-170-V	49
11	699 0901	Körperhalmsschrauben	Bolts for leg	Dural	50
11	699 0961	Körperhalm	Leg	80x30/X	51
12	549 8846	Rad 6/100/140 D16	Wheel 6/100/140 D16	7.50-10 10PR T-523	52
12	549 8849	Rad 5/94/140 D14	Wheel 5/94/140 D14	10.0/80-12 8PR ET-25	53
12	549 8850	Rad 6/161/205 D18	Wheel 6/161/205 D18	280/60-15.5 14PR T478	54
12	549 8863	Rad	Wheel	10.00/75-15 IMPL AW-Farmer	55
12	549 8885	Lagerung zum Rad	Bearing	7.50-10 3223	56
12	549 8886	Lagerung	Bearing	6/100/140 3770	57
12	549 8890	Lagerung	Bearing	LKR 205 6xD18	58
12	648 7320	Schwenkstützrad	Swinging depth wheel	600x150 85x180	59 .. 60
12	648 7485	Schwenkstützrad	Swinging depth wheel	650x280 750-10 85x180	61 .. 62
12	648 7582	Schwenkstützrad seitlich	Depth wheel, lateral	140 600x180 OK	63 .. 64
12	648 7583	Schwenkstützrad seitlich	Depth wheel, lateral	140 600x180 MK	65 .. 66
12	648 7625	Schwenkstützrad seitlich	Depth wheel, lateral	140 600x160 OK	67 .. 68
12	648 7626	Schwenkstützrad seitlich	Depth wheel, lateral	140 600x160 MK	69 .. 70
12	648 7627	Schwenkstützrad hinten	Depth wheel, rear	140 600x160 OK	71 .. 72
12	648 7628	Schwenkstützrad hinten	Depth wheel, rear	140 600x160 MK	73 .. 74
12	648 7629	Schwenkstützrad seitlich	Depth wheel, lateral	140H80 600x160 OK	75 .. 76
12	648 7630	Schwenkstützrad seitlich	Depth wheel, lateral	140H80 600x160 MK	77 .. 78
12	648 7631	Schwenkstützrad hinten	Depth wheel, rear	140H80 600x160 OK	79 .. 80
12	648 7632	Schwenkstützrad hinten	Depth wheel, rear	140H80 600x160 MK	81 .. 82
12	648 7662	Schwenkstützrad seitlich	Depth wheel, lateral	SA 10.0/80-12 OK - 140	83 .. 84
12	648 7664	Schwenkstützrad seitlich	Depth wheel, lateral	SA D667 OK - 140	85 .. 86
12	648 7665	Schwenkstützrad seitlich	Depth wheel, lateral	SA D650 MK - 140	87 .. 88
12	648 7666	Schwenkstützrad hinten	Depth wheel, rear	HA D650 OK - 140	89
12	648 7667	Schwenkstützrad hinten	Depth wheel, rear	HA D650 MK - 140	90 .. 91
12	649 1105	Konsole	Bracket	140-85-180	92
12	649 1175	Unirad	Uni-wheel	7.50-10 70x170 85x180	93 .. 94
12	649 1176	Unirad	Uni-wheel	7.50-10 70x170 85x180	95 .. 96
12	649 1234	Unirad	Uni-wheel	SA 7.50-10 - 140	97 .. 98
12	649 1240	Unirad	Uni-wheel	SA 280/60-15.5 - 140-160	99 .. 100
12	649 1301	Unirad	Uni-wheel	10.5/65-16 SA 140-160	101 .. 102
12	649 1311	Unirad	Uni-wheel	10.0/80-12 SA 140	103 .. 104
12	649 1316	Unirad	Uni-wheel	10.5/65-16 SA 140-160	105 .. 107
12	649 1321	Unirad	Uni-wheel	10.0/75-15.3 SA 140-160	108 .. 110

Opal X140




Pos	Art.-Nr.	Artikeltext / Description		Abmessung	Seite
12	649 1329	Unirad 10.0/80-12	Uni-wheel 10.0/80-12	SA 140 5/94/140	111 .. 113
13	670 1151	Leuchtenhalter	Carrier for light	LH 1	114
13	670 1200	Leuchtenhalter	Carrier for light	LH3A UNI	115
13	670 2012	Warntafel mit Beleuchtung	Lighting equipment with boards	HR+HL 7m	116
14	657 7818	Scheibensech gefedert	Trip disc-coulter	X140-X160 RE 500 G	117 .. 118
14	657 7819	Scheibensech gefedert	Trip disc-coulter	X140-X160 LI 500 G	119 .. 120
14	657 7820	Scheibensech gefedert	Trip disc-coulter	X140-X160 RE 500 Z	121 .. 122
14	657 7821	Scheibensech gefedert	Trip disc-coulter	X140-X160 LI 500 Z	123 .. 124
14	657 9332	Secharm kpl.	Disc arm	D500-G Z50	125
14	657 9333	Secharm kpl.	Disc arm	D500-Z Z50	126
14	663 7840	Vorwerkzeughalm zum Sech	Disc stalk	D40/80 Z50	127
15	642 6794	Rahmenverlängerung	Frame extension	X110+140 GPS	128
15	642 6795	Grenzflugscheibe	Headland attachment disc	GPS-D600/90-110-140	129
16	622 2580	Mitnehmerarm	Attachment arm	Opal X140	130
16	622 2652	Mitnehmerarm	Attachment arm	X140-X180-HY	131
17	675 1252	Hydraulikanlage Mitnehmerarm	HY-assembly attachment arm	PA-Opal X-D/KUP	132
17	675 1262	Hydraulikanlage Mitnehmerarm	HY-assembly attachment arm	PA-Opal X-K/KUP	133
17	675 3024	Hydraulikanlage Drehwerk	HY-assembly turnover device	EZ45/177 WE	134
17	675 3162	Hydraulikanlage Drehwerk	HY-assembly turnover device	DZ63/36/182 WE	135
17	675 3164	Hydraulikanlage Drehwerk	HY-assembly turnover device	ZW70/36-185-M35 IN	136
17	675 3165	Hydraulikanlage Drehwerk	HY-assembly turnover device	DZ70/36/182 WE	137
17	675 3166	Hydraulikanlage Drehwerk	HY-assembly turnover device	ZW63/180 IN	138
17	675 3263	Hydraulikanlage Drehwerk	HY-assembly turnover device	ZW63/177 LA GB	139
17	675 3264	Hydraulikanlage Drehwerk	HY-assembly turnover device	DZ70/36/182 WE GB	140
17	675 3280	Hydraulikanlage Drehwerk	HY-assembly turnover device	DZ70/240+DZ80/40/100	141
17	675 3283	HY-Rahmeneinschwenkung NRS	HY-frame swing-in device NRS	DZ80/40/100-555 RES	142
17	675 3314	HY-Drehwerk für VÜP	HY-turnover device for VÜP	DZ70/36-182-35 WE	143
17	675 3320	Hydraulikanlage Drehwerk	HY-assembly turnover device	ZW80/45-185-M35 IN	144
17	675 3516	Vorderfurcheneinstellung	HY-front furrow adjustment	DZ80/40/100	145
17	675 3518	Vorderfurcheneinstellung	HY-front furrow adjustment	DZ80/40/100-435	146
17	675 3560	Vorderfurcheneinstellung	HY-front furrow adjustment	DZ80/40/100-555 BR-E	147
17	675 3565	Vorderfurcheneinstellung NRS	HY-front furrow adjuster NRS	DZ80/40/100-555 E7-BR-E	148
17	675 3635	HY-Drehung	HY-turnover device	D70/IV-A	149
18	661 1215	Dreipunktanlenkung	Three point connection	D55/68 L2 Z2 O2+3	150
18	661 1218	Dreipunktanlenkung	Three point connection	D55/68 L2 Z2G O2+3	151
18	661 1221	Dreipunktanlenkung	Three point connection	D55/68 L2 Z3 O2+3	152
18	661 1224	Dreipunktanlenkung	Three point connection	D55/68 L2 Z3F O2+3	153
18	661 1226	Dreipunktanlenkung	Three point connection	D55/68 L3 Z2 O2+3	154
18	661 1240	Dreipunktanlenkung	Three point connection	D68/68 L3 Z3 O2+3	155

Opal X 140



Pos	Art.-Nr.	Artikeltext / Description		Abmessung	Seite
18	661 1243	Dreipunktanlenkung	Three point connection	D68/68 L3 Z3F O2+3	156
18	661 2003	Dreipunktanlenkung	Three point connection	D55/55f L2 Z2 O2+3	157
18	661 2006	Dreipunktanlenkung	Three point connection	D55/55F L2 Z3 O2+3	158
18	661 2012	Dreipunktanlenkung	Three point connection	D55/55F L2 Z3F O2+3	159
18	661 2015	Dreipunktanlenkung	Three point connection	D55/55F L3 Z3 O2+3	160
18	661 2018	Dreipunktanlenkung	Three point connection	D55/55F L3 Z3F O2+3	161
18	661 2166	Fangkupplungsanschluß	Lower link quick connection	D55/55/FL L2 Z2	162
18	661 2170	Fangkupplungsanschluß	Lower link quick connection	D55/55/FL L2 Z3	163
18	661 2176	Fangkupplungsanschluß	Lower link quick connection	D55/55/FL L3 Z3	164
18	661 4125	Distanzblock	Spacer block	D55/55F	165
18	661 6172	Kupplungsdreieck	T.p.-linkage, triangular	Opal 140	166




11.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	305 8545	1	Sicherungsring	Securing ring	3x30-35x1,25 Zn
2	305 8560	1	Federsicherung mit Kette	Securing clip with chain	D3,6/D21-460mm-Zn
3	311 9315	1	Klappstift mit Bohrung	Securing pin	8x42 DIN11023
4	313 7910	1	Oberlenkerbolzen	Top link pin	KAT2G D25,4/31,7x158 Zn


KAT3G D31,7/25,4x158

313 7921




11.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	305 8545	1	Sicherungsring	Securing ring	3x30-35x1,25 Zn
2	305 8560	1	Federsicherung mit Kette	Securing clip with chain	D3,6/D21-460mm-Zn
3	311 9315	1	Klappstift mit Bohrung	Securing pin	8x42 DIN11023
4	313 7920	1	Oberlenkerbolzen	Top link pin	KAT3G D31,7/25,4x158 Zn




Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	321 9815	1	Schlüssel	Spanner	Gabel 19/22
2	321 9820	1	Schlüssel	Spanner	Gabel 24 Ring 30
3	321 9850	1	Schlüssel	Spanner	Gabel 46 DIN894 Zn




11.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 7280	2	Sechskantschraube DIN933	Screw	M8x25-8.8 Zn
2	301 7260	4	Sechskantschraube DIN933	Screw	M8x16-8.8 Zn
3	302 0383	2	Spindel	Screw	TR 26x260
4	303 0342	1	Nutmutter selbstsichernd	Grooved nut	M80x2
5	303 0932	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM8-8 Zn
6	305 6273	3	Scheibe	Washer	26/40/4 Zn-V
7	305 8694	6	Scheibe	Washer	A8,4 DIN125-St Zn
8	305 8873	2	Sicherungsring	Securing ring	35x2,5 DIN471
9	317 3417	3	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG30/38x25
10	317 6710	2	Röhrchen	Tube	10x1x4
11	319 9094	1	Kegelrollenlager	Bearing	30216.
12	319 9104	1	Kegelrollenlager	Bearing	32018X
13	323 0002	2	Deckel	Cap	115x3x115
14	323 0003	2	Halter	Holder	15x3x40-D8,5
15	323 0039	1	Dichtscheibe	Seal washer	D139,5/80x12
16	323 0040	1	Dichtscheibe mit Nut	Seal washer	D139,5/90x12
17	323 6348	1	Schmiernippel	Grease nipple	AM10x1 DIN71412
18	323 7944	2	Filzring	Felt ring	D140/120x6
19	329 8616	2	Klammer	Clamp	D4
20	433 7320	1	Turm	Headstock	D90F
21	433 8230	1	Wendeachse	Axle	D90
22	433 9200	2	Anschlag	Stop	D75/90
23	317 2025	2	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG50/55x30




11.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 5001	2	Sechskantschraube DIN933	Screw	M8x25-8.8
2	301 7260	4	Sechskantschraube DIN933	Screw	M8x16-8.8 Zn
3	303 0342	1	Nutmutter selbstsichernd	Grooved nut	M80x2
4	303 0932	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM8-8 Zn
5	303 8960	2	Hutmutter	Cap nut	M27-SW46x118
6	305 6273	1	Scheibe	Washer	26/40/4 Zn-V
7	305 8694	6	Scheibe	Washer	A8,4 DIN125-St Zn
8	305 8873	2	Sicherungsring	Securing ring	35x2,5 DIN471
9	317 6710	2	Röhrchen	Tube	10x1x4
10	319 9094	1	Kegelrollenlager	Bearing	30216
11	319 9104	1	Kegelrollenlager	Bearing	32018X
12	323 0002	2	Deckel	Cap	115x3x115
13	323 0003	2	Halter	Holder	15x3x40-D8,5
14	323 0039	1	Dichtscheibe	Seal washer	D139,5/80x12
15	323 0040	1	Dichtscheibe mit Nut	Seal washer	D139,5/90x12
16	323 6348	2	Schmiernippel	Grease nipple	AM10x1 DIN71412
17	323 7944	2	Filzring	Felt ring	D140/120x6
18	329 8620	2	Klammer	Clamp	D4x181-46
19	433 7320	1	Turm	Headstock	D90F
20	433 8230	1	Wendeachse	Axle	D90
21	433 9201	2	Anschlag	Stop	D75/90-M27
22	317 2025	2	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG50/55x30
23	317 3417	2	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG30/38x25




11.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 7280	2	Sechskantschraube DIN933	Screw	M8x25-8.8 Zn
2	301 7260	4	Sechskantschraube DIN933	Screw	M8x16-8.8 Zn
3	302 0383	2	Spindel	Screw	TR 26x260
4	303 0342	1	Nutmutter selbstsichernd	Grooved nut	M80x2
5	303 0932	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM8-8 Zn
6	305 6273	3	Scheibe	Washer	26/40/4 Zn-V
7	305 8694	6	Scheibe	Washer	A8,4 DIN125-St Zn
8	305 8873	2	Sicherungsring	Securing ring	35x2,5 DIN471
9	317 3417	3	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG30/38x25
10	317 6710	2	Röhrchen	Tube	10x1x4
11	319 9094	1	Kegelrollenlager	Bearing	30216.
12	319 9104	1	Kegelrollenlager	Bearing	32018X
13	323 0002	2	Deckel	Cap	115x3x115
14	323 0003	2	Halter	Holder	15x3x40-D8,5
15	323 0039	1	Dichtscheibe	Seal washer	D139,5/80x12
16	323 0040	1	Dichtscheibe mit Nut	Seal washer	D139,5/90x12
17	323 6348	1	Schmiernippel	Grease nipple	AM10x1 DIN71412
18	323 7944	2	Filzring	Felt ring	D140/120x6
19	329 8616	2	Klammer	Clamp	D4
20	433 7430	1	Turm	Headstock	D90
21	433 8230	1	Wendeachse	Axle	D90
22	433 9200	2	Anschlag	Stop	D75/90
23	317 2025	2	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG50/55x30




11.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3224	2	Sechskantschraube DIN933	Screw	M10x30-8.8
2	305 6222	1	Paßscheibe	Shim	26x37x1,0 DIN988
3	305 9884	2	Federring	Spring ring	10 DIN127
4	309 6072	1	Spannhülse	Expansion bush	8x40-DIN1481 Zn
5	313 8290	1	Verriegelungsbolzen	Locking pin	D25/RB104,875
6	321 2575	1	Kugel konisch	Ball	D40 D12
7	329 8176	1	Druckfeder	Spring	2,5x32x110 DIN2098
8	433 9146	1	Konsole	Bracket	D26/45x70




11.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 5001	2	Sechskantschraube DIN933	Screw	M8x25-8.8
2	301 7260	4	Sechskantschraube DIN933	Screw	M8x16-8.8 Zn
3	303 0342	1	Nutmutter selbstsichernd	Grooved nut	M80x2
4	303 0932	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM8-8 Zn
5	303 8960	2	Hutmutter	Cap nut	M27-SW46x118
6	305 6273	1	Scheibe	Washer	26/40/4 Zn-V
7	305 8694	6	Scheibe	Washer	A8,4 DIN125-St Zn
8	305 8873	2	Sicherungsring	Securing ring	35x2,5 DIN471
9	317 6710	2	Röhrchen	Tube	10x1x4
10	319 9094	1	Kegelrollenlager	Bearing	30216
11	319 9104	1	Kegelrollenlager	Bearing	32018X
12	323 0002	2	Deckel	Cap	115x3x115
13	323 0003	2	Halter	Holder	15x3x40-D8,5
14	323 0039	1	Dichtscheibe	Seal washer	D139,5/80x12
15	323 0040	1	Dichtscheibe mit Nut	Seal washer	D139,5/90x12
16	323 6348	2	Schmiernippel	Grease nipple	AM10x1 DIN71412
17	323 7944	2	Filzring	Felt ring	D140/120x6
18	329 8620	2	Klammer	Clamp	D4x181-46
19	433 7430	1	Turm	Headstock	D90
20	433 8230	1	Wendeachse	Axle	D90
21	433 9201	2	Anschlag	Stop	D75/90-M27
22	317 2025	2	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG50/55x30
23	317 3417	2	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG30/38x25




11.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	302 8910	1	Spannschloßmutter	Threaded sleeve	TR30x3x270
2	302 9000	1	Gabelstück	Forkpiece	TR30x3
3	302 9001	1	Gabelstück	Forkpiece	TR30x3LH
4	305 6130	2	Scheibe	Washer	D10/16x1
5	305 8867	4	Sicherungsring	Securing ring	30x2 DIN471 Zn
6	313 7802	2	Bolzen	Pin	NN D30x60,7/75 Zn
7	323 6348	2	Schmiernippel	Grease nipple	AM10x1 DIN71412




11.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	302 8910	1	Spannschloßmutter	Threaded sleeve	TR30x3x270
2	302 9000	1	Gabelstück	Forkpiece	TR30x3
3	302 9001	1	Gabelstück	Forkpiece	TR30x3LH
4	303 3040	1	Mutter	Nut	TR 30x3 SW 46
5	305 6130	2	Scheibe	Washer	D10/16x1
6	305 8867	4	Sicherungsring	Securing ring	30x2 DIN471 Zn
7	313 7802	2	Bolzen	Pin	NN D30x60,7/75 Zn
8	323 6348	2	Schmiernippel	Grease nipple	AM10x1 DIN71412




11.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	302 8915	1	Spannschloßmutter	Threaded sleeve	TR30x3x390
2	302 9000	1	Gabelstück	Forkpiece	TR30x3
3	302 9001	1	Gabelstück	Forkpiece	TR30x3LH
4	305 6130	2	Scheibe	Washer	D10/16x1
5	305 8867	4	Sicherungsring	Securing ring	30x2 DIN471 Zn
6	313 7802	2	Bolzen	Pin	NN D30x60,7/75 Zn
7	323 6348	2	Schmiernippel	Grease nipple	AM10x1 DIN71412



11.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	302 8740	1	Spannschloß	Turnbuckle	TR30x3/610/415
2	302 8745	1	Spannschloß	Turnbuckle	TR30x3/730/520
3	305 8877	2	Sicherungsring	Securing ring	50x3 DIN471
4	313 7816	2	Bolzen mit Kopf	Pin with collar	KN D50x269/290-S
5	317 2025	4	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG50/55x30
6	317 3417	1	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG30/38x25
7	323 6348	4	Schmiernippel	Grease nipple	AM10x1 DIN71412
8	534 3100	1	Lenker	Link	50/600




11.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	302 8739	1	Spannschloß	Turnbuckle	TR30x3/610/400
2	302 8745	1	Spannschloß	Turnbuckle	TR30x3/730/520
3	305 2150	2	Paßscheibe	Shim	50x62x1,0 DIN988
4	305 2155	2	Paßscheibe	Shim	50x62x2,0 DIN988
5	305 2255	2	Stützscheibe	Supporting washer	S 50x62x3 DIN988
6	305 8877	2	Sicherungsring	Securing ring	50x3 DIN471
7	313 7816	2	Bolzen mit Kopf	Pin with collar	KN D50x269/290-S
8	317 2025	4	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG50/55x30
9	317 3417	1	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG30/38x25
10	323 6348	4	Schmiernippel	Grease nipple	AM10x1 DIN71412
11	329 1792	1	Flachformfeder	U-spring	42x4x230 SW46
12	375 1255	4	O-Ring	O-ring	68x3-80Shore Viton83
13	534 3100	1	Lenker	Link	50/600


50/600 HY

634 3102




11.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	302 8739	1	Spannschloß	Turnbuckle	TR30x3/610/400
2	305 2150	2	Paßscheibe	Shim	50x62x1,0 DIN988
3	305 2155	2	Paßscheibe	Shim	50x62x2,0 DIN988
4	305 2255	2	Stützscheibe	Supporting washer	S 50x62x3 DIN988
5	305 8877	2	Sicherungsring	Securing ring	50x3 DIN471
6	313 7816	2	Bolzen mit Kopf	Pin with collar	KN D50x269/290-S
7	317 2025	4	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG50/55x30
8	317 3417	1	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG30/38x25
9	323 6348	4	Schmiernippel	Grease nipple	AM10x1 DIN71412
10	329 1792	1	Flachformfeder	U-spring	42x4x230 SW46
11	375 1255	4	O-Ring	O-ring	68x3-80Shore Viton83
12	534 3100	1	Lenker	Link	50/600




11.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	302 8915	1	Spannschloßmutter	Threaded sleeve	TR30x3x390
2	302 9000	1	Gabelstück	Forkpiece	TR30x3
3	302 9001	1	Gabelstück	Forkpiece	TR30x3LH
4	305 2150	2	Paßscheibe	Shim	50x62x1,0 DIN988
5	305 2155	2	Paßscheibe	Shim	50x62x2,0 DIN988
6	305 2255	2	Stützscheibe	Supporting washer	S 50x62x3 DIN988
7	305 8867	2	Sicherungsring	Securing ring	30x2 DIN471 Zn
8	305 8877	2	Sicherungsring	Securing ring	50x3 DIN471
9	313 7802	1	Bolzen	Pin	NN D30x60,7/75 Zn
10	313 7816	2	Bolzen mit Kopf	Pin with collar	KN D50x269/290-S
11	317 2025	4	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG50/55x30
12	317 3417	1	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG30/38x25
13	323 6348	6	Schmiernippel	Grease nipple	AM10x1 DIN71412
14	375 1255	4	O-Ring	O-ring	68x3-80Shore Viton83
15	534 3100	1	Lenker	Link	50/600




11.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3224	1	Sechskantschraube DIN933	Screw	M10x30-8.8
2	301 6425	1	Schraube	Bolt	M20x16/D24
3	303 1100	1	Vierkantmutter	Nut	M10 DIN557-5
4	305 8867	2	Sicherungsring	Securing ring	30x2 DIN471 Zn
5	305 9884	1	Federring	Spring ring	10 DIN127
6	311 9320	1	Klappstift mit Kette	Securing pin	10x80
7	313 7802	1	Bolzen	Pin	NN D30x60,7/75 Zn
8	329 1798	1	Flachformfeder	U-spring	40x4x335 SW41
9	429 2470	1	Abstellstütze	Stand	R750-800 895mm
10	429 4580	1	Halter	Holder	D30/26 M20




11.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3224	1	Sechskantschraube DIN933	Screw	M10x30-8.8
2	301 6425	1	Schraube	Bolt	M20x16/D24
3	303 1100	1	Vierkantmutter	Nut	M10 DIN557-5
4	305 8867	2	Sicherungsring	Securing ring	30x2 DIN471 Zn
5	305 9884	1	Federring	Spring ring	10 DIN127
6	311 9320	1	Klappstift mit Kette	Securing pin	10x80
7	313 7802	1	Bolzen	Pin	NN D30x60,7/75 Zn
8	329 1810	1	Flachformfeder	U-spring	40x4x360-D95
9	429 2470	1	Abstellstütze	Stand	R750-800 895mm
10	429 4580	1	Halter	Holder	D30/26 M20




11.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3224	1	Sechskantschraube DIN933	Screw	M10x30-8.8
2	301 6425	1	Schraube	Bolt	M20x16/D24
3	303 1100	1	Vierkantmutter	Nut	M10 DIN557-5
4	305 8867	2	Sicherungsring	Securing ring	30x2 DIN471 Zn
5	305 9884	1	Federring	Spring ring	10 DIN127
6	311 9320	1	Klappstift mit Kette	Securing pin	10x80
7	313 7803	1	Bolzen	Pin	NN D30x81,7/100
8	329 1798	1	Flachformfeder	U-spring	40x4x335 SW41
9	429 2470	1	Abstellstütze	Stand	R750-800 895mm
10	429 4581	1	Halter	Holder	D30/60 M20




11.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3867	4	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M16x65-8.8
2	303 0935	4	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
3	461 7917	1	Schienenwelle	Drawbar	D55 L2 Z2
4	461 9874	2	Sperrstück	Stop	D55/68




11.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3867	4	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M16x65-8.8
2	303 0935	4	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
3	311 9305	2	Rohrklappstecker	Securing pin	8x50/S9
4	313 8234	2	Unterlenkerbolzen	Lower link pin	KAT2 28x155
5	461 7901	2	Schienenwelle gekröpft	Drawbar	1/2xD55 L2 Z2
6	461 7902	1	Rohr	Tube	D76,1/54x500
7	461 9874	2	Sperrstück	Stop	D55/68




11.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3867	4	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M16x65-8.8
2	303 0935	4	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
3	461 7923	1	Schienenwelle	Drawbar	D55 L2 Z3
4	461 9874	2	Sperrstück	Stop	D55/68




11.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3867	4	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M16x65-8.8
2	303 0935	4	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
3	461 7918	1	Schienenwelle	Drawbar	D55 L2 Z3F
4	461 9874	2	Sperrstück	Stop	D55/68




11.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3867	4	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M16x65-8.8
2	303 0935	4	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
3	461 7924	1	Schienenwelle	Drawbar	D55 L3 Z2
4	461 9874	2	Sperrstück	Stop	D55/68




11.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3867	4	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M16x65-8.8
2	303 0935	4	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
3	461 7925	1	Schienenwelle	Drawbar	D68 L3 Z3
4	461 9875	2	Sperrstück	Stop	D68




11.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3867	4	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M16x65-8.8
2	303 0935	4	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
3	461 7926	1	Schienenwelle	Drawbar	D68 L3 Z3F
4	461 9875	2	Sperrstück	Stop	D68




11.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 8205	6	Exzentrerschraube	Eccentric bolt	M24x91/D32-28-25
2	303 0140	6	Kronenmutter	Castle nut	DIN935-M24-8
3	305 1340	3	Sicherungsblech	Locking plate	SW36x170x6
4	305 8873	6	Sicherungsring	Securing ring	35x2,5 DIN471
5	311 7635	6	Splint	Peg	5x45 DIN94-St Zn
6	317 2025	2	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG50/55x30
7	317 3417	1	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG30/38x25
8	323 6349	6	Schmiernippel	Grease nipple	CM10x1 DIN71412-90°
9	402 5837	1	Grundrahmen	Basic frame	X 140-A-3-L-88




11.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 8205	6	Exzentrerschraube	Eccentric bolt	M24x91/D32-28-25
2	303 0140	6	Kronenmutter	Castle nut	DIN935-M24-8
3	305 1340	3	Sicherungsblech	Locking plate	SW36x170x6
4	305 8873	6	Sicherungsring	Securing ring	35x2,5 DIN471
5	311 7635	6	Splint	Peg	5x45 DIN94-St Zn
6	317 2025	2	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG50/55x30
7	317 3417	1	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG30/38x25
8	323 6349	6	Schmiernippel	Grease nipple	CM10x1 DIN71412-90°
9	402 5838	1	Grundrahmen	Basic frame	Opal X 140-A-3-L-100




11.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 8205	8	Exzentrerschraube	Eccentric bolt	M24x91/D32-28-25
2	303 0140	8	Kronenmutter	Castle nut	DIN935-M24-8
3	305 1340	4	Sicherungsblech	Locking plate	SW36x170x6
4	305 8873	8	Sicherungsring	Securing ring	35x2,5 DIN471
5	311 7635	8	Splint	Peg	5x45 DIN94-St Zn
6	317 2025	2	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG50/55x30
7	317 3417	1	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG30/38x25
8	323 6349	8	Schmiernippel	Grease nipple	CM10x1 DIN71412-90°
9	402 5839	1	Grundrahmen	Basic frame	X 140-A-4-L-88




11.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 8205	8	Exzentrerschraube	Eccentric bolt	M24x91/D32-28-25
2	303 0140	8	Kronenmutter	Castle nut	DIN935-M24-8
3	305 1340	4	Sicherungsblech	Locking plate	SW36x170x6
4	305 8873	8	Sicherungsring	Securing ring	35x2,5 DIN471
5	311 7635	8	Splint	Peg	5x45 DIN94-St Zn
6	317 2025	2	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG50/55x30
7	317 3417	1	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG30/38x25
8	323 6349	8	Schmiernippel	Grease nipple	CM10x1 DIN71412-90°
9	402 5840	1	Grundrahmen	Basic frame	X 140-A-4-L-100




11.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 6137	2	Senkschraube DIN7991	Countersunk bolt	M12x75-8.8
2	301 8205	4	Exzentrerschraube	Eccentric bolt	M24x91/D32-28-25
3	303 0126	4	Kronenmutter mit Ansenkung	Castle nut	M24
4	305 1340	2	Sicherungsblech	Locking plate	SW36x170x6
5	305 8875	4	Sicherungsring	Securing ring	40x2,5 DIN471
6	311 7635	4	Splint	Peg	5x45 DIN94-St Zn
7	317 2025	2	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG50/55x30
8	317 3417	1	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG30/38x25
9	323 6349	4	Schmiernippel	Grease nipple	CM10x1 DIN71412-90°
10	402 7069	1	Grundrahmen	Basic frame	X 140-B-2-L-100
11	426 0461	2	Endanschlag	Wing section	25x39x101x D12,25




11.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 6137	3	Senkschraube DIN7991	Countersunk bolt	M12x75-8.8
2	301 8205	6	Exzentrerschraube	Eccentric bolt	M24x91/D32-28-25
3	303 0126	6	Kronenmutter mit Ansenkung	Castle nut	M24
4	305 1340	3	Sicherungsblech	Locking plate	SW36x170x6
5	305 8875	6	Sicherungsring	Securing ring	40x2,5 DIN471
6	311 7635	6	Splint	Peg	5x45 DIN94-St Zn
7	317 2025	2	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG50/55x30
8	317 3417	1	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG30/38x25
9	323 6349	6	Schmiernippel	Grease nipple	CM10x1 DIN71412-90°
10	402 7070	1	Grundrahmen	Basic frame	X 140-B-3-L-88
11	426 0461	3	Endanschlag	Wing section	25x39x101x D12,25




11.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 6137	3	Senkschraube DIN7991	Countersunk bolt	M12x75-8.8
2	301 8205	6	Exzentrerschraube	Eccentric bolt	M24x91/D32-28-25
3	303 0126	6	Kronenmutter mit Ansenkung	Castle nut	M24
4	305 1340	3	Sicherungsblech	Locking plate	SW36x170x6
5	305 8875	6	Sicherungsring	Securing ring	40x2,5 DIN471
6	311 7635	6	Splint	Peg	5x45 DIN94-St Zn
7	317 2025	2	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG50/55x30
8	317 3417	1	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG30/38x25
9	323 6349	6	Schmiernippel	Grease nipple	CM10x1 DIN71412-90°
10	402 7071	1	Grundrahmen	Basic frame	X 140-B-3-L-100
11	426 0461	3	Endanschlag	Wing section	25x39x101x D12,25




11.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 6137	4	Senkschraube DIN7991	Countersunk bolt	M12x75-8.8
2	301 8205	8	Exzentrerschraube	Eccentric bolt	M24x91/D32-28-25
3	303 0126	8	Kronenmutter mit Ansenkung	Castle nut	M24
4	305 1340	4	Sicherungsblech	Locking plate	SW36x170x6
5	305 8875	8	Sicherungsring	Securing ring	40x2,5 DIN471
6	311 7635	8	Splint	Peg	5x45 DIN94-St Zn
7	317 2025	2	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG50/55x30
8	317 3417	1	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG30/38x25
9	323 6349	8	Schmiernippel	Grease nipple	CM10x1 DIN71412-90°
10	402 7072	1	Grundrahmen	Basic frame	X 140-B-4-L-88
11	426 0461	4	Endanschlag	Wing section	25x39x101x D12,25




11.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 6137	4	Senkschraube DIN7991	Countersunk bolt	M12x75-8.8
2	301 8205	8	Exzentrerschraube	Eccentric bolt	M24x91/D32-28-25
3	303 0126	8	Kronenmutter mit Ansenkung	Castle nut	M24
4	305 1340	4	Sicherungsblech	Locking plate	SW36x170x6
5	305 8875	8	Sicherungsring	Securing ring	40x2,5 DIN471
6	311 7635	8	Splint	Peg	5x45 DIN94-St Zn
7	317 2025	2	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG50/55x30
8	317 3417	1	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG30/38x25
9	323 6349	8	Schmiernippel	Grease nipple	CM10x1 DIN71412-90°
10	402 7073	1	Grundrahmen	Basic frame	X 140-B-4-L-100
11	426 0461	4	Endanschlag	Wing section	25x39x101x D12,25




11.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 6137	1	Senkschraube DIN7991	Countersunk bolt	M12x75-8.8
2	301 5385	6	Sechskantschraube spz.	Bolt	M16x55-10.9
3	301 8205	2	Exzentrerschraube	Eccentric bolt	M24x91/D32-28-25
4	303 0126	2	Kronenmutter mit Ansenkung	Castle nut	M24
5	303 0935	6	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
6	305 1340	1	Sicherungsblech	Locking plate	SW36x170x6
7	305 8875	2	Sicherungsring	Securing ring	40x2,5 DIN471
8	311 7635	2	Splint	Peg	5x45 DIN94-St Zn
9	323 6349	2	Schmiernippel	Grease nipple	CM10x1 DIN71412-90°
10	402 5834	1	Anbauteil	Frame extension	X 140-100-40
11	426 0461	1	Endanschlag	Wing section	25x39x101x D12,25




11.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 6137	1	Senkschraube DIN7991	Countersunk bolt	M12x75-8.8
2	301 5385	6	Sechskantschraube spz.	Bolt	M16x55-10.9
3	301 8205	2	Exzentrerschraube	Eccentric bolt	M24x91/D32-28-25
4	303 0126	2	Kronenmutter mit Ansenkung	Castle nut	M24
5	303 0935	6	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
6	305 1340	1	Sicherungsblech	Locking plate	SW36x170x6
7	305 8875	2	Sicherungsring	Securing ring	40x2,5 DIN471
8	311 7635	2	Splint	Peg	5x45 DIN94-St Zn
9	323 6349	2	Schmiernippel	Grease nipple	CM10x1 DIN71412-90°
10	402 5835	1	Anbauteil	Frame extension	X 140-88-35
11	426 0461	1	Endanschlag	Wing section	25x39x101x D12,25




11.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 4425	2	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M20x110-8.8
2	303 0936	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM20-8 Zn
3	459 9009	1	Klemme	Clamp	45x35x120
4	459 9012	1	Klemmplatte	Clamping plate	45/80
5	463 8472	1	Rundhalm gekröpft	Round stalk cranked	D45 H700-750




11.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 4425	2	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M20x110-8.8
2	303 0936	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM20-8 Zn
3	459 9009	1	Klemme	Clamp	45x35x120
4	459 9012	1	Klemmplatte	Clamping plate	45/80
5	463 8513	1	Rundhalm gekröpft	Round stalk cranked	D45 H750-800




11.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 4607	4	Sechskantschraube spz.	Bolt	M20x90-12.9
2	303 0978	4	Sechskantmutter	Nut	M20 DIN934-8
3	426 0005	2	Führungsblech	Guiding plate	3x70x90x9
4	426 0006	1	Rolle	Roller	D65,1x22
5	426 0012	4	Wälzbuchse	Roller bush	D36/20x30




11.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 4197	1	Sechskantschraube DIN933	Screw	M20x40-8.8
2	303 0978	1	Sechskantmutter	Nut	M20 DIN934-8
3	311 9565	1	Klappstift	Securing pin	4,5mm
4	313 8225	1	Bolzen mit Kopf	Pin with collar	KB D20x59/75
5	426 5670	1	Bügel	Clamp	50x10x540




11.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3594	2	Sechskantschraube spz.	Bolt	M14x70-8.8
2	301 4601	2	Sechskantschraube spz.	Bolt	M20x70-10.9
3	303 0936	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM20-8 Zn
4	303 0974	2	Sechskantmutter	Nut	M14 DIN934-8
5	309 6070	4	Spannhülse	Expansion bush	8x32-DIN1481
6	313 8226	4	Bolzen mit Kopf	Pin with collar	KB D20x72/88
7	317 3350	2	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG28/32x30
8	317 3400	4	Einspannbuchse	Expansion bush	EG20/28x29
9	426 0110	2	Haken	Hook	Opal X 140
10	426 8131	2	Überlastgrindel	Beam	Opal X 140
11	301 5074	4	Sechskantschraube DIN933	Screw	M16x80-8.8
12	305 6672	4	Scheibe	Washer	D88/56x6
13	329 8460	4	Druckfeder	Spring	16x75x278
14	426 2130	2	Zugglied	Tension member	M16x532
15	426 4125	4	Lager	Bearing	57/110



11.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3594	2	Sechskantschraube spz.	Bolt	M14x70-8.8
2	301 4601	2	Sechskantschraube spz.	Bolt	M20x70-10.9
3	303 0936	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM20-8 Zn
4	303 0974	2	Sechskantmutter	Nut	M14 DIN934-8
5	309 6070	4	Spannhülse	Expansion bush	8x32-DIN1481
6	313 8226	4	Bolzen mit Kopf	Pin with collar	KB D20x72/88
7	317 3350	2	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG28/32x30
8	317 3400	4	Einspannbuchse	Expansion bush	EG20/28x29
9	426 0110	2	Haken	Hook	Opal X 140
10	426 8131	2	Überlastgrindel	Beam	Opal X 140
11	301 5074	4	Sechskantschraube DIN933	Screw	M16x80-8.8
12	305 6672	4	Scheibe	Washer	D88/56x6
13	329 8459	4	Druckfeder	Spring	16x75x286
14	426 2130	2	Zugglied	Tension member	M16x532
15	426 4125	4	Lager	Bearing	57/110




11.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3594	2	Sechskantschraube spz.	Bolt	M14x70-8.8
2	301 4606	2	Sechskantschraube spz.	Bolt	M20x80-10.9
3	303 0936	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM20-8 Zn
4	303 0974	2	Sechskantmutter	Nut	M14 DIN934-8
5	305 6164	2	Scheibe	Washer	D35/20,5x5
6	309 6070	4	Spannhülse	Expansion bush	8x32-DIN1481
7	313 8226	4	Bolzen mit Kopf	Pin with collar	KB D20x72/88
8	317 3350	2	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG28/32x30
9	317 3400	2	Einspannbuchse	Expansion bush	EG20/28x29
10	426 0110	2	Haken	Hook	Opal X 140
11	426 8131	2	Überlastgrindel	Beam	Opal X 140
12	301 5074	4	Sechskantschraube DIN933	Screw	M16x80-8.8
13	305 6675	4	Scheibe	Washer	100x100x6 D17/112
14	305 6678	4	Scheibe gepreßt	Washer	D115/80x20x6
15	329 8468	4	Druckfeder	Spring	11,75x69,75x202
16	329 8469	4	Druckfeder	Spring	14x97x202
17	329 8470	4	Druckfeder	Spring	16,5x98,5x212
18	426 2160	2	Zugglied	Tension member	M16x383
19	426 4125	4	Lager	Bearing	57/110


30x80-170-V

626 8168




11.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3409	2	Sechskantschraube spz.	Bolt	M12x70-12.9
2	301 4606	2	Sechskantschraube spz.	Bolt	M20x80-10.9
3	301 5074	4	Sechskantschraube DIN933	Screw	M16x80-8.8
4	301 5387	12	Sechskantschraube spz.	Bolt	M16x70-10.9
5	301 5874	8	Zylinderschraube DIN912	Allen screw	M14x30-8.8
6	303 0936	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM20-8 Zn
7	303 0972	2	Sechskantmutter	Nut	M12 DIN934-8
8	303 0976	12	Sechskantmutter	Nut	M16 DIN934-8
9	305 6164	2	Scheibe	Washer	D35/20,5x5
10	305 6678	4	Scheibe gepreßt	Washer	D115/80x20x6
11	305 6675	4	Scheibe	Washer	100x100x6 D17/112
12	305 9887	24	Federring	Spring ring	16 DIN127
13	317 3350	2	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG28/32x30
14	317 7502	2	Buchse	Bush	D35/16x30,5
15	329 8468	4	Druckfeder	Spring	11,75x69,75x202
16	329 8470	4	Druckfeder	Spring	16,5x98,5x212
17	329 8469	4	Druckfeder	Spring	14x97x202
18	426 0004	1	Rolle	Roller	D58,5x22
19	426 0007	4	Wälzbuchse	Roller bush	D36/16x30
20	426 0008	2	Führungsblech	Guiding plate	3x70x70x9
21	426 0191	4	Halimplatte	Stalk plate	10x285x299 D12
22	426 1427	2	Grindel	Beam	80x30x765
23	426 2160	2	Zugglied	Tension member	M16x383
24	426 4079	2	Zwischenplatte	Intermediate plate	80x30x60 2xM14
25	426 4106	4	Federhalter	Holder for spring	X140/X160 D14x50
26	426 4125	4	Lager	Bearing	57/110



11.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 2211	1	Flachrundschaube LWN9130130	Bolt, cup square head	M16x55-10.9
2	301 2227	1	Flachrundschaube LWN9130130	Bolt, cup square head	M16x60-10.9
3	301 2242	1	Flachrundschaube LWN9130130	Bolt, cup square head	M16x65-10.9
4	301 2261	1	Flachrundschaube LWN9130130	Bolt, cup square head	M16x70-10.9
5	301 2279	1	Flachrundschaube LWN9130130	Bolt, cup square head	M16x75-10.9
6	301 2292	1	Flachrundschaube LWN9130130	Bolt, cup square head	M16x80-10.9
7	301 2312	1	Flachrundschaube LWN9130130	Bolt, cup square head	M16x100-10.9
8	301 5740	1	Senkschraube	Countersunk bolt	M16x80-10.9
9	301 5741	1	Senkschraube	Countersunk bolt	M16x105-10.9
10	301 5747	1	Senkschraube	Countersunk bolt	M20x70x8,5-12.9
11	301 5750	1	Senkschraube	Countersunk bolt	M20x80x8,5-12.9
12	301 5753	1	Senkschraube	Countersunk bolt	M20x100x8,5-12.9
13	303 0935	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
14	303 0936	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM20-8 Zn




11.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	464 3842	1	Körperhalm	Leg	30-750 80x30x615
2	464 3852	1	Körperhalm	Leg	30-800 80x30x665
3	464 4060	1	Körperhalm	Leg	80x30x634-R750
4	464 4065	1	Körperhalm	Leg	80x30x685-R800



11.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	357 3413	1	Schlauch	Tube	7.50-10
2	357 7052	1	Felge	Wheel centre	PML 5.50-10/2225
3	357 8846	1	Reifen	Tyre	7.50-10 10PR Profil523




11.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description	Abmessung
1	357 3422	1	Schlauch	10.0/80-12 TR15
2	357 7069	1	Felge	7.00x12ET-25 5/94/140
3	357 8856	1	Reifen	10.0/80-12 8 PR AW



11.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	357 3414	1	Schlauch	Tube	280-15.5 TR15
2	357 7053	1	Felge	Wheel centre	8.0-15.5 6/161/205-15
3	357 8852	1	Reifen	Tyre	280/60-15.5 14PR T478




11.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	357 3415	1	Schlauch	Tube	10,0/75-15.3 TR15
2	357 7057	1	Felge	Wheel centre	9.00-15,3 ET25 5/110/160
3	357 8857	1	Reifen	Tyre	10.00-15AM 8PR Profil A85


7.50-10 3223

549 8885




11.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 6413	6	Radschraube spezial	Wheel bolt	M16x1,5x48-D16 Zn
2	303 0338	1	Nutmutter	Grooved nut	M30x1,5 KM6
3	303 6412	6	Radmutter	Wheel nut	M16 -> 301 6413
4	305 1311	1	Sicherungsblech mit Nase	Locking plate	D48/30x3
5	305 1314	1	Sicherungsblech	Locking plate	MB6
6	319 9116	1	Kegelrollenlager	Bearing	30206.
7	319 9151	1	Kegelrollenlager	Bearing	30209.
8	323 1318	1	Schutzkappe	Cap	D64
9	323 1655	1	Labyrinthring	Labyrinth-packing	I-85x54
10	323 1657	1	Labyrinthring	Labyrinth-packing	A-85x50
11	449 8885	1	Nabe	Hub	PML 3223



11.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 6413	6	Radschraube spezial	Wheel bolt	M16x1,5x48-D16 Zn
2	303 0338	1	Nutmutter	Grooved nut	M30x1,5 KM6
3	303 6412	6	Radmutter	Wheel nut	M16 -> 301 6413
4	305 1311	1	Sicherungsblech mit Nase	Locking plate	D48/30x3
5	305 1314	1	Sicherungsblech	Locking plate	MB6
6	319 9116	1	Kegelrollenlager	Bearing	30206.
7	319 9151	1	Kegelrollenlager	Bearing	30209.
8	323 1318	1	Schutzkappe	Cap	D64
9	323 1655	1	Labyrinthring	Labyrinth-packing	I-85x54
10	323 1657	1	Labyrinthring	Labyrinth-packing	A-85x50
11	449 8886	1	Nabe	Hub	PML 3770




11.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 6419	6	Radschraube mit Sechskantkopf	Wheel bolt with hexagon head	M18x2,5x47,5
2	303 0142	1	Kronenmutter	Castle nut	DIN937-M30x1,5
3	305 6284	1	Scheibe	Washer	30 DIN126
4	305 9930	6	Federring	Spring ring	C 18,5 DIN74361
5	311 7635	1	Splint	Peg	5x45 DIN94-St Zn
6	319 9010	1	Kegelrollenlager	Bearing	KL68149 + KL68110
7	319 9212	1	Kegelrollenlager	Bearing	32010X
8	323 1319	1	Schutzkappe	Cap	D63
9	323 6345	1	Schmiernippel	Grease nipple	LAM 6 DIN71412
10	323 7638	1	Dichtungsstreifen Gummi	Seal stripe	247x5x2
11	323 7840	1	Dichtscheibe	Seal washer	50/80
12	449 8890	1	Nabe	Hub	HDL 50-6

600x150 85x180

648 7320




11.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3224	6	Sechskantschraube DIN933	Screw	M10x30-8.8
2	301 3734	2	Sechskantschraube DIN933	Screw	M16x45-12.9 A=max.3mm
3	301 3838	4	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M16x60-8.8
4	301 5400	2	Sechskantschraube DIN933	Screw	M20x30-8.8-KUB
5	302 7924	1	Spindel	Screw	TR20x400
6	303 8672	1	Spindelmutter	Nut for screw	30x30x60 TR 20
7	305 6010	1	Scheibe	Washer	D20,5/28x3 Zn
8	309 6940	1	Spannhülse	Expansion bush	8x28-DIN1481 Chrom 8
9	311 8605	1	Federstecker	Spring pin	5 DIN11024 Zn
10	317 6896	1	Röhrchen	Tube	26,9/20,3x16 Zn
11	303 0933	6	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM10-8 Zn
12	303 0935	4	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
13	305 8924	2	Sicherungsring	Securing ring	62x2 DIN472
14	305 9887	2	Federring	Spring ring	16 DIN127
15	311 7613	1	Splint	Peg	3,2x40 DIN94-St Zn
16	311 9302	1	Klappstift	Securing pin	12x60
17	317 6902	1	Ring mit Nase	Ring	D70/48x15
18	319 9116	1	Kegelrollenlager	Bearing	30206.
19	319 9166	1	Kegelrollenlager	Bearing	32007X
20	323 6345	1	Schmiernippel	Grease nipple	LAM 6 DIN71412
21	323 6348	1	Schmiernippel	Grease nipple	AM10x1 DIN71412
22	323 7641	1	Dichtung	Seal	D120/65x1,6
23	323 8032	2	Wellendichtring	Oil seal	40x55x7 BA
24	447 8724	1	Rad	Wheel	D600x150/6
25	447 8882	1	Nabe	Hub	668 A
26	448 2502	1	Radhalm	Wheel stalk	60x25x850
27	448 7260	1	Radkonsole	Wheel bracket	85x180/D48 62°
28	448 8233	1	Flansch zum Rad	Flange	600

600x150 85x180

648 7320




11.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
29	448 9390	1	Halmführung	Stalk guiding	60x25/D48
30	469 9021	1	Keil	Wedge	85x180-70x170-4°
31	303 0193	1	Kronenmutter	Castle nut	DIN937-M24x1,5-22H

650x280 750-10 85x180

648 7485




11.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3701	2	Sechskantschraube DIN933	Screw	M16x35-12.9 A=max.3mm
2	301 3884	4	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M16x70-8.8
3	301 4286	2	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M20x65-8.8
4	301 5400	2	Sechskantschraube DIN933	Screw	M20x30-8.8-KUB
5	301 7285	1	Sechskantschraube DIN933	Screw	M8x45-8.8 Zn
6	302 7924	1	Spindel	Screw	TR20x400
7	303 0932	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM8-8 Zn
8	303 1011	2	Sechskantmutter	Nut	M8 DIN934-8 Zn
9	303 8644	1	Spindelmutter	Nut for screw	30x30x44 TR 20
10	305 6010	1	Scheibe	Washer	D20,5/28x3 Zn
11	305 8694	2	Scheibe	Washer	A8,4 DIN125-St Zn
12	309 6940	1	Spannhülse	Expansion bush	8x28-DIN1481 Chrom 8
13	317 6896	1	Röhrchen	Tube	26,9/20,3x16 Zn
14	329 8616	1	Klammer	Clamp	D4
15	449 1135	1	Halter	Holder	60x12x90
16	303 0935	4	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
17	305 9887	2	Federring	Spring ring	16 DIN127
18	305 9888	2	Federring	Spring ring	20 DIN127
19	311 9302	1	Klappstift	Securing pin	12x60
20	317 6901	1	Ring mit Nase	Ring	D60/40,5x15
21	317 9372	1	Bundbuchse	Flange bushing	D60/46,1/40,24x44
22	317 9373	1	Bundbuchse	Flange bushing	D80/66,1/60,25x45
23	323 6348	2	Schmiernippel	Grease nipple	AM10x1 DIN71412
24	323 7388	1	Schutzkappe	Cap	D90 TL-2-247
25	448 9385	1	Halmführung	Stalk guiding	60x30 D60-D40
26	449 1637	1	Halmverlängerung	Stalk extension	50x10x425
27	449 4822	1	Radhalm	Wheel stalk	60x30x945
28	449 8171	1	Flansch zur Nabe	Flange	D60x160 3770


650x280 750-10 85x180

648 7485




11.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
29	449 9512	1	Radkonsole	Wheel bracket	85x180-70x170
30	469 9021	1	Keil	Wedge	85x180-70x170-4°
31	549 8846	1	Rad 6/100/140 D16	Wheel 6/100/140 D16	7.50-10 10PR T-523
32	549 8886	1	Lagerung	Bearing	6/100/140 3770




11.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 7380	2	Sechskantschraube DIN933	Screw	M16x35-8.8 Zn
2	301 7285	1	Sechskantschraube DIN933	Screw	M8x45-8.8 Zn
3	302 7924	1	Spindel	Screw	TR20x400
4	303 0932	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM8-8 Zn
5	303 1011	2	Sechskantmutter	Nut	M8 DIN934-8 Zn
6	303 8644	1	Spindelmutter	Nut for screw	30x30x44 TR 20
7	305 6010	1	Scheibe	Washer	D20,5/28x3 Zn
8	305 8694	2	Scheibe	Washer	A8,4 DIN125-St Zn
9	309 6940	1	Spannhülse	Expansion bush	8x28-DIN1481 Chrom 8
10	317 6896	1	Röhrchen	Tube	26,9/20,3x16 Zn
11	329 8616	1	Klammer	Clamp	D4
12	449 1133	1	Halter	Holder	55x12x90
13	305 9906	2	Federring	Spring ring	16 DIN127 Zn
14	301 6425	1	Schraube	Bolt	M20x16/D24
15	305 2070	1	Paßscheibe	Shim	35x45x0,3 DIN988
16	305 2071	1	Paßscheibe	Shim	35x45x0,5 DIN988
17	305 2072	1	Paßscheibe	Shim	35x45x1,0 DIN988
18	305 8872	1	Sicherungsring	Securing ring	35x1,5 DIN471
19	305 8938	1	Sicherungsring	Securing ring	72x2,5 DIN472
20	319 8602	2	Rillenkugellager	Bearing	6207 Z C3
21	323 0365	1	Deckel	Cap	D72
22	323 1601	1	Scheibe	Washer	D35/71,5x6 3mm
23	447 8741	1	Rad mit Lagerrohr	Wheel	600x180
24	448 2501	1	Radhalm	Wheel stalk	60x25x595
25	449 1630	1	Dorn zum Rad	Tine	D600
26	301 4556	1	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M20x220-8.8 Zn
27	301 5140	2	Sechskantschraube DIN933	Screw	M20x65-8.8
28	301 7814	2	Bügelsschraube	U-bolt	M16/135 (483)




11.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
29	303 0936	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM20-8 Zn
30	303 0976	4	Sechskantmutter	Nut	M16 DIN934-8
31	303 0978	2	Sechskantmutter	Nut	M20 DIN934-8
32	305 6015	2	Scheibe	Washer	21 DIN7349
33	311 9302	1	Klappstift	Securing pin	12x60
34	317 6901	1	Ring mit Nase	Ring	D60/40,5x15
35	317 7700	4	Exzenter	Eccentric	SW30/25/16,5/1,5
36	323 6348	1	Schmiernippel	Grease nipple	AM10x1 DIN71412
37	448 7273	1	Radkonsole	Wheel bracket	SA-140
38	448 9402	1	Halmführung	Stalk guiding	60x25/D45/40x148



11.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 7380	2	Sechskantschraube DIN933	Screw	M16x35-8.8 Zn
2	301 7285	1	Sechskantschraube DIN933	Screw	M8x45-8.8 Zn
3	302 7924	1	Spindel	Screw	TR20x400
4	303 0932	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM8-8 Zn
5	303 1011	2	Sechskantmutter	Nut	M8 DIN934-8 Zn
6	303 8644	1	Spindelmutter	Nut for screw	30x30x44 TR 20
7	305 6010	1	Scheibe	Washer	D20,5/28x3 Zn
8	305 8694	2	Scheibe	Washer	A8,4 DIN125-St Zn
9	309 6940	1	Spannhülse	Expansion bush	8x28-DIN1481 Chrom 8
10	317 6896	1	Röhrchen	Tube	26,9/20,3x16 Zn
11	329 8616	1	Klammer	Clamp	D4
12	449 1133	1	Halter	Holder	55x12x90
13	305 9906	2	Federring	Spring ring	16 DIN127 Zn
14	301 6425	1	Schraube	Bolt	M20x16/D24
15	305 2070	1	Paßscheibe	Shim	35x45x0,3 DIN988
16	305 2071	1	Paßscheibe	Shim	35x45x0,5 DIN988
17	305 2072	1	Paßscheibe	Shim	35x45x1,0 DIN988
18	305 8872	1	Sicherungsring	Securing ring	35x1,5 DIN471
19	305 8938	1	Sicherungsring	Securing ring	72x2,5 DIN472
20	319 8602	2	Rillenkugellager	Bearing	6207 Z C3
21	323 0365	1	Deckel	Cap	D72
22	323 1601	1	Scheibe	Washer	D35/71,5x6 3mm
23	447 8741	1	Rad mit Lagerrohr	Wheel	600x180
24	448 2501	1	Radhalm	Wheel stalk	60x25x595
25	449 1630	1	Dorn zum Rad	Tine	D600
26	301 4556	1	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M20x220-8.8 Zn
27	301 5140	2	Sechskantschraube DIN933	Screw	M20x65-8.8
28	301 7814	2	Bügelsschraube	U-bolt	M16/135 (483)




11.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
29	303 0936	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM20-8 Zn
30	303 0976	4	Sechskantmutter	Nut	M16 DIN934-8
31	303 0978	2	Sechskantmutter	Nut	M20 DIN934-8
32	305 6015	2	Scheibe	Washer	21 DIN7349
33	311 9302	1	Klappstift	Securing pin	12x60
34	317 6901	1	Ring mit Nase	Ring	D60/40,5x15
35	317 7700	4	Exzenter	Eccentric	SW30/25/16,5/1,5
36	323 6348	1	Schmiernippel	Grease nipple	AM10x1 DIN71412
37	448 7273	1	Radkonsole	Wheel bracket	SA-140
38	448 9402	1	Halmführung	Stalk guiding	60x25/D45/40x148
39	469 1952	1	Keil	Wedge	135x155-4°

140 600x160 OK

648 7625




11.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 7380	2	Sechskantschraube DIN933	Screw	M16x35-8.8 Zn
2	301 7285	1	Sechskantschraube DIN933	Screw	M8x45-8.8 Zn
3	302 7924	1	Spindel	Screw	TR20x400
4	303 0932	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM8-8 Zn
5	303 1011	2	Sechskantmutter	Nut	M8 DIN934-8 Zn
6	303 8644	1	Spindelmutter	Nut for screw	30x30x44 TR 20
7	305 6010	1	Scheibe	Washer	D20,5/28x3 Zn
8	305 8694	2	Scheibe	Washer	A8,4 DIN125-St Zn
9	309 6940	1	Spannhülse	Expansion bush	8x28-DIN1481 Chrom 8
10	317 6896	1	Röhrchen	Tube	26,9/20,3x16 Zn
11	329 8616	1	Klammer	Clamp	D4
12	449 1133	1	Halter	Holder	55x12x90
13	305 9906	2	Federring	Spring ring	16 DIN127 Zn
14	301 6425	1	Schraube	Bolt	M20x16/D24
15	301 6427	1	Sechskantschraube mit Scheibe	Bolt	SW 36x46,2 D30/24-M20
16	305 2070	1	Paßscheibe	Shim	35x45x0,3 DIN988
17	305 2071	1	Paßscheibe	Shim	35x45x0,5 DIN988
18	305 2072	1	Paßscheibe	Shim	35x45x1,0 DIN988
19	305 6253	1	Scheibe	Washer	B25 DIN125-St
20	305 6276	1	Scheibe	Washer	D50xD25x6
21	305 8872	1	Sicherungsring	Securing ring	35x1,5 DIN471
22	305 8938	1	Sicherungsring	Securing ring	72x2,5 DIN472
23	319 8602	2	Rillenkugellager	Bearing	6207 Z C3
24	323 0365	1	Deckel	Cap	D72
25	323 1601	1	Scheibe	Washer	D35/71,5x6 3mm
26	447 8747	1	Rad mit Lagerrohr	Wheel	600x160-10°
27	448 2501	1	Radhalm	Wheel stalk	60x25x595
28	449 1634	1	Pendeldorn	Tine	D600-10°

140 600x160 OK

648 7625




11.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
29	323 6345	1	Schmiernippel	Grease nipple	LAM 6 DIN71412
30	301 0882	2	Augenschraube DIN444	Eye bolt	BM20x200-8.8 D2=20,1 Zn
31	301 3313	2	Sechskantschraube DIN933	Screw	M12x25-8.8
32	301 4556	1	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M20x220-8.8 Zn
33	301 5140	2	Sechskantschraube DIN933	Screw	M20x65-8.8
34	303 0936	3	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM20-8 Zn
35	303 0978	2	Sechskantmutter	Nut	M20 DIN934-8
36	311 9302	1	Klappstift	Securing pin	12x60
37	317 6901	1	Ring mit Nase	Ring	D60/40,5x15
38	323 6348	1	Schmiernippel	Grease nipple	AM10x1 DIN71412
39	448 7281	1	Radkonsole mit Klemmschrauben	Wheel bracket	SA-140
40	448 9402	1	Halmführung	Stalk guiding	60x25/D45/40x148


140 600x160 MK

648 7626




11.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 7380	2	Sechskantschraube DIN933	Screw	M16x35-8.8 Zn
2	301 7285	1	Sechskantschraube DIN933	Screw	M8x45-8.8 Zn
3	302 7924	1	Spindel	Screw	TR20x400
4	303 0932	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM8-8 Zn
5	303 1011	2	Sechskantmutter	Nut	M8 DIN934-8 Zn
6	303 8644	1	Spindelmutter	Nut for screw	30x30x44 TR 20
7	305 6010	1	Scheibe	Washer	D20,5/28x3 Zn
8	305 8694	2	Scheibe	Washer	A8,4 DIN125-St Zn
9	309 6940	1	Spannhülse	Expansion bush	8x28-DIN1481 Chrom 8
10	317 6896	1	Röhrchen	Tube	26,9/20,3x16 Zn
11	329 8616	1	Klammer	Clamp	D4
12	449 1133	1	Halter	Holder	55x12x90
13	305 9906	2	Federring	Spring ring	16 DIN127 Zn
14	301 6425	1	Schraube	Bolt	M20x16/D24
15	301 6427	1	Sechskantschraube mit Scheibe	Bolt	SW 36x46,2 D30/24-M20
16	305 2070	1	Paßscheibe	Shim	35x45x0,3 DIN988
17	305 2071	1	Paßscheibe	Shim	35x45x0,5 DIN988
18	305 2072	1	Paßscheibe	Shim	35x45x1,0 DIN988
19	305 6253	1	Scheibe	Washer	B25 DIN125-St
20	305 6276	1	Scheibe	Washer	D50xD25x6
21	305 8872	1	Sicherungsring	Securing ring	35x1,5 DIN471
22	305 8938	1	Sicherungsring	Securing ring	72x2,5 DIN472
23	319 8602	2	Rillenkugellager	Bearing	6207 Z C3
24	323 0365	1	Deckel	Cap	D72
25	323 1601	1	Scheibe	Washer	D35/71,5x6 3mm
26	447 8747	1	Rad mit Lagerrohr	Wheel	600x160-10°
27	448 2501	1	Radhalm	Wheel stalk	60x25x595
28	449 1634	1	Pendeldorn	Tine	D600-10°



11.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
29	323 6345	1	Schmiernippel	Grease nipple	LAM 6 DIN71412
30	301 0882	2	Augenschraube DIN444	Eye bolt	BM20x200-8.8 D2=20,1 Zn
31	301 3313	2	Sechskantschraube DIN933	Screw	M12x25-8.8
32	301 4556	1	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M20x220-8.8 Zn
33	301 5140	2	Sechskantschraube DIN933	Screw	M20x65-8.8
34	303 0936	3	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM20-8 Zn
35	303 0978	2	Sechskantmutter	Nut	M20 DIN934-8
36	311 9302	1	Klappstift	Securing pin	12x60
37	317 6901	1	Ring mit Nase	Ring	D60/40,5x15
38	323 6348	1	Schmiernippel	Grease nipple	AM10x1 DIN71412
39	448 7281	1	Radkonsole mit Klemmschrauben	Wheel bracket	SA-140
40	448 9402	1	Halmführung	Stalk guiding	60x25/D45/40x148
41	469 1956	1	Keil	Wedge	D20/162-4°




11.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 7380	2	Sechskantschraube DIN933	Screw	M16x35-8.8 Zn
2	301 7285	1	Sechskantschraube DIN933	Screw	M8x45-8.8 Zn
3	302 7924	1	Spindel	Screw	TR20x400
4	303 0932	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM8-8 Zn
5	303 1011	2	Sechskantmutter	Nut	M8 DIN934-8 Zn
6	303 8644	1	Spindelmutter	Nut for screw	30x30x44 TR 20
7	305 6010	1	Scheibe	Washer	D20,5/28x3 Zn
8	305 8694	2	Scheibe	Washer	A8,4 DIN125-St Zn
9	309 6940	1	Spannhülse	Expansion bush	8x28-DIN1481 Chrom 8
10	317 6896	1	Röhrchen	Tube	26,9/20,3x16 Zn
11	329 8616	1	Klammer	Clamp	D4
12	449 1133	1	Halter	Holder	55x12x90
13	305 9906	2	Federring	Spring ring	16 DIN127 Zn
14	301 6425	1	Schraube	Bolt	M20x16/D24
15	301 6427	1	Sechskantschraube mit Scheibe	Bolt	SW 36x46,2 D30/24-M20
16	305 2070	1	Paßscheibe	Shim	35x45x0,3 DIN988
17	305 2071	1	Paßscheibe	Shim	35x45x0,5 DIN988
18	305 2072	1	Paßscheibe	Shim	35x45x1,0 DIN988
19	305 6253	1	Scheibe	Washer	B25 DIN125-St
20	305 6276	1	Scheibe	Washer	D50xD25x6
21	305 8872	1	Sicherungsring	Securing ring	35x1,5 DIN471
22	305 8938	1	Sicherungsring	Securing ring	72x2,5 DIN472
23	319 8602	2	Rillenkugellager	Bearing	6207 Z C3
24	323 0365	1	Deckel	Cap	D72
25	323 1601	1	Scheibe	Washer	D35/71,5x6 3mm
26	447 8747	1	Rad mit Lagerrohr	Wheel	600x160-10°
27	448 2501	1	Radhalm	Wheel stalk	60x25x595
28	449 1634	1	Pendeldorn	Tine	D600-10°


140 600x160 OK

648 7627




11.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
29	323 6345	1	Schmiernippel	Grease nipple	LAM 6 DIN71412
30	301 3838	4	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M16x60-8.8
31	301 5140	2	Sechskantschraube DIN933	Screw	M20x65-8.8
32	303 0935	4	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
33	303 0978	2	Sechskantmutter	Nut	M20 DIN934-8
34	311 9302	1	Klappstift	Securing pin	12x60
35	317 6901	1	Ring mit Nase	Ring	D60/40,5x15
36	323 6348	1	Schmiernippel	Grease nipple	AM10x1 DIN71412
37	448 7272	1	Radkonsole	Wheel bracket	HA-140
38	448 9402	1	Halmführung	Stalk guiding	60x25/D45/40x148



11.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 7380	2	Sechskantschraube DIN933	Screw	M16x35-8.8 Zn
2	301 7285	1	Sechskantschraube DIN933	Screw	M8x45-8.8 Zn
3	302 7924	1	Spindel	Screw	TR20x400
4	303 0932	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM8-8 Zn
5	303 1011	2	Sechskantmutter	Nut	M8 DIN934-8 Zn
6	303 8644	1	Spindelmutter	Nut for screw	30x30x44 TR 20
7	305 6010	1	Scheibe	Washer	D20,5/28x3 Zn
8	305 8694	2	Scheibe	Washer	A8,4 DIN125-St Zn
9	309 6940	1	Spannhülse	Expansion bush	8x28-DIN1481 Chrom 8
10	317 6896	1	Röhrchen	Tube	26,9/20,3x16 Zn
11	329 8616	1	Klammer	Clamp	D4
12	449 1133	1	Halter	Holder	55x12x90
13	305 9906	2	Federring	Spring ring	16 DIN127 Zn
14	301 6425	1	Schraube	Bolt	M20x16/D24
15	301 6427	1	Sechskantschraube mit Scheibe	Bolt	SW 36x46,2 D30/24-M20
16	305 2070	1	Paßscheibe	Shim	35x45x0,3 DIN988
17	305 2071	1	Paßscheibe	Shim	35x45x0,5 DIN988
18	305 2072	1	Paßscheibe	Shim	35x45x1,0 DIN988
19	305 6253	1	Scheibe	Washer	B25 DIN125-St
20	305 6276	1	Scheibe	Washer	D50xD25x6
21	305 8872	1	Sicherungsring	Securing ring	35x1,5 DIN471
22	305 8938	1	Sicherungsring	Securing ring	72x2,5 DIN472
23	319 8602	2	Rillenkugellager	Bearing	6207 Z C3
24	323 0365	1	Deckel	Cap	D72
25	323 1601	1	Scheibe	Washer	D35/71,5x6 3mm
26	447 8747	1	Rad mit Lagerrohr	Wheel	600x160-10°
27	448 2501	1	Radhalm	Wheel stalk	60x25x595
28	449 1634	1	Pendeldorn	Tine	D600-10°




11.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
29	323 6345	1	Schmiernippel	Grease nipple	LAM 6 DIN71412
30	301 3838	4	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M16x60-8.8
31	301 5140	2	Sechskantschraube DIN933	Screw	M20x65-8.8
32	303 0935	4	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
33	303 0978	2	Sechskantmutter	Nut	M20 DIN934-8
34	311 9302	1	Klappstift	Securing pin	12x60
35	317 6901	1	Ring mit Nase	Ring	D60/40,5x15
36	323 6348	1	Schmiernippel	Grease nipple	AM10x1 DIN71412
37	448 7272	1	Radkonsole	Wheel bracket	HA-140
38	448 9402	1	Halmführung	Stalk guiding	60x25/D45/40x148
39	469 9021	1	Keil	Wedge	85x180-70x170-4°

140H80 600x160 OK

648 7629




11.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 7380	2	Sechskantschraube DIN933	Screw	M16x35-8.8 Zn
2	301 7285	1	Sechskantschraube DIN933	Screw	M8x45-8.8 Zn
3	302 7924	1	Spindel	Screw	TR20x400
4	303 0932	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM8-8 Zn
5	303 1011	2	Sechskantmutter	Nut	M8 DIN934-8 Zn
6	303 8644	1	Spindelmutter	Nut for screw	30x30x44 TR 20
7	305 6010	1	Scheibe	Washer	D20,5/28x3 Zn
8	305 8694	2	Scheibe	Washer	A8,4 DIN125-St Zn
9	309 6940	1	Spannhülse	Expansion bush	8x28-DIN1481 Chrom 8
10	317 6896	1	Röhrchen	Tube	26,9/20,3x16 Zn
11	329 8616	1	Klammer	Clamp	D4
12	449 1133	1	Halter	Holder	55x12x90
13	305 9906	2	Federring	Spring ring	16 DIN127 Zn
14	301 6427	1	Sechskantschraube mit Scheibe	Bolt	SW 36x46,2 D30/24-M20
15	305 2070	1	Paßscheibe	Shim	35x45x0,3 DIN988
16	305 2071	1	Paßscheibe	Shim	35x45x0,5 DIN988
17	305 2072	1	Paßscheibe	Shim	35x45x1,0 DIN988
18	305 6276	1	Scheibe	Washer	D50xD25x6
19	305 8872	1	Sicherungsring	Securing ring	35x1,5 DIN471
20	305 8938	1	Sicherungsring	Securing ring	72x2,5 DIN472
21	319 8602	2	Rillenkugellager	Bearing	6207 Z C3
22	323 0365	1	Deckel	Cap	D72
23	323 1601	1	Scheibe	Washer	D35/71,5x6 3mm
24	323 6345	1	Schmiernippel	Grease nipple	LAM 6 DIN71412
25	447 8747	1	Rad mit Lagerrohr	Wheel	600x160-10°
26	448 2500	1	Radhalm	Wheel stalk	60x25x685
27	449 1634	1	Pendeldorn	Tine	D600-10°
28	301 0882	2	Augenschraube DIN444	Eye bolt	BM20x200-8.8 D2=20,1 Zn

140H80 600x160 OK

648 7629




11.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
29	301 3313	2	Sechskantschraube DIN933	Screw	M12x25-8.8
30	301 4556	1	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M20x220-8.8 Zn
31	301 5140	2	Sechskantschraube DIN933	Screw	M20x65-8.8
32	303 0936	3	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM20-8 Zn
33	303 0978	2	Sechskantmutter	Nut	M20 DIN934-8
34	311 9302	1	Klappstift	Securing pin	12x60
35	317 6901	1	Ring mit Nase	Ring	D60/40,5x15
36	323 6348	1	Schmiernippel	Grease nipple	AM10x1 DIN71412
37	448 7281	1	Radkonsole mit Klemmschrauben	Wheel bracket	SA-140
38	448 9402	1	Halmführung	Stalk guiding	60x25/D45/40x148


140H80 600x160 MK

648 7630



11.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 7380	2	Sechskantschraube DIN933	Screw	M16x35-8.8 Zn
2	301 7285	1	Sechskantschraube DIN933	Screw	M8x45-8.8 Zn
3	302 7924	1	Spindel	Screw	TR20x400
4	303 0932	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM8-8 Zn
5	303 1011	2	Sechskantmutter	Nut	M8 DIN934-8 Zn
6	303 8644	1	Spindelmutter	Nut for screw	30x30x44 TR 20
7	305 6010	1	Scheibe	Washer	D20,5/28x3 Zn
8	305 8694	2	Scheibe	Washer	A8,4 DIN125-St Zn
9	309 6940	1	Spannhülse	Expansion bush	8x28-DIN1481 Chrom 8
10	317 6896	1	Röhrchen	Tube	26,9/20,3x16 Zn
11	329 8616	1	Klammer	Clamp	D4
12	449 1133	1	Halter	Holder	55x12x90
13	305 9906	2	Federring	Spring ring	16 DIN127 Zn
14	301 6427	1	Sechskantschraube mit Scheibe	Bolt	SW 36x46,2 D30/24-M20
15	305 2070	1	Paßscheibe	Shim	35x45x0,3 DIN988
16	305 2071	1	Paßscheibe	Shim	35x45x0,5 DIN988
17	305 2072	1	Paßscheibe	Shim	35x45x1,0 DIN988
18	305 6276	1	Scheibe	Washer	D50xD25x6
19	305 8872	1	Sicherungsring	Securing ring	35x1,5 DIN471
20	305 8938	1	Sicherungsring	Securing ring	72x2,5 DIN472
21	319 8602	2	Rillenkugellager	Bearing	6207 Z C3
22	323 0365	1	Deckel	Cap	D72
23	323 1601	1	Scheibe	Washer	D35/71,5x6 3mm
24	323 6345	1	Schmiernippel	Grease nipple	LAM 6 DIN71412
25	447 8747	1	Rad mit Lagerrohr	Wheel	600x160-10°
26	448 2500	1	Radhalm	Wheel stalk	60x25x685
27	449 1634	1	Pendeldorn	Tine	D600-10°
28	301 0882	2	Augenschraube DIN444	Eye bolt	BM20x200-8.8 D2=20,1 Zn




11.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
29	301 3313	2	Sechskantschraube DIN933	Screw	M12x25-8.8
30	301 4556	1	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M20x220-8.8 Zn
31	301 5140	2	Sechskantschraube DIN933	Screw	M20x65-8.8
32	303 0936	3	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM20-8 Zn
33	303 0978	2	Sechskantmutter	Nut	M20 DIN934-8
34	311 9302	1	Klappstift	Securing pin	12x60
35	317 6901	1	Ring mit Nase	Ring	D60/40,5x15
36	323 6348	1	Schmiernippel	Grease nipple	AM10x1 DIN71412
37	448 7281	1	Radkonsole mit Klemmschrauben	Wheel bracket	SA-140
38	448 9402	1	Halmführung	Stalk guiding	60x25/D45/40x148
39	469 1956	1	Keil	Wedge	D20/162-4°


140H80 600x160 OK

648 7631




11.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 7380	2	Sechskantschraube DIN933	Screw	M16x35-8.8 Zn
2	301 7285	1	Sechskantschraube DIN933	Screw	M8x45-8.8 Zn
3	302 7924	1	Spindel	Screw	TR20x400
4	303 0932	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM8-8 Zn
5	303 1011	2	Sechskantmutter	Nut	M8 DIN934-8 Zn
6	303 8644	1	Spindelmutter	Nut for screw	30x30x44 TR 20
7	305 6010	1	Scheibe	Washer	D20,5/28x3 Zn
8	305 8694	2	Scheibe	Washer	A8,4 DIN125-St Zn
9	309 6940	1	Spannhülse	Expansion bush	8x28-DIN1481 Chrom 8
10	317 6896	1	Röhrchen	Tube	26,9/20,3x16 Zn
11	329 8616	1	Klammer	Clamp	D4
12	449 1133	1	Halter	Holder	55x12x90
13	305 9906	2	Federring	Spring ring	16 DIN127 Zn
14	301 6427	1	Sechskantschraube mit Scheibe	Bolt	SW 36x46,2 D30/24-M20
15	305 2070	1	Paßscheibe	Shim	35x45x0,3 DIN988
16	305 2071	1	Paßscheibe	Shim	35x45x0,5 DIN988
17	305 2072	1	Paßscheibe	Shim	35x45x1,0 DIN988
18	305 6276	1	Scheibe	Washer	D50xD25x6
19	305 8872	1	Sicherungsring	Securing ring	35x1,5 DIN471
20	305 8938	1	Sicherungsring	Securing ring	72x2,5 DIN472
21	319 8602	2	Rillenkugellager	Bearing	6207 Z C3
22	323 0365	1	Deckel	Cap	D72
23	323 1601	1	Scheibe	Washer	D35/71,5x6 3mm
24	323 6345	1	Schmiernippel	Grease nipple	LAM 6 DIN71412
25	447 8747	1	Rad mit Lagerrohr	Wheel	600x160-10°
26	448 2500	1	Radhalm	Wheel stalk	60x25x685
27	449 1634	1	Pendeldorn	Tine	D600-10°
28	301 3838	4	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M16x60-8.8




11.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
29	301 5140	2	Sechskantschraube DIN933	Screw	M20x65-8.8
30	303 0935	4	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
31	303 0978	2	Sechskantmutter	Nut	M20 DIN934-8
32	311 9302	1	Klappstift	Securing pin	12x60
33	317 6901	1	Ring mit Nase	Ring	D60/40,5x15
34	323 6348	1	Schmiernippel	Grease nipple	AM10x1 DIN71412
35	448 7272	1	Radkonsole	Wheel bracket	HA-140
36	448 9402	1	Halmführung	Stalk guiding	60x25/D45/40x148




11.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 7380	2	Sechskantschraube DIN933	Screw	M16x35-8.8 Zn
2	301 7285	1	Sechskantschraube DIN933	Screw	M8x45-8.8 Zn
3	302 7924	1	Spindel	Screw	TR20x400
4	303 0932	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM8-8 Zn
5	303 1011	2	Sechskantmutter	Nut	M8 DIN934-8 Zn
6	303 8644	1	Spindelmutter	Nut for screw	30x30x44 TR 20
7	305 6010	1	Scheibe	Washer	D20,5/28x3 Zn
8	305 8694	2	Scheibe	Washer	A8,4 DIN125-St Zn
9	309 6940	1	Spannhülse	Expansion bush	8x28-DIN1481 Chrom 8
10	317 6896	1	Röhrchen	Tube	26,9/20,3x16 Zn
11	329 8616	1	Klammer	Clamp	D4
12	449 1133	1	Halter	Holder	55x12x90
13	305 9906	2	Federring	Spring ring	16 DIN127 Zn
14	301 6427	1	Sechskantschraube mit Scheibe	Bolt	SW 36x46,2 D30/24-M20
15	305 2070	1	Paßscheibe	Shim	35x45x0,3 DIN988
16	305 2071	1	Paßscheibe	Shim	35x45x0,5 DIN988
17	305 2072	1	Paßscheibe	Shim	35x45x1,0 DIN988
18	305 6276	1	Scheibe	Washer	D50xD25x6
19	305 8872	1	Sicherungsring	Securing ring	35x1,5 DIN471
20	305 8938	1	Sicherungsring	Securing ring	72x2,5 DIN472
21	319 8602	2	Rillenkugellager	Bearing	6207 Z C3
22	323 0365	1	Deckel	Cap	D72
23	323 1601	1	Scheibe	Washer	D35/71,5x6 3mm
24	323 6345	1	Schmiernippel	Grease nipple	LAM 6 DIN71412
25	447 8747	1	Rad mit Lagerrohr	Wheel	600x160-10°
26	448 2500	1	Radhalm	Wheel stalk	60x25x685
27	449 1634	1	Pendeldorn	Tine	D600-10°
28	301 3838	4	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M16x60-8.8




11.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
29	301 5140	2	Sechskantschraube DIN933	Screw	M20x65-8.8
30	303 0935	4	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
31	303 0978	2	Sechskantmutter	Nut	M20 DIN934-8
32	311 9302	1	Klappstift	Securing pin	12x60
33	317 6901	1	Ring mit Nase	Ring	D60/40,5x15
34	323 6348	1	Schmiernippel	Grease nipple	AM10x1 DIN71412
35	448 7272	1	Radkonsole	Wheel bracket	HA-140
36	448 9402	1	Halmführung	Stalk guiding	60x25/D45/40x148
37	469 9021	1	Keil	Wedge	85x180-70x170-4°




11.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 7380	2	Sechskantschraube DIN933	Screw	M16x35-8.8 Zn
2	301 7285	1	Sechskantschraube DIN933	Screw	M8x45-8.8 Zn
3	302 7924	1	Spindel	Screw	TR20x400
4	303 0932	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM8-8 Zn
5	303 1011	2	Sechskantmutter	Nut	M8 DIN934-8 Zn
6	303 8644	1	Spindelmutter	Nut for screw	30x30x44 TR 20
7	305 6010	1	Scheibe	Washer	D20,5/28x3 Zn
8	305 8694	2	Scheibe	Washer	A8,4 DIN125-St Zn
9	309 6940	1	Spannhülse	Expansion bush	8x28-DIN1481 Chrom 8
10	317 6896	1	Röhrchen	Tube	26,9/20,3x16 Zn
11	329 8616	1	Klammer	Clamp	D4
12	449 1133	1	Halter	Holder	55x12x90
13	305 9906	2	Federring	Spring ring	16 DIN127 Zn
14	301 0882	2	Augenschraube DIN444	Eye bolt	BM20x200-8.8 D2=20,1 Zn
15	301 3313	2	Sechskantschraube DIN933	Screw	M12x25-8.8
16	301 4556	1	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M20x220-8.8 Zn
17	301 5140	2	Sechskantschraube DIN933	Screw	M20x65-8.8
18	303 0936	3	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM20-8 Zn
19	303 0978	2	Sechskantmutter	Nut	M20 DIN934-8
20	311 9302	1	Klappstift	Securing pin	12x60
21	317 6901	1	Ring mit Nase	Ring	D60/40,5x15
22	323 6348	1	Schmiernippel	Grease nipple	AM10x1 DIN71412
23	448 7281	1	Radkonsolle mit Klemmschrauben	Wheel bracket	SA-140
24	448 9402	1	Halmführung	Stalk guiding	60x25/D45/40x148
25	301 6427	1	Sechskantschraube mit Scheibe	Bolt	SW 36x46,2 D30/24-M20
26	305 6276	1	Scheibe	Washer	D50x125x6
27	449 1640	1	Dorn	Tine	50x8x462
28	301 6414	5	Radschraube	Wheel bolt	M14x1,5x40-D17-Zn




11.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
29	303 0139	1	Kronenmutter	Castle nut	DIN937-M24x2
30	303 6413	5	Radmutter	Wheel nut	M14x1,5 Zn
31	305 6253	1	Scheibe	Washer	B25 DIN125-St
32	311 7617	1	Splint	Peg	4x40 DIN94-St Zn
33	319 9116	1	Kegelrollenlager	Bearing	30206.
34	319 9151	1	Kegelrollenlager	Bearing	30209.
35	323 0413	1	Hüllscheibe	Cover washer	D100/45x12
36	323 1321	1	Schraubkappe	Cap	D63,5x40
37	323 1802	1	Nilos-Ring	Nilos ring	30209 AV
38	323 6345	1	Schmiernippel	Grease nipple	LAM 6 DIN71412
39	449 8892	1	Nabe	Hub	5/140/93
40	549 8849	1	Rad 5/94/140 D14	Wheel 5/94/140 D14	10.0/80-12 8PR ET-25
41	549 1314	1	Radhalm mit Lagerung	Wheel stalk with bearing	60x25x820 5/94/140




11.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 7380	2	Sechskantschraube DIN933	Screw	M16x35-8.8 Zn
2	301 7285	1	Sechskantschraube DIN933	Screw	M8x45-8.8 Zn
3	302 7924	1	Spindel	Screw	TR20x400
4	303 0932	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM8-8 Zn
5	303 1011	2	Sechskantmutter	Nut	M8 DIN934-8 Zn
6	303 8644	1	Spindelmutter	Nut for screw	30x30x44 TR 20
7	305 6010	1	Scheibe	Washer	D20,5/28x3 Zn
8	305 8694	2	Scheibe	Washer	A8,4 DIN125-St Zn
9	309 6940	1	Spannhülse	Expansion bush	8x28-DIN1481 Chrom 8
10	317 6896	1	Röhrchen	Tube	26,9/20,3x16 Zn
11	329 8616	1	Klammer	Clamp	D4
12	449 1133	1	Halter	Holder	55x12x90
13	305 9906	2	Federring	Spring ring	16 DIN127 Zn
14	301 0882	2	Augenschraube DIN444	Eye bolt	BM20x200-8.8 D2=20,1 Zn
15	301 3313	2	Sechskantschraube DIN933	Screw	M12x25-8.8
16	301 4556	1	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M20x220-8.8 Zn
17	301 5140	2	Sechskantschraube DIN933	Screw	M20x65-8.8
18	303 0936	3	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM20-8 Zn
19	303 0978	2	Sechskantmutter	Nut	M20 DIN934-8
20	311 9302	1	Klappstift	Securing pin	12x60
21	317 6901	1	Ring mit Nase	Ring	D60/40,5x15
22	323 6348	1	Schmiernippel	Grease nipple	AM10x1 DIN71412
23	448 7281	1	Radkonsole mit Klemmschrauben	Wheel bracket	SA-140
24	448 9402	1	Halmführung	Stalk guiding	60x25/D45/40x148
25	301 6427	1	Sechskantschraube mit Scheibe	Bolt	SW 36x46,2 D30/24-M20
26	305 6276	1	Scheibe	Washer	D50x125x6
27	449 1640	1	Dorn	Tine	50x8x462
28	449 4808	1	Radhalm	Wheel stalk	60x25x780




11.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
29	549 8886	1	Lagerung	Bearing	6/100/140 3770
30	549 8846	1	Rad 6/100/140 D16	Wheel 6/100/140 D16	7.50-10 10PR T-523
31	549 8848	1	Rad 6/100/140 D16	Wheel 6/100/140 D16	7.00-12 6PR AF ET-0




11.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 7380	2	Sechskantschraube DIN933	Screw	M16x35-8.8 Zn
2	301 7285	1	Sechskantschraube DIN933	Screw	M8x45-8.8 Zn
3	302 7924	1	Spindel	Screw	TR20x400
4	303 0932	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM8-8 Zn
5	303 1011	2	Sechskantmutter	Nut	M8 DIN934-8 Zn
6	303 8644	1	Spindelmutter	Nut for screw	30x30x44 TR 20
7	305 6010	1	Scheibe	Washer	D20,5/28x3 Zn
8	305 8694	2	Scheibe	Washer	A8,4 DIN125-St Zn
9	309 6940	1	Spannhülse	Expansion bush	8x28-DIN1481 Chrom 8
10	317 6896	1	Röhrchen	Tube	26,9/20,3x16 Zn
11	329 8616	1	Klammer	Clamp	D4
12	449 1133	1	Halter	Holder	55x12x90
13	305 9906	2	Federring	Spring ring	16 DIN127 Zn
14	301 0882	2	Augenschraube DIN444	Eye bolt	BM20x200-8.8 D2=20,1 Zn
15	301 3313	2	Sechskantschraube DIN933	Screw	M12x25-8.8
16	301 4556	1	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M20x220-8.8 Zn
17	301 5140	2	Sechskantschraube DIN933	Screw	M20x65-8.8
18	303 0936	3	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM20-8 Zn
19	303 0978	2	Sechskantmutter	Nut	M20 DIN934-8
20	311 9302	1	Klappstift	Securing pin	12x60
21	317 6901	1	Ring mit Nase	Ring	D60/40,5x15
22	323 6348	1	Schmiernippel	Grease nipple	AM10x1 DIN71412
23	448 7281	1	Radkonsole mit Klemmschrauben	Wheel bracket	SA-140
24	448 9402	1	Halmführung	Stalk guiding	60x25/D45/40x148
25	301 6427	1	Sechskantschraube mit Scheibe	Bolt	SW 36x46,2 D30/24-M20
26	305 6276	1	Scheibe	Washer	D50x125x6
27	449 1640	1	Dorn	Tine	50x8x462
28	449 4808	1	Radhalm	Wheel stalk	60x25x780




11.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
29	549 8886	1	Lagerung	Bearing	6/100/140 3770
30	549 8846	1	Rad 6/100/140 D16	Wheel 6/100/140 D16	7.50-10 10PR T-523
31	549 8848	1	Rad 6/100/140 D16	Wheel 6/100/140 D16	7.00-12 6PR AF ET-0
32	469 1956	1	Keil	Wedge	D20/162-4°




11.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 7380	2	Sechskantschraube DIN933	Screw	M16x35-8.8 Zn
2	301 7285	1	Sechskantschraube DIN933	Screw	M8x45-8.8 Zn
3	302 7924	1	Spindel	Screw	TR20x400
4	303 0932	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM8-8 Zn
5	303 1011	2	Sechskantmutter	Nut	M8 DIN934-8 Zn
6	303 8644	1	Spindelmutter	Nut for screw	30x30x44 TR 20
7	305 6010	1	Scheibe	Washer	D20,5/28x3 Zn
8	305 8694	2	Scheibe	Washer	A8,4 DIN125-St Zn
9	309 6940	1	Spannhülse	Expansion bush	8x28-DIN1481 Chrom 8
10	317 6896	1	Röhrchen	Tube	26,9/20,3x16 Zn
11	329 8616	1	Klammer	Clamp	D4
12	449 1133	1	Halter	Holder	55x12x90
13	305 9906	2	Federring	Spring ring	16 DIN127 Zn
14	301 3838	4	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M16x60-8.8
15	301 5140	2	Sechskantschraube DIN933	Screw	M20x65-8.8
16	303 0935	4	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
17	303 0978	2	Sechskantmutter	Nut	M20 DIN934-8
18	311 9302	1	Klappstift	Securing pin	12x60
19	317 6901	1	Ring mit Nase	Ring	D60/40,5x15
20	323 6348	1	Schmiernippel	Grease nipple	AM10x1 DIN71412
21	448 7272	1	Radkonsole	Wheel bracket	HA-140
22	448 9402	1	Halmführung	Stalk guiding	60x25/D45/40x148
23	301 6427	1	Sechskantschraube mit Scheibe	Bolt	SW 36x46,2 D30/24-M20
24	305 6276	1	Scheibe	Washer	D50x8x25x6
25	449 1640	1	Dorn	Tine	50x8x462
26	449 4808	1	Radhalm	Wheel stalk	60x25x780
27	549 8886	1	Lagerung	Bearing	6/100/140 3770
28	549 8846	1	Rad 6/100/140 D16	Wheel 6/100/140 D16	7.50-10 10PR T-523




11.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 7380	2	Sechskantschraube DIN933	Screw	M16x35-8.8 Zn
2	301 7285	1	Sechskantschraube DIN933	Screw	M8x45-8.8 Zn
3	302 7924	1	Spindel	Screw	TR20x400
4	303 0932	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM8-8 Zn
5	303 1011	2	Sechskantmutter	Nut	M8 DIN934-8 Zn
6	303 8644	1	Spindelmutter	Nut for screw	30x30x44 TR 20
7	305 6010	1	Scheibe	Washer	D20,5/28x3 Zn
8	305 8694	2	Scheibe	Washer	A8,4 DIN125-St Zn
9	309 6940	1	Spannhülse	Expansion bush	8x28-DIN1481 Chrom 8
10	317 6896	1	Röhrchen	Tube	26,9/20,3x16 Zn
11	329 8616	1	Klammer	Clamp	D4
12	449 1133	1	Halter	Holder	55x12x90
13	305 9906	2	Federring	Spring ring	16 DIN127 Zn
14	301 3838	4	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M16x60-8.8
15	301 5140	2	Sechskantschraube DIN933	Screw	M20x65-8.8
16	303 0935	4	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
17	303 0978	2	Sechskantmutter	Nut	M20 DIN934-8
18	311 9302	1	Klappstift	Securing pin	12x60
19	317 6901	1	Ring mit Nase	Ring	D60/40,5x15
20	323 6348	1	Schmiernippel	Grease nipple	AM10x1 DIN71412
21	448 7272	1	Radkonsole	Wheel bracket	HA-140
22	448 9402	1	Halmführung	Stalk guiding	60x25/D45/40x148
23	301 6427	1	Sechskantschraube mit Scheibe	Bolt	SW 36x46,2 D30/24-M20
24	305 6276	1	Scheibe	Washer	D50x8x25x6
25	449 1640	1	Dorn	Tine	50x8x462
26	449 4808	1	Radhalm	Wheel stalk	60x25x780
27	549 8886	1	Lagerung	Bearing	6/100/140 3770
28	549 8846	1	Rad 6/100/140 D16	Wheel 6/100/140 D16	7.50-10 10PR T-523




11.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
29	469 9021	1	Keil	Wedge	85x180-70x170-4°




11.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 0864	2	Augenschraube DIN444	Eye bolt	BM16x200xb100-8.8 D2=16,1 Zn
2	301 4133	1	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M16x200-8.8
3	301 7800	1	Bügelschraube	U-bolt	M16/140/185
4	303 0976	5	Sechskantmutter	Nut	M16 DIN934-8
5	317 7700	4	Exzenter	Eccentric	SW30/25/16,5/1,5
6	449 1105	1	Konsole	Bracket	140-85-180




11.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3719	2	Sechskantschraube DIN933	Screw	M16x40-12.9 A=max.3mm
2	301 4286	2	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M20x65-8.8
3	301 3884	4	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M16x70-8.8
4	301 4661	1	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M24x100-8.8
5	301 5400	2	Sechskantschraube DIN933	Screw	M20x30-8.8-KUB
6	301 7285	1	Sechskantschraube DIN933	Screw	M8x45-8.8 Zn
7	302 7924	1	Spindel	Screw	TR20x400
8	303 0932	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM8-8 Zn
9	303 1011	2	Sechskantmutter	Nut	M8 DIN934-8 Zn
10	303 8644	1	Spindelmutter	Nut for screw	30x30x44 TR 20
11	305 6010	1	Scheibe	Washer	D20,5/28x3 Zn
12	305 8694	2	Scheibe	Washer	A8,4 DIN125-St Zn
13	309 6940	1	Spannhülse	Expansion bush	8x28-DIN1481 Chrom 8
14	317 6896	1	Röhrchen	Tube	26,9/20,3x16 Zn
15	329 8616	1	Klammer	Clamp	D4
16	449 1135	1	Halter	Holder	60x12x90
17	303 0935	4	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
18	303 0960	2	Sechskantmutter	Nut	BM24 DIN 439-8
19	305 9887	2	Federring	Spring ring	16 DIN127
20	305 9888	2	Federring	Spring ring	20 DIN127
21	311 9302	1	Klappstift	Securing pin	12x60
22	311 9305	1	Rohrklappstecker	Securing pin	8x50/S9
23	313 8229	1	Bolzen mit Griff	Pin with grip	GB D24x18/120
24	317 6901	1	Ring mit Nase	Ring	D60/40,5x15
25	317 9372	1	Bundbuchse	Flange bushing	D60/46,1/40,24x44
26	317 9373	1	Bundbuchse	Flange bushing	D80/66,1/60,25x45
27	323 6348	2	Schmiernippel	Grease nipple	AM10x1 DIN71412
28	323 7388	1	Schutzkappe	Cap	D90 TL-2-247




11.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
29	449 1637	1	Halmverlängerung	Stalk extension	50x10x425
30	449 4822	1	Radhalm	Wheel stalk	60x30x945
31	449 8170	1	Flansch zur Nabe	Flange	D60x172 3223
32	449 9512	1	Radkonsole	Wheel bracket	85x180-70x170
33	449 9499	1	Halmführung zum Unirad	Stalk guiding	7.50-10
34	449 9891	1	Schwenkarm	Swinging arm	98910 D60/40
35	469 9021	1	Keil	Wedge	85x180-70x170-4°
36	357 3413	1	Schlauch	Tube	7.50-10
37	357 7052	1	Felge	Wheel centre	PML 5.50-10/2225
38	357 8846	1	Reifen	Tyre	7.50-10 10PR Profil523
39	301 6413	6	Radschraube spezial	Wheel bolt	M16x1,5x48-D16 Zn
40	303 0338	1	Nutmutter	Grooved nut	M30x1,5 KM6
41	303 6412	6	Radmutter	Wheel nut	M16 -> 301 6413
42	305 1311	1	Sicherungsblech mit Nase	Locking plate	D48/30x3
43	305 1314	1	Sicherungsblech	Locking plate	MB6
44	319 9116	1	Kegelrollenlager	Bearing	30206.
45	319 9151	1	Kegelrollenlager	Bearing	30209.
46	323 1318	1	Schutzkappe	Cap	D64
47	323 1655	1	Labyrinthring	Labyrinth-packing	I-85x54
48	323 1657	1	Labyrinthring	Labyrinth-packing	A-85x50
49	449 8885	1	Nabe	Hub	PML 3223




11.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3719	2	Sechskantschraube DIN933	Screw	M16x40-12.9 A=max.3mm
2	301 4286	2	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M20x65-8.8
3	301 3884	2	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M16x70-8.8
4	301 4661	1	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M24x100-8.8
5	301 5400	2	Sechskantschraube DIN933	Screw	M20x30-8.8-KUB
6	301 7285	1	Sechskantschraube DIN933	Screw	M8x45-8.8 Zn
7	302 7924	1	Spindel	Screw	TR20x400
8	303 0932	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM8-8 Zn
9	303 1011	2	Sechskantmutter	Nut	M8 DIN934-8 Zn
10	303 8644	1	Spindelmutter	Nut for screw	30x30x44 TR 20
11	305 6010	1	Scheibe	Washer	D20,5/28x3 Zn
12	305 8694	2	Scheibe	Washer	A8,4 DIN125-St Zn
13	309 6940	1	Spannhülse	Expansion bush	8x28-DIN1481 Chrom 8
14	317 6896	1	Röhrchen	Tube	26,9/20,3x16 Zn
15	329 8616	1	Klammer	Clamp	D4
16	449 1135	1	Halter	Holder	60x12x90
17	303 0935	4	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
18	303 0960	2	Sechskantmutter	Nut	BM24 DIN 439-8
19	305 9887	2	Federring	Spring ring	16 DIN127
20	305 9888	2	Federring	Spring ring	20 DIN127
21	311 9302	1	Klappstift	Securing pin	12x60
22	311 9305	1	Rohrklappstecker	Securing pin	8x50/S9
23	313 8229	1	Bolzen mit Griff	Pin with grip	GB D24x18/120
24	317 6901	1	Ring mit Nase	Ring	D60/40,5x15
25	317 9372	1	Bundbuchse	Flange bushing	D60/46,1/40,24x44
26	317 9373	1	Bundbuchse	Flange bushing	D80/66,1/60,25x45
27	323 6348	2	Schmiernippel	Grease nipple	AM10x1 DIN71412
28	323 7388	1	Schutzkappe	Cap	D90 TL-2-247




11.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
29	449 1637	1	Halmverlängerung	Stalk extension	50x10x425
30	449 4822	1	Radhalm	Wheel stalk	60x30x945
31	449 8171	1	Flansch zur Nabe	Flange	D60x160 3770
32	449 9512	1	Radkonsole	Wheel bracket	85x180-70x170
33	449 9499	1	Halmführung zum Unirad	Stalk guiding	7.50-10
34	449 9891	1	Schwenkarm	Swinging arm	98910 D60/40
35	469 9021	1	Keil	Wedge	85x180-70x170-4°
36	357 3413	1	Schlauch	Tube	7.50-10
37	357 7052	1	Felge	Wheel centre	PML 5.50-10/2225
38	357 8846	1	Reifen	Tyre	7.50-10 10PR Profil523
39	301 6413	6	Radschraube spezial	Wheel bolt	M16x1,5x48-D16 Zn
40	303 0338	1	Nutmutter	Grooved nut	M30x1,5 KM6
41	303 6412	6	Radmutter	Wheel nut	M16 -> 301 6413
42	305 1311	1	Sicherungsblech mit Nase	Locking plate	D48/30x3
43	305 1314	1	Sicherungsblech	Locking plate	MB6
44	319 9116	1	Kegelrollenlager	Bearing	30206.
45	319 9151	1	Kegelrollenlager	Bearing	30209.
46	323 1318	1	Schutzkappe	Cap	D64
47	323 1655	1	Labyrinthring	Labyrinth-packing	I-85x54
48	323 1657	1	Labyrinthring	Labyrinth-packing	A-85x50
49	449 8886	1	Nabe	Hub	PML 3770




11.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 7380	2	Sechskantschraube DIN933	Screw	M16x35-8.8 Zn
2	301 7285	1	Sechskantschraube DIN933	Screw	M8x45-8.8 Zn
3	302 7924	1	Spindel	Screw	TR20x400
4	303 0932	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM8-8 Zn
5	303 1011	2	Sechskantmutter	Nut	M8 DIN934-8 Zn
6	303 8644	1	Spindelmutter	Nut for screw	30x30x44 TR 20
7	305 6010	1	Scheibe	Washer	D20,5/28x3 Zn
8	305 8694	2	Scheibe	Washer	A8,4 DIN125-St Zn
9	309 6940	1	Spannhülse	Expansion bush	8x28-DIN1481 Chrom 8
10	317 6896	1	Röhrchen	Tube	26,9/20,3x16 Zn
11	329 8616	1	Klammer	Clamp	D4
12	449 1135	1	Halter	Holder	60x12x90
13	305 9906	2	Federring	Spring ring	16 DIN127 Zn
14	301 0882	2	Augenschraube DIN444	Eye bolt	BM20x200-8.8 D2=20,1 Zn
15	301 4556	1	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M20x220-8.8 Zn
16	301 4668	1	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M24x110-8.8
17	303 0936	3	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM20-8 Zn
18	303 0937	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM24-8 Zn
19	311 9295	2	Klappstift mit Kette	Securing pin	9,5 - 9GL
20	311 9302	1	Klappstift	Securing pin	12x60
21	313 8150	2	Bolzen mit Griff	Pin with grip	GB D25x79,5/96
22	317 6907	1	Ring	Ring	D88/40,5x20
23	317 6909	1	Ring	Ring	D97/40,5x19
24	449 9472	1	Halmführung	Stalk guiding	60x30 D25,25-45,5
25	449 9881	1	Schwenkarm mit Achse	Swinging arm	SR 140-180 D60
26	301 3656	2	Sechskantschraube DIN933	Screw	M16x25-8.8
27	301 4388	3	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M20x90-10.9
28	301 5140	1	Sechskantschraube DIN933	Screw	M20x65-8.8




11.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
29	303 0143	1	Kronenmutter	Castle nut	DIN935-M30
30	303 0936	3	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM20-8 Zn
31	303 0978	1	Sechskantmutter	Nut	M20 DIN934-8
32	305 6229	1	Scheibe	Washer	45x31x5
33	309 6056	1	Spannhülse	Expansion bush	6x55-DIN1481
34	313 3000	1	Bolzen mit Verdrehsicherung	Pin with stop	LB D30/31x99,5/130-S
35	317 6945	1	Röhrchen	Tube	40/20,5x33,5
36	323 6348	1	Schmiernippel	Grease nipple	AM10x1 DIN71412
37	449 9600	1	Konsolenteil mit Gewinde	Part of bracket	SA-140-160
38	449 9601	1	Konsolenteil	Part of bracket	SA-140-160
39	449 9900	1	Halter	Holder	33,5x78,5x87,5 2xD20
40	301 5158	2	Sechskantschraube DIN933	Screw	M20x90-8.8
41	303 0978	2	Sechskantmutter	Nut	M20 DIN934-8
42	317 3418	1	Einspannbuchse	Expansion bush	EG30/38x33-DIN1498
43	317 9373	2	Bundbuchse	Flange bushing	D80/66,1/60,25x45
44	323 6348	1	Schmiernippel	Grease nipple	AM10x1 DIN71412
45	449 9532	1	Schwenklager	Swivel bearing	D66x125/33x65 140-180
46	301 6427	1	Sechskantschraube mit Scheibe	Bolt	SW 36x46,2 D30/24-M20
47	305 6276	1	Scheibe	Washer	D50xD25x6
48	449 1640	1	Dorn	Tine	50x8x462
49	449 4812	1	Radhalm	Wheel stalk	60x30x825 D60/45x140
50	549 8886	1	Lagerung	Bearing	6/100/140 3770
51	549 8846	1	Rad 6/100/140 D16	Wheel 6/100/140 D16	7.50-10 10PR T-523




11.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 7380	2	Sechskantschraube DIN933	Screw	M16x35-8.8 Zn
2	301 7285	1	Sechskantschraube DIN933	Screw	M8x45-8.8 Zn
3	302 7924	1	Spindel	Screw	TR20x400
4	303 0932	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM8-8 Zn
5	303 1011	2	Sechskantmutter	Nut	M8 DIN934-8 Zn
6	303 8644	1	Spindelmutter	Nut for screw	30x30x44 TR 20
7	305 6010	1	Scheibe	Washer	D20,5/28x3 Zn
8	305 8694	2	Scheibe	Washer	A8,4 DIN125-St Zn
9	309 6940	1	Spannhülse	Expansion bush	8x28-DIN1481 Chrom 8
10	317 6896	1	Röhrchen	Tube	26,9/20,3x16 Zn
11	329 8616	1	Klammer	Clamp	D4
12	449 1135	1	Halter	Holder	60x12x90
13	305 9906	2	Federring	Spring ring	16 DIN127 Zn
14	301 0882	2	Augenschraube DIN444	Eye bolt	BM20x200-8.8 D2=20,1 Zn
15	301 4556	1	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M20x220-8.8 Zn
16	301 4668	1	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M24x110-8.8
17	303 0936	3	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM20-8 Zn
18	303 0937	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM24-8 Zn
19	311 9295	2	Klappstift mit Kette	Securing pin	9,5 - 9GL
20	311 9302	1	Klappstift	Securing pin	12x60
21	313 8150	2	Bolzen mit Griff	Pin with grip	GB D25x79,5/96
22	317 6907	1	Ring	Ring	D88/40,5x20
23	317 6909	1	Ring	Ring	D97/40,5x19
24	449 9472	1	Halmführung	Stalk guiding	60x30 D25,25-45,5
25	449 9881	1	Schwenkarm mit Achse	Swinging arm	SR 140-180 D60
26	301 3656	2	Sechskantschraube DIN933	Screw	M16x25-8.8
27	301 4388	3	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M20x90-10.9
28	301 5140	1	Sechskantschraube DIN933	Screw	M20x65-8.8




11.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
29	303 0143	1	Kronenmutter	Castle nut	DIN935-M30
30	303 0936	3	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM20-8 Zn
31	303 0978	1	Sechskantmutter	Nut	M20 DIN934-8
32	305 6229	1	Scheibe	Washer	45x31x5
33	309 6056	1	Spannhülse	Expansion bush	6x55-DIN1481
34	313 3000	1	Bolzen mit Verdrehsicherung	Pin with stop	LB D30/31x99,5/130-S
35	317 6945	1	Röhrchen	Tube	40/20,5x33,5
36	323 6348	1	Schmiernippel	Grease nipple	AM10x1 DIN71412
37	449 9600	1	Konsolenteil mit Gewinde	Part of bracket	SA-140-160
38	449 9601	1	Konsolenteil	Part of bracket	SA-140-160
39	449 9900	1	Halter	Holder	33,5x78,5x87,5 2xD20
40	301 5158	2	Sechskantschraube DIN933	Screw	M20x90-8.8
41	303 0978	2	Sechskantmutter	Nut	M20 DIN934-8
42	317 3418	1	Einspannbuchse	Expansion bush	EG30/38x33-DIN1498
43	317 9373	2	Bundbuchse	Flange bushing	D80/66,1/60,25x45
44	323 6348	1	Schmiernippel	Grease nipple	AM10x1 DIN71412
45	449 9532	1	Schwenklager	Swivel bearing	D66x125/33x65 140-180
46	301 6425	1	Schraube	Bolt	M20x16/D24
47	301 6427	1	Sechskantschraube mit Scheibe	Bolt	SW 36x46,2 D30/24-M20
48	305 6253	1	Scheibe	Washer	B25 DIN125-St
49	305 6276	1	Scheibe	Washer	D50xD25x6
50	449 1641	1	Dorn	Tine	50x8x502
51	449 4815	1	Radhalm	Wheel stalk	60x30x825 D60/50x183
52	549 8890	1	Lagerung	Bearing	LKR 205 6xD18
53	549 8850	1	Rad 6/161/205 D18	Wheel 6/161/205 D18	280/60-15.5 14PR T478




11.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 7380	2	Sechskantschraube DIN933	Screw	M16x35-8.8 Zn
2	301 7285	1	Sechskantschraube DIN933	Screw	M8x45-8.8 Zn
3	302 7924	1	Spindel	Screw	TR20x400
4	303 0932	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM8-8 Zn
5	303 1011	2	Sechskantmutter	Nut	M8 DIN934-8 Zn
6	303 8644	1	Spindelmutter	Nut for screw	30x30x44 TR 20
7	305 6010	1	Scheibe	Washer	D20,5/28x3 Zn
8	305 8694	2	Scheibe	Washer	A8,4 DIN125-St Zn
9	309 6940	1	Spannhülse	Expansion bush	8x28-DIN1481 Chrom 8
10	317 6896	1	Röhrchen	Tube	26,9/20,3x16 Zn
11	329 8616	1	Klammer	Clamp	D4
12	449 1135	1	Halter	Holder	60x12x90
13	305 9906	2	Federring	Spring ring	16 DIN127 Zn
14	301 0882	2	Augenschraube DIN444	Eye bolt	BM20x200-8.8 D2=20,1 Zn
15	301 4556	1	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M20x220-8.8 Zn
16	301 4668	1	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M24x110-8.8
17	303 0936	3	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM20-8 Zn
18	303 0937	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM24-8 Zn
19	311 9295	2	Klappstift mit Kette	Securing pin	9,5 - 9GL
20	311 9302	1	Klappstift	Securing pin	12x60
21	313 8150	2	Bolzen mit Griff	Pin with grip	GB D25x79,5/96
22	317 6907	1	Ring	Ring	D88/40,5x20
23	317 6909	1	Ring	Ring	D97/40,5x19
24	449 9472	1	Halmführung	Stalk guiding	60x30 D25,25-45,5
25	449 9881	1	Schwenkarm mit Achse	Swinging arm	SR 140-180 D60
26	301 3656	2	Sechskantschraube DIN933	Screw	M16x25-8.8
27	301 4388	3	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M20x90-10.9
28	301 5140	1	Sechskantschraube DIN933	Screw	M20x65-8.8




11.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
29	303 0143	1	Kronenmutter	Castle nut	DIN935-M30
30	303 0936	3	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM20-8 Zn
31	303 0978	1	Sechskantmutter	Nut	M20 DIN934-8
32	305 6229	1	Scheibe	Washer	45x31x5
33	309 6056	1	Spannhülse	Expansion bush	6x55-DIN1481
34	313 3000	1	Bolzen mit Verdrehsicherung	Pin with stop	LB D30/31x99,5/130-S
35	317 6945	1	Röhrchen	Tube	40/20,5x33,5
36	323 6348	1	Schmiernippel	Grease nipple	AM10x1 DIN71412
37	449 9600	1	Konsolenteil mit Gewinde	Part of bracket	SA-140-160
38	449 9601	1	Konsolenteil	Part of bracket	SA-140-160
39	449 9900	1	Halter	Holder	33,5x78,5x87,5 2xD20
40	301 5158	2	Sechskantschraube DIN933	Screw	M20x90-8.8
41	303 0978	2	Sechskantmutter	Nut	M20 DIN934-8
42	317 3418	1	Einspannbuchse	Expansion bush	EG30/38x33-DIN1498
43	317 9373	2	Bundbuchse	Flange bushing	D80/66,1/60,25x45
44	323 6348	1	Schmiernippel	Grease nipple	AM10x1 DIN71412
45	449 9532	1	Schwenklager	Swivel bearing	D66x125/33x65 140-180
46	301 6425	1	Schraube	Bolt	M20x16/D24
47	301 6427	1	Sechskantschraube mit Scheibe	Bolt	SW 36x46,2 D30/24-M20
48	305 6253	1	Scheibe	Washer	B25 DIN125-St
49	305 6276	1	Scheibe	Washer	D50xD25x6
50	449 1641	1	Dorn	Tine	50x8x502
51	449 4815	1	Radhalm	Wheel stalk	60x30x825 D60/50x183
52	549 8890	1	Lagerung	Bearing	LKR 205 6xD18
53	550 8863	1	Rad 6/161/205 D18	Wheel 6/161/205 D18	10.0/75-15.3 12PR AW ET-25




11.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 7380	2	Sechskantschraube DIN933	Screw	M16x35-8.8 Zn
2	301 7285	1	Sechskantschraube DIN933	Screw	M8x45-8.8 Zn
3	302 7924	1	Spindel	Screw	TR20x400
4	303 0932	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM8-8 Zn
5	303 1011	2	Sechskantmutter	Nut	M8 DIN934-8 Zn
6	303 8644	1	Spindelmutter	Nut for screw	30x30x44 TR 20
7	305 6010	1	Scheibe	Washer	D20,5/28x3 Zn
8	305 8694	2	Scheibe	Washer	A8,4 DIN125-St Zn
9	309 6940	1	Spannhülse	Expansion bush	8x28-DIN1481 Chrom 8
10	317 6896	1	Röhrchen	Tube	26,9/20,3x16 Zn
11	329 8616	1	Klammer	Clamp	D4
12	449 1135	1	Halter	Holder	60x12x90
13	305 9906	2	Federring	Spring ring	16 DIN127 Zn
14	301 0882	2	Augenschraube DIN444	Eye bolt	BM20x200-8.8 D2=20,1 Zn
15	301 4556	1	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M20x220-8.8 Zn
16	301 4668	1	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M24x110-8.8
17	303 0936	3	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM20-8 Zn
18	303 0937	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM24-8 Zn
19	311 9295	2	Klappstift mit Kette	Securing pin	9,5 - 9GL
20	311 9302	1	Klappstift	Securing pin	12x60
21	313 8150	2	Bolzen mit Griff	Pin with grip	GB D25x79,5/96
22	317 6907	1	Ring	Ring	D88/40,5x20
23	317 6909	1	Ring	Ring	D97/40,5x19
24	449 9472	1	Halmführung	Stalk guiding	60x30 D25,25-45,5
25	449 9881	1	Schwenkarm mit Achse	Swinging arm	SR 140-180 D60
26	301 3656	2	Sechskantschraube DIN933	Screw	M16x25-8.8
27	301 4388	3	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M20x90-10.9
28	301 5140	1	Sechskantschraube DIN933	Screw	M20x65-8.8




11.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
29	303 0143	1	Kronenmutter	Castle nut	DIN935-M30
30	303 0936	3	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM20-8 Zn
31	303 0978	1	Sechskantmutter	Nut	M20 DIN934-8
32	305 6229	1	Scheibe	Washer	45x31x5
33	309 6056	1	Spannhülse	Expansion bush	6x55-DIN1481
34	313 3000	1	Bolzen mit Verdrehsicherung	Pin with stop	LB D30/31x99,5/130-S
35	317 6945	1	Röhrchen	Tube	40/20,5x33,5
36	323 6348	1	Schmiernippel	Grease nipple	AM10x1 DIN71412
37	449 9600	1	Konsolenteil mit Gewinde	Part of bracket	SA-140-160
38	449 9601	1	Konsolenteil	Part of bracket	SA-140-160
39	449 9900	1	Halter	Holder	33,5x78,5x87,5 2xD20
40	301 5158	2	Sechskantschraube DIN933	Screw	M20x90-8.8
41	303 0978	2	Sechskantmutter	Nut	M20 DIN934-8
42	317 3418	1	Einspannbuchse	Expansion bush	EG30/38x33-DIN1498
43	317 9373	2	Bundbuchse	Flange bushing	D80/66,1/60,25x45
44	323 6348	1	Schmiernippel	Grease nipple	AM10x1 DIN71412
45	449 9532	1	Schwenklager	Swivel bearing	D66x125/33x65 140-180
46	301 6427	1	Sechskantschraube mit Scheibe	Bolt	SW 36x46,2 D30/24-M20
47	305 6276	1	Scheibe	Washer	D50xD25x6
48	449 1640	1	Dorn	Tine	50x8x462
49	449 4812	1	Radhalm	Wheel stalk	60x30x825 D60/45x140
50	549 8886	1	Lagerung	Bearing	6/100/140 3770
51	549 8847	1	Rad 6/100/140 D16	Wheel 6/100/140 D16	10.0/80-12 10PR AW




11.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 7380	2	Sechskantschraube DIN933	Screw	M16x35-8.8 Zn
2	301 7285	1	Sechskantschraube DIN933	Screw	M8x45-8.8 Zn
3	302 7924	1	Spindel	Screw	TR20x400
4	303 0932	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM8-8 Zn
5	303 1011	2	Sechskantmutter	Nut	M8 DIN934-8 Zn
6	303 8644	1	Spindelmutter	Nut for screw	30x30x44 TR 20
7	305 6010	1	Scheibe	Washer	D20,5/28x3 Zn
8	305 8694	2	Scheibe	Washer	A8,4 DIN125-St Zn
9	309 6940	1	Spannhülse	Expansion bush	8x28-DIN1481 Chrom 8
10	317 6896	1	Röhrchen	Tube	26,9/20,3x16 Zn
11	329 8616	1	Klammer	Clamp	D4
12	449 1135	1	Halter	Holder	60x12x90
13	305 9906	2	Federring	Spring ring	16 DIN127 Zn
14	301 0882	2	Augenschraube DIN444	Eye bolt	BM20x200-8.8 D2=20,1 Zn
15	301 4556	1	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M20x220-8.8 Zn
16	301 4668	1	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M24x110-8.8
17	303 0936	3	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM20-8 Zn
18	303 0937	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM24-8 Zn
19	311 9295	2	Klappstift mit Kette	Securing pin	9,5 - 9GL
20	311 9302	1	Klappstift	Securing pin	12x60
21	313 8150	2	Bolzen mit Griff	Pin with grip	GB D25x79,5/96
22	317 6907	1	Ring	Ring	D88/40,5x20
23	317 6909	1	Ring	Ring	D97/40,5x19
24	449 9472	1	Halmführung	Stalk guiding	60x30 D25,25-45,5
25	449 9881	1	Schwenkarm mit Achse	Swinging arm	SR 140-180 D60
26	301 3656	2	Sechskantschraube DIN933	Screw	M16x25-8.8
27	301 4388	3	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M20x90-10.9
28	301 5140	1	Sechskantschraube DIN933	Screw	M20x65-8.8




11.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
29	303 0143	1	Kronenmutter	Castle nut	DIN935-M30
30	303 0936	3	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM20-8 Zn
31	303 0978	1	Sechskantmutter	Nut	M20 DIN934-8
32	305 6229	1	Scheibe	Washer	45x31x5
33	309 6056	1	Spannhülse	Expansion bush	6x55-DIN1481
34	313 3000	1	Bolzen mit Verdrehsicherung	Pin with stop	LB D30/31x99,5/130-S
35	317 6945	1	Röhrchen	Tube	40/20,5x33,5
36	323 6348	1	Schmiernippel	Grease nipple	AM10x1 DIN71412
37	449 9600	1	Konsolenteil mit Gewinde	Part of bracket	SA-140-160
38	449 9601	1	Konsolenteil	Part of bracket	SA-140-160
39	449 9900	1	Halter	Holder	33,5x78,5x87,5 2xD20
40	301 5158	2	Sechskantschraube DIN933	Screw	M20x90-8.8
41	303 0978	2	Sechskantmutter	Nut	M20 DIN934-8
42	317 3418	1	Einspannbuchse	Expansion bush	EG30/38x33-DIN1498
43	317 9373	2	Bundbuchse	Flange bushing	D80/66,1/60,25x45
44	323 6348	1	Schmiernippel	Grease nipple	AM10x1 DIN71412
45	449 9532	1	Schwenklager	Swivel bearing	D66x125/33x65 140-180
46	301 6427	1	Sechskantschraube mit Scheibe	Bolt	SW 36x46,2 D30/24-M20
47	305 6276	1	Scheibe	Washer	D50xD25x6
48	449 1641	1	Dorn	Tine	50x8x502
49	301 6421	6	Radschraube	Wheel bolt	M18x1,5x52-D19 REB
50	303 0141	1	Kronenmutter	Castle nut	DIN935-M30x1,5
51	303 6416	6	Radmutter	Wheel nut	M18x1,5 Zn
52	305 6284	1	Scheibe	Washer	30 DIN126
53	311 7635	1	Splint	Peg	5x45 DIN94-St Zn
54	319 9015	1	Kegelrollenlager	Bearing	30207.
55	319 9019	1	Kegelrollenlager	Bearing	30211.
56	323 0414	1	Schutzkappe	Cap	D110x10




11.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
57	323 1322	1	Schraubkappe	Cap	D73,5x50
58	323 1803	1	Nilos-Ring	Nilos ring	30211 AV
59	323 6345	1	Schmiernippel	Grease nipple	LAM 6 DIN71412
60	449 8893	1	Nabe	Hub	6/205 ROC
61	449 4816	1	Radhalm mit Lagerung	Wheel stalk with bearing	60x30x825 6/205
62	550 8863	1	Rad 6/161/205 D18	Wheel 6/161/205 D18	10.0/75-15.3 12PR AW ET-25




11.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 7380	2	Sechskantschraube DIN933	Screw	M16x35-8.8 Zn
2	301 7285	1	Sechskantschraube DIN933	Screw	M8x45-8.8 Zn
3	302 7924	1	Spindel	Screw	TR20x400
4	303 0932	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM8-8 Zn
5	303 1011	2	Sechskantmutter	Nut	M8 DIN934-8 Zn
6	303 8644	1	Spindelmutter	Nut for screw	30x30x44 TR 20
7	305 6010	1	Scheibe	Washer	D20,5/28x3 Zn
8	305 8694	2	Scheibe	Washer	A8,4 DIN125-St Zn
9	309 6940	1	Spannhülse	Expansion bush	8x28-DIN1481 Chrom 8
10	317 6896	1	Röhrchen	Tube	26,9/20,3x16 Zn
11	329 8616	1	Klammer	Clamp	D4
12	449 1135	1	Halter	Holder	60x12x90
13	305 9906	2	Federring	Spring ring	16 DIN127 Zn
14	301 0882	2	Augenschraube DIN444	Eye bolt	BM20x200-8.8 D2=20,1 Zn
15	301 4556	1	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M20x220-8.8 Zn
16	301 4668	1	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M24x110-8.8
17	303 0936	3	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM20-8 Zn
18	303 0937	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM24-8 Zn
19	311 9295	2	Klappstift mit Kette	Securing pin	9,5 - 9GL
20	311 9302	1	Klappstift	Securing pin	12x60
21	313 8150	2	Bolzen mit Griff	Pin with grip	GB D25x79,5/96
22	317 6907	1	Ring	Ring	D88/40,5x20
23	317 6909	1	Ring	Ring	D97/40,5x19
24	449 9472	1	Halmführung	Stalk guiding	60x30 D25,25-45,5
25	449 9881	1	Schwenkarm mit Achse	Swinging arm	SR 140-180 D60
26	301 3656	2	Sechskantschraube DIN933	Screw	M16x25-8.8
27	301 4388	3	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M20x90-10.9
28	301 5140	1	Sechskantschraube DIN933	Screw	M20x65-8.8




11.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
29	303 0143	1	Kronenmutter	Castle nut	DIN935-M30
30	303 0936	3	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM20-8 Zn
31	303 0978	1	Sechskantmutter	Nut	M20 DIN934-8
32	305 6229	1	Scheibe	Washer	45x31x5
33	309 6056	1	Spannhülse	Expansion bush	6x55-DIN1481
34	313 3000	1	Bolzen mit Verdrehsicherung	Pin with stop	LB D30/31x99,5/130-S
35	317 6945	1	Röhrchen	Tube	40/20,5x33,5
36	323 6348	1	Schmiernippel	Grease nipple	AM10x1 DIN71412
37	449 9600	1	Konsolenteil mit Gewinde	Part of bracket	SA-140-160
38	449 9601	1	Konsolenteil	Part of bracket	SA-140-160
39	449 9900	1	Halter	Holder	33,5x78,5x87,5 2xD20
40	301 5158	2	Sechskantschraube DIN933	Screw	M20x90-8.8
41	303 0978	2	Sechskantmutter	Nut	M20 DIN934-8
42	317 3418	1	Einspannbuchse	Expansion bush	EG30/38x33-DIN1498
43	317 9373	2	Bundbuchse	Flange bushing	D80/66,1/60,25x45
44	323 6348	1	Schmiernippel	Grease nipple	AM10x1 DIN71412
45	449 9532	1	Schwenklager	Swivel bearing	D66x125/33x65 140-180
46	301 6427	1	Sechskantschraube mit Scheibe	Bolt	SW 36x46,2 D30/24-M20
47	305 6276	1	Scheibe	Washer	D50xD25x6
48	449 1641	1	Dorn	Tine	50x8x502
49	301 6421	6	Radschraube	Wheel bolt	M18x1,5x52-D19 REB
50	303 0141	1	Kronenmutter	Castle nut	DIN935-M30x1,5
51	303 6416	6	Radmutter	Wheel nut	M18x1,5 Zn
52	305 6284	1	Scheibe	Washer	30 DIN126
53	311 7635	1	Splint	Peg	5x45 DIN94-St Zn
54	319 9015	1	Kegelrollenlager	Bearing	30207.
55	319 9019	1	Kegelrollenlager	Bearing	30211.
56	323 0414	1	Schutzkappe	Cap	D110x10




11.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
57	323 1322	1	Schraubkappe	Cap	D73,5x50
58	323 1803	1	Nilos-Ring	Nilos ring	30211 AV
59	323 6345	1	Schmiernippel	Grease nipple	LAM 6 DIN71412
60	449 8893	1	Nabe	Hub	6/205 ROC
61	449 4816	1	Radhalm mit Lagerung	Wheel stalk with bearing	60x30x825 6/205
62	550 8863	1	Rad 6/161/205 D18	Wheel 6/161/205 D18	10.0/75-15.3 12PR AW ET-25




11.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 7380	2	Sechskantschraube DIN933	Screw	M16x35-8.8 Zn
2	301 7285	1	Sechskantschraube DIN933	Screw	M8x45-8.8 Zn
3	302 7924	1	Spindel	Screw	TR20x400
4	303 0932	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM8-8 Zn
5	303 1011	2	Sechskantmutter	Nut	M8 DIN934-8 Zn
6	303 8644	1	Spindelmutter	Nut for screw	30x30x44 TR 20
7	305 6010	1	Scheibe	Washer	D20,5/28x3 Zn
8	305 8694	2	Scheibe	Washer	A8,4 DIN125-St Zn
9	309 6940	1	Spannhülse	Expansion bush	8x28-DIN1481 Chrom 8
10	317 6896	1	Röhrchen	Tube	26,9/20,3x16 Zn
11	329 8616	1	Klammer	Clamp	D4
12	449 1135	1	Halter	Holder	60x12x90
13	305 9906	2	Federring	Spring ring	16 DIN127 Zn
14	301 0882	2	Augenschraube DIN444	Eye bolt	BM20x200-8.8 D2=20,1 Zn
15	301 4556	1	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M20x220-8.8 Zn
16	301 4668	1	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M24x110-8.8
17	303 0936	3	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM20-8 Zn
18	303 0937	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM24-8 Zn
19	311 9295	2	Klappstift mit Kette	Securing pin	9,5 - 9GL
20	311 9302	1	Klappstift	Securing pin	12x60
21	313 8150	2	Bolzen mit Griff	Pin with grip	GB D25x79,5/96
22	317 6907	1	Ring	Ring	D88/40,5x20
23	317 6909	1	Ring	Ring	D97/40,5x19
24	449 9472	1	Halmführung	Stalk guiding	60x30 D25,25-45,5
25	449 9881	1	Schwenkarm mit Achse	Swinging arm	SR 140-180 D60
26	301 3656	2	Sechskantschraube DIN933	Screw	M16x25-8.8
27	301 4388	3	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M20x90-10.9
28	301 5140	1	Sechskantschraube DIN933	Screw	M20x65-8.8




11.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
29	303 0143	1	Kronenmutter	Castle nut	DIN935-M30
30	303 0936	3	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM20-8 Zn
31	303 0978	1	Sechskantmutter	Nut	M20 DIN934-8
32	305 6229	1	Scheibe	Washer	45x31x5
33	309 6056	1	Spannhülse	Expansion bush	6x55-DIN1481
34	313 3000	1	Bolzen mit Verdrehsicherung	Pin with stop	LB D30/31x99,5/130-S
35	317 6945	1	Röhrchen	Tube	40/20,5x33,5
36	323 6348	1	Schmiernippel	Grease nipple	AM10x1 DIN71412
37	449 9600	1	Konsolenteil mit Gewinde	Part of bracket	SA-140-160
38	449 9601	1	Konsolenteil	Part of bracket	SA-140-160
39	449 9900	1	Halter	Holder	33,5x78,5x87,5 2xD20
40	301 5158	2	Sechskantschraube DIN933	Screw	M20x90-8.8
41	303 0978	2	Sechskantmutter	Nut	M20 DIN934-8
42	317 3418	1	Einspannbuchse	Expansion bush	EG30/38x33-DIN1498
43	317 9373	2	Bundbuchse	Flange bushing	D80/66,1/60,25x45
44	323 6348	1	Schmiernippel	Grease nipple	AM10x1 DIN71412
45	449 9532	1	Schwenklager	Swivel bearing	D66x125/33x65 140-180
46	301 6427	1	Sechskantschraube mit Scheibe	Bolt	SW 36x46,2 D30/24-M20
47	305 6276	1	Scheibe	Washer	D50xD25x6
48	449 1640	1	Dorn	Tine	50x8x462
49	301 6414	5	Radschraube	Wheel bolt	M14x1,5x40-D17-Zn
50	303 0139	1	Kronenmutter	Castle nut	DIN937-M24x2
51	303 6413	5	Radmutter	Wheel nut	M14x1,5 Zn
52	305 6253	1	Scheibe	Washer	B25 DIN125-St
53	311 7617	1	Splint	Peg	4x40 DIN94-St Zn
54	319 9116	1	Kegelrollenlager	Bearing	30206.
55	319 9151	1	Kegelrollenlager	Bearing	30209.
56	323 0413	1	Hüllscheibe	Cover washer	D100/45x12




11.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
57	323 1321	1	Schraubkappe	Cap	D63,5x40
58	323 1802	1	Nilos-Ring	Nilos ring	30209 AV
59	323 6345	1	Schmiernippel	Grease nipple	LAM 6 DIN71412
60	449 8892	1	Nabe	Hub	5/140/93
61	549 1315	1	Radhalm mit Lagerung	Wheel stalk with bearing	60x30x825 5/94/140
62	549 8849	1	Rad 5/94/140 D14	Wheel 5/94/140 D14	10.0/80-12 8PR ET-25




11.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3069	1	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M8x40-8.8
2	303 0969	1	Sechskantmutter	Nut	M8 DIN934-8
3	305 8551	1	Federsicherung	Securing clip	41x3
4	305 9883	1	Federring	Spring ring	8 DIN127
5	315 8006	1	Niet		12x55 BO Zn
6	470 1150	1	Leuchtenhalter	Carrier for light	RE LH 1
7	470 1151	1	Leuchtenhalter	Carrier for light	LI LH 1




11.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3006	6	Sechskantschraube DIN933	Screw	M6x25-8.8 Zn
2	301 3838	2	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M16x60-8.8
3	303 0931	8	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM6-8 Zn
4	303 0933	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM10-8 Zn
5	303 0935	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
6	305 8551	1	Federsicherung	Securing clip	41x3
7	305 9882	4	Federring	Spring ring	6 DIN127
8	313 7807	1	Bolzen mit Griff	Pin with grip	GB D12x57,5/71
9	321 9900	1	Schild	Plate	Gerät schwenkt aus
10	321 9922	2	Rückstrahler rot	Reflector, red	8 RA 002 016-111
11	321 9921	2	Rückstrahler gelb	Reflector, yellow	8 RA 002014-051
12	321 9919	4	Rückstrahler gelb selbstkl.	Self-adh. reflector, yellow	6200GK
13	470 1200	1	Halter	Holder	D70xD7-M10x25
14	470 1207	1	Leuchtenhalter	Carrier for light	LH 30x30x1500
15	470 1210	1	Führungsstück	Guiding	LH 30x15x200/40x15
16	309 6053	2	Spannhülse	Expansion bush	6x40-DIN1481
17	470 1205	1	Halter	Holder	LH 40x15x900




11.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	321 5012	1	Aufsteckteil	Plug-on unit	RE HR11027
2	321 5013	1	Aufsteckteil	Plug-on unit	LI HL11027
3	321 9917	2	Rückstrahler	Reflector	6200K
4	321 9934	1	Warntafel	Warning board	RE 423x423 DIN11030
5	321 9935	1	Warntafel	Warning board	LI 423x423 DIN11030
6	373 2121	2	Stecker	Plug	7-polig
7	373 2140	1	Kupplungsdose	Connector socket	72.
8	373 3130	1	Rückleuchte rechts	Rear light, RH	BBS95R
9	373 3133	1	Rückleuchte links	Rear light, LH	BBS95L
10	373 3526	2	Lichtscheibe	Light glas	RE E95
11	373 3801	2	Schutzhaube hinten	Rear cover	SH95




11.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 4425	2	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M20x110-8.8
2	303 0936	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM20-8 Zn
3	459 9009	1	Klemme	Clamp	45x35x120
4	459 9011	1	Klemmplatte	Clamping plate	40/80
5	463 7840	1	Rundhalm gebogen	Round stalk	D40
6	301 3682	1	Sechskantschraube DIN933	Screw	M16x30-8.8
7	301 3867	2	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M16x65-8.8
8	301 6123	6	Senkschraube DIN7991	Countersunk bolt	M10x30-10.9
9	302 0351	1	Stange	Rod	M14x410
10	302 9036	1	Gelenkauge	Joint	20x36x73
11	303 0116	1	Mutter	Nut	M14x20 D16x105 SW36
12	303 0193	1	Kronenmutter	Castle nut	DIN937-M24x1,5-22H
13	303 0933	6	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM10-8 Zn
14	303 0935	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
15	303 0976	1	Sechskantmutter	Nut	M16 DIN934-8
16	305 2230	1	Stützscheibe	Supporting washer	S 25x35x2,0 DIN988
17	305 6181	1	Scheibe	Washer	17 DIN7349
18	305 8924	2	Sicherungsring	Securing ring	62x2 DIN472
19	309 6038	1	Spannhülse	Expansion bush	5x30-DIN1481 Chrom 8
20	309 6047	1	Spannhülse	Expansion bush	6x18-DIN1481
21	311 7613	1	Splint	Peg	3,2x40 DIN94-St Zn
22	313 2500	1	Bolzen mit Kopf	Pin with collar	KB D12x47,5/61
23	317 3305	1	Einspannbuchse	Expansion bush	EG12/16x20-DIN1498
24	317 3395	1	Einspannbuchse	Expansion bush	EG16/22x20
25	319 9116	1	Kegelrollenlager	Bearing	30206.
26	319 9166	1	Kegelrollenlager	Bearing	32007X
27	323 6345	1	Schmiernippel	Grease nipple	LAM 6 DIN71412
28	323 7641	1	Dichtung	Seal	D120/65x1,6




11.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
29	323 8032	2	Wellendichtring	Oil seal	40x55x7 BA
30	329 8443	1	Druckfeder	Spring	10,5x38x460
31	349 0029	1	Sechscheibe	Disc	D500/100x5 G
32	447 8882	1	Nabe	Hub	668 A
33	457 8452	1	Zapfen konisch	Pivot	D38x176
34	457 9151	1	Konsole zum Scheibensech	Bracket	GEF 140-160
35	457 9350	1	Secharm	Swinging arm	RE-D63,5x335
36	457 9870	1	Sperrstück	Stop	D38x30




11.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 4425	2	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M20x110-8.8
2	303 0936	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM20-8 Zn
3	459 9009	1	Klemme	Clamp	45x35x120
4	459 9011	1	Klemmplatte	Clamping plate	40/80
5	463 7840	1	Rundhalm gebogen	Round stalk	D40
6	301 3682	1	Sechskantschraube DIN933	Screw	M16x30-8.8
7	301 3867	2	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M16x65-8.8
8	301 6123	6	Senkschraube DIN7991	Countersunk bolt	M10x30-10.9
9	302 0351	1	Stange	Rod	M14x410
10	302 9036	1	Gelenkauge	Joint	20x36x73
11	303 0116	1	Mutter	Nut	M14x20 D16x105 SW36
12	303 0193	1	Kronenmutter	Castle nut	DIN937-M24x1,5-22H
13	303 0933	6	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM10-8 Zn
14	303 0935	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
15	303 0976	1	Sechskantmutter	Nut	M16 DIN934-8
16	305 2230	1	Stützscheibe	Supporting washer	S 25x35x2,0 DIN988
17	305 6181	1	Scheibe	Washer	17 DIN7349
18	305 8924	2	Sicherungsring	Securing ring	62x2 DIN472
19	309 6038	1	Spannhülse	Expansion bush	5x30-DIN1481 Chrom 8
20	309 6047	1	Spannhülse	Expansion bush	6x18-DIN1481
21	311 7613	1	Splint	Peg	3,2x40 DIN94-St Zn
22	313 2500	1	Bolzen mit Kopf	Pin with collar	KB D12x47,5/61
23	317 3305	1	Einspannbuchse	Expansion bush	EG12/16x20-DIN1498
24	317 3395	1	Einspannbuchse	Expansion bush	EG16/22x20
25	319 9116	1	Kegelrollenlager	Bearing	30206.
26	319 9166	1	Kegelrollenlager	Bearing	32007X
27	323 6345	1	Schmiernippel	Grease nipple	LAM 6 DIN71412
28	323 7641	1	Dichtung	Seal	D120/65x1,6




11.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
29	323 8032	2	Wellendichtring	Oil seal	40x55x7 BA
30	329 8443	1	Druckfeder	Spring	10,5x38x460
31	349 0029	1	Sechscheibe	Disc	D500/100x5 G
32	447 8882	1	Nabe	Hub	668 A
33	457 8452	1	Zapfen konisch	Pivot	D38x176
34	457 9151	1	Konsole zum Scheibensech	Bracket	GEF 140-160
35	457 9351	1	Secharm	Swinging arm	LI-D63,5x335
36	457 9870	1	Sperrstück	Stop	D38x30




11.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 4425	2	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M20x110-8.8
2	303 0936	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM20-8 Zn
3	459 9009	1	Klemme	Clamp	45x35x120
4	459 9011	1	Klemmplatte	Clamping plate	40/80
5	463 7840	1	Rundhalm gebogen	Round stalk	D40
6	301 3682	1	Sechskantschraube DIN933	Screw	M16x30-8.8
7	301 3867	2	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M16x65-8.8
8	301 6123	6	Senkschraube DIN7991	Countersunk bolt	M10x30-10.9
9	302 0351	1	Stange	Rod	M14x410
10	302 9036	1	Gelenkauge	Joint	20x36x73
11	303 0116	1	Mutter	Nut	M14x20 D16x105 SW36
12	303 0193	1	Kronenmutter	Castle nut	DIN937-M24x1,5-22H
13	303 0933	6	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM10-8 Zn
14	303 0935	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
15	303 0976	1	Sechskantmutter	Nut	M16 DIN934-8
16	305 2230	1	Stützscheibe	Supporting washer	S 25x35x2,0 DIN988
17	305 6181	1	Scheibe	Washer	17 DIN7349
18	305 8924	2	Sicherungsring	Securing ring	62x2 DIN472
19	309 6038	1	Spannhülse	Expansion bush	5x30-DIN1481 Chrom 8
20	309 6047	1	Spannhülse	Expansion bush	6x18-DIN1481
21	311 7613	1	Splint	Peg	3,2x40 DIN94-St Zn
22	313 2500	1	Bolzen mit Kopf	Pin with collar	KB D12x47,5/61
23	317 3305	1	Einspannbuchse	Expansion bush	EG12/16x20-DIN1498
24	317 3395	1	Einspannbuchse	Expansion bush	EG16/22x20
25	319 9116	1	Kegelrollenlager	Bearing	30206.
26	319 9166	1	Kegelrollenlager	Bearing	32007X
27	323 6345	1	Schmiernippel	Grease nipple	LAM 6 DIN71412
28	323 7641	1	Dichtung	Seal	D120/65x1,6




11.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
29	323 8032	2	Wellendichtring	Oil seal	40x55x7 BA
30	329 8443	1	Druckfeder	Spring	10,5x38x460
31	349 0042	1	Sechscheibe	Disc	D500/100x5-Z
32	447 8882	1	Nabe	Hub	668 A
33	457 8452	1	Zapfen konisch	Pivot	D38x176
34	457 9151	1	Konsole zum Scheibensech	Bracket	GEF 140-160
35	457 9350	1	Secharm	Swinging arm	RE-D63,5x335
36	457 9870	1	Sperrstück	Stop	D38x30




11.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 4425	2	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M20x110-8.8
2	303 0936	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM20-8 Zn
3	459 9009	1	Klemme	Clamp	45x35x120
4	459 9011	1	Klemmplatte	Clamping plate	40/80
5	463 7840	1	Rundhalm gebogen	Round stalk	D40
6	301 3682	1	Sechskantschraube DIN933	Screw	M16x30-8.8
7	301 3867	2	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M16x65-8.8
8	301 6123	6	Senkschraube DIN7991	Countersunk bolt	M10x30-10.9
9	302 0351	1	Stange	Rod	M14x410
10	302 9036	1	Gelenkauge	Joint	20x36x73
11	303 0116	1	Mutter	Nut	M14x20 D16x105 SW36
12	303 0193	1	Kronenmutter	Castle nut	DIN937-M24x1,5-22H
13	303 0933	6	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM10-8 Zn
14	303 0935	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
15	303 0976	1	Sechskantmutter	Nut	M16 DIN934-8
16	305 2230	1	Stützscheibe	Supporting washer	S 25x35x2,0 DIN988
17	305 6181	1	Scheibe	Washer	17 DIN7349
18	305 8924	2	Sicherungsring	Securing ring	62x2 DIN472
19	309 6038	1	Spannhülse	Expansion bush	5x30-DIN1481 Chrom 8
20	309 6047	1	Spannhülse	Expansion bush	6x18-DIN1481
21	311 7613	1	Splint	Peg	3,2x40 DIN94-St Zn
22	313 2500	1	Bolzen mit Kopf	Pin with collar	KB D12x47,5/61
23	317 3305	1	Einspannbuchse	Expansion bush	EG12/16x20-DIN1498
24	317 3395	1	Einspannbuchse	Expansion bush	EG16/22x20
25	319 9116	1	Kegelrollenlager	Bearing	30206.
26	319 9166	1	Kegelrollenlager	Bearing	32007X
27	323 6345	1	Schmiernippel	Grease nipple	LAM 6 DIN71412
28	323 7641	1	Dichtung	Seal	D120/65x1,6




11.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
29	323 8032	2	Wellendichtring	Oil seal	40x55x7 BA
30	329 8443	1	Druckfeder	Spring	10,5x38x460
31	349 0042	1	Sechscheibe	Disc	D500/100x5-Z
32	447 8882	1	Nabe	Hub	668 A
33	457 8452	1	Zapfen konisch	Pivot	D38x176
34	457 9151	1	Konsole zum Scheibensech	Bracket	GEF 140-160
35	457 9351	1	Secharm	Swinging arm	LI-D63,5x335
36	457 9870	1	Sperrstück	Stop	D38x30




11.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 6123	6	Senkschraube DIN7991	Countersunk bolt	M10x30-10.9
2	303 0193	1	Kronenmutter	Castle nut	DIN937-M24x1,5-22H
3	303 0933	6	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM10-8 Zn
4	305 8924	2	Sicherungsring	Securing ring	62x2 DIN472
5	311 7613	1	Splint	Peg	3,2x40 DIN94-St Zn
6	319 9116	1	Kegelrollenlager	Bearing	30206.
7	319 9166	1	Kegelrollenlager	Bearing	32007X
8	323 6345	1	Schmiernippel	Grease nipple	LAM 6 DIN71412
9	323 7641	1	Dichtung	Seal	D120/65x1,6
10	323 8032	2	Wellendichtring	Oil seal	40x55x7 BA
11	349 0029	1	Sechscheibe	Disc	D500/100x5 G
12	447 8882	1	Nabe	Hub	668 A
13	457 9330	1	Secharm	Swinging arm	D77x400 Z50




11.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 6123	6	Senkschraube DIN7991	Countersunk bolt	M10x30-10.9
2	303 0193	1	Kronenmutter	Castle nut	DIN937-M24x1,5-22H
3	303 0933	6	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM10-8 Zn
4	305 8924	2	Sicherungsring	Securing ring	62x2 DIN472
5	311 7613	1	Splint	Peg	3,2x40 DIN94-St Zn
6	319 9116	1	Kegelrollenlager	Bearing	30206.
7	319 9166	1	Kegelrollenlager	Bearing	32007X
8	323 6345	1	Schmiernippel	Grease nipple	LAM 6 DIN71412
9	323 7641	1	Dichtung	Seal	D120/65x1,6
10	323 8032	2	Wellendichtring	Oil seal	40x55x7 BA
11	349 0042	1	Sechscheibe	Disc	D500/100x5-Z
12	447 8882	1	Nabe	Hub	668 A
13	457 9330	1	Secharm	Swinging arm	D77x400 Z50




11.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 4425	2	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M20x110-8.8
2	303 0936	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM20-8 Zn
3	459 9009	1	Klemme	Clamp	45x35x120
4	459 9011	1	Klemmplatte	Clamping plate	40/80
5	301 3682	1	Sechskantschraube DIN933	Screw	M16x30-8.8
6	301 3867	1	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M16x65-8.8
7	301 4251	1	Sechskantschraube DIN933	Screw	M20x55-10.9
8	303 0976	1	Sechskantmutter	Nut	M16 DIN934-8
9	305 6164	1	Scheibe	Washer	D35/20,5x5
10	305 6181	1	Scheibe	Washer	17 DIN7349
11	457 8452	1	Zapfen konisch	Pivot	D38x176
12	457 9145	1	Zahnkonsole	Hirth-type bracket	D70/38 Z50
13	457 9870	1	Sperrstück	Stop	D38x30
14	463 7840	1	Rundhalm gebogen	Round stalk	D40




11.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 5389	4	Sechskantschraube spz.	Bolt	M16x50-8.8
2	303 0935	4	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
3	442 6794	1	Rahmenverlängerung	Frame extension	X110+X140-GPS




11.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3388	1	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M12x60-8.8
2	301 3867	1	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M16x65-8.8
3	301 4038	1	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M16x120-8.8
4	301 5389	4	Sechskantschraube spz.	Bolt	M16x50-8.8
5	301 6123	6	Senkschraube DIN7991	Countersunk bolt	M10x30-10.9
6	303 0193	1	Kronenmutter	Castle nut	DIN937-M24x1,5-22H
7	303 0933	6	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM10-8 Zn
8	303 0934	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM12-8 Zn
9	303 0935	6	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
10	305 8551	2	Federsicherung	Securing clip	41x3
11	305 8924	2	Sicherungsring	Securing ring	62x2 DIN472
12	311 7613	1	Splint	Peg	3,2x40 DIN94-St Zn
13	313 8137	2	Bolzen mit Griff	Pin with grip	GB D12x103,5/1185
14	317 3308	1	Einspannbuchse	Expansion bush	EG12/16x25-DIN1498
15	319 9116	1	Kegelrollenlager	Bearing	30206
16	319 9166	1	Kegelrollenlager	Bearing	32007X
17	323 6345	1	Schmiernippel	Grease nipple	LAM 6 DIN71412
18	323 7641	1	Dichtung	Seal	D120/65x1,6
19	323 8032	2	Wellendichtring	Oil seal	40x55x7 BA
20	349 0465	1	Hohlscheibe	Hollow disc	D610
21	442 6795	1	Anbauteil	Frame extension	GPS 90-110-140
22	442 7152	1	Schwenkarm mit Achse	Swinging arm	GPS - 80x20
23	442 7153	1	Flansch mit Rohr	Flange	GPS - 80x25x335
24	447 8882	1	Nabe	Hub	668 A




11.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 4251	1	Sechskantschraube DIN933	Screw	M20x55-10.9
2	303 0936	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM20-8 Zn
3	305 8551	2	Federsicherung	Securing clip	41x3
4	311 9565	3	Klappstift	Securing pin	4,5mm
5	313 8140	2	Bolzen mit Griff	Pin with grip	GB D16x50,8/70 Zn
6	313 8155	3	Bolzen mit Griff	Pin with grip	GB D25x159/180
7	317 3408	2	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG25/32x20
8	323 6349	1	Schmiernippel	Grease nipple	CM10x1 DIN71412-90°
9	422 7240	1	Stange	Rod	D42,4x8x1980
10	422 9050	1	Mitnehmerarm	Attachment arm	Opal X 140
11	422 9055	1	Strebe	Support	X110+X140
12	422 9060	1	Ausleger	Outrigger	Opal X 140




11.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 4251	1	Sechskantschraube DIN933	Screw	M20x55-10.9
2	303 0936	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM20-8 Zn
3	305 6229	1	Scheibe	Washer	45x31x5
4	305 8551	2	Federsicherung	Securing clip	41x3
5	309 6072	1	Spannhülse	Expansion bush	8x40-DIN1481 Zn
6	309 6174	2	Spannhülse	Expansion bush	10x70-DIN1481
7	311 9565	3	Klappstift	Securing pin	4,5mm
8	313 8140	2	Bolzen mit Griff	Pin with grip	GB D16x50,8/70 Zn
9	313 8155	3	Bolzen mit Griff	Pin with grip	GB D25x159/180
10	317 3408	4	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG25/32x20
11	323 6348	1	Schmiernippel	Grease nipple	AM10x1 DIN71412
12	329 8289	1	Druckfeder	Spring	5x37x138
13	375 4020	1	Einschraubverschraubung	Nipple	x-GE12-LM M18x1,5 Zn
14	375 4110	1	Gerade Verschraubung	Nipple	G12-L M18x1,5
15	375 5110	2	Schneidring	Cutting ring	12-L/S Zn
16	375 5310	2	Überwurfmutter	Union nut	12L M18x1,5 Zn
17	375 9980	1	Einfachschelle	Clamp	SP 112A PP LI
18	375 9982	2	Schelle	Clamp	SP 218 PP LI
19	422 7240	1	Stange	Rod	D42,4x8x1980
20	422 9055	1	Strebe	Support	X110+X140
21	422 9060	1	Ausleger	Outrigger	Opal X 140
22	422 9502	1	Mitnehmerarm	Attachment arm	HY X
23	422 9550	1	Verriegelungsbolzen	Locking pin	D30x240
24	475 9670	1	Rohr gebogen	Tube	12x2x550
25	575 2335	1	Hydraulikzylinder	Ram	EZ25/80 D16/170




11.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	203 2585	1	Platte	Plate	70x8x80
2	301 3004	4	Sechskantschraube DIN933	Screw	M6x20-8.8 Zn
3	303 0931	4	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM6-8 Zn
4	325 1155	1	Schlauchschelle	Hose clip	25/40
5	325 1170	2	Schlauchklemme	Hose clip	S 5600
6	375 2165	1	Staubstecker rot	Plastic male probe	-
7	375 2166	2	Staubkappe, rot	Cap, red	D26,5
8	375 2700	1	Halter	Holder	NW10 BN320050
9	375 2735	1	SVK-Muffe	SVK-socket	CEL12 M18x1,5 BG3
10	375 2718	2	SVK-Stecker	Hydraulic coupling	NW10-M18x1,5
11	375 4110	1	Gerade Verschraubung	Nipple	G12-L M18x1,5
12	375 9982	3	Schelle	Clamp	SP 218 PP LI
13	475 2386	2	Hydraulikschlauch	High-pressure hose	2SN10-2000 M18x1,5
14	475 2615	1	Hydraulikschlauch	High-pressure hose	2SN10-1200 M18x1,5




11.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	203 2585	1	Platte	Plate	70x8x80
2	301 3004	4	Sechskantschraube DIN933	Screw	M6x20-8.8 Zn
3	303 0931	4	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM6-8 Zn
4	325 1170	2	Schlauchklemme	Hose clip	S 5600
5	375 2165	1	Staubstecker rot	Plastic male probe	-
6	375 2166	1	Staubkappe, rot	Cap, red	D26,5
7	375 2700	1	Halter	Holder	NW10 BN320050
8	375 2735	1	SVK-Muffe	SVK-socket	CEL12 M18x1,5 BG3
9	375 2718	1	SVK-Stecker	Hydraulic coupling	NW10-M18x1,5
10	375 4550	1	Einstellbare L-Verschraubung	L-adjustable T-union	evL12-LM M18x1,5
11	375 9982	3	Schelle	Clamp	SP 218 PP LI
12	475 2386	2	Hydraulikschlauch	High-pressure hose	2SN10-2000 M18x1,5




11.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	302 9412	1	Zylinderauge mit Haken	Ram eye with piston rod	D35
2	317 3454	1	Gelenklager	Bush	GE 35 DO
3	329 8612	2	Zugfeder	Spring	9x45x400
4	375 2166	1	Staubkappe, rot	Cap, red	D26,5
5	375 2718	1	SVK-Stecker	Hydraulic coupling	NW10-M18x1,5
6	375 4020	1	Einschraubverschraubung	Nipple	x-GE12-LM M18x1,5 Zn
7	475 2617	1	Hydraulikschlauch	High-pressure hose	2SN10-1250 DKOL12/DKOL12-45°
8	575 2360	1	Hydrotorn-Zylinder	Hydrotorn ram	EZ45/177




11.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	375 2166	2	Staubkappe, rot	Cap, red	D26,5
2	375 2718	2	SVK-Stecker	Hydraulic coupling	NW10-M18x1,5
3	375 4020	2	Einschraubverschraubung	Nipple	x-GE12-LM M18x1,5 Zn
4	475 2617	2	Hydraulikschlauch	High-pressure hose	2SN10-1250
5	575 2374	1	Umschaltzylinder	Change over ram	DKOL12/DKOL12-45° 63/36




11.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	375 2166	2	Staubkappe, rot	Cap, red	D26,5
2	375 2718	2	SVK-Stecker	Hydraulic coupling	NW10-M18x1,5
3	375 4020	2	Einschraubverschraubung	Nipple	x-GE12-LM M18x1,5 Zn
4	475 2617	2	Hydraulikschlauch	High-pressure hose	2SN10-1250
5	575 2465	1	Umschaltzylinder für VÜP	Switch over ram for VÜP	DKOL12/DKOL12-45°
6	575 2464	1	Umschaltzylinder	Change over ram	70/36-182-35
					ZW70/36-185-M-35 IN




11.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	375 2166	2	Staubkappe, rot	Cap, red	D26,5
2	375 2718	2	SVK-Stecker	Hydraulic coupling	NW10-M18x1,5
3	375 4020	2	Einschraubverschraubung	Nipple	x-GE12-LM M18x1,5 Zn
4	475 2617	2	Hydraulikschlauch	High-pressure hose	2SN10-1250
5	575 2378	1	Umschaltzylinder	Change over ram	DKOL12/DKOL12-45°
6	575 2460	1	Umschaltzylinder	Change over ram	DZ70/36/182
7	575 2465	1	Umschaltzylinder für VÜP	Switch over ram for VÜP	DZ70/36-182-M-35
					70/36-182-35




11.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	375 2166	2	Staubkappe, rot	Cap, red	D26,5
2	375 2718	2	SVK-Stecker	Hydraulic coupling	NW10-M18x1,5
3	375 4020	2	Einschraubverschraubung	Nipple	x-GE12-LM M18x1,5 Zn
4	475 2617	2	Hydraulikschlauch	High-pressure hose	2SN10-1250
5	575 2370	1	Umschaltzylinder mechanisch	Change over ram	DKOL12/DKOL12-45°
6	575 2374	1	Umschaltzylinder	Change over ram	DZ63/45/177
					63/36




11.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	375 4050	2	Gerade Einschraubverschraubung	Nipple	M18x1,5-R1/2
2	575 2371	1	Umschaltzylinder	Change over ram	ZW63/36-177
3	575 2373	1	Umschaltzylinder	Change over ram	ZW63/177-A
4	575 2650	2	Hochdruckschlauch	High-pressure hose	1/2 BSP-1300-45°




11.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	375 4050	2	Gerade Einschraubverschraubung	Nipple	M18x1,5-R1/2
2	575 2460	1	Umschaltzylinder	Change over ram	DZ70/36-182-M-35




11.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	305 8867	4	Sicherungsring	Securing ring	30x2 DIN471 Zn
2	313 7802	2	Bolzen	Pin	NN D30x60,7/75 Zn
3	325 1170	1	Schlauchklemme	Hose clip	S 5600
4	375 2166	2	Staubkappe, rot	Cap, red	D26,5
5	375 2718	2	SVK-Stecker	Hydraulic coupling	NW10-M18x1,5
6	375 4310	2	Schwenkverschraubung	Union, swivel	x-SWVE12-LM M16x1,5
7	375 5510	2	Hohlschraube	Banjo bolt	M16x1,5-SWVE12LM
8	470 5001	1	Schutzblech	Guard	D95 180x1,5x150
9	475 2617	2	Hydraulikschlauch	High-pressure hose	2SN10-1250
10	475 2761	1	Schlauchpaket	Hose-assembly	DKOL12/DKOL12-45°
11	575 2173	1	Drosselrückschlagventil	Throttle nonreturn valve	2x1SN06-800 MSS
12	575 2492	1	Umschaltzylinder VÜP	Turn over ram with VÜP	D14,3/1,1
13	575 2419	1	Einschwenkzylinder	Swing-in ram	DZ70/40-240 HPS-II-A-FS
					DZ80/40/100-555-B




11.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	325 1170	4	Schlauchklemme	Hose clip	S 5600
2	329 1810	1	Flachformfeder	U-spring	40x4x360-D95
3	375 4310	2	Schwenkverschraubung	Union, swivel	x-SWVE12-LM M16x1,5
4	470 5000	1	Schutzblech	Guard	250x1,5x250 R47,5
5	475 2760	1	Schlauchpaket	Hose-assembly	2x1SN06-950 MSS
6	575 2173	1	Drosselrückschlagventil	Throttle nonreturn valve	D14,3/1,1
7	575 2419	1	Einschwenkzylinder	Swing-in ram	DZ80/40/100-555-B



11.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	375 2166	2	Staubkappe, rot	Cap, red	D26,5
2	375 2718	2	SVK-Stecker	Hydraulic coupling	NW10-M18x1,5
3	475 2617	2	Hydraulikschlauch	High-pressure hose	2SN10-1250
4	575 2465	1	Umschaltzylinder für VÜP	Switch over ram for VÜP	DKOL12/DKOL12-45° 70/36-182-35




11.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	375 2166	2	Staubkappe, rot	Cap, red	D26,5
2	375 2718	2	SVK-Stecker	Hydraulic coupling	NW10-M18x1,5
3	375 4020	2	Einschraubverschraubung	Nipple	x-GE12-LM M18x1,5 Zn
4	475 2617	2	Hydraulikschlauch	High-pressure hose	2SN10-1250
5	575 2484	1	Umschaltzylinder	Change over ram	DKOL12/DKOL12-45° ZW80/45-185-M-35 IN


DZ80/40/100

675 3516




11.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	305 8867	4	Sicherungsring	Securing ring	30x2 DIN471 Zn
2	313 7802	2	Bolzen	Pin	NN D30x60,7/75 Zn
3	325 1155	2	Schlauchschelle	Hose clip	25/40
4	325 1170	2	Schlauchklemme	Hose clip	S 5600
5	375 2166	2	Staubkappe, rot	Cap, red	D26,5
6	375 2718	2	SVK-Stecker	Hydraulic coupling	NW10-M18x1,5
7	375 4110	2	Gerade Verschraubung	Nipple	G12-L M18x1,5
8	375 4310	2	Schwenkverschraubung	Union, swivel	x-SWVE12-LM M16x1,5
9	375 5510	2	Hohlschraube	Banjo bolt	M16x1,5-SWVE12LM
10	475 2615	2	Hydraulikschlauch	High-pressure hose	2SN10-1200 M18x1,5
11	475 2780	1	Schlauchpaket	Hose-assembly	NW8 2x1250 MSS
12	575 2173	2	Drosselrückschlagventil	Throttle nonreturn valve	D14,3/1,1
13	575 2410	1	Einschwenkzylinder	Swing-in ram	DZ80/40/100-435




11.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	305 8867	4	Sicherungsring	Securing ring	30x2 DIN471 Zn
2	313 7802	2	Bolzen	Pin	NN D30x60,7/75 Zn
3	313 7803	1	Bolzen	Pin	NN D30x81,7/100
4	325 1155	2	Schlauchschelle	Hose clip	25/40
5	325 1170	2	Schlauchklemme	Hose clip	S 5600
6	375 2166	2	Staubkappe, rot	Cap, red	D26,5
7	375 2718	2	SVK-Stecker	Hydraulic coupling	NW10-M18x1,5
8	375 4110	2	Gerade Verschraubung	Nipple	G12-L M18x1,5
9	375 4310	2	Schwenkverschraubung	Union, swivel	x-SWVE12-LM M16x1,5
10	375 5510	2	Hohlschraube	Banjo bolt	M16x1,5-SWVE12LM
11	429 4581	1	Halter	Holder	D30/60 M20
12	475 2615	2	Hydraulikschlauch	High-pressure hose	2SN10-1200 M18x1,5
13	475 2780	1	Schlauchpaket	Hose-assembly	NW8 2x1250 MSS
14	575 2173	2	Drosselrückschlagventil	Throttle nonreturn valve	D14,3/1,1
15	575 2410	1	Einschwenkzylinder	Swing-in ram	DZ80/40/100-435




11.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	305 8867	4	Sicherungsring	Securing ring	30x2 DIN471 Zn
2	313 7802	2	Bolzen	Pin	NN D30x60,7/75 Zn
3	325 1155	2	Schlauchschelle	Hose clip	25/40
4	325 1170	3	Schlauchklemme	Hose clip	S 5600
5	375 2166	2	Staubkappe, rot	Cap, red	D26,5
6	375 2718	2	SVK-Stecker	Hydraulic coupling	NW10-M18x1,5
7	375 4110	2	Gerade Verschraubung	Nipple	G12-L M18x1,5
8	375 4310	2	Schwenkverschraubung	Union, swivel	x-SWVE12-LM M16x1,5
9	375 5510	2	Hohlschraube	Banjo bolt	M16x1,5-SWVE12LM
10	470 5001	1	Schutzblech	Guard	D95 180x1,5x150
11	475 2615	2	Hydraulikschlauch	High-pressure hose	2SN10-1200 M18x1,5
12	475 2780	1	Schlauchpaket	Hose-assembly	NW8 2x1250 MSS
13	575 2173	2	Drosselrückschlagventil	Throttle nonreturn valve	D14,3/1,1
14	575 2419	1	Einschwenkzylinder	Swing-in ram	DZ80/40/100-555-B




11.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	305 8867	4	Sicherungsring	Securing ring	30x2 DIN471 Zn
2	313 7802	2	Bolzen	Pin	NN D30x60,7/75 Zn
3	325 1155	2	Schlauchschelle	Hose clip	25/40
4	325 1170	3	Schlauchklemme	Hose clip	S 5600
5	329 1810	1	Flachformfeder	U-spring	40x4x360-D95
6	375 2166	2	Staubkappe, rot	Cap, red	D26,5
7	375 2718	2	SVK-Stecker	Hydraulic coupling	NW10-M18x1,5
8	375 4110	2	Gerade Verschraubung	Nipple	G12-L M18x1,5
9	375 4310	2	Schwenkverschraubung	Union, swivel	x-SWVE12-LM M16x1,5
10	375 5510	2	Hohlschraube	Banjo bolt	M16x1,5-SWVE12LM
11	470 5001	1	Schutzblech	Guard	D95 180x1,5x150
12	475 2615	2	Hydraulikschlauch	High-pressure hose	2SN10-1200 M18x1,5
13	475 2701	1	Schlauchpaket mit Feder	Hose-assembly	2x1SN08-1250
14	475 2780	1	Schlauchpaket	Hose-assembly	NW8 2x1250 MSS
15	575 2173	2	Drosselrückschlagventil	Throttle nonreturn valve	D14,3/1,1
16	575 2419	1	Einschwenkzylinder	Swing-in ram	DZ80/40/100-555-B




11.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	375 2166	2	Staubkappe, rot	Cap, red	D26,5
2	375 2718	2	SVK-Stecker	Hydraulic coupling	NW10-M18x1,5
3	475 2617	2	Hydraulikschlauch	High-pressure hose	2SN10-1250
4	575 2490	1	Umschaltzylinder	Change over ram	DKOL12/DKOL12-45° DZ70/40-240 IV-A




11.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3867	4	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M16x65-8.8
2	303 0935	4	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
3	305 8560	1	Federsicherung mit Kette	Securing clip with chain	D3,6/D21-460mm-Zn
4	311 8610	1	Federstecker	Spring pin	D3,6 Zn
5	313 7901	1	Oberlenkerbolzen	Top link pin	KAT2+3 D31,7x220
6	461 7917	1	Schienenwelle	Drawbar	D55 L2 Z2
7	461 9874	2	Sperrstück	Stop	D55/68




11.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3867	4	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M16x65-8.8
2	303 0935	4	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
3	311 9305	2	Rohrklappstecker	Securing pin	8x50/S9
4	305 8560	1	Federsicherung mit Kette	Securing clip with chain	D3,6/D21-460mm-Zn
5	311 8610	1	Federstecker	Spring pin	D3,6 Zn
6	313 7901	1	Oberlenkerbolzen	Top link pin	KAT2+3 D31,7x220
7	313 8234	2	Unterlenkerbolzen	Lower link pin	KAT2 28x155
8	461 7901	2	Schienenwelle gekröpft	Drawbar	1/2xD55 L2 Z2
9	461 7902	1	Rohr	Tube	D76,1/54x500
10	461 9874	2	Sperrstück	Stop	D55/68




11.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3867	4	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M16x65-8.8
2	303 0935	4	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
3	305 8560	1	Federsicherung mit Kette	Securing clip with chain	D3,6/D21-460mm-Zn
4	311 8610	1	Federstecker	Spring pin	D3,6 Zn
5	313 7901	1	Oberlenkerbolzen	Top link pin	KAT2+3 D31,7x220
6	461 7923	1	Schienenwelle	Drawbar	D55 L2 Z3
7	461 9874	2	Sperrstück	Stop	D55/68




11.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3867	4	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M16x65-8.8
2	303 0935	4	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
3	305 8560	1	Federsicherung mit Kette	Securing clip with chain	D3,6/D21-460mm-Zn
4	311 8610	1	Federstecker	Spring pin	D3,6 Zn
5	313 7901	1	Oberlenkerbolzen	Top link pin	KAT2+3 D31,7x220
6	461 7918	1	Schienenwelle	Drawbar	D55 L2 Z3F
7	461 9874	2	Sperrstück	Stop	D55/68




11.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3867	4	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M16x65-8.8
2	303 0935	4	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
3	305 8560	1	Federsicherung mit Kette	Securing clip with chain	D3,6/D21-460mm-Zn
4	311 8610	1	Federstecker	Spring pin	D3,6 Zn
5	313 7901	1	Oberlenkerbolzen	Top link pin	KAT2+3 D31,7x220
6	461 7924	1	Schienenwelle	Drawbar	D55 L3 Z2
7	461 9874	2	Sperrstück	Stop	D55/68




11.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3867	4	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M16x65-8.8
2	303 0935	4	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
3	305 8560	1	Federsicherung mit Kette	Securing clip with chain	D3,6/D21-460mm-Zn
4	311 8610	1	Federstecker	Spring pin	D3,6 Zn
5	313 7901	1	Oberlenkerbolzen	Top link pin	KAT2+3 D31,7x220
6	461 7925	1	Schienenwelle	Drawbar	D68 L3 Z3
7	461 9875	2	Sperrstück	Stop	D68




11.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3867	4	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M16x65-8.8
2	303 0935	4	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
3	305 8560	1	Federsicherung mit Kette	Securing clip with chain	D3,6/D21-460mm-Zn
4	311 8610	1	Federstecker	Spring pin	D3,6 Zn
5	313 7901	1	Oberlenkerbolzen	Top link pin	KAT2+3 D31,7x220
6	461 7926	1	Schienenwelle	Drawbar	D68 L3 Z3F
7	461 9875	2	Sperrstück	Stop	D68




11.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3867	4	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M16x65-8.8
2	301 6425	2	Schraube	Bolt	M20x16/D24
3	303 0935	4	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
4	309 3337	2	Spannhülse	Expansion bush	16x32-DIN7346
5	309 6038	4	Spannhülse	Expansion bush	5x30-DIN1481 Chrom 8
6	305 8560	1	Federsicherung mit Kette	Securing clip with chain	D3,6/D21-460mm-Zn
7	311 8610	1	Federstecker	Spring pin	D3,6 Zn
8	313 7901	1	Oberlenkerbolzen	Top link pin	KAT2+3 D31,7x220
9	313 8645	2	Stift gebogen	Pin	D12x60
10	315 9710	4	Halbrundkerbnagel	Rivet	8x16 DIN1476
11	329 8106	2	Druckfeder	Spring	1,6x16x51,5
12	329 8495	2	Zugfeder	Spring	2,5x12x75
13	461 7917	1	Schienenwelle	Drawbar	D55 L2 Z2
14	461 8180	2	Haken für Fangkupplung	Hook	D55-L
15	461 9890	2	Sperrstück	Stop	D55-F




11.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3867	4	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M16x65-8.8
2	301 6425	2	Schraube	Bolt	M20x16/D24
3	303 0935	4	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
4	309 3337	2	Spannhülse	Expansion bush	16x32-DIN7346
5	309 6038	4	Spannhülse	Expansion bush	5x30-DIN1481 Chrom 8
6	305 8560	1	Federsicherung mit Kette	Securing clip with chain	D3,6/D21-460mm-Zn
7	311 8610	1	Federstecker	Spring pin	D3,6 Zn
8	313 7901	1	Oberlenkerbolzen	Top link pin	KAT2+3 D31,7x220
9	313 8645	2	Stift gebogen	Pin	D12x60
10	315 9710	4	Halbrundkerbnagel	Rivet	8x16 DIN1476
11	329 8106	2	Druckfeder	Spring	1,6x16x51,5
12	329 8495	2	Zugfeder	Spring	2,5x12x75
13	461 7923	1	Schienenwelle	Drawbar	D55 L2 Z3
14	461 8180	2	Haken für Fangkupplung	Hook	D55-L
15	461 9890	2	Sperrstück	Stop	D55-F




11.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3867	4	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M16x65-8.8
2	301 6425	2	Schraube	Bolt	M20x16/D24
3	303 0935	4	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
4	309 3337	2	Spannhülse	Expansion bush	16x32-DIN7346
5	309 6038	4	Spannhülse	Expansion bush	5x30-DIN1481 Chrom 8
6	305 8560	1	Federsicherung mit Kette	Securing clip with chain	D3,6/D21-460mm-Zn
7	311 8610	1	Federstecker	Spring pin	D3,6 Zn
8	313 7901	1	Oberlenkerbolzen	Top link pin	KAT2+3 D31,7x220
9	313 8645	2	Stift gebogen	Pin	D12x60
10	315 9710	4	Halbrundkerbnagel	Rivet	8x16 DIN1476
11	329 8106	2	Druckfeder	Spring	1,6x16x51,5
12	329 8495	2	Zugfeder	Spring	2,5x12x75
13	461 7918	1	Schienenwelle	Drawbar	D55 L2 Z3F
14	461 8180	2	Haken für Fangkupplung	Hook	D55-L
15	461 9890	2	Sperrstück	Stop	D55-F




11.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3867	4	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M16x65-8.8
2	301 6425	2	Schraube	Bolt	M20x16/D24
3	303 0935	4	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
4	309 3337	2	Spannhülse	Expansion bush	16x32-DIN7346
5	309 6038	4	Spannhülse	Expansion bush	5x30-DIN1481 Chrom 8
6	305 8560	1	Federsicherung mit Kette	Securing clip with chain	D3,6/D21-460mm-Zn
7	311 8610	1	Federstecker	Spring pin	D3,6 Zn
8	313 7901	1	Oberlenkerbolzen	Top link pin	KAT2+3 D31,7x220
9	313 8645	2	Stift gebogen	Pin	D12x60
10	315 9710	4	Halbrundkerbnagel	Rivet	8x16 DIN1476
11	329 8106	2	Druckfeder	Spring	1,6x16x51,5
12	329 8495	2	Zugfeder	Spring	2,5x12x75
13	461 7919	1	Schienenwelle	Drawbar	D55 L3 Z3
14	461 8180	2	Haken für Fangkupplung	Hook	D55-L
15	461 9890	2	Sperrstück	Stop	D55-F




11.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3867	4	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M16x65-8.8
2	301 6425	2	Schraube	Bolt	M20x16/D24
3	303 0935	4	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
4	309 3337	2	Spannhülse	Expansion bush	16x32-DIN7346
5	309 6038	4	Spannhülse	Expansion bush	5x30-DIN1481 Chrom 8
6	305 8560	1	Federsicherung mit Kette	Securing clip with chain	D3,6/D21-460mm-Zn
7	311 8610	1	Federstecker	Spring pin	D3,6 Zn
8	313 7901	1	Oberlenkerbolzen	Top link pin	KAT2+3 D31,7x220
9	313 8645	2	Stift gebogen	Pin	D12x60
10	315 9710	4	Halbrundkerbnagel	Rivet	8x16 DIN1476
11	329 8106	2	Druckfeder	Spring	1,6x16x51,5
12	329 8495	2	Zugfeder	Spring	2,5x12x75
13	461 7920	1	Schienenwelle	Drawbar	D55 L3 Z3F
14	461 8180	2	Haken für Fangkupplung	Hook	D55-L
15	461 9890	2	Sperrstück	Stop	D55-F




Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description	Abmessung	
1	301 3867	4	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M16x65-8.8
2	301 6425	2	Schraube	Bolt	M20x16/D24
3	303 0935	4	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
4	309 3337	2	Spannhülse	Expansion bush	16x32-DIN7346
5	309 6038	4	Spannhülse	Expansion bush	5x30-DIN1481 Chrom 8
6	313 8645	2	Stift gebogen	Pin	D12x60
7	315 9710	4	Halbrundkerbnagel	Rivet	8x16 DIN1476
8	329 8106	2	Druckfeder	Spring	1,6x16x51,5
9	329 8495	2	Zugfeder	Spring	2,5x12x75
10	461 7917	1	Schienenwelle	Drawbar	D55 L2 Z2
11	461 8180	2	Haken für Fangkupplung	Hook	D55-L
12	461 9890	2	Sperrstück	Stop	D55-F




11.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3867	4	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M16x65-8.8
2	301 6425	2	Schraube	Bolt	M20x16/D24
3	303 0935	4	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
4	309 3337	2	Spannhülse	Expansion bush	16x32-DIN7346
5	309 6038	4	Spannhülse	Expansion bush	5x30-DIN1481 Chrom 8
6	313 8645	2	Stift gebogen	Pin	D12x60
7	315 9710	4	Halbrundkerbnagel	Rivet	8x16 DIN1476
8	329 8106	2	Druckfeder	Spring	1,6x16x51,5
9	329 8495	2	Zugfeder	Spring	2,5x12x75
10	461 7923	1	Schienenwelle	Drawbar	D55 L2 Z3
11	461 8180	2	Haken für Fangkupplung	Hook	D55-L
12	461 9890	2	Sperrstück	Stop	D55-F




11.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3867	4	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M16x65-8.8
2	301 6425	2	Schraube	Bolt	M20x16/D24
3	303 0935	4	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
4	309 3337	2	Spannhülse	Expansion bush	16x32-DIN7346
5	309 6038	4	Spannhülse	Expansion bush	5x30-DIN1481 Chrom 8
6	313 8645	2	Stift gebogen	Pin	D12x60
7	315 9710	4	Halbrundkerbnagel	Rivet	8x16 DIN1476
8	329 8106	2	Druckfeder	Spring	1,6x16x51,5
9	329 8495	2	Zugfeder	Spring	2,5x12x75
10	461 7919	1	Schienenwelle	Drawbar	D55 L3 Z3
11	461 8180	2	Haken für Fangkupplung	Hook	D55-L
12	461 9890	2	Sperrstück	Stop	D55-F



11.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3313	2	Sechskantschraube DIN933	Screw	M12x25-8.8
2	305 9885	2	Federring	Spring ring	12 DIN127
3	461 8660	1	Distanzblock zur Fangkupplung	Spacer block	55/55



11.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 4639	2	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M24x80-8.8
2	301 4677	1	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M24x120-8.8
3	303 0937	3	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM24-8 Zn
4	461 6106	1	Halter gekröpft	Carrier	25mm
5	461 6107	1	Halter gekröpft	Carrier	25mm
6	461 6158	1	Zwischenstück	Spacer	D55 32,5x280
7	461 6168	1	Kupplungsdreieck	T.p.-linkage, triangular	KD70,75 HY 75,90 D65