



---

---

## Ersatzteilliste

## Parts list

Anbau-Drehpflüge  
Mounted Reversible Ploughs

## Vari-EurOpal 5

|                   |
|-------------------|
| Art.-Nr. 175 1644 |
|-------------------|

08.00

---

---


### LEMKEN GmbH & Co. KG

Weseler Straße 5, D-46519 Alpen / Postfach 11 60, D-46515 Alpen

Telefon (0 28 02) 81-0, Telefax (0 28 02) 81-220


eMail: [lemken@lemken.com](mailto:lemken@lemken.com), Internet: <http://www.lemken.com>

## Vari-EurOpal 5




| Pos | Art.-Nr. | Artikeltext / Description    |                         | Abmessung                    | Seite    |
|-----|----------|------------------------------|-------------------------|------------------------------|----------|
| 1   | 313 7911 | Oberlenkerbolzen mit Kette   | Top link pin with chain | KAT2G D25,4/31,7x158         | 4        |
| 1   | 313 7921 | Oberlenkerbolzen mit Kette   | Top link pin with chain | KAT3G D31,7/25,4x158         | 5        |
| 2   | 321 9119 | Werkzeugsatz                 | Tool set                | Opal+Opal X 090+110          | 6        |
| 2   | 633 7500 | Drehwerk                     | Turnover mechanism      | E90                          | 7        |
| 2   | 633 7501 | Drehwerk                     | Turnover mechanism      | E90-L                        | 8        |
| 3   | 633 7428 | Verriegelung                 | Locking device          | D25x220                      | 9        |
| 4   | 634 1638 | Breitenverstellung           | Width adjuster          | TR26x3/650/450               | 10       |
| 4   | 634 3140 | Zugpunkt+ Breitenverstellung | Adjustment centre       | V-45/550                     | 11       |
| 5   | 629 2507 | Abstellstütze                | Stand                   | V-R700-750 850lg             | 12       |
| 6   | 661 1385 | Unterlenkeranschluß          | Lower link connection   | E55 L2 Z2                    | 13       |
| 6   | 661 1386 | Unterlenkeranschluß          | Lower link connection   | E55 L2 Z3                    | 14       |
| 6   | 661 1401 | Unterlenkeranschluß          | Lower link connection   | E55FH L2 Z2                  | 15       |
| 6   | 661 1405 | Unterlenkeranschluß          | Lower link connection   | E55FH L2 Z3                  | 16       |
| 7   | 321 9200 | Schnittbreitenanzeige        | Pointer                 | V-100/85                     | 17       |
| 7   | 321 9202 | Schnittbreitenanzeige        | Pointer                 | V 140/100 V100/95            | 18       |
| 7   | 602 8110 | Grundrahmen                  | Basic frame             | V 100-3-85                   | 19 .. 20 |
| 6   | 602 8111 | Grundrahmen                  | Basic frame             | V 100-3-95                   | 21 .. 22 |
| 8   | 602 8210 | Anbauteil                    | Frame extension         | V 100-85                     | 23       |
| 8   | 602 8212 | Anbauteil                    | Frame extension         | V 100-95                     | 24       |
| 9   | 663 8418 | Vorwerkzeughalm              | Skim stalk              | DE-D40 H750                  | 25       |
| 9   | 663 8681 | Düngereinlegerhalm           | Skim stalk              | S1SS 50x30x984-260/220 H750  | 26       |
| 9   | 663 8682 | Düngereinlegerhalm           | Skim stalk              | S1SS 50x30x1134-260/220 H800 | 27       |
| 9   | 663 8685 | Düngereinlegerhalm           | Skim stalk              | S1 50x30x0944-185 H750       | 28       |
| 9   | 663 8687 | Düngereinlegerhalm           | Skim stalk              | S1 50x30x1134-260/220 H800   | 29       |
| 9   | 663 8689 | Düngereinlegerhalm           | Skim stalk              | S1 50x30x984-260/220 H750    | 30       |
| 9   | 663 8781 | Düngereinlegerhalm           | Skim stalk              | EV-220 50x30 H750-B          | 31       |
| 9   | 663 8783 | Düngereinlegerhalm           | Skim stalk              | EV-220 50x30 H800-B          | 32       |
| 10  | 602 2535 | Halmtasche                   | Stalk bracket           | 70x30                        | 33       |
| 10  | 602 2540 | Halmtasche                   | Stalk bracket           | Vari-Opal HX 100             | 34       |
| 11  | 664 5709 | Körperhalm mit Doppelfeder   | Leg                     | HX 25-750                    | 35       |
| 11  | 699 0901 | Körperhalmsschrauben         | Bolts for leg           | Dural                        | 36       |
| 11  | 699 0952 | Körperhalm                   | Leg                     | 70x30/V                      | 37       |
| 12  | 549 8849 | Rad 5/94/140 D14             | Wheel 5/94/140 D14      | 10.0/80-12 8PR ET-25         | 38       |

## Vari-EurOpal 5



| Pos | Art.-Nr. | Artikeltext / Description     |                                | Abmessung                 | Seite    |
|-----|----------|-------------------------------|--------------------------------|---------------------------|----------|
| 12  | 549 8859 | Rad 5/94/140 D14              | Wheel 5/94/140 D14             | 185R14 D650x188 4PR       | 43       |
| 12  | 549 8893 | Lagerung                      | Bearing                        | 5/93,5/140 M14 50x50      | 44       |
| 12  | 648 7698 | Schwenkstützrad seitlich      | Depth wheel, lateral           | VSA 100 D600x160          | 45 .. 47 |
| 12  | 648 7716 | Schwenkstützrad seitlich      | Depth wheel, lateral           | VSA 100 185 R14           | 48 .. 49 |
| 12  | 648 7717 | Schwenkstützrad seitlich      | Depth wheel, lateral           | VSA 100 10.0/80-12        | 50 .. 51 |
| 12  | 649 1327 | Unirad 10.0/80-12             | Uni-wheel 10.0/80-12           | VSA 100 5/94/140          | 52 .. 53 |
| 13  | 670 1151 | Leuchtenhalter                | Carrier for light              | LH 1                      | 54       |
| 13  | 670 1200 | Leuchtenhalter                | Carrier for light              | LH3A UNI                  | 55       |
| 13  | 670 2012 | Warntafel mit Beleuchtung     | Lighting equipment with boards | HR+HL 7m                  | 56       |
| 14  | 657 9348 | Secharm kpl.                  | Disc arm                       | D500 G V-A Z40            | 57       |
| 14  | 657 9349 | Secharm kpl.                  | Disc arm                       | D500-Z V-A Z40            | 58       |
| 14  | 657 9350 | Secharm kpl.                  | Disc arm                       | D590-Z V-A Z40            | 59       |
| 14  | 663 8658 | Vorwerkzeughalm               | Skim stalk                     | 60x25x750-M RE V          | 60       |
| 14  | 663 8659 | Vorwerkzeughalm               | Skim stalk                     | 60x25x750-M LI V          | 61       |
| 14  | 663 8665 | Vorwerkzeughalm zum Sech      | Disc stalk                     | 60x25x600 LI Sech V-A Z40 | 62       |
| 14  | 663 8666 | Vorwerkzeughalm zum Sech      | Disc stalk                     | 60x25x600 RE V-A Z40      | 63       |
| 14  | 663 8667 | Vorwerkzeughalm zum Sech      | Disc stalk                     | 60x25x600 Vari-Opal Z50   | 64       |
| 14  | 663 8668 | Vorwerkzeughalm zum Sech      | Disc stalk                     | 60x25x600 Vari-Opal Z50   | 65       |
| 15  | 642 6798 | Grenzpflugscheibe             | Headland attachment disc       | GPS-V-100 D530            | 66 .. 67 |
| 16  | 622 2586 | Mitnehmerarm                  | Attachment arm                 | Vari-Opal 100-A-HY        | 68 .. 69 |
| 16  | 622 2661 | Mitnehmerarm                  | Attachment arm                 | E2V                       | 70 .. 71 |
| 17  | 675 1316 | Hydraulikanlage Mitnehmerarm  | HY-assembly attachment arm     | PAV-K-/1993               | 72       |
| 17  | 675 1320 | Hydraulikanlage Mitnehmerarm  | HY-assembly attachment arm     | PAV-A-HY-D                | 73       |
| 17  | 675 3566 | Breitenverstellung Memory-VÜP | HY-width adjuster Memory-VÜP   | DZ80/40/75-535 WE         | 74       |
| 17  | 675 3568 | Breitenverstellung            | Width adjuster                 | DZ80/40/75-535 N          | 75       |
| 17  | 675 3635 | HY-Drehung                    | HY-turnover device             | D70/IV-A                  | 76       |
| 17  | 675 3639 | HY-Drehung                    | HY-turnover device             | D70 VÜP HPS-II-A          | 77       |
| 17  | 675 3655 | HY-Drehung                    | HY-turnover device             | D80/240 Vari-Stop         | 78       |
| 17  | 675 3656 | HY-Drehung                    | HY-turnover device             | D80/240 Vari-Stop-Memory  | 79       |




08.00

| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description |                          | Abmessung            |
|------|----------|------|---------------------------|--------------------------|----------------------|
| 1    | 305 8545 | 1    | Sicherungsring            | Securing ring            | 3x30-35x1,25 Zn      |
| 2    | 305 8560 | 1    | Federsicherung mit Kette  | Securing clip with chain | D3,6/D21-460mm-Zn    |
| 3    | 311 9315 | 1    | Klappstift mit Bohrung    | Securing pin             | 8x42 DIN11023        |
| 4    | 313 7910 | 1    | Oberlenkerbolzen          | Top link pin             | KAT2G D25,4/31,7x158 |


KAT3G D31,7/25,4x158

313 7921




08.00

| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description |                          | Abmessung            |
|------|----------|------|---------------------------|--------------------------|----------------------|
| 1    | 305 8545 | 1    | Sicherungsring            | Securing ring            | 3x30-35x1,25 Zn      |
| 2    | 305 8560 | 1    | Federsicherung mit Kette  | Securing clip with chain | D3,6/D21-460mm-Zn    |
| 3    | 311 9315 | 1    | Klappstift mit Bohrung    | Securing pin             | 8x42 DIN11023        |
| 4    | 313 7920 | 1    | Oberlenkerbolzen          | Top link pin             | KAT3G D31,7/25,4x158 |




| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description | Abmessung          |
|------|----------|------|---------------------------|--------------------|
| 1    | 321 9815 | 1    | Schlüssel                 | Gabel 19/22        |
| 2    | 321 9820 | 1    | Schlüssel                 | Gabel 24 Ring 30   |
| 3    | 321 9845 | 1    | Schlüssel                 | Gabel 41 DIN894 Zn |



08.00

| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description   |                 | Abmessung         |
|------|----------|------|-----------------------------|-----------------|-------------------|
| 1    | 215 1588 | 1    | Bügel                       | Clamp           | D10x135 50x45     |
| 2    | 215 1656 | 1    | Bügel                       | Clamp           | D10x249 50x100    |
| 3    | 301 5001 | 2    | Sechskantschraube DIN933    | Screw           | M8x25-8.8         |
| 4    | 301 7260 | 4    | Sechskantschraube DIN933    | Screw           | M8x16-8.8 Zn      |
| 5    | 303 0342 | 1    | Nutmutter selbstsichernd    | Grooved nut     | M80x2             |
| 6    | 303 0932 | 2    | Sicherungsmutter            | Selflocking nut | DIN985-NM8-8 Zn   |
| 7    | 303 8960 | 2    | Hutmutter                   | Cap nut         | M27-SW46x118      |
| 8    | 305 6273 | 1    | Scheibe                     | Washer          | 26/40/4 Zn-V      |
| 9    | 305 8694 | 6    | Scheibe                     | Washer          | A8,4 DIN125-St Zn |
| 10   | 305 8873 | 2    | Sicherungsring              | Securing ring   | 35x2,5 DIN471     |
| 11   | 317 6710 | 2    | Röhrchen                    | Tube            | 10x1x4            |
| 12   | 319 9094 | 1    | Kegelrollenlager            | Bearing         | 30216             |
| 13   | 319 9104 | 1    | Kegelrollenlager            | Bearing         | 32018X            |
| 14   | 323 0002 | 2    | Deckel                      | Cap             | 115x3x115         |
| 15   | 323 0003 | 2    | Halter                      | Holder          | 15x3x40-D8,5      |
| 16   | 323 0039 | 1    | Dichtscheibe                | Seal washer     | D139,5/80x12      |
| 17   | 323 0040 | 1    | Dichtscheibe mit Nut        | Seal washer     | D139,5/90x12      |
| 18   | 323 6348 | 2    | Schmiernippel               | Grease nipple   | AM10x1 DIN71412   |
| 19   | 323 7944 | 2    | Filzring                    | Felt ring       | D140/120x6        |
| 20   | 329 8620 | 2    | Klammer                     | Clamp           | D4x181 - 46       |
| 21   | 433 7503 | 1    | Turm                        | Headstock       | E90               |
| 22   | 317 2015 | 2    | Einspannbuchse mit Preßsitz | Expansion bush  | EG45/50x25        |
| 23   | 317 3408 | 3    | Einspannbuchse mit Preßsitz | Expansion bush  | EG25/32x20        |
| 24   | 433 8108 | 1    | Wendeachse                  | Axle            | E90               |
| 25   | 433 9201 | 2    | Anschlag                    | Stop            | D75/90-M27        |




08.00

| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description   |                 | Abmessung         |
|------|----------|------|-----------------------------|-----------------|-------------------|
| 1    | 215 1588 | 1    | Bügel                       | Clamp           | D10x135 50x45     |
| 2    | 215 1656 | 1    | Bügel                       | Clamp           | D10x249 50x100    |
| 3    | 301 5001 | 2    | Sechskantschraube DIN933    | Screw           | M8x25-8.8         |
| 4    | 301 7260 | 4    | Sechskantschraube DIN933    | Screw           | M8x16-8.8 Zn      |
| 5    | 303 0342 | 1    | Nutmutter selbstsichernd    | Grooved nut     | M80x2             |
| 6    | 303 0932 | 2    | Sicherungsmutter            | Selflocking nut | DIN985-NM8-8 Zn   |
| 7    | 303 8960 | 2    | Hutmutter                   | Cap nut         | M27-SW46x118      |
| 8    | 305 6273 | 1    | Scheibe                     | Washer          | 26/40/4 Zn-V      |
| 9    | 305 8694 | 6    | Scheibe                     | Washer          | A8,4 DIN125-St Zn |
| 10   | 305 8873 | 2    | Sicherungsring              | Securing ring   | 35x2,5 DIN471     |
| 11   | 317 6710 | 2    | Röhrchen                    | Tube            | 10x1x4            |
| 12   | 319 9094 | 1    | Kegelrollenlager            | Bearing         | 30216.            |
| 13   | 319 9104 | 1    | Kegelrollenlager            | Bearing         | 32018X            |
| 14   | 323 0002 | 2    | Deckel                      | Cap             | 115x3x115         |
| 15   | 323 0003 | 2    | Halter                      | Holder          | 15x3x40-D8,5      |
| 16   | 323 0039 | 1    | Dichtscheibe                | Seal washer     | D139,5/80x12      |
| 17   | 323 0040 | 1    | Dichtscheibe mit Nut        | Seal washer     | D139,5/90x12      |
| 18   | 323 6348 | 2    | Schmiernippel               | Grease nipple   | AM10x1 DIN71412   |
| 19   | 323 7944 | 2    | Filzring                    | Felt ring       | D140/120x6        |
| 20   | 329 8620 | 2    | Klammer                     | Clamp           | D4x181 - 46       |
| 21   | 433 7503 | 1    | Turm                        | Headstock       | E90               |
| 22   | 317 2015 | 2    | Einspannbuchse mit Preßsitz | Expansion bush  | EG45/50x25        |
| 23   | 317 3408 | 3    | Einspannbuchse mit Preßsitz | Expansion bush  | EG25/32x20        |
| 24   | 433 8106 | 1    | Wendeachse                  | Axle            | E90-L             |
| 25   | 433 9201 | 2    | Anschlag                    | Stop            | D75/90-M27        |


D25x220

633 7428




08.00

| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description |                | Abmessung          |
|------|----------|------|---------------------------|----------------|--------------------|
| 1    | 301 3224 | 2    | Sechskantschraube DIN933  | Screw          | M10x30-8.8         |
| 2    | 305 6222 | 1    | Paßscheibe                | Shim           | 26x37x1,0 DIN988   |
| 3    | 305 9884 | 2    | Federring                 | Spring ring    | 10 DIN127          |
| 4    | 309 6072 | 1    | Spannhülse                | Expansion bush | 8x40-DIN1481 Zn    |
| 5    | 313 8289 | 1    | Verriegelungsbolzen       | Locking pin    | D25/RB104,875      |
| 6    | 321 2575 | 1    | Kugel konisch             | Ball           | D40 D12            |
| 7    | 329 8176 | 1    | Druckfeder                | Spring         | 2,5x32x110 DIN2098 |
| 8    | 433 9146 | 1    | Konsole                   | Bracket        | D26/45x70          |




08.00

| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description |                 | Abmessung       |
|------|----------|------|---------------------------|-----------------|-----------------|
| 1    | 301 3224 | 1    | Sechskantschraube DIN933  | Screw           | M10x30-8.8      |
| 2    | 302 8898 | 1    | Spannschloßmutter         | Threaded sleeve | TR26x3x370      |
| 3    | 302 8990 | 1    | Gabelstück                | Forkpiece       | TR26x3          |
| 4    | 302 8991 | 1    | Gabelstück                | Forkpiece       | TR26x3LH        |
| 5    | 303 1100 | 1    | Vierkantmutter            | Nut             | M10 DIN557-5    |
| 6    | 305 8861 | 4    | Sicherungsring            | Securing ring   | 25x2 DIN471 Zn  |
| 7    | 305 9884 | 1    | Federring                 | Spring ring     | 10 DIN127       |
| 8    | 313 7790 | 2    | Bolzen                    | Pin             | NN D25x65       |
| 9    | 323 6348 | 2    | Schmiernippel             | Grease nipple   | AM10x1 DIN71412 |
| 10   | 329 1798 | 1    | Flachformfeder            | U-spring        | 40x4x335 SW41   |
| 11   | 434 1638 | 1    | Halter mit Röhrchen       | Carrier         | D26,9x20        |




08.00

| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description    |                   | Abmessung            |
|------|----------|------|------------------------------|-------------------|----------------------|
| 1    | 302 8714 | 1    | Spannschloß                  | Turnbuckle        | TR26x3/510/365       |
| 2    | 302 8720 | 1    | Spannschloß                  | Turnbuckle        | TR26x3/650/485       |
| 3    | 302 8895 | 1    | Spannschloßmutter            | Threaded sleeve   | TR26x3x250           |
| 4    | 302 8898 | 1    | Spannschloßmutter            | Threaded sleeve   | TR26x3x370           |
| 5    | 302 8990 | 2    | Gabelstück                   | Forkpiece         | TR26x3               |
| 6    | 302 8991 | 2    | Gabelstück                   | Forkpiece         | TR26x3LH             |
| 7    | 305 2125 | 2    | Paßscheibe                   | Shim              | 45x55x1,0 DIN988     |
| 8    | 305 2130 | 2    | Paßscheibe                   | Shim              | 45x56x2,0 DIN988     |
| 9    | 305 2252 | 2    | Stützscheibe                 | Supporting washer | S 45x55x3 DIN988     |
| 10   | 305 8861 | 8    | Sicherungsring               | Securing ring     | 25x2 DIN471 Zn       |
| 11   | 305 8876 | 2    | Sicherungsring               | Securing ring     | 45x2,5 DIN471        |
| 12   | 313 5029 | 2    | Bolzen mit Verdrehssicherung | Pin with stop     | FN D45x229/253-S     |
| 13   | 313 7790 | 4    | Bolzen                       | Pin               | NN D25x65            |
| 14   | 317 3408 | 1    | Einspannbuchse mit Preßsitz  | Expansion bush    | EG25/32x20           |
| 15   | 323 6348 | 8    | Schmiernippel                | Grease nipple     | AM10x1 DIN71412      |
| 16   | 329 1792 | 1    | Flachformfeder               | U-spring          | 42x4x230 SW46        |
| 17   | 375 1255 | 4    | O-Ring                       | O-ring            | 68x3-80Shore Viton83 |
| 18   | 534 3145 | 1    | Lenker                       | Link              | 45/550 V-100         |




08.00

| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description |                | Abmessung            |
|------|----------|------|---------------------------|----------------|----------------------|
| 1    | 301 3224 | 1    | Sechskantschraube DIN933  | Screw          | M10x30-8.8           |
| 2    | 303 1100 | 1    | Vierkantschraube          | Nut            | M10 DIN557-5         |
| 3    | 305 6135 | 1    | Scheibe                   | Washer         | 13x28x2,5            |
| 4    | 305 6272 | 1    | Scheibe                   | Washer         | 26 DIN1441-St        |
| 5    | 305 8861 | 2    | Sicherungsring            | Securing ring  | 25x2 DIN471 Zn       |
| 6    | 305 9884 | 1    | Federring                 | Spring ring    | 10 DIN127            |
| 7    | 309 6038 | 1    | Spannhülse                | Expansion bush | 5x30-DIN1481 Chrom 8 |
| 8    | 309 6052 | 2    | Spannhülse                | Expansion bush | 6x32-DIN1481         |
| 9    | 309 6072 | 1    | Spannhülse                | Expansion bush | 8x40-DIN1481 Zn      |
| 10   | 311 9320 | 1    | Klappstift mit Kette      | Securing pin   | 10x80                |
| 11   | 313 7793 | 1    | Bolzen                    | Pin            | NN D25x80,7/95       |
| 12   | 313 8136 | 1    | Bolzen mit Griff          | Pin with grip  | GB D12x48,5/80       |
| 13   | 329 1798 | 1    | Flachformfeder            | U-spring       | 40x4x335 SW41        |
| 14   | 329 8106 | 1    | Druckfeder                | Spring         | 1,6x16x51,5          |
| 15   | 429 2507 | 1    | Abstellstütze             | Stand          | 60x12x845 V-R700-750 |
| 16   | 429 4587 | 1    | Halter                    | Holder         | 50/100 D25/D25       |
| 17   | 429 4600 | 1    | Führung                   | Guiding        | 62/14x80 D25         |




08.00

| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description  |                   | Abmessung        |
|------|----------|------|----------------------------|-------------------|------------------|
| 1    | 301 3867 | 4    | Sechskantschraube DIN931-A | Bolt              | M16x65-8.8       |
| 2    | 301 5390 | 4    | Sechskantschraube spz.     | Bolt              | M20x65-12.9      |
| 3    | 303 0935 | 4    | Sicherungsmutter           | Selflocking nut   | DIN985-NM16-8 Zn |
| 4    | 303 0978 | 4    | Sechskantmutter            | Nut               | M20 DIN934-8     |
| 5    | 305 9888 | 8    | Federring                  | Spring ring       | 20 DIN127        |
| 6    | 461 6060 | 2    | Schienenplatte             | Plate for drawbar | E55              |
| 7    | 461 7917 | 1    | Schienenwelle              | Drawbar           | D55 L2 Z2        |
| 8    | 461 9892 | 2    | Sperrstück                 | Stop              | D55x100 2xD18    |




08.00

| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description  |                   | Abmessung        |
|------|----------|------|----------------------------|-------------------|------------------|
| 1    | 301 3867 | 4    | Sechskantschraube DIN931-A | Bolt              | M16x65-8.8       |
| 2    | 301 5390 | 4    | Sechskantschraube spz.     | Bolt              | M20x65-12.9      |
| 3    | 303 0935 | 4    | Sicherungsmutter           | Selflocking nut   | DIN985-NM16-8 Zn |
| 4    | 303 0978 | 4    | Sechskantmutter            | Nut               | M20 DIN934-8     |
| 5    | 305 9888 | 8    | Federring                  | Spring ring       | 20 DIN127        |
| 6    | 461 6060 | 2    | Schienenplatte             | Plate for drawbar | E55              |
| 7    | 461 7923 | 1    | Schienenwelle              | Drawbar           | D55 L2 Z3        |
| 8    | 461 9892 | 2    | Sperrstück                 | Stop              | D55x100 2xD18    |




08.00

| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description   |                   | Abmessung            |
|------|----------|------|-----------------------------|-------------------|----------------------|
| 1    | 301 3867 | 4    | Sechskantschraube DIN931-A  | Bolt              | M16x65-8.8           |
| 2    | 301 5744 | 4    | Senkschraube Innensechskant | Countersunk bolt  | M20x60ls35xb20-12.9  |
| 3    | 301 6425 | 2    | Schraube                    | Bolt              | M20x16/D24           |
| 4    | 303 0935 | 4    | Sicherungsmutter            | Selflocking nut   | DIN985-NM16-8 Zn     |
| 5    | 303 0978 | 4    | Sechskantmutter             | Nut               | M20 DIN934-8         |
| 6    | 305 9888 | 4    | Federring                   | Spring ring       | 20 DIN127            |
| 7    | 309 6038 | 2    | Spannhülse                  | Expansion bush    | 5x30-DIN1481 Chrom 8 |
| 8    | 309 6940 | 2    | Spannhülse                  | Expansion bush    | 8x28-DIN1481 Chrom 8 |
| 9    | 313 8645 | 2    | Stift gebogen               | Pin               | D12x60               |
| 10   | 315 9710 | 4    | Halbrundkerbnagel           | Rivet             | 8x16 DIN1476         |
| 11   | 329 8106 | 2    | Druckfeder                  | Spring            | 1,6x16x51,5          |
| 12   | 329 8495 | 2    | Zugfeder                    | Spring            | 2,5x12x75            |
| 13   | 461 6078 | 1    | Schienenplatte              | Plate for drawbar | E55FH RE             |
| 14   | 461 6079 | 1    | Schienenplatte              | Plate for drawbar | E55FH LI             |
| 15   | 461 7917 | 1    | Schienenwelle               | Drawbar           | D55 L2 Z2            |
| 16   | 461 8186 | 1    | Haken                       | Hook              | E55F RE              |
| 17   | 461 8187 | 1    | Haken                       | Hook              | E55F LI              |
| 18   | 461 9890 | 2    | Sperrstück                  | Stop              | D55-F                |




08.00

| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description   |                   | Abmessung            |
|------|----------|------|-----------------------------|-------------------|----------------------|
| 1    | 301 3867 | 4    | Sechskantschraube DIN931-A  | Bolt              | M16x65-8.8           |
| 2    | 301 5744 | 4    | Senkschraube Innensechskant | Countersunk bolt  | M20x60ls35xb20-12.9  |
| 3    | 301 6425 | 2    | Schraube                    | Bolt              | M20x16/D24           |
| 4    | 303 0935 | 4    | Sicherungsmutter            | Selflocking nut   | DIN985-NM16-8 Zn     |
| 5    | 303 0978 | 4    | Sechskantmutter             | Nut               | M20 DIN934-8         |
| 6    | 305 9888 | 4    | Federring                   | Spring ring       | 20 DIN127            |
| 7    | 309 6038 | 2    | Spannhülse                  | Expansion bush    | 5x30-DIN1481 Chrom 8 |
| 8    | 309 6940 | 2    | Spannhülse                  | Expansion bush    | 8x28-DIN1481 Chrom 8 |
| 9    | 313 8645 | 2    | Stift gebogen               | Pin               | D12x60               |
| 10   | 315 9710 | 4    | Halbrundkerbnagel           | Rivet             | 8x16 DIN1476         |
| 11   | 329 8106 | 2    | Druckfeder                  | Spring            | 1,6x16x51,5          |
| 12   | 329 8495 | 2    | Zugfeder                    | Spring            | 2,5x12x75            |
| 13   | 461 6078 | 1    | Schienenplatte              | Plate for drawbar | E55FH RE             |
| 14   | 461 6079 | 1    | Schienenplatte              | Plate for drawbar | E55FH LI             |
| 15   | 461 7923 | 1    | Schienenwelle               | Drawbar           | D55 L2 Z3            |
| 16   | 461 8186 | 1    | Haken                       | Hook              | E55F RE              |
| 17   | 461 8187 | 1    | Haken                       | Hook              | E55F LI              |
| 18   | 461 9890 | 2    | Sperrstück                  | Stop              | D55-F                |




08.00

| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description |             | Abmessung        |
|------|----------|------|---------------------------|-------------|------------------|
| 1    | 301 4190 | 2    | Sechskantschraube DIN933  | Screw       | M20x30-8.8       |
| 2    | 305 9888 | 2    | Federring                 | Spring ring | 20 DIN127        |
| 3    | 321 1038 | 1    | Abziehbild Schnittbreite  | Sticker     | RE Vari 30-50    |
| 4    | 321 1039 | 1    | Abziehbild Schnittbreite  | Sticker     | LI Vari 50-30    |
| 5    | 321 6988 | 2    | Zeiger                    | Pointer     | Vari-Opal 100-85 |




08.00

| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description |             | Abmessung     |
|------|----------|------|---------------------------|-------------|---------------|
| 1    | 301 4190 | 2    | Sechskantschraube DIN933  | Screw       | M20x30-8.8    |
| 2    | 305 9888 | 2    | Federring                 | Spring ring | 20 DIN127     |
| 3    | 321 1038 | 1    | Abziehbild Schnittbreite  | Sticker     | RE Vari 30-50 |
| 4    | 321 1039 | 1    | Abziehbild Schnittbreite  | Sticker     | LI Vari 50-30 |
| 5    | 321 6985 | 2    | Zeiger                    | Pointer     | V-L 280       |




08.00

| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description      |                  | Abmessung           |
|------|----------|------|--------------------------------|------------------|---------------------|
| 1    | 301 3628 | 18   | Sechskantschraube spz.         | Bolt             | M14x1,5x140-10.9    |
| 2    | 301 3884 | 1    | Sechskantschraube DIN931-A     | Bolt             | M16x70-8.8          |
| 3    | 301 4084 | 1    | Sechskantschraube DIN931-A     | Bolt             | M16x150-8.8         |
| 4    | 301 5385 | 6    | Sechskantschraube spz.         | Bolt             | M16x55-10.9         |
| 5    | 301 5386 | 2    | Sechskantschraube spz.         | Bolt             | M16x70-8.8          |
| 6    | 301 6146 | 6    | Senkschraube DIN7991           | Countersunk bolt | M16x60-10.9         |
| 7    | 303 0365 | 2    | Nutmutter                      | Grooved nut      | M75x2-KM15 C35      |
| 8    | 303 0975 | 6    | Sechskantmutter                | Nut              | M16x35              |
| 9    | 303 0976 | 10   | Sechskantmutter                | Nut              | M16 DIN934-8        |
| 10   | 303 0992 | 18   | Sechskantmutter                | Nut              | M14x1,5 DIN934-10   |
| 11   | 305 6143 | 8    | Scheibe                        | Washer           | B17 DIN125          |
| 12   | 305 8701 | 4    | Scheibe                        | Washer           | B23 DIN-125         |
| 13   | 305 9886 | 36   | Federring                      | Spring ring      | 14 DIN127           |
| 14   | 305 9887 | 10   | Federring                      | Spring ring      | 16 DIN127           |
| 15   | 309 6072 | 5    | Spannhülse                     | Expansion bush   | 8x40-DIN1481 Zn     |
| 16   | 313 8052 | 1    | Bolzen mit Verdrehsicherung    | Pin with stop    | LB D25/26x57/70     |
| 17   | 317 2005 | 6    | Einspannbuchse mit Preßsitz    | Expansion bush   | EG40/44x20          |
| 18   | 317 2015 | 2    | Einspannbuchse mit Preßsitz    | Expansion bush   | EG45/50x25          |
| 19   | 317 3339 | 4    | Einspannbuchse mit Preßsitz    | Expansion bush   | EG22/26x10          |
| 20   | 317 3405 | 2    | Einspannbuchse                 | Expansion bush   | EG25/32x14-DIN1498  |
| 21   | 317 3408 | 12   | Einspannbuchse mit Preßsitz    | Expansion bush   | EG25/32x20          |
| 22   | 317 6798 | 1    | Röhrchen                       | Tube             | 26,9x5x21           |
| 23   | 317 6855 | 1    | Röhrchen                       | Tube             | 26,9/16,9x99,3      |
| 24   | 323 6348 | 3    | Schmiernippel                  | Grease nipple    | AM10x1 DIN71412     |
| 25   | 323 6349 | 3    | Schmiernippel                  | Grease nipple    | CM10x1 DIN71412-90° |
| 26   | 323 8051 | 4    | Schutzkappe                    | Cap              | TL-4-143 D 14,3x9,5 |
| 27   | 402 1273 | 3    | Lagerrohr mit Verdrehsicherung | Bearing tube     | D40/60/68x129       |
| 28   | 402 1279 | 1    | Lagerrohr                      | Bearing tube     | D45/M75/90x170      |




08.00

| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description |               | Abmessung          |
|------|----------|------|---------------------------|---------------|--------------------|
| 29   | 402 1708 | 2    | Kreuzgelenk               | Cross union   | 70x25x157          |
| 30   | 402 1718 | 1    | Schwinge                  | Rocker arm    | Vari-Opal 100      |
| 31   | 402 1746 | 2    | Steuerstange              | Rod           | 50x15x497 V-100-85 |
| 32   | 402 2330 | 2    | Stange                    | Rod           | 50x18x780          |
| 33   | 402 2535 | 2    | Lagerung                  | Bearing       | Vari-Opal 100      |
| 34   | 402 2536 | 1    | Lagerung                  | Bearing       | Vari-Opal 100      |
| 35   | 402 2730 | 1    | Lagerplatte               | Bearing plate | V-100-85 D75/60    |
| 36   | 402 2731 | 1    | Lagerplatte               | Bearing plate | V-100-85 D75/60    |
| 37   | 402 2830 | 1    | Lagerplatte               | Bearing plate | 10x240             |
| 38   | 402 2831 | 1    | Lagerplatte               | Bearing plate | 10x240             |
| 39   | 402 8110 | 1    | Grundrahmen               | Basic frame   | V 100-3-85         |
| 40   | 449 9501 | 1    | Konsole                   | Bracket       | VSR D25x40-2xD16   |




08.00

| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description      |                  | Abmessung           |
|------|----------|------|--------------------------------|------------------|---------------------|
| 1    | 301 3628 | 19   | Sechskantschraube spz.         | Bolt             | M14x1,5x140-10.9    |
| 2    | 301 3884 | 1    | Sechskantschraube DIN931-A     | Bolt             | M16x70-8.8          |
| 3    | 301 4084 | 1    | Sechskantschraube DIN931-A     | Bolt             | M16x150-8.8         |
| 4    | 301 5385 | 6    | Sechskantschraube spz.         | Bolt             | M16x55-10.9         |
| 5    | 301 5386 | 2    | Sechskantschraube spz.         | Bolt             | M16x70-8.8          |
| 6    | 301 6146 | 12   | Senkschraube DIN7991           | Countersunk bolt | M16x60-10.9         |
| 7    | 303 0365 | 2    | Nutmutter                      | Grooved nut      | M75x2-KM15 C35      |
| 8    | 303 0975 | 6    | Sechskantmutter                | Nut              | M16x35              |
| 9    | 303 0976 | 10   | Sechskantmutter                | Nut              | M16 DIN934-8        |
| 10   | 303 0992 | 19   | Sechskantmutter                | Nut              | M14x1,5 DIN934-10   |
| 11   | 305 6143 | 8    | Scheibe                        | Washer           | B17 DIN125          |
| 12   | 305 8701 | 4    | Scheibe                        | Washer           | B23 DIN-125         |
| 13   | 305 9886 | 38   | Federring                      | Spring ring      | 14 DIN127           |
| 14   | 305 9887 | 10   | Federring                      | Spring ring      | 16 DIN127           |
| 15   | 309 6072 | 5    | Spannhülse                     | Expansion bush   | 8x40-DIN1481 Zn     |
| 16   | 313 8052 | 1    | Bolzen mit Verdrehsicherung    | Pin with stop    | LB D25/26x57/70     |
| 17   | 317 2005 | 6    | Einspannbuchse mit Preßsitz    | Expansion bush   | EG40/44x20          |
| 18   | 317 2015 | 2    | Einspannbuchse mit Preßsitz    | Expansion bush   | EG45/50x25          |
| 19   | 317 3339 | 4    | Einspannbuchse mit Preßsitz    | Expansion bush   | EG22/26x10          |
| 20   | 317 3405 | 2    | Einspannbuchse                 | Expansion bush   | EG25/32x14-DIN1498  |
| 21   | 317 3408 | 12   | Einspannbuchse mit Preßsitz    | Expansion bush   | EG25/32x20          |
| 22   | 317 6798 | 1    | Röhrchen                       | Tube             | 26,9x5x21           |
| 23   | 317 6855 | 1    | Röhrchen                       | Tube             | 26,9/16,9x99,3      |
| 24   | 323 6348 | 3    | Schmiernippel                  | Grease nipple    | AM10x1 DIN71412     |
| 25   | 323 6349 | 3    | Schmiernippel                  | Grease nipple    | CM10x1 DIN71412-90° |
| 26   | 323 8051 | 4    | Schutzkappe                    | Cap              | TL-4-143 D 14,3x9,5 |
| 27   | 402 1273 | 3    | Lagerrohr mit Verdrehsicherung | Bearing tube     | D40/60/68x129       |
| 28   | 402 1279 | 1    | Lagerrohr                      | Bearing tube     | D45/M75/90x170      |




08.00

| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description |               | Abmessung          |
|------|----------|------|---------------------------|---------------|--------------------|
| 29   | 402 1708 | 2    | Kreuzgelenk               | Cross union   | 70x25x157          |
| 30   | 402 1718 | 1    | Schwinge                  | Rocker arm    | Vari-Opal 100      |
| 31   | 402 1747 | 2    | Steuerstange              | Rod           | 50x15x543 V-100-95 |
| 32   | 402 2340 | 2    | Stange                    | Rod           | 50x18x880          |
| 33   | 402 2535 | 2    | Lagerung                  | Bearing       | Vari-Opal 100      |
| 34   | 402 2536 | 1    | Lagerung                  | Bearing       | Vari-Opal 100      |
| 35   | 402 2732 | 1    | Lagerplatte               | Bearing plate | V-100-95 D75/60    |
| 36   | 402 2733 | 1    | Lagerplatte               | Bearing plate | V-100-95 D75/60    |
| 37   | 402 2830 | 1    | Lagerplatte               | Bearing plate | 10x240             |
| 38   | 402 2831 | 1    | Lagerplatte               | Bearing plate | 10x240             |
| 39   | 402 8111 | 1    | Grundrahmen               | Basic frame   | V 100-3-95         |
| 40   | 449 9501 | 1    | Konsole                   | Bracket       | VSR D25x40-2xD16   |




08.00

| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description      |                  | Abmessung           |
|------|----------|------|--------------------------------|------------------|---------------------|
| 1    | 301 3628 | 4    | Sechskantschraube spz.         | Bolt             | M14x1,5x140-10.9    |
| 2    | 301 5385 | 10   | Sechskantschraube spz.         | Bolt             | M16x55-10.9         |
| 3    | 301 6146 | 4    | Senkschraube DIN7991           | Countersunk bolt | M16x60-10.9         |
| 4    | 303 0935 | 6    | Sicherungsmutter               | Selflocking nut  | DIN985-NM16-8 Zn    |
| 5    | 303 0975 | 2    | Sechskantmutter                | Nut              | M16x35              |
| 6    | 303 0976 | 4    | Sechskantmutter                | Nut              | M16 DIN934-8        |
| 7    | 303 0992 | 4    | Sechskantmutter                | Nut              | M14x1,5 DIN934-10   |
| 8    | 305 6143 | 4    | Scheibe                        | Washer           | B17 DIN125          |
| 9    | 305 9886 | 8    | Federring                      | Spring ring      | 14 DIN127           |
| 10   | 305 9887 | 4    | Federring                      | Spring ring      | 16 DIN127           |
| 11   | 317 2005 | 2    | Einspannbuchse mit Preßsitz    | Expansion bush   | EG40/44x20          |
| 12   | 317 3408 | 2    | Einspannbuchse mit Preßsitz    | Expansion bush   | EG25/32x20          |
| 13   | 323 6348 | 1    | Schmiernippel                  | Grease nipple    | AM10x1 DIN71412     |
| 14   | 323 6349 | 1    | Schmiernippel                  | Grease nipple    | CM10x1 DIN71412-90° |
| 15   | 323 8051 | 4    | Schutzkappe                    | Cap              | TL-4-143 D 14,3x9,5 |
| 16   | 402 1273 | 1    | Lagerrohr mit Verdrehsicherung | Bearing tube     | D40/60/68x129       |
| 17   | 402 2330 | 1    | Stange                         | Rod              | 50x18x780           |
| 18   | 402 2534 | 1    | Lagerung                       | Bearing          | Vari-Opal 100       |
| 19   | 402 2830 | 1    | Lagerplatte                    | Bearing plate    | 10x240              |
| 20   | 402 2831 | 1    | Lagerplatte                    | Bearing plate    | 10x240              |
| 21   | 402 8210 | 1    | Anbauteil                      | Frame extension  | V 100-85            |




08.00

| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description      |                  | Abmessung           |
|------|----------|------|--------------------------------|------------------|---------------------|
| 1    | 301 3628 | 4    | Sechskantschraube spz.         | Bolt             | M14x1,5x140-10.9    |
| 2    | 301 5385 | 10   | Sechskantschraube spz.         | Bolt             | M16x55-10.9         |
| 3    | 301 6146 | 4    | Senkschraube DIN7991           | Countersunk bolt | M16x60-10.9         |
| 4    | 303 0935 | 6    | Sicherungsmutter               | Selflocking nut  | DIN985-NM16-8 Zn    |
| 5    | 303 0975 | 2    | Sechskantmutter                | Nut              | M16x35              |
| 6    | 303 0976 | 4    | Sechskantmutter                | Nut              | M16 DIN934-8        |
| 7    | 303 0992 | 4    | Sechskantmutter                | Nut              | M14x1,5 DIN934-10   |
| 8    | 305 6143 | 4    | Scheibe                        | Washer           | B17 DIN125          |
| 9    | 305 9886 | 8    | Federring                      | Spring ring      | 14 DIN127           |
| 10   | 305 9887 | 4    | Federring                      | Spring ring      | 16 DIN127           |
| 11   | 317 2005 | 2    | Einspannbuchse mit Preßsitz    | Expansion bush   | EG40/44x20          |
| 12   | 317 3408 | 2    | Einspannbuchse mit Preßsitz    | Expansion bush   | EG25/32x20          |
| 13   | 323 6348 | 1    | Schmiernippel                  | Grease nipple    | AM10x1 DIN71412     |
| 14   | 323 6349 | 1    | Schmiernippel                  | Grease nipple    | CM10x1 DIN71412-90° |
| 15   | 323 8051 | 4    | Schutzkappe                    | Cap              | TL-4-143 D 14,3x9,5 |
| 16   | 402 1273 | 1    | Lagerrohr mit Verdrehsicherung | Bearing tube     | D40/60/68x129       |
| 17   | 402 2340 | 1    | Stange                         | Rod              | 50x18x880           |
| 18   | 402 2534 | 1    | Lagerung                       | Bearing          | Vari-Opal 100       |
| 19   | 402 2830 | 1    | Lagerplatte                    | Bearing plate    | 10x240              |
| 20   | 402 2831 | 1    | Lagerplatte                    | Bearing plate    | 10x240              |
| 21   | 402 8212 | 1    | Anbauteil                      | Frame extension  | V 100-95            |




08.00

| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description  |                      | Abmessung        |
|------|----------|------|----------------------------|----------------------|------------------|
| 1    | 301 4230 | 1    | Sechskantschraube spz.     | Bolt                 | M20x50-8.8       |
| 2    | 301 9873 | 1    | Schraube                   | Bolt                 | M20xM20x145      |
| 3    | 303 0978 | 3    | Sechskantmutter            | Nut                  | M20 DIN934-8     |
| 4    | 305 6202 | 1    | Scheibe                    | Washer               | 40x20,5x10       |
| 5    | 305 9888 | 2    | Federring                  | Spring ring          | 20 DIN127        |
| 6    | 457 7278 | 1    | Konsole                    | Bracket              | DE D40 Vari-Opal |
| 7    | 459 9860 | 1    | Klemmhebel                 | Clamp lever          | D40-45           |
| 8    | 463 8576 | 1    | Rundhalm gekröpft mit Ring | Round stalk, cranked | D40 H750         |




08.00

| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description |                 | Abmessung                 |
|------|----------|------|---------------------------|-----------------|---------------------------|
| 1    | 301 5386 | 2    | Sechskantschraube spz.    | Bolt            | M16x70-8.8                |
| 2    | 303 0935 | 2    | Sicherungsmutter          | Selflocking nut | DIN985-NM16-8 Zn          |
| 3    | 459 1182 | 1    | Brücke                    | Clamp plate     | 50x10x290 220/260-4xD16,5 |
| 4    | 463 8647 | 1    | Düngereinlegerhalm        | Skim stalk      | 50x30x0984-260/220 H75    |




08.00

| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description |                 | Abmessung                 |
|------|----------|------|---------------------------|-----------------|---------------------------|
| 1    | 301 5386 | 2    | Sechskantschraube spz.    | Bolt            | M16x70-8.8                |
| 2    | 303 0935 | 2    | Sicherungsmutter          | Selflocking nut | DIN985-NM16-8 Zn          |
| 3    | 459 1182 | 1    | Brücke                    | Clamp plate     | 50x10x290 220/260-4xD16,5 |
| 4    | 463 8649 | 1    | Düngereinlegerhalm        | Skim stalk      | 50x30x1134-260/220 H80    |




08.00

| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description  |                 | Abmessung                   |
|------|----------|------|----------------------------|-----------------|-----------------------------|
| 1    | 301 3884 | 2    | Sechskantschraube DIN931-A | Bolt            | M16x70-8.8                  |
| 2    | 303 0935 | 2    | Sicherungsmutter           | Selflocking nut | DIN985-NM16-8 Zn            |
| 3    | 459 1181 | 1    | Brücke                     | Clamp plate     | 50x12x255 1x205+225-4x16.25 |
| 4    | 463 8646 | 1    | Düngereinlegerhalm         | Skim stalk      | 50x30x0944-185              |




08.00

| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description |                 | Abmessung              |
|------|----------|------|---------------------------|-----------------|------------------------|
| 1    | 301 3779 | 2    | Sechskantschraube spz.    | Bolt            | M16x60-10.9            |
| 2    | 303 0935 | 2    | Sicherungsmutter          | Selflocking nut | DIN985-NM16-8 Zn       |
| 3    | 463 8649 | 1    | Düngereinlegerhalm        | Skim stalk      | 50x30x1134-260/220 H80 |




08.00

| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description |                 | Abmessung              |
|------|----------|------|---------------------------|-----------------|------------------------|
| 1    | 301 3779 | 2    | Sechskantschraube spz.    | Bolt            | M16x60-10.9            |
| 2    | 303 0935 | 2    | Sicherungsmutter          | Selflocking nut | DIN985-NM16-8 Zn       |
| 3    | 463 8647 | 1    | Düngereinlegerhalm        | Skim stalk      | 50x30x0984-260/220 H75 |




08.00

| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description  |                 | Abmessung                 |
|------|----------|------|----------------------------|-----------------|---------------------------|
| 1    | 301 3366 | 1    | Sechskantschraube spz.     | Bolt            | M12x45-8.8                |
| 2    | 301 4539 | 1    | Sechskantschraube spezial  | Bolt            | M20x1,5x190ls164xb23-10.9 |
| 3    | 301 3867 | 2    | Sechskantschraube DIN931-A | Bolt            | M16x65-8.8                |
| 4    | 301 5385 | 2    | Sechskantschraube spz.     | Bolt            | M16x55-10.9               |
| 5    | 303 0972 | 1    | Sechskantmutter            | Nut             | M12 DIN934-8              |
| 6    | 303 0935 | 2    | Sicherungsmutter           | Selflocking nut | DIN985-NM16-8 Zn          |
| 7    | 303 0976 | 2    | Sechskantmutter            | Nut             | M16 DIN934-8              |
| 8    | 303 0977 | 1    | Sechskantmutter            | Nut             | M20x1,5 DIN934-10         |
| 9    | 305 8551 | 1    | Federsicherung             | Securing clip   | 41x3                      |
| 10   | 305 9885 | 1    | Federring                  | Spring ring     | 12 DIN127                 |
| 11   | 305 9887 | 2    | Federring                  | Spring ring     | 16 DIN127                 |
| 12   | 305 9888 | 1    | Federring                  | Spring ring     | 20 DIN127                 |
| 13   | 313 8159 | 1    | Bolzen mit Griff           | Pin with grip   | GB D14x55/69 Zn           |
| 14   | 457 7230 | 1    | Schwenkkonsole             | Swivel bracket  | DE 220 D16,5              |
| 15   | 457 7231 | 1    | Konsole                    | Bracket         | DE 220 D16,5 E6+7         |
| 16   | 457 7204 | 1    | Lasche                     | Lashing         | 50x10x142 9xD14,25+1xD12  |
| 17   | 463 8641 | 1    | Düngereinlegerhalm         | Skim stalk      | 50x30x0974-260            |
| 18   | 313 8158 | 1    | Bolzen mit Griff           | Pin with grip   | GB D14x82/54,5 Zn         |




08.00

| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description  |                 | Abmessung                 |
|------|----------|------|----------------------------|-----------------|---------------------------|
| 1    | 301 3366 | 1    | Sechskantschraube spz.     | Bolt            | M12x45-8.8                |
| 2    | 301 4539 | 1    | Sechskantschraube spezial  | Bolt            | M20x1,5x190ls164xb23-10.9 |
| 3    | 301 3867 | 2    | Sechskantschraube DIN931-A | Bolt            | M16x65-8.8                |
| 4    | 301 5385 | 2    | Sechskantschraube spz.     | Bolt            | M16x55-10.9               |
| 5    | 303 0972 | 1    | Sechskantmutter            | Nut             | M12 DIN934-8              |
| 6    | 303 0935 | 2    | Sicherungsmutter           | Selflocking nut | DIN985-NM16-8 Zn          |
| 7    | 303 0976 | 2    | Sechskantmutter            | Nut             | M16 DIN934-8              |
| 8    | 303 0977 | 1    | Sechskantmutter            | Nut             | M20x1,5 DIN934-10         |
| 9    | 305 8551 | 1    | Federsicherung             | Securing clip   | 41x3                      |
| 10   | 305 9885 | 1    | Federring                  | Spring ring     | 12 DIN127                 |
| 11   | 305 9887 | 2    | Federring                  | Spring ring     | 16 DIN127                 |
| 12   | 305 9888 | 1    | Federring                  | Spring ring     | 20 DIN127                 |
| 13   | 313 8159 | 1    | Bolzen mit Griff           | Pin with grip   | GB D14x55/69 Zn           |
| 14   | 457 7231 | 1    | Konsole                    | Bracket         | DE 220 D16,5 E6+7         |
| 15   | 457 7230 | 1    | Schwenkkonsole             | Swivel bracket  | DE 220 D16,5              |
| 16   | 457 7204 | 1    | Lasche                     | Lashing         | 50x10x142 9xD14,25+1xD12  |
| 17   | 463 8642 | 1    | Düngereinlegerhalm         | Skim stalk      | 50x30x1124-260            |
| 18   | 313 8158 | 1    | Bolzen mit Griff           | Pin with grip   | GB D14x82/54,5 Zn         |




08.00

| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description   |                   | Abmessung          |
|------|----------|------|-----------------------------|-------------------|--------------------|
| 1    | 301 3399 | 2    | Sechskantschraube spz.      | Bolt              | M12x65-10.9        |
| 2    | 301 4606 | 2    | Sechskantschraube spz.      | Bolt              | M20x80-10.9        |
| 3    | 301 5386 | 4    | Sechskantschraube spz.      | Bolt              | M16x70-8.8         |
| 4    | 303 0935 | 4    | Sicherungsmutter            | Selflocking nut   | DIN985-NM16-8 Zn   |
| 5    | 303 0936 | 2    | Sicherungsmutter            | Selflocking nut   | DIN985-NM20-8 Zn   |
| 6    | 303 0972 | 2    | Sechskantmutter             | Nut               | M12 DIN934-8       |
| 7    | 305 2040 | 1    | Paßscheibe                  | Shim              | 25x35x1,0 DIN988   |
| 8    | 305 2095 | 1    | Paßscheibe                  | Shim              | 40x50x1,0 DIN988   |
| 9    | 305 2230 | 1    | Stützscheibe                | Supporting washer | S 25x35x2,0 DIN988 |
| 10   | 305 2250 | 1    | Stützscheibe                | Supporting washer | S 40x50x2,5 DIN988 |
| 11   | 305 8861 | 1    | Sicherungsring              | Securing ring     | 25x2 DIN471 Zn     |
| 12   | 305 8875 | 1    | Sicherungsring              | Securing ring     | 40x2,5 DIN471      |
| 13   | 313 2541 | 1    | Bolzen mit Verdrehsicherung | Pin with stop     | FN D25x156/173     |
| 14   | 313 4041 | 1    | Bolzen mit Verdrehsicherung | Pin with stop     | FN D40x156/175     |
| 15   | 317 7502 | 4    | Buchse                      | Bush              | D35/16x30,5        |
| 16   | 402 2530 | 1    | Halmtasche                  | Stalk bracket     | Vari-Opal 100      |
| 17   | 402 2531 | 1    | Halmplatte                  | Stalk plate       | 10x170x559         |




08.00

| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description   |                   | Abmessung          |
|------|----------|------|-----------------------------|-------------------|--------------------|
| 1    | 301 3055 | 3    | Sechskantschraube DIN933    | Screw             | M8x16-8.8          |
| 2    | 301 4601 | 2    | Sechskantschraube spz.      | Bolt              | M20x70-10.9        |
| 3    | 301 5387 | 4    | Sechskantschraube spz.      | Bolt              | M16x70-10.9        |
| 4    | 303 0976 | 4    | Sechskantmutter             | Nut               | M16 DIN934-8       |
| 5    | 303 0978 | 2    | Sechskantmutter             | Nut               | M20 DIN934-8       |
| 6    | 305 9883 | 3    | Federring                   | Spring ring       | 8 DIN127           |
| 7    | 305 9887 | 4    | Federring                   | Spring ring       | 16 DIN127          |
| 8    | 309 6070 | 2    | Spannhülse                  | Expansion bush    | 8x32-DIN1481       |
| 9    | 313 8220 | 2    | Bolzen mit Kopf             | Pin with collar   | KB D20x51/75-S     |
| 10   | 317 9627 | 2    | Rolle                       | Roller            | D50x34,5           |
| 11   | 323 0450 | 1    | Deckel                      | Cap               | 80x6x210           |
| 12   | 323 6348 | 2    | Schmiernippel               | Grease nipple     | AM10x1 DIN71412    |
| 13   | 329 1752 | 1    | Flachformfeder              | U-spring          | 24x3x290           |
| 14   | 402 2541 | 1    | Halmsplatte                 | Stalk plate       | 10x223,5x560 HX    |
| 15   | 426 0085 | 1    | Schutzvorrichtung           | Safety device     | HX C 25x8x230      |
| 16   | 426 0086 | 1    | Schutzvorrichtung           | Safety device     | HX C 25x8x140      |
| 17   | 305 2040 | 1    | Paßscheibe                  | Shim              | 25x35x1,0 DIN988   |
| 18   | 305 2095 | 1    | Paßscheibe                  | Shim              | 40x50x1,0 DIN988   |
| 19   | 305 2230 | 1    | Stützscheibe                | Supporting washer | S 25x35x2,0 DIN988 |
| 20   | 305 2250 | 1    | Stützscheibe                | Supporting washer | S 40x50x2,5 DIN988 |
| 21   | 305 8861 | 1    | Sicherungsring              | Securing ring     | 25x2 DIN471 Zn     |
| 22   | 305 8875 | 1    | Sicherungsring              | Securing ring     | 40x2,5 DIN471      |
| 23   | 313 2541 | 1    | Bolzen mit Verdrehsicherung | Pin with stop     | FN D25x156/173     |
| 24   | 313 4041 | 1    | Bolzen mit Verdrehsicherung | Pin with stop     | FN D40x156/175     |
| 25   | 402 2540 | 1    | Halmtasche                  | Stalk bracket     | Vari-Opal HX 100   |
| 26   | 317 3394 | 2    | Einspannbuchse              | Expansion bush    | EG20/26x25-DIN1498 |
| 27   | 426 0090 | 2    | Haken                       | Hook              | Opal HX 090+110    |




08.00

| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description |             | Abmessung            |
|------|----------|------|---------------------------|-------------|----------------------|
| 1    | 301 5811 | 1    | Zylinderschraube DIN912   | Allen screw | M10x40-8.8           |
| 2    | 301 5883 | 1    | Zylinderschraube DIN912   | Allen screw | M14x40-12.9 (60)     |
| 3    | 329 1021 | 2    | Blattfeder                | Leaf spring | 25x8x145             |
| 4    | 426 0452 | 1    | Anschlag                  | Stop        | Opal HX 090-110      |
| 5    | 464 5707 | 1    | Körperhalm                | Leg         | HX25-750 80x25x658/8 |




08.00

| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description   |                       | Abmessung        |
|------|----------|------|-----------------------------|-----------------------|------------------|
| 1    | 301 2211 | 1    | Flachrundschaube LWN9130130 | Bolt, cup square head | M16x55-10.9      |
| 2    | 301 2227 | 1    | Flachrundschaube LWN9130130 | Bolt, cup square head | M16x60-10.9      |
| 3    | 301 2242 | 1    | Flachrundschaube LWN9130130 | Bolt, cup square head | M16x65-10.9      |
| 4    | 301 2261 | 1    | Flachrundschaube LWN9130130 | Bolt, cup square head | M16x70-10.9      |
| 5    | 301 2279 | 1    | Flachrundschaube LWN9130130 | Bolt, cup square head | M16x75-10.9      |
| 6    | 301 2292 | 1    | Flachrundschaube LWN9130130 | Bolt, cup square head | M16x80-10.9      |
| 7    | 301 2312 | 1    | Flachrundschaube LWN9130130 | Bolt, cup square head | M16x100-10.9     |
| 8    | 301 5740 | 1    | Senkschraube                | Countersunk bolt      | M16x80-10.9      |
| 9    | 301 5741 | 1    | Senkschraube                | Countersunk bolt      | M16x105-10.9     |
| 10   | 301 5747 | 1    | Senkschraube                | Countersunk bolt      | M20x70x8,5-12.9  |
| 11   | 301 5750 | 1    | Senkschraube                | Countersunk bolt      | M20x80x8,5-12.9  |
| 12   | 301 5753 | 1    | Senkschraube                | Countersunk bolt      | M20x100x8,5-12.9 |
| 13   | 303 0935 | 1    | Sicherungsmutter            | Selflocking nut       | DIN985-NM16-8 Zn |
| 14   | 303 0936 | 1    | Sicherungsmutter            | Selflocking nut       | DIN985-NM20-8 Zn |




08.00

| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description |     | Abmessung        |
|------|----------|------|---------------------------|-----|------------------|
| 1    | 464 4090 | 1    | Körperhalm                | Leg | 30-750 70x30x612 |




08.00

| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description |              | Abmessung             |
|------|----------|------|---------------------------|--------------|-----------------------|
| 1    | 357 3422 | 1    | Schlauch                  | Tube         | 10.0/80-12 TR15       |
| 2    | 357 7069 | 1    | Felge                     | Wheel centre | 7.00x12ET-25 5/94/140 |
| 3    | 357 8856 | 1    | Reifen                    | Tyre         | 10.0/80-12 8 PR AW    |




08.00

| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description | Abmessung       |
|------|----------|------|---------------------------|-----------------|
| 1    | 357 8859 | 1    | Reifen                    | 185R14 D650x188 |
| 2    | 357 7068 | 1    | Felge                     | 5J14H2 5/94/140 |




08.00

| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description |               | Abmessung         |
|------|----------|------|---------------------------|---------------|-------------------|
| 1    | 301 6414 | 5    | Radschraube               | Wheel bolt    | M14x1,5x40-D17-Zn |
| 2    | 303 0139 | 1    | Kronenmutter              | Castle nut    | DIN937-M24x2      |
| 3    | 303 6413 | 5    | Radmutter                 | Wheel nut     | M14x1,5 Zn        |
| 4    | 305 6253 | 1    | Scheibe                   | Washer        | B25 DIN125-St     |
| 5    | 311 7617 | 1    | Splint                    | Peg           | 4x40 DIN94-St Zn  |
| 6    | 319 9116 | 1    | Kegelrollenlager          | Bearing       | 30206.            |
| 7    | 319 9151 | 1    | Kegelrollenlager          | Bearing       | 30209.            |
| 8    | 323 0413 | 1    | Hüllscheibe               | Cover washer  | D100/45x12        |
| 9    | 323 1321 | 1    | Schraubkappe              | Cap           | D63,5x40          |
| 10   | 323 1802 | 1    | Nilos-Ring                | Nilos ring    | 30209 AV          |
| 11   | 323 6345 | 1    | Schmiernippel             | Grease nipple | LAM 6 DIN71412    |
| 12   | 449 8892 | 1    | Nabe                      | Hub           | 5/140/93          |




08.00

| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description     |                 | Abmessung             |
|------|----------|------|-------------------------------|-----------------|-----------------------|
| 1    | 301 7380 | 2    | Sechskantschraube DIN933      | Screw           | M16x35-8.8 Zn         |
| 2    | 301 7285 | 1    | Sechskantschraube DIN933      | Screw           | M8x45-8.8 Zn          |
| 3    | 302 7924 | 1    | Spindel                       | Screw           | TR20x400              |
| 4    | 303 0932 | 1    | Sicherungsmutter              | Selflocking nut | DIN985-NM8-8 Zn       |
| 5    | 303 1011 | 2    | Sechskantmutter               | Nut             | M8 DIN934-8 Zn        |
| 6    | 303 8644 | 1    | Spindelmutter                 | Nut for screw   | 30x30x44 TR 20        |
| 7    | 305 6010 | 1    | Scheibe                       | Washer          | D20,5/28x3 Zn         |
| 8    | 305 8694 | 2    | Scheibe                       | Washer          | A8,4 DIN125-St Zn     |
| 9    | 309 6940 | 1    | Spannhülse                    | Expansion bush  | 8x28-DIN1481 Chrom 8  |
| 10   | 317 6896 | 1    | Röhrchen                      | Tube            | 26,9/20,3x16 Zn       |
| 11   | 329 8616 | 1    | Klammer                       | Clamp           | D4                    |
| 12   | 449 1133 | 1    | Halter                        | Holder          | 55x12x90              |
| 13   | 305 9906 | 2    | Federring                     | Spring ring     | 16 DIN127 Zn          |
| 14   | 301 6427 | 1    | Sechskantschraube mit Scheibe | Bolt            | SW 36x46,2 D30/24-M20 |
| 15   | 305 2070 | 1    | Paßscheibe                    | Shim            | 35x45x0,3 DIN988      |
| 16   | 305 2071 | 1    | Paßscheibe                    | Shim            | 35x45x0,5 DIN988      |
| 17   | 305 2072 | 1    | Paßscheibe                    | Shim            | 35x45x1,0 DIN988      |
| 18   | 305 6276 | 1    | Scheibe                       | Washer          | D50xD25x6             |
| 19   | 305 8872 | 1    | Sicherungsring                | Securing ring   | 35x1,5 DIN471         |
| 20   | 305 8938 | 1    | Sicherungsring                | Securing ring   | 72x2,5 DIN472         |
| 21   | 319 8602 | 2    | Rillenkugellager              | Bearing         | 6207 Z C3             |
| 22   | 323 0365 | 1    | Deckel                        | Cap             | D72                   |
| 23   | 323 1601 | 1    | Scheibe                       | Washer          | D35/71,5x6 3mm        |
| 24   | 323 6345 | 1    | Schmiernippel                 | Grease nipple   | LAM 6 DIN71412        |
| 25   | 447 8747 | 1    | Rad mit Lagerrohr             | Wheel           | 600x160-10°           |
| 26   | 448 2500 | 1    | Radhalm                       | Wheel stalk     | 60x25x685             |
| 27   | 449 1634 | 1    | Pendeldorn                    | Tine            | D600-10°              |
| 28   | 301 3628 | 3    | Sechskantschraube spz.        | Bolt            | M14x1,5x140-10.9      |




08.00

| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description   |                | Abmessung           |
|------|----------|------|-----------------------------|----------------|---------------------|
| 29   | 303 0992 | 3    | Sechskantmutter             | Nut            | M14x1,5 DIN934-10   |
| 30   | 305 6273 | 4    | Scheibe                     | Washer         | 26/40/4 Zn-V        |
| 31   | 305 9886 | 3    | Federring                   | Spring ring    | 14 DIN127           |
| 32   | 309 6053 | 2    | Spannhülse                  | Expansion bush | 6x40-DIN1481        |
| 33   | 311 9302 | 1    | Klappstift                  | Securing pin   | 12x60               |
| 34   | 313 8054 | 2    | Bolzen mit Verdrehsicherung | Pin with stop  | LB D25/26x82/106-S  |
| 35   | 317 6901 | 1    | Ring mit Nase               | Ring           | D60/40,5x15         |
| 36   | 323 6348 | 2    | Schmiernippel               | Grease nipple  | AM10x1 DIN71412     |
| 37   | 448 9402 | 1    | Halmführung                 | Stalk guiding  | 60x25/D45/40x148    |
| 38   | 449 1995 | 2    | Lagerplatte                 | Bearing plate  | SR 100 D35          |
| 39   | 459 1138 | 2    | Brücke                      | Clamp plate    | 50x15x275 1x210-D25 |
| 40   | 301 5140 | 2    | Sechskantschraube DIN933    | Screw          | M20x65-8.8          |
| 41   | 303 0978 | 2    | Sechskantmutter             | Nut            | M20 DIN934-8        |
| 42   | 317 2005 | 1    | Einspannbuchse mit Preßsitz | Expansion bush | EG40/44x20          |
| 43   | 317 2015 | 1    | Einspannbuchse mit Preßsitz | Expansion bush | EG45/50x25          |
| 44   | 317 3408 | 2    | Einspannbuchse mit Preßsitz | Expansion bush | EG25/32x20          |
| 45   | 317 9310 | 2    | Bundbuchse                  |                | D50/45/35x38 M10x1  |
| 46   | 323 6348 | 3    | Schmiernippel               | Grease nipple  | AM10x1 DIN71412     |
| 47   | 448 7302 | 1    | Radkonsole schwenkbar       | Wheel bracket  | SSR 100             |




08.00

| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description   |                 | Abmessung            |
|------|----------|------|-----------------------------|-----------------|----------------------|
| 1    | 301 7380 | 2    | Sechskantschraube DIN933    | Screw           | M16x35-8.8 Zn        |
| 2    | 301 7285 | 1    | Sechskantschraube DIN933    | Screw           | M8x45-8.8 Zn         |
| 3    | 302 7924 | 1    | Spindel                     | Screw           | TR20x400             |
| 4    | 303 0932 | 1    | Sicherungsmutter            | Selflocking nut | DIN985-NM8-8 Zn      |
| 5    | 303 1011 | 2    | Sechskantmutter             | Nut             | M8 DIN934-8 Zn       |
| 6    | 303 8644 | 1    | Spindelmutter               | Nut for screw   | 30x30x44 TR 20       |
| 7    | 305 6010 | 1    | Scheibe                     | Washer          | D20,5/28x3 Zn        |
| 8    | 305 8694 | 2    | Scheibe                     | Washer          | A8,4 DIN125-St Zn    |
| 9    | 309 6940 | 1    | Spannhülse                  | Expansion bush  | 8x28-DIN1481 Chrom 8 |
| 10   | 317 6896 | 1    | Röhrchen                    | Tube            | 26,9/20,3x16 Zn      |
| 11   | 329 8616 | 1    | Klammer                     | Clamp           | D4                   |
| 12   | 449 1133 | 1    | Halter                      | Holder          | 55x12x90             |
| 13   | 305 9906 | 2    | Federring                   | Spring ring     | 16 DIN127 Zn         |
| 14   | 301 3628 | 3    | Sechskantschraube spz.      | Bolt            | M14x1,5x140-10.9     |
| 15   | 303 0992 | 3    | Sechskantmutter             | Nut             | M14x1,5 DIN934-10    |
| 16   | 305 6273 | 4    | Scheibe                     | Washer          | 26/40/4 Zn-V         |
| 17   | 305 9886 | 3    | Federring                   | Spring ring     | 14 DIN127            |
| 18   | 309 6053 | 2    | Spannhülse                  | Expansion bush  | 6x40-DIN1481         |
| 19   | 311 9302 | 1    | Klappstift                  | Securing pin    | 12x60                |
| 20   | 313 8054 | 2    | Bolzen mit Verdrehsicherung | Pin with stop   | LB D25/26x82/106-S   |
| 21   | 317 6901 | 1    | Ring mit Nase               | Ring            | D60/40,5x15          |
| 22   | 323 6348 | 2    | Schmiernippel               | Grease nipple   | AM10x1 DIN71412      |
| 23   | 448 9402 | 1    | Halmführung                 | Stalk guiding   | 60x25/D45/40x148     |
| 24   | 449 1995 | 2    | Lagerplatte                 | Bearing plate   | SR 100 D35           |
| 25   | 459 1138 | 2    | Brücke                      | Clamp plate     | 50x15x275 1x210-D25  |
| 26   | 301 5140 | 2    | Sechskantschraube DIN933    | Screw           | M20x65-8.8           |
| 27   | 303 0978 | 2    | Sechskantmutter             | Nut             | M20 DIN934-8         |
| 28   | 317 2005 | 1    | Einspannbuchse mit Preßsitz | Expansion bush  | EG40/44x20           |




08.00

| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description     |                          | Abmessung             |
|------|----------|------|-------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| 29   | 317 2015 | 1    | Einspannbuchse mit Preßsitz   | Expansion bush           | EG45/50x25            |
| 30   | 317 3408 | 2    | Einspannbuchse mit Preßsitz   | Expansion bush           | EG25/32x20            |
| 31   | 317 9310 | 2    | Bundbuchse                    |                          | D50/45/35x38 M10x1    |
| 32   | 323 6348 | 3    | Schmiernippel                 | Grease nipple            | AM10x1 DIN71412       |
| 33   | 448 7302 | 1    | Radkonsole schwenkbar         | Wheel bracket            | SSR 100               |
| 34   | 301 6427 | 1    | Sechskantschraube mit Scheibe | Bolt                     | SW 36x46,2 D30/24-M20 |
| 35   | 305 6276 | 1    | Scheibe                       | Washer                   | D50xD25x6             |
| 36   | 449 1640 | 1    | Dorn                          | Tine                     | 50x8x462              |
| 37   | 549 1314 | 1    | Radhalm mit Lagerung          | Wheel stalk with bearing | 60x25x820 5/94/140    |
| 38   | 549 8859 | 1    | Rad 5/94/140 D14              | Wheel 5/94/140 D14       | 185R14 D650x188 4PR   |
| 39   | 549 8893 | 1    | Lagerung                      | Bearing                  | 5/93,5/140 M14 50x50  |




08.00

| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description   |                 | Abmessung            |
|------|----------|------|-----------------------------|-----------------|----------------------|
| 1    | 301 7380 | 2    | Sechskantschraube DIN933    | Screw           | M16x35-8.8 Zn        |
| 2    | 301 7285 | 1    | Sechskantschraube DIN933    | Screw           | M8x45-8.8 Zn         |
| 3    | 302 7924 | 1    | Spindel                     | Screw           | TR20x400             |
| 4    | 303 0932 | 1    | Sicherungsmutter            | Selflocking nut | DIN985-NM8-8 Zn      |
| 5    | 303 1011 | 2    | Sechskantmutter             | Nut             | M8 DIN934-8 Zn       |
| 6    | 303 8644 | 1    | Spindelmutter               | Nut for screw   | 30x30x44 TR 20       |
| 7    | 305 6010 | 1    | Scheibe                     | Washer          | D20,5/28x3 Zn        |
| 8    | 305 8694 | 2    | Scheibe                     | Washer          | A8,4 DIN125-St Zn    |
| 9    | 309 6940 | 1    | Spannhülse                  | Expansion bush  | 8x28-DIN1481 Chrom 8 |
| 10   | 317 6896 | 1    | Röhrchen                    | Tube            | 26,9/20,3x16 Zn      |
| 11   | 329 8616 | 1    | Klammer                     | Clamp           | D4                   |
| 12   | 449 1133 | 1    | Halter                      | Holder          | 55x12x90             |
| 13   | 305 9906 | 2    | Federring                   | Spring ring     | 16 DIN127 Zn         |
| 14   | 301 3628 | 3    | Sechskantschraube spz.      | Bolt            | M14x1,5x140-10.9     |
| 15   | 303 0992 | 3    | Sechskantmutter             | Nut             | M14x1,5 DIN934-10    |
| 16   | 305 6273 | 4    | Scheibe                     | Washer          | 26/40/4 Zn-V         |
| 17   | 305 9886 | 3    | Federring                   | Spring ring     | 14 DIN127            |
| 18   | 309 6053 | 2    | Spannhülse                  | Expansion bush  | 6x40-DIN1481         |
| 19   | 311 9302 | 1    | Klappstift                  | Securing pin    | 12x60                |
| 20   | 313 8054 | 2    | Bolzen mit Verdrehsicherung | Pin with stop   | LB D25/26x82/106-S   |
| 21   | 317 6901 | 1    | Ring mit Nase               | Ring            | D60/40,5x15          |
| 22   | 323 6348 | 2    | Schmiernippel               | Grease nipple   | AM10x1 DIN71412      |
| 23   | 448 9402 | 1    | Halmführung                 | Stalk guiding   | 60x25/D45/40x148     |
| 24   | 449 1995 | 2    | Lagerplatte                 | Bearing plate   | SR 100 D35           |
| 25   | 459 1138 | 2    | Brücke                      | Clamp plate     | 50x15x275 1x210-D25  |
| 26   | 301 5140 | 2    | Sechskantschraube DIN933    | Screw           | M20x65-8.8           |
| 27   | 303 0978 | 2    | Sechskantmutter             | Nut             | M20 DIN934-8         |
| 28   | 317 2005 | 1    | Einspannbuchse mit Preßsitz | Expansion bush  | EG40/44x20           |




08.00

| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description     |                          | Abmessung             |
|------|----------|------|-------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| 29   | 317 2015 | 1    | Einspannbuchse mit Preßsitz   | Expansion bush           | EG45/50x25            |
| 30   | 317 3408 | 2    | Einspannbuchse mit Preßsitz   | Expansion bush           | EG25/32x20            |
| 31   | 317 9310 | 2    | Bundbuchse                    |                          | D50/45/35x38 M10x1    |
| 32   | 323 6348 | 3    | Schmiernippel                 | Grease nipple            | AM10x1 DIN71412       |
| 33   | 448 7302 | 1    | Radkonsole schwenkbar         | Wheel bracket            | SSR 100               |
| 34   | 301 6427 | 1    | Sechskantschraube mit Scheibe | Bolt                     | SW 36x46,2 D30/24-M20 |
| 35   | 305 6276 | 1    | Scheibe                       | Washer                   | D50xD25x6             |
| 36   | 449 1640 | 1    | Dorn                          | Tine                     | 50x8x462              |
| 37   | 549 1314 | 1    | Radhalm mit Lagerung          | Wheel stalk with bearing | 60x25x820 5/94/140    |
| 38   | 549 8849 | 1    | Rad 5/94/140 D14              | Wheel 5/94/140 D14       | 10.0/80-12 8PR ET-25  |
| 39   | 549 8893 | 1    | Lagerung                      | Bearing                  | 5/93,5/140 M14 50x50  |




08.00

| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description    |                 | Abmessung            |
|------|----------|------|------------------------------|-----------------|----------------------|
| 1    | 301 7380 | 2    | Sechskantschraube DIN933     | Screw           | M16x35-8.8 Zn        |
| 2    | 301 7285 | 1    | Sechskantschraube DIN933     | Screw           | M8x45-8.8 Zn         |
| 3    | 302 7924 | 1    | Spindel                      | Screw           | TR20x400             |
| 4    | 303 0932 | 1    | Sicherungsmutter             | Selflocking nut | DIN985-NM8-8 Zn      |
| 5    | 303 1011 | 2    | Sechskantmutter              | Nut             | M8 DIN934-8 Zn       |
| 6    | 303 8644 | 1    | Spindelmutter                | Nut for screw   | 30x30x44 TR 20       |
| 7    | 305 6010 | 1    | Scheibe                      | Washer          | D20,5/28x3 Zn        |
| 8    | 305 8694 | 2    | Scheibe                      | Washer          | A8,4 DIN125-St Zn    |
| 9    | 309 6940 | 1    | Spannhülse                   | Expansion bush  | 8x28-DIN1481 Chrom 8 |
| 10   | 317 6896 | 1    | Röhrchen                     | Tube            | 26,9/20,3x16 Zn      |
| 11   | 329 8616 | 1    | Klammer                      | Clamp           | D4                   |
| 12   | 449 1133 | 1    | Halter                       | Holder          | 55x12x90             |
| 13   | 305 9906 | 2    | Federring                    | Spring ring     | 16 DIN127 Zn         |
| 14   | 301 3628 | 3    | Sechskantschraube spz.       | Bolt            | M14x1,5x140-10.9     |
| 15   | 301 4407 | 1    | Sechskantschraube DIN931-A   | Bolt            | M20x100-8.8          |
| 16   | 303 0936 | 1    | Sicherungsmutter             | Selflocking nut | DIN985-NM20-8 Zn     |
| 17   | 303 0992 | 3    | Sechskantmutter              | Nut             | M14x1,5 DIN934-10    |
| 18   | 305 6273 | 4    | Scheibe                      | Washer          | 26/40/4 Zn-V         |
| 19   | 305 9886 | 3    | Federring                    | Spring ring     | 14 DIN127            |
| 20   | 309 6053 | 2    | Spannhülse                   | Expansion bush  | 6x40-DIN1481         |
| 21   | 311 9295 | 1    | Klappstift mit Kette         | Securing pin    | 9,5 - 9GL            |
| 22   | 311 9302 | 1    | Klappstift                   | Securing pin    | 12x60                |
| 23   | 313 8054 | 2    | Bolzen mit Verdrehssicherung | Pin with stop   | LB D25/26x82/106-S   |
| 24   | 313 8148 | 1    | Bolzen mit Griff             | Pin with grip   | GB D20x67/84,5       |
| 25   | 317 6908 | 1    | Ring                         | Ring            | D87/40,5x19          |
| 26   | 323 6348 | 2    | Schmiernippel                | Grease nipple   | AM10x1 DIN71412      |
| 27   | 449 9470 | 1    | Halmführung                  | Stalk guiding   | 60x25x160-D20,25-33  |
| 28   | 449 1995 | 2    | Lagerplatte                  | Bearing plate   | SR 100 D35           |




08.00

| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description     |                          | Abmessung             |
|------|----------|------|-------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| 29   | 449 9880 | 1    | Schwenkarm                    | Swinging arm             | D50x119/33x63 090-110 |
| 30   | 459 1138 | 2    | Brücke                        | Clamp plate              | 50x15x275 1x210-D25   |
| 31   | 301 5158 | 2    | Sechskantschraube DIN933      | Screw                    | M20x90-8.8            |
| 32   | 303 0978 | 2    | Sechskantmutter               | Nut                      | M20 DIN934-8          |
| 33   | 323 6348 | 3    | Schmiernippel                 | Grease nipple            | AM10x1 DIN71412       |
| 34   | 317 3408 | 2    | Einspannbuchse mit Preßsitz   | Expansion bush           | EG25/32x20            |
| 35   | 317 9310 | 2    | Bundbuchse                    |                          | D50/45/35x38 M10x1    |
| 36   | 317 9374 | 2    | Bundbuchse                    |                          | D70/56,1/D50,25x35    |
| 37   | 449 9502 | 1    | Radkonsole                    | Wheel bracket            | USR 100-S             |
| 38   | 301 6427 | 1    | Sechskantschraube mit Scheibe | Bolt                     | SW 36x46,2 D30/24-M20 |
| 39   | 305 6276 | 1    | Scheibe                       | Washer                   | D50xD25x6             |
| 40   | 449 1640 | 1    | Dorn                          | Tine                     | 50x8x462              |
| 41   | 549 1314 | 1    | Radhalm mit Lagerung          | Wheel stalk with bearing | 60x25x820 5/94/140    |
| 42   | 549 8849 | 1    | Rad 5/94/140 D14              | Wheel 5/94/140 D14       | 10.0/80-12 8PR ET-25  |
| 43   | 549 8893 | 1    | Lagerung                      | Bearing                  | 5/93,5/140 M14 50x50  |




08.00

| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description  |                   | Abmessung   |
|------|----------|------|----------------------------|-------------------|-------------|
| 1    | 301 3069 | 1    | Sechskantschraube DIN931-A | Bolt              | M8x40-8.8   |
| 2    | 303 0969 | 1    | Sechskantmutter            | Nut               | M8 DIN934-8 |
| 3    | 305 8551 | 1    | Federsicherung             | Securing clip     | 41x3        |
| 4    | 305 9883 | 1    | Federring                  | Spring ring       | 8 DIN127    |
| 5    | 315 8006 | 1    | Niet                       | Rivet             | 12x55 BO Zn |
| 6    | 470 1150 | 1    | Leuchtenhalter             | Carrier for light | RE LH 1     |
| 7    | 470 1151 | 1    | Leuchtenhalter             | Carrier for light | LI LH 1     |




08.00

| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description   |                             | Abmessung          |
|------|----------|------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------|
| 1    | 301 3006 | 6    | Sechskantschraube DIN933    | Screw                       | M6x25-8.8 Zn       |
| 2    | 301 3838 | 2    | Sechskantschraube DIN931-A  | Bolt                        | M16x60-8.8         |
| 3    | 303 0931 | 8    | Sicherungsmutter            | Selflocking nut             | DIN985-NM6-8 Zn    |
| 4    | 303 0933 | 1    | Sicherungsmutter            | Selflocking nut             | DIN985-NM10-8 Zn   |
| 5    | 303 0935 | 2    | Sicherungsmutter            | Selflocking nut             | DIN985-NM16-8 Zn   |
| 6    | 305 8551 | 1    | Federsicherung              | Securing clip               | 41x3               |
| 7    | 305 9882 | 4    | Federring                   | Spring ring                 | 6 DIN127           |
| 8    | 313 7807 | 1    | Bolzen mit Griff            | Pin with grip               | GB D12x57,5/71     |
| 9    | 321 9900 | 1    | Schild                      | Plate                       | Gerät schwenkt aus |
| 10   | 321 9922 | 2    | Rückstrahler rot            | Reflector, red              | 8 RA 002 016-111   |
| 11   | 321 9921 | 2    | Rückstrahler gelb           | Reflector, yellow           | 8 RA 002014-051    |
| 12   | 321 9919 | 4    | Rückstrahler gelb selbstkl. | Self-adh. reflector, yellow | 6200GK             |
| 13   | 470 1200 | 1    | Halter                      | Holder                      | D70xD7-M10x25      |
| 14   | 470 1207 | 1    | Leuchtenhalter              | Carrier for light           | LH 30x30x1500      |
| 15   | 470 1210 | 1    | Führungsstück               | Guiding                     | LH 30x15x200/40x15 |
| 16   | 309 6053 | 2    | Spannhülse                  | Expansion bush              | 6x40-DIN1481       |
| 17   | 470 1205 | 1    | Halter                      | Holder                      | LH 40x15x900       |




08.00

| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description |                  | Abmessung           |
|------|----------|------|---------------------------|------------------|---------------------|
| 1    | 321 5012 | 1    | Aufsteckteil              | Plug-on unit     | RE HR11027          |
| 2    | 321 5013 | 1    | Aufsteckteil              | Plug-on unit     | LI HL11027          |
| 3    | 321 9917 | 2    | Rückstrahler              | Reflector        | 6200K               |
| 4    | 321 9934 | 1    | Warntafel                 | Warning board    | RE 423x423 DIN11030 |
| 5    | 321 9935 | 1    | Warntafel                 | Warning board    | LI 423x423 DIN11030 |
| 6    | 373 2121 | 2    | Stecker                   | Plug             | 7-polig             |
| 7    | 373 2140 | 1    | Kupplungsdose             | Connector socket | 72.                 |
| 8    | 373 3130 | 1    | Rückleuchte rechts        | Rear light, RH   | BBS95R              |
| 9    | 373 3133 | 1    | Rückleuchte links         | Rear light, LH   | BBS95L              |
| 10   | 373 3526 | 2    | Lichtscheibe              | Light glas       | RE E95              |
| 11   | 373 3801 | 2    | Schutzhaube hinten        | Rear cover       | SH95                |




08.00

| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description |                  | Abmessung          |
|------|----------|------|---------------------------|------------------|--------------------|
| 1    | 301 6123 | 6    | Senkschraube DIN7991      | Countersunk bolt | M10x30-10.9        |
| 2    | 303 0193 | 1    | Kronenmutter              | Castle nut       | DIN937-M24x1,5-22H |
| 3    | 303 0933 | 6    | Sicherungsmutter          | Selflocking nut  | DIN985-NM10-8 Zn   |
| 4    | 305 8924 | 2    | Sicherungsring            | Securing ring    | 62x2 DIN472        |
| 5    | 311 7613 | 1    | Splint                    | Peg              | 3,2x40 DIN94-St Zn |
| 6    | 319 9116 | 2    | Kegelrollenlager          | Bearing          | 30206.             |
| 7    | 323 6345 | 1    | Schmiernippel             | Grease nipple    | LAM 6 DIN71412     |
| 8    | 323 7641 | 1    | Dichtung                  | Seal             | D120/65x1,6        |
| 9    | 323 8032 | 2    | Wellendichtring           | Oil seal         | 40x55x7 BA         |
| 10   | 349 0029 | 1    | Sechscheibe               | Disc             | D500/100x5 G       |
| 11   | 447 8882 | 1    | Nabe                      | Hub              | 668 A              |
| 12   | 457 9328 | 1    | Secharm                   | Swinging arm     | D77x250 Z40        |




08.00

| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description |                  | Abmessung          |
|------|----------|------|---------------------------|------------------|--------------------|
| 1    | 301 6123 | 6    | Senkschraube DIN7991      | Countersunk bolt | M10x30-10.9        |
| 2    | 303 0193 | 1    | Kronenmutter              | Castle nut       | DIN937-M24x1,5-22H |
| 3    | 303 0933 | 6    | Sicherungsmutter          | Selflocking nut  | DIN985-NM10-8 Zn   |
| 4    | 305 8924 | 2    | Sicherungsring            | Securing ring    | 62x2 DIN472        |
| 5    | 311 7613 | 1    | Splint                    | Peg              | 3,2x40 DIN94-St Zn |
| 6    | 319 9116 | 2    | Kegelrollenlager          | Bearing          | 30206.             |
| 7    | 323 6345 | 1    | Schmiernippel             | Grease nipple    | LAM 6 DIN71412     |
| 8    | 323 7641 | 1    | Dichtung                  | Seal             | D120/65x1,6        |
| 9    | 323 8032 | 2    | Wellendichtring           | Oil seal         | 40x55x7 BA         |
| 10   | 349 0042 | 1    | Sechscheibe               | Disc             | D500/100x5-Z       |
| 11   | 447 8882 | 1    | Nabe                      | Hub              | 668 A              |
| 12   | 457 9328 | 1    | Secharm                   | Swinging arm     | D77x250 Z40        |




08.00

| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description | Abmessung        |
|------|----------|------|---------------------------|------------------|
| 1    | 301 6123 | 6    | Senkschraube DIN7991      | Countersunk bolt |
| 2    | 303 0193 | 1    | Kronenmutter              | Castle nut       |
| 3    | 303 0933 | 6    | Sicherungsmutter          | Selflocking nut  |
| 4    | 305 8924 | 2    | Sicherungsring            | Securing ring    |
| 5    | 311 7613 | 1    | Splint                    | Peg              |
| 6    | 319 9116 | 2    | Kegelrollenlager          | Bearing          |
| 7    | 323 6345 | 1    | Schmiernippel             | Grease nipple    |
| 8    | 323 7641 | 1    | Dichtung                  | Seal             |
| 9    | 323 8032 | 2    | Wellendichtring           | Oil seal         |
| 10   | 349 0050 | 1    | Sechsscheibe              | Disc             |
| 11   | 447 8882 | 1    | Nabe                      | Hub              |
| 12   | 457 9328 | 1    | Secharm                   | Swinging arm     |




08.00

| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description  |                    | Abmessung    |
|------|----------|------|----------------------------|--------------------|--------------|
| 1    | 301 3867 | 1    | Sechskantschraube DIN931-A | Bolt               | M16x65-8.8   |
| 2    | 301 4213 | 1    | Sechskantschraube DIN933   | Screw              | M20x45-8.8   |
| 3    | 301 4251 | 2    | Sechskantschraube DIN933   | Screw              | M20x55-10.9  |
| 4    | 301 4269 | 1    | Sechskantschraube DIN933   | Screw              | M20x60-8.8   |
| 5    | 303 0128 | 1    | Sechskantmutter            | Nut                | M24-2,5°     |
| 6    | 303 0976 | 1    | Sechskantmutter            | Nut                | M16 DIN934-8 |
| 7    | 305 6267 | 1    | Scheibe                    | Washer             | D20,5/50x8   |
| 8    | 305 6164 | 1    | Scheibe                    | Washer             | D35/20,5x5   |
| 9    | 457 9146 | 1    | Zahnkonsole                | Hirth-type bracket | D70/38 Z40   |
| 10   | 457 9870 | 1    | Sperrstück                 | Stop               | D38x30       |
| 11   | 463 8704 | 1    | Maissechhalm               | Disc stalk         | 60x25x590    |




08.00

| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description  |                    | Abmessung      |
|------|----------|------|----------------------------|--------------------|----------------|
| 1    | 301 3867 | 1    | Sechskantschraube DIN931-A | Bolt               | M16x65-8.8     |
| 2    | 301 4213 | 1    | Sechskantschraube DIN933   | Screw              | M20x45-8.8     |
| 3    | 301 4251 | 2    | Sechskantschraube DIN933   | Screw              | M20x55-10.9    |
| 4    | 301 4269 | 1    | Sechskantschraube DIN933   | Screw              | M20x60-8.8     |
| 5    | 303 0128 | 1    | Sechskantmutter            | Nut                | M24-2,5°       |
| 6    | 303 0976 | 1    | Sechskantmutter            | Nut                | M16 DIN934-8   |
| 7    | 305 6267 | 1    | Scheibe                    | Washer             | D20,5/50x8     |
| 8    | 305 6164 | 1    | Scheibe                    | Washer             | D35/20,5x5     |
| 9    | 457 9146 | 1    | Zahnkonsole                | Hirth-type bracket | D70/38 Z40     |
| 10   | 457 9870 | 1    | Sperrstück                 | Stop               | D38x30         |
| 11   | 463 8705 | 1    | Maissechhalm               | Disc stalk         | 60x25x750-M LI |




08.00

| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description  |                    | Abmessung    |
|------|----------|------|----------------------------|--------------------|--------------|
| 1    | 301 3867 | 1    | Sechskantschraube DIN931-A | Bolt               | M16x65-8.8   |
| 2    | 301 4213 | 1    | Sechskantschraube DIN933   | Screw              | M20x45-8.8   |
| 3    | 301 4251 | 2    | Sechskantschraube DIN933   | Screw              | M20x55-10.9  |
| 4    | 301 4269 | 1    | Sechskantschraube DIN933   | Screw              | M20x60-8.8   |
| 5    | 303 0128 | 1    | Sechskantmutter            | Nut                | M24-2,5°     |
| 6    | 303 0976 | 1    | Sechskantmutter            | Nut                | M16 DIN934-8 |
| 7    | 305 6267 | 1    | Scheibe                    | Washer             | D20,5/50x8   |
| 8    | 305 6164 | 1    | Scheibe                    | Washer             | D35/20,5x5   |
| 9    | 457 9146 | 1    | Zahnkonsole                | Hirth-type bracket | D70/38 Z40   |
| 10   | 457 9870 | 1    | Sperrstück                 | Stop               | D38x30       |
| 11   | 463 8667 | 1    | Sechhalm                   | Disc stalk         | 60x25x590 RE |




08.00

| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description  |                    | Abmessung    |
|------|----------|------|----------------------------|--------------------|--------------|
| 1    | 301 3867 | 1    | Sechskantschraube DIN931-A | Bolt               | M16x65-8.8   |
| 2    | 301 4213 | 1    | Sechskantschraube DIN933   | Screw              | M20x45-8.8   |
| 3    | 301 4251 | 2    | Sechskantschraube DIN933   | Screw              | M20x55-10.9  |
| 4    | 301 4269 | 1    | Sechskantschraube DIN933   | Screw              | M20x60-8.8   |
| 5    | 303 0128 | 1    | Sechskantmutter            | Nut                | M24-2,5°     |
| 6    | 303 0976 | 1    | Sechskantmutter            | Nut                | M16 DIN934-8 |
| 7    | 305 6267 | 1    | Scheibe                    | Washer             | D20,5/50x8   |
| 8    | 305 6164 | 1    | Scheibe                    | Washer             | D35/20,5x5   |
| 9    | 457 9146 | 1    | Zahnkonsole                | Hirth-type bracket | D70/38 Z40   |
| 10   | 457 9870 | 1    | Sperrstück                 | Stop               | D38x30       |
| 11   | 463 8668 | 1    | Sechshalm                  | Disc stalk         | 60x25x590 LI |




08.00

| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description  |                    | Abmessung    |
|------|----------|------|----------------------------|--------------------|--------------|
| 1    | 301 3867 | 1    | Sechskantschraube DIN931-A | Bolt               | M16x65-8.8   |
| 2    | 301 4213 | 1    | Sechskantschraube DIN933   | Screw              | M20x45-8.8   |
| 3    | 301 4251 | 2    | Sechskantschraube DIN933   | Screw              | M20x55-10.9  |
| 4    | 303 0128 | 1    | Sechskantmutter            | Nut                | M24-2,5°     |
| 5    | 303 0976 | 1    | Sechskantmutter            | Nut                | M16 DIN934-8 |
| 6    | 305 6267 | 1    | Scheibe                    | Washer             | D20,5/50x8   |
| 7    | 305 6164 | 1    | Scheibe                    | Washer             | D35/20,5x5   |
| 8    | 457 9145 | 1    | Zahnkonsole                | Hirth-type bracket | D70/38 Z50   |
| 9    | 457 9870 | 1    | Sperrstück                 | Stop               | D38x30       |
| 10   | 463 8667 | 1    | Sechshalm                  | Disc stalk         | 60x25x590 RE |




08.00

| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description  |                    | Abmessung    |
|------|----------|------|----------------------------|--------------------|--------------|
| 1    | 301 3867 | 1    | Sechskantschraube DIN931-A | Bolt               | M16x65-8.8   |
| 2    | 301 4213 | 1    | Sechskantschraube DIN933   | Screw              | M20x45-8.8   |
| 3    | 301 4251 | 2    | Sechskantschraube DIN933   | Screw              | M20x55-10.9  |
| 4    | 303 0128 | 1    | Sechskantmutter            | Nut                | M24-2,5°     |
| 5    | 303 0976 | 1    | Sechskantmutter            | Nut                | M16 DIN934-8 |
| 6    | 305 6267 | 1    | Scheibe                    | Washer             | D20,5/50x8   |
| 7    | 305 6164 | 1    | Scheibe                    | Washer             | D35/20,5x5   |
| 8    | 457 9145 | 1    | Zahnkonsole                | Hirth-type bracket | D70/38 Z50   |
| 9    | 457 9870 | 1    | Sperrstück                 | Stop               | D38x30       |
| 10   | 463 8668 | 1    | Sechshalm                  | Disc stalk         | 60x25x590 LI |




08.00

| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description  |                  | Abmessung          |
|------|----------|------|----------------------------|------------------|--------------------|
| 1    | 301 3388 | 2    | Sechskantschraube DIN931-A | Bolt             | M12x60-8.8         |
| 2    | 301 5074 | 4    | Sechskantschraube DIN933   | Screw            | M16x80-8.8         |
| 3    | 301 5370 | 4    | Sechskantschraube spz.     | Bolt             | M16x90-12.9        |
| 4    | 301 6123 | 6    | Senkschraube DIN7991       | Countersunk bolt | M10x30-10.9        |
| 5    | 303 0193 | 1    | Kronenmutter               | Castle nut       | DIN937-M24x1,5-22H |
| 6    | 303 0933 | 6    | Sicherungsmutter           | Selflocking nut  | DIN985-NM10-8 Zn   |
| 7    | 303 0934 | 2    | Sicherungsmutter           | Selflocking nut  | DIN985-NM12-8 Zn   |
| 8    | 303 0935 | 8    | Sicherungsmutter           | Selflocking nut  | DIN985-NM16-8 Zn   |
| 9    | 305 6143 | 4    | Scheibe                    | Washer           | B17 DIN125         |
| 10   | 305 8924 | 2    | Sicherungsring             | Securing ring    | 62x2 DIN472        |
| 11   | 305 9887 | 4    | Federring                  | Spring ring      | 16 DIN127          |
| 12   | 311 7613 | 1    | Splint                     | Peg              | 3,2x40 DIN94-St Zn |
| 13   | 311 8604 | 1    | Federstecker               | Spring pin       | 4 DIN11024 Zn      |
| 14   | 313 8139 | 1    | Bolzen mit Griff           | Pin with grip    | GB D16x84/102      |
| 15   | 319 9116 | 1    | Kegelrollenlager           | Bearing          | 30206.             |
| 16   | 319 9166 | 1    | Kegelrollenlager           | Bearing          | 32007X             |
| 17   | 323 6345 | 1    | Schmiernippel              | Grease nipple    | LAM 6 DIN71412     |
| 18   | 323 7641 | 1    | Dichtung                   | Seal             | D120/65x1,6        |
| 19   | 323 8032 | 2    | Wellendichtring            | Oil seal         | 40x55x7 BA         |
| 20   | 349 0462 | 1    | Hohlscheibe                | Hollow disc      | D530               |
| 21   | 442 6798 | 1    | Konsole                    | Bracket          | GPS V-100          |
| 22   | 442 7130 | 1    | Halmführung mit Achse      | Stalk guiding    | GPS - 60x25        |
| 23   | 442 7145 | 1    | Halm mit Achse             | Stalk            | GPS - 60x25        |
| 24   | 442 7160 | 1    | Flansch mit Rohr           | Flange           | 120x16x180         |
| 25   | 447 8882 | 1    | Nabe                       | Hub              | 668 A              |




08.00

| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description   |                        | Abmessung                    |
|------|----------|------|-----------------------------|------------------------|------------------------------|
| 1    | 301 3871 | 6    | Sechskantschraube spz.      | Bolt                   | M16x65-10.9 Zn               |
| 2    | 301 5449 | 1    | Sechskantschraube DIN931-A  | Bolt                   | M12x45-8.8 Zn                |
| 3    | 303 1013 | 1    | Sechskantmutter             | Nut                    | M12 DIN934-8 Zn              |
| 4    | 303 1015 | 6    | Sechskantmutter             | Nut                    | M16 DIN934-8 Zn              |
| 5    | 305 6186 | 3    | Scheibe                     | Washer                 | D20,5/40x2,5                 |
| 6    | 305 6229 | 1    | Scheibe                     | Washer                 | 45x31x5                      |
| 7    | 305 8551 | 2    | Federsicherung              | Securing clip          | 41x3                         |
| 8    | 309 6072 | 3    | Spannhülse                  | Expansion bush         | 8x40-DIN1481 Zn              |
| 9    | 309 6174 | 2    | Spannhülse                  | Expansion bush         | 10x70-DIN1481                |
| 10   | 311 9300 | 1    | Klappstift                  | Securing pin           | 10mm                         |
| 11   | 311 9565 | 1    | Klappstift                  | Securing pin           | 4,5mm                        |
| 12   | 313 2019 | 1    | Bolzen                      | Pin                    | BB D20x157/190               |
| 13   | 313 8145 | 1    | Bolzen mit Griff            | Pin with grip          | GB D20x137/150               |
| 14   | 313 8157 | 1    | Bolzen mit Griff            | Pin with grip          | GB D25x188/211               |
| 15   | 315 8006 | 2    | Niet                        | Rivet                  | 12x55 BO Zn                  |
| 16   | 317 3408 | 2    | Einspannbuchse mit Preßsitz | Expansion bush         | EG25/32x20                   |
| 17   | 323 6349 | 1    | Schmiernippel               | Grease nipple          | CM10x1 DIN71412-90°          |
| 18   | 329 8289 | 1    | Druckfeder                  | Spring                 | 5x37x138                     |
| 19   | 329 8595 | 1    | Zugfeder                    | Spring                 | 7x35x437                     |
| 20   | 331 6245 | 1    | Kette                       | Chain                  | G8x32 DIN5685 7GL 21MN4 Zn-V |
| 21   | 331 8380 | 2    | Malotte ohne Gewinde        | Shackle                | D13                          |
| 22   | 422 2568 | 1    | Konsole                     | Bracket                | Vari-Opal 100                |
| 23   | 422 2583 | 1    | Halter für Steuerkette      | Holder for check chain | Vari-Opal                    |
| 24   | 422 2588 | 1    | Schwinge                    | Rocker arm             | 60x122x525                   |
| 25   | 422 9410 | 1    | Mitnehmerarm                | Attachment arm         | HY Vari-Opal 100             |
| 26   | 422 9550 | 1    | Verriegelungsbolzen         | Locking pin            | D30x240                      |
| 27   | 575 2335 | 1    | Hydraulikzylinder           | Ram                    | EZ25/80 D16/170              |



08.00

| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description   |                    | Abmessung             |
|------|----------|------|-----------------------------|--------------------|-----------------------|
| 1    | 301 0302 | 8    | Flachkopfschraube DIN85     | Flatheaded bolt    | M6x25-4,6 Zn          |
| 2    | 301 3313 | 1    | Sechskantschraube DIN933    | Screw              | M12x25-8.8            |
| 3    | 301 3701 | 1    | Sechskantschraube DIN933    | Screw              | M16x35-12.9 A=max.3mm |
| 4    | 301 4407 | 2    | Sechskantschraube DIN931-A  | Bolt               | M20x100-8.8           |
| 5    | 303 0934 | 1    | Sicherungsmutter            | Selflocking nut    | DIN985-NM12-8 Zn      |
| 6    | 303 0935 | 1    | Sicherungsmutter            | Selflocking nut    | DIN985-NM16-8 Zn      |
| 7    | 303 0978 | 2    | Sechskantmutter             | Nut                | M20 DIN934-8          |
| 8    | 305 6229 | 1    | Scheibe                     | Washer             | 45x31x5               |
| 9    | 305 8861 | 1    | Sicherungsring              | Securing ring      | 25x2 DIN471 Zn        |
| 10   | 305 9888 | 2    | Federring                   | Spring ring        | 20 DIN127             |
| 11   | 309 6072 | 1    | Spannhülse                  | Expansion bush     | 8x40-DIN1481 Zn       |
| 12   | 309 6174 | 2    | Spannhülse                  | Expansion bush     | 10x70-DIN1481         |
| 13   | 311 9565 | 2    | Klappstift                  | Securing pin       | 4,5mm                 |
| 14   | 313 2020 | 2    | Bolzen mit Griff            | Pin with grip      | GB D20x143/165        |
| 15   | 313 2538 | 1    | Bolzen mit Verdrehsicherung | Pin with stop      | FN D25x136/173        |
| 16   | 317 3408 | 2    | Einspannbuchse mit Preßsitz | Expansion bush     | EG25/32x20            |
| 17   | 323 6349 | 1    | Schmiernippel               | Grease nipple      | CM10x1 DIN71412-90°   |
| 18   | 329 8289 | 1    | Druckfeder                  | Spring             | 5x37x138              |
| 19   | 329 8595 | 1    | Zugfeder                    | Spring             | 7x35x437              |
| 20   | 375 2164 | 1    | Schutzkappe rot             | Cap                | Bg.2                  |
| 21   | 375 2716 | 1    | SVK-Stecker                 | Hydraulic coupling | NW8 M16x1,5           |
| 22   | 375 3990 | 1    | Einschraubverschraubung     | Nipple             | x-GE 10-LM M18x1,5    |
| 23   | 375 4390 | 1    | Winkel-Schottverschraubung  | Angle union        | WSV10-L M16x1,5       |
| 24   | 375 5100 | 2    | Schneidring                 | Cutting ring       | S 10 L                |
| 25   | 375 5300 | 2    | Überwurfmutter              | Union nut          | 10L M16x1,5           |
| 26   | 375 9961 | 8    | Schellenkörper              | Clamp              | 1/2x215 PP            |
| 27   | 422 9514 | 1    | Tragarm                     | Supporting arm     | 80x40x707 E2V         |
| 28   | 422 9515 | 1    | Fangarm                     | Hook arm           | 80x30 E2V             |




08.00

| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description |                    | Abmessung             |
|------|----------|------|---------------------------|--------------------|-----------------------|
| 29   | 422 9516 | 1    | Hebel zur Zugfeder        | Lever              | 10x93x140             |
| 30   | 422 9550 | 1    | Verriegelungsbolzen       | Locking pin        | D30x240               |
| 31   | 475 2677 | 1    | Hydraulikschlauch         | High-pressure hose | 1SN08-2100 DKOL 1x45° |
| 32   | 475 9668 | 1    | Rohr gebogen              | Tube               | 10x2x332              |
| 33   | 575 2335 | 1    | Hydraulikzylinder         | Ram                | EZ25/80 D16/170       |


PAV-K-/1993

675 1316




08.00

| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description    |                      | Abmessung               |
|------|----------|------|------------------------------|----------------------|-------------------------|
| 1    | 325 1155 | 1    | Schlauchschelle              | Hose clip            | 25/40                   |
| 2    | 325 1250 | 1    | Kunststoffkabelband          | Plastic cable tape   | 7x360mm T150R           |
| 3    | 375 2163 | 1    | Staubstecker                 | Plastic male probe   | NW 6                    |
| 4    | 375 2164 | 1    | Schutzkappe rot              | Cap                  | Bg.2                    |
| 5    | 375 2220 | 1    | Rohrdurchführung             | Pipe duct            | D15/28 UC-2807          |
| 6    | 375 2716 | 1    | SVK-Stecker                  | Hydraulic coupling   | NW8 M16x1,5             |
| 7    | 375 2730 | 1    | SVK-Muffe                    | SVK-socket           | BG 2 NW8 M16x1,5 Schott |
| 8    | 375 3990 | 1    | Einschraubverschraubung      | Nipple               | x-GE 10-LM M18x1,5      |
| 9    | 375 4390 | 1    | Winkel-Schottverschraubung   | Angle union          | WSV10-L M16x1,5         |
| 10   | 375 4650 | 1    | Konus-Reduzieranschluß       | Reduction joint      | KOR12/10-L M18/16       |
| 11   | 375 4550 | 1    | Einstellbare L-Verschraubung | L-adjustable T-union | evL12-LM M18x1,5        |
| 12   | 375 5100 | 6    | Schneidring                  | Cutting ring         | S 10 L                  |
| 13   | 375 5110 | 2    | Schneidring                  | Cutting ring         | 12-L/S Zn               |
| 14   | 375 5300 | 6    | Überwurfmutter               | Union nut            | 10L M16x1,5             |
| 15   | 375 5310 | 2    | Überwurfmutter               | Union nut            | 12L M18x1,5 Zn          |
| 16   | 375 5698 | 3    | Sechskantmutter              | Nut                  | M16x1,5 SW22 Zn         |
| 17   | 475 2310 | 2    | Hydraulikschlauch            | High-pressure hose   | 1SN06-2300 R10-R10/45°  |
| 18   | 475 8840 | 1    | Rohr gebogen                 | Tube                 | 10x2x315                |




08.00

| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description  |                    | Abmessung               |
|------|----------|------|----------------------------|--------------------|-------------------------|
| 1    | 325 1155 | 1    | Schlauchschelle            | Hose clip          | 25/40                   |
| 2    | 325 1250 | 1    | Kunststoffkabelband        | Plastic cable tape | 7x360mm T150R           |
| 3    | 375 2163 | 1    | Staubstecker               | Plastic male probe | NW 6                    |
| 4    | 375 2164 | 1    | Schutzkappe rot            | Cap                | Bg.2                    |
| 5    | 375 2166 | 1    | Staubkappe, rot            | Cap, red           | D26,5                   |
| 6    | 375 2220 | 1    | Rohrdurchführung           | Pipe duct          | D15/28 UC-2807          |
| 7    | 375 2716 | 1    | SVK-Stecker                | Hydraulic coupling | NW8 M16x1,5             |
| 8    | 375 2718 | 1    | SVK-Stecker                | Hydraulic coupling | NW10-M18x1,5            |
| 9    | 375 2730 | 1    | SVK-Muffe                  | SVK-socket         | BG 2 NW8 M16x1,5 Schott |
| 10   | 375 3990 | 1    | Einschraubverschraubung    | Nipple             | x-GE 10-LM M18x1,5      |
| 11   | 375 4390 | 1    | Winkel-Schottverschraubung | Angle union        | WSV10-L M16x1,5         |
| 12   | 375 4650 | 1    | Konus-Reduzieranschluß     | Reduction joint    | KOR12/10-L M18/16       |
| 13   | 375 5100 | 5    | Schneidring                | Cutting ring       | S 10 L                  |
| 14   | 375 5110 | 1    | Schneidring                | Cutting ring       | 12-L/S Zn               |
| 15   | 375 5300 | 5    | Überwurfmutter             | Union nut          | 10L M16x1,5             |
| 16   | 375 5310 | 1    | Überwurfmutter             | Union nut          | 12L M18x1,5 Zn          |
| 17   | 375 5698 | 3    | Sechskantmutter            | Nut                | M16x1,5 SW22 Zn         |
| 18   | 475 2310 | 2    | Hydraulikschlauch          | High-pressure hose | 1SN06-2300 R10-R10/45°  |
| 19   | 475 8840 | 1    | Rohr gebogen               | Tube               | 10x2x315                |




08.00

| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description  |                    | Abmessung           |
|------|----------|------|----------------------------|--------------------|---------------------|
| 1    | 215 1588 | 1    | Bügel                      | Clamp              | D10x135 50x45       |
| 2    | 301 5401 | 1    | Sechskantschraube DIN931-A | Bolt               | M6x70-8.8 Zn        |
| 3    | 303 0931 | 1    | Sicherungsmutter           | Selflocking nut    | DIN985-NM6-8 Zn     |
| 4    | 305 2230 | 4    | Stützscheibe               | Supporting washer  | S 25x35x2,0 DIN988  |
| 5    | 305 8571 | 1    | Scheibe                    | Washer             | 6,4 DIN125-A Zn     |
| 6    | 305 8861 | 4    | Sicherungsring             | Securing ring      | 25x2 DIN471 Zn      |
| 7    | 313 7791 | 2    | Bolzen                     | Pin                | NN D25x60,7/75 Zn   |
| 8    | 325 1160 | 1    | Schlauchschelle            | Hose clip          | 40/60               |
| 9    | 325 1180 | 1    | Schlauchklemme             | Hose clip          | OL-S 6400           |
| 10   | 375 2166 | 2    | Staubkappe, rot            | Cap, red           | D26,5               |
| 11   | 375 2718 | 2    | SVK-Stecker                | Hydraulic coupling | NW10-M18x1,5        |
| 12   | 375 4310 | 4    | Schwenkverschraubung       | Union, swivel      | x-SWVE12-LM M16x1,5 |
| 13   | 375 9850 | 4    | Schelle                    | Clamp              | LNU4-19/15PP 1/2    |
| 14   | 475 2815 | 1    | Schlauchpaket              | Hose-assembly      | 2x2050/2x3700 MSS   |
| 15   | 575 2438 | 1    | Memoryzylinder             | Memory ram         | 80/40-75-535        |




08.00

| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description  |                    | Abmessung           |
|------|----------|------|----------------------------|--------------------|---------------------|
| 1    | 215 1588 | 1    | Bügel                      | Clamp              | D10x135 50x45       |
| 2    | 301 5401 | 1    | Sechskantschraube DIN931-A | Bolt               | M6x70-8.8 Zn        |
| 3    | 303 0931 | 1    | Sicherungsmutter           | Selflocking nut    | DIN985-NM6-8 Zn     |
| 4    | 305 8571 | 2    | Scheibe                    | Washer             | 6,4 DIN125-A Zn     |
| 5    | 305 8861 | 4    | Sicherungsring             | Securing ring      | 25x2 DIN471 Zn      |
| 6    | 313 7791 | 2    | Bolzen                     | Pin                | NN D25x60,7/75 Zn   |
| 7    | 325 1170 | 2    | Schlauchklemme             | Hose clip          | S 5600              |
| 8    | 375 2166 | 2    | Staubkappe, rot            | Cap, red           | D26,5               |
| 9    | 375 2718 | 2    | SVK-Stecker                | Hydraulic coupling | NW10-M18x1,5        |
| 10   | 375 4310 | 2    | Schwenkverschraubung       | Union, swivel      | x-SWVE12-LM M16x1,5 |
| 11   | 375 9850 | 4    | Schelle                    | Clamp              | LNU4-19/15PP 1/2    |
| 12   | 475 2801 | 1    | Schlauchpaket              | Hose-assembly      | 2xNW8x3300 MSS      |
| 13   | 575 2428 | 1    | Breitenverstellzylinder    | Adjuster ram       | DZ80/40-75-535      |




08.00

| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description |                        | Abmessung                                   |
|------|----------|------|---------------------------|------------------------|---------------------------------------------|
| 1    | 375 2166 | 2    | Staubkappe, rot           | Cap, red               | D26,5                                       |
| 2    | 375 2718 | 2    | SVK-Stecker               | Hydraulic coupling     | NW10-M18x1,5                                |
| 3    | 475 2617 | 2    | Hydraulikschlauch         | High-pressure hose     | 2SN10-1250                                  |
| 4    | 575 2490 | 1    | Umschaltzylinder          | Change over ram        | DKOL12/DKOL12-45°                           |
| 5    | 575 2492 | 1    | Umschaltzylinder VÜP      | Turn over ram with VÜP | DZ70/40-240 IV-A<br>DZ70/40-240 HPS-II-A-FS |




08.00

| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description |                        | Abmessung                                    |
|------|----------|------|---------------------------|------------------------|----------------------------------------------|
| 1    | 375 2166 | 2    | Staubkappe, rot           | Cap, red               | D26,5                                        |
| 2    | 375 2718 | 2    | SVK-Stecker               | Hydraulic coupling     | NW10-M18x1,5                                 |
| 3    | 475 2617 | 2    | Hydraulikschlauch         | High-pressure hose     | 2SN10-1250                                   |
| 4    | 575 2492 | 1    | Umschaltzylinder VÜP      | Turn over ram with VÜP | DKOL12/DKOL12-45°<br>DZ70/40-240 HPS-II-A-FS |



08.00

| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description  |                      | Abmessung                            |
|------|----------|------|----------------------------|----------------------|--------------------------------------|
| 1    | 375 2166 | 2    | Staubkappe, rot            | Cap, red             | D26,5                                |
| 2    | 375 2718 | 2    | SVK-Stecker                | Hydraulic coupling   | NW10-M18x1,5                         |
| 3    | 475 2617 | 2    | Hydraulikschlauch          | High-pressure hose   | 2SN10-1250                           |
| 4    | 575 2498 | 1    | Umschaltzylinder Vari-Stop | Switch over ram ABLS | DKOL12/DKOL12-45°<br>DZ80/40-240-D35 |



08.00

| Pos. | Art.-Nr. | Stk. | Artikeltext / Description    |                        | Abmessung                       |
|------|----------|------|------------------------------|------------------------|---------------------------------|
| 1    | 375 2120 | 2    | Staubkappe, grün             | Cap                    | D26,5 Bg.3                      |
| 2    | 375 2166 | 2    | Staubkappe, rot              | Cap, red               | D26,5                           |
| 3    | 375 2172 | 1    | Drosselplättchen             | Throttle plate         | D12x1,5 BO 1,0                  |
| 4    | 375 2718 | 4    | SVK-Stecker                  | Hydraulic coupling     | NW10-M18x1,5                    |
| 5    | 375 4010 | 1    | Einschraubverschraubung      | Nipple                 | x-GE12-LM M16x1,5 Zn            |
| 6    | 375 4038 | 4    | Einschraubverschraubung      | Nipple                 | GE 12-LR R1/4                   |
| 7    | 375 4210 | 1    | Winkel-Verschraubung         | Angle union            | W12-L M18x1,5                   |
| 8    | 375 4310 | 2    | Schwenkverschraubung         | Union, swivel          | x-SWVE12-LM M16x1,5             |
| 9    | 375 4500 | 1    | Einstellbare W-Verschraubung | Adjustable angle union | x-evW12-LM M18x1,5              |
| 10   | 375 5110 | 9    | Schneidring                  | Cutting ring           | 12-L/S Zn                       |
| 11   | 375 5310 | 9    | Überwurfmutter               | Union nut              | 12L M18x1,5 Zn                  |
| 12   | 375 5532 | 2    | Hohlschraube mit Bohrung     | Banjo bolt             | M16x1,5 12L                     |
| 13   | 475 2617 | 4    | Hydraulikschlauch            | High-pressure hose     | 2SN10-1250<br>DKOL12/DKOL12-45° |
| 14   | 475 8914 | 2    | Rohr                         | Tube                   | 12x2x35                         |
| 15   | 475 8915 | 1    | Rohr                         | Tube                   | 12x2x55                         |
| 16   | 475 8916 | 1    | Rohr                         | Tube                   | 12x2x98                         |
| 17   | 575 2161 | 1    | Rückschlagventil             | Nonreturn valve        | RDP 06 1/4                      |
| 18   | 575 2498 | 1    | Umschaltzylinder Vari-Stop   | Switch over ram ABLs   | DZ80/40-240-D35                 |