



Ersatzteilliste

Parts list

Anbau-Drehpflüge
Mounted Reversible Ploughs

Vari-EurOpal 5 HX

Art.-Nr. 175 1645

09.00


LEMKEN GmbH & Co. KG

Weseler Straße 5, D-46519 Alpen / Postfach 11 60, D-46515 Alpen

Telefon (0 28 02) 81-0, Telefax (0 28 02) 81-220


eMail: lemken@lemken.com, Internet: <http://www.lemken.com>

Vari-EurOpal 5 HX




Pos	Art.-Nr.	Artikeltext / Description		Abmessung	Seite
1	313 7911	Oberlenkerbolzen mit Kette	Top link pin with chain	KAT2G D25,4/31,7x158	4
1	313 7921	Oberlenkerbolzen mit Kette	Top link pin with chain	KAT3G D31,7/25,4x158	5
2	321 9119	Werkzeugsatz	Tool set	Opal+Opal X 090+110	6
2	633 7428	Verriegelung	Locking device	D25x220	7
2	633 7500	Drehwerk	Turnover mechanism	E90	8
2	633 7501	Drehwerk	Turnover mechanism	E90-L	9
4	634 1638	Breitenverstellung	Width adjuster	TR26x3/650/450	10
4	634 3140	Zugpunkt+ Breitenverstellung	Adjustment centre	V-45/550	11
5	629 2507	Abstellstütze	Stand	V-R700-750 850lg	12
5	629 2508	Abstellstütze	Stand	V-R750-800 D25-915	13
6	661 1385	Unterlenkeranschluß	Lower link connection	E55 L2 Z2	14
6	661 1386	Unterlenkeranschluß	Lower link connection	E55 L2 Z3	15
6	661 1401	Unterlenkeranschluß	Lower link connection	E55FH L2 Z2	16
6	661 1405	Unterlenkeranschluß	Lower link connection	E55FH L2 Z3	17
7	321 9202	Schnittbreitanzeige	Pointer	V 140/100 V100/95	18
7	602 8110	Grundrahmen	Basic frame	V 100-3-85	19 .. 20
7	602 8111	Grundrahmen	Basic frame	V 100-3-95	21 .. 22
8	602 8210	Anbauteil	Frame extension	V 100-85	23
8	602 8212	Anbauteil	Frame extension	V 100-95	24
9	663 8418	Vorwerkzeughalm	Skim stalk	DE-D40 H750	25
9	663 8681	Düngereinlegerhalm	Skim stalk	S1SS 50x30x984-260/220 H750	26
9	663 8682	Düngereinlegerhalm	Skim stalk	S1SS 50x30x1134-260/220 H800	27
9	663 8687	Düngereinlegerhalm	Skim stalk	S1 50x30x1134-260/220 H800	28
9	663 8689	Düngereinlegerhalm	Skim stalk	S1 50x30x984-260/220 H750	29
9	663 8781	Düngereinlegerhalm	Skim stalk	EV-220 50x30 H750-B	30
9	663 8783	Düngereinlegerhalm	Skim stalk	EV-220 50x30 H800-B	31
10	602 2535	Halmtasche	Stalk bracket	70x30	32
10	602 2540	Halmtasche	Stalk bracket	Vari-Opal HX 100	33
11	664 5709	Körperhalm mit Doppelfeder	Leg	HX 25-750	34
11	699 0901	Körperhalmsschrauben	Bolts for leg	Dural	35
12	549 8849	Rad 5/94/140 D14	Wheel 5/94/140 D14	10.0/80-12 8PR ET-25	36
12	549 8859	Rad 5/94/140 D14	Wheel 5/94/140 D14	185R14 D650x188 4PR	37
12	549 8893	Lagerung	Bearing	5/93,5/140 M14 50x50	38
12	648 7698	Schwenkstützrad seitlich	Depth wheel, lateral	VSA 100 D600x160	39 .. 40

Vari-EurOpal 5 HX



Pos	Art.-Nr.	Artikeltext / Description		Abmessung	Seite
12	648 7716	Schwenkstützrad seitlich	Depth wheel, lateral	VSA 100 185 R14	41 .. 42
12	648 7717	Schwenkstützrad seitlich	Depth wheel, lateral	VSA 100 10.0/80-12	43 .. 44
12	649 1327	Unirad 10.0/80-12	Uni-wheel 10.0/80-12	VSA 100 5/94/140	45 .. 46
13	670 1151	Leuchtenhalter	Carrier for light	LH 1	47
13	670 1200	Leuchtenhalter	Carrier for light	LH3A UNI	48
13	670 2012	Warntafel mit Beleuchtung	Lighting equipment with boards	HR+HL 7m	49
14	657 9348	Secharm kpl.	Disc arm	D500 G V-A Z40	50
14	657 9349	Secharm kpl.	Disc arm	D500-Z V-A Z40	51
14	657 9350	Secharm kpl.	Disc arm	D590-Z V-A Z40	52
14	663 8658	Vorwerkzeughalm	Skim stalk	60x25x750-M RE V	53
14	663 8659	Vorwerkzeughalm	Skim stalk	60x25x750-M LI V	54
14	663 8665	Vorwerkzeughalm zum Sech	Disc stalk	60x25x600 LI Sech V-A Z40	55
14	663 8666	Vorwerkzeughalm zum Sech	Disc stalk	60x25x600 RE V-A Z40	56
15	642 6798	Grenzpfugscheibe	Headland attachment disc	GPS-V-100 D530	57
16	622 2586	Mitnehmerarm	Attachment arm	Vari-Opal 100-A-HY	58
16	622 2660	Mitnehmerarm	Attachment arm	E1V	59 .. 60
16	622 2661	Mitnehmerarm	Attachment arm	E2V	61 .. 62
16	622 2662	Konsole zum Mitnehmerarm	Bracket	E5/E6 D16/140x57,5 kpl.	63
16	622 2680	Steuerkette	Check chain for attachment arm	Vari E1V-HY	64
17	675 1316	Hydraulikanlage Mitnehmerarm	HY-assembly attachment arm	PAV-K-/1993	65
17	675 1320	Hydraulikanlage Mitnehmerarm	HY-assembly attachment arm	PAV-A-HY-D	66
17	675 1340	Hydraulikanlage Mitnehmerarm	HY-assembly attachment arm	PA-E1-D	67
17	675 1346	Hydraulikanlage Mitnehmerarm	HY-assembly attachment arm	PA-E1-K	68
17	675 3566	Breitenverstellung Memory-VÜP	HY-width adjuster Memory-VÜP	DZ80/40/75-535 WE	69
17	675 3568	Breitenverstellung	Width adjuster	DZ80/40/75-535 N	70
17	675 3634	HY-Drehung	HY-turnover device	D63/IV-A 240H	71
17	675 3635	HY-Drehung	HY-turnover device	D70/IV-A	72
17	675 3639	HY-Drehung	HY-turnover device	D70 VÜP HPS-II-A	73
17	675 3655	HY-Drehung	HY-turnover device	D80/240 Vari-Stop	74
17	675 3656	HY-Drehung	HY-turnover device	D80/240 Vari-Stop-Memory	75




09.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	305 8545	1	Sicherungsring	Securing ring	3x30-35x1,25 Zn
2	305 8560	1	Federsicherung mit Kette	Securing clip with chain	D3,6/D21-460mm-Zn
3	311 9315	1	Klappstift mit Bohrung	Securing pin	8x42 DIN11023
4	313 7910	1	Oberlenkerbolzen	Top link pin	KAT2G D25,4/31,7x158 Zn


KAT3G D31,7/25,4x158

313 7921



09.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	305 8545	1	Sicherungsring	Securing ring	3x30-35x1,25 Zn
2	305 8560	1	Federsicherung mit Kette	Securing clip with chain	D3,6/D21-460mm-Zn
3	311 9315	1	Klappstift mit Bohrung	Securing pin	8x42 DIN11023
4	313 7920	1	Oberlenkerbolzen	Top link pin	KAT3G D31,7/25,4x158 Zn




09.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description	Abmessung
1	321 9815	1	Schlüssel	Gabel 19/22
2	321 9820	1	Schlüssel	Gabel 24 Ring 30
3	321 9845	1	Schlüssel	Gabel 41 DIN894 Zn


D25x220

633 7428




09.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3224	2	Sechskantschraube DIN933	Screw	M10x30-8.8
2	305 6222	1	Paßscheibe	Shim	26x37x1,0 DIN988
3	305 9884	2	Federring	Spring ring	10 DIN127
4	309 6072	1	Spannhülse	Expansion bush	8x40-DIN1481 Zn
5	313 8289	1	Verriegelungsbolzen	Locking pin	D25/RB104,875
6	321 2575	1	Kugel konisch	Ball	D40 D12
7	329 8176	1	Druckfeder	Spring	2,5x32x110 DIN2098
8	433 9146	1	Konsole	Bracket	D26/45x70




09.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	215 1588	1	Bügel	Clamp	D10x135 50x45
2	215 1656	1	Bügel	Clamp	D10x249 50x100
3	301 5001	2	Sechskantschraube DIN933	Screw	M8x25-8.8
4	301 7260	4	Sechskantschraube DIN933	Screw	M8x16-8.8 Zn
5	303 0342	1	Nutmutter selbstsichernd	Grooved nut	M80x2
6	303 0932	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM8-8 Zn
7	303 8960	2	Hutmutter	Cap nut	M27-SW46x118
8	305 6273	1	Scheibe	Washer	26/40/4 Zn-V
9	305 8694	6	Scheibe	Washer	A8,4 DIN125-St Zn
10	305 8873	2	Sicherungsring	Securing ring	35x2,5 DIN471
11	317 6710	2	Röhrchen	Tube	10x1x4
12	319 9094	1	Kegelrollenlager	Bearing	30216
13	319 9104	1	Kegelrollenlager	Bearing	32018X
14	323 0002	2	Deckel	Cap	115x3x115
15	323 0003	2	Halter	Holder	15x3x40-D8,5
16	323 0039	1	Dichtscheibe	Seal washer	D139,5/80x12
17	323 0040	1	Dichtscheibe mit Nut	Seal washer	D139,5/90x12
18	323 6348	2	Schmiernippel	Grease nipple	AM10x1 DIN71412
19	323 7944	2	Filzring	Felt ring	D140/120x6
20	329 8620	2	Klammer	Clamp	D4x181 - 46
21	433 7503	1	Turm	Headstock	E90
22	317 2015	2	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG45/50x25
23	317 3408	3	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG25/32x20
24	533 8108	1	Wendeachse	Axle	E90
25	433 9201	2	Anschlag	Stop	D75/90-M27




09.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	215 1588	1	Bügel	Clamp	D10x135 50x45
2	215 1656	1	Bügel	Clamp	D10x249 50x100
3	301 5001	2	Sechskantschraube DIN933	Screw	M8x25-8.8
4	301 7260	4	Sechskantschraube DIN933	Screw	M8x16-8.8 Zn
5	303 0342	1	Nutmutter selbstsichernd	Grooved nut	M80x2
6	303 0932	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM8-8 Zn
7	303 8960	2	Hutmutter	Cap nut	M27-SW46x118
8	305 6273	1	Scheibe	Washer	26/40/4 Zn-V
9	305 8694	6	Scheibe	Washer	A8,4 DIN125-St Zn
10	305 8873	2	Sicherungsring	Securing ring	35x2,5 DIN471
11	317 6710	2	Röhrchen	Tube	10x1x4
12	319 9094	1	Kegelrollenlager	Bearing	30216.
13	319 9104	1	Kegelrollenlager	Bearing	32018X
14	323 0002	2	Deckel	Cap	115x3x115
15	323 0003	2	Halter	Holder	15x3x40-D8,5
16	323 0039	1	Dichtscheibe	Seal washer	D139,5/80x12
17	323 0040	1	Dichtscheibe mit Nut	Seal washer	D139,5/90x12
18	323 6348	2	Schmiernippel	Grease nipple	AM10x1 DIN71412
19	323 7944	2	Filzring	Felt ring	D140/120x6
20	329 8620	2	Klammer	Clamp	D4x181 - 46
21	433 7503	1	Turm	Headstock	E90
22	317 2015	2	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG45/50x25
23	317 3408	3	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG25/32x20
24	533 8106	1	Wendeachse	Axle	E90-L
25	433 9201	2	Anschlag	Stop	D75/90-M27




09.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3224	1	Sechskantschraube DIN933	Screw	M10x30-8.8
2	302 8898	1	Spannschloßmutter	Threaded sleeve	TR26x3x370
3	302 8990	1	Gabelstück	Forkpiece	TR26x3
4	302 8991	1	Gabelstück	Forkpiece	TR26x3LH
5	303 1100	1	Vierkantmutter	Nut	M10 DIN557-5
6	305 8861	4	Sicherungsring	Securing ring	25x2 DIN471 Zn
7	305 9884	1	Federring	Spring ring	10 DIN127
8	313 7790	2	Bolzen	Pin	NN D25x65
9	323 6348	2	Schmiernippel	Grease nipple	AM10x1 DIN71412
10	329 1798	1	Flachformfeder	U-spring	40x4x335 SW41
11	434 1638	1	Halter mit Röhrchen	Carrier	D26,9x20




09.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	302 8714	1	Spannschloß	Turnbuckle	TR26x3/510/365
2	302 8720	1	Spannschloß	Turnbuckle	TR26x3/650/485
3	302 8895	1	Spannschloßmutter	Threaded sleeve	TR26x3x250
4	302 8898	1	Spannschloßmutter	Threaded sleeve	TR26x3x370
5	302 8990	2	Gabelstück	Forkpiece	TR26x3
6	302 8991	2	Gabelstück	Forkpiece	TR26x3LH
7	305 2125	2	Paßscheibe	Shim	45x55x1,0 DIN988
8	305 2130	2	Paßscheibe	Shim	45x56x2,0 DIN988
9	305 2252	2	Stützscheibe	Supporting washer	S 45x55x3 DIN988
10	305 8861	8	Sicherungsring	Securing ring	25x2 DIN471 Zn
11	305 8876	2	Sicherungsring	Securing ring	45x2,5 DIN471
12	313 5029	2	Bolzen mit Verdrehssicherung	Pin with stop	FN D45x229/253-S
13	313 7790	4	Bolzen	Pin	NN D25x65
14	317 3408	1	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG25/32x20
15	323 6348	8	Schmiernippel	Grease nipple	AM10x1 DIN71412
16	329 1792	1	Flachformfeder	U-spring	42x4x230 SW46
17	375 1255	4	O-Ring	O-ring	68x3-80Shore Viton83
18	534 3145	1	Lenker	Link	45/550 V-100




09.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3224	1	Sechskantschraube DIN933	Screw	M10x30-8.8
2	303 1100	1	Vierkantschraube	Nut	M10 DIN557-5
3	305 6135	1	Scheibe	Washer	13x28x2,5
4	305 6272	1	Scheibe	Washer	26 DIN1441-St
5	305 8861	2	Sicherungsring	Securing ring	25x2 DIN471 Zn
6	305 9884	1	Federring	Spring ring	10 DIN127
7	309 6038	1	Spannhülse	Expansion bush	5x30-DIN1481 Chrom 8
8	309 6052	2	Spannhülse	Expansion bush	6x32-DIN1481
9	309 6072	1	Spannhülse	Expansion bush	8x40-DIN1481 Zn
10	311 9320	1	Klappstift mit Kette	Securing pin	10x80
11	313 7793	1	Bolzen	Pin	NN D25x80,7/95
12	313 8136	1	Bolzen mit Griff	Pin with grip	GB D12x48,5/80
13	329 1798	1	Flachformfeder	U-spring	40x4x335 SW41
14	329 8106	1	Druckfeder	Spring	1,6x16x51,5
15	429 2507	1	Abstellstütze	Stand	60x12x845 V-R700-750
16	429 4587	1	Halter	Holder	50/100 D25/D25
17	429 4600	1	Führung	Guiding	62/14x80 D25




09.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3224	1	Sechskantschraube DIN933	Screw	M10x30-8.8
2	303 1100	1	Vierkantmutter	Nut	M10 DIN557-5
3	305 6135	1	Scheibe	Washer	13x28x2,5
4	305 6272	1	Scheibe	Washer	26 DIN1441-St
5	305 8861	2	Sicherungsring	Securing ring	25x2 DIN471 Zn
6	305 9884	1	Federring	Spring ring	10 DIN127
7	309 6038	1	Spannhülse	Expansion bush	5x30-DIN1481 Chrom 8
8	309 6052	2	Spannhülse	Expansion bush	6x32-DIN1481
9	309 6072	1	Spannhülse	Expansion bush	8x40-DIN1481 Zn
10	311 9320	1	Klappstift mit Kette	Securing pin	10x80
11	313 7793	1	Bolzen	Pin	NN D25x80,7/95
12	313 8136	1	Bolzen mit Griff	Pin with grip	GB D12x48,5/80
13	329 1798	1	Flachformfeder	U-spring	40x4x335 SW41
14	329 8106	1	Druckfeder	Spring	1,6x16x51,5
15	429 2510	1	Abstellstütze	Stand	60x12x915 V-R750-800
16	429 4587	1	Halter	Holder	50/100 D25/D25
17	429 4600	1	Führung	Guiding	62/14x80 D25




09.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3867	4	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M16x65-8.8
2	301 5390	4	Sechskantschraube spz.	Bolt	M20x65-12.9
3	303 0935	4	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
4	303 0978	4	Sechskantmutter	Nut	M20 DIN934-8
5	305 9888	8	Federring	Spring ring	20 DIN127
6	461 6060	2	Schienenplatte	Plate for drawbar	E55
7	461 7917	1	Schienenwelle	Drawbar	D55 L2 Z2
8	461 9892	2	Sperrstück	Stop	D55x100 2xD18




09.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3867	4	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M16x65-8.8
2	301 5390	4	Sechskantschraube spz.	Bolt	M20x65-12.9
3	303 0935	4	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
4	303 0978	4	Sechskantmutter	Nut	M20 DIN934-8
5	305 9888	8	Federring	Spring ring	20 DIN127
6	461 6060	2	Schienenplatte	Plate for drawbar	E55
7	461 7923	1	Schienenwelle	Drawbar	D55 L2 Z3
8	461 9892	2	Sperrstück	Stop	D55x100 2xD18




09.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3867	4	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M16x65-8.8
2	301 5744	4	Senkschraube Innensechskant	Countersunk bolt	M20x60ls35xb20-12.9
3	301 6425	2	Schraube	Bolt	M20x16/D24
4	303 0935	4	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
5	303 0978	4	Sechskantmutter	Nut	M20 DIN934-8
6	305 9888	4	Federring	Spring ring	20 DIN127
7	309 6038	2	Spannhülse	Expansion bush	5x30-DIN1481 Chrom 8
8	309 6940	2	Spannhülse	Expansion bush	8x28-DIN1481 Chrom 8
9	313 8645	2	Stift gebogen	Pin	D12x60
10	315 9710	4	Halbrundkerbnagel	Rivet	8x16 DIN1476
11	329 8106	2	Druckfeder	Spring	1,6x16x51,5
12	329 8495	2	Zugfeder	Spring	2,5x12x75
13	461 6078	1	Schienenplatte	Plate for drawbar	E55FH RE
14	461 6079	1	Schienenplatte	Plate for drawbar	E55FH LI
15	461 7917	1	Schienenwelle	Drawbar	D55 L2 Z2
16	461 8186	1	Haken	Hook	E55F RE
17	461 8187	1	Haken	Hook	E55F LI
18	461 9890	2	Sperrstück	Stop	D55-F




09.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3867	4	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M16x65-8.8
2	301 5744	4	Senkschraube Innensechskant	Countersunk bolt	M20x60ls35xb20-12.9
3	301 6425	2	Schraube	Bolt	M20x16/D24
4	303 0935	4	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
5	303 0978	4	Sechskantmutter	Nut	M20 DIN934-8
6	305 9888	4	Federring	Spring ring	20 DIN127
7	309 6038	2	Spannhülse	Expansion bush	5x30-DIN1481 Chrom 8
8	309 6940	2	Spannhülse	Expansion bush	8x28-DIN1481 Chrom 8
9	313 8645	2	Stift gebogen	Pin	D12x60
10	315 9710	4	Halbrundkerbnagel	Rivet	8x16 DIN1476
11	329 8106	2	Druckfeder	Spring	1,6x16x51,5
12	329 8495	2	Zugfeder	Spring	2,5x12x75
13	461 6078	1	Schienenplatte	Plate for drawbar	E55FH RE
14	461 6079	1	Schienenplatte	Plate for drawbar	E55FH LI
15	461 7923	1	Schienenwelle	Drawbar	D55 L2 Z3
16	461 8186	1	Haken	Hook	E55F RE
17	461 8187	1	Haken	Hook	E55F LI
18	461 9890	2	Sperrstück	Stop	D55-F




09.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 4190	2	Sechskantschraube DIN933	Screw	M20x30-8.8
2	305 9888	2	Federring	Spring ring	20 DIN127
3	321 1038	1	Abziehbild Schnittbreite	Sticker	RE Vari 30-50
4	321 1039	1	Abziehbild Schnittbreite	Sticker	LI Vari 50-30
5	321 6985	2	Zeiger	Pointer	V-L 280




09.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3628	18	Sechskantschraube spz.	Bolt	M14x1,5x140-10.9
2	301 3884	1	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M16x70-8.8
3	301 4084	1	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M16x150-8.8
4	301 5385	6	Sechskantschraube spz.	Bolt	M16x55-10.9
5	301 5386	2	Sechskantschraube spz.	Bolt	M16x70-8.8
6	301 6146	6	Senkschraube DIN7991	Countersunk bolt	M16x60-10.9
7	303 0365	2	Nutmutter	Grooved nut	M75x2-KM15 C35
8	303 0975	6	Sechskantmutter	Nut	M16x35
9	303 0976	10	Sechskantmutter	Nut	M16 DIN934-8
10	303 0992	18	Sechskantmutter	Nut	M14x1,5 DIN934-10
11	305 6143	8	Scheibe	Washer	B17 DIN125
12	305 8701	4	Scheibe	Washer	B23 DIN-125
13	305 9886	36	Federring	Spring ring	14 DIN127
14	305 9887	10	Federring	Spring ring	16 DIN127
15	309 6072	5	Spannhülse	Expansion bush	8x40-DIN1481 Zn
16	313 8052	1	Bolzen mit Verdrehsicherung	Pin with stop	LB D25/26x57/70
17	317 2005	6	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG40/44x20
18	317 2015	2	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG45/50x25
19	317 3339	4	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG22/26x10
20	317 3405	2	Einspannbuchse	Expansion bush	EG25/32x14-DIN1498
21	317 3408	12	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG25/32x20
22	317 6798	1	Röhrchen	Tube	26,9x5x21
23	317 6855	1	Röhrchen	Tube	26,9/16,9x99,3
24	323 6348	3	Schmiernippel	Grease nipple	AM10x1 DIN71412
25	323 6349	3	Schmiernippel	Grease nipple	CM10x1 DIN71412-90°
26	323 8051	4	Schutzkappe	Cap	TL-4-143 D 14,3x9,5
27	402 1273	3	Lagerrohr mit Verdrehsicherung	Bearing tube	D40/60/68x129
28	402 1279	1	Lagerrohr	Bearing tube	D45/M75/90x170




09.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
29	402 1708	2	Kreuzgelenk	Cross union	70x25x157
30	402 1718	1	Schwinge	Rocker arm	Vari-Opal 100
31	402 1746	2	Steuerstange	Rod	50x15x497 V-100-85
32	402 2330	2	Stange	Rod	50x18x780
33	402 2535	2	Lagerung	Bearing	Vari-Opal 100
34	402 2536	1	Lagerung	Bearing	Vari-Opal 100
35	402 2730	1	Lagerplatte	Bearing plate	V-100-85 D75/60
36	402 2731	1	Lagerplatte	Bearing plate	V-100-85 D75/60
37	402 2830	1	Lagerplatte	Bearing plate	10x240
38	402 2831	1	Lagerplatte	Bearing plate	10x240
39	402 8110	1	Grundrahmen	Basic frame	V 100-3-85
40	449 9501	1	Konsole	Bracket	VSR D25x40-2xD16




09.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3628	19	Sechskantschraube spz.	Bolt	M14x1,5x140-10.9
2	301 3884	1	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M16x70-8.8
3	301 4084	1	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M16x150-8.8
4	301 5385	6	Sechskantschraube spz.	Bolt	M16x55-10.9
5	301 5386	2	Sechskantschraube spz.	Bolt	M16x70-8.8
6	301 6146	12	Senkschraube DIN7991	Countersunk bolt	M16x60-10.9
7	303 0365	2	Nutmutter	Grooved nut	M75x2-KM15 C35
8	303 0975	6	Sechskantmutter	Nut	M16x35
9	303 0976	10	Sechskantmutter	Nut	M16 DIN934-8
10	303 0992	19	Sechskantmutter	Nut	M14x1,5 DIN934-10
11	305 6143	8	Scheibe	Washer	B17 DIN125
12	305 8701	4	Scheibe	Washer	B23 DIN-125
13	305 9886	38	Federring	Spring ring	14 DIN127
14	305 9887	10	Federring	Spring ring	16 DIN127
15	309 6072	5	Spannhülse	Expansion bush	8x40-DIN1481 Zn
16	313 8052	1	Bolzen mit Verdrehsicherung	Pin with stop	LB D25/26x57/70
17	317 2005	6	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG40/44x20
18	317 2015	2	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG45/50x25
19	317 3339	4	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG22/26x10
20	317 3405	2	Einspannbuchse	Expansion bush	EG25/32x14-DIN1498
21	317 3408	12	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG25/32x20
22	317 6798	1	Röhrchen	Tube	26,9x5x21
23	317 6855	1	Röhrchen	Tube	26,9/16,9x99,3
24	323 6348	3	Schmiernippel	Grease nipple	AM10x1 DIN71412
25	323 6349	3	Schmiernippel	Grease nipple	CM10x1 DIN71412-90°
26	323 8051	4	Schutzkappe	Cap	TL-4-143 D 14,3x9,5
27	402 1273	3	Lagerrohr mit Verdrehsicherung	Bearing tube	D40/60/68x129
28	402 1279	1	Lagerrohr	Bearing tube	D45/M75/90x170




09.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
29	402 1708	2	Kreuzgelenk	Cross union	70x25x157
30	402 1718	1	Schwinge	Rocker arm	Vari-Opal 100
31	402 1747	2	Steuerstange	Rod	50x15x543 V-100-95
32	402 2340	2	Stange	Rod	50x18x880
33	402 2535	2	Lagerung	Bearing	Vari-Opal 100
34	402 2536	1	Lagerung	Bearing	Vari-Opal 100
35	402 2732	1	Lagerplatte	Bearing plate	V-100-95 D75/60
36	402 2733	1	Lagerplatte	Bearing plate	V-100-95 D75/60
37	402 2830	1	Lagerplatte	Bearing plate	10x240
38	402 2831	1	Lagerplatte	Bearing plate	10x240
39	402 8111	1	Grundrahmen	Basic frame	V 100-3-95
40	449 9501	1	Konsole	Bracket	VSR D25x40-2xD16




09.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3628	4	Sechskantschraube spz.	Bolt	M14x1,5x140-10.9
2	301 5385	10	Sechskantschraube spz.	Bolt	M16x55-10.9
3	301 6146	4	Senkschraube DIN7991	Countersunk bolt	M16x60-10.9
4	303 0935	6	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
5	303 0975	2	Sechskantmutter	Nut	M16x35
6	303 0976	4	Sechskantmutter	Nut	M16 DIN934-8
7	303 0992	4	Sechskantmutter	Nut	M14x1,5 DIN934-10
8	305 6143	4	Scheibe	Washer	B17 DIN125
9	305 9886	8	Federring	Spring ring	14 DIN127
10	305 9887	4	Federring	Spring ring	16 DIN127
11	317 2005	2	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG40/44x20
12	317 3408	2	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG25/32x20
13	323 6348	1	Schmiernippel	Grease nipple	AM10x1 DIN71412
14	323 6349	1	Schmiernippel	Grease nipple	CM10x1 DIN71412-90°
15	323 8051	4	Schutzkappe	Cap	TL-4-143 D 14,3x9,5
16	402 1273	1	Lagerrohr mit Verdrehsicherung	Bearing tube	D40/60/68x129
17	402 2330	1	Stange	Rod	50x18x780
18	402 2534	1	Lagerung	Bearing	Vari-Opal 100
19	402 2830	1	Lagerplatte	Bearing plate	10x240
20	402 2831	1	Lagerplatte	Bearing plate	10x240
21	402 8210	1	Anbauteil	Frame extension	V 100-85




09.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3628	4	Sechskantschraube spz.	Bolt	M14x1,5x140-10.9
2	301 5385	10	Sechskantschraube spz.	Bolt	M16x55-10.9
3	301 6146	4	Senkschraube DIN7991	Countersunk bolt	M16x60-10.9
4	303 0935	6	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
5	303 0975	2	Sechskantmutter	Nut	M16x35
6	303 0976	4	Sechskantmutter	Nut	M16 DIN934-8
7	303 0992	4	Sechskantmutter	Nut	M14x1,5 DIN934-10
8	305 6143	4	Scheibe	Washer	B17 DIN125
9	305 9886	8	Federring	Spring ring	14 DIN127
10	305 9887	4	Federring	Spring ring	16 DIN127
11	317 2005	2	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG40/44x20
12	317 3408	2	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG25/32x20
13	323 6348	1	Schmiernippel	Grease nipple	AM10x1 DIN71412
14	323 6349	1	Schmiernippel	Grease nipple	CM10x1 DIN71412-90°
15	323 8051	4	Schutzkappe	Cap	TL-4-143 D 14,3x9,5
16	402 1273	1	Lagerrohr mit Verdrehsicherung	Bearing tube	D40/60/68x129
17	402 2340	1	Stange	Rod	50x18x880
18	402 2534	1	Lagerung	Bearing	Vari-Opal 100
19	402 2830	1	Lagerplatte	Bearing plate	10x240
20	402 2831	1	Lagerplatte	Bearing plate	10x240
21	402 8212	1	Anbauteil	Frame extension	V 100-95




09.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 4230	1	Sechskantschraube spz.	Bolt	M20x50-8.8
2	301 9873	1	Schraube	Bolt	M20xM20x145
3	303 0978	3	Sechskantmutter	Nut	M20 DIN934-8
4	305 6202	1	Scheibe	Washer	40x20,5x10
5	305 9888	2	Federring	Spring ring	20 DIN127
6	457 7278	1	Konsole	Bracket	DE D40 Vari-Opal
7	459 9860	1	Klemmhebel	Clamp lever	D40-45
8	463 8576	1	Rundhalm gekröpft mit Ring	Round stalk, cranked	D40 H750




09.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 5386	2	Sechskantschraube spz.	Bolt	M16x70-8.8
2	303 0935	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
3	459 1182	1	Brücke	Clamp plate	50x10x290 220/260-4xD16,5
4	463 8647	1	Düngereinlegerhalm	Skim stalk	50x30x0984-260/220 H75




09.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 5386	2	Sechskantschraube spz.	Bolt	M16x70-8.8
2	303 0935	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
3	459 1182	1	Brücke	Clamp plate	50x10x290 220/260-4xD16,5
4	463 8649	1	Düngereinlegerhalm	Skim stalk	50x30x1134-260/220 H80




09.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3779	2	Sechskantschraube spz.	Bolt	M16x60-10.9
2	303 0935	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
3	463 8649	1	Düngereinlegerhalm	Skim stalk	50x30x1134-260/220 H80




09.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3779	2	Sechskantschraube spz.	Bolt	M16x60-10.9
2	303 0935	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
3	463 8647	1	Düngereinlegerhalm	Skim stalk	50x30x0984-260/220 H75




09.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3366	1	Sechskantschraube spz.	Bolt	M12x45-8.8
2	301 4539	1	Sechskantschraube spezial	Bolt	M20x1,5x190ls164xb23-10.9
3	301 3867	2	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M16x65-8.8
4	301 5385	2	Sechskantschraube spz.	Bolt	M16x55-10.9
5	303 0972	1	Sechskantmutter	Nut	M12 DIN934-8
6	303 0935	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
7	303 0976	2	Sechskantmutter	Nut	M16 DIN934-8
8	303 0977	1	Sechskantmutter	Nut	M20x1,5 DIN934-10
9	305 8551	1	Federsicherung	Securing clip	41x3
10	305 9885	1	Federring	Spring ring	12 DIN127
11	305 9887	2	Federring	Spring ring	16 DIN127
12	305 9888	1	Federring	Spring ring	20 DIN127
13	313 8159	1	Bolzen mit Griff	Pin with grip	GB D14x55/69 Zn
14	457 7230	1	Schwenkkonsole	Swivel bracket	DE 220 D16,5
15	457 7231	1	Konsole	Bracket	DE 220 D16,5 E6+7
16	457 7204	1	Lasche	Lashing	50x10x142 9xD14,25+1xD12
17	463 8641	1	Düngereinlegerhalm	Skim stalk	50x30x0974-260
18	313 8158	1	Bolzen mit Griff	Pin with grip	GB D14x82/54,5 Zn




09.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3366	1	Sechskantschraube spz.	Bolt	M12x45-8.8
2	301 4539	1	Sechskantschraube spezial	Bolt	M20x1,5x190ls164xb23-10.9
3	301 3867	2	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M16x65-8.8
4	301 5385	2	Sechskantschraube spz.	Bolt	M16x55-10.9
5	303 0972	1	Sechskantmutter	Nut	M12 DIN934-8
6	303 0935	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
7	303 0976	2	Sechskantmutter	Nut	M16 DIN934-8
8	303 0977	1	Sechskantmutter	Nut	M20x1,5 DIN934-10
9	305 8551	1	Federsicherung	Securing clip	41x3
10	305 9885	1	Federring	Spring ring	12 DIN127
11	305 9887	2	Federring	Spring ring	16 DIN127
12	305 9888	1	Federring	Spring ring	20 DIN127
13	313 8159	1	Bolzen mit Griff	Pin with grip	GB D14x55/69 Zn
14	457 7231	1	Konsole	Bracket	DE 220 D16,5 E6+7
15	457 7230	1	Schwenkkonsole	Swivel bracket	DE 220 D16,5
16	457 7204	1	Lasche	Lashing	50x10x142 9xD14,25+1xD12
17	463 8642	1	Düngereinlegerhalm	Skim stalk	50x30x1124-260
18	313 8158	1	Bolzen mit Griff	Pin with grip	GB D14x82/54,5 Zn




09.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3399	2	Sechskantschraube spz.	Bolt	M12x65-10.9
2	301 4606	2	Sechskantschraube spz.	Bolt	M20x80-10.9
3	301 5386	4	Sechskantschraube spz.	Bolt	M16x70-8.8
4	303 0935	4	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
5	303 0936	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM20-8 Zn
6	303 0972	2	Sechskantmutter	Nut	M12 DIN934-8
7	305 2040	1	Paßscheibe	Shim	25x35x1,0 DIN988
8	305 2095	1	Paßscheibe	Shim	40x50x1,0 DIN988
9	305 2230	1	Stützscheibe	Supporting washer	S 25x35x2,0 DIN988
10	305 2250	1	Stützscheibe	Supporting washer	S 40x50x2,5 DIN988
11	305 8861	1	Sicherungsring	Securing ring	25x2 DIN471 Zn
12	305 8875	1	Sicherungsring	Securing ring	40x2,5 DIN471
13	313 2541	1	Bolzen mit Verdrehsicherung	Pin with stop	FN D25x156/173
14	313 4041	1	Bolzen mit Verdrehsicherung	Pin with stop	FN D40x156/175
15	317 7502	4	Buchse	Bush	D35/16x30,5
16	402 2530	1	Halmtasche	Stalk bracket	Vari-Opal 100
17	402 2531	1	Halmplatte	Stalk plate	10x170x559




09.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3055	3	Sechskantschraube DIN933	Screw	M8x16-8.8
2	301 4601	2	Sechskantschraube spz.	Bolt	M20x70-10.9
3	301 5387	4	Sechskantschraube spz.	Bolt	M16x70-10.9
4	303 0976	4	Sechskantmutter	Nut	M16 DIN934-8
5	303 0978	2	Sechskantmutter	Nut	M20 DIN934-8
6	305 9883	3	Federring	Spring ring	8 DIN127
7	305 9887	4	Federring	Spring ring	16 DIN127
8	309 6070	2	Spannhülse	Expansion bush	8x32-DIN1481
9	313 8220	2	Bolzen mit Kopf	Pin with collar	KB D20x51/75-S
10	317 9627	2	Rolle	Roller	D50x34,5
11	323 0450	1	Deckel	Cap	80x6x210
12	323 6348	2	Schmiernippel	Grease nipple	AM10x1 DIN71412
13	329 1752	1	Flachformfeder	U-spring	24x3x290
14	402 2541	1	Halmsplatte	Stalk plate	10x223,5x560 HX
15	426 0085	1	Schutzvorrichtung	Safety device	HX C 25x8x230
16	426 0086	1	Schutzvorrichtung	Safety device	HX C 25x8x140
17	305 2040	1	Paßscheibe	Shim	25x35x1,0 DIN988
18	305 2095	1	Paßscheibe	Shim	40x50x1,0 DIN988
19	305 2230	1	Stützscheibe	Supporting washer	S 25x35x2,0 DIN988
20	305 2250	1	Stützscheibe	Supporting washer	S 40x50x2,5 DIN988
21	305 8861	1	Sicherungsring	Securing ring	25x2 DIN471 Zn
22	305 8875	1	Sicherungsring	Securing ring	40x2,5 DIN471
23	313 2541	1	Bolzen mit Verdrehsicherung	Pin with stop	FN D25x156/173
24	313 4041	1	Bolzen mit Verdrehsicherung	Pin with stop	FN D40x156/175
25	402 2540	1	Halmtasche	Stalk bracket	Vari-Opal HX 100
26	317 3394	2	Einspannbuchse	Expansion bush	EG20/26x25-DIN1498
27	426 0090	2	Haken	Hook	Opal HX 090+110




09.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 5811	1	Zylinderschraube DIN912	Allen screw	M10x40-8.8
2	301 5883	1	Zylinderschraube DIN912	Allen screw	M14x40-12.9 (60)
3	329 1021	2	Blattfeder	Leaf spring	25x8x145
4	426 0452	1	Anschlag	Stop	Opal HX 090-110
5	464 5707	1	Körperhalm	Leg	HX25-750 80x25x658/8




09.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 2211	1	Flachrundschaube LWN9130130	Bolt, cup square head	M16x55-10.9
2	301 2227	1	Flachrundschaube LWN9130130	Bolt, cup square head	M16x60-10.9
3	301 2242	1	Flachrundschaube LWN9130130	Bolt, cup square head	M16x65-10.9
4	301 2261	1	Flachrundschaube LWN9130130	Bolt, cup square head	M16x70-10.9
5	301 2279	1	Flachrundschaube LWN9130130	Bolt, cup square head	M16x75-10.9
6	301 2292	1	Flachrundschaube LWN9130130	Bolt, cup square head	M16x80-10.9
7	301 2312	1	Flachrundschaube LWN9130130	Bolt, cup square head	M16x100-10.9
8	301 5740	1	Senkschraube	Countersunk bolt	M16x80-10.9
9	301 5741	1	Senkschraube	Countersunk bolt	M16x105-10.9
10	301 5747	1	Senkschraube	Countersunk bolt	M20x70x8,5-12.9
11	301 5750	1	Senkschraube	Countersunk bolt	M20x80x8,5-12.9
12	301 5753	1	Senkschraube	Countersunk bolt	M20x100x8,5-12.9
13	303 0935	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
14	303 0936	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM20-8 Zn




09.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	357 3422	1	Schlauch	Tube	10.0/80-12 TR15
2	357 7069	1	Felge	Wheel centre	7.00x12ET-25 5/94/140
3	357 8856	1	Reifen	Tyre	10.0/80-12 8 PR AW




09.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description	Abmessung
1	357 8859	1	Reifen	185R14 D650x188
2	357 7068	1	Felge	5J14H2 5/94/140




09.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 6414	5	Radschraube	Wheel bolt	M14x1,5x40-D17-Zn
2	303 0139	1	Kronenmutter	Castle nut	DIN937-M24x2
3	303 6413	5	Radmutter	Wheel nut	M14x1,5 Zn
4	305 6253	1	Scheibe	Washer	B25 DIN125-St
5	311 7617	1	Splint	Peg	4x40 DIN94-St Zn
6	319 9116	1	Kegelrollenlager	Bearing	30206.
7	319 9151	1	Kegelrollenlager	Bearing	30209.
8	323 0413	1	Hüllscheibe	Cover washer	D100/45x12
9	323 1321	1	Schraubkappe	Cap	D63,5x40
10	323 1802	1	Nilos-Ring	Nilos ring	30209 AV
11	323 6345	1	Schmiernippel	Grease nipple	LAM 6 DIN71412
12	449 8892	1	Nabe	Hub	5/140/93




09.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 7380	2	Sechskantschraube DIN933	Screw	M16x35-8.8 Zn
2	301 7285	1	Sechskantschraube DIN933	Screw	M8x45-8.8 Zn
3	302 7924	1	Spindel	Screw	TR20x400
4	303 0932	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM8-8 Zn
5	303 1011	2	Sechskantmutter	Nut	M8 DIN934-8 Zn
6	303 8644	1	Spindelmutter	Nut for screw	30x30x44 TR 20
7	305 6010	1	Scheibe	Washer	D20,5/28x3 Zn
8	305 8694	2	Scheibe	Washer	A8,4 DIN125-St Zn
9	309 6940	1	Spannhülse	Expansion bush	8x28-DIN1481 Chrom 8
10	317 6896	1	Röhrchen	Tube	26,9/20,3x16 Zn
11	329 8616	1	Klammer	Clamp	D4
12	449 1133	1	Halter	Holder	55x12x90
13	305 9906	2	Federring	Spring ring	16 DIN127 Zn
14	301 6427	1	Sechskantschraube mit Scheibe	Bolt	SW 36x46,2 D30/24-M20
15	305 2070	1	Paßscheibe	Shim	35x45x0,3 DIN988
16	305 2071	1	Paßscheibe	Shim	35x45x0,5 DIN988
17	305 2072	1	Paßscheibe	Shim	35x45x1,0 DIN988
18	305 6276	1	Scheibe	Washer	D50xD25x6
19	305 8872	1	Sicherungsring	Securing ring	35x1,5 DIN471
20	305 8938	1	Sicherungsring	Securing ring	72x2,5 DIN472
21	319 8602	2	Rillenkugellager	Bearing	6207 Z C3
22	323 0365	1	Deckel	Cap	D72
23	323 1601	1	Scheibe	Washer	D35/71,5x6 3mm
24	323 6345	1	Schmiernippel	Grease nipple	LAM 6 DIN71412
25	447 8747	1	Rad mit Lagerrohr	Wheel	600x160-10°
26	448 2500	1	Radhalm	Wheel stalk	60x25x685
27	449 1634	1	Pendeldorn	Tine	D600-10°
28	301 3628	3	Sechskantschraube spz.	Bolt	M14x1,5x140-10.9



09.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
29	303 0992	3	Sechskantmutter	Nut	M14x1,5 DIN934-10
30	305 6273	4	Scheibe	Washer	26/40/4 Zn-V
31	305 9886	3	Federring	Spring ring	14 DIN127
32	309 6053	2	Spannhülse	Expansion bush	6x40-DIN1481
33	311 9302	1	Klappstift	Securing pin	12x60
34	313 8054	2	Bolzen mit Verdrehsicherung	Pin with stop	LB D25/26x82/106-S
35	317 6901	1	Ring mit Nase	Ring	D60/40,5x15
36	323 6348	2	Schmiernippel	Grease nipple	AM10x1 DIN71412
37	448 9402	1	Halmführung	Stalk guiding	60x25/D45/40x148
38	449 1995	2	Lagerplatte	Bearing plate	SR 100 D35
39	459 1138	2	Brücke	Clamp plate	50x15x275 1x210-D25
40	301 5140	2	Sechskantschraube DIN933	Screw	M20x65-8.8
41	303 0978	2	Sechskantmutter	Nut	M20 DIN934-8
42	317 2005	1	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG40/44x20
43	317 2015	1	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG45/50x25
44	317 3408	2	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG25/32x20
45	317 9310	2	Bundbuchse	Flange bushing	D50/45/35x38 M10x1
46	323 6348	3	Schmiernippel	Grease nipple	AM10x1 DIN71412
47	448 7302	1	Radkonsole schwenkbar	Wheel bracket	SSR 100




09.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 7380	2	Sechskantschraube DIN933	Screw	M16x35-8.8 Zn
2	301 7285	1	Sechskantschraube DIN933	Screw	M8x45-8.8 Zn
3	302 7924	1	Spindel	Screw	TR20x400
4	303 0932	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM8-8 Zn
5	303 1011	2	Sechskantmutter	Nut	M8 DIN934-8 Zn
6	303 8644	1	Spindelmutter	Nut for screw	30x30x44 TR 20
7	305 6010	1	Scheibe	Washer	D20,5/28x3 Zn
8	305 8694	2	Scheibe	Washer	A8,4 DIN125-St Zn
9	309 6940	1	Spannhülse	Expansion bush	8x28-DIN1481 Chrom 8
10	317 6896	1	Röhrchen	Tube	26,9/20,3x16 Zn
11	329 8616	1	Klammer	Clamp	D4
12	449 1133	1	Halter	Holder	55x12x90
13	305 9906	2	Federring	Spring ring	16 DIN127 Zn
14	301 3628	3	Sechskantschraube spz.	Bolt	M14x1,5x140-10.9
15	303 0992	3	Sechskantmutter	Nut	M14x1,5 DIN934-10
16	305 6273	4	Scheibe	Washer	26/40/4 Zn-V
17	305 9886	3	Federring	Spring ring	14 DIN127
18	309 6053	2	Spannhülse	Expansion bush	6x40-DIN1481
19	311 9302	1	Klappstift	Securing pin	12x60
20	313 8054	2	Bolzen mit Verdrehsicherung	Pin with stop	LB D25/26x82/106-S
21	317 6901	1	Ring mit Nase	Ring	D60/40,5x15
22	323 6348	2	Schmiernippel	Grease nipple	AM10x1 DIN71412
23	448 9402	1	Halmführung	Stalk guiding	60x25/D45/40x148
24	449 1995	2	Lagerplatte	Bearing plate	SR 100 D35
25	459 1138	2	Brücke	Clamp plate	50x15x275 1x210-D25
26	301 5140	2	Sechskantschraube DIN933	Screw	M20x65-8.8
27	303 0978	2	Sechskantmutter	Nut	M20 DIN934-8
28	317 2005	1	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG40/44x20


VSA 100 185 R14

648 7716




09.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
29	317 2015	1	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG45/50x25
30	317 3408	2	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG25/32x20
31	317 9310	2	Bundbuchse	Flange bushing	D50/45/35x38 M10x1
32	323 6348	3	Schmiernippel	Grease nipple	AM10x1 DIN71412
33	448 7302	1	Radkonsole schwenkbar	Wheel bracket	SSR 100
34	301 6427	1	Sechskantschraube mit Scheibe	Bolt	SW 36x46,2 D30/24-M20
35	305 6276	1	Scheibe	Washer	D50xD25x6
36	449 1640	1	Dorn	Tine	50x8x462
37	549 1314	1	Radhalm mit Lagerung	Wheel stalk with bearing	60x25x820 5/94/140
38	549 8859	1	Rad 5/94/140 D14	Wheel 5/94/140 D14	185R14 D650x188 4PR
39	549 8893	1	Lagerung	Bearing	5/93,5/140 M14 50x50




09.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 7380	2	Sechskantschraube DIN933	Screw	M16x35-8.8 Zn
2	301 7285	1	Sechskantschraube DIN933	Screw	M8x45-8.8 Zn
3	302 7924	1	Spindel	Screw	TR20x400
4	303 0932	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM8-8 Zn
5	303 1011	2	Sechskantmutter	Nut	M8 DIN934-8 Zn
6	303 8644	1	Spindelmutter	Nut for screw	30x30x44 TR 20
7	305 6010	1	Scheibe	Washer	D20,5/28x3 Zn
8	305 8694	2	Scheibe	Washer	A8,4 DIN125-St Zn
9	309 6940	1	Spannhülse	Expansion bush	8x28-DIN1481 Chrom 8
10	317 6896	1	Röhrchen	Tube	26,9/20,3x16 Zn
11	329 8616	1	Klammer	Clamp	D4
12	449 1133	1	Halter	Holder	55x12x90
13	305 9906	2	Federring	Spring ring	16 DIN127 Zn
14	301 3628	3	Sechskantschraube spz.	Bolt	M14x1,5x140-10.9
15	303 0992	3	Sechskantmutter	Nut	M14x1,5 DIN934-10
16	305 6273	4	Scheibe	Washer	26/40/4 Zn-V
17	305 9886	3	Federring	Spring ring	14 DIN127
18	309 6053	2	Spannhülse	Expansion bush	6x40-DIN1481
19	311 9302	1	Klappstift	Securing pin	12x60
20	313 8054	2	Bolzen mit Verdrehsicherung	Pin with stop	LB D25/26x82/106-S
21	317 6901	1	Ring mit Nase	Ring	D60/40,5x15
22	323 6348	2	Schmiernippel	Grease nipple	AM10x1 DIN71412
23	448 9402	1	Halmführung	Stalk guiding	60x25/D45/40x148
24	449 1995	2	Lagerplatte	Bearing plate	SR 100 D35
25	459 1138	2	Brücke	Clamp plate	50x15x275 1x210-D25
26	301 5140	2	Sechskantschraube DIN933	Screw	M20x65-8.8
27	303 0978	2	Sechskantmutter	Nut	M20 DIN934-8
28	317 2005	1	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG40/44x20




09.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
29	317 2015	1	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG45/50x25
30	317 3408	2	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG25/32x20
31	317 9310	2	Bundbuchse	Flange bushing	D50/45/35x38 M10x1
32	323 6348	3	Schmiernippel	Grease nipple	AM10x1 DIN71412
33	448 7302	1	Radkonsole schwenkbar	Wheel bracket	SSR 100
34	301 6427	1	Sechskantschraube mit Scheibe	Bolt	SW 36x46,2 D30/24-M20
35	305 6276	1	Scheibe	Washer	D50xD25x6
36	449 1640	1	Dorn	Tine	50x8x462
37	549 1314	1	Radhalm mit Lagerung	Wheel stalk with bearing	60x25x820 5/94/140
38	549 8849	1	Rad 5/94/140 D14	Wheel 5/94/140 D14	10.0/80-12 8PR ET-25
39	549 8893	1	Lagerung	Bearing	5/93,5/140 M14 50x50




09.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 7380	2	Sechskantschraube DIN933	Screw	M16x35-8.8 Zn
2	301 7285	1	Sechskantschraube DIN933	Screw	M8x45-8.8 Zn
3	302 7924	1	Spindel	Screw	TR20x400
4	303 0932	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM8-8 Zn
5	303 1011	2	Sechskantmutter	Nut	M8 DIN934-8 Zn
6	303 8644	1	Spindelmutter	Nut for screw	30x30x44 TR 20
7	305 6010	1	Scheibe	Washer	D20,5/28x3 Zn
8	305 8694	2	Scheibe	Washer	A8,4 DIN125-St Zn
9	309 6940	1	Spannhülse	Expansion bush	8x28-DIN1481 Chrom 8
10	317 6896	1	Röhrchen	Tube	26,9/20,3x16 Zn
11	329 8616	1	Klammer	Clamp	D4
12	449 1133	1	Halter	Holder	55x12x90
13	305 9906	2	Federring	Spring ring	16 DIN127 Zn
14	301 3628	3	Sechskantschraube spz.	Bolt	M14x1,5x140-10.9
15	301 4407	1	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M20x100-8.8
16	303 0936	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM20-8 Zn
17	303 0992	3	Sechskantmutter	Nut	M14x1,5 DIN934-10
18	305 6273	4	Scheibe	Washer	26/40/4 Zn-V
19	305 9886	3	Federring	Spring ring	14 DIN127
20	309 6053	2	Spannhülse	Expansion bush	6x40-DIN1481
21	311 9295	1	Klappstift mit Kette	Securing pin	9,5 - 9GL
22	311 9302	1	Klappstift	Securing pin	12x60
23	313 8054	2	Bolzen mit Verdrehssicherung	Pin with stop	LB D25/26x82/106-S
24	313 8148	1	Bolzen mit Griff	Pin with grip	GB D20x67/84,5
25	317 6908	1	Ring	Ring	D87/40,5x19
26	323 6348	2	Schmiernippel	Grease nipple	AM10x1 DIN71412
27	449 9470	1	Halmführung	Stalk guiding	60x25x160-D20,25-33
28	449 1995	2	Lagerplatte	Bearing plate	SR 100 D35




09.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
29	449 9880	1	Schwenkarm	Swinging arm	D50x119/33x63 090-110
30	459 1138	2	Brücke	Clamp plate	50x15x275 1x210-D25
31	301 5158	2	Sechskantschraube DIN933	Screw	M20x90-8.8
32	303 0978	2	Sechskantmutter	Nut	M20 DIN934-8
33	323 6348	3	Schmiernippel	Grease nipple	AM10x1 DIN71412
34	317 3408	2	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG25/32x20
35	317 9310	2	Bundbuchse	Flange bushing	D50/45/35x38 M10x1
36	317 9374	2	Bundbuchse	Flange bushing	D70/56,1/D50,25x35
37	449 9502	1	Radkonsole	Wheel bracket	USR 100-S
38	301 6427	1	Sechskantschraube mit Scheibe	Bolt	SW 36x46,2 D30/24-M20
39	305 6276	1	Scheibe	Washer	D50xD25x6
40	449 1640	1	Dorn	Tine	50x8x462
41	549 1314	1	Radhalm mit Lagerung	Wheel stalk with bearing	60x25x820 5/94/140
42	549 8849	1	Rad 5/94/140 D14	Wheel 5/94/140 D14	10.0/80-12 8PR ET-25
43	549 8893	1	Lagerung	Bearing	5/93,5/140 M14 50x50




09.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3069	1	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M8x40-8.8
2	303 0969	1	Sechskantmutter	Nut	M8 DIN934-8
3	305 8551	1	Federsicherung	Securing clip	41x3
4	305 9883	1	Federring	Spring ring	8 DIN127
5	315 8006	1	Niet	Rivet	12x55 BO Zn
6	470 1150	1	Leuchtenhalter	Carrier for light	RE LH 1
7	470 1151	1	Leuchtenhalter	Carrier for light	LI LH 1




09.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3006	6	Sechskantschraube DIN933	Screw	M6x25-8.8 Zn
2	301 3838	2	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M16x60-8.8
3	303 0931	8	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM6-8 Zn
4	303 0933	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM10-8 Zn
5	303 0935	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
6	305 8551	1	Federsicherung	Securing clip	41x3
7	305 9882	4	Federring	Spring ring	6 DIN127
8	313 7807	1	Bolzen mit Griff	Pin with grip	GB D12x57,5/71
9	321 9900	1	Schild	Plate	Gerät schwenkt aus
10	321 9922	2	Rückstrahler rot	Reflector, red	8 RA 002 016-111
11	321 9921	2	Rückstrahler gelb	Reflector, yellow	8 RA 002014-051
12	321 9919	4	Rückstrahler gelb selbstkl.	Self-adh. reflector, yellow	6200GK
13	470 1200	1	Halter	Holder	D70xD7-M10x25
14	470 1207	1	Leuchtenhalter	Carrier for light	LH 30x30x1500
15	470 1210	1	Führungsstück	Guiding	LH 30x15x200/40x15
16	309 6053	2	Spannhülse	Expansion bush	6x40-DIN1481
17	470 1205	1	Halter	Holder	LH 40x15x900




Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description	Abmessung	
1	321 5012	1	Aufsteckteil	Plug-on unit	RE HR11027
2	321 5013	1	Aufsteckteil	Plug-on unit	LI HL11027
3	321 9917	2	Rückstrahler	Reflector	6200K
4	321 9934	1	Warntafel	Warning board	RE 423x423 DIN11030
5	321 9935	1	Warntafel	Warning board	LI 423x423 DIN11030
6	373 2121	2	Stecker	Plug	7-polig
7	373 2140	1	Kupplungsdose	Connector socket	72.
8	373 3130	1	Rückleuchte rechts	Rear light, RH	BBS95R
9	373 3133	1	Rückleuchte links	Rear light, LH	BBS95L
10	373 3526	2	Lichtscheibe	Light glas	RE E95
11	373 3801	2	Schutzhaube hinten	Rear cover	SH95




09.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 6123	6	Senkschraube DIN7991	Countersunk bolt	M10x30-10.9
2	303 0193	1	Kronenmutter	Castle nut	DIN937-M24x1,5-22H
3	303 0933	6	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM10-8 Zn
4	305 8924	2	Sicherungsring	Securing ring	62x2 DIN472
5	311 7613	1	Splint	Peg	3,2x40 DIN94-St Zn
6	319 9116	2	Kegelrollenlager	Bearing	30206.
7	323 6345	1	Schmiernippel	Grease nipple	LAM 6 DIN71412
8	323 7641	1	Dichtung	Seal	D120/65x1,6
9	323 8032	2	Wellendichtring	Oil seal	40x55x7 BA
10	349 0029	1	Sechscheibe	Disc	D500/100x5 G
11	447 8882	1	Nabe	Hub	668 A
12	457 9328	1	Secharm	Swinging arm	D77x250 Z40




09.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description	Abmessung
1	301 6123	6	Senkschraube DIN7991	Countersunk bolt
2	303 0193	1	Kronenmutter	Castle nut
3	303 0933	6	Sicherungsmutter	Selflocking nut
4	305 8924	2	Sicherungsring	Securing ring
5	311 7613	1	Splint	Peg
6	319 9116	2	Kegelrollenlager	Bearing
7	323 6345	1	Schmiernippel	Grease nipple
8	323 7641	1	Dichtung	Seal
9	323 8032	2	Wellendichtring	Oil seal
10	349 0042	1	Sechsscheibe	Disc
11	447 8882	1	Nabe	Hub
12	457 9328	1	Secharm	Swinging arm




09.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 6123	6	Senkschraube DIN7991	Countersunk bolt	M10x30-10.9
2	303 0193	1	Kronenmutter	Castle nut	DIN937-M24x1,5-22H
3	303 0933	6	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM10-8 Zn
4	305 8924	2	Sicherungsring	Securing ring	62x2 DIN472
5	311 7613	1	Splint	Peg	3,2x40 DIN94-St Zn
6	319 9116	2	Kegelrollenlager	Bearing	30206.
7	323 6345	1	Schmiernippel	Grease nipple	LAM 6 DIN71412
8	323 7641	1	Dichtung	Seal	D120/65x1,6
9	323 8032	2	Wellendichtring	Oil seal	40x55x7 BA
10	349 0050	1	Sechscheibe	Disc	D590/100x6-Z
11	447 8882	1	Nabe	Hub	668 A
12	457 9328	1	Secharm	Swinging arm	D77x250 Z40




09.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3867	1	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M16x65-8.8
2	301 4213	1	Sechskantschraube DIN933	Screw	M20x45-8.8
3	301 4251	2	Sechskantschraube DIN933	Screw	M20x55-10.9
4	301 4269	1	Sechskantschraube DIN933	Screw	M20x60-8.8
5	303 0128	1	Sechskantmutter	Nut	M24-2,5°
6	303 0976	1	Sechskantmutter	Nut	M16 DIN934-8
7	305 6267	1	Scheibe	Washer	D20,5/50x8
8	305 6164	1	Scheibe	Washer	D35/20,5x5
9	457 9146	1	Zahnkonsole	Hirth-type bracket	D70/38 Z40
10	457 9870	1	Sperrstück	Stop	D38x30
11	463 8704	1	Maissechhalm	Disc stalk	60x25x590




09.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3867	1	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M16x65-8.8
2	301 4213	1	Sechskantschraube DIN933	Screw	M20x45-8.8
3	301 4251	2	Sechskantschraube DIN933	Screw	M20x55-10.9
4	301 4269	1	Sechskantschraube DIN933	Screw	M20x60-8.8
5	303 0128	1	Sechskantmutter	Nut	M24-2,5°
6	303 0976	1	Sechskantmutter	Nut	M16 DIN934-8
7	305 6267	1	Scheibe	Washer	D20,5/50x8
8	305 6164	1	Scheibe	Washer	D35/20,5x5
9	457 9146	1	Zahnkonsole	Hirth-type bracket	D70/38 Z40
10	457 9870	1	Sperrstück	Stop	D38x30
11	463 8705	1	Maissechhalm	Disc stalk	60x25x750-M LI




09.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3867	1	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M16x65-8.8
2	301 4213	1	Sechskantschraube DIN933	Screw	M20x45-8.8
3	301 4251	2	Sechskantschraube DIN933	Screw	M20x55-10.9
4	301 4269	1	Sechskantschraube DIN933	Screw	M20x60-8.8
5	303 0128	1	Sechskantmutter	Nut	M24-2,5°
6	303 0976	1	Sechskantmutter	Nut	M16 DIN934-8
7	305 6267	1	Scheibe	Washer	D20,5/50x8
8	305 6164	1	Scheibe	Washer	D35/20,5x5
9	457 9146	1	Zahnkonsole	Hirth-type bracket	D70/38 Z40
10	457 9870	1	Sperrstück	Stop	D38x30
11	463 8667	1	Sechshalm	Disc stalk	60x25x590 RE




09.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3867	1	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M16x65-8.8
2	301 4213	1	Sechskantschraube DIN933	Screw	M20x45-8.8
3	301 4251	2	Sechskantschraube DIN933	Screw	M20x55-10.9
4	301 4269	1	Sechskantschraube DIN933	Screw	M20x60-8.8
5	303 0128	1	Sechskantmutter	Nut	M24-2,5°
6	303 0976	1	Sechskantmutter	Nut	M16 DIN934-8
7	305 6267	1	Scheibe	Washer	D20,5/50x8
8	305 6164	1	Scheibe	Washer	D35/20,5x5
9	457 9146	1	Zahnkonsole	Hirth-type bracket	D70/38 Z40
10	457 9870	1	Sperrstück	Stop	D38x30
11	463 8668	1	Sechshalm	Disc stalk	60x25x590 LI




09.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3388	2	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M12x60-8.8
2	301 5074	4	Sechskantschraube DIN933	Screw	M16x80-8.8
3	301 5370	4	Sechskantschraube spz.	Bolt	M16x90-12.9
4	301 6123	6	Senkschraube DIN7991	Countersunk bolt	M10x30-10.9
5	303 0193	1	Kronenmutter	Castle nut	DIN937-M24x1,5-22H
6	303 0933	6	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM10-8 Zn
7	303 0934	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM12-8 Zn
8	303 0935	8	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
9	305 6143	4	Scheibe	Washer	B17 DIN125
10	305 8924	2	Sicherungsring	Securing ring	62x2 DIN472
11	305 9887	4	Federring	Spring ring	16 DIN127
12	311 7613	1	Splint	Peg	3,2x40 DIN94-St Zn
13	311 8604	1	Federstecker	Spring pin	4 DIN11024 Zn
14	313 8139	1	Bolzen mit Griff	Pin with grip	GB D16x84/102
15	319 9116	1	Kegelrollenlager	Bearing	30206.
16	319 9166	1	Kegelrollenlager	Bearing	32007X
17	323 6345	1	Schmiernippel	Grease nipple	LAM 6 DIN71412
18	323 7641	1	Dichtung	Seal	D120/65x1,6
19	323 8032	2	Wellendichtring	Oil seal	40x55x7 BA
20	349 0462	1	Hohlscheibe	Hollow disc	D530
21	442 6798	1	Konsole	Bracket	GPS V-100
22	442 7130	1	Halmführung mit Achse	Stalk guiding	GPS - 60x25
23	442 7145	1	Halm mit Achse	Stalk	GPS - 60x25
24	442 7160	1	Flansch mit Rohr	Flange	120x16x180
25	447 8882	1	Nabe	Hub	668 A




09.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3871	6	Sechskantschraube spz.	Bolt	M16x65-10.9 Zn
2	301 5449	1	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M12x45-8.8 Zn
3	303 1013	1	Sechskantmutter	Nut	M12 DIN934-8 Zn
4	303 1015	6	Sechskantmutter	Nut	M16 DIN934-8 Zn
5	305 6186	3	Scheibe	Washer	D20,5/40x2,5
6	305 6229	1	Scheibe	Washer	45x31x5
7	305 8551	2	Federsicherung	Securing clip	41x3
8	309 6072	3	Spannhülse	Expansion bush	8x40-DIN1481 Zn
9	309 6174	2	Spannhülse	Expansion bush	10x70-DIN1481
10	311 9300	1	Klappstift	Securing pin	10mm
11	311 9565	1	Klappstift	Securing pin	4,5mm
12	313 2019	1	Bolzen	Pin	BB D20x157/190
13	313 8145	1	Bolzen mit Griff	Pin with grip	GB D20x137/150
14	313 8157	1	Bolzen mit Griff	Pin with grip	GB D25x188/211
15	315 8006	2	Niet	Rivet	12x55 BO Zn
16	317 3408	2	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG25/32x20
17	323 6349	1	Schmiernippel	Grease nipple	CM10x1 DIN71412-90°
18	329 8289	1	Druckfeder	Spring	5x37x138
19	329 8595	1	Zugfeder	Spring	7x35x437
20	331 6245	1	Kette	Chain	G8x32 DIN5685 7GL 21MN4 Zn-V
21	331 8380	2	Malotte ohne Gewinde	Shackle	D13
22	422 2568	1	Konsole	Bracket	Vari-Opal 100
23	422 2583	1	Halter für Steuerkette	Holder for check chain	Vari-Opal
24	422 2588	1	Schwinge	Rocker arm	60x122x525
25	422 9410	1	Mitnehmerarm	Attachment arm	HY Vari-Opal 100
26	422 9550	1	Verriegelungsbolzen	Locking pin	D30x240
27	575 2335	1	Hydraulikzylinder	Ram	EZ25/80 D16/170




09.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 0302	8	Flachkopfschraube DIN85	Flatheaded bolt	M6x25-4,6 Zn
2	301 3313	1	Sechskantschraube DIN933	Screw	M12x25-8.8
3	301 4407	2	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M20x100-8.8
4	302 8952	1	Gabelstück	Forkpiece	D20,5x51 M16x300
5	303 0934	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM12-8 Zn
6	303 0935	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
7	303 0978	1	Sechskantmutter	Nut	M20 DIN934-8
8	305 6181	1	Scheibe	Washer	17 DIN7349
9	305 6229	1	Scheibe	Washer	45x31x5
10	305 8861	1	Sicherungsring	Securing ring	25x2 DIN471 Zn
11	305 9888	2	Federring	Spring ring	20 DIN127
12	309 6060	1	Spannhülse	Expansion bush	6x80-DIN1481
13	309 6072	1	Spannhülse	Expansion bush	8x40-DIN1481 Zn
14	309 6174	2	Spannhülse	Expansion bush	10x70-DIN1481
15	311 9565	1	Klappstift	Securing pin	4,5mm
16	313 2538	1	Bolzen mit Verdrehsicherung	Pin with stop	FN D25x136/173
17	313 8146	1	Bolzen mit Griff	Pin with grip	GB D20x112/122
18	317 3408	2	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG25/32x20
19	317 6802	1	Röhrchen	Tube	26,9x5x110
20	323 6349	1	Schmiernippel	Grease nipple	CM10x1 DIN71412-90°
21	329 6142	2	Tellerfeder	Cup spring	31,5/16,3x1,75 DIN2093-A
22	329 8200	1	Druckfeder	Spring	5,8x33,2x254
23	329 8289	1	Druckfeder	Spring	5x37x138
24	375 2164	1	Schutzkappe rot	Cap	Bg.2
25	375 2716	1	SVK-Stecker	Hydraulic coupling	NW8 M16x1,5
26	375 2730	1	SVK-Muffe	SVK-socket	BG 2 NW8 M16x1,5 Schott
27	375 3990	1	Einschraubverschraubung	Nipple	x-GE 10-LM M18x1,5
28	375 4390	1	Winkel-Schottverschraubung	Angle union	WSV10-L M16x1,5




09.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
29	375 5100	2	Schneidring	Cutting ring	S 10 L
30	375 5300	2	Überwurfmutter	Union nut	10L M16x1,5
31	375 9961	8	Schellenkörper	Clamp	1/2x215 PP
32	422 9510	1	Tragarm	Supporting arm	80x40x707
33	422 9511	1	Fangarm	Hook arm	80x30
34	422 9512	1	Rundstück	Round steel	D30x66 + D17
35	422 9550	1	Verriegelungsbolzen	Locking pin	D30x240
36	475 2677	1	Hydraulikschlauch	High-pressure hose	1SN08-2100 DKOL 1x45°
37	475 9668	1	Rohr gebogen	Tube	10x2x332
38	575 2335	1	Hydraulikzylinder	Ram	EZ25/80 D16/170




09.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 0302	8	Flachkopfschraube DIN85	Flatheaded bolt	M6x25-4,6 Zn
2	301 3313	1	Sechskantschraube DIN933	Screw	M12x25-8.8
3	301 3701	1	Sechskantschraube DIN933	Screw	M16x35-12.9 A=max.3mm
4	301 4407	2	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M20x100-8.8
5	303 0934	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM12-8 Zn
6	303 0935	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
7	303 0978	2	Sechskantmutter	Nut	M20 DIN934-8
8	305 6229	1	Scheibe	Washer	45x31x5
9	305 8861	1	Sicherungsring	Securing ring	25x2 DIN471 Zn
10	305 9888	2	Federring	Spring ring	20 DIN127
11	309 6072	1	Spannhülse	Expansion bush	8x40-DIN1481 Zn
12	309 6174	2	Spannhülse	Expansion bush	10x70-DIN1481
13	311 9565	2	Klappstift	Securing pin	4,5mm
14	313 2020	2	Bolzen mit Griff	Pin with grip	GB D20x143/165
15	313 2538	1	Bolzen mit Verdrehsicherung	Pin with stop	FN D25x136/173
16	317 3408	2	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG25/32x20
17	323 6349	1	Schmiernippel	Grease nipple	CM10x1 DIN71412-90°
18	329 8289	1	Druckfeder	Spring	5x37x138
19	329 8595	1	Zugfeder	Spring	7x35x437
20	375 2164	1	Schutzkappe rot	Cap	Bg.2
21	375 2716	1	SVK-Stecker	Hydraulic coupling	NW8 M16x1,5
22	375 3990	1	Einschraubverschraubung	Nipple	x-GE 10-LM M18x1,5
23	375 4390	1	Winkel-Schottverschraubung	Angle union	WSV10-L M16x1,5
24	375 5100	2	Schneidring	Cutting ring	S 10 L
25	375 5300	2	Überwurfmutter	Union nut	10L M16x1,5
26	375 9961	8	Schellenkörper	Clamp	1/2x215 PP
27	422 9514	1	Tragarm	Supporting arm	80x40x707 E2V
28	422 9515	1	Fangarm	Hook arm	80x30 E2V




09.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
29	422 9516	1	Hebel zur Zugfeder	Lever	10x93x140
30	422 9550	1	Verriegelungsbolzen	Locking pin	D30x240
31	475 2677	1	Hydraulikschlauch	High-pressure hose	1SN08-2100 DKOL 1x45°
32	475 9668	1	Rohr gebogen	Tube	10x2x332
33	575 2335	1	Hydraulikzylinder	Ram	EZ25/80 D16/170



09.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 5387	6	Sechskantschraube spz.	Bolt	M16x70-10.9
2	303 0976	6	Sechskantmutter	Nut	M16 DIN934-8
3	305 9887	6	Federring	Spring ring	16 DIN127
4	422 9520	1	Konsole zum Mitnehmerarm	Bracket	E6 D16/140x57,5




09.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 0868	1	Augenschraube DIN444	Eye bolt	BM16x130xb100-8.8 D2=16,1
2	301 3366	2	Sechskantschraube spz.	Bolt	M12x45-8.8
3	303 0934	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM12-8 Zn
4	303 0976	2	Sechskantmutter	Nut	M16 DIN934-8
5	317 3303	1	Einspannbuchse	Expansion bush	EG12/16x15-DIN1498
6	331 6247	1	Kette	Chain	G8x32 DIN5685 23GL 21MN4 Zn-V
7	331 9815	1	Malotte	Shackle	D13-kpl.
8	459 1054	2	Brücke	Clamp plate	30x10x122 1x92-D12,5


PAV-K-/1993

675 1316




09.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	325 1155	1	Schlauchschelle	Hose clip	25/40
2	325 1250	1	Kunststoffkabelband	Plastic cable tape	7x360mm T150R
3	375 2163	1	Staubstecker	Plastic male probe	NW 6
4	375 2164	1	Schutzkappe rot	Cap	Bg.2
5	375 2220	1	Rohrdurchführung	Pipe duct	D15/28 UC-2807
6	375 2716	1	SVK-Stecker	Hydraulic coupling	NW8 M16x1,5
7	375 2730	1	SVK-Muffe	SVK-socket	BG 2 NW8 M16x1,5 Schott
8	375 3990	1	Einschraubverschraubung	Nipple	x-GE 10-LM M18x1,5
9	375 4390	1	Winkel-Schottverschraubung	Angle union	WSV10-L M16x1,5
10	375 4650	1	Konus-Reduzieranschluß	Reduction joint	KOR12/10-L M18/16
11	375 4550	1	Einstellbare L-Verschraubung	L-adjustable T-union	evL12-LM M18x1,5
12	375 5100	6	Schneidring	Cutting ring	S 10 L
13	375 5110	2	Schneidring	Cutting ring	12-L/S Zn
14	375 5300	6	Überwurfmutter	Union nut	10L M16x1,5
15	375 5310	2	Überwurfmutter	Union nut	12L M18x1,5 Zn
16	375 5698	3	Sechskantmutter	Nut	M16x1,5 SW22 Zn
17	475 2310	2	Hydraulikschlauch	High-pressure hose	1SN06-2300 R10-R10/45°
18	475 8840	1	Rohr gebogen	Tube	10x2x315




09.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	325 1155	1	Schlauchschelle	Hose clip	25/40
2	325 1250	1	Kunststoffkabelband	Plastic cable tape	7x360mm T150R
3	375 2163	1	Staubstecker	Plastic male probe	NW 6
4	375 2164	1	Schutzkappe rot	Cap	Bg.2
5	375 2166	1	Staubkappe, rot	Cap, red	D26,5
6	375 2220	1	Rohrdurchführung	Pipe duct	D15/28 UC-2807
7	375 2716	1	SVK-Stecker	Hydraulic coupling	NW8 M16x1,5
8	375 2718	1	SVK-Stecker	Hydraulic coupling	NW10-M18x1,5
9	375 2730	1	SVK-Muffe	SVK-socket	BG 2 NW8 M16x1,5 Schott
10	375 3990	1	Einschraubverschraubung	Nipple	x-GE 10-LM M18x1,5
11	375 4390	1	Winkel-Schottverschraubung	Angle union	WSV10-L M16x1,5
12	375 4650	1	Konus-Reduzieranschluß	Reduction joint	KOR12/10-L M18/16
13	375 5100	5	Schneidring	Cutting ring	S 10 L
14	375 5110	1	Schneidring	Cutting ring	12-L/S Zn
15	375 5300	5	Überwurfmutter	Union nut	10L M16x1,5
16	375 5310	1	Überwurfmutter	Union nut	12L M18x1,5 Zn
17	375 5698	3	Sechskantmutter	Nut	M16x1,5 SW22 Zn
18	475 2310	2	Hydraulikschlauch	High-pressure hose	1SN06-2300 R10-R10/45°
19	475 8840	1	Rohr gebogen	Tube	10x2x315




09.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 0301	2	Flachkopfschraube DIN85	Flatheaded bolt	M6x20-4,6 Zn
2	375 2163	1	Staubstecker	Plastic male probe	NW 6
3	375 2166	1	Staubkappe, rot	Cap, red	D26,5
4	375 2718	1	SVK-Stecker	Hydraulic coupling	NW10-M18x1,5
5	375 2730	1	SVK-Muffe	SVK-socket	BG 2 NW8 M16x1,5 Schott
6	375 9960	2	Schellenkörper	Clamp	1/2x112A PP
7	475 2678	1	Hydraulikschlauch	High-pressure hose	1SN06-4400 DKOL10/12 MSS




09.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 0301	2	Flachkopfschraube DIN85	Flatheaded bolt	M6x20-4,6 Zn
2	375 2163	1	Staubstecker	Plastic male probe	NW 6
3	375 2730	1	SVK-Muffe	SVK-socket	BG 2 NW8 M16x1,5 Schott
4	375 4500	1	Einstellbare W-Verschraubung	Adjustable angle union	x-evW12-LM M18x1,5
5	375 4550	1	Einstellbare L-Verschraubung	L-adjustable T-union	evL12-LM M18x1,5
6	375 5110	1	Schneidring	Cutting ring	12-L/S Zn
7	375 5310	1	Überwurfmutter	Union nut	12L M18x1,5 Zn
8	375 9960	2	Schellenkörper	Clamp	1/2x112A PP
9	475 2679	1	Hydraulikschlauch	High-pressure hose	1SN06-3200 DKOL10/12 MSS




09.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	215 1588	1	Bügel	Clamp	D10x135 50x45
2	301 5401	1	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M6x70-8.8 Zn
3	303 0931	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM6-8 Zn
4	305 2230	4	Stützscheibe	Supporting washer	S 25x35x2,0 DIN988
5	305 8571	1	Scheibe	Washer	6,4 DIN125-A Zn
6	305 8861	4	Sicherungsring	Securing ring	25x2 DIN471 Zn
7	313 7791	2	Bolzen	Pin	NN D25x60,7/75 Zn
8	325 1160	1	Schlauchschelle	Hose clip	40/60
9	325 1180	1	Schlauchklemme	Hose clip	OL-S 6400
10	375 2166	2	Staubkappe, rot	Cap, red	D26,5
11	375 2718	2	SVK-Stecker	Hydraulic coupling	NW10-M18x1,5
12	375 4310	4	Schwenkverschraubung	Union, swivel	x-SWVE12-LM M16x1,5
13	375 9850	4	Schelle	Clamp	LNU4-19/15PP 1/2
14	475 2815	1	Schlauchpaket	Hose-assembly	2x2050/2x3700 MSS
15	575 2438	1	Memoryzylinder	Memory ram	80/40-75-535




09.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	215 1588	1	Bügel	Clamp	D10x135 50x45
2	301 5401	1	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M6x70-8.8 Zn
3	303 0931	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM6-8 Zn
4	305 8571	2	Scheibe	Washer	6,4 DIN125-A Zn
5	305 8861	4	Sicherungsring	Securing ring	25x2 DIN471 Zn
6	313 7791	2	Bolzen	Pin	NN D25x60,7/75 Zn
7	325 1170	2	Schlauchklemme	Hose clip	S 5600
8	375 2166	2	Staubkappe, rot	Cap, red	D26,5
9	375 2718	2	SVK-Stecker	Hydraulic coupling	NW10-M18x1,5
10	375 4310	2	Schwenkverschraubung	Union, swivel	x-SWVE12-LM M16x1,5
11	375 9850	4	Schelle	Clamp	LNU4-19/15PP 1/2
12	475 2801	1	Schlauchpaket	Hose-assembly	2xNW8x3300 MSS
13	575 2428	1	Breitenverstellzylinder	Adjuster ram	DZ80/40-75-535




09.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	375 2166	2	Staubkappe, rot	Cap, red	D26,5
2	375 2718	2	SVK-Stecker	Hydraulic coupling	NW10-M18x1,5
3	475 2617	2	Hydraulikschlauch	High-pressure hose	2SN10-1250
4	575 2489	1	Umschaltzylinder	Change over ram	DKOL12/DKOL12-45° DZ63/36-240 IV-A




09.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	375 2166	2	Staubkappe, rot	Cap, red	D26,5
2	375 2718	2	SVK-Stecker	Hydraulic coupling	NW10-M18x1,5
3	475 2617	2	Hydraulikschlauch	High-pressure hose	2SN10-1250
4	575 2490	1	Umschaltzylinder	Change over ram	DKOL12/DKOL12-45° DZ70/40-240 IV-A




09.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	375 2166	2	Staubkappe, rot	Cap, red	D26,5
2	375 2718	2	SVK-Stecker	Hydraulic coupling	NW10-M18x1,5
3	475 2617	2	Hydraulikschlauch	High-pressure hose	2SN10-1250
4	575 2492	1	Umschaltzylinder VÜP	Turn over ram with VÜP	DKOL12/DKOL12-45° DZ70/40-240 HPS-II-A-FS



09.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	375 2166	2	Staubkappe, rot	Cap, red	D26,5
2	375 2718	2	SVK-Stecker	Hydraulic coupling	NW10-M18x1,5
3	475 2617	2	Hydraulikschlauch	High-pressure hose	2SN10-1250
4	575 2498	1	Umschaltzylinder Vari-Stop	Switch over ram ABL5	DKOL12/DKOL12-45° DZ80/40-240-D35



09.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	375 2120	2	Staubkappe, grün	Cap	D26,5 Bg.3
2	375 2166	2	Staubkappe, rot	Cap, red	D26,5
3	375 2172	1	Drosselplättchen	Throttle plate	D12x1,5 BO 1,0
4	375 2718	4	SVK-Stecker	Hydraulic coupling	NW10-M18x1,5
5	375 4010	1	Einschraubverschraubung	Nipple	x-GE12-LM M16x1,5 Zn
6	375 4038	4	Einschraubverschraubung	Nipple	GE 12-LR R1/4
7	375 4210	1	Winkel-Verschraubung	Angle union	W12-L M18x1,5
8	375 4310	2	Schwenkverschraubung	Union, swivel	x-SWVE12-LM M16x1,5
9	375 4500	1	Einstellbare W-Verschraubung	Adjustable angle union	x-evW12-LM M18x1,5
10	375 5110	1	Schneidring	Cutting ring	12-L/S Zn
11	375 5310	9	Überwurfmutter	Union nut	12L M18x1,5 Zn
12	375 5532	2	Hohlschraube mit Bohrung	Banjo bolt	M16x1,5 12L
13	475 2617	4	Hydraulikschlauch	High-pressure hose	2SN10-1250 DKOL12/DKOL12-45°
14	475 8914	2	Rohr	Tube	12x2x35
15	475 8915	1	Rohr	Tube	12x2x55
16	475 8916	1	Rohr	Tube	12x2x98
17	575 2161	1	Rückschlagventil	Nonreturn valve	RDP 06 1/4
18	575 2498	1	Umschaltzylinder Vari-Stop	Switch over ram ABLs	DZ80/40-240-D35