



Ersatzteilliste

Parts list

Anbau-Drehpflüge
Mounted Reversible Ploughs

Vari-EurOpal 5 X

Art.-Nr. 175 1651

10.00


LEMKEN GmbH & Co. KG

Weseler Straße 5, D-46519 Alpen / Postfach 11 60, D-46515 Alpen

Telefon (0 28 02) 81-0, Telefax (0 28 02) 81-220


eMail: lemken@lemken.com, Internet: <http://www.lemken.com>

Vari-EurOpal 5 X




Pos	Art.-Nr.	Artikeltext / Description	Abmessung	Seite
1	313 7911	Oberlenkerbolzen mit Kette	Top link pin with chain	4
1	313 7921	Oberlenkerbolzen mit Kette	Top link pin with chain	5
2	321 9119	Werkzeugsatz	Tool set	6
2	633 7500	Drehwerk	Turnover mechanism	7
3	633 7428	Verriegelung	Locking device	8
4	634 1638	Breitenverstellung	Width adjuster	9
4	634 3140	Zugpunkt-+ Breitenverstellung	Adjustment centre	10
5	629 2507	Abstellstütze	Stand	11
6	661 1385	Unterlenkeranschluß	Lower link connection	12
6	661 1386	Unterlenkeranschluß	Lower link connection	13
6	661 1401	Unterlenkeranschluß	Lower link connection	14
6	661 1405	Unterlenkeranschluß	Lower link connection	15
7	602 2384	Grindelführung	Beam guiding	16
7	602 2385	Grindelführung	Beam guiding	17
7	602 8110	Grundrahmen	Basic frame	18 .. 19
7	602 8111	Grundrahmen	Basic frame	20 .. 21
8	602 8210	Anbauteil	Frame extension	22
8	602 8212	Anbauteil	Frame extension	23
9	663 8458	Vorwerkzeughalm	Skim stalk	24
9	663 8710	Düngereinlegerhalm	Skim stalk	25
10	626 8164	Überlastsicherung mit Rolle	Trip device with roller	26
11	699 0901	Körperhalmsschrauben	Bolts for leg	27
11	699 0952	Körperhalm	Leg	28
12	549 8849	Rad 5/94/140 D14	Wheel 5/94/140 D14	29
12	549 8859	Rad 5/94/140 D14	Wheel 5/94/140 D14	30
12	549 8893	Lagerung	Bearing	31
12	648 7698	Schwenkstützrad seitlich	Depth wheel, lateral	32 .. 33
12	648 7716	Schwenkstützrad seitlich	Depth wheel, lateral	34 .. 35
12	648 7717	Schwenkstützrad seitlich	Depth wheel, lateral	36 .. 37
12	649 1327	Unirad 10.0/80-12	Uni-wheel 10.0/80-12	38 .. 39
13	670 1151	Leuchtenhalter	Carrier for light	40
13	670 1200	Leuchtenhalter	Carrier for light	41

Vari-EurOpal 5X



Pos	Art.-Nr.	Artikeltext / Description		Abmessung	Seite
13	670 2012	Warntafel mit Beleuchtung	Lighting equipment with boards	HR+HL 7m	42
14	657 7810	Scheibensech gefedert	Trip disc-coulter	X 090 RE 450 G	43 .. 44
14	657 7811	Scheibensech gefedert	Trip disc-coulter	X090 LI 450 G	45 .. 46
14	657 7814	Scheibensech gefedert	Trip disc-coulter	X090 RE 450 Z	47 .. 48
14	657 7815	Scheibensech gefedert	Trip disc-coulter	X090 LI 450 Z	49 .. 50
16	622 2586	Mitnehmerarm	Attachment arm	Vari-Opal 100-A-HY	51
16	622 2660	Mitnehmerarm	Attachment arm	E1V	52 .. 53
16	622 2661	Mitnehmerarm	Attachment arm	E2V	54 .. 55
16	622 2662	Konsole zum Mitnehmerarm	Bracket	E5/E6 D16/140x57,5 kpl.	56
16	622 2681	Steuerkette	Check chain for attachment arm	Vari E1V-HY-E7X	57
17	675 1316	Hydraulikanlage Mitnehmerarm	HY-assembly attachment arm	PAV-K-/1993	58
17	675 1320	Hydraulikanlage Mitnehmerarm	HY-assembly attachment arm	PAV-A-HY-D	59
17	675 3566	Breitenverstellung Memory-VÜP	HY-width adjuster Memory-VÜP	DZ80/40/75-535 WE	60
17	675 3568	Breitenverstellung	Width adjuster	DZ80/40/75-535 N	61
17	675 3635	HY-Drehung	HY-turnover device	D70/IV-A	62
17	675 3639	HY-Drehung	HY-turnover device	D70 VÜP HPS-II-A	63
17	675 3655	HY-Drehung	HY-turnover device	D80/240 Vari-Stop	64
17	675 3656	HY-Drehung	HY-turnover device	D80/240 Vari-Stop-Memory	65




10.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	305 8545	1	Sicherungsring	Securing ring	3x30-35x1,25 Zn
2	305 8560	1	Federsicherung mit Kette	Securing clip with chain	D3,6/D21-460mm-Zn
3	311 9315	1	Klappstift mit Bohrung	Securing pin	8x42 DIN11023
4	313 7910	1	Oberlenkerbolzen	Top link pin	KAT2G D25,4/31,7x158 Zn


KAT3G D31,7/25,4x158

313 7921




10.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	305 8545	1	Sicherungsring	Securing ring	3x30-35x1,25 Zn
2	305 8560	1	Federsicherung mit Kette	Securing clip with chain	D3,6/D21-460mm-Zn
3	311 9315	1	Klappstift mit Bohrung	Securing pin	8x42 DIN11023
4	313 7920	1	Oberlenkerbolzen	Top link pin	KAT3G D31,7/25,4x158 Zn



10.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	321 9815	1	Schlüssel	Spanner	Gabel 19/22
2	321 9820	1	Schlüssel	Spanner	Gabel 24 Ring 30
3	321 9845	1	Schlüssel	Spanner	Gabel 41 DIN894 Zn




10.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	215 1588	1	Bügel	Clamp	D10x135 50x45
2	215 1656	1	Bügel	Clamp	D10x249 50x100
3	301 5001	2	Sechskantschraube DIN933	Screw	M8x25-8.8
4	301 7260	4	Sechskantschraube DIN933	Screw	M8x16-8.8 Zn
5	303 0342	1	Nutmutter selbstsichernd	Grooved nut	M80x2
6	303 0932	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM8-8 Zn
7	303 8960	2	Hutmutter	Cap nut	M27-SW46x118
8	305 6273	1	Scheibe	Washer	26/40/4 Zn-V
9	305 8694	6	Scheibe	Washer	A8,4 DIN125-St Zn
10	305 8873	2	Sicherungsring	Securing ring	35x2,5 DIN471
11	317 6710	2	Röhrchen	Tube	10x1x4
12	319 9094	1	Kegelrollenlager	Bearing	30216
13	319 9104	1	Kegelrollenlager	Bearing	32018X
14	323 0002	2	Deckel	Cap	115x3x115
15	323 0003	2	Halter	Holder	15x3x40-D8,5
16	323 0039	1	Dichtscheibe	Seal washer	D139,5/80x12
17	323 0040	1	Dichtscheibe mit Nut	Seal washer	D139,5/90x12
18	323 6348	2	Schmiernippel	Grease nipple	AM10x1 DIN71412
19	323 7944	2	Filzring	Felt ring	D140/120x6
20	329 8620	2	Klammer	Clamp	D4x181-46
21	433 7503	1	Turm	Headstock	E90
22	317 2015	2	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG45/50x25
23	317 3408	3	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG25/32x20
24	533 8108	1	Wendeachse	Axle	E90
25	433 9201	2	Anschlag	Stop	D75/90-M27


D25x220

633 7428




10.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3224	2	Sechskantschraube DIN933	Screw	M10x30-8.8
2	305 6222	1	Paßscheibe	Shim	26x37x1,0 DIN988
3	305 9884	2	Federring	Spring ring	10 DIN127
4	309 6072	1	Spannhülse	Expansion bush	8x40-DIN1481 Zn
5	313 8289	1	Verriegelungsbolzen	Locking pin	D25/RB104,875
6	321 2575	1	Kugel konisch	Ball	D40 D12
7	329 8176	1	Druckfeder	Spring	2,5x32x110 DIN2098
8	433 9146	1	Konsole	Bracket	D26/45x70




10.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3224	1	Sechskantschraube DIN933	Screw	M10x30-8.8
2	302 8898	1	Spannschloßmutter	Threaded sleeve	TR26x3x370
3	302 8990	1	Gabelstück	Forkpiece	TR26x3
4	302 8991	1	Gabelstück	Forkpiece	TR26x3LH
5	303 1100	1	Vierkantmutter	Nut	M10 DIN557-5
6	305 8861	4	Sicherungsring	Securing ring	25x2 DIN471 Zn
7	305 9884	1	Federring	Spring ring	10 DIN127
8	313 7790	2	Bolzen	Pin	NN D25x65
9	323 6348	2	Schmiernippel	Grease nipple	AM10x1 DIN71412
10	329 1798	1	Flachformfeder	U-spring	40x4x335 SW41
11	434 1638	1	Halter mit Röhrchen	Carrier	D26,9x20




10.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	302 8714	1	Spannschloß	Turnbuckle	TR26x3/510/365
2	302 8720	1	Spannschloß	Turnbuckle	TR26x3/650/485
3	302 8895	1	Spannschloßmutter	Threaded sleeve	TR26x3x250
4	302 8898	1	Spannschloßmutter	Threaded sleeve	TR26x3x370
5	302 8990	2	Gabelstück	Forkpiece	TR26x3
6	302 8991	2	Gabelstück	Forkpiece	TR26x3LH
7	305 2125	2	Paßscheibe	Shim	45x55x1,0 DIN988
8	305 2130	2	Paßscheibe	Shim	45x56x2,0 DIN988
9	305 2252	2	Stützscheibe	Supporting washer	S 45x55x3 DIN988
10	305 8861	8	Sicherungsring	Securing ring	25x2 DIN471 Zn
11	305 8876	2	Sicherungsring	Securing ring	45x2,5 DIN471
12	313 5029	2	Bolzen mit Verdrehssicherung	Pin with stop	FN D45x229/253-S
13	313 7790	4	Bolzen	Pin	NN D25x65
14	317 3408	1	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG25/32x20
15	323 6348	8	Schmiernippel	Grease nipple	AM10x1 DIN71412
16	329 1792	1	Flachformfeder	U-spring	42x4x230 SW46
17	375 1255	4	O-Ring	O-ring	68x3-80Shore Viton83
18	534 3145	1	Lenker	Link	45/550 V-100




10.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3224	1	Sechskantschraube DIN933	Screw	M10x30-8.8
2	303 1100	1	Vierkantmutter	Nut	M10 DIN557-5
3	305 6135	1	Scheibe	Washer	13x28x2,5
4	305 6272	1	Scheibe	Washer	26 DIN1441-St
5	305 8861	2	Sicherungsring	Securing ring	25x2 DIN471 Zn
6	305 9884	1	Federring	Spring ring	10 DIN127
7	309 6038	1	Spannhülse	Expansion bush	5x30-DIN1481 Chrom 8
8	309 6052	2	Spannhülse	Expansion bush	6x32-DIN1481
9	309 6072	1	Spannhülse	Expansion bush	8x40-DIN1481 Zn
10	311 9320	1	Klappstift mit Kette	Securing pin	10x80
11	313 7793	1	Bolzen	Pin	NN D25x80,7/95
12	313 8136	1	Bolzen mit Griff	Pin with grip	GB D12x48,5/80
13	329 1798	1	Flachformfeder	U-spring	40x4x335 SW41
14	329 8106	1	Druckfeder	Spring	1,6x16x51,5
15	429 2507	1	Abstellstütze	Stand	60x12x845 V-R700-750
16	429 4587	1	Halter	Holder	50/100 D25/D25
17	429 4600	1	Führung	Guiding	62/14x80 D25




10.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3867	4	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M16x65-8.8
2	301 5390	4	Sechskantschraube spz.	Bolt	M20x65-12.9
3	303 0935	4	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
4	303 0978	4	Sechskantmutter	Nut	M20 DIN934-8
5	305 9888	8	Federring	Spring ring	20 DIN127
6	461 6060	2	Schienenplatte	Plate for drawbar	E55
7	461 7917	1	Schienenwelle	Drawbar	D55 L2 Z2
8	461 9892	2	Sperrstück	Stop	D55x100 2xD18




10.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3867	4	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M16x65-8.8
2	301 5390	4	Sechskantschraube spz.	Bolt	M20x65-12.9
3	303 0935	4	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
4	303 0978	4	Sechskantmutter	Nut	M20 DIN934-8
5	305 9888	8	Federring	Spring ring	20 DIN127
6	461 6060	2	Schienenplatte	Plate for drawbar	E55
7	461 7923	1	Schienenwelle	Drawbar	D55 L2 Z3
8	461 9892	2	Sperrstück	Stop	D55x100 2xD18




10.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3867	4	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M16x65-8.8
2	301 5744	4	Senkschraube Innensechskant	Countersunk bolt	M20x60ls35xb20-12.9
3	301 6425	2	Schraube	Bolt	M20x16/D24
4	303 0935	4	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
5	303 0978	4	Sechskantmutter	Nut	M20 DIN934-8
6	305 9888	4	Federring	Spring ring	20 DIN127
7	309 6038	2	Spannhülse	Expansion bush	5x30-DIN1481 Chrom 8
8	309 6940	2	Spannhülse	Expansion bush	8x28-DIN1481 Chrom 8
9	313 8645	2	Stift gebogen	Pin	D12x60
10	315 9710	4	Halbrundkerbnagel	Rivet	8x16 DIN1476
11	329 8106	2	Druckfeder	Spring	1,6x16x51,5
12	329 8495	2	Zugfeder	Spring	2,5x12x75
13	461 6078	1	Schienenplatte	Plate for drawbar	E55FH RE
14	461 6079	1	Schienenplatte	Plate for drawbar	E55FH LI
15	461 7917	1	Schienenwelle	Drawbar	D55 L2 Z2
16	461 8186	1	Haken	Hook	E55F RE
17	461 8187	1	Haken	Hook	E55F LI
18	461 9890	2	Sperrstück	Stop	D55-F




10.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3867	4	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M16x65-8.8
2	301 5744	4	Senkschraube Innensechskant	Countersunk bolt	M20x60ls35xb20-12.9
3	301 6425	2	Schraube	Bolt	M20x16/D24
4	303 0935	4	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
5	303 0978	4	Sechskantmutter	Nut	M20 DIN934-8
6	305 9888	4	Federring	Spring ring	20 DIN127
7	309 6038	2	Spannhülse	Expansion bush	5x30-DIN1481 Chrom 8
8	309 6940	2	Spannhülse	Expansion bush	8x28-DIN1481 Chrom 8
9	313 8645	2	Stift gebogen	Pin	D12x60
10	315 9710	4	Halbrundkerbnagel	Rivet	8x16 DIN1476
11	329 8106	2	Druckfeder	Spring	1,6x16x51,5
12	329 8495	2	Zugfeder	Spring	2,5x12x75
13	461 6078	1	Schienenplatte	Plate for drawbar	E55FH RE
14	461 6079	1	Schienenplatte	Plate for drawbar	E55FH LI
15	461 7923	1	Schienenwelle	Drawbar	D55 L2 Z3
16	461 8186	1	Haken	Hook	E55F RE
17	461 8187	1	Haken	Hook	E55F LI
18	461 9890	2	Sperrstück	Stop	D55-F




10.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3657	2	Schraube mit Schmierbohrung	Bolt	M16x30-MSB M6
2	301 8196	2	Exzentrerschraube	Eccentric bolt	M20x68/D28-25-22-M16
3	303 0191	2	Kronenmutter	Castle nut	DIN937-M20x1,5
4	305 1336	1	Sicherungsblech	Locking plate	SW30x120x6
5	305 2230	1	Stützscheibe	Supporting washer	S 25x35x2,0 DIN988
6	305 2250	1	Stützscheibe	Supporting washer	S 40x50x2,5 DIN988
7	305 8701	2	Scheibe	Washer	B23 DIN-125
8	305 8861	1	Sicherungsring	Securing ring	25x2 DIN471 Zn
9	305 8867	2	Sicherungsring	Securing ring	30x2 DIN471 Zn
10	305 8875	1	Sicherungsring	Securing ring	40x2,5 DIN471
11	311 7617	2	Splint	Peg	4x40 DIN94-St Zn
12	313 2541	1	Bolzen mit Verdrehsicherung	Pin with stop	FN D25x156/173
13	313 4041	1	Bolzen mit Verdrehsicherung	Pin with stop	FN D40x156/175
14	323 6346	2	Schmiernippel	Grease nipple	CM 6 DIN71412
15	402 2384	1	Grindelführung	Beam guiding	Vari-Opal X 100




10.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 8195	2	Exzentrerschraube	Eccentric bolt	M20x68/D28-25-22
2	303 0191	2	Kronenmutter	Castle nut	DIN937-M20x1,5
3	305 1336	1	Sicherungsblech	Locking plate	SW30x120x6
4	305 2230	1	Stützscheibe	Supporting washer	S 25x35x2,0 DIN988
5	305 2250	1	Stützscheibe	Supporting washer	S 40x50x2,5 DIN988
6	305 8701	2	Scheibe	Washer	B23 DIN-125
7	305 8861	1	Sicherungsring	Securing ring	25x2 DIN471 Zn
8	305 8867	2	Sicherungsring	Securing ring	30x2 DIN471 Zn
9	305 8875	1	Sicherungsring	Securing ring	40x2,5 DIN471
10	311 7617	2	Splint	Peg	4x40 DIN94-St Zn
11	313 2541	1	Bolzen mit Verdrehsicherung	Pin with stop	FN D25x156/173
12	313 4041	1	Bolzen mit Verdrehsicherung	Pin with stop	FN D40x156/175
13	323 6348	2	Schmiernippel	Grease nipple	AM10x1 DIN71412
14	402 2384	1	Grindelführung	Beam guiding	Vari-Opal X 100
15	321 6999	1	Schnittbreitenzeiger	Pointer	Vario X 100-95




10.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3628	18	Sechskantschraube spz.	Bolt	M14x1,5x140-10.9
2	301 3884	1	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M16x70-8.8
3	301 4084	1	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M16x150-8.8
4	301 5385	6	Sechskantschraube spz.	Bolt	M16x55-10.9
5	301 5386	2	Sechskantschraube spz.	Bolt	M16x70-8.8
6	301 6146	6	Senkschraube DIN7991	Countersunk bolt	M16x60-10.9
7	303 0365	2	Nutmutter	Grooved nut	M75x2-KM15 C35
8	303 0975	6	Sechskantmutter	Nut	M16x35
9	303 0976	10	Sechskantmutter	Nut	M16 DIN934-8
10	303 0992	18	Sechskantmutter	Nut	M14x1,5 DIN934-10
11	305 6143	8	Scheibe	Washer	B17 DIN125
12	305 8701	4	Scheibe	Washer	B23 DIN-125
13	305 9886	36	Federring	Spring ring	14 DIN127
14	305 9887	10	Federring	Spring ring	16 DIN127
15	309 6072	5	Spannhülse	Expansion bush	8x40-DIN1481 Zn
16	313 8052	1	Bolzen mit Verdrehsicherung	Pin with stop	LB D25/26x57/70
17	317 2005	6	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG40/44x20
18	317 2015	2	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG45/50x25
19	317 3339	4	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG22/26x10
20	317 3405	2	Einspannbuchse	Expansion bush	EG25/32x14-DIN1498
21	317 3408	12	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG25/32x20
22	317 6798	1	Röhrchen	Tube	26,9x5x21
23	317 6855	1	Röhrchen	Tube	26,9/16,9x99,3
24	323 6348	3	Schmiernippel	Grease nipple	AM10x1 DIN71412
25	323 6349	3	Schmiernippel	Grease nipple	CM10x1 DIN71412-90°
26	323 8051	4	Schutzkappe	Cap	TL-4-143 D 14,3x9,5
27	402 1273	3	Lagerrohr mit Verdrehsicherung	Bearing tube	D40/60/68x129
28	402 1279	1	Lagerrohr	Bearing tube	D45/M75/90x170




10.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
29	402 1708	2	Kreuzgelenk	Cross union	70x25x157
30	402 1718	1	Schwinge	Rocker arm	Vari-Opal 100
31	402 1746	2	Steuerstange	Rod	50x15x497 V-100-85
32	402 2330	2	Stange	Rod	50x18x780
33	402 2535	2	Lagerung	Bearing	Vari-Opal 100
34	402 2536	1	Lagerung	Bearing	Vari-Opal 100
35	402 2730	1	Lagerplatte	Bearing plate	V-100-85 D75/60
36	402 2731	1	Lagerplatte	Bearing plate	V-100-85 D75/60
37	402 2830	1	Lagerplatte	Bearing plate	10x240
38	402 2831	1	Lagerplatte	Bearing plate	10x240
39	402 8110	1	Grundrahmen	Basic frame	V 100-3-85
40	449 9501	1	Konsole	Bracket	VSR D25x40-2xD16




10.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3628	19	Sechskantschraube spz.	Bolt	M14x1,5x140-10.9
2	301 3884	1	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M16x70-8.8
3	301 4084	1	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M16x150-8.8
4	301 5385	6	Sechskantschraube spz.	Bolt	M16x55-10.9
5	301 5386	2	Sechskantschraube spz.	Bolt	M16x70-8.8
6	301 6146	12	Senkschraube DIN7991	Countersunk bolt	M16x60-10.9
7	303 0365	2	Nutmutter	Grooved nut	M75x2-KM15 C35
8	303 0975	6	Sechskantmutter	Nut	M16x35
9	303 0976	10	Sechskantmutter	Nut	M16 DIN934-8
10	303 0992	19	Sechskantmutter	Nut	M14x1,5 DIN934-10
11	305 6143	8	Scheibe	Washer	B17 DIN125
12	305 8701	4	Scheibe	Washer	B23 DIN-125
13	305 9886	38	Federring	Spring ring	14 DIN127
14	305 9887	10	Federring	Spring ring	16 DIN127
15	309 6072	5	Spannhülse	Expansion bush	8x40-DIN1481 Zn
16	313 8052	1	Bolzen mit Verdrehsicherung	Pin with stop	LB D25/26x57/70
17	317 2005	6	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG40/44x20
18	317 2015	2	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG45/50x25
19	317 3339	4	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG22/26x10
20	317 3405	2	Einspannbuchse	Expansion bush	EG25/32x14-DIN1498
21	317 3408	12	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG25/32x20
22	317 6798	1	Röhrchen	Tube	26,9x5x21
23	317 6855	1	Röhrchen	Tube	26,9/16,9x99,3
24	323 6348	3	Schmiernippel	Grease nipple	AM10x1 DIN71412
25	323 6349	3	Schmiernippel	Grease nipple	CM10x1 DIN71412-90°
26	323 8051	4	Schutzkappe	Cap	TL-4-143 D 14,3x9,5
27	402 1273	3	Lagerrohr mit Verdrehsicherung	Bearing tube	D40/60/68x129
28	402 1279	1	Lagerrohr	Bearing tube	D45/M75/90x170




10.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
29	402 1708	2	Kreuzgelenk	Cross union	70x25x157
30	402 1718	1	Schwinge	Rocker arm	Vari-Opal 100
31	402 1747	2	Steuerstange	Rod	50x15x543 V-100-95
32	402 2340	2	Stange	Rod	50x18x880
33	402 2535	2	Lagerung	Bearing	Vari-Opal 100
34	402 2536	1	Lagerung	Bearing	Vari-Opal 100
35	402 2732	1	Lagerplatte	Bearing plate	V-100-95 D75/60
36	402 2733	1	Lagerplatte	Bearing plate	V-100-95 D75/60
37	402 2830	1	Lagerplatte	Bearing plate	10x240
38	402 2831	1	Lagerplatte	Bearing plate	10x240
39	402 8111	1	Grundrahmen	Basic frame	V 100-3-95
40	449 9501	1	Konsole	Bracket	VSR D25x40-2xD16




10.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3628	4	Sechskantschraube spz.	Bolt	M14x1,5x140-10.9
2	301 5385	10	Sechskantschraube spz.	Bolt	M16x55-10.9
3	301 6146	4	Senkschraube DIN7991	Countersunk bolt	M16x60-10.9
4	303 0935	6	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
5	303 0975	2	Sechskantmutter	Nut	M16x35
6	303 0976	4	Sechskantmutter	Nut	M16 DIN934-8
7	303 0992	4	Sechskantmutter	Nut	M14x1,5 DIN934-10
8	305 6143	4	Scheibe	Washer	B17 DIN125
9	305 9886	8	Federring	Spring ring	14 DIN127
10	305 9887	4	Federring	Spring ring	16 DIN127
11	317 2005	2	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG40/44x20
12	317 3408	2	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG25/32x20
13	323 6348	1	Schmiernippel	Grease nipple	AM10x1 DIN71412
14	323 6349	1	Schmiernippel	Grease nipple	CM10x1 DIN71412-90°
15	323 8051	4	Schutzkappe	Cap	TL-4-143 D 14,3x9,5
16	402 1273	1	Lagerrohr mit Verdrehsicherung	Bearing tube	D40/60/68x129
17	402 2330	1	Stange	Rod	50x18x780
18	402 2534	1	Lagerung	Bearing	Vari-Opal 100
19	402 2830	1	Lagerplatte	Bearing plate	10x240
20	402 2831	1	Lagerplatte	Bearing plate	10x240
21	402 8210	1	Anbauteil	Frame extension	V 100-85




10.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3628	4	Sechskantschraube spz.	Bolt	M14x1,5x140-10.9
2	301 5385	10	Sechskantschraube spz.	Bolt	M16x55-10.9
3	301 6146	4	Senkschraube DIN7991	Countersunk bolt	M16x60-10.9
4	303 0935	6	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
5	303 0975	2	Sechskantmutter	Nut	M16x35
6	303 0976	4	Sechskantmutter	Nut	M16 DIN934-8
7	303 0992	4	Sechskantmutter	Nut	M14x1,5 DIN934-10
8	305 6143	4	Scheibe	Washer	B17 DIN125
9	305 9886	8	Federring	Spring ring	14 DIN127
10	305 9887	4	Federring	Spring ring	16 DIN127
11	317 2005	2	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG40/44x20
12	317 3408	2	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG25/32x20
13	323 6348	1	Schmiernippel	Grease nipple	AM10x1 DIN71412
14	323 6349	1	Schmiernippel	Grease nipple	CM10x1 DIN71412-90°
15	323 8051	4	Schutzkappe	Cap	TL-4-143 D 14,3x9,5
16	402 1273	1	Lagerrohr mit Verdrehsicherung	Bearing tube	D40/60/68x129
17	402 2340	1	Stange	Rod	50x18x880
18	402 2534	1	Lagerung	Bearing	Vari-Opal 100
19	402 2830	1	Lagerplatte	Bearing plate	10x240
20	402 2831	1	Lagerplatte	Bearing plate	10x240
21	402 8212	1	Anbauteil	Frame extension	V 100-95




10.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3978	2	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M16x90-10.9
2	303 0935	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
3	459 9001	1	Klemmplatte	Clamping plate	35/70
4	459 9007	1	Klemme	Clamp	45x35x90
5	463 8467	1	Rundhalm gekröpft	Round stalk cranked	D35 H600-650/430




10.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3884	4	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M16x70-8.8
2	303 0935	4	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
3	463 8652	1	Düngereinlegerhalm	Skim stalk	50x30x371
4	463 8657	2	Halmplatte	Stalk plate	110x10 D16x60 VK11




10.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3399	2	Sechskantschraube spz.	Bolt	M12x65-10.9
2	301 3921	4	Sechskantschraube spz.	Bolt	M16x80-S-10.9
3	301 4601	2	Sechskantschraube spz.	Bolt	M20x70-10.9
4	301 5387	8	Sechskantschraube spz.	Bolt	M16x70-10.9
5	303 0936	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM20-8 Zn
6	303 0972	2	Sechskantmutter	Nut	M12 DIN934-8
7	303 0976	12	Sechskantmutter	Nut	M16 DIN934-8
8	305 9887	16	Federring	Spring ring	16 DIN127
9	317 3346	2	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG25/29x30
10	317 7552	2	Röhrchen mit Abweiser	Tube	D22/16x30,5
11	426 0004	1	Rolle	Roller	D58,5x22
12	426 0014	2	Führungsblech	Guiding plate	81x60x3
13	426 0013	4	Wälzbuchse	Roller bush	D32/16x30
14	426 0186	4	Halmsplatte	Stalk plate	8x280x260
15	426 1424	2	Grindel	Beam	70x30x715,5
16	426 4107	4	Federhalter	Holder for spring	40x10x110/D16x80
17	301 5065	4	Sechskantschraube DIN933	Screw	M16x70-8.8
18	305 6677	4	Scheibe gepreßt	Washer	100x100x6 D17
19	329 8464	4	Druckfeder	Spring	14x97x175
20	329 8465	4	Druckfeder	Spring	11,75x69,75x175
21	426 2155	2	Zugglied	Tension member	M16x345
22	426 4125	4	Lager	Bearing	57/110




10.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 2211	1	Flachrundschaube LWN9130130	Bolt, cup square head	M16x55-10.9
2	301 2227	1	Flachrundschaube LWN9130130	Bolt, cup square head	M16x60-10.9
3	301 2242	1	Flachrundschaube LWN9130130	Bolt, cup square head	M16x65-10.9
4	301 2261	1	Flachrundschaube LWN9130130	Bolt, cup square head	M16x70-10.9
5	301 2279	1	Flachrundschaube LWN9130130	Bolt, cup square head	M16x75-10.9
6	301 2292	1	Flachrundschaube LWN9130130	Bolt, cup square head	M16x80-10.9
7	301 2312	1	Flachrundschaube LWN9130130	Bolt, cup square head	M16x100-10.9
8	301 5740	1	Senkschraube	Countersunk bolt	M16x80-10.9
9	301 5741	1	Senkschraube	Countersunk bolt	M16x105-10.9
10	301 5747	1	Senkschraube	Countersunk bolt	M20x70x8,5-12.9
11	301 5750	1	Senkschraube	Countersunk bolt	M20x80x8,5-12.9
12	301 5753	1	Senkschraube	Countersunk bolt	M20x100x8,5-12.9
13	303 0935	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
14	303 0936	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM20-8 Zn




10.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	464 4090	1	Körperhalm	Leg	30-750 70x30x612




10.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description	Abmessung
1	357 3422	1	Schlauch	10.0/80-12 TR15
2	357 7069	1	Felge	7.00x12ET-25 5/94/140
3	357 8856	1	Reifen	10.0/80-12 8 PR AW




10.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description	Abmessung
1	357 8859	1	Reifen	185R14 D650x188
2	357 7068	1	Felge	5J14H2 5/94/140




10.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 6414	5	Radschraube	Wheel bolt	M14x1,5x40-D17-Zn
2	303 0139	1	Kronenmutter	Castle nut	DIN937-M24x2
3	303 6413	5	Radmutter	Wheel nut	M14x1,5 Zn
4	305 6253	1	Scheibe	Washer	B25 DIN125-St
5	311 7617	1	Splint	Peg	4x40 DIN94-St Zn
6	319 9116	1	Kegelrollenlager	Bearing	30206.
7	319 9151	1	Kegelrollenlager	Bearing	30209.
8	323 0413	1	Hüllscheibe	Cover washer	D100/45x12
9	323 1321	1	Schraubkappe	Cap	D63,5x40
10	323 1802	1	Nilos-Ring	Nilos ring	30209 AV
11	323 6345	1	Schmiernippel	Grease nipple	LAM 6 DIN71412
12	449 8892	1	Nabe	Hub	5/140/93




10.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 7380	2	Sechskantschraube DIN933	Screw	M16x35-8.8 Zn
2	301 7285	1	Sechskantschraube DIN933	Screw	M8x45-8.8 Zn
3	302 7924	1	Spindel	Screw	TR20x400
4	303 0932	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM8-8 Zn
5	303 1011	2	Sechskantmutter	Nut	M8 DIN934-8 Zn
6	303 8644	1	Spindelmutter	Nut for screw	30x30x44 TR 20
7	305 6010	1	Scheibe	Washer	D20,5/28x3 Zn
8	305 8694	2	Scheibe	Washer	A8,4 DIN125-St Zn
9	309 6940	1	Spannhülse	Expansion bush	8x28-DIN1481 Chrom 8
10	317 6896	1	Röhrchen	Tube	26,9/20,3x16 Zn
11	329 8616	1	Klammer	Clamp	D4
12	449 1133	1	Halter	Holder	55x12x90
13	305 9906	2	Federring	Spring ring	16 DIN127 Zn
14	301 6427	1	Sechskantschraube mit Scheibe	Bolt	SW 36x46,2 D30/24-M20
15	305 2070	1	Paßscheibe	Shim	35x45x0,3 DIN988
16	305 2071	1	Paßscheibe	Shim	35x45x0,5 DIN988
17	305 2072	1	Paßscheibe	Shim	35x45x1,0 DIN988
18	305 6276	1	Scheibe	Washer	D50xD25x6
19	305 8872	1	Sicherungsring	Securing ring	35x1,5 DIN471
20	305 8938	1	Sicherungsring	Securing ring	72x2,5 DIN472
21	319 8602	2	Rillenkugellager	Bearing	6207 Z C3
22	323 0365	1	Deckel	Cap	D72
23	323 1601	1	Scheibe	Washer	D35/71,5x6 3mm
24	323 6345	1	Schmiernippel	Grease nipple	LAM 6 DIN71412
25	447 8747	1	Rad mit Lagerrohr	Wheel	600x160-10°
26	448 2500	1	Radhalm	Wheel stalk	60x25x685
27	449 1634	1	Pendeldorn	Tine	D600-10°
28	301 3628	3	Sechskantschraube spz.	Bolt	M14x1,5x140-10.9




10.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
29	303 0992	3	Sechskantmutter	Nut	M14x1,5 DIN934-10
30	305 6273	4	Scheibe	Washer	26/40/4 Zn-V
31	305 9886	3	Federring	Spring ring	14 DIN127
32	309 6053	2	Spannhülse	Expansion bush	6x40-DIN1481
33	311 9302	1	Klappstift	Securing pin	12x60
34	313 8054	2	Bolzen mit Verdrehsicherung	Pin with stop	LB D25/26x82/106-S
35	317 6901	1	Ring mit Nase	Ring	D60/40,5x15
36	323 6348	2	Schmiernippel	Grease nipple	AM10x1 DIN71412
37	448 9402	1	Halmführung	Stalk guiding	60x25/D45/40x148
38	449 1995	2	Lagerplatte	Bearing plate	SR 100 D35
39	459 1138	2	Brücke	Clamp plate	50x15x275 1x210-D25
40	301 5140	2	Sechskantschraube DIN933	Screw	M20x65-8.8
41	303 0978	2	Sechskantmutter	Nut	M20 DIN934-8
42	317 2005	1	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG40/44x20
43	317 2015	1	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG45/50x25
44	317 3408	2	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG25/32x20
45	317 9310	2	Bundbuchse	Flange bushing	D50/45/35x38 M10x1
46	323 6348	3	Schmiernippel	Grease nipple	AM10x1 DIN71412
47	448 7302	1	Radkonsole schwenkbar	Wheel bracket	SSR 100




10.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 7380	2	Sechskantschraube DIN933	Screw	M16x35-8.8 Zn
2	301 7285	1	Sechskantschraube DIN933	Screw	M8x45-8.8 Zn
3	302 7924	1	Spindel	Screw	TR20x400
4	303 0932	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM8-8 Zn
5	303 1011	2	Sechskantmutter	Nut	M8 DIN934-8 Zn
6	303 8644	1	Spindelmutter	Nut for screw	30x30x44 TR 20
7	305 6010	1	Scheibe	Washer	D20,5/28x3 Zn
8	305 8694	2	Scheibe	Washer	A8,4 DIN125-St Zn
9	309 6940	1	Spannhülse	Expansion bush	8x28-DIN1481 Chrom 8
10	317 6896	1	Röhrchen	Tube	26,9/20,3x16 Zn
11	329 8616	1	Klammer	Clamp	D4
12	449 1133	1	Halter	Holder	55x12x90
13	305 9906	2	Federring	Spring ring	16 DIN127 Zn
14	301 3628	3	Sechskantschraube spz.	Bolt	M14x1,5x140-10.9
15	303 0992	3	Sechskantmutter	Nut	M14x1,5 DIN934-10
16	305 6273	4	Scheibe	Washer	26/40/4 Zn-V
17	305 9886	3	Federring	Spring ring	14 DIN127
18	309 6053	2	Spannhülse	Expansion bush	6x40-DIN1481
19	311 9302	1	Klappstift	Securing pin	12x60
20	313 8054	2	Bolzen mit Verdrehsicherung	Pin with stop	LB D25/26x82/106-S
21	317 6901	1	Ring mit Nase	Ring	D60/40,5x15
22	323 6348	2	Schmiernippel	Grease nipple	AM10x1 DIN71412
23	448 9402	1	Halmführung	Stalk guiding	60x25/D45/40x148
24	449 1995	2	Lagerplatte	Bearing plate	SR 100 D35
25	459 1138	2	Brücke	Clamp plate	50x15x275 1x210-D25
26	301 5140	2	Sechskantschraube DIN933	Screw	M20x65-8.8
27	303 0978	2	Sechskantmutter	Nut	M20 DIN934-8
28	317 2005	1	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG40/44x20




10.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
29	317 2015	1	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG45/50x25
30	317 3408	2	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG25/32x20
31	317 9310	2	Bundbuchse	Flange bushing	D50/45/35x38 M10x1
32	323 6348	3	Schmiernippel	Grease nipple	AM10x1 DIN71412
33	448 7302	1	Radkonsole schwenkbar	Wheel bracket	SSR 100
34	301 6427	1	Sechskantschraube mit Scheibe	Bolt	SW 36x46,2 D30/24-M20
35	305 6276	1	Scheibe	Washer	D50xD25x6
36	449 1640	1	Dorn	Tine	50x8x462
37	549 1314	1	Radhalm mit Lagerung	Wheel stalk with bearing	60x25x820 5/94/140
38	549 8859	1	Rad 5/94/140 D14	Wheel 5/94/140 D14	185R14 D650x188 4PR
39	549 8893	1	Lagerung	Bearing	5/93,5/140 M14 50x50




10.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 7380	2	Sechskantschraube DIN933	Screw	M16x35-8.8 Zn
2	301 7285	1	Sechskantschraube DIN933	Screw	M8x45-8.8 Zn
3	302 7924	1	Spindel	Screw	TR20x400
4	303 0932	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM8-8 Zn
5	303 1011	2	Sechskantmutter	Nut	M8 DIN934-8 Zn
6	303 8644	1	Spindelmutter	Nut for screw	30x30x44 TR 20
7	305 6010	1	Scheibe	Washer	D20,5/28x3 Zn
8	305 8694	2	Scheibe	Washer	A8,4 DIN125-St Zn
9	309 6940	1	Spannhülse	Expansion bush	8x28-DIN1481 Chrom 8
10	317 6896	1	Röhrchen	Tube	26,9/20,3x16 Zn
11	329 8616	1	Klammer	Clamp	D4
12	449 1133	1	Halter	Holder	55x12x90
13	305 9906	2	Federring	Spring ring	16 DIN127 Zn
14	301 3628	3	Sechskantschraube spz.	Bolt	M14x1,5x140-10.9
15	303 0992	3	Sechskantmutter	Nut	M14x1,5 DIN934-10
16	305 6273	4	Scheibe	Washer	26/40/4 Zn-V
17	305 9886	3	Federring	Spring ring	14 DIN127
18	309 6053	2	Spannhülse	Expansion bush	6x40-DIN1481
19	311 9302	1	Klappstift	Securing pin	12x60
20	313 8054	2	Bolzen mit Verdrehsicherung	Pin with stop	LB D25/26x82/106-S
21	317 6901	1	Ring mit Nase	Ring	D60/40,5x15
22	323 6348	2	Schmiernippel	Grease nipple	AM10x1 DIN71412
23	448 9402	1	Halmführung	Stalk guiding	60x25/D45/40x148
24	449 1995	2	Lagerplatte	Bearing plate	SR 100 D35
25	459 1138	2	Brücke	Clamp plate	50x15x275 1x210-D25
26	301 5140	2	Sechskantschraube DIN933	Screw	M20x65-8.8
27	303 0978	2	Sechskantmutter	Nut	M20 DIN934-8
28	317 2005	1	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG40/44x20




10.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
29	317 2015	1	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG45/50x25
30	317 3408	2	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG25/32x20
31	317 9310	2	Bundbuchse	Flange bushing	D50/45/35x38 M10x1
32	323 6348	3	Schmiernippel	Grease nipple	AM10x1 DIN71412
33	448 7302	1	Radkonsole schwenkbar	Wheel bracket	SSR 100
34	301 6427	1	Sechskantschraube mit Scheibe	Bolt	SW 36x46,2 D30/24-M20
35	305 6276	1	Scheibe	Washer	D50xD25x6
36	449 1640	1	Dorn	Tine	50x8x462
37	549 1314	1	Radhalm mit Lagerung	Wheel stalk with bearing	60x25x820 5/94/140
38	549 8849	1	Rad 5/94/140 D14	Wheel 5/94/140 D14	10.0/80-12 8PR ET-25
39	549 8893	1	Lagerung	Bearing	5/93,5/140 M14 50x50




10.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 7380	2	Sechskantschraube DIN933	Screw	M16x35-8.8 Zn
2	301 7285	1	Sechskantschraube DIN933	Screw	M8x45-8.8 Zn
3	302 7924	1	Spindel	Screw	TR20x400
4	303 0932	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM8-8 Zn
5	303 1011	2	Sechskantmutter	Nut	M8 DIN934-8 Zn
6	303 8644	1	Spindelmutter	Nut for screw	30x30x44 TR 20
7	305 6010	1	Scheibe	Washer	D20,5/28x3 Zn
8	305 8694	2	Scheibe	Washer	A8,4 DIN125-St Zn
9	309 6940	1	Spannhülse	Expansion bush	8x28-DIN1481 Chrom 8
10	317 6896	1	Röhrchen	Tube	26,9/20,3x16 Zn
11	329 8616	1	Klammer	Clamp	D4
12	449 1133	1	Halter	Holder	55x12x90
13	305 9906	2	Federring	Spring ring	16 DIN127 Zn
14	301 3628	3	Sechskantschraube spz.	Bolt	M14x1,5x140-10.9
15	301 4407	1	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M20x100-8.8
16	303 0936	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM20-8 Zn
17	303 0992	3	Sechskantmutter	Nut	M14x1,5 DIN934-10
18	305 6273	4	Scheibe	Washer	26/40/4 Zn-V
19	305 9886	3	Federring	Spring ring	14 DIN127
20	309 6053	2	Spannhülse	Expansion bush	6x40-DIN1481
21	311 9295	1	Klappstift mit Kette	Securing pin	9,5 - 9GL
22	311 9302	1	Klappstift	Securing pin	12x60
23	313 8054	2	Bolzen mit Verdrehssicherung	Pin with stop	LB D25/26x82/106-S
24	313 8148	1	Bolzen mit Griff	Pin with grip	GB D20x67/84,5
25	317 6908	1	Ring	Ring	D87/40,5x19
26	323 6348	2	Schmiernippel	Grease nipple	AM10x1 DIN71412
27	449 9470	1	Halmführung	Stalk guiding	60x25x160-D20,25-33
28	449 1995	2	Lagerplatte	Bearing plate	SR 100 D35




10.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
29	449 9880	1	Schwenkarm	Swinging arm	D50x119/33x63 090-110
30	459 1138	2	Brücke	Clamp plate	50x15x275 1x210-D25
31	301 5158	2	Sechskantschraube DIN933	Screw	M20x90-8.8
32	303 0978	2	Sechskantmutter	Nut	M20 DIN934-8
33	323 6348	3	Schmiernippel	Grease nipple	AM10x1 DIN71412
34	317 3408	2	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG25/32x20
35	317 9310	2	Bundbuchse	Flange bushing	D50/45/35x38 M10x1
36	317 9374	2	Bundbuchse	Flange bushing	D70/56,1/D50,25x35
37	449 9502	1	Radkonsole	Wheel bracket	USR 100-S
38	301 6427	1	Sechskantschraube mit Scheibe	Bolt	SW 36x46,2 D30/24-M20
39	305 6276	1	Scheibe	Washer	D50xD25x6
40	449 1640	1	Dorn	Tine	50x8x462
41	549 1314	1	Radhalm mit Lagerung	Wheel stalk with bearing	60x25x820 5/94/140
42	549 8849	1	Rad 5/94/140 D14	Wheel 5/94/140 D14	10.0/80-12 8PR ET-25
43	549 8893	1	Lagerung	Bearing	5/93,5/140 M14 50x50




10.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3069	1	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M8x40-8.8
2	303 0969	1	Sechskantmutter	Nut	M8 DIN934-8
3	305 8551	1	Federsicherung	Securing clip	41x3
4	305 9883	1	Federring	Spring ring	8 DIN127
5	315 8006	1	Niet	Rivet	12x55 BO Zn
6	470 1150	1	Leuchtenhalter	Carrier for light	RE LH 1
7	470 1151	1	Leuchtenhalter	Carrier for light	LI LH 1




10.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3006	6	Sechskantschraube DIN933	Screw	M6x25-8.8 Zn
2	301 3838	2	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M16x60-8.8
3	303 0931	8	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM6-8 Zn
4	303 0933	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM10-8 Zn
5	303 0935	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
6	305 8551	1	Federsicherung	Securing clip	41x3
7	305 9882	4	Federring	Spring ring	6 DIN127
8	313 7807	1	Bolzen mit Griff	Pin with grip	GB D12x57,5/71
9	321 9900	1	Schild	Plate	Gerät schwenkt aus
10	321 9922	2	Rückstrahler rot	Reflector, red	8 RA 002 016-111
11	321 9921	2	Rückstrahler gelb	Reflector, yellow	8 RA 002014-051
12	321 9919	4	Rückstrahler gelb selbstkl.	Self-adh. reflector, yellow	6200GK
13	470 1200	1	Halter	Holder	D70xD7-M10x25
14	470 1207	1	Leuchtenhalter	Carrier for light	LH 30x30x1500
15	470 1210	1	Führungsstück	Guiding	LH 30x15x200/40x15
16	309 6053	2	Spannhülse	Expansion bush	6x40-DIN1481
17	470 1205	1	Halter	Holder	LH 40x15x900




Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description	Abmessung	
1	321 5012	1	Aufsteckteil	Plug-on unit	RE HR11027
2	321 5013	1	Aufsteckteil	Plug-on unit	LI HL11027
3	321 9917	2	Rückstrahler	Reflector	6200K
4	321 9934	1	Warntafel	Warning board	RE 423x423 DIN11030
5	321 9935	1	Warntafel	Warning board	LI 423x423 DIN11030
6	373 2121	2	Stecker	Plug	7-polig
7	373 2140	1	Kupplungsdose	Connector socket	72.
8	373 3130	1	Rückleuchte rechts	Rear light, RH	BBS95R
9	373 3133	1	Rückleuchte links	Rear light, LH	BBS95L
10	373 3526	2	Lichtscheibe	Light glas	RE E95
11	373 3801	2	Schutzhaube hinten	Rear cover	SH95




10.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3978	2	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M16x90-10.9
2	303 0935	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
3	459 9001	1	Klemmplatte	Clamping plate	35/70
4	459 9007	1	Klemme	Clamp	45x35x90
5	463 7830	1	Rundhalm gebogen	Round stalk	D35
6	301 3570	1	Sechskantschraube DIN933	Screw	M14x25-8.8
7	301 3584	1	Sechskantschraube spz.	Bolt	M14x60-8.8
8	301 3867	1	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M16x65-8.8
9	301 6101	6	Senkschraube DIN7991	Countersunk bolt	M8x20-10.9
10	302 0350	1	Stange	Rod	M14x300
11	302 9035	1	Gelenkauge	Joint	20x36x60 D16/M14
12	303 0115	1	Mutter	Nut	M14x20x75 SW 30
13	303 0191	1	Kronenmutter	Castle nut	DIN937-M20x1,5
14	303 0974	1	Sechskantmutter	Nut	M14 DIN934-8
15	303 0935	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
16	305 6180	1	Scheibe	Washer	15 DIN7349
17	305 8902	2	Sicherungsring	Securing ring	52x2 DIN472
18	309 6038	1	Spannhülse	Expansion bush	5x30-DIN1481 Chrom 8
19	309 6047	1	Spannhülse	Expansion bush	6x18-DIN1481
20	311 7613	1	Splint	Peg	3,2x40 DIN94-St Zn
21	313 2500	1	Bolzen mit Kopf	Pin with collar	KB D12x47,5/61
22	317 3305	1	Einspannbuchse	Expansion bush	EG12/16x20-DIN1498
23	317 3395	1	Einspannbuchse	Expansion bush	EG16/22x20
24	319 9380	2	Kegelrollenlager	Bearing	30205X
25	323 6348	1	Schmiernippel	Grease nipple	AM10x1 DIN71412
26	323 7642	1	Dichtung	Seal	D90x72x1
27	323 8018	1	Wellendichtring	Oil seal	35x52x7 BA
28	329 8485	1	Druckfeder	Spring	8x30x340 LI




10.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
29	349 0036	1	Sechscheibe	Disc	D450/72x5
30	447 8879	1	Nabe	Hub	8879.
31	457 8451	1	Zapfen konisch	Pivot	D33x155
32	457 9150	1	Konsole zum Scheibensech	Bracket	GEF D33/D16x20
33	457 9340	1	Secharm	Swinging arm	RE-GEF-L
34	457 9865	1	Sperrstück	Stop	D33/25



10.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3978	2	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M16x90-10.9
2	303 0935	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
3	459 9001	1	Klemmplatte	Clamping plate	35/70
4	459 9007	1	Klemme	Clamp	45x35x90
5	463 7830	1	Rundhalm gebogen	Round stalk	D35
6	301 3570	1	Sechskantschraube DIN933	Screw	M14x25-8.8
7	301 3584	1	Sechskantschraube spz.	Bolt	M14x60-8.8
8	301 3867	1	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M16x65-8.8
9	301 6101	6	Senkschraube DIN7991	Countersunk bolt	M8x20-10.9
10	302 0350	1	Stange	Rod	M14x300
11	302 9035	1	Gelenkauge	Joint	20x36x60 D16/M14
12	303 0115	1	Mutter	Nut	M14x20x75 SW 30
13	303 0191	1	Kronenmutter	Castle nut	DIN937-M20x1,5
14	303 0974	1	Sechskantmutter	Nut	M14 DIN934-8
15	303 0935	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
16	305 6180	1	Scheibe	Washer	15 DIN7349
17	305 8902	2	Sicherungsring	Securing ring	52x2 DIN472
18	309 6038	1	Spannhülse	Expansion bush	5x30-DIN1481 Chrom 8
19	309 6047	1	Spannhülse	Expansion bush	6x18-DIN1481
20	311 7613	1	Splint	Peg	3,2x40 DIN94-St Zn
21	313 2500	1	Bolzen mit Kopf	Pin with collar	KB D12x47,5/61
22	317 3305	1	Einspannbuchse	Expansion bush	EG12/16x20-DIN1498
23	317 3395	1	Einspannbuchse	Expansion bush	EG16/22x20
24	319 9380	2	Kegelrollenlager	Bearing	30205X
25	323 6348	1	Schmiernippel	Grease nipple	AM10x1 DIN71412
26	323 7642	1	Dichtung	Seal	D90x72x1
27	323 8018	1	Wellendichtring	Oil seal	35x52x7 BA
28	329 8485	1	Druckfeder	Spring	8x30x340 LI




10.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
29	349 0036	1	Sechscheibe	Disc	D450/72x5
30	447 8879	1	Nabe	Hub	8879.
31	457 8451	1	Zapfen konisch	Pivot	D33x155
32	457 9150	1	Konsole zum Scheibensech	Bracket	GEF D33/D16x20
33	457 9341	1	Secharm	Swinging arm	LI-GEF-L
34	457 9865	1	Sperrstück	Stop	D33/25


X090 RE 450 Z

657 7814




10.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3978	2	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M16x90-10.9
2	303 0935	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
3	459 9001	1	Klemmplatte	Clamping plate	35/70
4	459 9007	1	Klemme	Clamp	45x35x90
5	463 7830	1	Rundhalm gebogen	Round stalk	D35
6	301 3570	1	Sechskantschraube DIN933	Screw	M14x25-8.8
7	301 3584	1	Sechskantschraube spz.	Bolt	M14x60-8.8
8	301 3867	1	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M16x65-8.8
9	301 6101	6	Senkschraube DIN7991	Countersunk bolt	M8x20-10.9
10	302 0350	1	Stange	Rod	M14x300
11	302 9035	1	Gelenkauge	Joint	20x36x60 D16/M14
12	303 0115	1	Mutter	Nut	M14x20x75 SW 30
13	303 0191	1	Kronenmutter	Castle nut	DIN937-M20x1,5
14	303 0974	1	Sechskantmutter	Nut	M14 DIN934-8
15	303 0935	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
16	305 6180	1	Scheibe	Washer	15 DIN7349
17	305 8902	2	Sicherungsring	Securing ring	52x2 DIN472
18	309 6038	1	Spannhülse	Expansion bush	5x30-DIN1481 Chrom 8
19	309 6047	1	Spannhülse	Expansion bush	6x18-DIN1481
20	311 7613	1	Splint	Peg	3,2x40 DIN94-St Zn
21	313 2500	1	Bolzen mit Kopf	Pin with collar	KB D12x47,5/61
22	317 3305	1	Einspannbuchse	Expansion bush	EG12/16x20-DIN1498
23	317 3395	1	Einspannbuchse	Expansion bush	EG16/22x20
24	319 9380	2	Kegelrollenlager	Bearing	30205X
25	323 6348	1	Schmiernippel	Grease nipple	AM10x1 DIN71412
26	323 7642	1	Dichtung	Seal	D90x72x1
27	323 8018	1	Wellendichtring	Oil seal	35x52x7 BA
28	329 8485	1	Druckfeder	Spring	8x30x340 LI




10.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
29	349 0037	1	Sechscheibe	Disc	D450/72x5 Z
30	447 8879	1	Nabe	Hub	8879.
31	457 8451	1	Zapfen konisch	Pivot	D33x155
32	457 9150	1	Konsole zum Scheibensech	Bracket	GEF D33/D16x20
33	457 9340	1	Secharm	Swinging arm	RE-GEF-L
34	457 9865	1	Sperrstück	Stop	D33/25




10.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3978	2	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M16x90-10.9
2	303 0935	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
3	459 9001	1	Klemmplatte	Clamping plate	35/70
4	459 9007	1	Klemme	Clamp	45x35x90
5	463 7830	1	Rundhalm gebogen	Round stalk	D35
6	301 3570	1	Sechskantschraube DIN933	Screw	M14x25-8.8
7	301 3584	1	Sechskantschraube spz.	Bolt	M14x60-8.8
8	301 3867	1	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M16x65-8.8
9	301 6101	6	Senkschraube DIN7991	Countersunk bolt	M8x20-10.9
10	302 0350	1	Stange	Rod	M14x300
11	302 9035	1	Gelenkauge	Joint	20x36x60 D16/M14
12	303 0115	1	Mutter	Nut	M14x20x75 SW 30
13	303 0191	1	Kronenmutter	Castle nut	DIN937-M20x1,5
14	303 0974	1	Sechskantmutter	Nut	M14 DIN934-8
15	303 0935	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
16	305 6180	1	Scheibe	Washer	15 DIN7349
17	305 8902	2	Sicherungsring	Securing ring	52x2 DIN472
18	309 6038	1	Spannhülse	Expansion bush	5x30-DIN1481 Chrom 8
19	309 6047	1	Spannhülse	Expansion bush	6x18-DIN1481
20	311 7613	1	Splint	Peg	3,2x40 DIN94-St Zn
21	313 2500	1	Bolzen mit Kopf	Pin with collar	KB D12x47,5/61
22	317 3305	1	Einspannbuchse	Expansion bush	EG12/16x20-DIN1498
23	317 3395	1	Einspannbuchse	Expansion bush	EG16/22x20
24	319 9380	2	Kegelrollenlager	Bearing	30205X
25	323 6348	1	Schmiernippel	Grease nipple	AM10x1 DIN71412
26	323 7642	1	Dichtung	Seal	D90x72x1
27	323 8018	1	Wellendichtring	Oil seal	35x52x7 BA
28	329 8485	1	Druckfeder	Spring	8x30x340 LI




10.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
29	349 0037	1	Sechscheibe	Disc	D450/72x5 Z
30	447 8879	1	Nabe	Hub	8879.
31	457 8451	1	Zapfen konisch	Pivot	D33x155
32	457 9150	1	Konsole zum Scheibensech	Bracket	GEF D33/D16x20
33	457 9341	1	Secharm	Swinging arm	LI-GEF-L
34	457 9865	1	Sperrstück	Stop	D33/25




10.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3871	6	Sechskantschraube spz.	Bolt	M16x65-10.9 Zn
2	301 5449	1	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M12x45-8.8 Zn
3	303 1013	1	Sechskantmutter	Nut	M12 DIN934-8 Zn
4	303 1015	6	Sechskantmutter	Nut	M16 DIN934-8 Zn
5	305 6186	3	Scheibe	Washer	D20,5/40x2,5
6	305 6229	1	Scheibe	Washer	45x31x5
7	305 8551	2	Federsicherung	Securing clip	41x3
8	309 6072	3	Spannhülse	Expansion bush	8x40-DIN1481 Zn
9	309 6174	2	Spannhülse	Expansion bush	10x70-DIN1481
10	311 9300	1	Klappstift	Securing pin	10mm
11	311 9565	1	Klappstift	Securing pin	4,5mm
12	313 2019	1	Bolzen	Pin	BB D20x157/190
13	313 8145	1	Bolzen mit Griff	Pin with grip	GB D20x137/150
14	313 8157	1	Bolzen mit Griff	Pin with grip	GB D25x188/211
15	315 8006	2	Niet	Rivet	12x55 BO Zn
16	317 3408	2	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG25/32x20
17	323 6349	1	Schmiernippel	Grease nipple	CM10x1 DIN71412-90°
18	329 8289	1	Druckfeder	Spring	5x37x138
19	329 8595	1	Zugfeder	Spring	7x35x437
20	331 6245	1	Kette	Chain	G8x32 DIN5685 7GL 21MN4 Zn-V
21	331 8380	2	Malotte ohne Gewinde	Shackle	D13
22	422 2568	1	Konsole	Bracket	Vari-Opal 100
23	422 2583	1	Halter für Steuerkette	Holder for check chain	Vari-Opal
24	422 2588	1	Schwinge	Rocker arm	60x122x525
25	422 9410	1	Mitnehmerarm	Attachment arm	HY Vari-Opal 100
26	422 9550	1	Verriegelungsbolzen	Locking pin	D30x240
27	575 2335	1	Hydraulikzylinder	Ram	EZ25/80 D16/170




10.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 0302	8	Flachkopfschraube DIN85	Flatheaded bolt	M6x25-4,6 Zn
2	301 3313	1	Sechskantschraube DIN933	Screw	M12x25-8.8
3	301 4407	2	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M20x100-8.8
4	302 8952	1	Gabelstück	Forkpiece	D20,5x51 M16x300
5	303 0934	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM12-8 Zn
6	303 0935	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
7	303 0978	1	Sechskantmutter	Nut	M20 DIN934-8
8	305 6181	1	Scheibe	Washer	17 DIN7349
9	305 6229	1	Scheibe	Washer	45x31x5
10	305 8861	1	Sicherungsring	Securing ring	25x2 DIN471 Zn
11	305 9888	2	Federring	Spring ring	20 DIN127
12	309 6060	1	Spannhülse	Expansion bush	6x80-DIN1481
13	309 6072	1	Spannhülse	Expansion bush	8x40-DIN1481 Zn
14	309 6174	2	Spannhülse	Expansion bush	10x70-DIN1481
15	311 9565	1	Klappstift	Securing pin	4,5mm
16	313 2538	1	Bolzen mit Verdrehsicherung	Pin with stop	FN D25x136/173
17	313 8146	1	Bolzen mit Griff	Pin with grip	GB D20x112/122
18	317 3408	2	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG25/32x20
19	317 6802	1	Röhrchen	Tube	26,9x5x110
20	323 6349	1	Schmiernippel	Grease nipple	CM10x1 DIN71412-90°
21	329 6142	2	Tellerfeder	Cup spring	31,5/16,3x1,75 DIN2093-A
22	329 8200	1	Druckfeder	Spring	5,8x33,2x254
23	329 8289	1	Druckfeder	Spring	5x37x138
24	375 2164	1	Schutzkappe rot	Cap	Bg.2
25	375 2716	1	SVK-Stecker	Hydraulic coupling	NW8 M16x1,5
26	375 2730	1	SVK-Muffe	SVK-socket	BG 2 NW8 M16x1,5 Schott
27	375 3990	1	Einschraubverschraubung	Nipple	x-GE 10-LM M18x1,5
28	375 4390	1	Winkel-Schottverschraubung	Angle union	WSV10-L M16x1,5




10.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
29	375 5100	2	Schneidring	Cutting ring	S 10 L
30	375 5300	2	Überwurfmutter	Union nut	10L M16x1,5
31	375 9961	8	Schellenkörper	Clamp	1/2x215 PP
32	422 9510	1	Tragarm	Supporting arm	80x40x707
33	422 9511	1	Fangarm	Hook arm	80x30
34	422 9512	1	Rundstück	Round steel	D30x66 + D17
35	422 9550	1	Verriegelungsbolzen	Locking pin	D30x240
36	475 2677	1	Hydraulikschlauch	High-pressure hose	1SN08-2100 DKOL 1x45°
37	475 9668	1	Rohr gebogen	Tube	10x2x332
38	575 2335	1	Hydraulikzylinder	Ram	EZ25/80 D16/170




10.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 0302	8	Flachkopfschraube DIN85	Flatheaded bolt	M6x25-4,6 Zn
2	301 3313	1	Sechskantschraube DIN933	Screw	M12x25-8.8
3	301 3701	1	Sechskantschraube DIN933	Screw	M16x35-12.9 A=max.3mm
4	301 4407	2	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M20x100-8.8
5	303 0934	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM12-8 Zn
6	303 0935	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
7	303 0978	2	Sechskantmutter	Nut	M20 DIN934-8
8	305 6229	1	Scheibe	Washer	45x31x5
9	305 8861	1	Sicherungsring	Securing ring	25x2 DIN471 Zn
10	305 9888	2	Federring	Spring ring	20 DIN127
11	309 6072	1	Spannhülse	Expansion bush	8x40-DIN1481 Zn
12	309 6174	2	Spannhülse	Expansion bush	10x70-DIN1481
13	311 9565	2	Klappstift	Securing pin	4,5mm
14	313 2020	2	Bolzen mit Griff	Pin with grip	GB D20x143/165
15	313 2538	1	Bolzen mit Verdrehsicherung	Pin with stop	FN D25x136/173
16	317 3408	2	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG25/32x20
17	323 6349	1	Schmiernippel	Grease nipple	CM10x1 DIN71412-90°
18	329 8289	1	Druckfeder	Spring	5x37x138
19	329 8595	1	Zugfeder	Spring	7x35x437
20	375 2164	1	Schutzkappe rot	Cap	Bg.2
21	375 2716	1	SVK-Stecker	Hydraulic coupling	NW8 M16x1,5
22	375 3990	1	Einschraubverschraubung	Nipple	x-GE 10-LM M18x1,5
23	375 4390	1	Winkel-Schottverschraubung	Angle union	WSV10-L M16x1,5
24	375 5100	2	Schneidring	Cutting ring	S 10 L
25	375 5300	2	Überwurfmutter	Union nut	10L M16x1,5
26	375 9961	8	Schellenkörper	Clamp	1/2x215 PP
27	422 9514	1	Tragarm	Supporting arm	80x40x707 E2V
28	422 9515	1	Fangarm	Hook arm	80x30 E2V




10.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
29	422 9516	1	Hebel zur Zugfeder	Lever	10x93x140
30	422 9550	1	Verriegelungsbolzen	Locking pin	D30x240
31	475 2677	1	Hydraulikschlauch	High-pressure hose	1SN08-2100 DKOL 1x45°
32	475 9668	1	Rohr gebogen	Tube	10x2x332
33	575 2335	1	Hydraulikzylinder	Ram	EZ25/80 D16/170



10.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 5387	6	Sechskantschraube spz.	Bolt	M16x70-10.9
2	303 0976	6	Sechskantmutter	Nut	M16 DIN934-8
3	305 9887	6	Federring	Spring ring	16 DIN127
4	422 9520	1	Konsole zum Mitnehmerarm	Bracket	E6 D16/140x57,5




10.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3366	2	Sechskantschraube spz.	Bolt	M12x45-8.8
2	303 0934	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM12-8 Zn
3	331 6248	1	Kette DIN5685	Chain	G8x32 15GL 21MN4 Zn-V
4	331 9815	1	Malotte	Shackle	D13-kpl.
5	422 2594	1	Halter	Holder	14x190x415 Vari-X120
6	422 9513	1	Hebel gebogen	Lever	2x40x8 2xD12,5x307

PAV-K-/1993

675 1316




10.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	325 1155	1	Schlauchschelle	Hose clip	25/40
2	325 1250	1	Kunststoffkabelband	Plastic cable tape	7x360mm T150R
3	375 2163	1	Staubstecker	Plastic male probe	NW 6
4	375 2164	1	Schutzkappe rot	Cap	Bg.2
5	375 2220	1	Rohrdurchführung	Pipe duct	D15/28 UC-2807
6	375 2716	1	SVK-Stecker	Hydraulic coupling	NW8 M16x1,5
7	375 2730	1	SVK-Muffe	SVK-socket	BG 2 NW8 M16x1,5 Schott
8	375 3990	1	Einschraubverschraubung	Nipple	x-GE 10-LM M18x1,5
9	375 4390	1	Winkel-Schottverschraubung	Angle union	WSV10-L M16x1,5
10	375 4650	1	Konus-Reduzieranschluß	Reduction joint	KOR12/10-L M18/16
11	375 4550	1	Einstellbare L-Verschraubung	L-adjustable T-union	evL12-LM M18x1,5
12	375 5100	6	Schneidring	Cutting ring	S 10 L
13	375 5110	2	Schneidring	Cutting ring	12-L/S Zn
14	375 5300	6	Überwurfmutter	Union nut	10L M16x1,5
15	375 5310	2	Überwurfmutter	Union nut	12L M18x1,5 Zn
16	375 5698	3	Sechskantmutter	Nut	M16x1,5 SW22 Zn
17	475 2310	2	Hydraulikschlauch	High-pressure hose	1SN06-2300 R10-R10/45°
18	475 8840	1	Rohr gebogen	Tube	10x2x315

PAV-A-HY-D


675 1320




10.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	325 1155	1	Schlauchschelle	Hose clip	25/40
2	325 1250	1	Kunststoffkabelband	Plastic cable tape	7x360mm T150R
3	375 2163	1	Staubstecker	Plastic male probe	NW 6
4	375 2164	1	Schutzkappe rot	Cap	Bg.2
5	375 2166	1	Staubkappe, rot	Cap, red	D26,5
6	375 2220	1	Rohrdurchführung	Pipe duct	D15/28 UC-2807
7	375 2716	1	SVK-Stecker	Hydraulic coupling	NW8 M16x1,5
8	375 2718	1	SVK-Stecker	Hydraulic coupling	NW10-M18x1,5
9	375 2730	1	SVK-Muffe	SVK-socket	BG 2 NW8 M16x1,5 Schott
10	375 3990	1	Einschraubverschraubung	Nipple	x-GE 10-LM M18x1,5
11	375 4390	1	Winkel-Schottverschraubung	Angle union	WSV10-L M16x1,5
12	375 4650	1	Konus-Reduzieranschluß	Reduction joint	KOR12/10-L M18/16
13	375 5100	5	Schneidring	Cutting ring	S 10 L
14	375 5110	1	Schneidring	Cutting ring	12-L/S Zn
15	375 5300	5	Überwurfmutter	Union nut	10L M16x1,5
16	375 5310	1	Überwurfmutter	Union nut	12L M18x1,5 Zn
17	375 5698	3	Sechskantmutter	Nut	M16x1,5 SW22 Zn
18	475 2310	2	Hydraulikschlauch	High-pressure hose	1SN06-2300 R10-R10/45°
19	475 8840	1	Rohr gebogen	Tube	10x2x315

60




Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description	Abmessung	
1	215 1588	1	Bügel	Clamp	D10x135 50x45
2	301 5401	1	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M6x70-8.8 Zn
3	303 0931	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM6-8 Zn
4	305 8571	2	Scheibe	Washer	6,4 DIN125-A Zn
5	305 8861	4	Sicherungsring	Securing ring	25x2 DIN471 Zn
6	313 7791	2	Bolzen	Pin	NN D25x60,7/75 Zn
7	325 1170	2	Schlauchklemme	Hose clip	S 5600
8	375 2166	2	Staubkappe, rot	Cap, red	D26,5
9	375 2718	2	SVK-Stecker	Hydraulic coupling	NW10-M18x1,5
10	375 4310	2	Schwenkverschraubung	Union, swivel	x-SWVE12-LM M16x1,5
11	375 9850	4	Schelle	Clamp	LNU4-19/15PP 1/2
12	475 2801	1	Schlauchpaket	Hose-assembly	2xNW8x3300 MSS
13	575 2428	1	Breitenverstellzylinder	Adjuster ram	DZ80/40-75-535




10.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	375 2166	2	Staubkappe, rot	Cap, red	D26,5
2	375 2718	2	SVK-Stecker	Hydraulic coupling	NW10-M18x1,5
3	475 2617	2	Hydraulikschlauch	High-pressure hose	2SN10-1250
4	575 2490	1	Umschaltzylinder	Change over ram	DKOL12/DKOL12-45° DZ70/40-240 IV-A




10.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	375 2166	2	Staubkappe, rot	Cap, red	D26,5
2	375 2718	2	SVK-Stecker	Hydraulic coupling	NW10-M18x1,5
3	475 2617	2	Hydraulikschlauch	High-pressure hose	2SN10-1250
4	575 2492	1	Umschaltzylinder VÜP	Turn over ram with VÜP	DKOL12/DKOL12-45° DZ70/40-240 HPS-II-A-FS



10.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	375 2166	2	Staubkappe, rot	Cap, red	D26,5
2	375 2718	2	SVK-Stecker	Hydraulic coupling	NW10-M18x1,5
3	475 2617	2	Hydraulikschlauch	High-pressure hose	2SN10-1250
4	575 2498	1	Umschaltzylinder Vari-Stop	Switch over ram ABLs	DKOL12/DKOL12-45° DZ80/40-240-D35



10.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	375 2120	2	Staubkappe, grün	Cap	D26,5 Bg.3
2	375 2166	2	Staubkappe, rot	Cap, red	D26,5
3	375 2172	1	Drosselplättchen	Throttle plate	D12x1,5 BO 1,0
4	375 2718	4	SVK-Stecker	Hydraulic coupling	NW10-M18x1,5
5	375 4010	1	Einschraubverschraubung	Nipple	x-GE12-LM M16x1,5 Zn
6	375 4038	4	Einschraubverschraubung	Nipple	GE 12-LR R1/4
7	375 4210	1	Winkel-Verschraubung	Angle union	W12-L M18x1,5
8	375 4310	2	Schwenkverschraubung	Union, swivel	x-SWVE12-LM M16x1,5
9	375 4500	1	Einstellbare W-Verschraubung	Adjustable angle union	x-evW12-LM M18x1,5
10	375 5110	9	Schneidring	Cutting ring	12-L/S Zn
11	375 5310	9	Überwurfmutter	Union nut	12L M18x1,5 Zn
12	375 5532	2	Hohlschraube mit Bohrung	Banjo bolt	M16x1,5 12L
13	475 2617	4	Hydraulikschlauch	High-pressure hose	2SN10-1250 DKOL12/DKOL12-45°
14	475 8914	2	Rohr	Tube	12x2x35
15	475 8915	1	Rohr	Tube	12x2x55
16	475 8916	1	Rohr	Tube	12x2x98
17	575 2161	1	Rückschlagventil	Nonreturn valve	RDP 06 1/4
18	575 2498	1	Umschaltzylinder Vari-Stop	Switch over ram ABLs	DZ80/40-240-D35