



Ersatzteilliste

Parts list

Anbau-Drehpflüge
Mounted Reversible Ploughs

Vari-EurOpal 8

Art.-Nr.: 175 1598

05.00


LEMKEN GmbH & Co. KG

Weseler Straße 5, D-46519 Alpen / Postfach 11 60, D-46515 Alpen

Telefon (0 28 02) 81-0, Telex 8 12 838, Telefax (0 28 02) 81-220


eMail: lemken@lemken.com, Internet: <http://www.lemken.com>

Vari-EurOpal 8




Pos	Art.-Nr.	Artikeltext / Description		Abmessung	Seite
1	313 7911	Oberlenkerbolzen mit Kette	Top link pin with chain	KAT2G D25,4/31,7x158	5
1	313 7921	Oberlenkerbolzen mit Kette	Top link pin with chain	KAT3G D31,7/25,4x158	6
2	321 9121	Werkzeugsatz	Tool set	EurOpal 8/9+Opal 160	7
2	633 7510	Drehwerk	Turnover mechanism	E120	8
2	633 7511	Drehwerk	Turnover mechanism	E120-L	9
3	633 7431	Verriegelung	Locking device	D25x260	10
4	634 1640	Breitenverstellung	Width adjuster	TR30x3-730/520	11
4	634 1642	Breitenverstellung	Width adjuster	TR36x3/750/570	12
4	634 3151	Zugpunkt+ Breitenverstellung	Adjustment centre	60/50/600	13
4	634 3155	Zugpunkt+ Breitenverstellung	Adjustment centre	V-60/650	14
5	629 2510	Abstellstütze	Stand	V-R750-800 915mm	15
6	661 1385	Unterlenkeranschluß	Lower link connection	E55 L2 Z2	16
6	661 1386	Unterlenkeranschluß	Lower link connection	E55 L2 Z3	17
6	661 1387	Unterlenkeranschluß	Lower link connection	E55 L3 Z2	18
6	661 1388	Unterlenkeranschluß	Lower link connection	E68 L3 Z3	19
6	661 1401	Unterlenkeranschluß	Lower link connection	E55FH L2 Z2	20
6	661 1402	Unterlenkeranschluß	Lower link connection	E55FH L3 Z2	21
6	661 1405	Unterlenkeranschluß	Lower link connection	E55FH L2 Z3	22
6	661 1406	Unterlenkeranschluß	Lower link connection	E68FH L3 Z3	23
7	321 9201	Schnittbreitenanzeige	Pointer	V 140/88	24
7	321 9202	Schnittbreitenanzeige	Pointer	V 140/100 V100/95	25
7	602 8140	Grundrahmen	Basic frame	V 140-3-88	26 .. 27
7	602 8141	Grundrahmen	Basic frame	V-E8/140-4-88	28 .. 29
7	602 8142	Grundrahmen	Basic frame	V 140-5-88	30 .. 31
7	602 8143	Grundrahmen	Basic frame	V 140-3-100	32 .. 33
7	602 8144	Grundrahmen	Basic frame	V 140-4-100	34 .. 35
7	602 8145	Grundrahmen	Basic frame	V 140-5-100	36 .. 37
7	602 8148	Grundrahmen	Basic frame	Vari-EurOpal 8-3-88	38 .. 39
7	602 8149	Grundrahmen	Basic frame	Vari-EurOpal 8-4-88	40 .. 41
7	602 8150	Grundrahmen	Basic frame	Vari-EurOpal 8-5-88	42 .. 43
7	602 8151	Grundrahmen	Basic frame	Vari-EurOpal 8-3-100	44 .. 45
7	602 8152	Grundrahmen	Basic frame	Vari-EurOpal 8-4-100	46 .. 47
7	602 8153	Grundrahmen	Basic frame	Vari-EurOpal 8-5-100	48 .. 49
8	602 5146	Anbauteil	Frame extension	V 140/8-88	50
8	602 5151	Anbauteil	Frame extension	V 140/8-100	51
9	663 8400	Vorwerkzeughalm	Skim stalk	DE 60x30 H900 V160	52

Vari-EurOpal 8




Pos	Art.-Nr.	Artikeltext / Description		Abmessung	Seite
9	663 8420	Vorwerkzeughalm	Skim stalk	DE-D45 H750-800	53
9	663 8687	Düngereinlegerhalm	Skim stalk	S1 50x30x1134-260/220 H800	54
9	663 8689	Düngereinlegerhalm	Skim stalk	S1 50x30x984-260/220 H750	55
9	663 8754	Düngereinlegerhalm	Skim stalk	EV-260/179 50x30 H750	56
9	663 8755	Düngereinlegerhalm	Skim stalk	EV-260/179 50x30 H800	57
10	602 2500	Halmtasche	Stalk bracket	V 140/8 80x35	58
10	602 2502	Halmtasche	Stalk bracket	Vari-Opal 140 80x35 V	59
11	699 0901	Körperhalschrauben	Bolts for leg	Dural	60
11	699 0956	Körperhalm	Leg	80x35/V	61
12	549 8849	Rad 5/94/140 D14	Wheel 5/94/140 D14	10.0/80-12 8PR ET-25	62
12	549 8893	Lagerung	Bearing	5/93,5/140 M14 50x50	63
12	550 8863	Rad 6/161/205 D18	Wheel 6/161/205 D18	10.0/75-15.3 14PR AW ET-25	64
12	648 4201	Pendelstützrad	Depth wheel	VE8 185R14 D650x188	65 .. 66
12	648 4204	Pendelstützrad	Depth wheel	VE8 10,0/80-12	67 .. 68
12	648 7700	Schwenkstützrad seitlich	Depth wheel, lateral	VSA 140 D600x160	69 .. 70
12	648 7720	Schwenkstützrad seitlich	Depth wheel, lateral	VSA 140 10.0/80-12	71 .. 72
12	649 1323	Unirad	Uni-wheel	10.0/75-15.3 VSA 140	73 .. 74
12	649 1331	Unirad 10.0/80-12	Uni-wheel 10.0/80-12	VSA 140 5/94/140	75 .. 76
12	649 1502	Uni-Pendelrad	Uni-wheel	VE8 10.0/80-12	77 .. 79
12	649 1505	Uni-Pendelrad	Uni-wheel	EV8 10.0/75-15.3	80 .. 82
12	649 1509	Uni-Pendelrad	Uni-wheel	VE8 13.0/55-16	83 .. 85
13	670 1151	Leuchtenhalter	Carrier for light	LH 1	86
13	670 1205	Leuchtenhalter	Carrier for light	LH 4 A 120-160	87
14	657 9348	Secharm kpl.	Disc arm	D500 G V-A Z40	88
14	657 9349	Secharm kpl.	Disc arm	D500-Z V-A Z40	89
14	657 9350	Secharm kpl.	Disc arm	D590-Z V-A Z40	90
14	663 8658	Vorwerkzeughalm	Skim stalk	60x25x750-M RE V	91
14	663 8659	Vorwerkzeughalm	Skim stalk	60x25x750-M LI V	92
14	663 8665	Vorwerkzeughalm zum Sech	Disc stalk	60x25x600 LI Sech V-A Z40	93
14	663 8666	Vorwerkzeughalm zum Sech	Disc stalk	60x25x600 RE V-A Z40	94
15	642 6799	Grenzpfugscheibe	Headland attachment disc	GPS-V-120/140/160 D530	95
16	622 2660	Mitnehmerarm	Attachment arm	E1V	96 .. 97
16	622 2661	Mitnehmerarm	Attachment arm	E2V	98 .. 99
16	622 2666	Konsole zum Mitnehmerarm	Bracket	E8 D16/180x60	100
16	622 2680	Steuerkette	Check chain for attachment arm	Vari E1V-HY	101
17	675 1340	Hydraulikanlage Mitnehmerarm	HY-assembly attachment arm	PA-E1-D	102
17	675 1346	Hydraulikanlage Mitnehmerarm	HY-assembly attachment arm	PA-E1-K	103

Vari-EurOpal 8



Pos	Art.-Nr.	Artikeltext / Description		Abmessung	Seite
17	675 3577	Breitenverstellung Memory-VÜP	HY-width adjuster Memory-VÜP	DZ90/40/100-600 L WE	104
17	675 3581	Breitenverstellung	Width adjuster	DZ90/40/100-600 N WE	105
17	675 3592	Breitenverstellung Memory-VÜP	HY-width adjuster Memory-VÜP	DZ100/50/100-600 L WE	106
17	675 3650	HY-Drehung	HY-turnover device	D80/233 VÜP HPS-II-A	107




05.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	305 8545	1	Sicherungsring	Securing ring	3x30-35x1,25 Zn
2	305 8560	1	Federsicherung mit Kette	Securing clip with chain	D3,6/D21-460mm-Zn
3	311 9315	1	Klappstift mit Bohrung	Securing pin	8x42 DIN11023
4	313 7910	1	Oberlenkerbolzen	Top link pin	KAT2G D25,4/31,7x158


KAT3G D31,7/25,4x158

313 7921




05.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	305 8545	1	Sicherungsring	Securing ring	3x30-35x1,25 Zn
2	305 8560	1	Federsicherung mit Kette	Securing clip with chain	D3,6/D21-460mm-Zn
3	311 9315	1	Klappstift mit Bohrung	Securing pin	8x42 DIN11023
4	313 7920	1	Oberlenkerbolzen	Top link pin	KAT3G D31,7/25,4x158




Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description	Abmessung
1	321 9815	1	Schlüssel	Gabel 19/22
2	321 9820	1	Schlüssel	Gabel 24 Ring 30
3	321 9855	1	Schlüssel	Gabel 50 DIN894 Zn



05.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	215 1588	1	Bügel	Clamp	D10x135 50x45
2	215 1656	1	Bügel	Clamp	D10x249 50x100
3	301 5001	2	Sechskantschraube DIN933	Screw	M8x25-8.8
4	301 7260	4	Sechskantschraube DIN933	Screw	M8x16-8.8 Zn
5	303 0348	1	Nutmutter selbstsichernd	Grooved nut	M100x2
6	303 0932	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM8-8 Zn
7	303 8960	2	Hutmutter	Cap nut	M27-SW46x118
8	305 8694	6	Scheibe	Washer	A8,4 DIN125-St Zn
9	305 8875	2	Sicherungsring	Securing ring	40x2,5 DIN471
10	317 6710	2	Röhrchen	Tube	10x1x4
11	319 9110	1	Kegelrollenlager	Bearing	30220.
12	319 9226	1	Kegelrollenlager	Bearing	32024X
13	323 0002	2	Deckel	Cap	115x3x115
14	323 0003	2	Halter	Holder	15x3x40-D8,5
15	323 0075	1	Dichtscheibe mit Nut	Seal washer	D120/179,5x12
16	323 0076	1	Dichtscheibe mit Nut	Seal washer	D100/179,5x12
17	323 6348	2	Schmiernippel	Grease nipple	AM10x1 DIN71412
18	323 7983	2	Filzring	Felt ring	D180/160x6
19	329 8620	2	Klammer	Clamp	D4x181 - 46
20	433 7510	1	Turm	Headstock	E120
21	317 2035	2	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG60/65x35
22	317 3417	3	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG30/38x25
23	433 8115	1	Wendeachse	Axle	E120
24	433 9206	2	Anschlag	Stop	D110-M27




05.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	215 1588	1	Bügel	Clamp	D10x135 50x45
2	215 1656	1	Bügel	Clamp	D10x249 50x100
3	301 5001	2	Sechskantschraube DIN933	Screw	M8x25-8.8
4	301 7260	4	Sechskantschraube DIN933	Screw	M8x16-8.8 Zn
5	303 0348	1	Nutmutter selbstsichernd	Grooved nut	M100x2
6	303 0932	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM8-8 Zn
7	303 8960	2	Hutmutter	Cap nut	M27-SW46x118
8	305 8694	6	Scheibe	Washer	A8,4 DIN125-St Zn
9	305 8875	2	Sicherungsring	Securing ring	40x2,5 DIN471
10	317 6710	2	Röhrchen	Tube	10x1x4
11	319 9110	1	Kegelrollenlager	Bearing	30220.
12	319 9226	1	Kegelrollenlager	Bearing	32024X
13	323 0002	2	Deckel	Cap	115x3x115
14	323 0003	2	Halter	Holder	15x3x40-D8,5
15	323 0075	1	Dichtscheibe mit Nut	Seal washer	D120/179,5x12
16	323 0076	1	Dichtscheibe mit Nut	Seal washer	D100/179,5x12
17	323 6348	2	Schmiernippel	Grease nipple	AM10x1 DIN71412
18	323 7983	2	Filzring	Felt ring	D180/160x6
19	329 8620	2	Klammer	Clamp	D4x181 - 46
20	433 7510	1	Turm	Headstock	E120
21	317 2035	2	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG60/65x35
22	317 3417	3	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG30/38x25
23	433 8116	1	Wendeachse	Axle	E120-L
24	433 9206	2	Anschlag	Stop	D110-M27


D25x260

633 7431




05.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3224	2	Sechskantschraube DIN933	Screw	M10x30-8.8
2	305 6222	1	Paßscheibe	Shim	26x37x1,0 DIN988
3	305 9884	2	Federring	Spring ring	10 DIN127
4	309 6072	1	Spannhülse	Expansion bush	8x40-DIN1481 Zn
5	313 8290	1	Verriegelungsbolzen	Locking pin	D25/RB104,875
6	321 2575	1	Kugel konisch	Ball	D40 D12
7	329 8176	1	Druckfeder	Spring	2,5x32x110 DIN2098
8	433 9146	1	Konsole	Bracket	D26/45x70



05.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3224	1	Sechskantschraube DIN933	Screw	M10x30-8.8
2	302 8745	1	Spannschloß	Turnbuckle	TR30x3/730/520
3	302 8915	1	Spannschloßmutter	Threaded sleeve	TR30x3x390
4	302 9000	1	Gabelstück	Forkpiece	TR30x3
5	302 9001	1	Gabelstück	Forkpiece	TR30x3LH
6	305 8867	4	Sicherungsring	Securing ring	30x2 DIN471 Zn
7	313 7802	2	Bolzen	Pin	NN D30x60,7/75 Zn
8	323 6348	2	Schmiernippel	Grease nipple	AM10x1 DIN71412
9	303 1100	1	Vierkantmutter	Nut	M10 DIN557-5
10	305 9884	1	Federring	Spring ring	10 DIN127
11	329 1798	1	Flachformfeder	U-spring	40x4x335 SW41
12	434 1640	1	Halter mit Röhrchen	Carrier	D26,9x25




05.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3224	1	Sechskantschraube DIN933	Screw	M10x30-8.8
2	302 8775	1	Spannschloß	Turnbuckle	TR36x3/750/570
3	302 8935	1	Spannschloßmutter	Threaded sleeve	TR36x3x420
4	302 9010	1	Gabelstück	Forkpiece	TR36x3
5	302 9011	1	Gabelstück	Forkpiece	TR36x3LH
6	305 8867	4	Sicherungsring	Securing ring	30x2 DIN471 Zn
7	313 7802	2	Bolzen	Pin	NN D30x60,7/75 Zn
8	323 6348	2	Schmiernippel	Grease nipple	AM10x1 DIN71412
9	303 1100	1	Vierkantmutter	Nut	M10 DIN557-5
10	305 9884	1	Federring	Spring ring	10 DIN127
11	329 1798	1	Flachformfeder	U-spring	40x4x335 SW41
12	434 1640	1	Halter mit Röhrchen	Carrier	D26,9x25


60/50/600

634 3151




05.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	215 1588	1	Bügel	Clamp	D10x135 50x45
2	302 8768	1	Spannschloß	Turnbuckle	TR36x3/480/350
3	302 8775	1	Spannschloß	Turnbuckle	TR36x3/750/570
4	302 8925	1	Spannschloßmutter	Threaded sleeve	TR36x3x190
5	302 8935	1	Spannschloßmutter	Threaded sleeve	TR36x3x420
6	302 9008	1	Gabelstück	Forkpiece	TR36x3x175
7	302 9009	1	Gabelstück	Forkpiece	TR36x3LHx175
8	302 9010	1	Gabelstück	Forkpiece	TR36x3
9	302 9011	1	Gabelstück	Forkpiece	TR36x3LH
10	305 2150	1	Paßscheibe	Shim	50x62x1,0 DIN988
11	305 2155	1	Paßscheibe	Shim	50x62x2,0 DIN988
12	305 2170	2	Paßscheibe	Shim	60x75x1,0 DIN988
13	305 2175	1	Paßscheibe	Shim	60x75x2,0 DIN988
14	305 2255	1	Stützscheibe	Supporting washer	S 50x62x3 DIN988
15	305 2261	1	Stützscheibe	Supporting washer	S 60x75x3 DIN988
16	305 8867	8	Sicherungsring	Securing ring	30x2 DIN471 Zn
17	305 8877	1	Sicherungsring	Securing ring	50x3 DIN471
18	305 8882	1	Sicherungsring	Securing ring	60x3 DIN471
19	313 5031	1	Bolzen mit Verdrehsicherung	Pin with stop	FN D50x265/290-S
20	313 6034	1	Bolzen mit Verdrehsicherung	Pin with stop	FN D60x315/340-S
21	317 3417	1	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG30/38x25
22	313 7802	4	Bolzen	Pin	NN D30x60,7/75 Zn
23	323 6348	8	Schmiernippel	Grease nipple	AM10x1 DIN71412
24	329 1792	1	Flachformfeder	U-spring	42x4x230 SW46
25	375 1295	2	O-Ring	O-ring	80x4-80Shore Viton83
26	375 1255	2	O-Ring	O-ring	68x3-80Shore Viton83
27	434 3151	1	Lenker	Link	60/50-600 V-141




05.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	215 1588	1	Bügel	Clamp	D10x135 50x45
2	302 8769	1	Spannschloß	Turnbuckle	TR36x3/580/400
3	302 8775	1	Spannschloß	Turnbuckle	TR36x3/750/570
4	302 8930	1	Spannschloßmutter	Threaded sleeve	TR36x3x250
5	302 8935	1	Spannschloßmutter	Threaded sleeve	TR36x3x420
6	302 9010	2	Gabelstück	Forkpiece	TR36x3
7	302 9011	2	Gabelstück	Forkpiece	TR36x3LH
8	305 2170	2	Paßscheibe	Shim	60x75x1,0 DIN988
9	305 2175	2	Paßscheibe	Shim	60x75x2,0 DIN988
10	305 2261	2	Stützscheibe	Supporting washer	S 60x75x3 DIN988
11	305 8867	8	Sicherungsring	Securing ring	30x2 DIN471 Zn
12	305 8882	2	Sicherungsring	Securing ring	60x3 DIN471
13	313 6034	2	Bolzen mit Verdrehsicherung	Pin with stop	FN D60x315/340-S
14	313 7802	4	Bolzen	Pin	NN D30x60,7/75 Zn
15	317 3417	1	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG30/38x25
16	323 6348	8	Schmiernippel	Grease nipple	AM10x1 DIN71412
17	329 1792	1	Flachformfeder	U-spring	42x4x230 SW46
18	375 1295	4	O-Ring	O-ring	80x4-80Shore Viton83
19	434 3155	1	Lenker	Link	60-650 V-160




05.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3224	1	Sechskantschraube DIN933	Screw	M10x30-8.8
2	303 1100	1	Vierkantmutter	Nut	M10 DIN557-5
3	305 6135	1	Scheibe	Washer	13x28x2,5
4	305 6272	1	Scheibe	Washer	26 DIN1441-St
5	305 8867	2	Sicherungsring	Securing ring	30x2 DIN471 Zn
6	305 9884	1	Federring	Spring ring	10 DIN127
7	309 6038	1	Spannhülse	Expansion bush	5x30-DIN1481 Chrom 8
8	309 6052	2	Spannhülse	Expansion bush	6x32-DIN1481
9	309 6072	1	Spannhülse	Expansion bush	8x40-DIN1481 Zn
10	311 9320	1	Klappstift mit Kette	Securing pin	10x80
11	313 7803	1	Bolzen	Pin	NN D30x81,7/100
12	313 8136	1	Bolzen mit Griff	Pin with grip	GB D12x48,5/80
13	329 1798	1	Flachformfeder	U-spring	40x4x335 SW41
14	329 8106	1	Druckfeder	Spring	1,6x16x51,5
15	429 2510	1	Abstellstütze	Stand	60x12x915 V-R750-800
16	429 4585	1	Halter	Holder	60/90 D30/D25
17	429 4600	1	Führung	Guiding	62/14x80 D25




05.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3867	4	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M16x65-8.8
2	301 5390	4	Sechskantschraube spz.	Bolt	M20x65-12.9
3	303 0935	4	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
4	303 0978	4	Sechskantmutter	Nut	M20 DIN934-8
5	305 9888	8	Federring	Spring ring	20 DIN127
6	461 6060	2	Schienenplatte	Plate for drawbar	E55
7	461 7917	1	Schienenwelle	Drawbar	D55 L2 Z2
8	461 9892	2	Sperrstück	Stop	D55x100 2xD18




05.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3867	4	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M16x65-8.8
2	301 5390	4	Sechskantschraube spz.	Bolt	M20x65-12.9
3	303 0935	4	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
4	303 0978	4	Sechskantmutter	Nut	M20 DIN934-8
5	305 9888	8	Federring	Spring ring	20 DIN127
6	461 6060	2	Schienenplatte	Plate for drawbar	E55
7	461 7923	1	Schienenwelle	Drawbar	D55 L2 Z3
8	461 9892	2	Sperrstück	Stop	D55x100 2xD18




05.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3867	4	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M16x65-8.8
2	301 5390	4	Sechskantschraube spz.	Bolt	M20x65-12.9
3	303 0935	4	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
4	303 0978	4	Sechskantmutter	Nut	M20 DIN934-8
5	305 9888	8	Federring	Spring ring	20 DIN127
6	461 6060	2	Schienenplatte	Plate for drawbar	E55
7	461 7924	1	Schienenwelle	Drawbar	D55 L3 Z2
8	461 9892	2	Sperrstück	Stop	D55x100 2xD18




05.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3867	4	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M16x65-8.8
2	301 5390	4	Sechskantschraube spz.	Bolt	M20x65-12.9
3	303 0935	4	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
4	303 0978	4	Sechskantmutter	Nut	M20 DIN934-8
5	305 9888	8	Federring	Spring ring	20 DIN127
6	461 6061	2	Schienenplatte	Plate for drawbar	E68
7	461 7925	1	Schienenwelle	Drawbar	D68 L3 Z3
8	461 9893	2	Sperrstück	Stop	D68x100 2xD18




05.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3867	4	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M16x65-8.8
2	301 5744	4	Senkschraube Innensechskant	Countersunk bolt	M20x60ls35xb20-12.9
3	301 6425	2	Schraube	Bolt	M20x16/D24
4	303 0935	4	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
5	303 0978	4	Sechskantmutter	Nut	M20 DIN934-8
6	305 9888	4	Federring	Spring ring	20 DIN127
7	309 6038	2	Spannhülse	Expansion bush	5x30-DIN1481 Chrom 8
8	309 6940	2	Spannhülse	Expansion bush	8x28-DIN1481 Chrom 8
9	313 8645	2	Stift gebogen	Pin	D12x60
10	315 9710	4	Halbrundkerbnagel	Rivet	8x16 DIN1476
11	329 8106	2	Druckfeder	Spring	1,6x16x51,5
12	329 8495	2	Zugfeder	Spring	2,5x12x75
13	461 6078	1	Schienenplatte	Plate for drawbar	E55FH RE
14	461 6079	1	Schienenplatte	Plate for drawbar	E55FH LI
15	461 7917	1	Schienenwelle	Drawbar	D55 L2 Z2
16	461 8186	1	Haken	Hook	E55F RE
17	461 8187	1	Haken	Hook	E55F LI
18	461 9890	2	Sperrstück	Stop	D55-F




05.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3867	4	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M16x65-8.8
2	301 5744	4	Senkschraube Innensechskant	Countersunk bolt	M20x60ls35xb20-12.9
3	301 6425	2	Schraube	Bolt	M20x16/D24
4	303 0935	4	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
5	303 0978	4	Sechskantmutter	Nut	M20 DIN934-8
6	305 9888	4	Federring	Spring ring	20 DIN127
7	309 6038	2	Spannhülse	Expansion bush	5x30-DIN1481 Chrom 8
8	309 6940	2	Spannhülse	Expansion bush	8x28-DIN1481 Chrom 8
9	313 8645	2	Stift gebogen	Pin	D12x60
10	315 9710	4	Halbrundkerbnagel	Rivet	8x16 DIN1476
11	329 8106	2	Druckfeder	Spring	1,6x16x51,5
12	329 8495	2	Zugfeder	Spring	2,5x12x75
13	461 6078	1	Schienenplatte	Plate for drawbar	E55FH RE
14	461 6079	1	Schienenplatte	Plate for drawbar	E55FH LI
15	461 7924	1	Schienenwelle	Drawbar	D55 L3 Z2
16	461 8186	1	Haken	Hook	E55F RE
17	461 8187	1	Haken	Hook	E55F LI
18	461 9890	2	Sperrstück	Stop	D55-F




05.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3867	4	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M16x65-8.8
2	301 5744	4	Senkschraube Innensechskant	Countersunk bolt	M20x60ls35xb20-12.9
3	301 6425	2	Schraube	Bolt	M20x16/D24
4	303 0935	4	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
5	303 0978	4	Sechskantmutter	Nut	M20 DIN934-8
6	305 9888	4	Federring	Spring ring	20 DIN127
7	309 6038	2	Spannhülse	Expansion bush	5x30-DIN1481 Chrom 8
8	309 6940	2	Spannhülse	Expansion bush	8x28-DIN1481 Chrom 8
9	313 8645	2	Stift gebogen	Pin	D12x60
10	315 9710	4	Halbrundkerbnagel	Rivet	8x16 DIN1476
11	329 8106	2	Druckfeder	Spring	1,6x16x51,5
12	329 8495	2	Zugfeder	Spring	2,5x12x75
13	461 6078	1	Schienenplatte	Plate for drawbar	E55FH RE
14	461 6079	1	Schienenplatte	Plate for drawbar	E55FH LI
15	461 7923	1	Schienenwelle	Drawbar	D55 L2 Z3
16	461 8186	1	Haken	Hook	E55F RE
17	461 8187	1	Haken	Hook	E55F LI
18	461 9890	2	Sperrstück	Stop	D55-F




05.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3867	4	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M16x65-8.8
2	301 5744	4	Senkschraube Innensechskant	Countersunk bolt	M20x60ls35xb20-12.9
3	301 6425	2	Schraube	Bolt	M20x16/D24
4	303 0935	4	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
5	303 0978	4	Sechskantmutter	Nut	M20 DIN934-8
6	305 9888	4	Federring	Spring ring	20 DIN127
7	309 6038	2	Spannhülse	Expansion bush	5x30-DIN1481 Chrom 8
8	309 6940	2	Spannhülse	Expansion bush	8x28-DIN1481 Chrom 8
9	313 8645	2	Stift gebogen	Pin	D12x60
10	315 9710	4	Halbrundkerbnagel	Rivet	8x16 DIN1476
11	329 8106	2	Druckfeder	Spring	1,6x16x51,5
12	329 8495	2	Zugfeder	Spring	2,5x12x75
13	461 6080	1	Schienenplatte	Plate for drawbar	E68FH RE
14	461 6081	1	Schienenplatte	Plate for drawbar	E68FH LI
15	461 7925	1	Schienenwelle	Drawbar	D68 L3 Z3
16	461 8184	1	Haken	Hook	E68F RE
17	461 8185	1	Haken	Hook	E68F LI
18	461 9891	2	Sperrstück	Stop	D68-F




05.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 4190	2	Sechskantschraube DIN933	Screw	M20x30-8.8
2	305 9888	2	Federring	Spring ring	20 DIN127
3	321 1038	1	Abziehbild Schnittbreite	Sticker	RE Vari 30-50
4	321 1039	1	Abziehbild Schnittbreite	Sticker	LI Vari 50-30
5	321 6987	2	Zeiger	Pointer	V-L 243




05.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 4190	2	Sechskantschraube DIN933	Screw	M20x30-8.8
2	305 9888	2	Federring	Spring ring	20 DIN127
3	321 1038	1	Abziehbild Schnittbreite	Sticker	RE Vari 30-50
4	321 1039	1	Abziehbild Schnittbreite	Sticker	LI Vari 50-30
5	321 6985	2	Zeiger	Pointer	V-L 280




05.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3870	2	Sechskantschraube spz.	Bolt	M16x65-10.9
2	301 3903	1	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M16x75-8.8
3	301 4120	21	Sechskantschraube spezial	Bolt	M16x1,5x186ls164xb19-10.9
4	301 5389	6	Sechskantschraube spz.	Bolt	M16x50-8.8
5	301 6150	12	Senkschraube DIN7991	Countersunk bolt	M16x80-10.9
6	303 0341	2	Nutmutter	Grooved nut	M80x2 KM16 C35
7	303 0976	7	Sechskantmutter	Nut	M16 DIN934-8
8	303 0975	6	Sechskantmutter	Nut	M16x35
9	303 0990	21	Sechskantmutter	Nut	M16x1,5 DIN934-10
10	305 6143	8	Scheibe	Washer	B17 DIN125
11	305 6283	4	Scheibe	Washer	B28 DIN125
12	305 9887	48	Federring	Spring ring	16 DIN127
13	309 6072	5	Spannhülse	Expansion bush	8x40-DIN1481 Zn
14	313 8053	1	Bolzen mit Verdrehsicherung	Pin with stop	UB D25/62x57/70
15	317 2005	6	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG40/44x20
16	317 2025	2	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG50/55x30
17	317 3345	2	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG25/29x25
18	317 3348	4	Einspannbuchse	Expansion bush	EG28/32x12-DIN1498
19	317 3405	2	Einspannbuchse	Expansion bush	EG25/32x14-DIN1498
20	317 3408	8	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG25/32x20
21	317 3417	3	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG30/38x25
22	317 6801	1	Röhrchen	Tube	26,9/16,9x26
23	317 6861	1	Röhrchen	Tube	26,9/16,9x139
24	323 6348	3	Schmiernippel	Grease nipple	AM10x1 DIN71412
25	323 6349	3	Schmiernippel	Grease nipple	CM10x1 DIN71412-90°
26	402 1270	3	Lagerrohr mit Verdrehsicherung	Bearing tube	D40/60/68x169
27	402 1280	1	Lagerrohr	Bearing tube	D50/M80/93x139x200
28	402 1710	2	Kreuzgelenk	Cross union	80x30x197




05.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
29	402 1720	1	Schwinge	Rocker arm	D93,5x139 V-140
30	402 1750	2	Steuerstange	Rod	60x15x480
31	402 2310	2	Stange	Rod	60x20x805
32	402 2505	2	Lagerung	Bearing	D25x169-2xD16
33	402 2506	1	Lagerung	Bearing	D25x139-4xD16
34	402 2752	1	Lagerplatte	Bearing plate	V-140-88 D80/60
35	402 2753	1	Lagerplatte	Bearing plate	V-140-88 D80/60
36	402 2850	1	Lagerplatte vorne	Bearing plate, front	D60 V-140 RE
37	402 2851	1	Lagerplatte vorne	Bearing plate, front	D60 V-140 LI
38	402 2852	1	Lagerplatte	Bearing plate	D60 V-140 RE
39	402 2853	1	Lagerplatte	Bearing plate	D60 V-140 LI
40	402 8140	1	Grundrahmen	Basic frame	V 140-3-88
41	449 9501	1	Konsole	Bracket	VSR D25x40-2xD16




05.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3870	2	Sechskantschraube spz.	Bolt	M16x65-10.9
2	301 3903	1	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M16x75-8.8
3	301 4120	25	Sechskantschraube spezial	Bolt	M16x1,5x186ls164xb19-10.9
4	301 5389	10	Sechskantschraube spz.	Bolt	M16x50-8.8
5	301 6150	16	Senkschraube DIN7991	Countersunk bolt	M16x80-10.9
6	303 0341	2	Nutmutter	Grooved nut	M80x2 KM16 C35
7	303 0976	11	Sechskantmutter	Nut	M16 DIN934-8
8	303 0975	8	Sechskantmutter	Nut	M16x35
9	303 0990	25	Sechskantmutter	Nut	M16x1,5 DIN934-10
10	305 6143	12	Scheibe	Washer	B17 DIN125
11	305 6283	4	Scheibe	Washer	B28 DIN125
12	305 9887	60	Federring	Spring ring	16 DIN127
13	309 6072	5	Spannhülse	Expansion bush	8x40-DIN1481 Zn
14	313 8053	1	Bolzen mit Verdrehsicherung	Pin with stop	UB D25/62x57/70
15	317 2005	8	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG40/44x20
16	317 2025	2	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG50/55x30
17	317 3345	2	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG25/29x25
18	317 3348	4	Einspannbuchse	Expansion bush	EG28/32x12-DIN1498
19	317 3405	2	Einspannbuchse	Expansion bush	EG25/32x14-DIN1498
20	317 3408	10	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG25/32x20
21	317 3417	3	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG30/38x25
22	317 6801	1	Röhrchen	Tube	26,9/16,9x26
23	317 6861	1	Röhrchen	Tube	26,9/16,9x139
24	323 6348	4	Schmiernippel	Grease nipple	AM10x1 DIN71412
25	323 6349	4	Schmiernippel	Grease nipple	CM10x1 DIN71412-90°
26	402 1270	4	Lagerrohr mit Verdrehsicherung	Bearing tube	D40/60/68x169
27	402 1280	1	Lagerrohr	Bearing tube	D50/M80/93x139x200
28	402 1710	2	Kreuzgelenk	Cross union	80x30x197




05.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
29	402 1720	1	Schwinge	Rocker arm	D93,5x139 V-140
30	402 1750	2	Steuerstange	Rod	60x15x480
31	402 2310	3	Stange	Rod	60x20x805
32	402 2504	1	Lagerung	Bearing	D25x169-4xD16
33	402 2505	2	Lagerung	Bearing	D25x169-2xD16
34	402 2506	2	Lagerung	Bearing	D25x139-4xD16
35	402 2752	1	Lagerplatte	Bearing plate	V-140-88 D80/60
36	402 2753	1	Lagerplatte	Bearing plate	V-140-88 D80/60
37	402 2850	1	Lagerplatte vorne	Bearing plate, front	D60 V-140 RE
38	402 2851	1	Lagerplatte vorne	Bearing plate, front	D60 V-140 LI
39	402 2852	2	Lagerplatte	Bearing plate	D60 V-140 RE
40	402 2853	2	Lagerplatte	Bearing plate	D60 V-140 LI
41	402 8141	1	Grundrahmen	Basic frame	V 140-4-88
42	449 9501	1	Konsole	Bracket	VSR D25x40-2xD16




05.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3870	2	Sechskantschraube spz.	Bolt	M16x65-10.9
2	301 3903	1	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M16x75-8.8
3	301 4120	29	Sechskantschraube spezial	Bolt	M16x1,5x186ls164xb19-10.9
4	301 5389	12	Sechskantschraube spz.	Bolt	M16x50-8.8
5	301 6150	20	Senkschraube DIN7991	Countersunk bolt	M16x80-10.9
6	303 0341	2	Nutmutter	Grooved nut	M80x2 KM16 C35
7	303 0976	13	Sechskantmutter	Nut	M16 DIN934-8
8	303 0975	10	Sechskantmutter	Nut	M16x35
9	303 0990	29	Sechskantmutter	Nut	M16x1,5 DIN934-10
10	305 6143	14	Scheibe	Washer	B17 DIN125
11	305 6283	4	Scheibe	Washer	B28 DIN125
12	305 9887	66	Federring	Spring ring	16 DIN127
13	309 6072	5	Spannhülse	Expansion bush	8x40-DIN1481 Zn
14	313 8053	1	Bolzen mit Verdrehsicherung	Pin with stop	UB D25/62x57/70
15	317 2005	10	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG40/44x20
16	317 2025	2	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG50/55x30
17	317 3345	2	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG25/29x25
18	317 3348	4	Einspannbuchse	Expansion bush	EG28/32x12-DIN1498
19	317 3405	2	Einspannbuchse	Expansion bush	EG25/32x14-DIN1498
20	317 3408	12	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG25/32x20
21	317 3417	3	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG30/38x25
22	317 6801	1	Röhrchen	Tube	26,9/16,9x26
23	317 6861	1	Röhrchen	Tube	26,9/16,9x139
24	323 6348	5	Schmiernippel	Grease nipple	AM10x1 DIN71412
25	323 6349	5	Schmiernippel	Grease nipple	CM10x1 DIN71412-90°
26	402 1270	5	Lagerrohr mit Verdrehsicherung	Bearing tube	D40/60/68x169
27	402 1280	1	Lagerrohr	Bearing tube	D50/M80/93x139x200
28	402 1710	2	Kreuzgelenk	Cross union	80x30x197




05.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
29	402 1720	1	Schwinge	Rocker arm	D93,5x139 V-140
30	402 1750	2	Steuerstange	Rod	60x15x480
31	402 2310	4	Stange	Rod	60x20x805
32	402 2504	1	Lagerung	Bearing	D25x169-4xD16
33	402 2505	2	Lagerung	Bearing	D25x169-2xD16
34	402 2506	3	Lagerung	Bearing	D25x139-4xD16
35	402 2752	1	Lagerplatte	Bearing plate	V-140-88 D80/60
36	402 2753	1	Lagerplatte	Bearing plate	V-140-88 D80/60
37	402 2850	1	Lagerplatte vorne	Bearing plate, front	D60 V-140 RE
38	402 2851	1	Lagerplatte vorne	Bearing plate, front	D60 V-140 LI
39	402 2852	3	Lagerplatte	Bearing plate	D60 V-140 RE
40	402 2853	3	Lagerplatte	Bearing plate	D60 V-140 LI
41	402 8142	1	Grundrahmen	Basic frame	V 140-5-88
42	449 9501	1	Konsole	Bracket	VSR D25x40-2xD16




05.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3870	2	Sechskantschraube spz.	Bolt	M16x65-10.9
2	301 3903	1	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M16x75-8.8
3	301 4120	21	Sechskantschraube spezial	Bolt	M16x1,5x186ls164xb19-10.9
4	301 5389	6	Sechskantschraube spz.	Bolt	M16x50-8.8
5	301 6150	12	Senkschraube DIN7991	Countersunk bolt	M16x80-10.9
6	303 0341	2	Nutmutter	Grooved nut	M80x2 KM16 C35
7	303 0976	7	Sechskantmutter	Nut	M16 DIN934-8
8	303 0975	6	Sechskantmutter	Nut	M16x35
9	303 0990	21	Sechskantmutter	Nut	M16x1,5 DIN934-10
10	305 6143	8	Scheibe	Washer	B17 DIN125
11	305 6283	4	Scheibe	Washer	B28 DIN125
12	305 9887	48	Federring	Spring ring	16 DIN127
13	309 6072	5	Spannhülse	Expansion bush	8x40-DIN1481 Zn
14	313 8053	1	Bolzen mit Verdrehsicherung	Pin with stop	UB D25/62x57/70
15	317 2005	6	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG40/44x20
16	317 2025	2	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG50/55x30
17	317 3345	2	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG25/29x25
18	317 3348	4	Einspannbuchse	Expansion bush	EG28/32x12-DIN1498
19	317 3405	2	Einspannbuchse	Expansion bush	EG25/32x14-DIN1498
20	317 3408	8	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG25/32x20
21	317 3417	3	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG30/38x25
22	317 6801	1	Röhrchen	Tube	26,9/16,9x26
23	317 6861	1	Röhrchen	Tube	26,9/16,9x139
24	323 6348	3	Schmiernippel	Grease nipple	AM10x1 DIN71412
25	323 6349	3	Schmiernippel	Grease nipple	CM10x1 DIN71412-90°
26	402 1270	3	Lagerrohr mit Verdrehsicherung	Bearing tube	D40/60/68x169
27	402 1280	1	Lagerrohr	Bearing tube	D50/M80/93x139x200
28	402 1710	2	Kreuzgelenk	Cross union	80x30x197




05.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
29	402 1720	1	Schwinge	Rocker arm	D93,5x139 V-140
30	402 1751	2	Steuerstange	Rod	60x15x604
31	402 2320	2	Stange	Rod	60x20x930
32	402 2505	2	Lagerung	Bearing	D25x169-2xD16
33	402 2506	1	Lagerung	Bearing	D25x139-4xD16
34	402 2756	1	Lagerplatte	Bearing plate	D80/60-100 RE
35	402 2757	1	Lagerplatte	Bearing plate	D80/60-100 LI
36	402 2850	1	Lagerplatte vorne	Bearing plate, front	D60 V-140 RE
37	402 2851	1	Lagerplatte vorne	Bearing plate, front	D60 V-140 LI
38	402 2852	1	Lagerplatte	Bearing plate	D60 V-140 RE
39	402 2853	1	Lagerplatte	Bearing plate	D60 V-140 LI
40	402 8143	1	Grundrahmen	Basic frame	V 140-3-100
41	449 9501	1	Konsole	Bracket	VSR D25x40-2xD16




05.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3870	2	Sechskantschraube spz.	Bolt	M16x65-10.9
2	301 3903	1	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M16x75-8.8
3	301 4120	25	Sechskantschraube spezial	Bolt	M16x1,5x186ls164xb19-10.9
4	301 5389	10	Sechskantschraube spz.	Bolt	M16x50-8.8
5	301 6150	16	Senkschraube DIN7991	Countersunk bolt	M16x80-10.9
6	303 0341	2	Nutmutter	Grooved nut	M80x2 KM16 C35
7	303 0976	11	Sechskantmutter	Nut	M16 DIN934-8
8	303 0975	8	Sechskantmutter	Nut	M16x35
9	303 0990	25	Sechskantmutter	Nut	M16x1,5 DIN934-10
10	305 6143	12	Scheibe	Washer	B17 DIN125
11	305 6283	4	Scheibe	Washer	B28 DIN125
12	305 9887	60	Federring	Spring ring	16 DIN127
13	309 6072	5	Spannhülse	Expansion bush	8x40-DIN1481 Zn
14	313 8053	1	Bolzen mit Verdrehsicherung	Pin with stop	UB D25/62x57/70
15	317 2005	8	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG40/44x20
16	317 2025	2	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG50/55x30
17	317 3345	2	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG25/29x25
18	317 3348	4	Einspannbuchse	Expansion bush	EG28/32x12-DIN1498
19	317 3405	2	Einspannbuchse	Expansion bush	EG25/32x14-DIN1498
20	317 3408	10	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG25/32x20
21	317 3417	3	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG30/38x25
22	317 6801	1	Röhrchen	Tube	26,9/16,9x26
23	317 6861	1	Röhrchen	Tube	26,9/16,9x139
24	323 6348	4	Schmiernippel	Grease nipple	AM10x1 DIN71412
25	323 6349	4	Schmiernippel	Grease nipple	CM10x1 DIN71412-90°
26	402 1270	4	Lagerrohr mit Verdrehsicherung	Bearing tube	D40/60/68x169
27	402 1280	1	Lagerrohr	Bearing tube	D50/M80/93x139x200
28	402 1710	2	Kreuzgelenk	Cross union	80x30x197




05.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
29	402 1720	1	Schwinge	Rocker arm	D93,5x139 V-140
30	402 1751	2	Steuerstange	Rod	60x15x604
31	402 2320	3	Stange	Rod	60x20x930
32	402 2504	1	Lagerung	Bearing	D25x169-4xD16
33	402 2505	2	Lagerung	Bearing	D25x169-2xD16
34	402 2506	2	Lagerung	Bearing	D25x139-4xD16
35	402 2756	1	Lagerplatte	Bearing plate	D80/60-100 RE
36	402 2757	1	Lagerplatte	Bearing plate	D80/60-100 LI
37	402 2850	1	Lagerplatte vorne	Bearing plate, front	D60 V-140 RE
38	402 2851	1	Lagerplatte vorne	Bearing plate, front	D60 V-140 LI
39	402 2852	2	Lagerplatte	Bearing plate	D60 V-140 RE
40	402 2853	2	Lagerplatte	Bearing plate	D60 V-140 LI
41	402 8144	1	Grundrahmen	Basic frame	V 140-4-100
42	449 9501	1	Konsole	Bracket	VSR D25x40-2xD16




05.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3870	2	Sechskantschraube spz.	Bolt	M16x65-10.9
2	301 3903	1	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M16x75-8.8
3	301 4120	29	Sechskantschraube spezial	Bolt	M16x1,5x186ls164xb19-10.9
4	301 5389	12	Sechskantschraube spz.	Bolt	M16x50-8.8
5	301 6150	20	Senkschraube DIN7991	Countersunk bolt	M16x80-10.9
6	303 0341	2	Nutmutter	Grooved nut	M80x2 KM16 C35
7	303 0976	13	Sechskantmutter	Nut	M16 DIN934-8
8	303 0975	10	Sechskantmutter	Nut	M16x35
9	303 0990	29	Sechskantmutter	Nut	M16x1,5 DIN934-10
10	305 6143	14	Scheibe	Washer	B17 DIN125
11	305 6283	4	Scheibe	Washer	B28 DIN125
12	305 9887	66	Federring	Spring ring	16 DIN127
13	309 6072	5	Spannhülse	Expansion bush	8x40-DIN1481 Zn
14	313 8053	1	Bolzen mit Verdrehsicherung	Pin with stop	UB D25/62x57/70
15	317 2005	10	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG40/44x20
16	317 2025	2	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG50/55x30
17	317 3345	2	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG25/29x25
18	317 3348	4	Einspannbuchse	Expansion bush	EG28/32x12-DIN1498
19	317 3405	2	Einspannbuchse	Expansion bush	EG25/32x14-DIN1498
20	317 3408	12	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG25/32x20
21	317 3417	3	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG30/38x25
22	317 6801	1	Röhrchen	Tube	26,9/16,9x26
23	317 6861	1	Röhrchen	Tube	26,9/16,9x139
24	323 6348	5	Schmiernippel	Grease nipple	AM10x1 DIN71412
25	323 6349	5	Schmiernippel	Grease nipple	CM10x1 DIN71412-90°
26	402 1270	5	Lagerrohr mit Verdrehsicherung	Bearing tube	D40/60/68x169
27	402 1280	1	Lagerrohr	Bearing tube	D50/M80/93x139x200
28	402 1710	2	Kreuzgelenk	Cross union	80x30x197




05.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
29	402 1720	1	Schwinge	Rocker arm	D93,5x139 V-140
30	402 1751	2	Steuerstange	Rod	60x15x604
31	402 2320	4	Stange	Rod	60x20x930
32	402 2504	1	Lagerung	Bearing	D25x169-4xD16
33	402 2505	2	Lagerung	Bearing	D25x169-2xD16
34	402 2506	3	Lagerung	Bearing	D25x139-4xD16
35	402 2756	1	Lagerplatte	Bearing plate	D80/60-100 RE
36	402 2757	1	Lagerplatte	Bearing plate	D80/60-100 LI
37	402 2850	1	Lagerplatte vorne	Bearing plate, front	D60 V-140 RE
38	402 2851	1	Lagerplatte vorne	Bearing plate, front	D60 V-140 LI
39	402 2852	3	Lagerplatte	Bearing plate	D60 V-140 RE
40	402 2853	3	Lagerplatte	Bearing plate	D60 V-140 LI
41	402 8145	1	Grundrahmen	Basic frame	V 140-5-100
42	449 9501	1	Konsole	Bracket	VSR D25x40-2xD16




05.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3870	2	Sechskantschraube spz.	Bolt	M16x65-10.9
2	301 3903	1	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M16x75-8.8
3	301 4120	21	Sechskantschraube spezial	Bolt	M16x1,5x186ls164xb19-10.9
4	301 5389	6	Sechskantschraube spz.	Bolt	M16x50-8.8
5	301 6150	12	Senkschraube DIN7991	Countersunk bolt	M16x80-10.9
6	303 0375	2	Nutmutter	Grooved nut	M95x2-KM19 C35
7	303 0976	7	Sechskantmutter	Nut	M16 DIN934-8
8	303 0975	6	Sechskantmutter	Nut	M16x35
9	303 0990	21	Sechskantmutter	Nut	M16x1,5 DIN934-10
10	305 6143	8	Scheibe	Washer	B17 DIN125
11	305 6283	4	Scheibe	Washer	B28 DIN125
12	305 9887	48	Federring	Spring ring	16 DIN127
13	309 6072	5	Spannhülse	Expansion bush	8x40-DIN1481 Zn
14	313 8053	1	Bolzen mit Verdrehsicherung	Pin with stop	UB D25/62x57/70
15	317 2005	6	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG40/44x20
16	317 2035	2	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG60/65x35
17	317 3345	2	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG25/29x25
18	317 3348	4	Einspannbuchse	Expansion bush	EG28/32x12-DIN1498
19	317 3405	2	Einspannbuchse	Expansion bush	EG25/32x14-DIN1498
20	317 3408	8	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG25/32x20
21	317 3417	3	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG30/38x25
22	317 6801	1	Röhrchen	Tube	26,9/16,9x26
23	317 6861	1	Röhrchen	Tube	26,9/16,9x139
24	323 6348	3	Schmiernippel	Grease nipple	AM10x1 DIN71412
25	323 6349	3	Schmiernippel	Grease nipple	CM10x1 DIN71412-90°
26	402 1270	3	Lagerrohr mit Verdrehsicherung	Bearing tube	D40/60/68x169
27	402 1283	1	Lagerrohr EurOpal 8	Bearing tube	D60/M95/113x240
28	402 1710	2	Kreuzgelenk	Cross union	80x30x197




05.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
29	402 1727	1	Schwinge	Rocker arm	Vari-EurOpal 8
30	402 1754	2	Steuerstange	Rod	60x15x424 V-E8-88
31	402 2310	2	Stange	Rod	60x20x805
32	402 2505	2	Lagerung	Bearing	D25x169-2xD16
33	402 2506	1	Lagerung	Bearing	D25x139-4xD16
34	402 2748	1	Lagerplatte	Bearing plate	V-E8-88 D95/60 RE
35	402 2749	1	Lagerplatte	Bearing plate	V-E8-88 D95/60 LI
36	402 2850	1	Lagerplatte vorne	Bearing plate, front	D60 V-140 RE
37	402 2851	1	Lagerplatte vorne	Bearing plate, front	D60 V-140 LI
38	402 2852	1	Lagerplatte	Bearing plate	D60 V-140 RE
39	402 2853	1	Lagerplatte	Bearing plate	D60 V-140 LI
40	402 8140	1	Grundrahmen	Basic frame	V 140-3-88
41	449 9501	1	Konsole	Bracket	VSR D25x40-2xD16




05.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3870	2	Sechskantschraube spz.	Bolt	M16x65-10.9
2	301 3903	1	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M16x75-8.8
3	301 4120	25	Sechskantschraube spezial	Bolt	M16x1,5x186ls164xb19-10.9
4	301 5389	10	Sechskantschraube spz.	Bolt	M16x50-8.8
5	301 6150	16	Senkschraube DIN7991	Countersunk bolt	M16x80-10.9
6	303 0375	2	Nutmutter	Grooved nut	M95x2-KM19 C35
7	303 0976	11	Sechskantmutter	Nut	M16 DIN934-8
8	303 0975	8	Sechskantmutter	Nut	M16x35
9	303 0990	25	Sechskantmutter	Nut	M16x1,5 DIN934-10
10	305 6143	12	Scheibe	Washer	B17 DIN125
11	305 6283	4	Scheibe	Washer	B28 DIN125
12	305 9887	60	Federring	Spring ring	16 DIN127
13	309 6072	5	Spannhülse	Expansion bush	8x40-DIN1481 Zn
14	313 8053	1	Bolzen mit Verdrehsicherung	Pin with stop	UB D25/62x57/70
15	317 2005	8	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG40/44x20
16	317 2035	2	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG60/65x35
17	317 3345	2	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG25/29x25
18	317 3348	4	Einspannbuchse	Expansion bush	EG28/32x12-DIN1498
19	317 3405	2	Einspannbuchse	Expansion bush	EG25/32x14-DIN1498
20	317 3408	10	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG25/32x20
21	317 3417	3	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG30/38x25
22	317 6801	1	Röhrchen	Tube	26,9/16,9x26
23	317 6861	1	Röhrchen	Tube	26,9/16,9x139
24	323 6348	4	Schmiernippel	Grease nipple	AM10x1 DIN71412
25	323 6349	4	Schmiernippel	Grease nipple	CM10x1 DIN71412-90°
26	402 1270	4	Lagerrohr mit Verdrehsicherung	Bearing tube	D40/60/68x169
27	402 1283	1	Lagerrohr EurOpal 8	Bearing tube	D60/M95/113x240
28	402 1710	2	Kreuzgelenk	Cross union	80x30x197




05.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
29	402 1727	1	Schwinge	Rocker arm	Vari-EurOpal 8
30	402 1754	2	Steuerstange	Rod	60x15x424 V-E8-88
31	402 2310	3	Stange	Rod	60x20x805
32	402 2504	1	Lagerung	Bearing	D25x169-4xD16
33	402 2505	2	Lagerung	Bearing	D25x169-2xD16
34	402 2506	2	Lagerung	Bearing	D25x139-4xD16
35	402 2748	1	Lagerplatte	Bearing plate	V-E8-88 D95/60 RE
36	402 2749	1	Lagerplatte	Bearing plate	V-E8-88 D95/60 LI
37	402 2850	1	Lagerplatte vorne	Bearing plate, front	D60 V-140 RE
38	402 2851	1	Lagerplatte vorne	Bearing plate, front	D60 V-140 LI
39	402 2852	2	Lagerplatte	Bearing plate	D60 V-140 RE
40	402 2853	2	Lagerplatte	Bearing plate	D60 V-140 LI
41	402 8141	1	Grundrahmen	Basic frame	V 140-4-88
42	449 9501	1	Konsole	Bracket	VSR D25x40-2xD16




05.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3870	2	Sechskantschraube spz.	Bolt	M16x65-10.9
2	301 3903	1	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M16x75-8.8
3	301 4120	29	Sechskantschraube spezial	Bolt	M16x1,5x186ls164xb19-10.9
4	301 5389	12	Sechskantschraube spz.	Bolt	M16x50-8.8
5	301 6150	20	Senkschraube DIN7991	Countersunk bolt	M16x80-10.9
6	303 0375	2	Nutmutter	Grooved nut	M95x2-KM19 C35
7	303 0976	13	Sechskantmutter	Nut	M16 DIN934-8
8	303 0975	10	Sechskantmutter	Nut	M16x35
9	303 0990	29	Sechskantmutter	Nut	M16x1,5 DIN934-10
10	305 6143	14	Scheibe	Washer	B17 DIN125
11	305 6283	4	Scheibe	Washer	B28 DIN125
12	305 9887	66	Federring	Spring ring	16 DIN127
13	309 6072	5	Spannhülse	Expansion bush	8x40-DIN1481 Zn
14	313 8053	1	Bolzen mit Verdrehsicherung	Pin with stop	UB D25/62x57/70
15	317 2005	10	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG40/44x20
16	317 2035	2	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG60/65x35
17	317 3345	2	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG25/29x25
18	317 3348	4	Einspannbuchse	Expansion bush	EG28/32x12-DIN1498
19	317 3405	2	Einspannbuchse	Expansion bush	EG25/32x14-DIN1498
20	317 3408	12	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG25/32x20
21	317 3417	3	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG30/38x25
22	317 6801	1	Röhrchen	Tube	26,9/16,9x26
23	317 6861	1	Röhrchen	Tube	26,9/16,9x139
24	323 6348	5	Schmiernippel	Grease nipple	AM10x1 DIN71412
25	323 6349	5	Schmiernippel	Grease nipple	CM10x1 DIN71412-90°
26	402 1270	5	Lagerrohr mit Verdrehsicherung	Bearing tube	D40/60/68x169
27	402 1283	1	Lagerrohr EurOpal 8	Bearing tube	D60/M95/113x240
28	402 1710	2	Kreuzgelenk	Cross union	80x30x197




05.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
29	402 1727	1	Schwinge	Rocker arm	Vari-EurOpal 8
30	402 1754	2	Steuerstange	Rod	60x15x424 V-E8-88
31	402 2310	4	Stange	Rod	60x20x805
32	402 2504	1	Lagerung	Bearing	D25x169-4xD16
33	402 2505	2	Lagerung	Bearing	D25x169-2xD16
34	402 2506	3	Lagerung	Bearing	D25x139-4xD16
35	402 2748	1	Lagerplatte	Bearing plate	V-E8-88 D95/60 RE
36	402 2749	1	Lagerplatte	Bearing plate	V-E8-88 D95/60 LI
37	402 2850	1	Lagerplatte vorne	Bearing plate, front	D60 V-140 RE
38	402 2851	1	Lagerplatte vorne	Bearing plate, front	D60 V-140 LI
39	402 2852	3	Lagerplatte	Bearing plate	D60 V-140 RE
40	402 2853	3	Lagerplatte	Bearing plate	D60 V-140 LI
41	402 8142	1	Grundrahmen	Basic frame	V 140-5-88
42	449 9501	1	Konsole	Bracket	VSR D25x40-2xD16




05.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3870	2	Sechskantschraube spz.	Bolt	M16x65-10.9
2	301 3903	1	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M16x75-8.8
3	301 4120	21	Sechskantschraube spezial	Bolt	M16x1,5x186ls164xb19-10.9
4	301 5389	6	Sechskantschraube spz.	Bolt	M16x50-8.8
5	301 6150	12	Senkschraube DIN7991	Countersunk bolt	M16x80-10.9
6	303 0375	2	Nutmutter	Grooved nut	M95x2-KM19 C35
7	303 0976	7	Sechskantmutter	Nut	M16 DIN934-8
8	303 0975	6	Sechskantmutter	Nut	M16x35
9	303 0990	21	Sechskantmutter	Nut	M16x1,5 DIN934-10
10	305 6143	8	Scheibe	Washer	B17 DIN125
11	305 6283	4	Scheibe	Washer	B28 DIN125
12	305 9887	48	Federring	Spring ring	16 DIN127
13	309 6072	5	Spannhülse	Expansion bush	8x40-DIN1481 Zn
14	313 8053	1	Bolzen mit Verdrehsicherung	Pin with stop	UB D25/62x57/70
15	317 2005	6	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG40/44x20
16	317 2035	2	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG60/65x35
17	317 3345	2	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG25/29x25
18	317 3348	4	Einspannbuchse	Expansion bush	EG28/32x12-DIN1498
19	317 3405	2	Einspannbuchse	Expansion bush	EG25/32x14-DIN1498
20	317 3408	8	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG25/32x20
21	317 3417	3	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG30/38x25
22	317 6801	1	Röhrchen	Tube	26,9/16,9x26
23	317 6861	1	Röhrchen	Tube	26,9/16,9x139
24	323 6348	3	Schmiernippel	Grease nipple	AM10x1 DIN71412
25	323 6349	3	Schmiernippel	Grease nipple	CM10x1 DIN71412-90°
26	402 1270	3	Lagerrohr mit Verdrehsicherung	Bearing tube	D40/60/68x169
27	402 1283	1	Lagerrohr EurOpal 8	Bearing tube	D60/M95/113x240
28	402 1710	2	Kreuzgelenk	Cross union	80x30x197




05.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
29	402 1727	1	Schwinge	Rocker arm	Vari-EurOpal 8
30	402 1755	2	Steuerstange	Rod	60x15x532 V-E8-100
31	402 2320	2	Stange	Rod	60x20x930
32	402 2505	2	Lagerung	Bearing	D25x169-2xD16
33	402 2506	1	Lagerung	Bearing	D25x139-4xD16
34	402 2750	1	Lagerplatte	Bearing plate	V-E8-100 D95/60 RE
35	402 2751	1	Lagerplatte	Bearing plate	V-E8-100 D95/60 LI
36	402 2850	1	Lagerplatte vorne	Bearing plate, front	D60 V-140 RE
37	402 2851	1	Lagerplatte vorne	Bearing plate, front	D60 V-140 LI
38	402 2852	1	Lagerplatte	Bearing plate	D60 V-140 RE
39	402 2853	1	Lagerplatte	Bearing plate	D60 V-140 LI
40	402 8143	1	Grundrahmen	Basic frame	V 140-3-100
41	449 9501	1	Konsole	Bracket	VSR D25x40-2xD16




05.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3870	2	Sechskantschraube spz.	Bolt	M16x65-10.9
2	301 3903	1	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M16x75-8.8
3	301 4120	25	Sechskantschraube spezial	Bolt	M16x1,5x186ls164xb19-10.9
4	301 5389	10	Sechskantschraube spz.	Bolt	M16x50-8.8
5	301 6150	16	Senkschraube DIN7991	Countersunk bolt	M16x80-10.9
6	303 0375	2	Nutmutter	Grooved nut	M95x2-KM19 C35
7	303 0976	11	Sechskantmutter	Nut	M16 DIN934-8
8	303 0975	8	Sechskantmutter	Nut	M16x35
9	303 0990	25	Sechskantmutter	Nut	M16x1,5 DIN934-10
10	305 6143	12	Scheibe	Washer	B17 DIN125
11	305 6283	4	Scheibe	Washer	B28 DIN125
12	305 9887	60	Federring	Spring ring	16 DIN127
13	309 6072	5	Spannhülse	Expansion bush	8x40-DIN1481 Zn
14	313 8053	1	Bolzen mit Verdrehsicherung	Pin with stop	UB D25/62x57/70
15	317 2005	8	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG40/44x20
16	317 2035	2	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG60/65x35
17	317 3345	2	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG25/29x25
18	317 3348	4	Einspannbuchse	Expansion bush	EG28/32x12-DIN1498
19	317 3405	2	Einspannbuchse	Expansion bush	EG25/32x14-DIN1498
20	317 3408	10	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG25/32x20
21	317 3417	3	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG30/38x25
22	317 6801	1	Röhrchen	Tube	26,9/16,9x26
23	317 6861	1	Röhrchen	Tube	26,9/16,9x139
24	323 6348	4	Schmiernippel	Grease nipple	AM10x1 DIN71412
25	323 6349	4	Schmiernippel	Grease nipple	CM10x1 DIN71412-90°
26	402 1270	4	Lagerrohr mit Verdrehsicherung	Bearing tube	D40/60/68x169
27	402 1283	1	Lagerrohr EurOpal 8	Bearing tube	D60/M95/113x240
28	402 1710	2	Kreuzgelenk	Cross union	80x30x197




05.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
29	402 1727	1	Schwinge	Rocker arm	Vari-EurOpal 8
30	402 1755	2	Steuerstange	Rod	60x15x532 V-E8-100
31	402 2320	3	Stange	Rod	60x20x930
32	402 2504	1	Lagerung	Bearing	D25x169-4xD16
33	402 2505	2	Lagerung	Bearing	D25x169-2xD16
34	402 2506	2	Lagerung	Bearing	D25x139-4xD16
35	402 2750	1	Lagerplatte	Bearing plate	V-E8-100 D95/60 RE
36	402 2751	1	Lagerplatte	Bearing plate	V-E8-100 D95/60 LI
37	402 2850	1	Lagerplatte vorne	Bearing plate, front	D60 V-140 RE
38	402 2851	1	Lagerplatte vorne	Bearing plate, front	D60 V-140 LI
39	402 2852	2	Lagerplatte	Bearing plate	D60 V-140 RE
40	402 2853	2	Lagerplatte	Bearing plate	D60 V-140 LI
41	402 8144	1	Grundrahmen	Basic frame	V 140-4-100
42	449 9501	1	Konsole	Bracket	VSR D25x40-2xD16




05.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3870	2	Sechskantschraube spz.	Bolt	M16x65-10.9
2	301 3903	1	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M16x75-8.8
3	301 4120	29	Sechskantschraube spezial	Bolt	M16x1,5x186ls164xb19-10.9
4	301 5389	12	Sechskantschraube spz.	Bolt	M16x50-8.8
5	301 6150	20	Senkschraube DIN7991	Countersunk bolt	M16x80-10.9
6	303 0375	2	Nutmutter	Grooved nut	M95x2-KM19 C35
7	303 0976	13	Sechskantmutter	Nut	M16 DIN934-8
8	303 0975	10	Sechskantmutter	Nut	M16x35
9	303 0990	29	Sechskantmutter	Nut	M16x1,5 DIN934-10
10	305 6143	14	Scheibe	Washer	B17 DIN125
11	305 6283	4	Scheibe	Washer	B28 DIN125
12	305 9887	66	Federring	Spring ring	16 DIN127
13	309 6072	5	Spannhülse	Expansion bush	8x40-DIN1481 Zn
14	313 8053	1	Bolzen mit Verdrehsicherung	Pin with stop	UB D25/62x57/70
15	317 2005	10	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG40/44x20
16	317 2035	2	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG60/65x35
17	317 3345	2	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG25/29x25
18	317 3348	4	Einspannbuchse	Expansion bush	EG28/32x12-DIN1498
19	317 3405	2	Einspannbuchse	Expansion bush	EG25/32x14-DIN1498
20	317 3408	12	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG25/32x20
21	317 3417	3	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG30/38x25
22	317 6801	1	Röhrchen	Tube	26,9/16,9x26
23	317 6861	1	Röhrchen	Tube	26,9/16,9x139
24	323 6348	5	Schmiernippel	Grease nipple	AM10x1 DIN71412
25	323 6349	5	Schmiernippel	Grease nipple	CM10x1 DIN71412-90°
26	402 1270	5	Lagerrohr mit Verdrehsicherung	Bearing tube	D40/60/68x169
27	402 1283	1	Lagerrohr EurOpal 8	Bearing tube	D60/M95/113x240
28	402 1710	2	Kreuzgelenk	Cross union	80x30x197




05.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
29	402 1727	1	Schwinge	Rocker arm	Vari-EurOpal 8
30	402 1755	2	Steuerstange	Rod	60x15x532 V-E8-100
31	402 2320	4	Stange	Rod	60x20x930
32	402 2504	1	Lagerung	Bearing	D25x169-4xD16
33	402 2505	2	Lagerung	Bearing	D25x169-2xD16
34	402 2506	3	Lagerung	Bearing	D25x139-4xD16
35	402 2750	1	Lagerplatte	Bearing plate	V-E8-100 D95/60 RE
36	402 2751	1	Lagerplatte	Bearing plate	V-E8-100 D95/60 LI
37	402 2850	1	Lagerplatte vorne	Bearing plate, front	D60 V-140 RE
38	402 2851	1	Lagerplatte vorne	Bearing plate, front	D60 V-140 LI
39	402 2852	3	Lagerplatte	Bearing plate	D60 V-140 RE
40	402 2853	3	Lagerplatte	Bearing plate	D60 V-140 LI
41	402 8145	1	Grundrahmen	Basic frame	V 140-5-100
42	449 9501	1	Konsole	Bracket	VSR D25x40-2xD16




05.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 4120	4	Sechskantschraube spezial	Bolt	M16x1,5x186ls164xb19-10.9
2	301 5389	4	Sechskantschraube spz.	Bolt	M16x50-8.8
3	301 5385	6	Sechskantschraube spz.	Bolt	M16x55-10.9
4	301 6150	6	Senkschraube DIN7991	Countersunk bolt	M16x80-10.9
5	303 0935	6	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
6	303 0975	2	Sechskantmutter	Nut	M16x35
7	303 0976	4	Sechskantmutter	Nut	M16 DIN934-8
8	303 0990	4	Sechskantmutter	Nut	M16x1,5 DIN934-10
9	305 6143	4	Scheibe	Washer	B17 DIN125
10	305 9887	12	Federring	Spring ring	16 DIN127
11	317 2005	4	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG40/44x20
12	317 3408	2	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG25/32x20
13	323 6348	1	Schmiernippel	Grease nipple	AM10x1 DIN71412
14	323 6349	1	Schmiernippel	Grease nipple	CM10x1 DIN71412-90°
15	402 1270	1	Lagerrohr mit Verdrehsicherung	Bearing tube	D40/60/68x169
16	402 2310	1	Stange	Rod	60x20x805
17	402 2504	1	Lagerung	Bearing	D25x169-4xD16
18	402 2852	1	Lagerplatte	Bearing plate	D60 V-140 RE
19	402 2853	1	Lagerplatte	Bearing plate	D60 V-140 LI
20	402 5146	1	Anbauteil	Frame extension	V 140/88




05.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 4120	4	Sechskantschraube spezial	Bolt	M16x1,5x186ls164xb19-10.9
2	301 5389	4	Sechskantschraube spz.	Bolt	M16x50-8.8
3	301 5385	6	Sechskantschraube spz.	Bolt	M16x55-10.9
4	301 6150	4	Senkschraube DIN7991	Countersunk bolt	M16x80-10.9
5	303 0935	6	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
6	303 0975	2	Sechskantmutter	Nut	M16x35
7	303 0976	4	Sechskantmutter	Nut	M16 DIN934-8
8	303 0990	4	Sechskantmutter	Nut	M16x1,5 DIN934-10
9	305 6143	4	Scheibe	Washer	B17 DIN125
10	305 9887	12	Federring	Spring ring	16 DIN127
11	317 2005	4	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG40/44x20
12	317 3408	2	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG25/32x20
13	323 6348	1	Schmiernippel	Grease nipple	AM10x1 DIN71412
14	323 6349	1	Schmiernippel	Grease nipple	CM10x1 DIN71412-90°
15	402 1270	1	Lagerrohr mit Verdrehsicherung	Bearing tube	D40/60/68x169
16	402 2320	1	Stange	Rod	60x20x930
17	402 2504	1	Lagerung	Bearing	D25x169-4xD16
18	402 2852	1	Lagerplatte	Bearing plate	D60 V-140 RE
19	402 2853	1	Lagerplatte	Bearing plate	D60 V-140 LI
20	402 5151	1	Anbauteil	Frame extension	V 140/100




05.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3959	2	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M16x85-8.8
2	303 0935	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
3	305 6181	2	Scheibe	Washer	17 DIN7349
4	463 8660	1	Düngereinlegerhalm	Skim stalk	60x30/D45




05.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 4230	1	Sechskantschraube spz.	Bolt	M20x50-8.8
2	301 9873	1	Schraube	Bolt	M20xM20x145
3	303 0978	3	Sechskantmutter	Nut	M20 DIN934-8
4	305 6202	1	Scheibe	Washer	40x20,5x10
5	305 9888	2	Federring	Spring ring	20 DIN127
6	457 7280	1	Konsole	Bracket	DE D45 Vari-Opal
7	459 9860	1	Klemmhebel	Clamp lever	D40-45
8	463 8568	1	Rundhalm gekröpft mit Ring	Round stalk, cranked	D45 H750-800




05.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3779	2	Sechskantschraube spz.	Bolt	M16x60-10.9
2	303 0935	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
3	463 8649	1	Düngereinlegerhalm	Skim stalk	50x30x1134-260/220 H80




05.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3779	2	Sechskantschraube spz.	Bolt	M16x60-10.9
2	303 0935	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
3	463 8647	1	Düngereinlegerhalm	Skim stalk	50x30x0984-260/220 H75




05.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3366	1	Sechskantschraube spz.	Bolt	M12x45-8.8
2	301 4546	1	Sechskantschraube spezial	Bolt	M20x1,5x240ls214xb23-10.9
3	301 3867	2	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M16x65-8.8
4	301 5385	2	Sechskantschraube spz.	Bolt	M16x55-10.9
5	303 0972	1	Sechskantmutter	Nut	M12 DIN934-8
6	303 0935	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
7	303 0976	2	Sechskantmutter	Nut	M16 DIN934-8
8	303 0977	1	Sechskantmutter	Nut	M20x1,5 DIN934-10
9	305 8551	1	Federsicherung	Securing clip	41x3
10	305 9885	1	Federring	Spring ring	12 DIN127
11	305 9887	2	Federring	Spring ring	16 DIN127
12	305 9888	1	Federring	Spring ring	20 DIN127
13	313 8159	1	Bolzen mit Griff	Pin with grip	GB D14x55/69 Zn
14	457 7207	1	Konsole	Bracket	DE 260/179 D16 E8+9
15	457 7208	1	Schwenkkonsole	Swivel bracket	DE 260/178 D16,5 E8+9
16	457 7204	1	Lasche	Lashing	50x10x142 9xD14,25+1xD12
17	463 8641	1	Düngereinlegerhalm	Skim stalk	50x30x0974-260
18	313 8158	1	Bolzen mit Griff	Pin with grip	GB D14x82/54,5 Zn




05.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3366	1	Sechskantschraube spz.	Bolt	M12x45-8.8
2	301 4546	1	Sechskantschraube spezial	Bolt	M20x1,5x240ls214xb23-10.9
3	301 3867	2	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M16x65-8.8
4	301 5385	2	Sechskantschraube spz.	Bolt	M16x55-10.9
5	303 0972	1	Sechskantmutter	Nut	M12 DIN934-8
6	303 0935	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
7	303 0976	2	Sechskantmutter	Nut	M16 DIN934-8
8	303 0977	1	Sechskantmutter	Nut	M20x1,5 DIN934-10
9	305 8551	1	Federsicherung	Securing clip	41x3
10	305 9885	1	Federring	Spring ring	12 DIN127
11	305 9887	2	Federring	Spring ring	16 DIN127
12	305 9888	1	Federring	Spring ring	20 DIN127
13	313 8159	1	Bolzen mit Griff	Pin with grip	GB D14x55/69 Zn
14	457 7207	1	Konsole	Bracket	DE 260/179 D16 E8+9
15	457 7208	1	Schwenkkonsole	Swivel bracket	DE 260/178 D16,5 E8+9
16	457 7204	1	Lasche	Lashing	50x10x142 9xD14,25+1xD12
17	463 8642	1	Düngereinlegerhalm	Skim stalk	50x30x1124-260
18	313 8158	1	Bolzen mit Griff	Pin with grip	GB D14x82/54,5 Zn




05.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3596	2	Sechskantschraube spz.	Bolt	M14x75-8.8
2	301 3920	4	Sechskantschraube spz.	Bolt	M16x80-8.8
3	301 4370	2	Sechskantschraube spz.	Bolt	M20x85-10.9
4	303 0935	4	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
5	303 0936	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM20-8 Zn
6	303 0974	2	Sechskantmutter	Nut	M14 DIN934-8
7	305 2040	1	Paßscheibe	Shim	25x35x1,0 DIN988
8	305 2095	1	Paßscheibe	Shim	40x50x1,0 DIN988
9	305 2230	1	Stützscheibe	Supporting washer	S 25x35x2,0 DIN988
10	305 2250	1	Stützscheibe	Supporting washer	S 40x50x2,5 DIN988
11	305 8861	1	Sicherungsring	Securing ring	25x2 DIN471 Zn
12	305 8875	1	Sicherungsring	Securing ring	40x2,5 DIN471
13	313 2531	1	Bolzen mit Verdrehsicherung	Pin with stop	FN D25x202/219
14	313 4031	1	Bolzen mit Verdrehsicherung	Pin with stop	FN D40x202/221
15	317 7501	4	Buchse	Bush	D40/16x35,5
16	402 2500	1	Halmtasche	Stalk bracket	Vari-Opal 140-14
17	402 2501	1	Halmplatte	Stalk plate	200x12x579




05.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3604	2	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M14x80-8.8
2	301 3918	4	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M16x80-8.8
3	301 4370	2	Sechskantschraube spz.	Bolt	M20x85-10.9
4	303 0935	4	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
5	303 0936	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM20-8 Zn
6	303 0974	2	Sechskantmutter	Nut	M14 DIN934-8
7	305 2040	1	Paßscheibe	Shim	25x35x1,0 DIN988
8	305 2095	1	Paßscheibe	Shim	40x50x1,0 DIN988
9	305 2230	1	Stützscheibe	Supporting washer	S 25x35x2,0 DIN988
10	305 2250	1	Stützscheibe	Supporting washer	S 40x50x2,5 DIN988
11	305 8861	1	Sicherungsring	Securing ring	25x2 DIN471 Zn
12	305 8875	1	Sicherungsring	Securing ring	40x2,5 DIN471
13	305 6163	2	Scheibe	Washer	D17/35x5
14	313 2531	1	Bolzen mit Verdrehsicherung	Pin with stop	FN D25x202/219
15	313 4031	1	Bolzen mit Verdrehsicherung	Pin with stop	FN D40x202/221
16	317 7501	4	Buchse	Bush	D40/16x35,5
17	402 2500	1	Halmtasche	Stalk bracket	Vari-Opal 140-14
18	402 2502	1	Halmplatte	Stalk plate	14x495x579




05.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 2211	1	Flachrundschaube LWN9130130	Bolt, cup square head	M16x55-10.9
2	301 2227	1	Flachrundschaube LWN9130130	Bolt, cup square head	M16x60-10.9
3	301 2242	1	Flachrundschaube LWN9130130	Bolt, cup square head	M16x65-10.9
4	301 2261	1	Flachrundschaube LWN9130130	Bolt, cup square head	M16x70-10.9
5	301 2279	1	Flachrundschaube LWN9130130	Bolt, cup square head	M16x75-10.9
6	301 2292	1	Flachrundschaube LWN9130130	Bolt, cup square head	M16x80-10.9
7	301 2312	1	Flachrundschaube LWN9130130	Bolt, cup square head	M16x100-10.9
8	301 5740	1	Senkschraube	Countersunk bolt	M16x80-10.9
9	301 5741	1	Senkschraube	Countersunk bolt	M16x105-10.9
10	301 5747	1	Senkschraube	Countersunk bolt	M20x70x8,5-12.9
11	301 5750	1	Senkschraube	Countersunk bolt	M20x80x8,5-12.9
12	301 5753	1	Senkschraube	Countersunk bolt	M20x100x8,5-12.9
13	303 0935	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
14	303 0936	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM20-8 Zn




Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description	Abmessung
1	464 4000	1	Körperhalm	35-750 80x35x656
2	464 4020	1	Körperhalm	35-800 80x35x712,5




05.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 6414	5	Radschraube	Wheel bolt	M14x1,5x40-D17-Zn
2	303 0139	1	Kronenmutter	Castle nut	DIN937-M24x2
3	303 6413	5	Radmutter	Wheel nut	M14x1,5 Zn
4	305 6253	1	Scheibe	Washer	B25 DIN125-St
5	311 7617	1	Splint	Peg	4x40 DIN94-St Zn
6	319 9116	1	Kegelrollenlager	Bearing	30206.
7	319 9151	1	Kegelrollenlager	Bearing	30209.
8	323 0413	1	Hüllscheibe	Cover washer	D100/45x12
9	323 1321	1	Schraubkappe	Cap	D63,5x40
10	323 1802	1	Nilos-Ring	Nilos ring	30209 AV
11	323 6345	1	Schmiernippel	Grease nipple	LAM 6 DIN71412
12	449 8892	1	Nabe	Hub	5/140/93




05.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	357 3415	1	Schlauch	Tube	10,0/75-15.3 TR15
2	357 7056	1	Felge	Wheel centre	9,0x15,3 6/161/205 ET-25
3	357 8863	1	Reifen	Tyre	10.0/75-15.3 14PR AW




05.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3391	1	Sechskantschraube spz.	Bolt	M12x60-10.9
2	301 3461	1	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M12x100-8.8
3	301 4118	7	Sechskantschraube	Bolt	M16x1,5x162ls140xb19-10.9
4	301 4523	2	Sechskantschraube spezial	Bolt	M20x1,5x170ls144xb23-10.9
5	301 4557	2	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M20x230-8.8
6	301 4604	1	Sechskantschraube	Bolt	M20x75 MSB
7	303 0977	2	Sechskantmutter	Nut	M20x1,5 DIN934-10
8	303 0972	2	Sechskantmutter	Nut	M12 DIN934-8
9	303 0978	3	Sechskantmutter	Nut	M12 DIN934-8
10	303 0990	7	Sechskantmutter	Nut	M16x1,5 DIN934-10
11	305 8545	1	Sicherungsring	Securing ring	3x30-35x1,25 Zn
12	305 8551	2	Federsicherung	Securing clip	41x3
13	305 9885	4	Federring	Spring ring	12 DIN127
14	305 9887	14	Federring	Spring ring	16 DIN127
15	305 9888	4	Federring	Spring ring	20 DIN127
16	309 6053	2	Spannhülse	Expansion bush	6x40-DIN1481
17	311 9565	1	Klappstift	Securing pin	4,5mm
18	317 3338	2	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG20/26x16
19	313 8054	1	Bolzen mit Verdrehsicherung	Pin with stop	LB D25/26x82/106-S
20	313 8137	1	Bolzen mit Griff	Pin with grip	GB D12x103,5/1185
21	331 6130	1	Knotenkette	Chain	D2x150
22	315 8006	1	Niet	Rivet	12x55 BO Zn
23	317 3338	2	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG20/26x16
24	317 3336	2	Einspannbuchse	Expansion bush	EG16/22x18-DIN1498
25	317 3394	1	Einspannbuchse	Expansion bush	EG20/26x25-DIN1498
26	317 6664	1	Röhrchen	Tube	33,7x4,5x79
27	317 6859	1	Röhrchen	Tube	26,9/17,9x119,3+-0,5
28	317 6671	2	Rohr	Tube	D 30x4,5x178




05.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
29	317 6673	1	Röhrchen	Tube	33,7x4,5x88
30	317 9310	2	Bundbuchse	Bush	D50/45/35x38 M10x1
31	323 6348	4	Schmiernippel	Grease nipple	AM10x1 DIN71412
32	329 8496	1	Zugfeder	Spring	2,8x30x90 D31/12
33	331 6242	1	Kette	Chain	G8x32 DIN5685 8GL
34	331 8380	1	Malotte ohne Gewinde	Shackle	D13
35	448 2601	1	Kreuzgelenk	Cross union	D20x119 E7
36	448 2602	1	Anschlag	Stop	70x42 E7
37	448 2603	1	Verriegelung	Locking device	D22x117 E7
38	448 2622	1	Lagerplatte gekröpft	Bearing plate	V8 RE
39	448 2623	1	Lagerplatte gekröpft	Bearing plate	V8 LI
40	448 2605	1	Anschlag	Stop	60x30 2xD16x119
41	448 2607	2	Verstelleiste	Adjuster plate	40x4x270
42	448 2608	1	Halter	Holder	70x27 D13 E7
43	449 1701	2	Steuirstange	Clamp plate	50x15x295 1x211-D25
44	449 2002	1	Lagerplatte	Bearing plate	SR 140/160-B D35
45	449 2003	1	Lagerplatte	Bearing plate	SR 140/160-B D35
46	548 2606	1	Radhalm mit Lagerung	Wheel stalk with bearing	60x25x655 E7
47	549 8893	1	Lagerung	Bearing	5/93,5/140 M14 50x50
48	549 8859	1	Rad 5/94/140 D14	Wheel 5/94/140 D14	185R14 D650x188 4PR




05.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3391	1	Sechskantschraube spz.	Bolt	M12x60-10.9
2	301 3461	1	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M12x100-8.8
3	301 4118	7	Sechskantschraube	Bolt	M16x1,5x162ls140xb19-10.9
4	301 4523	2	Sechskantschraube spezial	Bolt	M20x1,5x170ls144xb23-10.9
5	301 4557	2	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M20x230-8.8
6	301 4604	1	Sechskantschraube	Bolt	M20x75 MSB
7	303 0977	2	Sechskantmutter	Nut	M20x1,5 DIN934-10
8	303 0972	2	Sechskantmutter	Nut	M12 DIN934-8
9	303 0978	3	Sechskantmutter	Nut	M12 DIN934-8
10	303 0990	7	Sechskantmutter	Nut	M16x1,5 DIN934-10
11	305 8545	1	Sicherungsring	Securing ring	3x30-35x1,25 Zn
12	305 8551	2	Federsicherung	Securing clip	41x3
13	305 9885	4	Federring	Spring ring	12 DIN127
14	305 9887	14	Federring	Spring ring	16 DIN127
15	305 9888	4	Federring	Spring ring	20 DIN127
16	309 6053	2	Spannhülse	Expansion bush	6x40-DIN1481
17	311 9565	1	Klappstift	Securing pin	4,5mm
18	317 3338	2	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG20/26x16
19	313 8054	1	Bolzen mit Verdrehsicherung	Pin with stop	LB D25/26x82/106-S
20	313 8137	1	Bolzen mit Griff	Pin with grip	GB D12x103,5/1185
21	331 6130	1	Knotenkette	Chain	D2x150
22	315 8006	1	Niet	Rivet	12x55 BO Zn
23	317 3338	2	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG20/26x16
24	317 3336	2	Einspannbuchse	Expansion bush	EG16/22x18-DIN1498
25	317 3394	1	Einspannbuchse	Expansion bush	EG20/26x25-DIN1498
26	317 6664	1	Röhrchen	Tube	33,7x4,5x79
27	317 6859	1	Röhrchen	Tube	26,9/17,9x119,3+-0,5
28	317 6671	2	Rohr	Tube	D 30x4,5x178




05.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
29	317 6673	1	Röhrchen	Tube	33,7x4,5x88
30	317 9310	2	Bundbuchse	Bush	D50/45/35x38 M10x1
31	323 6348	4	Schmiernippel	Grease nipple	AM10x1 DIN71412
32	329 8496	1	Zugfeder	Spring	2,8x30x90 D31/12
33	331 6242	1	Kette	Chain	G8x32 DIN5685 8GL
34	331 8380	1	Malotte ohne Gewinde	Shackle	D13
35	448 2601	1	Kreuzgelenk	Cross union	D20x119 E7
36	448 2602	1	Anschlag	Stop	70x42 E7
37	448 2603	1	Verriegelung	Locking device	D22x117 E7
38	448 2622	1	Lagerplatte gekröpft	Bearing plate	V8 RE
39	448 2623	1	Lagerplatte gekröpft	Bearing plate	V8 LI
40	448 2605	1	Anschlag	Stop	60x30 2xD16x119
41	448 2607	2	Verstelleiste	Adjuster plate	40x4x270
42	448 2608	1	Halter	Holder	70x27 D13 E7
43	449 1701	2	Steuirstange	Clamp plate	50x15x295 1x211-D25
44	449 2002	1	Lagerplatte	Bearing plate	SR 140/160-B D35
45	449 2003	1	Lagerplatte	Bearing plate	SR 140/160-B D35
46	548 2606	1	Radhalm mit Lagerung	Wheel stalk with bearing	60x25x655 E7
47	549 8893	1	Lagerung	Bearing	5/93,5/140 M14 50x50
48	549 8849	1	Rad 5/94/140 D14	Wheel 5/94/140 D14	10.0/80-12 8PR ET-25




05.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 7380	2	Sechskantschraube DIN933	Screw	M16x35-8.8 Zn
2	301 7285	1	Sechskantschraube DIN933	Screw	M8x45-8.8 Zn
3	302 7924	1	Spindel	Screw	TR20x400
4	303 0932	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM8-8 Zn
5	303 1011	2	Sechskantmutter	Nut	M8 DIN934-8 Zn
6	303 8644	1	Spindelmutter	Nut for screw	30x30x44 TR 20
7	305 6010	1	Scheibe	Washer	D20,5/28x3 Zn
8	305 8694	2	Scheibe	Washer	A8,4 DIN125-St Zn
9	309 6940	1	Spannhülse	Expansion bush	8x28-DIN1481 Chrom 8
10	317 6896	1	Röhrchen	Tube	26,9/20,3x16 Zn
11	329 8616	1	Klammer	Clamp	D4
12	449 1133	1	Halter	Holder	55x12x90
13	305 9906	2	Federring	Spring ring	16 DIN127 Zn
14	301 6427	1	Sechskantschraube mit Scheibe	Bolt	SW 36x46,2 D30/24-M20
15	305 2070	1	Paßscheibe	Shim	35x45x0,3 DIN988
16	305 2071	1	Paßscheibe	Shim	35x45x0,5 DIN988
17	305 2072	1	Paßscheibe	Shim	35x45x1,0 DIN988
18	305 6276	1	Scheibe	Washer	D50xD25x6
19	305 8872	1	Sicherungsring	Securing ring	35x1,5 DIN471
20	305 8938	1	Sicherungsring	Securing ring	72x2,5 DIN472
21	319 8602	2	Rillenkugellager	Bearing	6207 Z C3
22	323 0365	1	Deckel	Cap	D72
23	323 1601	1	Scheibe	Washer	D35/71,5x6 3mm
24	323 6345	1	Schmiernippel	Grease nipple	LAM 6 DIN71412
25	447 8747	1	Rad mit Lagerrohr	Wheel	600x160-10°
26	448 2500	1	Radhalm	Wheel stalk	60x25x685
27	449 1634	1	Pendeldorn	Tine	D600-10°
28	301 4120	3	Sechskantschraube spezial	Bolt	M16x1,5x186ls164xb19-10.9




05.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
29	303 0990	3	Sechskantmutter	Nut	M16x1,5 DIN934-10
30	305 6273	4	Scheibe	Washer	26/40/4 Zn-V
31	305 9887	3	Federring	Spring ring	16 DIN127
32	309 6053	2	Spannhülse	Expansion bush	6x40-DIN1481
33	311 9302	1	Klappstift	Securing pin	12x60
34	313 8054	2	Bolzen mit Verdrehsicherung	Pin with stop	LB D25/26x82/106-S
35	317 6901	1	Ring mit Nase	Ring	D60/40,5x15
36	323 6348	2	Schmiernippel	Grease nipple	AM10x1 DIN71412
37	448 9402	1	Halmführung	Stalk guiding	60x25/D45/40x148
38	449 2002	1	Lagerplatte	Bearing plate	SR 140/160-B D35
39	449 2003	1	Lagerplatte	Bearing plate	SR 140/160-B D35
40	459 1141	2	Brücke gebogen	Clamp plate	50x15 1x227,5
41	301 5140	2	Sechskantschraube DIN933	Screw	M20x65-8.8
42	303 0978	2	Sechskantmutter	Nut	M20 DIN934-8
43	317 2005	1	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG40/44x20
44	317 2015	1	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG45/50x25
45	317 3408	2	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG25/32x20
46	317 9310	2	Bundbuchse	Bush	D50/45/35x38 M10x1
47	323 6348	3	Schmiernippel	Grease nipple	AM10x1 DIN71412
48	448 7304	1	Radkonsole schwenkbar	Wheel bracket	SSR 140-S




05.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 7380	2	Sechskantschraube DIN933	Screw	M16x35-8.8 Zn
2	301 7285	1	Sechskantschraube DIN933	Screw	M8x45-8.8 Zn
3	302 7924	1	Spindel	Screw	TR20x400
4	303 0932	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM8-8 Zn
5	303 1011	2	Sechskantmutter	Nut	M8 DIN934-8 Zn
6	303 8644	1	Spindelmutter	Nut for screw	30x30x44 TR 20
7	305 6010	1	Scheibe	Washer	D20,5/28x3 Zn
8	305 8694	2	Scheibe	Washer	A8,4 DIN125-St Zn
9	309 6940	1	Spannhülse	Expansion bush	8x28-DIN1481 Chrom 8
10	317 6896	1	Röhrchen	Tube	26,9/20,3x16 Zn
11	329 8616	1	Klammer	Clamp	D4
12	449 1133	1	Halter	Holder	55x12x90
13	305 9906	2	Federring	Spring ring	16 DIN127 Zn
14	301 4120	3	Sechskantschraube spezial	Bolt	M16x1,5x186s164xb19-10.9
15	303 0990	3	Sechskantmutter	Nut	M16x1,5 DIN934-10
16	305 6273	4	Scheibe	Washer	26/40/4 Zn-V
17	305 9887	3	Federring	Spring ring	16 DIN127
18	309 6053	2	Spannhülse	Expansion bush	6x40-DIN1481
19	311 9302	1	Klappstift	Securing pin	12x60
20	313 8054	2	Bolzen mit Verdrehsicherung	Pin with stop	LB D25/26x82/106-S
21	317 6901	1	Ring mit Nase	Ring	D60/40,5x15
22	323 6348	2	Schmiernippel	Grease nipple	AM10x1 DIN71412
23	448 9402	1	Halmführung	Stalk guiding	60x25/D45/40x148
24	449 2002	1	Lagerplatte	Bearing plate	SR 140/160-B D35
25	449 2003	1	Lagerplatte	Bearing plate	SR 140/160-B D35
26	459 1141	2	Brücke gebogen	Clamp plate	50x15 1x227,5
27	301 5140	2	Sechskantschraube DIN933	Screw	M20x65-8.8
28	303 0978	2	Sechskantmutter	Nut	M20 DIN934-8




05.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
29	317 2005	1	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG40/44x20
30	317 2015	1	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG45/50x25
31	317 3408	2	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG25/32x20
32	317 9310	2	Bundbuchse	Bush	D50/45/35x38 M10x1
33	323 6348	3	Schmiernippel	Grease nipple	AM10x1 DIN71412
34	448 7304	1	Radkonsole schwenkbar	Wheel bracket	SSR 140-S
35	301 6427	1	Sechskantschraube mit Scheibe	Bolt	SW 36x46,2 D30/24-M20
36	305 6276	1	Scheibe	Washer	D50xD25x6
37	449 1640	1	Dorn	Tine	50x8x462
38	301 6414	5	Radschraube	Wheel bolt	M14x1,5x40-D17-Zn
39	303 0139	1	Kronenmutter	Castle nut	DIN937-M24x2
40	303 6413	5	Radmutter	Wheel nut	M14x1,5 Zn
41	305 6253	1	Scheibe	Washer	B25 DIN125-St
42	311 7617	1	Splint	Peg	4x40 DIN94-St Zn
43	319 9116	1	Kegelrollenlager	Bearing	30206.
44	319 9151	1	Kegelrollenlager	Bearing	30209.
45	323 0413	1	Hüllscheibe	Cover washer	D100/45x12
46	323 1321	1	Schraubkappe	Cap	D63,5x40
47	323 1802	1	Nilos-Ring	Nilos ring	30209 AV
48	323 6345	1	Schmiernippel	Grease nipple	LAM 6 DIN71412
49	449 8892	1	Nabe	Hub	5/140/93
50	549 8849	1	Rad 5/94/140 D14	Wheel 5/94/140 D14	10.0/80-12 8PR ET-25
51	549 1314	1	Radhalm mit Lagerung	Wheel stalk with bearing	60x25x820 5/94/140




05.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 7380	2	Sechskantschraube DIN933	Screw	M16x35-8.8 Zn
2	301 7285	1	Sechskantschraube DIN933	Screw	M8x45-8.8 Zn
3	302 7924	1	Spindel	Screw	TR20x400
4	303 0932	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM8-8 Zn
5	303 1011	2	Sechskantmutter	Nut	M8 DIN934-8 Zn
6	303 8644	1	Spindelmutter	Nut for screw	30x30x44 TR 20
7	305 6010	1	Scheibe	Washer	D20,5/28x3 Zn
8	305 8694	2	Scheibe	Washer	A8,4 DIN125-St Zn
9	309 6940	1	Spannhülse	Expansion bush	8x28-DIN1481 Chrom 8
10	317 6896	1	Röhrchen	Tube	26,9/20,3x16 Zn
11	329 8616	1	Klammer	Clamp	D4
12	449 1135	1	Halter	Holder	60x12x90
13	305 9906	2	Federring	Spring ring	16 DIN127 Zn
14	301 4120	3	Sechskantschraube spezial	Bolt	M16x1,5x186s164xb19-10.9
15	301 4668	1	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M24x110-8.8
16	303 0937	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM24-8 Zn
17	303 0990	3	Sechskantmutter	Nut	M16x1,5 DIN934-10
18	305 6273	4	Scheibe	Washer	26/40/4 Zn-V
19	305 9887	6	Federring	Spring ring	16 DIN127
20	309 6053	2	Spannhülse	Expansion bush	6x40-DIN1481
21	311 9295	1	Klappstift mit Kette	Securing pin	9,5 - 9GL
22	311 9302	1	Klappstift	Securing pin	12x60
23	313 8054	2	Bolzen mit Verdrehsicherung	Pin with stop	LB D25/26x82/106-S
24	313 8150	1	Bolzen mit Griff	Pin with grip	GB D25x79,5/96
25	317 6907	1	Ring	Ring	D88/40,5x20
26	323 6348	2	Schmiernippel	Grease nipple	AM10x1 DIN71412
27	449 2002	1	Lagerplatte	Bearing plate	SR 140/160-B D35
28	449 2003	1	Lagerplatte	Bearing plate	SR 140/160-B D35




05.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
29	449 9472	1	Halmführung	Stalk guiding	60x30 D25,25-45,5
30	449 9881	1	Schwenkarm mit Achse	Swinging arm	SR 140-180 D60
31	459 1140	2	Brücke	Clamp plate	50x15x295 1x230-D25
32	301 5158	2	Sechskantschraube DIN933	Screw	M20x90-8.8
33	303 0978	2	Sechskantmutter	Nut	M20 DIN934-8
34	317 3408	2	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG25/32x20
35	317 9310	2	Bundbuchse	Bush	D50/45/35x38 M10x1
36	317 9373	2	Bundbuchse	Bush	D80/66,1/60,25x45
37	323 6348	3	Schmiernippel	Grease nipple	AM10x1 DIN71412
38	449 9504	1	Radkonsole	Wheel bracket	USR 140-S
39	301 6427	1	Sechskantschraube mit Scheibe	Bolt	SW 36x46,2 D30/24-M20
40	305 6276	1	Scheibe	Washer	D50x8D25x6
41	449 1641	1	Dorn	Tine	50x8x502
42	301 6421	6	Radschraube	Wheel bolt	M18x1,5x52-D19 REB
43	303 0141	1	Kronenmutter	Castle nut	DIN935-M30x1,5
44	303 6416	6	Radmutter	Wheel nut	M18x1,5 Zn
45	305 6284	1	Scheibe	Washer	30 DIN126
46	311 7635	1	Splint	Peg	5x45 DIN94-St Zn
47	319 9015	1	Kegelrollenlager	Bearing	30207.
48	319 9019	1	Kegelrollenlager	Bearing	30211.
49	323 0414	1	Schutzkappe	Cap	D110x10
50	323 1322	1	Schraubkappe	Cap	D73,5x50
51	323 1803	1	Nilos-Ring	Nilos ring	30211 AV
52	323 6345	1	Schmiernippel	Grease nipple	LAM 6 DIN71412
53	449 8893	1	Nabe	Hub	6/205 ROC
54	550 8863	1	Rad 6/161/205 D18	Wheel 6/161/205 D18	10.0/75-15.3 14PR AW ET-25
55	449 4816	1	Radhalm mit Lagerung	Wheel stalk with bearing	60x30x825 6/205




05.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 7380	2	Sechskantschraube DIN933	Screw	M16x35-8.8 Zn
2	301 7285	1	Sechskantschraube DIN933	Screw	M8x45-8.8 Zn
3	302 7924	1	Spindel	Screw	TR20x400
4	303 0932	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM8-8 Zn
5	303 1011	2	Sechskantmutter	Nut	M8 DIN934-8 Zn
6	303 8644	1	Spindelmutter	Nut for screw	30x30x44 TR 20
7	305 6010	1	Scheibe	Washer	D20,5/28x3 Zn
8	305 8694	2	Scheibe	Washer	A8,4 DIN125-St Zn
9	309 6940	1	Spannhülse	Expansion bush	8x28-DIN1481 Chrom 8
10	317 6896	1	Röhrchen	Tube	26,9/20,3x16 Zn
11	329 8616	1	Klammer	Clamp	D4
12	449 1135	1	Halter	Holder	60x12x90
13	305 9906	2	Federring	Spring ring	16 DIN127 Zn
14	301 4120	3	Sechskantschraube spezial	Bolt	M16x1,5x186s164xb19-10.9
15	301 4668	1	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M24x110-8.8
16	303 0937	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM24-8 Zn
17	303 0990	3	Sechskantmutter	Nut	M16x1,5 DIN934-10
18	305 6273	4	Scheibe	Washer	26/40/4 Zn-V
19	305 9887	6	Federring	Spring ring	16 DIN127
20	309 6053	2	Spannhülse	Expansion bush	6x40-DIN1481
21	311 9295	1	Klappstift mit Kette	Securing pin	9,5 - 9GL
22	311 9302	1	Klappstift	Securing pin	12x60
23	313 8054	2	Bolzen mit Verdrehsicherung	Pin with stop	LB D25/26x82/106-S
24	313 8150	1	Bolzen mit Griff	Pin with grip	GB D25x79,5/96
25	317 6907	1	Ring	Ring	D88/40,5x20
26	323 6348	2	Schmiernippel	Grease nipple	AM10x1 DIN71412
27	449 2002	1	Lagerplatte	Bearing plate	SR 140/160-B D35
28	449 2003	1	Lagerplatte	Bearing plate	SR 140/160-B D35




05.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
29	449 9472	1	Halmführung	Stalk guiding	60x30 D25,25-45,5
30	449 9881	1	Schwenkarm mit Achse	Swinging arm	SR 140-180 D60
31	459 1140	2	Brücke	Clamp plate	50x15x295 1x230-D25
32	301 5158	2	Sechskantschraube DIN933	Screw	M20x90-8.8
33	303 0978	2	Sechskantmutter	Nut	M20 DIN934-8
34	317 3408	2	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG25/32x20
35	317 9310	2	Bundbuchse	Bush	D50/45/35x38 M10x1
36	317 9373	2	Bundbuchse	Bush	D80/66,1/60,25x45
37	323 6348	3	Schmiernippel	Grease nipple	AM10x1 DIN71412
38	449 9504	1	Radkonsole	Wheel bracket	USR 140-S
39	301 6427	1	Sechskantschraube mit Scheibe	Bolt	SW 36x46,2 D30/24-M20
40	305 6276	1	Scheibe	Washer	D50xD25x6
41	449 1640	1	Dorn	Tine	50x8x462
42	301 6414	5	Radschraube	Wheel bolt	M14x1,5x40-D17-Zn
43	303 0139	1	Kronenmutter	Castle nut	DIN937-M24x2
44	303 6413	5	Radmutter	Wheel nut	M14x1,5 Zn
45	305 6253	1	Scheibe	Washer	B25 DIN125-St
46	311 7617	1	Splint	Peg	4x40 DIN94-St Zn
47	319 9116	1	Kegelrollenlager	Bearing	30206.
48	319 9151	1	Kegelrollenlager	Bearing	30209.
49	323 0413	1	Hüllscheibe	Cover washer	D100/45x12
50	323 1321	1	Schraubkappe	Cap	D63,5x40
51	323 1802	1	Nilos-Ring	Nilos ring	30209 AV
52	323 6345	1	Schmiernippel	Grease nipple	LAM 6 DIN71412
53	449 8892	1	Nabe	Hub	5/140/93
54	549 8849	1	Rad 5/94/140 D14	Wheel 5/94/140 D14	10.0/80-12 8PR ET-25
55	549 1315	1	Radhalm mit Lagerung	Wheel stalk with bearing	60x30x825 5/94/140




05.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3497	1	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M12x120-8.8
2	301 3918	1	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M16x80-8.8
3	301 4523	2	Sechskantschraube spezial	Bolt	M20x1,5x170ls144xb23-10.9
4	301 4118	4	Sechskantschraube	Bolt	M16x1,5x162ls140xb19-10.9
5	301 4120	3	Sechskantschraube spezial	Bolt	M16x1,5x186ls164xb19-10.9
6	301 4557	2	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M20x230-8.8
7	301 4646	1	Sechskantschraube spz.	Bolt	M24x95-8.8
8	301 5370	3	Sechskantschraube spz.	Bolt	M16x90-12.9
9	303 0956	2	Sechskantmutter	Nut	BM24x1,5 DIN439-8
10	303 0972	1	Sechskantmutter	Nut	M12 DIN934-8
11	303 0976	5	Sechskantmutter	Nut	M16 DIN934-8
12	303 0977	2	Sechskantmutter	Nut	M20x1,5 DIN934-10
13	303 0978	2	Sechskantmutter	Nut	M20 DIN934-8
14	303 0980	1	Sechskantmutter	Nut	M24 DIN934-8
15	303 0990	7	Sechskantmutter	Nut	M16x1,5 DIN934-10
16	305 8545	1	Sicherungsring	Securing ring	3x30-35x1,25 Zn
17	305 8551	1	Federsicherung	Securing clip	41x3
18	305 9888	4	Federring	Spring ring	20 DIN127
19	305 9889	2	Federring	Spring ring	24 DIN127
20	305 9887	9	Federring	Spring ring	16 DIN127
21	311 9565	1	Klappstift	Securing pin	4,5mm
22	309 6053	1	Spannhülse	Expansion bush	6x40-DIN1481
23	309 6211	1	Spannhülse	Expansion bush	12x60-DIN1481
24	311 9302	2	Klappstift	Securing pin	12x60
25	313 1515	1	Bolzen mit Griff	Pin with grip	D15x165
26	313 1615	1	Bolzen mit Griff	Pin with grip	D16x165
27	313 4018	1	Bolzen	Pin	D40/30/M24x1,5x180
28	313 1213	1	Bolzen mit Griff	Pin with grip	GB D12x118,5/131 D5




05.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
29	313 8054	1	Bolzen mit Verdrehsicherung	Pin with stop	LB D25/26x82/106-S
30	315 8006	1	Niet	Rivet	12x55 BO Zn
31	317 2005	2	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG40/44x20
32	317 3336	2	Einspannbuchse	Expansion bush	EG16/22x18-DIN1498
33	317 6671	2	Rohr	Tube	D 30x4,5x178
34	317 3338	2	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG20/26x16
35	317 6673	1	Röhrchen	Tube	33,7x4,5x88
36	317 6859	2	Röhrchen	Tube	26,9/17,9x119,3+-0,5
37	317 6907	1	Ring	Ring	D88/40,5x20
38	317 6909	1	Ring	Ring	D97/40,5x19
39	317 7504	2	Buchse	Bush	D35/16x35,5
40	317 7510	1	Röhrchen	Tube	D40/20x120
41	317 9310	2	Bundbuchse	Bush	D50/45/35x38 M10x1
42	317 9373	2	Bundbuchse	Bush	D80/66,1/60,25x45
43	323 6348	4	Schmiernippel	Grease nipple	AM10x1 DIN71412
44	329 8496	1	Zugfeder	Spring	2,8x30x90 D31/12
45	331 6130	1	Knotenkette	Chain	D2x150
46	331 6246	1	Kette	Chain	G8x32 DIN5685 6GL 21MN4 Zn-V
47	331 8380	1	Malotte ohne Gewinde	Shackle	D13
48	331 9012	1	Haken	Hook	D16x90
49	449 1701	2	Steuirstange	Clamp plate	50x15x295 1x211-D25
50	449 2002	1	Lagerplatte	Bearing plate	SR 140/160-B D35
51	449 2003	1	Lagerplatte	Bearing plate	SR 140/160-B D35
52	448 2603	1	Verriegelung	Locking device	D22x117 E7
53	448 2605	1	Anschlag	Stop	60x30 2xD16x119
54	449 5750	1	Kreuzgelenk	Cross union	D60/44x120 E7
55	449 5751	1	Schwenklager	Swivel bearing	D60 UPR
56	449 5752	1	Konsolenteil	Part of bracket	20x190x210




05.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
57	449 5772	1	Lagerplatte gekröpft	Bearing plate	V8 RE
58	449 5773	1	Lagerplatte gekröpft	Bearing plate	V8 LI
59	449 5755	1	Anschlag	Stop	52x95 UPR
60	449 5756	1	Halter	Holder	47x95 UPR
61	449 5757	2	Verstelleiste	Adjuster plate	50x6x270
62	549 1330	1	Radhalm mit Lagerung	Wheel stalk with bearing	80x35 + 5/140
63	549 8849	1	Rad 5/94/140 D14	Wheel 5/94/140 D14	10.0/80-12 8PR ET-25
64	549 8893	1	Lagerung	Bearing	5/93,5/140 M14 50x50
65	449 1642	2	Abstreifer	Scraper	40x8x330 3xD12
66	301 3313	4	Sechskantschraube DIN933	Screw	M12x25-8.8
67	303 0972	4	Sechskantmutter	Nut	M12 DIN934-8
68	305 9902	2	Federring	Spring ring	12 DIN127 Zn




05.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3497	1	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M12x120-8.8
2	301 3918	1	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M16x80-8.8
3	301 4523	2	Sechskantschraube spezial	Bolt	M20x1,5x170ls144xb23-10.9
4	301 4118	4	Sechskantschraube	Bolt	M16x1,5x162ls140xb19-10.9
5	301 4120	3	Sechskantschraube spezial	Bolt	M16x1,5x186ls164xb19-10.9
6	301 4557	2	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M20x230-8.8
7	301 4646	1	Sechskantschraube spz.	Bolt	M24x95-8.8
8	301 5370	3	Sechskantschraube spz.	Bolt	M16x90-12.9
9	303 0956	2	Sechskantmutter	Nut	BM24x1,5 DIN439-8
10	303 0972	1	Sechskantmutter	Nut	M12 DIN934-8
11	303 0976	5	Sechskantmutter	Nut	M16 DIN934-8
12	303 0977	2	Sechskantmutter	Nut	M20x1,5 DIN934-10
13	303 0978	2	Sechskantmutter	Nut	M20 DIN934-8
14	303 0980	1	Sechskantmutter	Nut	M24 DIN934-8
15	303 0990	7	Sechskantmutter	Nut	M16x1,5 DIN934-10
16	305 8545	1	Sicherungsring	Securing ring	3x30-35x1,25 Zn
17	305 8551	1	Federsicherung	Securing clip	41x3
18	305 9888	4	Federring	Spring ring	20 DIN127
19	305 9889	2	Federring	Spring ring	24 DIN127
20	305 9887	9	Federring	Spring ring	16 DIN127
21	311 9565	1	Klappstift	Securing pin	4,5mm
22	309 6053	1	Spannhülse	Expansion bush	6x40-DIN1481
23	309 6211	1	Spannhülse	Expansion bush	12x60-DIN1481
24	311 9302	2	Klappstift	Securing pin	12x60
25	313 1515	1	Bolzen mit Griff	Pin with grip	D15x165
26	313 1615	1	Bolzen mit Griff	Pin with grip	D16x165
27	313 4018	1	Bolzen	Pin	D40/30/M24x1,5x180
28	313 1213	1	Bolzen mit Griff	Pin with grip	GB D12x118,5/131 D5




05.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
29	313 8054	1	Bolzen mit Verdrehsicherung	Pin with stop	LB D25/26x82/106-S
30	315 8006	1	Niet	Rivet	12x55 BO Zn
31	317 2005	2	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG40/44x20
32	317 3336	2	Einspannbuchse	Expansion bush	EG16/22x18-DIN1498
33	317 3338	2	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG20/26x16
34	317 6671	2	Rohr	Tube	D 30x4,5x178
35	317 6673	1	Röhrchen	Tube	33,7x4,5x88
36	317 6859	2	Röhrchen	Tube	26,9/17,9x119,3+-0,5
37	317 6907	1	Ring	Ring	D88/40,5x20
38	317 6909	1	Ring	Ring	D97/40,5x19
39	317 7504	2	Buchse	Bush	D35/16x35,5
40	317 7510	1	Röhrchen	Tube	D40/20x120
41	317 9310	2	Bundbuchse	Bush	D50/45/35x38 M10x1
42	317 9373	2	Bundbuchse	Bush	D80/66,1/60,25x45
43	323 6348	4	Schmiernippel	Grease nipple	AM10x1 DIN71412
44	329 8496	1	Zugfeder	Spring	2,8x30x90 D31/12
45	331 6130	1	Knotenkette	Chain	D2x150
46	331 6246	1	Kette	Chain	G8x32 DIN5685 6GL 21MN4 Zn-V
47	331 8380	1	Malotte ohne Gewinde	Shackle	D13
48	331 9012	1	Haken	Hook	D16x90
49	449 1701	2	Steuirstange	Clamp plate	50x15x295 1x211-D25
50	449 2002	1	Lagerplatte	Bearing plate	SR 140/160-B D35
51	449 2003	1	Lagerplatte	Bearing plate	SR 140/160-B D35
52	448 2603	1	Verriegelung	Locking device	D22x117 E7
53	448 2605	1	Anschlag	Stop	60x30 2xD16x119
54	449 5750	1	Kreuzgelenk	Cross union	D60/44x120 E7
55	449 5751	1	Schwenklager	Swivel bearing	D60 UPR
56	449 5752	1	Konsolenteil	Part of bracket	20x190x210




05.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
57	449 5772	1	Lagerplatte gekröpft	Bearing plate	V8 RE
58	449 5773	1	Lagerplatte gekröpft	Bearing plate	V8 LI
59	449 5755	1	Anschlag	Stop	52x95 UPR
60	449 5756	1	Halter	Holder	47x95 UPR
61	449 5757	2	Verstelleiste	Adjuster plate	50x6x270
62	449 5754	1	Radhalm mit Lagerung	Wheel stalk with bearing	80x35 6/205
63	550 8863	1	Rad 6/161/205 D18	Wheel 6/161/205 D18	10.0/75-15.3 14PR AW ET-25
64	549 8894	1	Lagerung	Bearing	V60-6/160/205 D18
65	449 1642	2	Abstreifer	Scrapers	40x8x330 3xD12
66	301 3313	4	Sechskantschraube DIN933	Screws	M12x25-8.8
67	303 0972	4	Sechskantmutter	Nuts	M12 DIN934-8
68	305 9902	2	Federring	Spring rings	12 DIN127 Zn




05.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3497	1	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M12x120-8.8
2	301 3918	1	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M16x80-8.8
3	301 4523	2	Sechskantschraube spezial	Bolt	M20x1,5x170ls144xb23-10.9
4	301 4118	4	Sechskantschraube	Bolt	M16x1,5x162ls140xb19-10.9
5	301 4120	3	Sechskantschraube spezial	Bolt	M16x1,5x186ls164xb19-10.9
6	301 4557	2	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M20x230-8.8
7	301 4646	1	Sechskantschraube spz.	Bolt	M24x95-8.8
8	301 5370	3	Sechskantschraube spz.	Bolt	M16x90-12.9
9	303 0956	2	Sechskantmutter	Nut	BM24x1,5 DIN439-8
10	303 0972	1	Sechskantmutter	Nut	M12 DIN934-8
11	303 0976	5	Sechskantmutter	Nut	M16 DIN934-8
12	303 0977	2	Sechskantmutter	Nut	M20x1,5 DIN934-10
13	303 0978	2	Sechskantmutter	Nut	M20 DIN934-8
14	303 0980	1	Sechskantmutter	Nut	M24 DIN934-8
15	303 0990	7	Sechskantmutter	Nut	M16x1,5 DIN934-10
16	305 8545	1	Sicherungsring	Securing ring	3x30-35x1,25 Zn
17	305 8551	1	Federsicherung	Securing clip	41x3
18	305 9888	4	Federring	Spring ring	20 DIN127
19	305 9889	2	Federring	Spring ring	24 DIN127
20	305 9887	9	Federring	Spring ring	16 DIN127
21	311 9565	1	Klappstift	Securing pin	4,5mm
22	309 6053	1	Spannhülse	Expansion bush	6x40-DIN1481
23	309 6211	1	Spannhülse	Expansion bush	12x60-DIN1481
24	311 9302	2	Klappstift	Securing pin	12x60
25	313 1515	1	Bolzen mit Griff	Pin with grip	D15x165
26	313 1615	1	Bolzen mit Griff	Pin with grip	D16x165
27	313 4018	1	Bolzen	Pin	D40/30/M24x1,5x180
28	313 1213	1	Bolzen mit Griff	Pin with grip	GB D12x118,5/131 D5




05.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
29	313 8054	1	Bolzen mit Verdrehsicherung	Pin with stop	LB D25/26x82/106-S
30	315 8006	1	Niet	Rivet	12x55 BO Zn
31	317 2005	2	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG40/44x20
32	317 3336	2	Einspannbuchse	Expansion bush	EG16/22x18-DIN1498
33	317 3338	2	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG20/26x16
34	317 6671	2	Rohr	Tube	D 30x4,5x178
35	317 6673	1	Röhrchen	Tube	33,7x4,5x88
36	317 6859	2	Röhrchen	Tube	26,9/17,9x119,3+-0,5
37	317 6907	1	Ring	Ring	D88/40,5x20
38	317 6909	1	Ring	Ring	D97/40,5x19
39	317 7504	2	Buchse	Bush	D35/16x35,5
40	317 7510	1	Röhrchen	Tube	D40/20x120
41	317 9310	2	Bundbuchse	Bush	D50/45/35x38 M10x1
42	317 9373	2	Bundbuchse	Bush	D80/66,1/60,25x45
43	323 6348	4	Schmiernippel	Grease nipple	AM10x1 DIN71412
44	329 8496	1	Zugfeder	Spring	2,8x30x90 D31/12
45	331 6130	1	Knotenkette	Chain	D2x150
46	331 6246	1	Kette	Chain	G8x32 DIN5685 6GL 21MN4 Zn-V
47	331 8380	1	Malotte ohne Gewinde	Shackle	D13
48	331 9012	1	Haken	Hook	D16x90
49	449 1701	2	Steuirstange	Clamp plate	50x15x295 1x211-D25
50	449 2002	1	Lagerplatte	Bearing plate	SR 140/160-B D35
51	449 2003	1	Lagerplatte	Bearing plate	SR 140/160-B D35
52	448 2603	1	Verriegelung	Locking device	D22x117 E7
53	448 2605	1	Anschlag	Stop	60x30 2xD16x119
54	449 5750	1	Kreuzgelenk	Cross union	D60/44x120 E7
55	449 5751	1	Schwenklager	Swivel bearing	D60 UPR
56	449 5752	1	Konsolenteil	Part of bracket	20x190x210




05.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
57	449 5772	1	Lagerplatte gekröpft	Bearing plate	V8 RE
58	449 5773	1	Lagerplatte gekröpft	Bearing plate	V8 LI
59	449 5755	1	Anschlag	Stop	52x95 UPR
60	449 5756	1	Halter	Holder	47x95 UPR
61	449 5757	2	Verstelleiste	Adjuster plate	50x6x270
62	449 5754	1	Radhalm mit Lagerung	Wheel stalk with bearing	80x35 6/205
63	550 8864	1	Rad 6/161/205 D18	Wheel 6/161/205 D18	13.0/55-16 12PR AW ET-50
64	549 8894	1	Lagerung	Bearing	V60-6/160/205 D18
65	449 1642	2	Abstreifer	Scraper	40x8x330 3xD12
66	301 3313	4	Sechskantschraube DIN933	Screw	M12x25-8.8
67	303 0972	4	Sechskantmutter	Nut	M12 DIN934-8
68	305 9902	2	Federring	Spring ring	12 DIN127 Zn




05.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3069	1	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M8x40-8.8
2	303 0969	1	Sechskantmutter	Nut	M8 DIN934-8
3	305 8551	1	Federsicherung	Securing clip	41x3
4	305 9883	1	Federring	Spring ring	8 DIN127
5	315 8006	1	Niet	Rivet	12x55 BO Zn
6	470 1150	1	Leuchtenhalter	Carrier for light	RE LH 1
7	470 1151	1	Leuchtenhalter	Carrier for light	LI LH 1




05.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3006	6	Sechskantschraube DIN933	Screw	M6x25-8.8 Zn
2	301 3838	2	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M16x60-8.8
3	303 0931	8	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM6-8 Zn
4	303 0933	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM10-8 Zn
5	303 0935	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
6	305 8551	1	Federsicherung	Securing clip	41x3
7	305 9882	4	Federring	Spring ring	6 DIN127
8	313 7807	1	Bolzen mit Griff	Pin with grip	GB D12x57,5/71
9	321 9900	1	Schild	Plate	Gerät schwenkt aus
10	321 9922	2	Rückstrahler rot	Reflector, red	8 RA 002 016-111
11	321 9921	2	Rückstrahler gelb	Reflector, yellow	8 RA 002014-051
12	321 9919	6	Rückstrahler gelb selbstkl.	Self-adh. reflector, yellow	6200GK
13	470 1200	1	Halter	Holder	D70xD7-M10x25
14	470 1207	1	Leuchtenhalter	Carrier for light	LH 30x30x1500
15	309 6053	2	Spannhülse	Expansion bush	6x40-DIN1481
16	470 1205	1	Halter	Holder	LH 40x15x900
17	470 1210	1	Führungsstück	Guiding	LH 30x15x200/40x15




05.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 6123	6	Senkschraube DIN7991	Countersunk bolt	M10x30-10.9
2	303 0193	1	Kronenmutter	Castle nut	DIN937-M24x1,5-22H
3	303 0933	6	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM10-8 Zn
4	305 8924	2	Sicherungsring	Securing ring	62x2 DIN472
5	311 7613	1	Splint	Peg	3,2x40 DIN94-St Zn
6	319 9116	2	Kegelrollenlager	Bearing	30206.
7	323 6345	1	Schmiernippel	Grease nipple	LAM 6 DIN71412
8	323 7641	1	Dichtung	Seal	D120/65x1,6
9	323 8032	2	Wellendichtring	Oil seal	40x55x7 BA
10	349 0029	1	Sechscheibe	Disc	D500/100x5 G
11	447 8882	1	Nabe	Hub	668 A
12	457 9328	1	Secharm	Swinging arm	D77x250 Z40




05.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 6123	6	Senkschraube DIN7991	Countersunk bolt	M10x30-10.9
2	303 0193	1	Kronenmutter	Castle nut	DIN937-M24x1,5-22H
3	303 0933	6	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM10-8 Zn
4	305 8924	2	Sicherungsring	Securing ring	62x2 DIN472
5	311 7613	1	Splint	Peg	3,2x40 DIN94-St Zn
6	319 9116	2	Kegelrollenlager	Bearing	30206.
7	323 6345	1	Schmiernippel	Grease nipple	LAM 6 DIN71412
8	323 7641	1	Dichtung	Seal	D120/65x1,6
9	323 8032	2	Wellendichtring	Oil seal	40x55x7 BA
10	349 0042	1	Sechscheibe	Disc	D500/100x5-Z
11	447 8882	1	Nabe	Hub	668 A
12	457 9328	1	Secharm	Swinging arm	D77x250 Z40




05.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 6123	6	Senkschraube DIN7991	Countersunk bolt	M10x30-10.9
2	303 0193	1	Kronenmutter	Castle nut	DIN937-M24x1,5-22H
3	303 0933	6	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM10-8 Zn
4	305 8924	2	Sicherungsring	Securing ring	62x2 DIN472
5	311 7613	1	Splint	Peg	3,2x40 DIN94-St Zn
6	319 9116	2	Kegelrollenlager	Bearing	30206.
7	323 6345	1	Schmiernippel	Grease nipple	LAM 6 DIN71412
8	323 7641	1	Dichtung	Seal	D120/65x1,6
9	323 8032	2	Wellendichtring	Oil seal	40x55x7 BA
10	349 0050	1	Sechscheibe	Disc	D590/100x6-Z
11	447 8882	1	Nabe	Hub	668 A
12	457 9328	1	Secharm	Swinging arm	D77x250 Z40




05.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3867	1	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M16x65-8.8
2	301 4213	1	Sechskantschraube DIN933	Screw	M20x45-8.8
3	301 4251	2	Sechskantschraube DIN933	Screw	M20x55-10.9
4	301 4269	1	Sechskantschraube DIN933	Screw	M20x60-8.8
5	303 0128	1	Sechskantmutter	Nut	M24-2,5°
6	303 0976	1	Sechskantmutter	Nut	M16 DIN934-8
7	305 6267	1	Scheibe	Washer	D20,5/50x8
8	305 6164	1	Scheibe	Washer	D35/20,5x5
9	457 9146	1	Zahnkonsole	Hirth-type bracket	D70/38 Z40
10	457 9870	1	Sperrstück	Stop	D38x30
11	463 8704	1	Maissechhalm	Disc stalk	60x25x590




05.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3867	1	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M16x65-8.8
2	301 4213	1	Sechskantschraube DIN933	Screw	M20x45-8.8
3	301 4251	2	Sechskantschraube DIN933	Screw	M20x55-10.9
4	301 4269	1	Sechskantschraube DIN933	Screw	M20x60-8.8
5	303 0128	1	Sechskantmutter	Nut	M24-2,5°
6	303 0976	1	Sechskantmutter	Nut	M16 DIN934-8
7	305 6267	1	Scheibe	Washer	D20,5/50x8
8	305 6164	1	Scheibe	Washer	D35/20,5x5
9	457 9146	1	Zahnkonsole	Hirth-type bracket	D70/38 Z40
10	457 9870	1	Sperrstück	Stop	D38x30
11	463 8705	1	Maissechhalm	Disc stalk	60x25x750-M LI




05.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3867	1	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M16x65-8.8
2	301 4213	1	Sechskantschraube DIN933	Screw	M20x45-8.8
3	301 4251	2	Sechskantschraube DIN933	Screw	M20x55-10.9
4	301 4269	1	Sechskantschraube DIN933	Screw	M20x60-8.8
5	303 0128	1	Sechskantmutter	Nut	M24-2,5°
6	303 0976	1	Sechskantmutter	Nut	M16 DIN934-8
7	305 6267	1	Scheibe	Washer	D20,5/50x8
8	305 6164	1	Scheibe	Washer	D35/20,5x5
9	457 9146	1	Zahnkonsole	Hirth-type bracket	D70/38 Z40
10	457 9870	1	Sperrstück	Stop	D38x30
11	463 8667	1	Sechhalm	Disc stalk	60x25x590 RE




05.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3867	1	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M16x65-8.8
2	301 4213	1	Sechskantschraube DIN933	Screw	M20x45-8.8
3	301 4251	2	Sechskantschraube DIN933	Screw	M20x55-10.9
4	301 4269	1	Sechskantschraube DIN933	Screw	M20x60-8.8
5	303 0128	1	Sechskantmutter	Nut	M24-2,5°
6	303 0976	1	Sechskantmutter	Nut	M16 DIN934-8
7	305 6267	1	Scheibe	Washer	D20,5/50x8
8	305 6164	1	Scheibe	Washer	D35/20,5x5
9	457 9146	1	Zahnkonsole	Hirth-type bracket	D70/38 Z40
10	457 9870	1	Sperrstück	Stop	D38x30
11	463 8668	1	Sechhalm	Disc stalk	60x25x590 LI




05.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3388	2	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M12x60-8.8
2	301 5074	4	Sechskantschraube DIN933	Screw	M16x80-8.8
3	301 5370	4	Sechskantschraube spz.	Bolt	M16x90-12.9
4	301 6123	6	Senkschraube DIN7991	Countersunk bolt	M10x30-10.9
5	303 0193	1	Kronenmutter	Castle nut	DIN937-M24x1,5-22H
6	303 0933	6	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM10-8 Zn
7	303 0934	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM12-8 Zn
8	303 0935	8	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
9	305 6143	4	Scheibe	Washer	B17 DIN125
10	305 8924	2	Sicherungsring	Securing ring	62x2 DIN472
11	305 9887	4	Federring	Spring ring	16 DIN127
12	311 7613	1	Splint	Peg	3,2x40 DIN94-St Zn
13	311 8604	1	Federstecker	Spring pin	4 DIN11024 Zn
14	313 8139	1	Bolzen mit Griff	Pin with grip	GB D16x84/102
15	319 9116	1	Kegelrollenlager	Bearing	30206.
16	319 9166	1	Kegelrollenlager	Bearing	32007X
17	323 6345	1	Schmiernippel	Grease nipple	LAM 6 DIN71412
18	323 7641	1	Dichtung	Seal	D120/65x1,6
19	323 8032	2	Wellendichtring	Oil seal	40x55x7 BA
20	349 0462	1	Hohlscheibe	Hollow disc	D530
21	442 6799	1	Konsole	Bracket	GPS V-120/140/160
22	442 7130	1	Halmführung mit Achse	Stalk guiding	GPS - 60x25
23	442 7145	1	Halm mit Achse	Stalk	GPS - 60x25
24	442 7160	1	Flansch mit Rohr	Flange	120x16x180
25	447 8882	1	Nabe	Hub	668 A




05.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 0302	8	Flachkopfschraube DIN85	Flatheaded bolt	M6x25-4,6 Zn
2	301 3313	1	Sechskantschraube DIN933	Screw	M12x25-8.8
3	301 4407	2	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M20x100-8.8
4	302 8952	1	Gabelstück	Forkpiece	D20,5x51 M16x300
5	303 0934	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM12-8 Zn
6	303 0935	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
7	303 0978	1	Sechskantmutter	Nut	M20 DIN934-8
8	305 6181	1	Scheibe	Washer	17 DIN7349
9	305 6229	1	Scheibe	Washer	45x31x5
10	305 8861	1	Sicherungsring	Securing ring	25x2 DIN471 Zn
11	305 9888	2	Federring	Spring ring	20 DIN127
12	309 6060	1	Spannhülse	Expansion bush	6x80-DIN1481
13	309 6072	1	Spannhülse	Expansion bush	8x40-DIN1481 Zn
14	309 6174	2	Spannhülse	Expansion bush	10x70-DIN1481
15	311 9565	1	Klappstift	Securing pin	4,5mm
16	313 2538	1	Bolzen mit Verdrehsicherung	Pin with stop	FN D25x136/173
17	313 8146	1	Bolzen mit Griff	Pin with grip	GB D20x112/122
18	317 3408	2	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG25/32x20
19	317 6802	1	Röhrchen	Tube	26,9x5x110
20	323 6349	1	Schmiernippel	Grease nipple	CM10x1 DIN71412-90°
21	329 6142	2	Tellerfeder	Cup spring	31,5/16,3x1,75 DIN2093-A
22	329 8200	1	Druckfeder	Spring	5,8x33,2x254
23	329 8289	1	Druckfeder	Spring	5x37x138
24	375 2164	1	Schutzkappe rot	Cap	Bg.2
25	375 2716	1	SVK-Stecker	Hydraulic coupling	NW8 M16x1,5
26	375 2730	1	SVK-Muffe	Connection	BG 2 NW8 M16x1,5 Schott
27	375 3990	1	Einschraubverschraubung	Nipple	x-GE 10-LM M18x1,5
28	375 4390	1	Winkel-Schottverschraubung	Angle union	WSV10-L M16x1,5




05.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
29	375 5100	2	Schneidring	Cutting ring	S 10 L
30	375 5300	2	Überwurfmutter	Union nut	10L M16x1,5
31	375 9961	8	Schellenkörper	Clamp	1/2x215 PP
32	422 9510	1	Tragarm	Supporting arm	80x40x707
33	422 9511	1	Fangarm	Hook arm	80x30
34	422 9512	1	Rundstück	Round steel	D30x66 + D17
35	422 9550	1	Verriegelungsbolzen	Locking pin	D30x240
36	475 2677	1	Hydraulikschlauch	High-pressure hose	1SN08-2100 DKOL 1x45°
37	475 9668	1	Rohr gebogen	Tube	10x2x332
38	575 2335	1	Hydraulikzylinder	Ram	EZ25/80 D16/170




05.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 0302	8	Flachkopfschraube DIN85	Flatheaded bolt	M6x25-4,6 Zn
2	301 3313	1	Sechskantschraube DIN933	Screw	M12x25-8.8
3	301 3701	1	Sechskantschraube DIN933	Screw	M16x35-12.9 A=max.3mm
4	301 4407	2	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M20x100-8.8
5	303 0934	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM12-8 Zn
6	303 0935	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
7	303 0978	2	Sechskantmutter	Nut	M20 DIN934-8
8	305 6229	1	Scheibe	Washer	45x31x5
9	305 8861	1	Sicherungsring	Securing ring	25x2 DIN471 Zn
10	305 9888	2	Federring	Spring ring	20 DIN127
11	309 6072	1	Spannhülse	Expansion bush	8x40-DIN1481 Zn
12	309 6174	2	Spannhülse	Expansion bush	10x70-DIN1481
13	311 9565	2	Klappstift	Securing pin	4,5mm
14	313 2020	2	Bolzen mit Griff	Pin with grip	GB D20x143/165
15	313 2538	1	Bolzen mit Verdrehsicherung	Pin with stop	FN D25x136/173
16	317 3408	2	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG25/32x20
17	323 6349	1	Schmiernippel	Grease nipple	CM10x1 DIN71412-90°
18	329 8289	1	Druckfeder	Spring	5x37x138
19	329 8595	1	Zugfeder	Spring	7x35x437
20	375 2164	1	Schutzkappe rot	Cap	Bg.2
21	375 2716	1	SVK-Stecker	Hydraulic coupling	NW8 M16x1,5
22	375 3990	1	Einschraubverschraubung	Nipple	x-GE 10-LM M18x1,5
23	375 4390	1	Winkel-Schottverschraubung	Angle union	WSV10-L M16x1,5
24	375 5100	2	Schneidring	Cutting ring	S 10 L
25	375 5300	2	Überwurfmutter	Union nut	10L M16x1,5
26	375 9961	8	Schellenkörper	Clamp	1/2x215 PP
27	422 9514	1	Tragarm	Supporting arm	80x40x707 E2V
28	422 9515	1	Fangarm	Hook arm	80x30 E2V




05.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
29	422 9516	1	Hebel zur Zugfeder	Lever	10x93x140
30	422 9550	1	Verriegelungsbolzen	Locking pin	D30x240
31	475 2677	1	Hydraulikschlauch	High-pressure hose	1SN08-2100 DKOL 1x45°
32	475 9668	1	Rohr gebogen	Tube	10x2x332
33	575 2335	1	Hydraulikzylinder	Ram	EZ25/80 D16/170



05.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 5387	6	Sechskantschraube spz.	Bolt	M16x70-10.9
2	303 0976	6	Sechskantmutter	Nut	M16 DIN934-8
3	305 9887	6	Federring	Spring ring	16 DIN127
4	422 9524	1	Konsole zum Mitnehmerarm	Bracket	E8 D16/180x60




05.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 0868	1	Augenschraube DIN444	Eye bolt	BM16x130xb100-8.8 D2=16,1
2	301 3366	2	Sechskantschraube spz.	Bolt	M12x45-8.8
3	303 0934	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM12-8 Zn
4	303 0976	2	Sechskantmutter	Nut	M16 DIN934-8
5	317 3303	1	Einspannbuchse	Expansion bush	EG12/16x15-DIN1498
6	331 6247	1	Kette	Chain	G8x32 DIN5685 23GL 21MN4 Zn-V
7	331 9815	1	Malotte	Shackle	D13-kpl.
8	459 1054	2	Brücke	Clamp plate	30x10x122 1x92-D12,5


PA-E1-D

675 1340




05.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 0301	2	Flachkopfschraube DIN85	Flatheaded bolt	M6x20-4,6 Zn
2	375 2163	1	Staubstecker	Plastic male probe	NW 6
3	375 2166	1	Staubkappe, rot	Cap, red	D26,5
4	375 2718	1	SVK-Stecker	Hydraulic coupling	NW10-M18x1,5
5	375 2730	1	SVK-Muffe	Connection	BG 2 NW8 M16x1,5 Schott
6	375 9960	2	Schellenkörper	Clamp	1/2x112A PP
7	475 2678	1	Hydraulikschlauch	High-pressure hose	1SN06-4400 DKOL10/12 MSS




05.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 0301	2	Flachkopfschraube DIN85	Flatheaded bolt	M6x20-4,6 Zn
2	375 2163	1	Staubstecker	Plastic male probe	NW 6
3	375 2730	1	SVK-Muffe	Connection	BG 2 NW8 M16x1,5 Schott
4	375 4500	1	Einstellbare W-Verschraubung	Adjustable angle union	x-evW12-LM M18x1,5
5	375 4550	1	Einstellbare L-Verschraubung	L-adjustable T-union	evL12-LM M18x1,5
6	375 5110	1	Schneidring	Cutting ring	12-L/S Zn
7	375 5310	1	Überwurfmutter	Union nut	12L M18x1,5 Zn
8	375 9960	2	Schellenkörper	Clamp	1/2x112A PP
9	475 2679	1	Hydraulikschlauch	High-pressure hose	1SN06-3200 DKOL10/12 MSS




05.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 5401	1	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M6x70-8.8 Zn
2	303 0931	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM6-8 Zn
3	305 8867	4	Sicherungsring	Securing ring	30x2 DIN471 Zn
4	313 7802	2	Bolzen	Pin	NN D30x60,7/75 Zn
5	325 1155	2	Schlauchschelle	Hose clip	25/40
6	375 2166	2	Staubkappe, rot	Cap, red	D26,5
7	375 2718	2	SVK-Stecker	Hydraulic coupling	NW10-M18x1,5
8	375 4310	4	Schwenkverschraubung	Union, swivel	x-SWVE12-LM M16x1,5
9	375 9850	4	Schelle	Clamp	LNU4-19/15PP 1/2
10	475 2823	1	Schlauchpaket	Hose-assembly	2x2950 1x45°+2x4500
11	575 2445	1	Memoryzylinder	Memory ram	90/40-100-600
12	215 1588	1	Bügel	Clamp	D10x135 50x45




05.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 5401	1	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M6x70-8.8 Zn
2	303 0931	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM6-8 Zn
3	305 8867	4	Sicherungsring	Securing ring	30x2 DIN471 Zn
4	313 7802	2	Bolzen	Pin	NN D30x60,7/75 Zn
5	325 1160	1	Schlauchschelle	Hose clip	40/60
6	325 1180	1	Schlauchklemme	Hose clip	OL-S 6400
7	375 2166	2	Staubkappe, rot	Cap, red	D26,5
8	375 2718	2	SVK-Stecker	Hydraulic coupling	NW10-M18x1,5
9	375 4310	2	Schwenkverschraubung	Union, swivel	x-SWVE12-LM M16x1,5
10	375 9850	4	Schelle	Clamp	LNU4-19/15PP 1/2
11	475 2810	1	Schlauchpaket	Hose-assembly	2x1SN06-3700 MSS
12	575 2430	1	Breitenverstellzylinder	Adjuster ram	DZ90/40-100-600
13	215 1588	1	Bügel	Clamp	D10x135 50x45



05.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 5401	1	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M6x70-8.8 Zn
2	303 0931	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM6-8 Zn
3	305 8867	4	Sicherungsring	Securing ring	30x2 DIN471 Zn
4	313 7802	2	Bolzen	Pin	NN D30x60,7/75 Zn
5	375 2166	2	Staubkappe, rot	Cap, red	D26,5
6	375 2718	2	SVK-Stecker	Hydraulic coupling	NW10-M18x1,5
7	375 4310	4	Schwenkverschraubung	Union, swivel	x-SWVE12-LM M16x1,5
8	375 9850	4	Schelle	Clamp	LNU4-19/15PP 1/2
9	475 2823	1	Schlauchpaket	Hose-assembly	2x2950 1x45°+2x4500
10	575 2446	1	Memoryzylinder	Memory ram	DZ100/50-100
11	215 1588	1	Bügel	Clamp	D10x135 50x45



05.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	375 2166	2	Staubkappe, rot	Cap, red	D26,5
2	375 2718	2	SVK-Stecker	Hydraulic coupling	NW10-M18x1,5
3	475 2617	2	Hydraulikschlauch	High-pressure hose	2SN10-1250
4	575 2497	1	Umschaltzylinder VÜP	Turn over ram with VÜP	DKOL12/DKOL12-45° DZ80/45/233-D40 HPS-II-A-FS