



Ersatzteilliste

Parts list

Anbau-Drehpflüge
Mounted Reversible Ploughs

Vari-EurOpal 9X

Art.-Nr.

11.00


LEMKEN GmbH & Co. KG

Weseler Straße 5, D-46519 Alpen / Postfach 11 60, D-46515 Alpen

Telefon (0 28 02) 81-0, Telex 8 12 838, Telefax (0 28 02) 81-220


eMail: lemken@lemken.com, Internet: <http://www.lemken.com>

Vari-EurOpal 9X




Pos	Art.-Nr.	Artikeltext / Description		Abmessung	Seite
1	313 7911	Oberlenkerbolzen mit Kette	Top link pin with chain	KAT2G D25,4/31,7x158	4
1	313 7921	Oberlenkerbolzen mit Kette	Top link pin with chain	KAT3G D31,7/25,4x158	5
2	321 9121	Werkzeugsatz	Tool set	EurOpal 8/9+Opal 160	6
2	633 7510	Drehwerk	Turnover mechanism	E120	7 .. 8
3	633 7431	Verriegelung	Locking device	D25x260	9
4	634 1642	Breitenverstellung	Width adjuster	TR36x3/750/570	10
4	634 3155	Zugpunkt+ Breitenverstellung	Adjustment centre	V-60/650	11
5	629 2510	Abstellstütze	Stand	V-R750-800 915mm	12
6	661 1385	Unterlenkeranschluß	Lower link connection	E55 L2 Z2	13
6	661 1386	Unterlenkeranschluß	Lower link connection	E55 L2 Z3	14
6	661 1387	Unterlenkeranschluß	Lower link connection	E55 L3 Z2	15
6	661 1388	Unterlenkeranschluß	Lower link connection	E68 L3 Z3	16
6	661 1401	Unterlenkeranschluß	Lower link connection	E55FH L2 Z2	17
6	661 1402	Unterlenkeranschluß	Lower link connection	E55FH L3 Z2	18
6	661 1405	Unterlenkeranschluß	Lower link connection	E55FH L2 Z3	19
6	661 1406	Unterlenkeranschluß	Lower link connection	E68FH L3 Z3	20
7	321 9218	Schnittbreitanzeige	Pointer	Vari X 134/190	21
7	321 9219	Schnittbreitanzeige	Pointer	Vari X 134/190-135°	22
7	602 2411	Grindelführung	Beam guiding	Vari X 160 GA190-35 1K	23
7	602 2412	Grindelführung	Beam guiding	Vari X 160 GA190-35	24
7	602 8201	Grundrahmen	Basic frame	VE9/V160-4-88	25 .. 27
7	602 8205	Grundrahmen	Basic frame	VE9/V160-3-100	28 .. 30
7	602 8206	Grundrahmen	Basic frame	VE9/V160-4-100	31 .. 33
8	602 8230	Anbauteil	Frame extension	V9/160-88	34 .. 35
8	602 8232	Anbauteil	Frame extension	V9/160-100	36 .. 37
9	663 8474	Vorwerkzeughalm	Skim stalk	DE-D45 H750-800	38
9	663 8730	Düngereinlegerhalm	Skim stalk	S1 50x30x371/G 80x35	39
10	626 8169	Überlastsicherung mit Rolle	Trip device with roller	80x35-V	40 .. 41
11	699 0901	Körperhalmsschrauben	Bolts for leg	Dural	42
11	699 0956	Körperhalm	Leg	80x35/V	43
12	549 8849	Rad 5/94/140 D14	Wheel 5/94/140 D14	10.0/80-12 8PR ET-25	44
12	549 8893	Lagerung	Bearing	5/93,5/140 M14 50x50	45
12	550 8863	Rad 6/161/205 D18	Wheel 6/161/205 D18	10.0/75-15.3 12PR AW ET-25	46

Vari-EurOpal 9X



Pos	Art.-Nr.	Artikeltext / Description		Abmessung	Seite
12	648 4202	Pendelstützrad	Depth wheel	VE9 185R14 D650x188	47 .. 49
12	648 4205	Pendelstützrad	Depth wheel	VE9 10.0/80-12	50 .. 52
12	648 7710	Schwenkstützrad seitlich	Depth wheel, lateral	VSA 160 D600x160	53 .. 55
12	648 7721	Schwenkstützrad seitlich	Depth wheel, lateral	VSA 160 10.0/80-12	56 .. 58
12	649 1324	Unirad	Uni-wheel	10.0/75-15.3 VSA 160	59 .. 61
12	649 1332	Unirad 10.0/80-12	Uni-wheel 10.0/80-12	VSA 160 5/94/140	62 .. 64
12	649 1503	Uni-Pendelrad	Uni-wheel	VE9 10.0/80-12	65 .. 68
12	649 1506	Uni-Pendelrad	Uni-wheel	EV9 10.0/75-15.3	69 .. 72
12	649 1510	Uni-Pendelrad	Uni-wheel	EV9 13.0/55-16	73 .. 76
13	670 1151	Leuchtenhalter	Carrier for light	LH 1	77
13	670 1200	Leuchtenhalter	Carrier for light	LH3A UNI	78
14	657 7818	Scheibensech gefedert	Trip disc-coulter	X140-X160 RE 500 G	79 .. 80
14	657 7819	Scheibensech gefedert	Trip disc-coulter	X140-X160 LI 500 G	81 .. 82
14	657 7820	Scheibensech gefedert	Trip disc-coulter	X140-X160 RE 500 Z	83 .. 84
14	657 7821	Scheibensech gefedert	Trip disc-coulter	X140-X160 LI 500 Z	85 .. 86
14	657 9332	Secharm kpl.	Disc arm	D500-G Z50	87
14	657 9333	Secharm kpl.	Disc arm	D500-Z Z50	88
14	663 7840	Vorwerkzeughalm zum Sech	Disc stalk	D40/80 Z50	89
16	622 2660	Mitnehmerarm	Attachment arm	E1V	90 .. 91
16	622 2661	Mitnehmerarm	Attachment arm	E2V	92 .. 93
16	622 2668	Konsole zum Mitnehmerarm	Bracket	E9 D16/200x25+115 kpl.	94
16	622 2682	Steuerkette	Check chain for attachment arm	Vari E1V-HY-E8/9X	95
17	675 1340	Hydraulikanlage Mitnehmerarm	HY-assembly attachment arm	PA-E1-D	96
17	675 1346	Hydraulikanlage Mitnehmerarm	HY-assembly attachment arm	PA-E1-K	97
17	675 3577	Breitenverstellung Memory-VÜP	HY-width adjuster Memory-VÜP	DZ90/40/100-600 L WE	98
17	675 3581	Breitenverstellung	Width adjuster	DZ90/40/100-600 N WE	99
17	675 3650	HY-Drehung	HY-turnover device	D80/233 VÜP HPS-II-A	100




11.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	305 8545	1	Sicherungsring	Securing ring	3x30-35x1,25 Zn
2	305 8560	1	Federsicherung mit Kette	Securing clip with chain	D3,6/D21-460mm-Zn
3	311 9315	1	Klappstift mit Bohrung	Securing pin	8x42 DIN11023
4	313 7910	1	Oberlenkerbolzen	Top link pin	KAT2G D25,4/31,7x158 Zn


KAT3G D31,7/25,4x158

313 7921




11.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	305 8545	1	Sicherungsring	Securing ring	3x30-35x1,25 Zn
2	305 8560	1	Federsicherung mit Kette	Securing clip with chain	D3,6/D21-460mm-Zn
3	311 9315	1	Klappstift mit Bohrung	Securing pin	8x42 DIN11023
4	313 7920	1	Oberlenkerbolzen	Top link pin	KAT3G D31,7/25,4x158 Zn



Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description	Abmessung
1	321 9815	1	Schlüssel	Gabel 19/22
2	321 9820	1	Schlüssel	Gabel 24 Ring 30
3	321 9855	1	Schlüssel	Gabel 50 DIN894 Zn




11.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	215 1588	1	Bügel	Clamp	D10x135 50x45
2	215 1656	1	Bügel	Clamp	D10x249 50x100
3	301 5001	2	Sechskantschraube DIN933	Screw	M8x25-8.8
4	301 7260	4	Sechskantschraube DIN933	Screw	M8x16-8.8 Zn
5	303 0348	1	Nutmutter selbstsichernd	Grooved nut	M100x2
6	303 0932	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM8-8 Zn
7	303 8960	2	Hutmutter	Cap nut	M27-SW46x118
8	305 8694	6	Scheibe	Washer	A8,4 DIN125-St Zn
9	305 8875	2	Sicherungsring	Securing ring	40x2,5 DIN471
10	317 6710	2	Röhrchen	Tube	10x1x4
11	319 9110	1	Kegelrollenlager	Bearing	30220.
12	319 9226	1	Kegelrollenlager	Bearing	32024X
13	323 0002	2	Deckel	Cap	115x3x115
14	323 0003	2	Halter	Holder	15x3x40-D8,5
15	323 0075	1	Dichtscheibe mit Nut	Seal washer	D120/179,5x12
16	323 0076	1	Dichtscheibe mit Nut	Seal washer	D100/179,5x12
17	323 6348	2	Schmiernippel	Grease nipple	AM10x1 DIN71412
18	323 7983	2	Filzring	Felt ring	D180/160x6
19	329 8620	2	Klammer	Clamp	D4x181-46
20	433 7510	1	Turm	Headstock	E120
21	317 2035	2	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG60/65x35
22	317 3417	3	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG30/38x25
23	433 8115	1	Wendeachse	Axle	E120
24	433 9206	2	Anschlag	Stop	D110-M27


D25x260

633 7431




11.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3224	2	Sechskantschraube DIN933	Screw	M10x30-8.8
2	305 6222	1	Paßscheibe	Shim	26x37x1,0 DIN988
3	305 9884	2	Federring	Spring ring	10 DIN127
4	309 6072	1	Spannhülse	Expansion bush	8x40-DIN1481 Zn
5	313 8290	1	Verriegelungsbolzen	Locking pin	D25/RB104,875
6	321 2575	1	Kugel konisch	Ball	D40 D12
7	329 8176	1	Druckfeder	Spring	2,5x32x110 DIN2098
8	433 9146	1	Konsole	Bracket	D26/45x70




11.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3224	1	Sechskantschraube DIN933	Screw	M10x30-8.8
2	302 8775	1	Spannschloß	Turnbuckle	TR36x3/750/570
3	302 8935	1	Spannschloßmutter	Threaded sleeve	TR36x3x420
4	302 9010	1	Gabelstück	Forkpiece	TR36x3
5	302 9011	1	Gabelstück	Forkpiece	TR36x3LH
6	305 8867	4	Sicherungsring	Securing ring	30x2 DIN471 Zn
7	313 7802	2	Bolzen	Pin	NN D30x60,7/75 Zn
8	323 6348	2	Schmiernippel	Grease nipple	AM10x1 DIN71412
9	303 1100	1	Vierkantmutter	Nut	M10 DIN557-5
10	305 9884	1	Federring	Spring ring	10 DIN127
11	329 1798	1	Flachformfeder	U-spring	40x4x335 SW41
12	434 1640	1	Halter mit Röhrchen	Carrier	D26,9x25




11.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	215 1588	1	Bügel	Clamp	D10x135 50x45
2	302 8769	1	Spannschloß	Turnbuckle	TR36x3/580/400
3	302 8775	1	Spannschloß	Turnbuckle	TR36x3/750/570
4	302 8930	1	Spannschloßmutter	Threaded sleeve	TR36x3x250
5	302 8935	1	Spannschloßmutter	Threaded sleeve	TR36x3x420
6	302 9010	2	Gabelstück	Forkpiece	TR36x3
7	302 9011	2	Gabelstück	Forkpiece	TR36x3LH
8	305 2170	2	Paßscheibe	Shim	60x75x1,0 DIN988
9	305 2175	2	Paßscheibe	Shim	60x75x2,0 DIN988
10	305 2261	2	Stützscheibe	Supporting washer	S 60x75x3 DIN988
11	305 8867	8	Sicherungsring	Securing ring	30x2 DIN471 Zn
12	305 8882	2	Sicherungsring	Securing ring	60x3 DIN471
13	313 6034	2	Bolzen mit Verdrehsicherung	Pin with stop	FN D60x315/340-S
14	313 7802	4	Bolzen	Pin	NN D30x60,7/75 Zn
15	317 3417	1	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG30/38x25
16	323 6348	8	Schmiernippel	Grease nipple	AM10x1 DIN71412
17	329 1792	1	Flachformfeder	U-spring	42x4x230 SW46
18	375 1295	4	O-Ring	O-ring	80x4-80Shore Viton83
19	434 3155	1	Lenker	Link	60-650 V-160




11.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3224	1	Sechskantschraube DIN933	Screw	M10x30-8.8
2	303 1100	1	Vierkantmutter	Nut	M10 DIN557-5
3	305 6135	1	Scheibe	Washer	13x28x2,5
4	305 6272	1	Scheibe	Washer	26 DIN1441-St
5	305 8867	2	Sicherungsring	Securing ring	30x2 DIN471 Zn
6	305 9884	1	Federring	Spring ring	10 DIN127
7	309 6038	1	Spannhülse	Expansion bush	5x30-DIN1481 Chrom 8
8	309 6052	2	Spannhülse	Expansion bush	6x32-DIN1481
9	309 6072	1	Spannhülse	Expansion bush	8x40-DIN1481 Zn
10	311 9320	1	Klappstift mit Kette	Securing pin	10x80
11	313 7803	1	Bolzen	Pin	NN D30x81,7/100
12	313 8136	1	Bolzen mit Griff	Pin with grip	GB D12x48,5/80
13	329 1798	1	Flachformfeder	U-spring	40x4x335 SW41
14	329 8106	1	Druckfeder	Spring	1,6x16x51,5
15	429 2510	1	Abstellstütze	Stand	60x12x915 V-R750-800
16	429 4585	1	Halter	Holder	60/90 D30/D25
17	429 4600	1	Führung	Guiding	62/14x80 D25




11.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3867	4	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M16x65-8.8
2	301 5390	4	Sechskantschraube spz.	Bolt	M20x65-12.9
3	303 0935	4	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
4	303 0978	4	Sechskantmutter	Nut	M20 DIN934-8
5	305 9888	8	Federring	Spring ring	20 DIN127
6	461 6060	2	Schienenplatte	Plate for drawbar	E55
7	461 7917	1	Schienenwelle	Drawbar	D55 L2 Z2
8	461 9892	2	Sperrstück	Stop	D55x100 2xD18




11.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3867	4	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M16x65-8.8
2	301 5390	4	Sechskantschraube spz.	Bolt	M20x65-12.9
3	303 0935	4	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
4	303 0978	4	Sechskantmutter	Nut	M20 DIN934-8
5	305 9888	8	Federring	Spring ring	20 DIN127
6	461 6060	2	Schienenplatte	Plate for drawbar	E55
7	461 7923	1	Schienenwelle	Drawbar	D55 L2 Z3
8	461 9892	2	Sperrstück	Stop	D55x100 2xD18




11.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3867	4	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M16x65-8.8
2	301 5390	4	Sechskantschraube spz.	Bolt	M20x65-12.9
3	303 0935	4	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
4	303 0978	4	Sechskantmutter	Nut	M20 DIN934-8
5	305 9888	8	Federring	Spring ring	20 DIN127
6	461 6060	2	Schienenplatte	Plate for drawbar	E55
7	461 7924	1	Schienenwelle	Drawbar	D55 L3 Z2
8	461 9892	2	Sperrstück	Stop	D55x100 2xD18




11.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3867	4	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M16x65-8.8
2	301 5390	4	Sechskantschraube spz.	Bolt	M20x65-12.9
3	303 0935	4	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
4	303 0978	4	Sechskantmutter	Nut	M20 DIN934-8
5	305 9888	8	Federring	Spring ring	20 DIN127
6	461 6061	2	Schienenplatte	Plate for drawbar	E68
7	461 7925	1	Schienenwelle	Drawbar	D68 L3 Z3
8	461 9893	2	Sperrstück	Stop	D68x100 2xD18




11.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3867	4	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M16x65-8.8
2	301 5744	4	Senkschraube Innensechskant	Countersunk bolt	M20x60ls35xb20-12.9
3	301 6425	2	Schraube	Bolt	M20x16/D24
4	303 0935	4	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
5	303 0978	4	Sechskantmutter	Nut	M20 DIN934-8
6	305 9888	4	Federring	Spring ring	20 DIN127
7	309 6038	2	Spannhülse	Expansion bush	5x30-DIN1481 Chrom 8
8	309 6940	2	Spannhülse	Expansion bush	8x28-DIN1481 Chrom 8
9	313 8645	2	Stift gebogen	Pin	D12x60
10	315 9710	4	Halbrundkerbnagel	Rivet	8x16 DIN1476
11	329 8106	2	Druckfeder	Spring	1,6x16x51,5
12	329 8495	2	Zugfeder	Spring	2,5x12x75
13	461 6078	1	Schienenplatte	Plate for drawbar	E55FH RE
14	461 6079	1	Schienenplatte	Plate for drawbar	E55FH LI
15	461 7917	1	Schienenwelle	Drawbar	D55 L2 Z2
16	461 8186	1	Haken	Hook	E55F RE
17	461 8187	1	Haken	Hook	E55F LI
18	461 9890	2	Sperrstück	Stop	D55-F




11.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3867	4	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M16x65-8.8
2	301 5744	4	Senkschraube Innensechskant	Countersunk bolt	M20x60ls35xb20-12.9
3	301 6425	2	Schraube	Bolt	M20x16/D24
4	303 0935	4	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
5	303 0978	4	Sechskantmutter	Nut	M20 DIN934-8
6	305 9888	4	Federring	Spring ring	20 DIN127
7	309 6038	2	Spannhülse	Expansion bush	5x30-DIN1481 Chrom 8
8	309 6940	2	Spannhülse	Expansion bush	8x28-DIN1481 Chrom 8
9	313 8645	2	Stift gebogen	Pin	D12x60
10	315 9710	4	Halbrundkerbnagel	Rivet	8x16 DIN1476
11	329 8106	2	Druckfeder	Spring	1,6x16x51,5
12	329 8495	2	Zugfeder	Spring	2,5x12x75
13	461 6078	1	Schienenplatte	Plate for drawbar	E55FH RE
14	461 6079	1	Schienenplatte	Plate for drawbar	E55FH LI
15	461 7924	1	Schienenwelle	Drawbar	D55 L3 Z2
16	461 8186	1	Haken	Hook	E55F RE
17	461 8187	1	Haken	Hook	E55F LI
18	461 9890	2	Sperrstück	Stop	D55-F




11.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3867	4	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M16x65-8.8
2	301 5744	4	Senkschraube Innensechskant	Countersunk bolt	M20x60ls35xb20-12.9
3	301 6425	2	Schraube	Bolt	M20x16/D24
4	303 0935	4	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
5	303 0978	4	Sechskantmutter	Nut	M20 DIN934-8
6	305 9888	4	Federring	Spring ring	20 DIN127
7	309 6038	2	Spannhülse	Expansion bush	5x30-DIN1481 Chrom 8
8	309 6940	2	Spannhülse	Expansion bush	8x28-DIN1481 Chrom 8
9	313 8645	2	Stift gebogen	Pin	D12x60
10	315 9710	4	Halbrundkerbnagel	Rivet	8x16 DIN1476
11	329 8106	2	Druckfeder	Spring	1,6x16x51,5
12	329 8495	2	Zugfeder	Spring	2,5x12x75
13	461 6078	1	Schienenplatte	Plate for drawbar	E55FH RE
14	461 6079	1	Schienenplatte	Plate for drawbar	E55FH LI
15	461 7923	1	Schienenwelle	Drawbar	D55 L2 Z3
16	461 8186	1	Haken	Hook	E55F RE
17	461 8187	1	Haken	Hook	E55F LI
18	461 9890	2	Sperrstück	Stop	D55-F




11.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3867	4	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M16x65-8.8
2	301 5744	4	Senkschraube Innensechskant	Countersunk bolt	M20x60ls35xb20-12.9
3	301 6425	2	Schraube	Bolt	M20x16/D24
4	303 0935	4	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
5	303 0978	4	Sechskantmutter	Nut	M20 DIN934-8
6	305 9888	4	Federring	Spring ring	20 DIN127
7	309 6038	2	Spannhülse	Expansion bush	5x30-DIN1481 Chrom 8
8	309 6940	2	Spannhülse	Expansion bush	8x28-DIN1481 Chrom 8
9	313 8645	2	Stift gebogen	Pin	D12x60
10	315 9710	4	Halbrundkerbnagel	Rivet	8x16 DIN1476
11	329 8106	2	Druckfeder	Spring	1,6x16x51,5
12	329 8495	2	Zugfeder	Spring	2,5x12x75
13	461 6080	1	Schienenplatte	Plate for drawbar	E68FH RE
14	461 6081	1	Schienenplatte	Plate for drawbar	E68FH LI
15	461 7925	1	Schienenwelle	Drawbar	D68 L3 Z3
16	461 8184	1	Haken	Hook	E68F RE
17	461 8185	1	Haken	Hook	E68F LI
18	461 9891	2	Sperrstück	Stop	D68-F




11.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	321 1038	1	Abziehbild Schnittbreite	Sticker	RE Vari 30-50
2	321 1039	1	Abziehbild Schnittbreite	Sticker	LI Vari 50-30
3	321 6997	1	Schnittbreitenzeiger	Pointer	Vari X 134/190




11.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	321 1038	1	Abziehbild Schnittbreite	Sticker	RE Vari 30-50
2	321 1039	1	Abziehbild Schnittbreite	Sticker	LI Vari 50-30
3	321 6998	1	Schnittbreitenzeiger	Pointer	Vari X 134/190-135°




11.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3657	2	Schraube mit Schmierbohrung	Bolt	M16x30-MSB M6
2	301 6137	1	Senkschraube DIN7991	Countersunk bolt	M12x75-8.8
3	301 8217	2	Exzentrerschraube	Eccentric bolt	D24x91/D32-28,25/35-M16
4	303 0126	2	Kronenmutter mit Ansenkung	Castle nut	M24
5	303 0934	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM12-8 Zn
6	305 1342	1	Sicherungsblech	Locking plate	SW36x190x6
7	305 2040	1	Paßscheibe	Shim	25x35x1,0 DIN988
8	305 2095	1	Paßscheibe	Shim	40x50x1,0 DIN988
9	305 2230	1	Stützscheibe	Supporting washer	S 25x35x2,0 DIN988
10	305 2250	1	Stützscheibe	Supporting washer	S 40x50x2,5 DIN988
11	305 8861	1	Sicherungsring	Securing ring	25x2 DIN471 Zn
12	305 8875	3	Sicherungsring	Securing ring	40x2,5 DIN471
13	311 7635	2	Splint	Peg	5x45 DIN94-St Zn
14	313 2527	1	Bolzen mit Verdrehsicherung	Pin with stop	FN D25x226/243
15	313 4027	1	Bolzen mit Verdrehsicherung	Pin with stop	FN D40x226/245
16	323 6346	2	Schmiernippel	Grease nipple	CM 6 DIN71412
17	402 2412	1	Grindelführung	Beam guiding	Vari-Opal X 160 GA190-35
18	426 0460	1	Endanschlag	Wing section	30x52,5x115 D12,25




11.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 6137	1	Senkschraube DIN7991	Countersunk bolt	M12x75-8.8
2	301 8216	2	Exzentrerschraube	Eccentric bolt	M24x91/D32-28-25/35-M10x1
3	303 0126	2	Kronenmutter mit Ansenkung	Castle nut	M24
4	303 0934	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM12-8 Zn
5	305 1342	1	Sicherungsblech	Locking plate	SW36x190x6
6	305 2040	1	Paßscheibe	Shim	25x35x1,0 DIN988
7	305 2095	1	Paßscheibe	Shim	40x50x1,0 DIN988
8	305 2230	1	Stützscheibe	Supporting washer	S 25x35x2,0 DIN988
9	305 2250	1	Stützscheibe	Supporting washer	S 40x50x2,5 DIN988
10	305 8861	1	Sicherungsring	Securing ring	25x2 DIN471 Zn
11	305 8875	3	Sicherungsring	Securing ring	40x2,5 DIN471
12	311 7635	2	Splint	Peg	5x45 DIN94-St Zn
13	313 2527	1	Bolzen mit Verdrehsicherung	Pin with stop	FN D25x226/243
14	313 4027	1	Bolzen mit Verdrehsicherung	Pin with stop	FN D40x226/245
15	323 6348	2	Schmiernippel	Grease nipple	AM10x1 DIN71412
16	402 2412	1	Grindelführung	Beam guiding	Vari-Opal X 160 GA190-35
17	426 0460	1	Endanschlag	Wing section	30x52,5x115 D12,25




11.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3870	2	Sechskantschraube spz.	Bolt	M16x65-10.9
2	301 3903	1	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M16x75-8.8
3	301 4135	23	Sechskantschraube spez.	Bolt	M16x1,5x206ls184xb19-10.9
4	301 5389	10	Sechskantschraube spz.	Bolt	M16x50-8.8
5	301 6152	16	Senkschraube DIN7991	Countersunk bolt	M16x90-10.9
6	303 0375	2	Nutmutter	Grooved nut	M95x2-KM19 C35
7	303 0975	8	Sechskantmutter	Nut	M16x35
8	303 0976	11	Sechskantmutter	Nut	M16 DIN934-8
9	303 0990	23	Sechskantmutter	Nut	M16x1,5 DIN934-10
10	305 6143	12	Scheibe	Washer	B17/30x3 DIN125
11	305 6283	4	Scheibe	Washer	B28 DIN125
12	305 9887	59	Federring	Spring ring	16 DIN127
13	309 6072	5	Spannhülse	Expansion bush	8x40-DIN1481 Zn
14	313 8053	1	Bolzen mit Verdrehsicherung	Pin with stop	UB D25/62x57/70
15	317 2005	8	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG40/44x20
16	317 2035	2	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG60/65x35
17	317 3345	2	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG25/29x25
18	317 3348	4	Einspannbuchse	Expansion bush	EG28/32x12-DIN1498
19	317 3405	2	Einspannbuchse	Expansion bush	EG25/32x14-DIN1498
20	317 3408	10	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG25/32x20
21	317 3417	3	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG30/38x25
22	317 6801	1	Röhrchen	Tube	26,9/16,9x26
23	317 6862	1	Röhrchen	Tube	26,9x4,5x159
24	323 6348	4	Schmiernippel	Grease nipple	AM10x1 DIN71412
25	323 6349	4	Schmiernippel	Grease nipple	CM10x1 DIN71412-90°
26	402 1271	4	Lagerrohr mit Verdrehsicherung	Bearing tube	D40/60/68x189
27	402 1281	1	Lagerrohr	Bearing tube	D60/M95/113x240
28	402 1711	2	Kreuzgelenk	Cross union	80x30x217




11.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
29	402 1721	1	Schwinge	Rocker arm	Vari-Opal 160
30	402 1752	2	Steuerstange	Rod	60x15x434
31	402 2310	3	Stange	Rod	60x20x805
32	402 2514	1	Lagerung	Bearing	D25x189-4xD16
33	402 2515	2	Lagerung	Bearing	D25x189-2xD16
34	402 2516	1	Lagerung	Bearing	D25x159-4xD16
35	402 2762	1	Lagerplatte	Bearing plate	VE9/V160-88 D95/60
36	402 2763	1	Lagerplatte	Bearing plate	VE9/V160-88 D95/60
37	402 2854	1	Lagerplatte vorne	Bearing plate, front	D60 V-160
38	402 2855	1	Lagerplatte vorne	Bearing plate, front	D60 V-160
39	402 2856	2	Lagerplatte	Bearing plate	D60 V-160
40	402 2857	2	Lagerplatte	Bearing plate	D60 V-160
41	402 8201	1	Grundrahmen	Basic frame	V 160-4-88
42	449 9501	1	Konsole	Bracket	VSR D25x40-2xD16




11.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3870	2	Sechskantschraube spz.	Bolt	M16x65-10.9
2	301 3903	1	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M16x75-8.8
3	301 4135	19	Sechskantschraube spez.	Bolt	M16x1,5x206ls184xb19-10.9
4	301 5389	6	Sechskantschraube spz.	Bolt	M16x50-8.8
5	301 6152	12	Senkschraube DIN7991	Countersunk bolt	M16x90-10.9
6	303 0375	2	Nutmutter	Grooved nut	M95x2-KM19 C35
7	303 0975	6	Sechskantmutter	Nut	M16x35
8	303 0976	7	Sechskantmutter	Nut	M16 DIN934-8
9	303 0990	19	Sechskantmutter	Nut	M16x1,5 DIN934-10
10	305 6143	8	Scheibe	Washer	B17/30x3 DIN125
11	305 6283	4	Scheibe	Washer	B28 DIN125
12	305 9887	48	Federring	Spring ring	16 DIN127
13	309 6072	5	Spannhülse	Expansion bush	8x40-DIN1481 Zn
14	313 8053	1	Bolzen mit Verdrehsicherung	Pin with stop	UB D25/62x57/70
15	317 2005	6	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG40/44x20
16	317 2035	2	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG60/65x35
17	317 3345	2	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG25/29x25
18	317 3348	4	Einspannbuchse	Expansion bush	EG28/32x12-DIN1498
19	317 3405	2	Einspannbuchse	Expansion bush	EG25/32x14-DIN1498
20	317 3408	8	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG25/32x20
21	317 3417	3	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG30/38x25
22	317 6801	1	Röhrchen	Tube	26,9/16,9x26
23	317 6862	1	Röhrchen	Tube	26,9x4,5x159
24	323 6348	3	Schmiernippel	Grease nipple	AM10x1 DIN71412
25	323 6349	3	Schmiernippel	Grease nipple	CM10x1 DIN71412-90°
26	402 1271	3	Lagerrohr mit Verdrehsicherung	Bearing tube	D40/60/68x189
27	402 1281	1	Lagerrohr	Bearing tube	D60/M95/113x240
28	402 1711	2	Kreuzgelenk	Cross union	80x30x217




11.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
29	402 1721	1	Schwinge	Rocker arm	Vari-Opal 160
30	402 1753	2	Steuerstange	Rod	60x15x542
31	402 2320	2	Stange	Rod	60x20x930
32	402 2515	2	Lagerung	Bearing	D25x189-2xD16
33	402 2516	1	Lagerung	Bearing	D25x159-4xD16
34	402 2766	1	Lagerplatte	Bearing plate	VE9/V160-100 D95/60
35	402 2767	1	Lagerplatte	Bearing plate	VE9/V160-100 D95/60
36	402 2854	1	Lagerplatte vorne	Bearing plate, front	D60 V-160
37	402 2855	1	Lagerplatte vorne	Bearing plate, front	D60 V-160
38	402 2856	1	Lagerplatte	Bearing plate	D60 V-160
39	402 2857	1	Lagerplatte	Bearing plate	D60 V-160
40	402 8205	1	Grundrahmen	Basic frame	V 160-3-100
41	449 9501	1	Konsole	Bracket	VSR D25x40-2xD16




11.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3870	2	Sechskantschraube spz.	Bolt	M16x65-10.9
2	301 3903	1	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M16x75-8.8
3	301 4135	23	Sechskantschraube spez.	Bolt	M16x1,5x206ls184xb19-10.9
4	301 5389	10	Sechskantschraube spz.	Bolt	M16x50-8.8
5	301 6152	16	Senkschraube DIN7991	Countersunk bolt	M16x90-10.9
6	303 0375	2	Nutmutter	Grooved nut	M95x2-KM19 C35
7	303 0975	8	Sechskantmutter	Nut	M16x35
8	303 0976	11	Sechskantmutter	Nut	M16 DIN934-8
9	303 0990	23	Sechskantmutter	Nut	M16x1,5 DIN934-10
10	305 6143	12	Scheibe	Washer	B17/30x3 DIN125
11	305 6283	4	Scheibe	Washer	B28 DIN125
12	305 9887	60	Federring	Spring ring	16 DIN127
13	309 6072	5	Spannhülse	Expansion bush	8x40-DIN1481 Zn
14	313 8053	1	Bolzen mit Verdrehsicherung	Pin with stop	UB D25/62x57/70
15	317 2005	8	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG40/44x20
16	317 2035	2	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG60/65x35
17	317 3345	2	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG25/29x25
18	317 3348	4	Einspannbuchse	Expansion bush	EG28/32x12-DIN1498
19	317 3405	2	Einspannbuchse	Expansion bush	EG25/32x14-DIN1498
20	317 3408	10	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG25/32x20
21	317 3417	3	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG30/38x25
22	317 6801	1	Röhrchen	Tube	26,9/16,9x26
23	317 6862	1	Röhrchen	Tube	26,9x4,5x159
24	323 6348	4	Schmiernippel	Grease nipple	AM10x1 DIN71412
25	323 6349	4	Schmiernippel	Grease nipple	CM10x1 DIN71412-90°
26	402 1271	4	Lagerrohr mit Verdrehsicherung	Bearing tube	D40/60/68x189
27	402 1281	1	Lagerrohr	Bearing tube	D60/M95/113x240
28	402 1711	2	Kreuzgelenk	Cross union	80x30x217




11.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
29	402 1721	1	Schwinge	Rocker arm	Vari-Opal 160
30	402 1753	2	Steuerstange	Rod	60x15x542
31	402 2320	3	Stange	Rod	60x20x930
32	402 2514	1	Lagerung	Bearing	D25x189-4xD16
33	402 2515	2	Lagerung	Bearing	D25x189-2xD16
34	402 2516	1	Lagerung	Bearing	D25x159-4xD16
35	402 2766	1	Lagerplatte	Bearing plate	VE9/V160-100 D95/60
36	402 2767	1	Lagerplatte	Bearing plate	VE9/V160-100 D95/60
37	402 2854	1	Lagerplatte vorne	Bearing plate, front	D60 V-160
38	402 2855	1	Lagerplatte vorne	Bearing plate, front	D60 V-160
39	402 2856	2	Lagerplatte	Bearing plate	D60 V-160
40	402 2857	2	Lagerplatte	Bearing plate	D60 V-160
41	402 8206	1	Grundrahmen	Basic frame	V 160-4-100
42	449 9501	1	Konsole	Bracket	VSR D25x40-2xD16




11.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 4135	4	Sechskantschraube spez.	Bolt	M16x1,5x206ls184xb19-10.9
2	301 5389	4	Sechskantschraube spz.	Bolt	M16x50-8.8
3	301 5385	6	Sechskantschraube spz.	Bolt	M16x55-10.9
4	301 6152	4	Senkschraube DIN7991	Countersunk bolt	M16x90-10.9
5	303 0935	6	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
6	303 0975	2	Sechskantmutter	Nut	M16x35
7	303 0990	4	Sechskantmutter	Nut	M16x1,5 DIN934-10
8	303 0976	4	Sechskantmutter	Nut	M16 DIN934-8
9	305 6143	4	Scheibe	Washer	B17/30x3 DIN125
10	305 9887	12	Federring	Spring ring	16 DIN127
11	317 2005	2	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG40/44x20
12	317 3408	2	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG25/32x20
13	323 6348	1	Schmiernippel	Grease nipple	AM10x1 DIN71412
14	323 6349	1	Schmiernippel	Grease nipple	CM10x1 DIN71412-90°
15	323 8050	2	Schutzkappe	Cap	TL-4-163 D16x10
16	402 1271	1	Lagerrohr mit Verdrehsicherung	Bearing tube	D40/60/68x189
17	402 2310	1	Stange	Rod	60x20x805
18	402 2514	1	Lagerung	Bearing	D25x189-4xD16
19	402 2856	1	Lagerplatte	Bearing plate	D60 V-160
20	402 2857	1	Lagerplatte	Bearing plate	D60 V-160
21	402 8230	1	Anbauteil	Frame extension	V 160-88




11.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 4135	4	Sechskantschraube spez.	Bolt	M16x1,5x206ls184xb19-10.9
2	301 5389	4	Sechskantschraube spz.	Bolt	M16x50-8.8
3	301 5385	6	Sechskantschraube spz.	Bolt	M16x55-10.9
4	301 6152	4	Senkschraube DIN7991	Countersunk bolt	M16x90-10.9
5	303 0935	6	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
6	303 0975	2	Sechskantmutter	Nut	M16x35
7	303 0990	4	Sechskantmutter	Nut	M16x1,5 DIN934-10
8	303 0976	4	Sechskantmutter	Nut	M16 DIN934-8
9	305 6143	4	Scheibe	Washer	B17/30x3 DIN125
10	305 9887	12	Federring	Spring ring	16 DIN127
11	317 2005	2	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG40/44x20
12	317 3408	2	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG25/32x20
13	323 6348	1	Schmiernippel	Grease nipple	AM10x1 DIN71412
14	323 6349	1	Schmiernippel	Grease nipple	CM10x1 DIN71412-90°
15	323 8050	1	Schutzkappe	Cap	TL-4-163 D16x10
16	402 2514	1	Lagerung	Bearing	D25x189-4xD16
17	323 8050	1	Schutzkappe	Cap	TL-4-163 D16x10
18	402 2856	1	Lagerplatte	Bearing plate	D60 V-160
19	402 2320	1	Stange	Rod	60x20x930
20	402 2857	1	Lagerplatte	Bearing plate	D60 V-160
21	402 1271	1	Lagerrohr mit Verdrehsicherung	Bearing tube	D40/60/68x189



11.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 4425	2	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M20x110-8.8
2	303 0936	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM20-8 Zn
3	459 9009	1	Klemme	Clamp	45x35x120
4	459 9012	1	Klemmplatte	Clamping plate	45/80
5	463 8513	1	Rundhalm gekröpft	Round stalk cranked	D45 H750-800




11.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3884	2	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M16x70-8.8
2	301 4349	2	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M20x80-8.8
3	303 0935	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
4	303 0936	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM20-8 Zn
5	463 8652	1	Düngereinlegerhalm	Skim stalk	50x30x371
6	463 8655	1	Halmplatte	Stalk plate	135x10 D20x85 VK11
7	463 8656	1	Halmplatte	Stalk plate	135x10 D20x85 VK6


80x35-V

626 8169




11.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3595	2	Sechskantschraube spz.	Bolt	M14x70-10.9
2	301 3920	2	Sechskantschraube spz.	Bolt	M16x80-8.8
3	301 4606	12	Sechskantschraube spz.	Bolt	M20x80-10.9
4	301 5074	4	Sechskantschraube DIN933	Screw	M16x80-8.8
5	301 5873	8	Zylinderschraube DIN912	Allen screw	M14x35-8.8
6	303 0936	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM20-8 Zn
7	303 0974	2	Sechskantmutter	Nut	M14 DIN934-8
8	303 0976	2	Sechskantmutter	Nut	M16 DIN934-8
9	303 0978	12	Sechskantmutter	Nut	M20 DIN934-8
10	305 6678	4	Scheibe gepreßt	Washer	D115/80x20x6
11	305 9887	4	Federring	Spring ring	16 DIN127
12	305 9888	10	Federring	Spring ring	20 DIN127
13	317 3349	2	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG28/32x35
14	317 7504	2	Buchse	Bush	D35/16x35,5
15	329 8468	4	Druckfeder	Spring	11,75x69,75x202
16	329 8470	4	Druckfeder	Spring	16,5x98,5x212
17	426 0008	2	Führungsblech	Guiding plate	3x70x70x9
18	426 0009	1	Rolle	Roller	D58,5x27
19	426 0011	4	Wälzbuchse	Roller bush	D36/20x35
20	426 0189	4	Halimplatte	Stalk plate	10x295x338
21	426 1426	2	Grindel	Beam	80x35x760
22	426 2160	2	Zugglied	Tension member	M16x383
23	426 4080	2	Zwischenplatte	Intermediate plate	80x35x60 2xM14
24	426 4106	4	Federhalter	Holder for spring	X140/X160 D14x50
25	426 4125	4	Lager	Bearing	57/110




11.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 2211	1	Flachrundschraube LWN9130130	Bolt, cup square head	M16x55-10.9
2	301 2227	1	Flachrundschraube LWN9130130	Bolt, cup square head	M16x60-10.9
3	301 2242	1	Flachrundschraube LWN9130130	Bolt, cup square head	M16x65-10.9
4	301 2261	1	Flachrundschraube LWN9130130	Bolt, cup square head	M16x70-10.9
5	301 2279	1	Flachrundschraube LWN9130130	Bolt, cup square head	M16x75-10.9
6	301 2292	1	Flachrundschraube LWN9130130	Bolt, cup square head	M16x80-10.9
7	301 2312	1	Flachrundschraube LWN9130130	Bolt, cup square head	M16x100-10.9
8	301 5740	1	Senkschraube	Countersunk bolt	M16x80-10.9
9	301 5741	1	Senkschraube	Countersunk bolt	M16x105-10.9
10	301 5747	1	Senkschraube	Countersunk bolt	M20x70x8,5-12.9
11	301 5750	1	Senkschraube	Countersunk bolt	M20x80x8,5-12.9
12	301 5753	1	Senkschraube	Countersunk bolt	M20x100x8,5-12.9
13	303 0935	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
14	303 0936	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM20-8 Zn




11.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description	Abmessung
1	464 4000	1	Körperhalm	35-750 80x35x656-2xD14
2	464 4020	1	Körperhalm	35-800 80x35x712,5-1xD14




11.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	357 3422	1	Schlauch	Tube	10.0/80-12 TR15
2	357 7069	1	Felge	Wheel centre	7.00x12ET-25 5/94/140
3	357 8856	1	Reifen	Tyre	10.0/80-12 8 PR AW




11.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 6414	5	Radschraube	Wheel bolt	M14x1,5x40-D17-Zn
2	303 0139	1	Kronenmutter	Castle nut	DIN937-M24x2
3	303 6413	5	Radmutter	Wheel nut	M14x1,5 Zn
4	305 6253	1	Scheibe	Washer	B25 DIN125-St
5	311 7617	1	Splint	Peg	4x40 DIN94-St Zn
6	319 9116	1	Kegelrollenlager	Bearing	30206.
7	319 9151	1	Kegelrollenlager	Bearing	30209.
8	323 0413	1	Hüllscheibe	Cover washer	D100/45x12
9	323 1321	1	Schraubkappe	Cap	D63,5x40
10	323 1802	1	Nilos-Ring	Nilos ring	30209 AV
11	323 6345	1	Schmiernippel	Grease nipple	LAM 6 DIN71412
12	449 8892	1	Nabe	Hub	5/140/93




11.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	357 3415	1	Schlauch	Tube	10,0/75-15.3 TR15
2	357 7056	1	Felge	Wheel centre	9,0x15,3 6/161/205 ET-25
3	357 8863	1	Reifen	Tyre	10.0/75-15.3 14PR AW




11.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3391	1	Sechskantschraube spz.	Bolt	M12x60-10.9
2	301 3461	1	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M12x100-8.8
3	301 4118	7	Sechskantschraube	Bolt	M16x1,5x162ls140xb19-10.9
4	301 4523	2	Sechskantschraube spezial	Bolt	M20x1,5x170ls144xb23-10.9
5	301 4573	2	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M20x250-8.8
6	301 4604	1	Sechskantschraube	Bolt	M20x75 MSB
7	303 0977	2	Sechskantmutter	Nut	M20x1,5 DIN934-10
8	303 0972	2	Sechskantmutter	Nut	M12 DIN934-8
9	303 0978	3	Sechskantmutter	Nut	M12 DIN934-8
10	303 0990	7	Sechskantmutter	Nut	M16x1,5 DIN934-10
11	305 8545	1	Sicherungsring	Securing ring	3x30-35x1,25 Zn
12	305 8551	2	Federsicherung	Securing clip	41x3
13	305 9885	4	Federring	Spring ring	12 DIN127
14	305 9887	14	Federring	Spring ring	16 DIN127
15	305 9888	4	Federring	Spring ring	20 DIN127
16	309 6053	2	Spannhülse	Expansion bush	6x40-DIN1481
17	311 9565	1	Klappstift	Securing pin	4,5mm
18	317 3338	2	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG20/26x16
19	313 8054	1	Bolzen mit Verdrehsicherung	Pin with stop	LB D25/26x82/106-S
20	313 8137	1	Bolzen mit Griff	Pin with grip	GB D12x103,5/1185
21	331 6130	1	Knotenkette	Chain	D2x150
22	315 8006	1	Niet		12x55 BO Zn
23	317 3338	2	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG20/26x16
24	317 3336	2	Einspannbuchse	Expansion bush	EG16/22x18-DIN1498
25	317 3394	1	Einspannbuchse	Expansion bush	EG20/26x25-DIN1498
26	317 6664	1	Röhrchen	Tube	33,7x4,5x79
27	317 6859	1	Röhrchen	Tube	26,9/17,9x119,3+-0,5
28	317 6672	2	Rohr	Tube	D 30x4,5x198




11.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
29	317 6673	1	Röhrchen	Tube	33,7x4,5x87
30	317 9310	2	Bundbuchse	Flange bushing	D50/45/35x38 M10x1
31	323 6348	4	Schmiernippel	Grease nipple	AM10x1 DIN71412
32	329 8496	1	Zugfeder	Spring	2,8x30x90 D31/12
33	331 6242	1	Kette	Chain	G8x32 DIN5685 8GL
34	331 8380	1	Malotte ohne Gewinde	Shackle	D13
35	448 2601	1	Kreuzgelenk	Cross union	D20x119 E7
36	448 2602	1	Anschlag	Stop	70x42 E7
37	448 2603	1	Verriegelung	Locking device	D22x117 E7
38	448 2626	1	Lagerplatte gekröpft	Bearing plate	V9 RE
39	448 2627	1	Lagerplatte gekröpft	Bearing plate	V9 RE
40	448 2605	1	Anschlag	Stop	60x30 2xD16x119
41	448 2607	2	Verstelleiste	Adjuster plate	40x4x270
42	448 2608	1	Halter	Holder	70x27 D13 E7
43	449 1701	2	Steuerstange	Rod	50x15x295 1x211-D25
44	449 2002	1	Lagerplatte	Bearing plate	SR 140/160-B D35
45	449 2003	1	Lagerplatte	Bearing plate	SR 140/160-B D35
46	548 2606	1	Radhalm mit Lagerung	Wheel stalk with bearing	60x25x655 E7
47	549 8893	1	Lagerung	Bearing	5/93,5/140 M14 50x50
48	549 8859	1	Rad 5/94/140 D14	Wheel 5/94/140 D14	185R14 D650x188 4PR




11.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3391	1	Sechskantschraube spz.	Bolt	M12x60-10.9
2	301 3461	1	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M12x100-8.8
3	301 4118	7	Sechskantschraube	Bolt	M16x1,5x162ls140xb19-10.9
4	301 4523	2	Sechskantschraube spezial	Bolt	M20x1,5x170ls144xb23-10.9
5	301 4573	2	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M20x250-8.8
6	301 4604	1	Sechskantschraube	Bolt	M20x75 MSB
7	303 0977	2	Sechskantmutter	Nut	M20x1,5 DIN934-10
8	303 0972	2	Sechskantmutter	Nut	M12 DIN934-8
9	303 0978	3	Sechskantmutter	Nut	M12 DIN934-8
10	303 0990	7	Sechskantmutter	Nut	M16x1,5 DIN934-10
11	305 8545	1	Sicherungsring	Securing ring	3x30-35x1,25 Zn
12	305 8551	2	Federsicherung	Securing clip	41x3
13	305 9885	4	Federring	Spring ring	12 DIN127
14	305 9887	14	Federring	Spring ring	16 DIN127
15	305 9888	4	Federring	Spring ring	20 DIN127
16	309 6053	2	Spannhülse	Expansion bush	6x40-DIN1481
17	311 9565	1	Klappstift	Securing pin	4,5mm
18	317 3338	2	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG20/26x16
19	313 8054	1	Bolzen mit Verdrehsicherung	Pin with stop	LB D25/26x82/106-S
20	313 8137	1	Bolzen mit Griff	Pin with grip	GB D12x103,5/1185
21	331 6130	1	Knotenkette	Chain	D2x150
22	315 8006	1	Niet		12x55 BO Zn
23	317 3338	2	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG20/26x16
24	317 3336	2	Einspannbuchse	Expansion bush	EG16/22x18-DIN1498
25	317 3394	1	Einspannbuchse	Expansion bush	EG20/26x25-DIN1498
26	317 6664	1	Röhrchen	Tube	33,7x4,5x79
27	317 6859	1	Röhrchen	Tube	26,9/17,9x119,3+-0,5
28	317 6672	2	Rohr	Tube	D 30x4,5x198




11.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
29	317 6673	1	Röhrchen	Tube	33,7x4,5x87
30	317 9310	2	Bundbuchse	Flange bushing	D50/45/35x38 M10x1
31	323 6348	4	Schmiernippel	Grease nipple	AM10x1 DIN71412
32	329 8496	1	Zugfeder	Spring	2,8x30x90 D31/12
33	331 6242	1	Kette	Chain	G8x32 DIN5685 8GL
34	331 8380	1	Malotte ohne Gewinde	Shackle	D13
35	448 2601	1	Kreuzgelenk	Cross union	D20x119 E7
36	448 2602	1	Anschlag	Stop	70x42 E7
37	448 2603	1	Verriegelung	Locking device	D22x117 E7
38	448 2626	1	Lagerplatte gekröpft	Bearing plate	V9 RE
39	448 2627	1	Lagerplatte gekröpft	Bearing plate	V9 RE
40	448 2605	1	Anschlag	Stop	60x30 2xD16x119
41	448 2607	2	Verstelleiste	Adjuster plate	40x4x270
42	448 2608	1	Halter	Holder	70x27 D13 E7
43	449 1701	2	Steuerstange	Rod	50x15x295 1x211-D25
44	449 2002	1	Lagerplatte	Bearing plate	SR 140/160-B D35
45	449 2003	1	Lagerplatte	Bearing plate	SR 140/160-B D35
46	548 2606	1	Radhalm mit Lagerung	Wheel stalk with bearing	60x25x655 E7
47	549 8893	1	Lagerung	Bearing	5/93, 5/140 M14 50x50
48	549 8849	1	Rad 5/94/140 D14	Wheel 5/94/140 D14	10.0/80-12 8PR ET-25




11.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 7380	2	Sechskantschraube DIN933	Screw	M16x35-8.8 Zn
2	301 7285	1	Sechskantschraube DIN933	Screw	M8x45-8.8 Zn
3	302 7924	1	Spindel	Screw	TR20x400
4	303 0932	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM8-8 Zn
5	303 1011	2	Sechskantmutter	Nut	M8 DIN934-8 Zn
6	303 8644	1	Spindelmutter	Nut for screw	30x30x44 TR 20
7	305 6010	1	Scheibe	Washer	D20,5/28x3 Zn
8	305 8694	2	Scheibe	Washer	A8,4 DIN125-St Zn
9	309 6940	1	Spannhülse	Expansion bush	8x28-DIN1481 Chrom 8
10	317 6896	1	Röhrchen	Tube	26,9/20,3x16 Zn
11	329 8616	1	Klammer	Clamp	D4
12	449 1133	1	Halter	Holder	55x12x90
13	305 9906	2	Federring	Spring ring	16 DIN127 Zn
14	301 6427	1	Sechskantschraube mit Scheibe	Bolt	SW 36x46,2 D30/24-M20
15	305 2070	1	Paßscheibe	Shim	35x45x0,3 DIN988
16	305 2071	1	Paßscheibe	Shim	35x45x0,5 DIN988
17	305 2072	1	Paßscheibe	Shim	35x45x1,0 DIN988
18	305 6276	1	Scheibe	Washer	D50xD25x6
19	305 8872	1	Sicherungsring	Securing ring	35x1,5 DIN471
20	305 8938	1	Sicherungsring	Securing ring	72x2,5 DIN472
21	319 8602	2	Rillenkugellager	Bearing	6207 Z C3
22	323 0365	1	Deckel	Cap	D72
23	323 1601	1	Scheibe	Washer	D35/71,5x6 3mm
24	323 6345	1	Schmiernippel	Grease nipple	LAM 6 DIN71412
25	447 8747	1	Rad mit Lagerrohr	Wheel	600x160-10°
26	448 2500	1	Radhalm	Wheel stalk	60x25x685
27	449 1634	1	Pendeldorn	Tine	D600-10°
28	301 4135	3	Sechskantschraube spez.	Bolt	M16x1,5x206ls184xb19-10.9




11.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
29	303 0990	3	Sechskantmutter	Nut	M16x1,5 DIN934-10
30	305 6273	4	Scheibe	Washer	26/40/4 Zn-V
31	305 9887	3	Federring	Spring ring	16 DIN127
32	309 6053	2	Spannhülse	Expansion bush	6x40-DIN1481
33	311 9302	1	Klappstift	Securing pin	12x60
34	313 8054	2	Bolzen mit Verdrehsicherung	Pin with stop	LB D25/26x82/106-S
35	317 6901	1	Ring mit Nase	Ring	D60/40,5x15
36	323 6348	2	Schmiernippel	Grease nipple	AM10x1 DIN71412
37	448 9402	1	Halmführung	Stalk guiding	60x25/D45/40x148
38	449 2002	1	Lagerplatte	Bearing plate	SR 140/160-B D35
39	449 2003	1	Lagerplatte	Bearing plate	SR 140/160-B D35
40	459 1141	2	Brücke gebogen	Clamp plate	50x15 1x227,5 geb.D25
41	301 5140	2	Sechskantschraube DIN933	Screw	M20x65-8.8
42	303 0978	2	Sechskantmutter	Nut	M20 DIN934-8
43	317 2005	1	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG40/44x20
44	317 2015	1	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG45/50x25
45	317 3408	2	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG25/32x20
46	317 9310	2	Bundbuchse	Flange bushing	D50/45/35x38 M10x1
47	323 6348	3	Schmiernippel	Grease nipple	AM10x1 DIN71412
48	448 7305	1	Radkonsole schwenkbar	Wheel bracket	SSR 160-S




11.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 7380	2	Sechskantschraube DIN933	Screw	M16x35-8.8 Zn
2	301 7285	1	Sechskantschraube DIN933	Screw	M8x45-8.8 Zn
3	302 7924	1	Spindel	Screw	TR20x400
4	303 0932	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM8-8 Zn
5	303 1011	2	Sechskantmutter	Nut	M8 DIN934-8 Zn
6	303 8644	1	Spindelmutter	Nut for screw	30x30x44 TR 20
7	305 6010	1	Scheibe	Washer	D20,5/28x3 Zn
8	305 8694	2	Scheibe	Washer	A8,4 DIN125-St Zn
9	309 6940	1	Spannhülse	Expansion bush	8x28-DIN1481 Chrom 8
10	317 6896	1	Röhrchen	Tube	26,9/20,3x16 Zn
11	329 8616	1	Klammer	Clamp	D4
12	449 1133	1	Halter	Holder	55x12x90
13	305 9906	2	Federring	Spring ring	16 DIN127 Zn
14	301 4135	3	Sechskantschraube spez.	Bolt	M16x1,5x206s184xb19-10.9
15	303 0990	3	Sechskantmutter	Nut	M16x1,5 DIN934-10
16	305 6273	4	Scheibe	Washer	26/40/4 Zn-V
17	305 9887	3	Federring	Spring ring	16 DIN127
18	309 6053	2	Spannhülse	Expansion bush	6x40-DIN1481
19	311 9302	1	Klappstift	Securing pin	12x60
20	313 8054	2	Bolzen mit Verdrehsicherung	Pin with stop	LB D25/26x82/106-S
21	317 6901	1	Ring mit Nase	Ring	D60/40,5x15
22	323 6348	2	Schmiernippel	Grease nipple	AM10x1 DIN71412
23	448 9402	1	Halmführung	Stalk guiding	60x25/D45/40x148
24	449 2002	1	Lagerplatte	Bearing plate	SR 140/160-B D35
25	449 2003	1	Lagerplatte	Bearing plate	SR 140/160-B D35
26	459 1141	2	Brücke gebogen	Clamp plate	50x15 1x227,5 geb.D25
27	301 5140	2	Sechskantschraube DIN933	Screw	M20x65-8.8
28	303 0978	2	Sechskantmutter	Nut	M20 DIN934-8




11.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
29	317 2005	1	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG40/44x20
30	317 2015	1	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG45/50x25
31	317 3408	2	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG25/32x20
32	317 9310	2	Bundbuchse	Flange bushing	D50/45/35x38 M10x1
33	323 6348	3	Schmiernippel	Grease nipple	AM10x1 DIN71412
34	448 7305	1	Radkonsole schwenkbar	Wheel bracket	SSR 160-S
35	301 6427	1	Sechskantschraube mit Scheibe	Bolt	SW 36x46,2 D30/24-M20
36	305 6276	1	Scheibe	Washer	D50xD25x6
37	449 1640	1	Dorn	Tine	50x8x462
38	301 6414	5	Radschraube	Wheel bolt	M14x1,5x40-D17-Zn
39	303 0139	1	Kronenmutter	Castle nut	DIN937-M24x2
40	303 6413	5	Radmutter	Wheel nut	M14x1,5 Zn
41	305 6253	1	Scheibe	Washer	B25 DIN125-St
42	311 7617	1	Splint	Peg	4x40 DIN94-St Zn
43	319 9116	1	Kegelrollenlager	Bearing	30206.
44	319 9151	1	Kegelrollenlager	Bearing	30209.
45	323 0413	1	Hüllscheibe	Cover washer	D100/45x12
46	323 1321	1	Schraubkappe	Cap	D63,5x40
47	323 1802	1	Nilos-Ring	Nilos ring	30209 AV
48	323 6345	1	Schmiernippel	Grease nipple	LAM 6 DIN71412
49	449 8892	1	Nabe	Hub	5/140/93
50	549 8849	1	Rad 5/94/140 D14	Wheel 5/94/140 D14	10.0/80-12 8PR ET-25
51	549 1314	1	Radhalm mit Lagerung	Wheel stalk with bearing	60x25x820 5/94/140




11.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 7380	2	Sechskantschraube DIN933	Screw	M16x35-8.8 Zn
2	301 7285	1	Sechskantschraube DIN933	Screw	M8x45-8.8 Zn
3	302 7924	1	Spindel	Screw	TR20x400
4	303 0932	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM8-8 Zn
5	303 1011	2	Sechskantmutter	Nut	M8 DIN934-8 Zn
6	303 8644	1	Spindelmutter	Nut for screw	30x30x44 TR 20
7	305 6010	1	Scheibe	Washer	D20,5/28x3 Zn
8	305 8694	2	Scheibe	Washer	A8,4 DIN125-St Zn
9	309 6940	1	Spannhülse	Expansion bush	8x28-DIN1481 Chrom 8
10	317 6896	1	Röhrchen	Tube	26,9/20,3x16 Zn
11	329 8616	1	Klammer	Clamp	D4
12	449 1135	1	Halter	Holder	60x12x90
13	305 9906	2	Federring	Spring ring	16 DIN127 Zn
14	301 4135	3	Sechskantschraube spez.	Bolt	M16x1,5x206s184xb19-10.9
15	301 4668	1	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M24x110-8.8
16	303 0937	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM24-8 Zn
17	303 0990	3	Sechskantmutter	Nut	M16x1,5 DIN934-10
18	305 6273	4	Scheibe	Washer	26/40/4 Zn-V
19	305 9887	3	Federring	Spring ring	16 DIN127
20	309 6053	2	Spannhülse	Expansion bush	6x40-DIN1481
21	311 9295	1	Klappstift mit Kette	Securing pin	9,5 - 9GL
22	311 9302	1	Klappstift	Securing pin	12x60
23	313 8054	2	Bolzen mit Verdrehssicherung	Pin with stop	LB D25/26x82/106-S
24	313 8150	1	Bolzen mit Griff	Pin with grip	GB D25x79,5/96
25	317 6907	1	Ring	Ring	D88/40,5x20
26	323 6348	3	Schmiernippel	Grease nipple	AM10x1 DIN71412
27	449 9472	1	Halmführung	Stalk guiding	60x30 D25,25-45,5
28	449 2002	1	Lagerplatte	Bearing plate	SR 140/160-B D35




11.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
29	449 2003	1	Lagerplatte	Bearing plate	SR 140/160-B D35
30	449 9881	1	Schwenkarm mit Achse	Swinging arm	SR 140-180 D60
31	459 1140	2	Brücke	Clamp plate	50x15x295 1x230-D25
32	301 5158	2	Sechskantschraube DIN933	Screw	M20x90-8.8
33	303 0978	2	Sechskantmutter	Nut	M20 DIN934-8
34	317 3408	2	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG25/32x20
35	317 9310	2	Bundbuchse	Flange bushing	D50/45/35x38 M10x1
36	317 9373	2	Bundbuchse	Flange bushing	D80/66,1/60,25x45
37	323 6348	3	Schmiernippel	Grease nipple	AM10x1 DIN71412
38	449 9505	1	Radkonsole	Wheel bracket	USR 160-S
39	301 6427	1	Sechskantschraube mit Scheibe	Bolt	SW 36x46,2 D30/24-M20
40	305 6276	1	Scheibe	Washer	D50x8D25x6
41	449 1641	1	Dorn	Tine	50x8x502
42	301 6421	6	Radschraube	Wheel bolt	M18x1,5x52-D19 REB
43	303 0141	1	Kronenmutter	Castle nut	DIN935-M30x1,5
44	303 6416	6	Radmutter	Wheel nut	M18x1,5 Zn
45	305 6284	1	Scheibe	Washer	30 DIN126
46	311 7635	1	Splint	Peg	5x45 DIN94-St Zn
47	319 9015	1	Kegelrollenlager	Bearing	30207.
48	319 9019	1	Kegelrollenlager	Bearing	30211.
49	323 0414	1	Schutzkappe	Cap	D110x10
50	323 1322	1	Schraubkappe	Cap	D73,5x50
51	323 1803	1	Nilos-Ring	Nilos ring	30211 AV
52	323 6345	1	Schmiernippel	Grease nipple	LAM 6 DIN71412
53	449 8893	1	Nabe	Hub	6/205 ROC
54	550 8863	1	Rad 6/161/205 D18	Wheel 6/161/205 D18	10.0/75-15.3 12PR AW ET-25
55	449 4816	1	Radhalm mit Lagerung	Wheel stalk with bearing	60x30x825 6/205




11.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 7380	2	Sechskantschraube DIN933	Screw	M16x35-8.8 Zn
2	301 7285	1	Sechskantschraube DIN933	Screw	M8x45-8.8 Zn
3	302 7924	1	Spindel	Screw	TR20x400
4	303 0932	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM8-8 Zn
5	303 1011	2	Sechskantmutter	Nut	M8 DIN934-8 Zn
6	303 8644	1	Spindelmutter	Nut for screw	30x30x44 TR 20
7	305 6010	1	Scheibe	Washer	D20,5/28x3 Zn
8	305 8694	2	Scheibe	Washer	A8,4 DIN125-St Zn
9	309 6940	1	Spannhülse	Expansion bush	8x28-DIN1481 Chrom 8
10	317 6896	1	Röhrchen	Tube	26,9/20,3x16 Zn
11	329 8616	1	Klammer	Clamp	D4
12	449 1135	1	Halter	Holder	60x12x90
13	305 9906	2	Federring	Spring ring	16 DIN127 Zn
14	301 4135	3	Sechskantschraube spez.	Bolt	M16x1,5x206s184xb19-10.9
15	301 4668	1	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M24x110-8.8
16	303 0937	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM24-8 Zn
17	303 0990	3	Sechskantmutter	Nut	M16x1,5 DIN934-10
18	305 6273	4	Scheibe	Washer	26/40/4 Zn-V
19	305 9887	3	Federring	Spring ring	16 DIN127
20	309 6053	2	Spannhülse	Expansion bush	6x40-DIN1481
21	311 9295	1	Klappstift mit Kette	Securing pin	9,5 - 9GL
22	311 9302	1	Klappstift	Securing pin	12x60
23	313 8054	2	Bolzen mit Verdrehssicherung	Pin with stop	LB D25/26x82/106-S
24	313 8150	1	Bolzen mit Griff	Pin with grip	GB D25x79,5/96
25	317 6907	1	Ring	Ring	D88/40,5x20
26	323 6348	3	Schmiernippel	Grease nipple	AM10x1 DIN71412
27	449 9472	1	Halmführung	Stalk guiding	60x30 D25,25-45,5
28	449 2002	1	Lagerplatte	Bearing plate	SR 140/160-B D35




11.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
29	449 2003	1	Lagerplatte	Bearing plate	SR 140/160-B D35
30	449 9881	1	Schwenkarm mit Achse	Swinging arm	SR 140-180 D60
31	459 1140	2	Brücke	Clamp plate	50x15x295 1x230-D25
32	301 5158	2	Sechskantschraube DIN933	Screw	M20x90-8.8
33	303 0978	2	Sechskantmutter	Nut	M20 DIN934-8
34	317 3408	2	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG25/32x20
35	317 9310	2	Bundbuchse	Flange bushing	D50/45/35x38 M10x1
36	317 9373	2	Bundbuchse	Flange bushing	D80/66,1/60,25x45
37	323 6348	3	Schmiernippel	Grease nipple	AM10x1 DIN71412
38	449 9505	1	Radkonsole	Wheel bracket	USR 160-S
39	301 6427	1	Sechskantschraube mit Scheibe	Bolt	SW 36x46,2 D30/24-M20
40	305 6276	1	Scheibe	Washer	D50x8x25x6
41	449 1640	1	Dorn	Tine	50x8x462
42	301 6414	5	Radschraube	Wheel bolt	M14x1,5x40-D17-Zn
43	303 0139	1	Kronenmutter	Castle nut	DIN937-M24x2
44	303 6413	5	Radmutter	Wheel nut	M14x1,5 Zn
45	305 6253	1	Scheibe	Washer	B25 DIN125-St
46	311 7617	1	Splint	Peg	4x40 DIN94-St Zn
47	319 9116	1	Kegelrollenlager	Bearing	30206.
48	319 9151	1	Kegelrollenlager	Bearing	30209.
49	323 0413	1	Hüllscheibe	Cover washer	D100/45x12
50	323 1321	1	Schraubkappe	Cap	D63,5x40
51	323 1802	1	Nilos-Ring	Nilos ring	30209 AV
52	323 6345	1	Schmiernippel	Grease nipple	LAM 6 DIN71412
53	449 8892	1	Nabe	Hub	5/140/93
54	549 8849	1	Rad 5/94/140 D14	Wheel 5/94/140 D14	10.0/80-12 8PR ET-25
55	549 1315	1	Radhalm mit Lagerung	Wheel stalk with bearing	60x30x825 5/94/140




11.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3497	1	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M12x120-8.8
2	301 3918	1	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M16x80-8.8
3	301 4523	2	Sechskantschraube spezial	Bolt	M20x1,5x170ls144xb23-10.9
4	301 4118	4	Sechskantschraube	Bolt	M16x1,5x162ls140xb19-10.9
5	301 4135	3	Sechskantschraube spez.	Bolt	M16x1,5x206ls184xb19-10.9
6	301 4573	2	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M20x250-8.8
7	301 4646	1	Sechskantschraube spz.	Bolt	M24x95-8.8
8	301 5370	3	Sechskantschraube spz.	Bolt	M16x90-12.9
9	303 0956	2	Sechskantmutter	Nut	BM24x1,5 DIN439-8
10	303 0972	1	Sechskantmutter	Nut	M12 DIN934-8
11	303 0976	5	Sechskantmutter	Nut	M16 DIN934-8
12	303 0977	2	Sechskantmutter	Nut	M20x1,5 DIN934-10
13	303 0978	2	Sechskantmutter	Nut	M20 DIN934-8
14	303 0980	1	Sechskantmutter	Nut	M24 DIN934-8
15	303 0990	7	Sechskantmutter	Nut	M16x1,5 DIN934-10
16	305 8545	1	Sicherungsring	Securing ring	3x30-35x1,25 Zn
17	305 8551	1	Federsicherung	Securing clip	41x3
18	305 9888	4	Federring	Spring ring	20 DIN127
19	305 9889	2	Federring	Spring ring	24 DIN127
20	305 9887	9	Federring	Spring ring	16 DIN127
21	311 9565	1	Klappstift	Securing pin	4,5mm
22	309 6053	1	Spannhülse	Expansion bush	6x40-DIN1481
23	309 6211	1	Spannhülse	Expansion bush	12x60-DIN1481
24	311 9302	2	Klappstift	Securing pin	12x60
25	313 1515	1	Bolzen mit Griff	Pin with grip	D15x165
26	313 1615	1	Bolzen mit Griff	Pin with grip	D16x165
27	313 4018	1	Bolzen	Pin	D40/30/M24x1,5x180
28	313 1213	1	Bolzen mit Griff	Pin with grip	GB D12x118,5/131 D5




11.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
29	313 8054	1	Bolzen mit Verdrehsicherung	Pin with stop	LB D25/26x82/106-S
30	315 8006	1	Niet		12x55 BO Zn
31	317 2005	2	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG40/44x20
32	317 3336	2	Einspannbuchse	Expansion bush	EG16/22x18-DIN1498
33	317 6672	2	Rohr	Tube	D 30x4,5x198
34	317 3338	2	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG20/26x16
35	317 6673	1	Röhrchen	Tube	33,7x4,5x87
36	317 6859	2	Röhrchen	Tube	26,9/17,9x119,3+-0,5
37	317 6907	1	Ring	Ring	D88/40,5x20
38	317 6909	1	Ring	Ring	D97/40,5x19
39	317 7504	2	Buchse	Bush	D35/16x35,5
40	317 7510	1	Röhrchen	Tube	D40/20x120
41	317 9310	2	Bundbuchse	Flange bushing	D50/45/35x38 M10x1
42	317 9373	2	Bundbuchse	Flange bushing	D80/66,1/60,25x45
43	323 6348	4	Schmiernippel	Grease nipple	AM10x1 DIN71412
44	329 8496	1	Zugfeder	Spring	2,8x30x90 D31/12
45	331 6130	1	Knotenkette	Chain	D2x150
46	331 6246	1	Kette	Chain	G8x32 DIN5685 6GL 21MN4 Zn-V
47	331 8380	1	Malotte ohne Gewinde	Shackle	D13
48	331 9012	1	Haken	Hook	D16x90
49	449 1701	2	Steuerstange	Rod	50x15x295 1x211-D25
50	449 2002	1	Lagerplatte	Bearing plate	SR 140/160-B D35
51	449 2003	1	Lagerplatte	Bearing plate	SR 140/160-B D35
52	448 2603	1	Verriegelung	Locking device	D22x117 E7
53	448 2605	1	Anschlag	Stop	60x30 2xD16x119
54	449 5750	1	Kreuzgelenk	Cross union	D60/44x120 E7
55	449 5751	1	Schwenklager	Swivel bearing	D60 UPR
56	449 5752	1	Konsolenteil	Part of bracket	20x190x210




11.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
57	449 5774	1	Lagerplatte gekröpft	Bearing plate	V9 RE
58	449 5775	1	Lagerplatte gekröpft	Bearing plate	V9 LI
59	449 5755	1	Anschlag	Stop	52x95 UPR
60	449 5756	1	Halter	Holder	47x95 UPR
61	449 5757	2	Verstelleiste	Adjuster plate	50x6x270
62	549 1330	1	Radhalm mit Lagerung	Wheel stalk with bearing	80x35 + 5/140
63	549 8849	1	Rad 5/94/140 D14	Wheel 5/94/140 D14	10.0/80-12 8PR ET-25
64	549 8893	1	Lagerung	Bearing	5/93,5/140 M14 50x50
65	449 1642	2	Abstreifer	Scrapper	40x8x330 3xD12
66	301 3313	4	Sechskantschraube DIN933	Screw	M12x25-8.8
67	303 0972	4	Sechskantmutter	Nut	M12 DIN934-8
68	305 9902	2	Federring	Spring ring	12 DIN127 Zn




11.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3497	1	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M12x120-8.8
2	301 3918	1	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M16x80-8.8
3	301 4523	2	Sechskantschraube spezial	Bolt	M20x1,5x170ls144xb23-10.9
4	301 4118	4	Sechskantschraube	Bolt	M16x1,5x162ls140xb19-10.9
5	301 4135	3	Sechskantschraube spez.	Bolt	M16x1,5x206ls184xb19-10.9
6	301 4573	2	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M20x250-8.8
7	301 4646	1	Sechskantschraube spz.	Bolt	M24x95-8.8
8	301 5370	3	Sechskantschraube spz.	Bolt	M16x90-12.9
9	303 0956	2	Sechskantmutter	Nut	BM24x1,5 DIN439-8
10	303 0972	1	Sechskantmutter	Nut	M12 DIN934-8
11	303 0976	5	Sechskantmutter	Nut	M16 DIN934-8
12	303 0977	2	Sechskantmutter	Nut	M20x1,5 DIN934-10
13	303 0978	2	Sechskantmutter	Nut	M20 DIN934-8
14	303 0980	1	Sechskantmutter	Nut	M24 DIN934-8
15	303 0990	7	Sechskantmutter	Nut	M16x1,5 DIN934-10
16	305 8545	1	Sicherungsring	Securing ring	3x30-35x1,25 Zn
17	305 8551	1	Federsicherung	Securing clip	41x3
18	305 9888	4	Federring	Spring ring	20 DIN127
19	305 9889	2	Federring	Spring ring	24 DIN127
20	305 9887	9	Federring	Spring ring	16 DIN127
21	311 9565	1	Klappstift	Securing pin	4,5mm
22	309 6053	1	Spannhülse	Expansion bush	6x40-DIN1481
23	309 6211	1	Spannhülse	Expansion bush	12x60-DIN1481
24	311 9302	2	Klappstift	Securing pin	12x60
25	313 1515	1	Bolzen mit Griff	Pin with grip	D15x165
26	313 1615	1	Bolzen mit Griff	Pin with grip	D16x165
27	313 4018	1	Bolzen	Pin	D40/30/M24x1,5x180
28	313 1213	1	Bolzen mit Griff	Pin with grip	GB D12x118,5/131 D5




11.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
29	313 8054	1	Bolzen mit Verdrehsicherung	Pin with stop	LB D25/26x82/106-S
30	315 8006	1	Niet		12x55 BO Zn
31	317 2005	2	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG40/44x20
32	317 3336	2	Einspannbuchse	Expansion bush	EG16/22x18-DIN1498
33	317 3338	2	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG20/26x16
34	317 6672	2	Rohr	Tube	D 30x4,5x198
35	317 6673	1	Röhrchen	Tube	33,7x4,5x87
36	317 6859	2	Röhrchen	Tube	26,9/17,9x119,3+-0,5
37	317 6907	1	Ring	Ring	D88/40,5x20
38	317 6909	1	Ring	Ring	D97/40,5x19
39	317 7504	2	Buchse	Bush	D35/16x35,5
40	317 7510	1	Röhrchen	Tube	D40/20x120
41	317 9310	2	Bundbuchse	Flange bushing	D50/45/35x38 M10x1
42	317 9373	2	Bundbuchse	Flange bushing	D80/66,1/60,25x45
43	323 6348	4	Schmiernippel	Grease nipple	AM10x1 DIN71412
44	329 8496	1	Zugfeder	Spring	2,8x30x90 D31/12
45	331 6130	1	Knotenkette	Chain	D2x150
46	331 6246	1	Kette	Chain	G8x32 DIN5685 6GL 21MN4 Zn-V
47	331 8380	1	Malotte ohne Gewinde	Shackle	D13
48	331 9012	1	Haken	Hook	D16x90
49	449 1701	2	Steuerstange	Rod	50x15x295 1x211-D25
50	449 2002	1	Lagerplatte	Bearing plate	SR 140/160-B D35
51	449 2003	1	Lagerplatte	Bearing plate	SR 140/160-B D35
52	448 2603	1	Verriegelung	Locking device	D22x117 E7
53	448 2605	1	Anschlag	Stop	60x30 2xD16x119
54	449 5750	1	Kreuzgelenk	Cross union	D60/44x120 E7
55	449 5751	1	Schwenklager	Swivel bearing	D60 UPR
56	449 5752	1	Konsolenteil	Part of bracket	20x190x210




11.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
57	449 5774	1	Lagerplatte gekröpft	Bearing plate	V9 RE
58	449 5775	1	Lagerplatte gekröpft	Bearing plate	V9 LI
59	449 5755	1	Anschlag	Stop	52x95 UPR
60	449 5756	1	Halter	Holder	47x95 UPR
61	449 5757	2	Verstelleiste	Adjuster plate	50x6x270
62	449 5754	1	Radhalm mit Lagerung	Wheel stalk with bearing	80x35 6/205
63	550 8863	1	Rad 6/161/205 D18	Wheel 6/161/205 D18	10.0/75-15.3 12PR AW ET-25
64	549 8894	1	Lagerung	Bearing	V60-6/160/205 D18
65	449 1642	2	Abstreifer	Scrapper	40x8x330 3xD12
66	301 3313	4	Sechskantschraube DIN933	Screw	M12x25-8.8
67	303 0972	4	Sechskantmutter	Nut	M12 DIN934-8
68	305 9902	2	Federring	Spring ring	12 DIN127 Zn




11.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3497	1	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M12x120-8.8
2	301 3918	1	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M16x80-8.8
3	301 4523	2	Sechskantschraube spezial	Bolt	M20x1,5x170ls144xb23-10.9
4	301 4118	4	Sechskantschraube	Bolt	M16x1,5x162ls140xb19-10.9
5	301 4135	3	Sechskantschraube spez.	Bolt	M16x1,5x206ls184xb19-10.9
6	301 4573	2	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M20x250-8.8
7	301 4646	1	Sechskantschraube spz.	Bolt	M24x95-8.8
8	301 5370	3	Sechskantschraube spz.	Bolt	M16x90-12.9
9	303 0956	2	Sechskantmutter	Nut	BM24x1,5 DIN439-8
10	303 0972	1	Sechskantmutter	Nut	M12 DIN934-8
11	303 0976	5	Sechskantmutter	Nut	M16 DIN934-8
12	303 0977	2	Sechskantmutter	Nut	M20x1,5 DIN934-10
13	303 0978	2	Sechskantmutter	Nut	M20 DIN934-8
14	303 0980	1	Sechskantmutter	Nut	M24 DIN934-8
15	303 0990	7	Sechskantmutter	Nut	M16x1,5 DIN934-10
16	305 8545	1	Sicherungsring	Securing ring	3x30-35x1,25 Zn
17	305 8551	1	Federsicherung	Securing clip	41x3
18	305 9888	4	Federring	Spring ring	20 DIN127
19	305 9889	2	Federring	Spring ring	24 DIN127
20	305 9887	9	Federring	Spring ring	16 DIN127
21	311 9565	1	Klappstift	Securing pin	4,5mm
22	309 6053	1	Spannhülse	Expansion bush	6x40-DIN1481
23	309 6211	1	Spannhülse	Expansion bush	12x60-DIN1481
24	311 9302	2	Klappstift	Securing pin	12x60
25	313 1515	1	Bolzen mit Griff	Pin with grip	D15x165
26	313 1615	1	Bolzen mit Griff	Pin with grip	D16x165
27	313 4018	1	Bolzen	Pin	D40/30/M24x1,5x180
28	313 1213	1	Bolzen mit Griff	Pin with grip	GB D12x118,5/131 D5




11.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
29	313 8054	1	Bolzen mit Verdrehsicherung	Pin with stop	LB D25/26x82/106-S
30	315 8006	1	Niet		12x55 BO Zn
31	317 2005	2	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG40/44x20
32	317 3336	2	Einspannbuchse	Expansion bush	EG16/22x18-DIN1498
33	317 3338	2	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG20/26x16
34	317 6672	2	Rohr	Tube	D 30x4,5x198
35	317 6673	1	Röhrchen	Tube	33,7x4,5x87
36	317 6859	2	Röhrchen	Tube	26,9/17,9x119,3+-0,5
37	317 6907	1	Ring	Ring	D88/40,5x20
38	317 6909	1	Ring	Ring	D97/40,5x19
39	317 7504	2	Buchse	Bush	D35/16x35,5
40	317 7510	1	Röhrchen	Tube	D40/20x120
41	317 9310	2	Bundbuchse	Flange bushing	D50/45/35x38 M10x1
42	317 9373	2	Bundbuchse	Flange bushing	D80/66,1/60,25x45
43	323 6348	4	Schmiernippel	Grease nipple	AM10x1 DIN71412
44	329 8496	1	Zugfeder	Spring	2,8x30x90 D31/12
45	331 6130	1	Knotenkette	Chain	D2x150
46	331 6246	1	Kette	Chain	G8x32 DIN5685 6GL 21MN4 Zn-V
47	331 8380	1	Malotte ohne Gewinde	Shackle	D13
48	331 9012	1	Haken	Hook	D16x90
49	449 1701	2	Steuerstange	Rod	50x15x295 1x211-D25
50	449 2002	1	Lagerplatte	Bearing plate	SR 140/160-B D35
51	449 2003	1	Lagerplatte	Bearing plate	SR 140/160-B D35
52	448 2603	1	Verriegelung	Locking device	D22x117 E7
53	448 2605	1	Anschlag	Stop	60x30 2xD16x119
54	449 5750	1	Kreuzgelenk	Cross union	D60/44x120 E7
55	449 5751	1	Schwenklager	Swivel bearing	D60 UPR
56	449 5752	1	Konsolenteil	Part of bracket	20x190x210




11.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
57	449 5774	1	Lagerplatte gekröpft	Bearing plate	V9 RE
58	449 5775	1	Lagerplatte gekröpft	Bearing plate	V9 LI
59	449 5755	1	Anschlag	Stop	52x95 UPR
60	449 5756	1	Halter	Holder	47x95 UPR
61	449 5757	2	Verstelleiste	Adjuster plate	50x6x270
62	449 5754	1	Radhalm mit Lagerung	Wheel stalk with bearing	80x35 6/205
63	550 8864	1	Rad 6/161/205 D18	Wheel 6/161/205 D18	13.0/55-16 12PR AW ET-50
64	549 8894	1	Lagerung	Bearing	V60-6/160/205 D18
65	449 1642	2	Abstreifer	Scraper	40x8x330 3xD12
66	301 3313	4	Sechskantschraube DIN933	Screw	M12x25-8.8
67	303 0972	4	Sechskantmutter	Nut	M12 DIN934-8
68	305 9902	2	Federring	Spring ring	12 DIN127 Zn




11.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3069	1	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M8x40-8.8
2	303 0969	1	Sechskantmutter	Nut	M8 DIN934-8
3	305 8551	1	Federsicherung	Securing clip	41x3
4	305 9883	1	Federring	Spring ring	8 DIN127
5	315 8006	1	Niet		12x55 BO Zn
6	470 1150	1	Leuchtenhalter	Carrier for light	RE LH 1
7	470 1151	1	Leuchtenhalter	Carrier for light	LI LH 1




11.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3006	6	Sechskantschraube DIN933	Screw	M6x25-8.8 Zn
2	301 3838	2	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M16x60-8.8
3	303 0931	8	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM6-8 Zn
4	303 0933	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM10-8 Zn
5	303 0935	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
6	305 8551	1	Federsicherung	Securing clip	41x3
7	305 9882	4	Federring	Spring ring	6 DIN127
8	313 7807	1	Bolzen mit Griff	Pin with grip	GB D12x57,5/71
9	321 9900	1	Schild	Plate	Gerät schwenkt aus
10	321 9922	2	Rückstrahler rot	Reflector, red	8 RA 002 016-111
11	321 9921	2	Rückstrahler gelb	Reflector, yellow	8 RA 002014-051
12	321 9919	4	Rückstrahler gelb selbstkl.	Self-adh. reflector, yellow	6200GK
13	470 1200	1	Halter	Holder	D70xD7-M10x25
14	470 1207	1	Leuchtenhalter	Carrier for light	LH 30x30x1500
15	470 1210	1	Führungsstück	Guiding	LH 30x15x200/40x15
16	309 6053	2	Spannhülse	Expansion bush	6x40-DIN1481
17	470 1205	1	Halter	Holder	LH 40x15x900




11.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 4425	2	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M20x110-8.8
2	303 0936	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM20-8 Zn
3	459 9009	1	Klemme	Clamp	45x35x120
4	459 9011	1	Klemmplatte	Clamping plate	40/80
5	463 7840	1	Rundhalm gebogen	Round stalk	D40
6	301 3682	1	Sechskantschraube DIN933	Screw	M16x30-8.8
7	301 3867	2	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M16x65-8.8
8	301 6123	6	Senkschraube DIN7991	Countersunk bolt	M10x30-10.9
9	302 0351	1	Stange	Rod	M14x410
10	302 9036	1	Gelenkauge	Joint	20x36x73
11	303 0116	1	Mutter	Nut	M14x20 D16x105 SW36
12	303 0193	1	Kronenmutter	Castle nut	DIN937-M24x1,5-22H
13	303 0933	6	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM10-8 Zn
14	303 0935	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
15	303 0976	1	Sechskantmutter	Nut	M16 DIN934-8
16	305 2230	1	Stützscheibe	Supporting washer	S 25x35x2,0 DIN988
17	305 6181	1	Scheibe	Washer	17 DIN7349
18	305 8924	2	Sicherungsring	Securing ring	62x2 DIN472
19	309 6038	1	Spannhülse	Expansion bush	5x30-DIN1481 Chrom 8
20	309 6047	1	Spannhülse	Expansion bush	6x18-DIN1481
21	311 7613	1	Splint	Peg	3,2x40 DIN94-St Zn
22	313 2500	1	Bolzen mit Kopf	Pin with collar	KB D12x47,5/61
23	317 3305	1	Einspannbuchse	Expansion bush	EG12/16x20-DIN1498
24	317 3395	1	Einspannbuchse	Expansion bush	EG16/22x20
25	319 9116	1	Kegelrollenlager	Bearing	30206.
26	319 9166	1	Kegelrollenlager	Bearing	32007X
27	323 6345	1	Schmiernippel	Grease nipple	LAM 6 DIN71412
28	323 7641	1	Dichtung	Seal	D120/65x1,6




11.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
29	323 8032	2	Wellendichtring	Oil seal	40x55x7 BA
30	329 8443	1	Druckfeder	Spring	10,5x38x460
31	349 0029	1	Sechscheibe	Disc	D500/100x5 G
32	447 8882	1	Nabe	Hub	668 A
33	457 8452	1	Zapfen konisch	Pivot	D38x176
34	457 9151	1	Konsole zum Scheibensech	Bracket	GEF 140-160
35	457 9350	1	Secharm	Swinging arm	RE-D63,5x335
36	457 9870	1	Sperrstück	Stop	D38x30




11.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 4425	2	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M20x110-8.8
2	303 0936	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM20-8 Zn
3	459 9009	1	Klemme	Clamp	45x35x120
4	459 9011	1	Klemmplatte	Clamping plate	40/80
5	463 7840	1	Rundhalm gebogen	Round stalk	D40
6	301 3682	1	Sechskantschraube DIN933	Screw	M16x30-8.8
7	301 3867	2	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M16x65-8.8
8	301 6123	6	Senkschraube DIN7991	Countersunk bolt	M10x30-10.9
9	302 0351	1	Stange	Rod	M14x410
10	302 9036	1	Gelenkauge	Joint	20x36x73
11	303 0116	1	Mutter	Nut	M14x20 D16x105 SW36
12	303 0193	1	Kronenmutter	Castle nut	DIN937-M24x1,5-22H
13	303 0933	6	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM10-8 Zn
14	303 0935	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
15	303 0976	1	Sechskantmutter	Nut	M16 DIN934-8
16	305 2230	1	Stützscheibe	Supporting washer	S 25x35x2,0 DIN988
17	305 6181	1	Scheibe	Washer	17 DIN7349
18	305 8924	2	Sicherungsring	Securing ring	62x2 DIN472
19	309 6038	1	Spannhülse	Expansion bush	5x30-DIN1481 Chrom 8
20	309 6047	1	Spannhülse	Expansion bush	6x18-DIN1481
21	311 7613	1	Splint	Peg	3,2x40 DIN94-St Zn
22	313 2500	1	Bolzen mit Kopf	Pin with collar	KB D12x47,5/61
23	317 3305	1	Einspannbuchse	Expansion bush	EG12/16x20-DIN1498
24	317 3395	1	Einspannbuchse	Expansion bush	EG16/22x20
25	319 9116	1	Kegelrollenlager	Bearing	30206.
26	319 9166	1	Kegelrollenlager	Bearing	32007X
27	323 6345	1	Schmiernippel	Grease nipple	LAM 6 DIN71412
28	323 7641	1	Dichtung	Seal	D120/65x1,6




11.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
29	323 8032	2	Wellendichtring	Oil seal	40x55x7 BA
30	329 8443	1	Druckfeder	Spring	10,5x38x460
31	349 0029	1	Sechscheibe	Disc	D500/100x5 G
32	447 8882	1	Nabe	Hub	668 A
33	457 8452	1	Zapfen konisch	Pivot	D38x176
34	457 9151	1	Konsole zum Scheibensech	Bracket	GEF 140-160
35	457 9351	1	Secharm	Swinging arm	LI-D63,5x335
36	457 9870	1	Sperrstück	Stop	D38x30




11.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 4425	2	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M20x110-8.8
2	303 0936	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM20-8 Zn
3	459 9009	1	Klemme	Clamp	45x35x120
4	459 9011	1	Klemmplatte	Clamping plate	40/80
5	463 7840	1	Rundhalm gebogen	Round stalk	D40
6	301 3682	1	Sechskantschraube DIN933	Screw	M16x30-8.8
7	301 3867	2	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M16x65-8.8
8	301 6123	6	Senkschraube DIN7991	Countersunk bolt	M10x30-10.9
9	302 0351	1	Stange	Rod	M14x410
10	302 9036	1	Gelenkauge	Joint	20x36x73
11	303 0116	1	Mutter	Nut	M14x20 D16x105 SW36
12	303 0193	1	Kronenmutter	Castle nut	DIN937-M24x1,5-22H
13	303 0933	6	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM10-8 Zn
14	303 0935	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
15	303 0976	1	Sechskantmutter	Nut	M16 DIN934-8
16	305 2230	1	Stützscheibe	Supporting washer	S 25x35x2,0 DIN988
17	305 6181	1	Scheibe	Washer	17 DIN7349
18	305 8924	2	Sicherungsring	Securing ring	62x2 DIN472
19	309 6038	1	Spannhülse	Expansion bush	5x30-DIN1481 Chrom 8
20	309 6047	1	Spannhülse	Expansion bush	6x18-DIN1481
21	311 7613	1	Splint	Peg	3,2x40 DIN94-St Zn
22	313 2500	1	Bolzen mit Kopf	Pin with collar	KB D12x47,5/61
23	317 3305	1	Einspannbuchse	Expansion bush	EG12/16x20-DIN1498
24	317 3395	1	Einspannbuchse	Expansion bush	EG16/22x20
25	319 9116	1	Kegelrollenlager	Bearing	30206.
26	319 9166	1	Kegelrollenlager	Bearing	32007X
27	323 6345	1	Schmiernippel	Grease nipple	LAM 6 DIN71412
28	323 7641	1	Dichtung	Seal	D120/65x1,6




11.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
29	323 8032	2	Wellendichtring	Oil seal	40x55x7 BA
30	329 8443	1	Druckfeder	Spring	10,5x38x460
31	349 0042	1	Sechscheibe	Disc	D500/100x5-Z
32	447 8882	1	Nabe	Hub	668 A
33	457 8452	1	Zapfen konisch	Pivot	D38x176
34	457 9151	1	Konsole zum Scheibensech	Bracket	GEF 140-160
35	457 9350	1	Secharm	Swinging arm	RE-D63,5x335
36	457 9870	1	Sperrstück	Stop	D38x30




11.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 4425	2	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M20x110-8.8
2	303 0936	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM20-8 Zn
3	459 9009	1	Klemme	Clamp	45x35x120
4	459 9011	1	Klemmplatte	Clamping plate	40/80
5	463 7840	1	Rundhalm gebogen	Round stalk	D40
6	301 3682	1	Sechskantschraube DIN933	Screw	M16x30-8.8
7	301 3867	2	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M16x65-8.8
8	301 6123	6	Senkschraube DIN7991	Countersunk bolt	M10x30-10.9
9	302 0351	1	Stange	Rod	M14x410
10	302 9036	1	Gelenkauge	Joint	20x36x73
11	303 0116	1	Mutter	Nut	M14x20 D16x105 SW36
12	303 0193	1	Kronenmutter	Castle nut	DIN937-M24x1,5-22H
13	303 0933	6	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM10-8 Zn
14	303 0935	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
15	303 0976	1	Sechskantmutter	Nut	M16 DIN934-8
16	305 2230	1	Stützscheibe	Supporting washer	S 25x35x2,0 DIN988
17	305 6181	1	Scheibe	Washer	17 DIN7349
18	305 8924	2	Sicherungsring	Securing ring	62x2 DIN472
19	309 6038	1	Spannhülse	Expansion bush	5x30-DIN1481 Chrom 8
20	309 6047	1	Spannhülse	Expansion bush	6x18-DIN1481
21	311 7613	1	Splint	Peg	3,2x40 DIN94-St Zn
22	313 2500	1	Bolzen mit Kopf	Pin with collar	KB D12x47,5/61
23	317 3305	1	Einspannbuchse	Expansion bush	EG12/16x20-DIN1498
24	317 3395	1	Einspannbuchse	Expansion bush	EG16/22x20
25	319 9116	1	Kegelrollenlager	Bearing	30206.
26	319 9166	1	Kegelrollenlager	Bearing	32007X
27	323 6345	1	Schmiernippel	Grease nipple	LAM 6 DIN71412
28	323 7641	1	Dichtung	Seal	D120/65x1,6




11.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
29	323 8032	2	Wellendichtring	Oil seal	40x55x7 BA
30	329 8443	1	Druckfeder	Spring	10,5x38x460
31	349 0042	1	Sechscheibe	Disc	D500/100x5-Z
32	447 8882	1	Nabe	Hub	668 A
33	457 8452	1	Zapfen konisch	Pivot	D38x176
34	457 9151	1	Konsole zum Scheibensech	Bracket	GEF 140-160
35	457 9351	1	Secharm	Swinging arm	LI-D63,5x335
36	457 9870	1	Sperrstück	Stop	D38x30




11.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 6123	6	Senkschraube DIN7991	Countersunk bolt	M10x30-10.9
2	303 0193	1	Kronenmutter	Castle nut	DIN937-M24x1,5-22H
3	303 0933	6	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM10-8 Zn
4	305 8924	2	Sicherungsring	Securing ring	62x2 DIN472
5	311 7613	1	Splint	Peg	3,2x40 DIN94-St Zn
6	319 9116	1	Kegelrollenlager	Bearing	30206.
7	319 9166	1	Kegelrollenlager	Bearing	32007X
8	323 6345	1	Schmiernippel	Grease nipple	LAM 6 DIN71412
9	323 7641	1	Dichtung	Seal	D120/65x1,6
10	323 8032	2	Wellendichtring	Oil seal	40x55x7 BA
11	349 0029	1	Sechscheibe	Disc	D500/100x5 G
12	447 8882	1	Nabe	Hub	668 A
13	457 9330	1	Secharm	Swinging arm	D77x400 Z50




11.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 6123	6	Senkschraube DIN7991	Countersunk bolt	M10x30-10.9
2	303 0193	1	Kronenmutter	Castle nut	DIN937-M24x1,5-22H
3	303 0933	6	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM10-8 Zn
4	305 8924	2	Sicherungsring	Securing ring	62x2 DIN472
5	311 7613	1	Splint	Peg	3,2x40 DIN94-St Zn
6	319 9116	1	Kegelrollenlager	Bearing	30206.
7	319 9166	1	Kegelrollenlager	Bearing	32007X
8	323 6345	1	Schmiernippel	Grease nipple	LAM 6 DIN71412
9	323 7641	1	Dichtung	Seal	D120/65x1,6
10	323 8032	2	Wellendichtring	Oil seal	40x55x7 BA
11	349 0042	1	Sechscheibe	Disc	D500/100x5-Z
12	447 8882	1	Nabe	Hub	668 A
13	457 9330	1	Secharm	Swinging arm	D77x400 Z50




11.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 4425	2	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M20x110-8.8
2	303 0936	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM20-8 Zn
3	459 9009	1	Klemme	Clamp	45x35x120
4	459 9011	1	Klemmplatte	Clamping plate	40/80
5	301 3682	1	Sechskantschraube DIN933	Screw	M16x30-8.8
6	301 3867	1	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M16x65-8.8
7	301 4251	1	Sechskantschraube DIN933	Screw	M20x55-10.9
8	303 0976	1	Sechskantmutter	Nut	M16 DIN934-8
9	305 6164	1	Scheibe	Washer	D35/20,5x5
10	305 6181	1	Scheibe	Washer	17 DIN7349
11	457 8452	1	Zapfen konisch	Pivot	D38x176
12	457 9145	1	Zahnkonsole	Hirth-type bracket	D70/38 Z50
13	457 9870	1	Sperrstück	Stop	D38x30
14	463 7840	1	Rundhalm gebogen	Round stalk	D40




11.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 0302	8	Flachkopfschraube DIN85	Flatheaded bolt	M6x25-4,6 Zn
2	301 3313	1	Sechskantschraube DIN933	Screw	M12x25-8.8
3	301 4407	2	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M20x100-8.8
4	302 8952	1	Gabelstück	Forkpiece	D20,5x51 M16x300
5	303 0934	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM12-8 Zn
6	303 0935	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
7	303 0978	1	Sechskantmutter	Nut	M20 DIN934-8
8	305 6181	1	Scheibe	Washer	17 DIN7349
9	305 6229	1	Scheibe	Washer	45x31x5
10	305 8861	1	Sicherungsring	Securing ring	25x2 DIN471 Zn
11	305 9888	2	Federring	Spring ring	20 DIN127
12	309 6060	1	Spannhülse	Expansion bush	6x80-DIN1481
13	309 6072	1	Spannhülse	Expansion bush	8x40-DIN1481 Zn
14	309 6174	2	Spannhülse	Expansion bush	10x70-DIN1481
15	311 9565	1	Klappstift	Securing pin	4,5mm
16	313 2538	1	Bolzen mit Verdrehsicherung	Pin with stop	FN D25x136/173
17	313 8146	1	Bolzen mit Griff	Pin with grip	GB D20x112/122
18	317 3408	2	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG25/32x20
19	317 6802	1	Röhrchen	Tube	26,9x5x110
20	323 6349	1	Schmiernippel	Grease nipple	CM10x1 DIN71412-90°
21	329 6142	2	Tellerfeder	Cup spring	31,5/16,3x1,75 DIN2093-A
22	329 8200	1	Druckfeder	Spring	5,8x33,2x254
23	329 8289	1	Druckfeder	Spring	5x37x138
24	375 2164	1	Schutzkappe rot	Cap	Bg.2
25	375 2716	1	SVK-Stecker	Hydraulic coupling	NW8 M16x1,5
26	375 2730	1	SVK-Muffe	SVK-socket	BG 2 NW8 M16x1,5 Schott
27	375 3990	1	Einschraubverschraubung	Nipple	x-GE 10-LM M18x1,5
28	375 4390	1	Winkel-Schottverschraubung	Angle union	WSV10-L M16x1,5




11.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
29	375 5100	2	Schneidring	Cutting ring	S 10 L
30	375 5300	2	Überwurfmutter	Union nut	10L M16x1,5
31	375 9961	8	Schellenkörper	Clamp	1/2x215 PP
32	422 9510	1	Tragarm	Supporting arm	80x40x707
33	422 9511	1	Fangarm	Hook arm	80x30
34	422 9512	1	Rundstück	Round steel	D30x66 + D17
35	422 9550	1	Verriegelungsbolzen	Locking pin	D30x240
36	475 2677	1	Hydraulikschlauch	High-pressure hose	1SN08-2100 DKOL 1x45°
37	475 9668	1	Rohr gebogen	Tube	10x2x332
38	575 2335	1	Hydraulikzylinder	Ram	EZ25/80 D16/170




11.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 0302	8	Flachkopfschraube DIN85	Flatheaded bolt	M6x25-4,6 Zn
2	301 3313	1	Sechskantschraube DIN933	Screw	M12x25-8.8
3	301 3701	1	Sechskantschraube DIN933	Screw	M16x35-12.9 A=max.3mm
4	301 4407	2	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M20x100-8.8
5	303 0934	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM12-8 Zn
6	303 0935	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
7	303 0978	2	Sechskantmutter	Nut	M20 DIN934-8
8	305 6229	1	Scheibe	Washer	45x31x5
9	305 8861	1	Sicherungsring	Securing ring	25x2 DIN471 Zn
10	305 9888	2	Federring	Spring ring	20 DIN127
11	309 6072	1	Spannhülse	Expansion bush	8x40-DIN1481 Zn
12	309 6174	2	Spannhülse	Expansion bush	10x70-DIN1481
13	311 9565	2	Klappstift	Securing pin	4,5mm
14	313 2020	2	Bolzen mit Griff	Pin with grip	GB D20x143/165
15	313 2538	1	Bolzen mit Verdrehsicherung	Pin with stop	FN D25x136/173
16	317 3408	2	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG25/32x20
17	323 6349	1	Schmiernippel	Grease nipple	CM10x1 DIN71412-90°
18	329 8289	1	Druckfeder	Spring	5x37x138
19	329 8595	1	Zugfeder	Spring	7x35x437
20	375 2164	1	Schutzkappe rot	Cap	Bg.2
21	375 2716	1	SVK-Stecker	Hydraulic coupling	NW8 M16x1,5
22	375 3990	1	Einschraubverschraubung	Nipple	x-GE 10-LM M18x1,5
23	375 4390	1	Winkel-Schottverschraubung	Angle union	WSV10-L M16x1,5
24	375 5100	2	Schneidring	Cutting ring	S 10 L
25	375 5300	2	Überwurfmutter	Union nut	10L M16x1,5
26	375 9961	8	Schellenkörper	Clamp	1/2x215 PP
27	422 9514	1	Tragarm	Supporting arm	80x40x707 E2V
28	422 9515	1	Fangarm	Hook arm	80x30 E2V




11.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
29	422 9516	1	Hebel zur Zugfeder	Lever	10x93x140
30	422 9550	1	Verriegelungsbolzen	Locking pin	D30x240
31	475 2677	1	Hydraulikschlauch	High-pressure hose	1SN08-2100 DKOL 1x45°
32	475 9668	1	Rohr gebogen	Tube	10x2x332
33	575 2335	1	Hydraulikzylinder	Ram	EZ25/80 D16/170




11.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 5387	6	Sechskantschraube spz.	Bolt	M16x70-10.9
2	303 0976	6	Sechskantmutter	Nut	M16 DIN934-8
3	305 9887	6	Federring	Spring ring	16 DIN127
4	422 9526	1	Konsole zum Mitnehmerarm	Bracket	E9 D16/200x40+120




11.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3366	2	Sechskantschraube spz.	Bolt	M12x45-8.8
2	303 0934	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM12-8 Zn
3	331 6248	1	Kette DIN5685	Chain	G8x32 15GL 21MN4 Zn-V
4	331 9815	1	Malotte	Shackle	D13-kpl.
5	422 2595	1	Halter	Holder	14x230x430 V140/160 X
6	422 9513	1	Hebel gebogen	Lever	2x40x8 2xD12,5x307




11.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 0301	2	Flachkopfschraube DIN85	Flatheaded bolt	M6x20-4,6 Zn
2	375 2163	1	Staubstecker	Plastic male probe	NW 6
3	375 2166	1	Staubkappe, rot	Cap, red	D26,5
4	375 2718	1	SVK-Stecker	Hydraulic coupling	NW10-M18x1,5
5	375 2730	1	SVK-Muffe	SVK-socket	BG 2 NW8 M16x1,5 Schott
6	375 9960	2	Schellenkörper	Clamp	1/2x112A PP
7	475 2678	1	Hydraulikschlauch	High-pressure hose	1SN06-4400 DKOL10/12 MSS
8	375 5698	1	Sechskantmutter	Nut	M16x1,5 SW22 Zn




11.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 0301	2	Flachkopfschraube DIN85	Flatheaded bolt	M6x20-4,6 Zn
2	375 2163	1	Staubstecker	Plastic male probe	NW 6
3	375 2730	1	SVK-Muffe	SVK-socket	BG 2 NW8 M16x1,5 Schott
4	375 4500	1	Einstellbare W-Verschraubung	Adjustable angle union	x-evW12-LM M18x1,5
5	375 4550	1	Einstellbare L-Verschraubung	L-adjustable T-union	evL12-LM M18x1,5
6	375 5110	1	Schneidring	Cutting ring	12-L/S Zn
7	375 5310	1	Überwurfmutter	Union nut	12L M18x1,5 Zn
8	375 9960	2	Schellenkörper	Clamp	1/2x112A PP
9	475 2679	1	Hydraulikschlauch	High-pressure hose	1SN06-3200 DKOL10/12 MSS
10	375 5698	1	Sechskantmutter	Nut	M16x1,5 SW22 Zn




11.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 5401	1	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M6x70-8.8 Zn
2	303 0931	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM6-8 Zn
3	305 8867	4	Sicherungsring	Securing ring	30x2 DIN471 Zn
4	313 7802	2	Bolzen	Pin	NN D30x60,7/75 Zn
5	325 1155	2	Schlauchschelle	Hose clip	25/40
6	375 2166	2	Staubkappe, rot	Cap, red	D26,5
7	375 2718	2	SVK-Stecker	Hydraulic coupling	NW10-M18x1,5
8	375 4310	4	Schwenkverschraubung	Union, swivel	x-SWVE12-LM M16x1,5
9	375 9850	4	Schelle	Clamp	LNU4-19/15PP 1/2
10	475 2823	1	Schlauchpaket	Hose-assembly	2x2950 1x45°+2x4500
11	575 2445	1	Memoryzylinder	Memory ram	90/40-100-600
12	215 1588	1	Bügel	Clamp	D10x135 50x45



11.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 5401	1	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M6x70-8.8 Zn
2	303 0931	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM6-8 Zn
3	305 8867	4	Sicherungsring	Securing ring	30x2 DIN471 Zn
4	313 7802	2	Bolzen	Pin	NN D30x60,7/75 Zn
5	325 1160	1	Schlauchschelle	Hose clip	40/60
6	325 1180	1	Schlauchklemme	Hose clip	OL-S 6400
7	375 2166	2	Staubkappe, rot	Cap, red	D26,5
8	375 2718	2	SVK-Stecker	Hydraulic coupling	NW10-M18x1,5
9	375 4310	2	Schwenkverschraubung	Union, swivel	x-SWVE12-LM M16x1,5
10	375 9850	4	Schelle	Clamp	LNU4-19/15PP 1/2
11	475 2810	1	Schlauchpaket	Hose-assembly	2x1SN06-3700 MSS
12	575 2430	1	Breitenverstellzylinder	Adjuster ram	DZ90/40-100-600
13	215 1588	1	Bügel	Clamp	D10x135 50x45



11.00

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	375 2166	2	Staubkappe, rot	Cap, red	D26,5
2	375 2718	2	SVK-Stecker	Hydraulic coupling	NW10-M18x1,5
3	475 2617	2	Hydraulikschlauch	High-pressure hose	2SN10-1250
4	575 2497	1	Umschaltzylinder VÜP	Turn over ram with VÜP	DKOL12/DKOL12-45° DZ80/45/233-D40 HPS-II-A-FS