



Ersatzteilliste

Parts list

Saatbettkombinationen

Tilthmakers

Kompaktor BS 300

Art.-Nr.: 175 1540

02.03


LEMKEN GmbH & Co. KG

Weseler Straße 5, D-46519 Alpen / Postfach 11 60, D-46515 Alpen

Telefon (0 28 02) 81-0, Telefax (0 28 02) 81-220


eMail: lemken@lemken.com, Internet: <http://www.lemken.com>

Kompaktor BS 300



Pos	Art.-Nr.	Artikeltext / Description		Abmessung	Seite
1	313 7911	Oberlenkerbolzen mit Kette	Top link pin with chain	KAT2G D25,4/31,7x158	4
2	515 5500	Eggenfeld	Harrow section	1,5m - GFS 6	5
2	515 5505	Eggenfeld mit Gänsefußscharen	Harrow section	1,5m - GFS 6 - A	6
3	515 5501	Eggenfeld	Harrow section	1,5m - GFS 6Ü	7
3	515 5506	Eggenfeld mit Gänsefußscharen	Harrow section	1,5m - GFS 6Ü - A	8
4	515 5502	Eggenfeld	Harrow section	1,5m - GZ 12	9
4	515 5503	Eggenfeld	Harrow section	1,5m - GZ 27	10
5	522 2840	Schleppschiene	Trailing bar	1,5m kpl.	11
6	522 5880	Crosskillwalze	CRP roller	D400x150	12
6	522 5882	Crosskillwalze	CRP roller	D400x150 GEFA	13
6	522 5884	Crosskillwalze	CRP roller	D400x150 GEFA B	14
7	522 6000	Krümlerrahmen	Crumbler frame	1,5m FK 270	15
7	522 6006	Krümlerrahmen	Crumbler frame	1,5m RK 330	16
8	527 5601	Überlastsicherung	Trip device	40x15x450 - GFS Ü	17
9	610 6301	Grundrahmen	Basic frame	Kompaktor S300/S400	18
9	610 6302	Grundrahmen	Basic frame	Kompaktor S300/S400F	19
9	610 6309	Grundrahmen	Basic frame	Kompaktor S300-S400 L2 Z3	20
9	610 6310	Grundrahmen	Basic frame	Kompaktor S300-S400 L2 Z2	21
9	610 6311	Grundrahmen	Basic frame	Kompaktor S300-S400	22
9	610 6312	Grundrahmen	Basic frame	Kompaktor S300/S400 F	23
10	622 2860	Steinschutzleiste	Stone protection bar	1,5m/820mm	24
11	622 6000	Krümlerfeld	Crumbler section	1,5m-GFS 6-FK270	25 .. 26
11	622 6001	Krümlerfeld	Crumbler section	1,5m-GFS 6-A-FK270	27 .. 28
11	622 6002	Krümlerfeld	Crumbler section	1,5m-GFS 6Ü-FK270	29 .. 30
11	622 6003	Krümlerfeld	Crumbler section	1,5m-GZ 12-FK270	31 .. 32
11	622 6004	Krümlerfeld	Crumbler section	1,5m-GZ 27-FK270	33 .. 34
11	622 6010	Krümlerfeld	Crumbler section	1,5m-GFS 6-FK270-A	35 .. 36
11	622 6011	Krümlerfeld	Crumbler section	1,5m-GFS 6Ü-FK270-A	37 .. 38
11	622 6012	Krümlerfeld	Crumbler section	1,5m-GZ 12-FK270-A	39 .. 40
11	622 6013	Krümlerfeld	Crumbler section	1,5m-GZ 27-FK270-A	41 .. 42
11	622 6030	Krümlerfeld	Crumbler section	1,5m-GFS 6-RK330-A	43 .. 44
11	622 6032	Krümlerfeld	Crumbler section	1,5m-GFS 6Ü-RK330-A	45 .. 46
11	622 6034	Krümlerfeld	Crumbler section	1,5m-GZ 12-RK330-A	47 .. 48
11	622 6036	Kompaktorfeld ohne Packwalze	Kompaktor section	1,5m-GFS 6-FK270-B	49 .. 50


Kompaktor BS 300



Pos	Art.-Nr.	Artikeltext / Description		Abmessung	Seite
11	622 6037	Kompaktorfeld ohne Packwalze	Kompaktor section	1,5m-GFS 6Ü-FK270-B	51 .. 52
11	622 6038	Kompaktorfeld ohne Packwalze	Kompaktor section	1,5m-GZ 12-FK270-B	53 .. 54
11	622 6039	Kompaktorfeld ohne Packwalze	Kompaktor section	1,5m-GFS 6-RK330-B	55 .. 56
11	622 6040	Kompaktorfeld ohne Packwalze	Kompaktor section	1,5m-GFS 6Ü-RK330-B	57 .. 58
11	622 6041	Kompaktorfeld ohne Packwalze	Kompaktor section	1,5m-GZ 12-RK330-B	59 .. 60
12	622 8213	Schneidschienenverstellung	Adjustment for cutting bar	HY-Kompaktor	61
13	622 8250	Crosskillwalze	CRP roller	1,5m CKP 400 GEFA BA	62
13	622 8252	Rohrstabwalze	Tube bar roller	1,5m RSP 400	63
14	623 5892	Steinabweiser	Stone devider	Kompaktor 30x8 - M10	64
15	657 0520	Blattfeder gebogen	Leaf spring	120x6x330x220/545	65
15	657 0524	Begrenzungsblech	Shield	250x5x640	66
15	657 0526	Begrenzungsblech	Shield	MI 5x250x740	67
16	657 2630	Halter für Spurlockerer	Holder	S300,S400 80x80x800	68
16	657 4995	Spurlockerer mit Halter	Track scraper with holder	FSÜ-G25 80x80	69
17	670 1627	Leuchtenhalter	Carrier for light	LH 13	70
17	670 2011	Warntafel mit Beleuchtung	Lighting equipment with boards	HVR+HVL 5m	71
18	675 7101	Hydraulikleitung Schneidsch.	HY-pipe assembly cutting bar	S300, S400	72


KAT2G D25,4/31,7x158

313 7911




02.03

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	305 8545	1	Sicherungsring	Securing ring	3x30-35x1,25 Zn
2	305 8560	1	Federsicherung mit Kette	Securing clip with chain	D3,6/D21-460mm-Zn
3	311 9315	1	Klappstift mit Bohrung	Securing pin	8x42 DIN11023
4	313 7910	1	Oberlenkerbolzen	Top link pin	KAT2G D25,4/31,7x158 Zn




02.03

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3238	6	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M10x45-8.8
2	301 3363	6	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M12x45-8.8
3	303 0934	6	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM12-8 Zn
4	303 0970	6	Sechskantmutter	Nut	M10 DIN934-8
5	415 5500	1	Rahmen	Frame	1,5m - GFS 6
6	301 5769	6	Senkschraube	Countersunk bolt	M10x45-12.9-MU-10
7	305 9884	6	Federring	Spring ring	10 DIN127
8	337 4356	6	Gänsefußschar	Duckfoot-share	G25 5x250
9	465 3901	6	Halm	Stalk	40x15x450




02.03

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3238	6	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M10x45-8.8
2	301 3363	6	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M12x45-8.8
3	303 0934	6	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM12-8 Zn
4	303 0970	6	Sechskantmutter	Nut	M10 DIN934-8
5	415 5501	1	Rahmen	Frame	1,5m - GFS 6
6	301 5769	6	Senkschraube	Countersunk bolt	M10x45-12.9-MU-10
7	305 9884	6	Federring	Spring ring	10 DIN127
8	337 4356	6	Gänsefußschar	Duckfoot-share	G25 5x250
9	465 3901	6	Halm	Stalk	40x15x450




02.03

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3422	12	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M12x75-8.8
2	303 0934	24	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM12-8 Zn
3	313 1204	6	Bolzen mit Verdrehsicherung	Pin with stop	LB D12/40x23/40-M12x17
4	313 1208	6	Bolzen mit Verdrehsicherung	Pin with stop	LB D12/70x53/75-M12x17
5	317 6828	6	Röhrchen	Tube	30/12x16
6	317 6829	6	Röhrchen	Tube	30/12x28
7	415 5500	1	Rahmen	Frame	1,5m - GFS 6
8	427 5645	6	Zwischenplatte	Intermediate plate	60x15x165 12°
9	427 5650	12	Überlastplatte	Carrier plate	8x280 D12
10	301 3555	6	Sechskantschraube spz.	Bolt	M12x150-10.9
11	329 8468	6	Druckfeder	Spring	11,75x69,75x202
12	427 8280	6	Führung	Guiding	D80/12/M12x122
13	427 8282	6	Lager	Bearing	D80/12x27
14	301 5769	6	Senkschraube	Countersunk bolt	M10x45-12.9-MU-10
15	305 9884	6	Federring	Spring ring	10 DIN127
16	317 3300	6	Buchse	Bush	D12/16x8
17	317 3303	6	Einspannbuchse	Expansion bush	EG12/16x15-DIN1498
18	337 4356	6	Gänsefußschar	Duckfoot-share	G25 5x250
19	465 3903	6	Halm mit Hebel	Tine	40x15x450




02.03

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3422	12	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M12x75-8.8
2	303 0934	24	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM12-8 Zn
3	313 1204	6	Bolzen mit Verdrehsicherung	Pin with stop	LB D12/40x23/40-M12x17
4	313 1208	6	Bolzen mit Verdrehsicherung	Pin with stop	LB D12/70x53/75-M12x17
5	317 6828	6	Röhrchen	Tube	30/12x16
6	317 6829	6	Röhrchen	Tube	30/12x28
7	415 5501	1	Rahmen	Frame	1,5m - GFS 6
8	427 5645	6	Zwischenplatte	Intermediate plate	60x15x165 12°
9	427 5650	12	Überlastplatte	Carrier plate	8x280 D12
10	301 3555	6	Sechskantschraube spz.	Bolt	M12x150-10.9
11	329 8468	6	Druckfeder	Spring	11,75x69,75x202
12	427 8280	6	Führung	Guiding	D80/12/M12x122
13	427 8282	6	Lager	Bearing	D80/12x27
14	301 5769	6	Senkschraube	Countersunk bolt	M10x45-12.9-MU-10
15	305 9884	6	Federring	Spring ring	10 DIN127
16	317 3300	6	Buchse	Bush	D12/16x8
17	317 3303	6	Einspannbuchse	Expansion bush	EG12/16x15-DIN1498
18	337 4356	6	Gänsefußschar	Duckfoot-share	G25 5x250
19	465 3903	6	Halm mit Hebel	Tine	40x15x450




02.03

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3363	12	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M12x45-8.8
2	303 0972	12	Sechskantmutter	Nut	M12 DIN934-8
3	353 4662	12	Klemme	Clamp	50x15-32x12 P52/11
4	353 5513	12	Gammazinken mit Schar	Gamma tine with point	32x12,4 G13
5	415 5502	1	Rahmen	Frame	1,5m - GZ 12




02.03

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3363	27	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M12x45-8.8
2	303 0972	27	Sechskantmutter	Nut	M12 DIN934-8
3	353 4662	27	Klemme	Clamp	50x15-32x12 P52/11
4	353 5513	27	Gammazinken mit Schar	Gamma tine with point	32x12,4 G13
5	415 5502	1	Rahmen	Frame	1,5m - GZ 12




02.03

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3238	2	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M10x45-8.8
2	301 3249	2	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M10x55-10.9
3	303 0970	4	Sechskantmutter	Nut	M10 DIN934-8
4	305 9884	4	Federring	Spring ring	10 DIN127
5	422 2817	2	Träger	Carrier	40x20x406
6	422 2820	1	Schiene	Bar	100x8x1470




02.03

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 6130	4	Senkschraube DIN7991-A	Countersunk bolt	M12x40-10.9
2	303 0934	4	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM12-8 Zn
3	309 6072	2	Spannhülse	Expansion bush	8x40-DIN1481 Zn
4	319 9352	2	Flanschlager	Bearing cpl.	RCJT 35-C AH01 GGG
5	422 5880	1	Crosskillrahmen	CRP roller frame	D400/1,5m
6	423 8745	1	Achse	Axle	D35/50x1474
7	423 9010	12	Crosskillring	Crosskill ring	D400x100/12
8	423 9011	1	Crosskillring	Crosskill ring	D400x100/12E-LI
9	423 9012	1	Crosskillring	Crosskill ring	D400x100/12E-RE




02.03

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 5389	2	Sechskantschraube spz.	Bolt	M16x50-8.8
2	301 6130	4	Senkschraube DIN7991-A	Countersunk bolt	M12x40-10.9
3	303 0934	4	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM12-8 Zn
4	303 0935	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
5	305 6720	3	Scheibe	Washer	D90x1,5
6	309 6071	2	Spannhülse	Expansion bush	8x36-DIN1481
7	319 9352	2	Flanschlager	Bearing cpl.	RCJT 35-C AH01 GGG
8	422 5882	1	Crosskillrahmen	CRP roller frame	D400/1,5m GEFA
9	422 6570	1	Abstreifer	Scraper	1240 CKP 1,5m
10	423 8745	1	Achse	Axle	D35/50x1474
11	423 9010	12	Crosskillring	Crosskill ring	D400x100/12
12	423 9011	1	Crosskillring	Crosskill ring	D400x100/12E-LI
13	423 9012	1	Crosskillring	Crosskill ring	D400x100/12E-RE




02.03

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 5389	2	Sechskantschraube spz.	Bolt	M16x50-8.8
2	301 6130	4	Senkschraube DIN7991-A	Countersunk bolt	M12x40-10.9
3	303 0934	4	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM12-8 Zn
4	303 0935	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
5	305 6720	3	Scheibe	Washer	D90x1,5
6	309 6072	2	Spannhülse	Expansion bush	8x40-DIN1481 Zn
7	311 9565	1	Klappstift	Securing pin	4,5mm
8	313 7807	1	Bolzen mit Griff	Pin with grip	GB D12x57,5/71
9	319 9352	2	Flanschlager	Bearing cpl.	RCJT 35-C AH01 GGG
10	422 5884	1	Crosskillrahmen	CRP roller frame	D400/1,5m GEFA B
11	422 6570	1	Abstreifer	Scraper	1240 CKP 1,5m
12	423 8745	1	Achse	Axle	D35/50x1474
13	423 9010	12	Crosskillring	Crosskill ring	D400x100/12
14	423 9011	1	Crosskillring	Crosskill ring	D400x100/12E-LI
15	423 9012	1	Crosskillring	Crosskill ring	D400x100/12E-RE




02.03

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3224	8	Sechskantschraube DIN933	Screw	M10x30-8.8
2	303 0970	8	Sechskantmutter	Nut	M10 DIN934-8
3	305 9884	8	Federring	Spring ring	10 DIN127
4	309 6051	4	Spannhülse	Expansion bush	6x36-DIN1481
5	319 9367	4	Flanschlager-Gehäuseeinheit	Bearing cpl.	RCJT 25x134x44,5 GGG
6	422 6000	1	Krümlerrahmen	Crawler frame	1,5 m
7	423 0850	2	Krümelwalze	Crawler roller	LFK 150/270




02.03

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3224	8	Sechskantschraube DIN933	Screw	M10x30-8.8
2	303 0970	8	Sechskantmutter	Nut	M10 DIN934-8
3	305 9884	8	Federring	Spring ring	10 DIN127
4	309 6051	4	Spannhülse	Expansion bush	6x36-DIN1481
5	319 9367	4	Flanschlager-Gehäuseeinheit	Bearing cpl.	RCJT 25x134x44,5 GGG
6	422 6000	1	Krümlerrahmen	Crawler frame	1,5 m
7	423 0852	2	Rohrstabwalze	Tube bar roller	LRK 150/330




02.03

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3422	2	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M12x75-8.8
2	303 0934	4	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM12-8 Zn
3	313 1204	1	Bolzen mit Verdrehsicherung	Pin with stop	LB D12/40x23/40-M12x17
4	313 1208	1	Bolzen mit Verdrehsicherung	Pin with stop	LB D12/70x53/75-M12x17
5	317 3300	1	Buchse	Bush	D12/16x8
6	317 3303	1	Einspannbuchse	Expansion bush	EG12/16x15-DIN1498
7	317 6828	1	Röhrchen	Tube	30/12x16
8	317 6829	1	Röhrchen	Tube	30/12x28
9	427 5645	1	Zwischenplatte	Intermediate plate	60x15x165 12°
10	427 5650	2	Überlastplatte	Carrier plate	8x280 D12
11	301 3555	1	Sechskantschraube spz.	Bolt	M12x150-10.9
12	329 8468	1	Druckfeder	Spring	11,75x69,75x202
13	427 8280	1	Führung	Guiding	D80/12/M12x122
14	427 8282	1	Lager	Bearing	D80/12x27
15	465 3903	1	Halm mit Hebel	Tine	40x15x450




02.03

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 7830	4	Bügelschraube	U-bolt	M20-D69x220 (578)
2	303 0936	8	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM20-8 Zn
3	410 6301	1	Grundrahmen	Basic frame	S300, S400
4	459 9320	2	Klemmplatte	Clamping plate	200x18x128 2x160-D21
5	301 3461	3	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M12x100-8.8
6	303 0934	3	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM12-8 Zn
7	311 9565	1	Klappstift	Securing pin	4,5mm
8	313 8137	1	Bolzen mit Griff	Pin with grip	GB D12x103,5/1185
9	422 6030	1	Riegel	Locking bar	40x20x315
10	422 6031	2	Halter	Holder	Kompaktor




02.03

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 7830	4	Bügelschraube	U-bolt	M20-D69x220 (578)
2	303 0936	8	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM20-8 Zn
3	410 6302	1	Grundrahmen	Basic frame	S300, S400 F
4	459 9320	2	Klemmplatte	Clamping plate	200x18x128 2x160-D21
5	301 3461	3	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M12x100-8.8
6	303 0934	3	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM12-8 Zn
7	311 9565	1	Klappstift	Securing pin	4,5mm
8	313 8137	1	Bolzen mit Griff	Pin with grip	GB D12x103,5/1185
9	422 6030	1	Riegel	Locking bar	40x20x315
10	422 6031	2	Halter	Holder	Kompaktor




02.03

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3867	4	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M16x65-8.8
2	301 7830	4	Bügelsschraube	U-bolt	M20-D69x220 (578)
3	303 0935	4	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
4	303 0936	8	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM20-8 Zn
5	410 6310	1	Grundrahmen	Basic frame	Kompaktor S300-S400
6	459 9320	2	Klemmplatte	Clamping plate	200x18x128 2x160-D21
7	461 7923	1	Schienenwelle	Drawbar	D55 L2 Z3
8	461 9873	2	Sperrstück	Stop	D55
9	301 3461	4	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M12x100-8.8
10	303 0934	4	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM12-8 Zn
11	422 6029	1	Riegel	Locking bar	50x30x450
12	422 6031	2	Halter	Holder	Kompaktor
13	522 6029	2	Verriegelung	Locking device	Kompaktor 50x30x450




02.03

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3867	4	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M16x65-8.8
2	301 7830	4	Bügelschraube	U-bolt	M20-D69x220 (578)
3	303 0935	4	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
4	303 0936	8	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM20-8 Zn
5	410 6310	1	Grundrahmen	Basic frame	Kompaktor S300-S400
6	459 9320	2	Klemmplatte	Clamping plate	200x18x128 2x160-D21
7	461 7915	1	Schienenwelle	Drawbar	D40 L2 Z2
8	461 9872	2	Sperrstück	Stop	D40/55
9	301 3461	4	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M12x100-8.8
10	303 0934	4	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM12-8 Zn
11	422 6029	1	Riegel	Locking bar	50x30x450
12	422 6031	2	Halter	Holder	Kompaktor
13	311 9565	2	Klappstift	Securing pin	4,5mm
14	313 8137	2	Bolzen mit Griff	Pin with grip	GB D12x103,5/1185
15	422 6030	2	Riegel	Locking bar	40x20x315




02.03

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 7830	4	Bügelschraube	U-bolt	M20-D69x220 (578)
2	303 0936	8	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM20-8 Zn
3	410 6311	1	Grundrahmen	Basic frame	S300, S400
4	459 9320	2	Klemmplatte	Clamping plate	200x18x128 2x160-D21
5	301 3461	4	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M12x100-8.8
6	303 0934	4	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM12-8 Zn
7	422 6029	1	Riegel	Locking bar	50x30x450
8	422 6031	2	Halter	Holder	Kompaktor
9	311 9565	1	Klappstift	Securing pin	4,5mm
10	313 8137	1	Bolzen mit Griff	Pin with grip	GB D12x103,5/1185
11	422 6030	1	Riegel	Locking bar	40x20x315




02.03

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 7830	4	Bügelschraube	U-bolt	M20-D69x220 (578)
2	303 0936	8	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM20-8 Zn
3	410 6312	1	Grundrahmen	Basic frame	S300, S400 F
4	459 9320	2	Klemmplatte	Clamping plate	200x18x128 2x160-D21
5	301 3461	4	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M12x100-8.8
6	303 0934	4	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM12-8 Zn
7	422 6029	1	Riegel	Locking bar	50x30x450
8	422 6031	2	Halter	Holder	Kompaktor
9	311 9565	1	Klappstift	Securing pin	4,5mm
10	313 8137	1	Bolzen mit Griff	Pin with grip	GB D12x103,5/1185
11	422 6030	1	Riegel	Locking bar	40x20x315




02.03

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	309 6053	2	Spannhülse	Expansion bush	6x40-DIN1481
2	422 2860	1	Steinschutzleiste	Stone protection bar	1,5m/820mm




02.03

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3383	4	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M12x55-8.8
2	301 3397	6	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M12x65-8.8
3	301 4313	1	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M20x70-8.8
4	301 5015	2	Sechskantschraube spz.	Bolt	M12x130-10.9
5	301 6725	2	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M6x45-8.8 Zn
6	302 7930	2	Spindel	Screw	TR20x90-135
7	303 0931	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM6-8 Zn
8	321 8428	2	Schwengel	Lever	16x290 Zn
9	302 9025	1	Gelenkauge	Joint	KAT2 M24x115
10	302 9026	1	Gelenkauge	Joint	KAT2 M24x115
11	302 8888	1	Spannschloßmutter	Threaded sleeve	M24x165
12	303 0960	1	Sechskantmutter	Nut	BM24 DIN 439-8
13	303 0120	2	Mutter mit Scheibe	Nut	M12x62/80
14	303 0934	8	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM12-8 Zn
15	303 0936	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM20-8 Zn
16	305 6148	14	Paßscheibe	Shim	17x24x1,0 DIN988
17	305 6550	1	Scheibe	Washer	D83x6
18	309 3334	3	Spannhülse	Expansion bush	16x90-DIN1481
19	309 6071	16	Spannhülse	Expansion bush	8x36-DIN1481
20	309 6211	4	Spannhülse	Expansion bush	12x60-DIN1481
21	311 9565	2	Klappstift	Securing pin	4,5mm
22	313 7807	2	Bolzen mit Griff	Pin with grip	GB D12x57,5/71
23	313 8030	14	Bolzen mit Kopf	Pin with collar	KB D16x36/47
24	313 8110	2	Bolzen mit Kopf	Pin with collar	KB D25x66/84
25	317 6800	2	Röhrchen	Tube	26,9x5x25
26	317 8653	3	Stellring	Adjusting ring	D88,9x8,8x40
27	329 1785	1	Flachformfeder	U-spring	40x4x393 SW24




02.03

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
28	329 8461	1	Druckfeder	Spring	10x69x145
29	329 8465	2	Druckfeder	Spring	11,75x69,75x175
30	410 7595	1	Ausleger	Outrigger	D68x200
31	422 1175	4	Verstelleiste	Adjuster plate	50x12x365 18xD13
32	410 7915	1	Tragarm	Supporting arm	D68x1885
33	422 2840	2	Träger geschw.	Carrier	D40x896
34	422 8170	2	Stange	Rod	40x15x398
35	422 8180	8	Hebel	Lever	8x250x100
36	515 5500	1	Eggenfeld	Harrow section	1,5m - GFS 6
37	522 2840	2	Schleppschiene	Trailing bar	1,5m kpl.
38	522 5880	1	Crosskillwalze	CRP roller	D400x150
39	522 6000	1	Krümlerrahmen	Cumbler frame	1,5m FK 270




02.03

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3383	8	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M12x55-8.8
2	301 3397	6	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M12x65-8.8
3	301 4313	1	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M20x70-8.8
4	301 5015	2	Sechskantschraube spz.	Bolt	M12x130-10.9
5	301 5389	14	Sechskantschraube spz.	Bolt	M16x50-8.8
6	301 6725	2	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M6x45-8.8 Zn
7	302 7930	2	Spindel	Screw	TR20x90-135
8	303 0931	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM6-8 Zn
9	321 8428	2	Schwengel	Lever	16x290 Zn
10	302 9025	1	Gelenkauge	Joint	KAT2 M24x115
11	302 9026	1	Gelenkauge	Joint	KAT2 M24x115
12	302 8888	1	Spannschloßmutter	Threaded sleeve	M24x165
13	303 0960	1	Sechskantmutter	Nut	BM24 DIN 439-8
14	303 0120	2	Mutter mit Scheibe	Nut	M12x62/80
15	303 0934	12	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM12-8 Zn
16	303 0935	14	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
17	303 0936	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM20-8 Zn
18	305 6222	2	Paßscheibe	Shim	26x37x1,0 DIN988
19	305 6550	1	Scheibe	Washer	D83x6
20	309 3334	3	Spannhülse	Expansion bush	16x90-DIN1481
21	309 6071	2	Spannhülse	Expansion bush	8x36-DIN1481
22	309 6211	4	Spannhülse	Expansion bush	12x60-DIN1481
23	311 9565	2	Klappstift	Securing pin	4,5mm
24	313 7807	2	Bolzen mit Griff	Pin with grip	GB D12x57,5/71
25	313 8110	2	Bolzen mit Kopf	Pin with collar	KB D25x66/84
26	317 6800	2	Röhrchen	Tube	26,9x5x25
27	317 8653	3	Stellring	Adjusting ring	D88,9x8,8x40



02.03

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
28	329 1785	1	Flachformfeder	U-spring	40x4x393 SW24
29	329 8461	1	Druckfeder	Spring	10x69x145
30	329 8465	2	Druckfeder	Spring	11,75x69,75x175
31	410 7595	1	Ausleger	Outrigger	D68x200
32	410 7915	1	Tragarm	Supporting arm	D68x1885
33	422 1175	4	Verstelleiste	Adjuster plate	50x12x365 18xD13
34	422 2840	2	Träger geschw.	Carrier	D40x896
35	422 8170	2	Stange	Rod	40x15x398
36	422 8180	8	Hebel	Lever	8x250x100
37	515 5500	1	Eggenfeld	Harrow section	1,5m - GFS 6
38	522 2840	2	Schleppeschiene	Trailing bar	1,5m kpl.
39	522 5882	1	Crosskillwalze	CRP roller	D400x150 GEFA
40	522 6000	1	Krümmerahmen	Crambler frame	1,5m FK 270




02.03

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3383	8	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M12x55-8.8
2	301 3397	6	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M12x65-8.8
3	301 4313	1	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M20x70-8.8
4	301 5015	2	Sechskantschraube spz.	Bolt	M12x130-10.9
5	301 5389	14	Sechskantschraube spz.	Bolt	M16x50-8.8
6	301 6725	2	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M6x45-8.8 Zn
7	302 7930	2	Spindel	Screw	TR20x90-135
8	303 0931	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM6-8 Zn
9	321 8428	2	Schwengel	Lever	16x290 Zn
10	302 9025	1	Gelenkauge	Joint	KAT2 M24x115
11	302 9026	1	Gelenkauge	Joint	KAT2 M24x115
12	302 8888	1	Spannschloßmutter	Threaded sleeve	M24x165
13	303 0960	1	Sechskantmutter	Nut	BM24 DIN 439-8
14	303 0120	2	Mutter mit Scheibe	Nut	M12x62/80
15	303 0934	12	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM12-8 Zn
16	303 0935	14	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
17	303 0936	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM20-8 Zn
18	305 6222	2	Paßscheibe	Shim	26x37x1,0 DIN988
19	305 6550	1	Scheibe	Washer	D83x6
20	309 3334	3	Spannhülse	Expansion bush	16x90-DIN1481
21	309 6071	2	Spannhülse	Expansion bush	8x36-DIN1481
22	309 6211	4	Spannhülse	Expansion bush	12x60-DIN1481
23	311 9565	2	Klappstift	Securing pin	4,5mm
24	313 7807	2	Bolzen mit Griff	Pin with grip	GB D12x57,5/71
25	313 8110	2	Bolzen mit Kopf	Pin with collar	KB D25x66/84
26	317 6800	2	Röhrchen	Tube	26,9x5x25
27	317 8653	3	Stellring	Adjusting ring	D88,9x8,8x40


1,5m-GFS 6Ü-FK270

622 6002




02.03

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
28	329 1785	1	Flachformfeder	U-spring	40x4x393 SW24
29	329 8461	1	Druckfeder	Spring	10x69x145
30	329 8465	2	Druckfeder	Spring	11,75x69,75x175
31	410 7595	1	Ausleger	Outrigger	D68x200
32	410 7915	1	Tragarm	Supporting arm	D68x1885
33	422 1175	4	Verstelleiste	Adjuster plate	50x12x365 18xD13
34	422 2840	2	Träger geschw.	Carrier	D40x896
35	422 8170	2	Stange	Rod	40x15x398
36	422 8180	8	Hebel	Lever	8x250x100
37	515 5501	1	Eggenfeld	Harrow section	1,5m - GFS 6Ü
38	522 2840	2	Schleppeschiene	Trailing bar	1,5m kpl.
39	522 5882	1	Crosskillwalze	CRP roller	D400x150 GEFA
40	522 6000	1	Krümlerrahmen	Crambler frame	1,5m FK 270




02.03

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3383	8	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M12x55-8.8
2	301 3397	6	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M12x65-8.8
3	301 4313	1	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M20x70-8.8
4	301 5015	2	Sechskantschraube spz.	Bolt	M12x130-10.9
5	301 5389	14	Sechskantschraube spz.	Bolt	M16x50-8.8
6	301 6725	2	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M6x45-8.8 Zn
7	302 7930	2	Spindel	Screw	TR20x90-135
8	303 0931	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM6-8 Zn
9	321 8428	2	Schwengel	Lever	16x290 Zn
10	302 9025	1	Gelenkauge	Joint	KAT2 M24x115
11	302 9026	1	Gelenkauge	Joint	KAT2 M24x115
12	302 8888	1	Spannschloßmutter	Threaded sleeve	M24x165
13	303 0960	1	Sechskantmutter	Nut	BM24 DIN 439-8
14	303 0120	2	Mutter mit Scheibe	Nut	M12x62/80
15	303 0934	12	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM12-8 Zn
16	303 0935	14	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
17	303 0936	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM20-8 Zn
18	305 6222	2	Paßscheibe	Shim	26x37x1,0 DIN988
19	305 6550	1	Scheibe	Washer	D83x6
20	309 3334	3	Spannhülse	Expansion bush	16x90-DIN1481
21	309 6071	2	Spannhülse	Expansion bush	8x36-DIN1481
22	309 6211	4	Spannhülse	Expansion bush	12x60-DIN1481
23	311 9565	2	Klappstift	Securing pin	4,5mm
24	313 7807	2	Bolzen mit Griff	Pin with grip	GB D12x57,5/71
25	313 8110	2	Bolzen mit Kopf	Pin with collar	KB D25x66/84
26	317 6800	2	Röhrchen	Tube	26,9x5x25
27	317 8653	3	Stellring	Adjusting ring	D88,9x8,8x40




02.03

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
28	329 1785	1	Flachformfeder	U-spring	40x4x393 SW24
29	329 8461	1	Druckfeder	Spring	10x69x145
30	329 8465	2	Druckfeder	Spring	11,75x69,75x175
31	410 7595	1	Ausleger	Outrigger	D68x200
32	410 7915	1	Tragarm	Supporting arm	D68x1885
33	422 1175	4	Verstelleiste	Adjuster plate	50x12x365 18xD13
34	422 2840	2	Träger geschw.	Carrier	D40x896
35	422 8170	2	Stange	Rod	40x15x398
36	422 8180	8	Hebel	Lever	8x250x100
37	515 5502	1	Eggenfeld	Harrow section	1,5m - GZ 12
38	522 2840	2	Schleppeschiene	Trailing bar	1,5m kpl.
39	522 5882	1	Crosskillwalze	CRP roller	D400x150 GEFA
40	522 6000	1	Krümlerrahmen	Crambler frame	1,5m FK 270




02.03

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3383	8	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M12x55-8.8
2	301 3397	6	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M12x65-8.8
3	301 4313	1	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M20x70-8.8
4	301 5015	2	Sechskantschraube spz.	Bolt	M12x130-10.9
5	301 5389	14	Sechskantschraube spz.	Bolt	M16x50-8.8
6	301 6725	2	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M6x45-8.8 Zn
7	302 7930	2	Spindel	Screw	TR20x90-135
8	303 0931	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM6-8 Zn
9	321 8428	2	Schwengel	Lever	16x290 Zn
10	302 9025	1	Gelenkauge	Joint	KAT2 M24x115
11	302 9026	1	Gelenkauge	Joint	KAT2 M24x115
12	302 8888	1	Spannschloßmutter	Threaded sleeve	M24x165
13	303 0960	1	Sechskantmutter	Nut	BM24 DIN 439-8
14	303 0120	2	Mutter mit Scheibe	Nut	M12x62/80
15	303 0934	12	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM12-8 Zn
16	303 0935	14	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
17	303 0936	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM20-8 Zn
18	305 6222	2	Paßscheibe	Shim	26x37x1,0 DIN988
19	305 6550	1	Scheibe	Washer	D83x6
20	309 3334	3	Spannhülse	Expansion bush	16x90-DIN1481
21	309 6071	2	Spannhülse	Expansion bush	8x36-DIN1481
22	309 6211	4	Spannhülse	Expansion bush	12x60-DIN1481
23	311 9565	2	Klappstift	Securing pin	4,5mm
24	313 7807	2	Bolzen mit Griff	Pin with grip	GB D12x57,5/71
25	313 8110	2	Bolzen mit Kopf	Pin with collar	KB D25x66/84
26	317 6800	2	Röhrchen	Tube	26,9x5x25
27	317 8653	3	Stellring	Adjusting ring	D88,9x8,8x40




02.03

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
28	329 1785	1	Flachformfeder	U-spring	40x4x393 SW24
29	329 8461	1	Druckfeder	Spring	10x69x145
30	329 8465	2	Druckfeder	Spring	11,75x69,75x175
31	410 7595	1	Ausleger	Outrigger	D68x200
32	410 7915	1	Tragarm	Supporting arm	D68x1885
33	422 1175	4	Verstelleiste	Adjuster plate	50x12x365 18xD13
34	422 2840	2	Träger geschw.	Carrier	D40x896
35	422 8170	2	Stange	Rod	40x15x398
36	422 8180	8	Hebel	Lever	8x250x100
37	515 5503	1	Eggenfeld	Harrow section	1,5m - GZ 27
38	522 2840	2	Schleppeschiene	Trailing bar	1,5m kpl.
39	522 5882	1	Crosskillwalze	CRP roller	D400x150 GEFA
40	522 6000	1	Krümlerrahmen	Crambler frame	1,5m FK 270




02.03

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3238	4	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M10x45-8.8
2	301 3249	4	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M10x55-10.9
3	301 3397	6	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M12x65-8.8
4	301 4313	1	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M20x70-8.8
5	301 5015	2	Sechskantschraube spz.	Bolt	M12x130-10.9
6	301 5389	14	Sechskantschraube spz.	Bolt	M16x50-8.8
7	301 6725	2	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M6x45-8.8 Zn
8	302 7930	2	Spindel	Screw	TR20x90-135
9	303 0931	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM6-8 Zn
10	321 8428	2	Schwengel	Lever	16x290 Zn
11	303 0120	2	Mutter mit Scheibe	Nut	M12x62/80
12	303 0934	6	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM12-8 Zn
13	303 0935	14	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
14	303 0936	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM20-8 Zn
15	303 0970	8	Sechskantmutter	Nut	M10 DIN934-8
16	305 6550	1	Scheibe	Washer	D83x6
17	305 9884	8	Federring	Spring ring	10 DIN127
18	309 3334	3	Spannhülse	Expansion bush	16x90-DIN1481
19	309 6211	4	Spannhülse	Expansion bush	12x60-DIN1481
20	311 9565	4	Klappstift	Securing pin	4,5mm
21	313 7807	4	Bolzen mit Griff	Pin with grip	GB D12x57,5/71
22	317 6800	2	Röhrchen	Tube	26,9x5x25
23	317 8653	3	Stellring	Adjusting ring	D88,9x8,8x40
24	329 8461	1	Druckfeder	Spring	10x69x145
25	329 8465	2	Druckfeder	Spring	11,75x69,75x175
26	410 7596	1	Ausleger	Outrigger	D68x200-B
27	410 7915	1	Tragarm	Supporting arm	D68x1885




02.03

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
28	422 1175	4	Verstelleiste	Adjuster plate	50x12x365 18xD13
29	422 2820	2	Schiene	Bar	100x8x1470
30	422 2844	2	Träger geschr.	Carrier	D40x896
31	422 8170	2	Stange	Rod	40x15x398
32	422 8180	8	Hebel	Lever	8x250x100
33	515 5505	1	Eggenfeld mit Gänsefußscharen	Harrow section	1,5m - GFS 6 - A
34	522 5884	1	Crosskillwalze	CRP roller	D400x150 GEFA B
35	522 6000	1	Krümlerrahmen	Crumbler frame	1,5m FK 270




02.03

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3238	4	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M10x45-8.8
2	301 3249	4	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M10x55-10.9
3	301 3397	6	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M12x65-8.8
4	301 4313	1	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M20x70-8.8
5	301 5015	2	Sechskantschraube spz.	Bolt	M12x130-10.9
6	301 5389	14	Sechskantschraube spz.	Bolt	M16x50-8.8
7	301 6725	2	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M6x45-8.8 Zn
8	302 7930	2	Spindel	Screw	TR20x90-135
9	303 0931	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM6-8 Zn
10	321 8428	2	Schwengel	Lever	16x290 Zn
11	303 0120	2	Mutter mit Scheibe	Nut	M12x62/80
12	303 0934	6	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM12-8 Zn
13	303 0935	14	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
14	303 0936	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM20-8 Zn
15	303 0970	8	Sechskantmutter	Nut	M10 DIN934-8
16	305 6550	1	Scheibe	Washer	D83x6
17	305 9884	8	Federring	Spring ring	10 DIN127
18	309 3334	3	Spannhülse	Expansion bush	16x90-DIN1481
19	309 6211	4	Spannhülse	Expansion bush	12x60-DIN1481
20	311 9565	4	Klappstift	Securing pin	4,5mm
21	313 7807	4	Bolzen mit Griff	Pin with grip	GB D12x57,5/71
22	317 6800	2	Röhrchen	Tube	26,9x5x25
23	317 8653	3	Stellring	Adjusting ring	D88,9x8,8x40
24	329 8461	1	Druckfeder	Spring	10x69x145
25	329 8465	2	Druckfeder	Spring	11,75x69,75x175
26	410 7596	1	Ausleger	Outrigger	D68x200-B
27	410 7915	1	Tragarm	Supporting arm	D68x1885




02.03

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
28	422 1175	4	Verstelleiste	Adjuster plate	50x12x365 18xD13
29	422 2820	2	Schiene	Bar	100x8x1470
30	422 2844	2	Träger geschr.	Carrier	D40x896
31	422 8170	2	Stange	Rod	40x15x398
32	422 8180	8	Hebel	Lever	8x250x100
33	515 5506	1	Eggenfeld mit Gänsefußscharen	Harrow section	1,5m - GFS 6Ü - A
34	522 5884	1	Crosskillwalze	CRP roller	D400x150 GEFA B
35	522 6000	1	Krümlerrahmen	Cumbler frame	1,5m FK 270




02.03

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3238	4	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M10x45-8.8
2	301 3249	4	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M10x55-10.9
3	301 3397	6	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M12x65-8.8
4	301 4313	1	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M20x70-8.8
5	301 5015	2	Sechskantschraube spz.	Bolt	M12x130-10.9
6	301 5389	14	Sechskantschraube spz.	Bolt	M16x50-8.8
7	301 6725	2	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M6x45-8.8 Zn
8	302 7930	2	Spindel	Screw	TR20x90-135
9	303 0931	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM6-8 Zn
10	321 8428	2	Schwengel	Lever	16x290 Zn
11	303 0120	2	Mutter mit Scheibe	Nut	M12x62/80
12	303 0934	6	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM12-8 Zn
13	303 0935	14	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
14	303 0936	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM20-8 Zn
15	303 0970	8	Sechskantmutter	Nut	M10 DIN934-8
16	305 6550	1	Scheibe	Washer	D83x6
17	305 9884	8	Federring	Spring ring	10 DIN127
18	309 3334	3	Spannhülse	Expansion bush	16x90-DIN1481
19	309 6211	4	Spannhülse	Expansion bush	12x60-DIN1481
20	311 9565	4	Klappstift	Securing pin	4,5mm
21	313 7807	4	Bolzen mit Griff	Pin with grip	GB D12x57,5/71
22	317 6800	2	Röhrchen	Tube	26,9x5x25
23	317 8653	3	Stellring	Adjusting ring	D88,9x8,8x40
24	329 8461	1	Druckfeder	Spring	10x69x145
25	329 8465	2	Druckfeder	Spring	11,75x69,75x175
26	410 7596	1	Ausleger	Outrigger	D68x200-B
27	410 7915	1	Tragarm	Supporting arm	D68x1885




02.03

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
28	422 1175	4	Verstelleiste	Adjuster plate	50x12x365 18xD13
29	422 2820	2	Schiene	Bar	100x8x1470
30	422 2844	2	Träger geschr.	Carrier	D40x896
31	422 8170	2	Stange	Rod	40x15x398
32	422 8180	8	Hebel	Lever	8x250x100
33	515 5502	1	Eggenfeld	Harrow section	1,5m - GZ 12
34	522 5884	1	Crosskillwalze	CRP roller	D400x150 GEFA B
35	522 6000	1	Krümlerrahmen	Cumbler frame	1,5m FK 270




02.03

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3238	4	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M10x45-8.8
2	301 3249	4	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M10x55-10.9
3	301 3397	6	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M12x65-8.8
4	301 4313	1	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M20x70-8.8
5	301 5015	2	Sechskantschraube spz.	Bolt	M12x130-10.9
6	301 5389	14	Sechskantschraube spz.	Bolt	M16x50-8.8
7	301 6725	2	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M6x45-8.8 Zn
8	302 7930	2	Spindel	Screw	TR20x90-135
9	303 0931	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM6-8 Zn
10	321 8428	2	Schwengel	Lever	16x290 Zn
11	303 0120	2	Mutter mit Scheibe	Nut	M12x62/80
12	303 0934	6	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM12-8 Zn
13	303 0935	14	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
14	303 0936	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM20-8 Zn
15	303 0970	8	Sechskantmutter	Nut	M10 DIN934-8
16	305 6550	1	Scheibe	Washer	D83x6
17	305 9884	8	Federring	Spring ring	10 DIN127
18	309 3334	3	Spannhülse	Expansion bush	16x90-DIN1481
19	309 6211	4	Spannhülse	Expansion bush	12x60-DIN1481
20	311 9565	4	Klappstift	Securing pin	4,5mm
21	313 7807	4	Bolzen mit Griff	Pin with grip	GB D12x57,5/71
22	317 6800	2	Röhrchen	Tube	26,9x5x25
23	317 8653	3	Stellring	Adjusting ring	D88,9x8,8x40
24	329 8461	1	Druckfeder	Spring	10x69x145
25	329 8465	2	Druckfeder	Spring	11,75x69,75x175
26	410 7596	1	Ausleger	Outrigger	D68x200-B
27	410 7915	1	Tragarm	Supporting arm	D68x1885




02.03

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
28	422 1175	4	Verstelleiste	Adjuster plate	50x12x365 18xD13
29	422 2820	2	Schiene	Bar	100x8x1470
30	422 2844	2	Träger geschr.	Carrier	D40x896
31	422 8170	2	Stange	Rod	40x15x398
32	422 8180	8	Hebel	Lever	8x250x100
33	515 5503	1	Eggenfeld	Harrow section	1,5m - GZ 27
34	522 5884	1	Crosskillwalze	CRP roller	D400x150 GEFA B
35	522 6000	1	Krümlerrahmen	Crumbler frame	1,5m FK 270




02.03

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3238	4	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M10x45-8.8
2	301 3249	4	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M10x55-10.9
3	301 3397	6	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M12x65-8.8
4	301 4313	1	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M20x70-8.8
5	301 5015	2	Sechskantschraube spz.	Bolt	M12x130-10.9
6	301 5389	14	Sechskantschraube spz.	Bolt	M16x50-8.8
7	301 6725	2	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M6x45-8.8 Zn
8	302 7930	2	Spindel	Screw	TR20x90-135
9	303 0931	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM6-8 Zn
10	321 8428	2	Schwengel	Lever	16x290 Zn
11	303 0120	2	Mutter mit Scheibe	Nut	M12x62/80
12	303 0934	6	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM12-8 Zn
13	303 0935	14	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
14	303 0936	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM20-8 Zn
15	303 0970	8	Sechskantmutter	Nut	M10 DIN934-8
16	305 6550	1	Scheibe	Washer	D83x6
17	305 9884	8	Federring	Spring ring	10 DIN127
18	309 3334	3	Spannhülse	Expansion bush	16x90-DIN1481
19	309 6211	4	Spannhülse	Expansion bush	12x60-DIN1481
20	311 9565	4	Klappstift	Securing pin	4,5mm
21	313 7807	4	Bolzen mit Griff	Pin with grip	GB D12x57,5/71
22	317 6800	2	Röhrchen	Tube	26,9x5x25
23	317 8653	3	Stellring	Adjusting ring	D88,9x8,8x40
24	329 8461	1	Druckfeder	Spring	10x69x145
25	329 8465	2	Druckfeder	Spring	11,75x69,75x175
26	410 7596	1	Ausleger	Outrigger	D68x200-B
27	410 7915	1	Tragarm	Supporting arm	D68x1885




02.03

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
28	422 1175	4	Verstelleiste	Adjuster plate	50x12x365 18xD13
29	422 2820	2	Schiene	Bar	100x8x1470
30	422 2844	2	Träger geschr.	Carrier	D40x896
31	422 8170	2	Stange	Rod	40x15x398
32	422 8180	8	Hebel	Lever	8x250x100
33	515 5505	1	Eggenfeld mit Gänsefußscharen	Harrow section	1,5m - GFS 6 - A
34	522 5884	1	Crosskillwalze	CRP roller	D400x150 GEFA B
35	522 6006	1	Krümlerrahmen	Cumbler frame	1,5m RK 330




02.03

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3238	4	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M10x45-8.8
2	301 3249	4	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M10x55-10.9
3	301 3397	6	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M12x65-8.8
4	301 4313	1	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M20x70-8.8
5	301 5015	2	Sechskantschraube spz.	Bolt	M12x130-10.9
6	301 5389	14	Sechskantschraube spz.	Bolt	M16x50-8.8
7	301 6725	2	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M6x45-8.8 Zn
8	302 7930	2	Spindel	Screw	TR20x90-135
9	303 0931	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM6-8 Zn
10	321 8428	2	Schwengel	Lever	16x290 Zn
11	303 0120	2	Mutter mit Scheibe	Nut	M12x62/80
12	303 0934	6	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM12-8 Zn
13	303 0935	14	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
14	303 0936	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM20-8 Zn
15	303 0970	8	Sechskantmutter	Nut	M10 DIN934-8
16	305 6550	1	Scheibe	Washer	D83x6
17	305 9884	8	Federring	Spring ring	10 DIN127
18	309 3334	3	Spannhülse	Expansion bush	16x90-DIN1481
19	309 6211	4	Spannhülse	Expansion bush	12x60-DIN1481
20	311 9565	4	Klappstift	Securing pin	4,5mm
21	313 7807	4	Bolzen mit Griff	Pin with grip	GB D12x57,5/71
22	317 6800	2	Röhrchen	Tube	26,9x5x25
23	317 8653	3	Stellring	Adjusting ring	D88,9x8,8x40
24	329 8461	1	Druckfeder	Spring	10x69x145
25	329 8465	2	Druckfeder	Spring	11,75x69,75x175
26	410 7596	1	Ausleger	Outrigger	D68x200-B
27	410 7915	1	Tragarm	Supporting arm	D68x1885




02.03

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
28	422 1175	4	Verstelleiste	Adjuster plate	50x12x365 18xD13
29	422 2820	2	Schiene	Bar	100x8x1470
30	422 2844	2	Träger geschr.	Carrier	D40x896
31	422 8170	2	Stange	Rod	40x15x398
32	422 8180	8	Hebel	Lever	8x250x100
33	515 5506	1	Eggenfeld mit Gänsefußscharen	Harrow section	1,5m - GFS 6Ü - A
34	522 5884	1	Crosskillwalze	CRP roller	D400x150 GEFA B
35	522 6006	1	Krümmlerrahmen	Crumbler frame	1,5m RK 330




02.03

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3238	4	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M10x45-8.8
2	301 3249	4	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M10x55-10.9
3	301 3397	6	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M12x65-8.8
4	301 4313	1	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M20x70-8.8
5	301 5015	2	Sechskantschraube spz.	Bolt	M12x130-10.9
6	301 5389	14	Sechskantschraube spz.	Bolt	M16x50-8.8
7	301 6725	2	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M6x45-8.8 Zn
8	302 7930	2	Spindel	Screw	TR20x90-135
9	303 0931	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM6-8 Zn
10	321 8428	2	Schwengel	Lever	16x290 Zn
11	303 0120	2	Mutter mit Scheibe	Nut	M12x62/80
12	303 0934	6	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM12-8 Zn
13	303 0935	14	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
14	303 0936	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM20-8 Zn
15	303 0970	8	Sechskantmutter	Nut	M10 DIN934-8
16	305 6550	1	Scheibe	Washer	D83x6
17	305 9884	8	Federring	Spring ring	10 DIN127
18	309 3334	3	Spannhülse	Expansion bush	16x90-DIN1481
19	309 6211	4	Spannhülse	Expansion bush	12x60-DIN1481
20	311 9565	4	Klappstift	Securing pin	4,5mm
21	313 7807	4	Bolzen mit Griff	Pin with grip	GB D12x57,5/71
22	317 6800	2	Röhrchen	Tube	26,9x5x25
23	317 8653	3	Stellring	Adjusting ring	D88,9x8,8x40
24	329 8461	1	Druckfeder	Spring	10x69x145
25	329 8465	2	Druckfeder	Spring	11,75x69,75x175
26	410 7596	1	Ausleger	Outrigger	D68x200-B
27	410 7915	1	Tragarm	Supporting arm	D68x1885




02.03

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
28	422 1175	4	Verstelleiste	Adjuster plate	50x12x365 18xD13
29	422 2820	2	Schiene	Bar	100x8x1470
30	422 2844	2	Träger geschr.	Carrier	D40x896
31	422 8170	2	Stange	Rod	40x15x398
32	422 8180	8	Hebel	Lever	8x250x100
33	515 5502	1	Eggenfeld	Harrow section	1,5m - GZ 12
34	522 5884	1	Crosskillwalze	CRP roller	D400x150 GEFA B
35	522 6006	1	Krümmerahmen	Cumbler frame	1,5m RK 330




02.03

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3238	4	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M10x45-8.8
2	301 3249	4	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M10x55-10.9
3	301 4313	1	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M20x70-8.8
4	301 5015	2	Sechskantschraube spz.	Bolt	M12x130-10.9
5	301 5385	14	Sechskantschraube spz.	Bolt	M16x55-10.9
6	301 6725	2	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M6x45-8.8 Zn
7	302 7930	2	Spindel	Screw	TR20x90-135
8	303 0931	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM6-8 Zn
9	321 8428	2	Schwengel	Lever	16x290 Zn
10	303 0120	2	Mutter mit Scheibe	Nut	M12x62/80
11	303 0935	16	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
12	303 0936	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM20-8 Zn
13	303 0970	8	Sechskantmutter	Nut	M10 DIN934-8
14	305 6550	1	Scheibe	Washer	D83x6
15	305 9884	8	Federring	Spring ring	10 DIN127
16	309 3334	3	Spannhülse	Expansion bush	16x90-DIN1481
17	309 6174	1	Spannhülse	Expansion bush	10x70-DIN1481
18	309 6211	4	Spannhülse	Expansion bush	12x60-DIN1481
19	311 9565	4	Klappstift	Securing pin	4,5mm
20	313 7807	4	Bolzen mit Griff	Pin with grip	GB D12x57,5/71
21	317 8653	3	Stellring	Adjusting ring	D88,9x8,8x40
22	329 8461	1	Druckfeder	Spring	10x69x145
23	329 8465	2	Druckfeder	Spring	11,75x69,75x175
24	410 7596	1	Ausleger	Outrigger	D68x200-B
25	410 7915	1	Tragarm	Supporting arm	D68x1885
26	422 2820	2	Schiene	Bar	100x8x1470
27	422 2844	2	Träger geschr.	Carrier	D40x896




02.03

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
28	422 8170	2	Stange	Rod	40x15x398
29	422 8180	4	Hebel	Lever	8x250x100
30	422 8181	4	Verstellarm	Adjuster arm	8x270x310
31	515 5505	1	Eggenfeld mit Gänsefußscharen	Harrow section	1,5m - GFS 6 - A
32	522 6000	1	Krümlerrahmen	Crumbler frame	1,5m FK 270
33	301 0864	1	Augenschraube DIN444	Eye bolt	BM16x200xb100-8.8 D2=16,1 Zn
34	301 8012	1	Sechskantschraube spezial	Bolt	M12x55-8.8
35	303 0934	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM12-8 Zn
36	305 6181	1	Scheibe	Washer	17 DIN7349
37	329 8289	1	Druckfeder	Spring	5x37x138




02.03

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3238	4	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M10x45-8.8
2	301 3249	4	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M10x55-10.9
3	301 4313	1	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M20x70-8.8
4	301 5015	2	Sechskantschraube spz.	Bolt	M12x130-10.9
5	301 5385	14	Sechskantschraube spz.	Bolt	M16x55-10.9
6	301 6725	2	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M6x45-8.8 Zn
7	302 7930	2	Spindel	Screw	TR20x90-135
8	303 0931	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM6-8 Zn
9	321 8428	2	Schwengel	Lever	16x290 Zn
10	303 0120	2	Mutter mit Scheibe	Nut	M12x62/80
11	303 0935	16	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
12	303 0936	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM20-8 Zn
13	303 0970	8	Sechskantmutter	Nut	M10 DIN934-8
14	305 6550	1	Scheibe	Washer	D83x6
15	305 9884	8	Federring	Spring ring	10 DIN127
16	309 3334	3	Spannhülse	Expansion bush	16x90-DIN1481
17	309 6174	1	Spannhülse	Expansion bush	10x70-DIN1481
18	309 6211	4	Spannhülse	Expansion bush	12x60-DIN1481
19	311 9565	4	Klappstift	Securing pin	4,5mm
20	313 7807	4	Bolzen mit Griff	Pin with grip	GB D12x57,5/71
21	317 8653	3	Stellring	Adjusting ring	D88,9x8,8x40
22	329 8461	1	Druckfeder	Spring	10x69x145
23	329 8465	2	Druckfeder	Spring	11,75x69,75x175
24	410 7596	1	Ausleger	Outrigger	D68x200-B
25	410 7915	1	Tragarm	Supporting arm	D68x1885
26	422 2820	2	Schiene	Bar	100x8x1470
27	422 2844	2	Träger geschr.	Carrier	D40x896




02.03

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
28	422 8170	2	Stange	Rod	40x15x398
29	422 8180	4	Hebel	Lever	8x250x100
30	422 8181	4	Verstellarm	Adjuster arm	8x270x310
31	515 5506	1	Eggenfeld mit Gänsefußscharen	Harrow section	1,5m - GFS 6Ü - A
32	522 6000	1	Krümlerrahmen	Crumbler frame	1,5m FK 270
33	301 0864	1	Augenschraube DIN444	Eye bolt	BM16x200xb100-8.8 D2=16,1 Zn
34	301 8012	1	Sechskantschraube spezial	Bolt	M12x55-8.8
35	303 0934	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM12-8 Zn
36	305 6181	1	Scheibe	Washer	17 DIN7349
37	329 8289	1	Druckfeder	Spring	5x37x138




02.03

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3238	4	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M10x45-8.8
2	301 3249	4	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M10x55-10.9
3	301 4313	1	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M20x70-8.8
4	301 5015	2	Sechskantschraube spz.	Bolt	M12x130-10.9
5	301 5385	14	Sechskantschraube spz.	Bolt	M16x55-10.9
6	301 6725	2	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M6x45-8.8 Zn
7	302 7930	2	Spindel	Screw	TR20x90-135
8	303 0931	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM6-8 Zn
9	321 8428	2	Schwengel	Lever	16x290 Zn
10	303 0120	2	Mutter mit Scheibe	Nut	M12x62/80
11	303 0935	16	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
12	303 0936	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM20-8 Zn
13	303 0970	8	Sechskantmutter	Nut	M10 DIN934-8
14	305 6550	1	Scheibe	Washer	D83x6
15	305 9884	8	Federring	Spring ring	10 DIN127
16	309 3334	3	Spannhülse	Expansion bush	16x90-DIN1481
17	309 6174	1	Spannhülse	Expansion bush	10x70-DIN1481
18	309 6211	4	Spannhülse	Expansion bush	12x60-DIN1481
19	311 9565	4	Klappstift	Securing pin	4,5mm
20	313 7807	4	Bolzen mit Griff	Pin with grip	GB D12x57,5/71
21	317 8653	3	Stellring	Adjusting ring	D88,9x8,8x40
22	329 8461	1	Druckfeder	Spring	10x69x145
23	329 8465	2	Druckfeder	Spring	11,75x69,75x175
24	410 7596	1	Ausleger	Outrigger	D68x200-B
25	410 7915	1	Tragarm	Supporting arm	D68x1885
26	422 2820	2	Schiene	Bar	100x8x1470
27	422 2844	2	Träger geschr.	Carrier	D40x896



02.03

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
28	422 8170	2	Stange	Rod	40x15x398
29	422 8180	4	Hebel	Lever	8x250x100
30	422 8181	4	Verstellarm	Adjuster arm	8x270x310
31	515 5502	1	Eggenfeld	Harrow section	1,5m - GZ 12
32	522 6000	1	Krümlerrahmen	Crumbler frame	1,5m FK 270
33	301 0864	1	Augenschraube DIN444	Eye bolt	BM16x200xb100-8.8 D2=16,1 Zn
34	301 8012	1	Sechskantschraube spezial	Bolt	M12x55-8.8
35	303 0934	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM12-8 Zn
36	305 6181	1	Scheibe	Washer	17 DIN7349
37	329 8289	1	Druckfeder	Spring	5x37x138




02.03

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 0864	2	Augenschraube DIN444	Eye bolt	BM16x200xb100-8.8 D2=16,1 Zn
2	301 3238	4	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M10x45-8.8
3	301 3245	6	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M10x50-8.8
4	301 3249	4	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M10x55-10.9
5	301 4313	1	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M20x70-8.8
6	301 5015	2	Sechskantschraube spz.	Bolt	M12x130-10.9
7	301 5385	14	Sechskantschraube spz.	Bolt	M16x55-10.9
8	301 7789	2	Bügelschraube	U-bolt	M12/71x94 Zn (284)
9	301 6725	2	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M6x45-8.8 Zn
10	302 7930	2	Spindel	Screw	TR20x90-135
11	303 0931	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM6-8 Zn
12	321 8428	2	Schwengel	Lever	16x290 Zn
13	303 0120	2	Mutter mit Scheibe	Nut	M12x62/80
14	303 0933	6	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM10-8 Zn
15	303 0934	6	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM12-8 Zn
16	303 0935	16	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
17	303 0936	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM20-8 Zn
18	303 0970	8	Sechskantmutter	Nut	M10 DIN934-8
19	305 6181	2	Scheibe	Washer	17 DIN7349
20	305 6550	1	Scheibe	Washer	D83x6
21	305 9884	8	Federring	Spring ring	10 DIN127
22	309 3334	3	Spannhülse	Expansion bush	16x90-DIN1481
23	309 6174	1	Spannhülse	Expansion bush	10x70-DIN1481
24	309 6211	4	Spannhülse	Expansion bush	12x60-DIN1481
25	311 9565	4	Klappstift	Securing pin	4,5mm
26	313 7807	4	Bolzen mit Griff	Pin with grip	GB D12x57,5/71
27	317 8653	3	Stellring	Adjusting ring	D88,9x8,8x40


1,5m-GFS 6-RK330-B

622 6039



02.03

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
28	329 8289	2	Druckfeder	Spring	5x37x138
29	329 8461	1	Druckfeder	Spring	10x69x145
30	329 8465	2	Druckfeder	Spring	11,75x69,75x175
31	410 7596	1	Ausleger	Outrigger	D68x200-B
32	410 7915	1	Tragarm	Supporting arm	D68x1885
33	422 2825	2	Schiene	Bar	120x10x1470
34	422 2844	2	Träger geschr.	Carrier	D40x896
35	422 8170	2	Stange	Rod	40x15x398
36	422 8180	4	Hebel	Lever	8x250x100
37	422 8181	4	Verstellarm	Adjuster arm	8x270x310
38	459 4886	2	Lasche	Lashing	50x10x155 2xD20/12
39	459 4887	4	Lasche	Lashing	30x8x135 3xD10/50/105
40	515 5505	1	Eggenfeld mit Gänsefußscharen	Harrow section	1,5m - GFS 6 - A
41	522 6006	1	Krümlerrahmen	Crumbler frame	1,5m RK 330
42	301 8012	1	Sechskantschraube spezial	Bolt	M12x55-8.8




02.03

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 0864	2	Augenschraube DIN444	Eye bolt	BM16x200xb100-8.8 D2=16,1 Zn
2	301 3238	4	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M10x45-8.8
3	301 3245	6	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M10x50-8.8
4	301 3249	4	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M10x55-10.9
5	301 4313	1	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M20x70-8.8
6	301 5015	2	Sechskantschraube spz.	Bolt	M12x130-10.9
7	301 5385	14	Sechskantschraube spz.	Bolt	M16x55-10.9
8	301 7789	2	Bügelschraube	U-bolt	M12/71x94 Zn (284)
9	301 6725	2	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M6x45-8.8 Zn
10	302 7930	2	Spindel	Screw	TR20x90-135
11	303 0931	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM6-8 Zn
12	321 8428	2	Schwengel	Lever	16x290 Zn
13	303 0120	2	Mutter mit Scheibe	Nut	M12x62/80
14	303 0933	6	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM10-8 Zn
15	303 0934	6	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM12-8 Zn
16	303 0935	16	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
17	303 0936	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM20-8 Zn
18	303 0970	8	Sechskantmutter	Nut	M10 DIN934-8
19	305 6181	2	Scheibe	Washer	17 DIN7349
20	305 6550	1	Scheibe	Washer	D83x6
21	305 9884	8	Federring	Spring ring	10 DIN127
22	309 3334	3	Spannhülse	Expansion bush	16x90-DIN1481
23	309 6174	1	Spannhülse	Expansion bush	10x70-DIN1481
24	309 6211	4	Spannhülse	Expansion bush	12x60-DIN1481
25	311 9565	4	Klappstift	Securing pin	4,5mm
26	313 7807	4	Bolzen mit Griff	Pin with grip	GB D12x57,5/71
27	317 8653	3	Stellring	Adjusting ring	D88,9x8,8x40


1,5m-GFS 6Ü-RK330-B

622 6040




02.03

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
28	329 8289	2	Druckfeder	Spring	5x37x138
29	329 8461	1	Druckfeder	Spring	10x69x145
30	329 8465	2	Druckfeder	Spring	11,75x69,75x175
31	410 7596	1	Ausleger	Outrigger	D68x200-B
32	410 7915	1	Tragarm	Supporting arm	D68x1885
33	422 2825	2	Schiene	Bar	120x10x1470
34	422 2844	2	Träger geschr.	Carrier	D40x896
35	422 8170	2	Stange	Rod	40x15x398
36	422 8180	4	Hebel	Lever	8x250x100
37	422 8181	4	Verstellarm	Adjuster arm	8x270x310
38	459 4886	2	Lasche	Lashing	50x10x155 2xD20/12
39	459 4887	4	Lasche	Lashing	30x8x135 3xD10/50/105
40	515 5506	1	Eggenfeld mit Gänsefußscharen	Harrow section	1,5m - GFS 6Ü - A
41	522 6006	1	Krümlerrahmen	Crumbler frame	1,5m RK 330
42	301 8012	1	Sechskantschraube spezial	Bolt	M12x55-8.8




02.03

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 0864	2	Augenschraube DIN444	Eye bolt	BM16x200xb100-8.8 D2=16,1 Zn
2	301 3238	4	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M10x45-8.8
3	301 3245	6	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M10x50-8.8
4	301 3249	4	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M10x55-10.9
5	301 4313	1	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M20x70-8.8
6	301 5015	2	Sechskantschraube spz.	Bolt	M12x130-10.9
7	301 5385	14	Sechskantschraube spz.	Bolt	M16x55-10.9
8	301 7789	2	Bügelschraube	U-bolt	M12/71x94 Zn (284)
9	301 6725	2	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M6x45-8.8 Zn
10	302 7930	2	Spindel	Screw	TR20x90-135
11	303 0931	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM6-8 Zn
12	321 8428	2	Schwengel	Lever	16x290 Zn
13	303 0120	2	Mutter mit Scheibe	Nut	M12x62/80
14	303 0933	6	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM10-8 Zn
15	303 0934	6	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM12-8 Zn
16	303 0935	16	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
17	303 0936	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM20-8 Zn
18	303 0970	8	Sechskantmutter	Nut	M10 DIN934-8
19	305 6181	2	Scheibe	Washer	17 DIN7349
20	305 6550	1	Scheibe	Washer	D83x6
21	305 9884	8	Federring	Spring ring	10 DIN127
22	309 3334	3	Spannhülse	Expansion bush	16x90-DIN1481
23	309 6174	1	Spannhülse	Expansion bush	10x70-DIN1481
24	309 6211	4	Spannhülse	Expansion bush	12x60-DIN1481
25	311 9565	4	Klappstift	Securing pin	4,5mm
26	313 7807	4	Bolzen mit Griff	Pin with grip	GB D12x57,5/71
27	317 8653	3	Stellring	Adjusting ring	D88,9x8,8x40




02.03

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
28	329 8289	2	Druckfeder	Spring	5x37x138
29	329 8461	1	Druckfeder	Spring	10x69x145
30	329 8465	2	Druckfeder	Spring	11,75x69,75x175
31	410 7596	1	Ausleger	Outrigger	D68x200-B
32	410 7915	1	Tragarm	Supporting arm	D68x1885
33	422 2825	2	Schiene	Bar	120x10x1470
34	422 2844	2	Träger geschr.	Carrier	D40x896
35	422 8170	2	Stange	Rod	40x15x398
36	422 8180	4	Hebel	Lever	8x250x100
37	422 8181	4	Verstellarm	Adjuster arm	8x270x310
38	459 4886	2	Lasche	Lashing	50x10x155 2xD20/12
39	459 4887	4	Lasche	Lashing	30x8x135 3xD10/50/105
40	515 5502	1	Eggenfeld	Harrow section	1,5m - GZ 12
41	522 6006	1	Krümlerrahmen	Crumbler frame	1,5m RK 330
42	301 8012	1	Sechskantschraube spezial	Bolt	M12x55-8.8




02.03

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3407	6	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M12x70-8.8
2	301 5005	8	Sechskantschraube DIN933	Screw	M10x35-8.8
3	301 5386	2	Sechskantschraube spz.	Bolt	M16x70-8.8
4	303 0933	8	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM10-8 Zn
5	303 0934	6	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM12-8 Zn
6	303 0935	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
7	305 8551	1	Federsicherung	Securing clip	41x3
8	313 8610	1	Poggestert	Pin	D10x80 Zn
9	317 6834	2	Röhrchen	Tube	30/12x41
10	325 5125	2	Rohrschelle	Clamp	50x8x208 R51
11	422 8172	1	Verbindungsstange	Connecting rod	30x15x1310
12	422 8185	2	Hebel	Lever	8x83x175
13	422 8186	2	Hebel	Lever	8x83x300
14	422 8212	1	Klemmkonsole	Clamping bracket	50x8/R51
15	422 8213	1	Klemmkonsole	Clamping bracket	50x8/R51-208
16	575 2335	1	Hydraulikzylinder	Ram	EZ25/80 D16/170




02.03

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 5389	4	Sechskantschraube spz.	Bolt	M16x50-8.8
2	301 6130	4	Senkschraube DIN7991-A	Countersunk bolt	M12x40-10.9
3	303 0934	4	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM12-8 Zn
4	303 0935	4	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
5	305 6720	6	Scheibe	Washer	D90x1,5
6	309 6072	2	Spannhülse	Expansion bush	8x40-DIN1481 Zn
7	311 9565	2	Klappstift	Securing pin	4,5mm
8	313 7807	2	Bolzen mit Griff	Pin with grip	GB D12x57,5/71
9	319 9352	2	Flanschlager	Bearing cpl.	RCJT 35-C AH01 GGG
10	422 5886	1	Crosskillrahmen	CRP roller frame	D400/1,5m GEFA BA
11	422 6572	1	Abstreifer	Scraper	CRPT 1,5m
12	423 8745	1	Achse	Axle	D35/50x1474
13	423 9010	12	Crosskillring	Crosskill ring	D400x100/12
14	423 9011	1	Crosskillring	Crosskill ring	D400x100/12E-LI
15	423 9012	1	Crosskillring	Crosskill ring	D400x100/12E-RE




02.03

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 5389	4	Sechskantschraube spz.	Bolt	M16x50-8.8
2	301 6130	4	Senkschraube DIN7991-A	Countersunk bolt	M12x40-10.9
3	303 0934	4	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM12-8 Zn
4	303 0935	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
5	309 6072	2	Spannhülse	Expansion bush	8x40-DIN1481 Zn
6	311 9565	2	Klappstift	Securing pin	4,5mm
7	313 7807	2	Bolzen mit Griff	Pin with grip	GB D12x57,5/71
8	319 9352	2	Flanschlager	Bearing cpl.	RCJT 35-C AH01 GGG
9	422 5886	1	Crosskillrahmen	CRP roller frame	D400/1,5m GEFA BA
10	423 0951	1	Rohrstabwalze	Tube bar roller	D400x1436-1396




02.03

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3224	1	Sechskantschraube DIN933	Screw	M10x30-8.8
2	305 9884	1	Federring	Spring ring	10 DIN127
3	423 5892	1	Steinabweiser	Stone divider	Kompaktor 30x8 - M10




02.03

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 6121	2	Senkschraube DIN7991-A	Countersunk bolt	M10x20-10.9
2	301 7789	2	Bügelsschraube	U-bolt	M12/71x94 Zn (284)
3	303 0933	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM10-8 Zn
4	303 0934	4	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM12-8 Zn
5	457 0520	1	Blattfeder gebogen	Leaf spring	120x6x330x220/545




02.03

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3224	2	Sechskantschraube DIN933	Screw	M10x30-8.8
2	303 0933	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM10-8 Zn
3	457 0524	1	Begrenzungsblech	Shield	250x5x640




02.03

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3198	4	Sechskantschraube DIN933	Screw	M10x20-8.8
2	303 0970	4	Sechskantmutter	Nut	M10 DIN934-8
3	457 0526	1	Begrenzungsblech	Shield	5x250x740




02.03

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 7801	2	Bügelschraube	U-bolt	M16/140/175
2	303 0935	4	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
3	457 2630	1	Halter zum Spurlockerer	Holder for track scraper	Kompaktor S300,S400 80x80x800




02.03

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 4057	1	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M16x130-8.8 Zn
2	303 0935	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
3	457 2510	1	Halter zum Spurlockerer	Holder for track scraper	80x80 40x20 86/40 S300
4	301 3779	1	Sechskantschraube spz.	Bolt	M16x60-10.9
5	301 5769	1	Senkschraube	Countersunk bolt	M10x45-12.9-MU-10
6	301 3384	1	Sechskantschraube spz.	Bolt	M12x55-10.9
7	302 8159	1	Spindel	Screw	M20x40-300
8	303 0934	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM12-8 Zn
9	303 0935	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
10	303 0936	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM20-8 Zn
11	305 6268	1	Scheibe	Washer	D20,5/50x8 Zn
12	305 8551	1	Federsicherung	Securing clip	41x3
13	305 9884	1	Federring	Spring ring	10 DIN127
14	313 7807	1	Bolzen mit Griff	Pin with grip	GB D12x57,5/71
15	329 8409	1	Druckfeder	Spring	14x47x175
16	337 4355	1	Gänsefußschar+Sicherungsblech	Duckfoot-share+securing plate	G25 5x250
17	427 0084	1	Zinken	Tine	20x205x355 GFS
18	427 0858	1	Halter	Holder	FSÜ
19	427 8940	1	Lager	Bearing	FSÜ
20	305 1309	1	Sicherungsblech	Locking plate	17x1,5x50 1xD11



02.03

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 7789	2	Bügelschraube	U-bolt	M12/71x94 Zn (284)
2	303 0934	4	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM12-8 Zn
3	305 6135	4	Scheibe DIN 134	Washer	13x28x2,5
4	470 1626	1	Leuchtenhalter	Carrier for light	H-RE 70-90 45°
5	470 1627	1	Leuchtenhalter	Carrier for light	H-LI 70-90 45°




02.03

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	321 5012	1	Aufsteckteil	Plug-on unit	RE HR11027
2	321 5013	1	Aufsteckteil	Plug-on unit	LI HL11027
3	321 9917	2	Rückstrahler	Reflector	6200K
4	321 9936	1	Warntafel	Warning board	RE 423x423 DIN11030
5	321 9937	1	Warntafel	Warning board	LI 423x423 DIN11030
6	373 2121	2	Stecker	Plug	7-polig
7	373 2140	1	Kupplungsdose	Connector socket	72.
8	373 3130	1	Rückleuchte rechts	Rear light, RH	BBS95R
9	373 3133	1	Rückleuchte links	Rear light, LH	BBS95L
10	373 3431	2	Positionsluchte	Position light	PL86
11	373 3526	2	Lichtscheibe	Light glas	RE E95
12	373 3529	2	Lichtscheibe	Light glas	E86
13	373 3801	2	Schutzhaube hinten	Rear cover	SH95
14	373 3802	2	Schutzhaube vorne	Front cover	SH86

S300, S400

675 7101



02.03

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 0301	8	Flachkopfschraube DIN85	Flatheaded bolt	M6x20-4,6 Zn
2	301 0302	4	Flachkopfschraube DIN85	Flatheaded bolt	M6x25-4,6 Zn
3	325 1170	4	Schlauchklemme	Hose clip	50-101 S 5600
4	375 2166	1	Staubkappe, rot	Cap, red	D26,5
5	375 2718	1	SVK-Stecker	Hydraulic coupling	NW10-M18x1,5
6	375 4020	2	Einschraubverschraubung	Nipple	x-GE12-LM M18x1,5 Zn
7	375 4110	1	Gerade Verschraubung	Nipple	G12-L M18x1,5
8	375 4480	1	T-Verschraubung	T-union	x-T12-L M18x1,5 Zn
9	375 9950	2	Schweißplatte	Weld on plate	SP 1 A 35x30x2
10	375 9951	4	Schweißplatte	Weld on plate	SP2 42x30x2
11	375 9960	4	Schellenkörper	Clamp	1/2x112A PP
12	375 9961	8	Schellenkörper	Clamp	1/2x215 PP
13	475 2615	1	Hydraulikschlauch	High-pressure hose	2SN10-1200 M18x1,5
14	475 2633	2	Hydraulikschlauch	High-pressure hose	1SN08-2400 DKS 18x1,5
15	475 8852	1	Rohr	Tube	12x2x300