



Ersatzteilliste

Parts list

Saatbettkombinationen

Tilthmakers

Kompaktor BS 400 A

Art.-Nr.: 175 1747

02.03


LEMKEN GmbH & Co. KG

Weseler Straße 5, D-46519 Alpen / Postfach 11 60, D-46515 Alpen

Telefon (0 28 02) 81-0, Telefax (0 28 02) 81-220


eMail: lemken@lemken.com, Internet: <http://www.lemken.com>

Kompaktor B S 400 A




Pos	Art.-Nr.	Artikeltext / Description		Abmessung	Seite
1	302 8572	Oberlenker mit Griffmutter	Top link	KAT2 800-1300 M30 Zn	4
1	302 8575	Oberlenker	Top link	KAT2 840-1180 M36x3	5
2	515 5510	Eggenfeld	Harrow section	2,0m - GFS 8	6
2	515 5515	Eggenfeld	Harrow section	2,0m - GFS 8 - A	7
3	515 5511	Eggenfeld	Harrow section	2,0m - GFS 8Ü	8
3	515 5516	Eggenfeld	Harrow section	2,0m - GFS 8Ü - A	9
4	515 5512	Eggenfeld	Harrow section	2,0m - GZ 18	10
4	515 5513	Eggenfeld	Harrow section	2,0m - GZ 36	11
5	522 2842	Schleppschiene	Trailing bar	2,0m kpl.	12
6	522 5881	Crosskillwalze	CRP roller	D400x200	13
6	522 5883	Crosskillwalze	CRP roller	D400x200 GEFA	14
6	522 5885	Crosskillwalze	CRP roller	D400x200 GEFA B	15
7	522 6005	Krümlerrahmen	Crumbler frame	2,0m FK 270	16
7	522 6007	Krümlerrahmen	Crumbler frame	2,0m RK 330	17
8	527 5601	Überlastsicherung	Trip device	40x15x450 - GFS Ü	18
9	610 6300	Grundrahmen	Basic frame	Kompaktor S300A/S400A	19
10	622 2862	Steinschutzleiste	Stone protection bar	2,0m/1320mm	20
11	622 6005	Krümlerfeld	Crumbler section	2,0m-GFS 8-FK270	21 .. 22
11	622 6006	Krümlerfeld	Crumbler section	2,0m-GFS 8-A-FK270	23 .. 24
11	622 6007	Krümlerfeld	Crumbler section	2,0m-GFS 8Ü-FK270	25 .. 26
11	622 6008	Krümlerfeld	Crumbler section	2,0m-GZ 18-FK270	27 .. 28
11	622 6009	Krümlerfeld	Crumbler section	2,0m-GZ 36-FK270	29 .. 30
11	622 6015	Krümlerfeld	Crumbler section	2,0m-GFS 8-FK270-A	31 .. 32
11	622 6016	Krümlerfeld	Crumbler section	2,0m-GFS 8Ü-FK270-A	33 .. 34
11	622 6017	Krümlerfeld	Crumbler section	2,0m-GZ 18-FK270-A	35 .. 36
11	622 6018	Krümlerfeld	Crumbler section	2,0m-GZ 36-FK270-A	37 .. 38
11	622 6031	Krümlerfeld	Crumbler section	2,0m-GFS 8-RK330-A	39 .. 40
11	622 6033	Krümlerfeld	Crumbler section	2,0m-GFS 8Ü-RK330-A	41 .. 42
11	622 6035	Krümlerfeld	Crumbler section	2,0m-GZ 18-RK330-A	43 .. 44
11	622 6042	Kompaktorfeld ohne Packwalze	Kompaktor section	2,0m-GFS 8-FK270-B	45 .. 46
11	622 6043	Kompaktorfeld ohne Packwalze	Kompaktor section	2,0m-GFS 8Ü-FK270-B	47 .. 48
11	622 6044	Kompaktorfeld ohne Packwalze	Kompaktor section	2,0m-GZ 18-FK270-B	49 .. 50
11	622 6045	Kompaktorfeld ohne Packwalze	Kompaktor section	2,0m-GFS 8-RK330-B	51 .. 52
11	622 6046	Kompaktorfeld ohne Packwalze	Kompaktor section	2,0m-GFS 8Ü-RK330-B	53 .. 54

Kompaktor BS400A




Pos	Art.-Nr.	Artikeltext / Description		Abmessung	Seite
11	622 6047	Kompaktorfeld ohne Packwalze	Kompaktor section	2,0m-GZ 18-RK330-B	55 .. 56
12	622 8213	Schneidschienenverstellung	Adjustment for cutting bar	HY-Kompaktor	57
13	622 8251	Crosskillwalze	CRP roller	2,0m CKP 400 GEFA BA	58
13	622 8253	Rohrstabwalze	Tube bar roller	2,0m RSP 400	59
14	623 5892	Steinabweiser	Stone devider	Kompaktor 30x8 - M10	60
15	657 0520	Blattfeder gebogen	Leaf spring	120x6x330x220/545	61
15	657 0524	Begrenzungsblech	Shield	250x5x640	62
15	657 0526	Begrenzungsblech	Shield	MI 5x250x740	63
16	657 2630	Halter für Spurlockerer	Holder	S300,S400 80x80x800	64
16	657 4995	Spurlockerer mit Halter	Track scraper with holder	FSÜ-G25 80x80	65
17	670 1628	Leuchtenhalter	Carrier for light	LHV 2	66
17	670 2010	Warntafel mit Beleuchtung	Lighting equipment with boards	HR+HL+VR+VL 5m	67
18	675 4270	Hydraulikanlage Fahrwerk	HY-assembly chassis	S300A, S400A FWK	68
18	675 4291	Hydraulikanlage Aushubgestänge	HY-assembly lift linkage	63x320 Kompaktor SA-AHG	69
18	675 4301	Hydraulikleitung für Drille	HY-pipe assembly seed drill	DMA Kompaktor SA	70 .. 71
18	675 7105	Hydraulikleitung Schneidsch.	HY-pipe assembly cutting bar	S300A, S400A	72
19	549 8891	Lagerung	Bearing	6/160/205/D18-FAD	73
19	549 8894	Lagerung	Bearing	V60-6/160/205 D18	74
19	550 8850	Rad 6/161/205 D18	Wheel 6/161/205 D18	11.5/80-15.3 10PR AW	75
19	550 8860	Rad 6/161/205 D18	Wheel 6/161/205 D18	400-15.5 T404 -14PR RE	76
19	550 8861	Rad 6/161/205 D18	Wheel 6/161/205 D18	400-15.5 T404 -14PR LI	77
20	650 8504	Fahrwerk	Trailer	S300A,S400A 400-15.5	78 .. 79
20	650 8505	Fahrwerk	Trailer	S300A,S400A 11.5/80x15.3	80 .. 81
21	661 8501	Hydraulisches Aushubgestänge	Hydraulic lift linkage	KAT2 80x20x910-AHG	82 .. 83
22	640 9121	Deichsel	Two bar	Kompaktor S300A, S400A	84 .. 85
22	640 9122	Deichsel B	Two bar B	Kompaktor S300A, S400A	86
23	661 1350	Unterlenkeranschluß	Lower link connection	D55/68 L2 Z2	87
23	661 1354	Unterlenkeranschluß	Lower link connection	D55/68 L2 Z3	88
23	661 1372	Unterlenkeranschluß	Lower link connection	D68/68 L3 Z3	89




02.03

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	302 8890	1	Spannschloßmutter	Threaded sleeve	M30x680
2	302 9030	1	Gelenkauge	Joint	KAT2 M30x340 RE
3	302 9031	1	Gelenkauge	Joint	KAT2 M30x340 LI
4	303 3103	1	Griffmutter	Nut with handle	M30/44x12 L85 3.30.02




02.03

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	302 8940	1	Spannschloßmutter	Threaded sleeve	M36x700
2	302 9032	1	Gelenkauge	Joint	KAT2 M36x3x270 RE
3	302 9033	1	Gelenkauge	Joint	KAT2 M36x3x270 LI
4	303 3110	1	Schlagmutter	Impact nut	M36x3 65-5




02.03

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3238	8	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M10x45-8.8
2	301 3363	8	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M12x45-8.8
3	303 0934	8	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM12-8 Zn
4	303 0970	8	Sechskantmutter	Nut	M10 DIN934-8
5	415 5510	1	Rahmen	Frame	2,0m - GFS 8
6	301 5769	8	Senkschraube	Countersunk bolt	M10x45-12.9-MU-10
7	305 9884	8	Federring	Spring ring	10 DIN127
8	337 4356	8	Gänsefußschar	Duckfoot-share	G25 5x250
9	465 3901	8	Halm	Stalk	40x15x450




02.03

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3238	8	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M10x45-8.8
2	301 3363	8	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M12x45-8.8
3	303 0934	8	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM12-8 Zn
4	303 0970	8	Sechskantmutter	Nut	M10 DIN934-8
5	415 5511	1	Rahmen	Frame	2,0m - GFS 8
6	301 5769	8	Senkschraube	Countersunk bolt	M10x45-12.9-MU-10
7	305 9884	8	Federring	Spring ring	10 DIN127
8	337 4356	8	Gänsefußschar	Duckfoot-share	G25 5x250
9	465 3901	8	Halm	Stalk	40x15x450




02.03

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3422	16	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M12x75-8.8
2	303 0934	32	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM12-8 Zn
3	313 1204	8	Bolzen mit Verdrehsicherung	Pin with stop	LB D12/40x23/40-M12x17
4	313 1208	8	Bolzen mit Verdrehsicherung	Pin with stop	LB D12/70x53/75-M12x17
5	317 6828	8	Röhrchen	Tube	30/12x16
6	317 6829	8	Röhrchen	Tube	30/12x28
7	415 5510	1	Rahmen	Frame	2,0m - GFS 8
8	427 5645	8	Zwischenplatte	Intermediate plate	60x15x165 12°
9	427 5650	16	Überlastplatte	Carrier plate	8x280 D12
10	301 3555	8	Sechskantschraube spz.	Bolt	M12x150-10.9
11	329 8468	8	Druckfeder	Spring	11,75x69,75x202
12	427 8280	8	Führung	Guiding	D80/12/M12x122
13	427 8282	8	Lager	Bearing	D80/12x27
14	301 5769	8	Senkschraube	Countersunk bolt	M10x45-12.9-MU-10
15	305 9884	8	Federring	Spring ring	10 DIN127
16	317 3300	8	Buchse	Bush	D12/16x8
17	317 3303	8	Einspannbuchse	Expansion bush	EG12/16x15-DIN1498
18	337 4356	8	Gänsefußschar	Duckfoot-share	G25 5x250
19	465 3903	8	Halm mit Hebel	Tine	40x15x450




02.03

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3422	16	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M12x75-8.8
2	303 0934	32	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM12-8 Zn
3	313 1204	8	Bolzen mit Verdrehsicherung	Pin with stop	LB D12/40x23/40-M12x17
4	313 1208	8	Bolzen mit Verdrehsicherung	Pin with stop	LB D12/70x53/75-M12x17
5	317 6828	8	Röhrchen	Tube	30/12x16
6	317 6829	8	Röhrchen	Tube	30/12x28
7	415 5511	1	Rahmen	Frame	2,0m - GFS 8
8	427 5645	8	Zwischenplatte	Intermediate plate	60x15x165 12°
9	427 5650	16	Überlastplatte	Carrier plate	8x280 D12
10	301 3555	8	Sechskantschraube spz.	Bolt	M12x150-10.9
11	329 8468	8	Druckfeder	Spring	11,75x69,75x202
12	427 8280	8	Führung	Guiding	D80/12/M12x122
13	427 8282	8	Lager	Bearing	D80/12x27
14	301 5769	8	Senkschraube	Countersunk bolt	M10x45-12.9-MU-10
15	305 9884	8	Federring	Spring ring	10 DIN127
16	317 3300	8	Buchse	Bush	D12/16x8
17	317 3303	8	Einspannbuchse	Expansion bush	EG12/16x15-DIN1498
18	337 4356	8	Gänsefußschar	Duckfoot-share	G25 5x250
19	465 3903	8	Halm mit Hebel	Tine	40x15x450




02.03

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3363	18	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M12x45-8.8
2	303 0972	18	Sechskantmutter	Nut	M12 DIN934-8
3	353 4662	18	Klemme	Clamp	50x15-32x12 P52/11
4	353 5513	18	Gammazinken mit Schar	Gamma tine with point	32x12,4 G13
5	415 5512	1	Rahmen	Frame	2,0m - GZ 18




02.03

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3363	36	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M12x45-8.8
2	303 0972	36	Sechskantmutter	Nut	M12 DIN934-8
3	353 4662	36	Klemme	Clamp	50x15-32x12 P52/11
4	353 5513	1	Gammazinken mit Schar	Gamma tine with point	32x12,4 G13
5	415 5512	1	Rahmen	Frame	2,0m - GZ 18




02.03

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3238	3	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M10x45-8.8
2	301 3249	3	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M10x55-10.9
3	303 0970	6	Sechskantmutter	Nut	M10 DIN934-8
4	305 9884	6	Federring	Spring ring	10 DIN127
5	422 2817	3	Träger	Carrier	40x20x406
6	422 2822	1	Schiene	Bar	100x8x1970




02.03

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 6130	4	Senkschraube DIN7991-A	Countersunk bolt	M12x40-10.9
2	303 0934	4	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM12-8 Zn
3	309 6072	2	Spannhülse	Expansion bush	8x40-DIN1481 Zn
4	319 9352	2	Flanschlager	Bearing cpl.	RCJT 35-C AH01 GGG
5	422 5881	1	Crosskillrahmen	CRP roller frame	D400/2,0m
6	423 8747	1	Achse	Axle	D35/50x1974
7	423 9010	17	Crosskillring	Crosskill ring	D400x100/12
8	423 9011	1	Crosskillring	Crosskill ring	D400x100/12E-LI
9	423 9012	1	Crosskillring	Crosskill ring	D400x100/12E-RE




02.03

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 5389	2	Sechskantschraube spz.	Bolt	M16x50-8.8
2	301 6130	4	Senkschraube DIN7991-A	Countersunk bolt	M12x40-10.9
3	303 0934	4	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM12-8 Zn
4	303 0935	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
5	305 6720	4	Scheibe	Washer	D90x1,5
6	309 6072	2	Spannhülse	Expansion bush	8x40-DIN1481 Zn
7	319 9352	2	Flanschlager	Bearing cpl.	RCJT 35-C AH01 GGG
8	422 5883	1	Crosskillrahmen	CRP roller frame	D400/2,0m GEFA
9	422 6571	1	Abstreifer	Scraper	1740 CKP 2,0m
10	423 8747	1	Achse	Axle	D35/50x1974
11	423 9010	17	Crosskillring	Crosskill ring	D400x100/12
12	423 9011	1	Crosskillring	Crosskill ring	D400x100/12E-LI
13	423 9012	1	Crosskillring	Crosskill ring	D400x100/12E-RE




02.03

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 5389	2	Sechskantschraube spz.	Bolt	M16x50-8.8
2	301 6130	4	Senkschraube DIN7991-A	Countersunk bolt	M12x40-10.9
3	303 0934	4	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM12-8 Zn
4	303 0935	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
5	305 6720	4	Scheibe	Washer	D90x1,5
6	309 6072	2	Spannhülse	Expansion bush	8x40-DIN1481 Zn
7	311 9565	1	Klappstift	Securing pin	4,5mm
8	313 7807	1	Bolzen mit Griff	Pin with grip	GB D12x57,5/71
9	319 9352	2	Flanschlager	Bearing cpl.	RCJT 35-C AH01 GGG
10	422 5885	1	Crosskillrahmen	CRP roller frame	D400/2,0m GEFA B
11	422 6571	1	Abstreifer	Scraper	1740 CKP 2,0m
12	423 8747	1	Achse	Axle	D35/50x1974
13	423 9010	17	Crosskillring	Crosskill ring	D400x100/12
14	423 9011	1	Crosskillring	Crosskill ring	D400x100/12E-LI
15	423 9012	1	Crosskillring	Crosskill ring	D400x100/12E-RE




02.03

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3224	8	Sechskantschraube DIN933	Screw	M10x30-8.8
2	303 0970	8	Sechskantmutter	Nut	M10 DIN934-8
3	305 9884	8	Federring	Spring ring	10 DIN127
4	309 6051	4	Spannhülse	Expansion bush	6x36-DIN1481
5	319 9367	4	Flanschlager-Gehäuseeinheit	Bearing cpl.	RCJT 25x134x44,5 GGG
6	422 6005	1	Krümlerrahmen	Crawler frame	2,0 m
7	423 0851	2	Krümelwalze	Crawler roller	LFK 200/270




02.03

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3224	8	Sechskantschraube DIN933	Screw	M10x30-8.8
2	303 0970	8	Sechskantmutter	Nut	M10 DIN934-8
3	305 9884	8	Federring	Spring ring	10 DIN127
4	309 6051	4	Spannhülse	Expansion bush	6x36-DIN1481
5	319 9367	4	Flanschlager-Gehäuseeinheit	Bearing cpl.	RCJT 25x134x44,5 GGG
6	422 6005	1	Krümlerrahmen	Crawler frame	2,0 m
7	423 0853	2	Rohrstabwalze	Tube bar roller	LRK 200/330




02.03

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3422	2	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M12x75-8.8
2	303 0934	4	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM12-8 Zn
3	313 1204	1	Bolzen mit Verdrehsicherung	Pin with stop	LB D12/40x23/40-M12x17
4	313 1208	1	Bolzen mit Verdrehsicherung	Pin with stop	LB D12/70x53/75-M12x17
5	317 3300	1	Buchse	Bush	D12/16x8
6	317 3303	1	Einspannbuchse	Expansion bush	EG12/16x15-DIN1498
7	317 6828	1	Röhrchen	Tube	30/12x16
8	317 6829	1	Röhrchen	Tube	30/12x28
9	427 5645	1	Zwischenplatte	Intermediate plate	60x15x165 12°
10	427 5650	2	Überlastplatte	Carrier plate	8x280 D12
11	301 3555	1	Sechskantschraube spz.	Bolt	M12x150-10.9
12	329 8468	1	Druckfeder	Spring	11,75x69,75x202
13	427 8280	1	Führung	Guiding	D80/12/M12x122
14	427 8282	1	Lager	Bearing	D80/12x27
15	465 3903	1	Halm mit Hebel	Tine	40x15x450




02.03

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 7830	4	Bügelschraube	U-bolt	M20-D69x220 (578)
2	303 0936	8	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM20-8 Zn
3	309 7000	1	Spannhülse	Expansion bush	8x50-DIN1481 Chrom 8
4	311 8605	1	Federstecker	Spring pin	5 DIN11024 Zn
5	313 7812	1	Oberlenkerbolzen	Top link pin	KAT2 D25,4x156
6	317 3345	1	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG25/29x25
7	410 6300	1	Grundrahmen	Basic frame	Kompaktor S300A-S400A
8	459 9320	2	Klemmplatte	Clamping plate	200x18x128 2x160-D21
9	301 3461	3	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M12x100-8.8
10	303 0934	3	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM12-8 Zn
11	311 9565	1	Klappstift	Securing pin	4,5mm
12	313 8137	1	Bolzen mit Griff	Pin with grip	GB D12x103,5/1185
13	422 6030	1	Riegel	Locking bar	40x20x315
14	422 6031	2	Halter	Holder	Kompaktor




Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description	Abmessung
1	309 6053	2	Spannhülse	Expansion bush
2	422 2862	1	Steinschutzleiste	Stone protection bar
				6x40-DIN1481
				2,0m/1320mm




02.03

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3383	4	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M12x55-8.8
2	301 3397	6	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M12x65-8.8
3	301 4313	1	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M20x70-8.8
4	301 5015	2	Sechskantschraube spz.	Bolt	M12x130-10.9
5	301 6725	2	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M6x45-8.8 Zn
6	302 7930	2	Spindel	Screw	TR20x90-135
7	303 0931	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM6-8 Zn
8	321 8428	2	Schwengel	Lever	16x290 Zn
9	302 9025	1	Gelenkauge	Joint	KAT2 M24x115
10	302 9026	1	Gelenkauge	Joint	KAT2 M24x115
11	302 8888	1	Spannschloßmutter	Threaded sleeve	M24x165
12	303 0960	1	Sechskantmutter	Nut	BM24 DIN 439-8
13	303 0120	2	Mutter mit Scheibe	Nut	M12x62/80
14	303 0934	8	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM12-8 Zn
15	303 0936	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM20-8 Zn
16	305 6148	14	Paßscheibe	Shim	17x24x1,0 DIN988
17	305 6550	1	Scheibe	Washer	D83x6
18	309 3334	3	Spannhülse	Expansion bush	16x90-DIN1481
19	309 6071	16	Spannhülse	Expansion bush	8x36-DIN1481
20	309 6211	4	Spannhülse	Expansion bush	12x60-DIN1481
21	311 9565	2	Klappstift	Securing pin	4,5mm
22	313 7807	2	Bolzen mit Griff	Pin with grip	GB D12x57,5/71
23	313 8030	14	Bolzen mit Kopf	Pin with collar	KB D16x36/47
24	313 8110	2	Bolzen mit Kopf	Pin with collar	KB D25x66/84
25	317 6800	2	Röhrchen	Tube	26,9x5x25
26	317 8653	3	Stellring	Adjusting ring	D88,9x8,8x40
27	329 1785	1	Flachformfeder	U-spring	40x4x393 SW24




02.03

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
28	329 8461	1	Druckfeder	Spring	10x69x145
29	329 8465	2	Druckfeder	Spring	11,75x69,75x175
30	410 7595	1	Ausleger	Outrigger	D68x200
31	422 1175	4	Verstelleiste	Adjuster plate	50x12x365 18xD13
32	410 7915	1	Tragarm	Supporting arm	D68x1885
33	422 2842	2	Träger geschw.	Carrier	D40x1396
34	422 8170	2	Stange	Rod	40x15x398
35	422 8180	8	Hebel	Lever	8x250x100
36	515 5510	1	Eggenfeld	Harrow section	2,0m - GFS 8
37	522 2842	2	Schleppschiene	Trailing bar	2,0m kpl.
38	522 5881	1	Crosskillwalze	CRP roller	D400x200
39	522 6005	1	Krümlerrahmen	Cumbler frame	2,0m FK 270




02.03

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3383	8	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M12x55-8.8
2	301 3397	6	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M12x65-8.8
3	301 4313	1	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M20x70-8.8
4	301 5015	2	Sechskantschraube spz.	Bolt	M12x130-10.9
5	301 5389	14	Sechskantschraube spz.	Bolt	M16x50-8.8
6	301 6725	2	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M6x45-8.8 Zn
7	302 7930	2	Spindel	Screw	TR20x90-135
8	303 0931	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM6-8 Zn
9	321 8428	2	Schwengel	Lever	16x290 Zn
10	302 9025	1	Gelenkauge	Joint	KAT2 M24x115
11	302 9026	1	Gelenkauge	Joint	KAT2 M24x115
12	302 8888	1	Spannschloßmutter	Threaded sleeve	M24x165
13	303 0960	1	Sechskantmutter	Nut	BM24 DIN 439-8
14	303 0120	2	Mutter mit Scheibe	Nut	M12x62/80
15	303 0934	12	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM12-8 Zn
16	303 0935	14	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
17	303 0936	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM20-8 Zn
18	305 6222	2	Paßscheibe	Shim	26x37x1,0 DIN988
19	305 6550	1	Scheibe	Washer	D83x6
20	309 3334	3	Spannhülse	Expansion bush	16x90-DIN1481
21	309 6071	2	Spannhülse	Expansion bush	8x36-DIN1481
22	309 6211	4	Spannhülse	Expansion bush	12x60-DIN1481
23	311 9565	2	Klappstift	Securing pin	4,5mm
24	313 7807	2	Bolzen mit Griff	Pin with grip	GB D12x57,5/71
25	313 8110	2	Bolzen mit Kopf	Pin with collar	KB D25x66/84
26	317 6800	2	Röhrchen	Tube	26,9x5x25
27	317 8653	3	Stellring	Adjusting ring	D88,9x8,8x40




02.03

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
28	329 1785	1	Flachformfeder	U-spring	40x4x393 SW24
29	329 8461	1	Druckfeder	Spring	10x69x145
30	329 8465	2	Druckfeder	Spring	11,75x69,75x175
31	410 7595	1	Ausleger	Outrigger	D68x200
32	410 7915	1	Tragarm	Supporting arm	D68x1885
33	422 1175	4	Verstelleiste	Adjuster plate	50x12x365 18xD13
34	422 2842	2	Träger geschw.	Carrier	D40x1396
35	422 8170	2	Stange	Rod	40x15x398
36	422 8180	8	Hebel	Lever	8x250x100
37	515 5510	1	Eggenfeld	Harrow section	2,0m - GFS 8
38	522 2842	2	Schleppeschiene	Trailing bar	2,0m kpl.
39	522 5883	1	Crosskillwalze	CRP roller	D400x200 GEFA
40	522 6005	1	Krümlerrahmen	Crambler frame	2,0m FK 270




02.03

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3383	8	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M12x55-8.8
2	301 3397	6	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M12x65-8.8
3	301 4313	1	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M20x70-8.8
4	301 5015	2	Sechskantschraube spz.	Bolt	M12x130-10.9
5	301 5389	14	Sechskantschraube spz.	Bolt	M16x50-8.8
6	301 6725	2	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M6x45-8.8 Zn
7	302 7930	2	Spindel	Screw	TR20x90-135
8	303 0931	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM6-8 Zn
9	321 8428	2	Schwengel	Lever	16x290 Zn
10	302 9025	1	Gelenkauge	Joint	KAT2 M24x115
11	302 9026	1	Gelenkauge	Joint	KAT2 M24x115
12	302 8888	1	Spannschloßmutter	Threaded sleeve	M24x165
13	303 0960	1	Sechskantmutter	Nut	BM24 DIN 439-8
14	303 0120	2	Mutter mit Scheibe	Nut	M12x62/80
15	303 0934	12	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM12-8 Zn
16	303 0935	14	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
17	303 0936	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM20-8 Zn
18	305 6222	2	Paßscheibe	Shim	26x37x1,0 DIN988
19	305 6550	1	Scheibe	Washer	D83x6
20	309 3334	3	Spannhülse	Expansion bush	16x90-DIN1481
21	309 6071	2	Spannhülse	Expansion bush	8x36-DIN1481
22	309 6211	4	Spannhülse	Expansion bush	12x60-DIN1481
23	311 9565	2	Klappstift	Securing pin	4,5mm
24	313 7807	2	Bolzen mit Griff	Pin with grip	GB D12x57,5/71
25	313 8110	2	Bolzen mit Kopf	Pin with collar	KB D25x66/84
26	317 6800	2	Röhrchen	Tube	26,9x5x25
27	317 8653	3	Stellring	Adjusting ring	D88,9x8,8x40




02.03

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
28	329 1785	1	Flachformfeder	U-spring	40x4x393 SW24
29	329 8461	1	Druckfeder	Spring	10x69x145
30	329 8465	2	Druckfeder	Spring	11,75x69,75x175
31	410 7595	1	Ausleger	Outrigger	D68x200
32	410 7915	1	Tragarm	Supporting arm	D68x1885
33	422 1175	4	Verstelleiste	Adjuster plate	50x12x365 18xD13
34	422 2842	2	Träger geschw.	Carrier	D40x1396
35	422 8170	2	Stange	Rod	40x15x398
36	422 8180	8	Hebel	Lever	8x250x100
37	515 5511	1	Eggenfeld	Harrow section	2,0m - GFS 8Ü
38	522 2842	2	Schleppeschiene	Trailing bar	2,0m kpl.
39	522 5883	1	Crosskillwalze	CRP roller	D400x200 GEFA
40	522 6005	1	Krümlerrahmen	Crambler frame	2,0m FK 270




02.03

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3383	8	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M12x55-8.8
2	301 3397	6	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M12x65-8.8
3	301 4313	1	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M20x70-8.8
4	301 5015	2	Sechskantschraube spz.	Bolt	M12x130-10.9
5	301 5389	14	Sechskantschraube spz.	Bolt	M16x50-8.8
6	301 6725	2	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M6x45-8.8 Zn
7	302 7930	2	Spindel	Screw	TR20x90-135
8	303 0931	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM6-8 Zn
9	321 8428	2	Schwengel	Lever	16x290 Zn
10	302 9025	1	Gelenkauge	Joint	KAT2 M24x115
11	302 9026	1	Gelenkauge	Joint	KAT2 M24x115
12	302 8888	1	Spannschloßmutter	Threaded sleeve	M24x165
13	303 0960	1	Sechskantmutter	Nut	BM24 DIN 439-8
14	303 0120	2	Mutter mit Scheibe	Nut	M12x62/80
15	303 0934	12	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM12-8 Zn
16	303 0935	14	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
17	303 0936	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM20-8 Zn
18	305 6222	2	Paßscheibe	Shim	26x37x1,0 DIN988
19	305 6550	1	Scheibe	Washer	D83x6
20	309 3334	3	Spannhülse	Expansion bush	16x90-DIN1481
21	309 6071	2	Spannhülse	Expansion bush	8x36-DIN1481
22	309 6211	4	Spannhülse	Expansion bush	12x60-DIN1481
23	311 9565	2	Klappstift	Securing pin	4,5mm
24	313 7807	2	Bolzen mit Griff	Pin with grip	GB D12x57,5/71
25	313 8110	2	Bolzen mit Kopf	Pin with collar	KB D25x66/84
26	317 6800	2	Röhrchen	Tube	26,9x5x25
27	317 8653	3	Stellring	Adjusting ring	D88,9x8,8x40




02.03

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
28	329 1785	1	Flachformfeder	U-spring	40x4x393 SW24
29	329 8461	1	Druckfeder	Spring	10x69x145
30	329 8465	2	Druckfeder	Spring	11,75x69,75x175
31	410 7595	1	Ausleger	Outrigger	D68x200
32	410 7915	1	Tragarm	Supporting arm	D68x1885
33	422 1175	4	Verstelleiste	Adjuster plate	50x12x365 18xD13
34	422 2842	2	Träger geschw.	Carrier	D40x1396
35	422 8170	2	Stange	Rod	40x15x398
36	422 8180	8	Hebel	Lever	8x250x100
37	515 5512	1	Eggenfeld	Harrow section	2,0m - GZ 18
38	522 2842	2	Schleppeschiene	Trailing bar	2,0m kpl.
39	522 5883	1	Crosskillwalze	CRP roller	D400x200 GEFA
40	522 6005	1	Krümlerrahmen	Cumbler frame	2,0m FK 270




02.03

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3383	8	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M12x55-8.8
2	301 3397	6	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M12x65-8.8
3	301 4313	1	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M20x70-8.8
4	301 5015	2	Sechskantschraube spz.	Bolt	M12x130-10.9
5	301 5389	14	Sechskantschraube spz.	Bolt	M16x50-8.8
6	301 6725	2	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M6x45-8.8 Zn
7	302 7930	2	Spindel	Screw	TR20x90-135
8	303 0931	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM6-8 Zn
9	321 8428	2	Schwengel	Lever	16x290 Zn
10	302 9025	1	Gelenkauge	Joint	KAT2 M24x115
11	302 9026	1	Gelenkauge	Joint	KAT2 M24x115
12	302 8888	1	Spannschloßmutter	Threaded sleeve	M24x165
13	303 0960	1	Sechskantmutter	Nut	BM24 DIN 439-8
14	303 0120	2	Mutter mit Scheibe	Nut	M12x62/80
15	303 0934	12	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM12-8 Zn
16	303 0935	14	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
17	303 0936	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM20-8 Zn
18	305 6222	2	Paßscheibe	Shim	26x37x1,0 DIN988
19	305 6550	1	Scheibe	Washer	D83x6
20	309 3334	3	Spannhülse	Expansion bush	16x90-DIN1481
21	309 6071	2	Spannhülse	Expansion bush	8x36-DIN1481
22	309 6211	4	Spannhülse	Expansion bush	12x60-DIN1481
23	311 9565	2	Klappstift	Securing pin	4,5mm
24	313 7807	2	Bolzen mit Griff	Pin with grip	GB D12x57,5/71
25	313 8110	2	Bolzen mit Kopf	Pin with collar	KB D25x66/84
26	317 6800	2	Röhrchen	Tube	26,9x5x25
27	317 8653	3	Stellring	Adjusting ring	D88,9x8,8x40




02.03

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
28	329 1785	1	Flachformfeder	U-spring	40x4x393 SW24
29	329 8461	1	Druckfeder	Spring	10x69x145
30	329 8465	2	Druckfeder	Spring	11,75x69,75x175
31	410 7595	1	Ausleger	Outrigger	D68x200
32	410 7915	1	Tragarm	Supporting arm	D68x1885
33	422 1175	4	Verstelleiste	Adjuster plate	50x12x365 18xD13
34	422 2842	2	Träger geschw.	Carrier	D40x1396
35	422 8170	2	Stange	Rod	40x15x398
36	422 8180	8	Hebel	Lever	8x250x100
37	515 5513	1	Eggenfeld	Harrow section	2,0m - GZ 36
38	522 2842	2	Schleppeschiene	Trailing bar	2,0m kpl.
39	522 5883	1	Crosskillwalze	CRP roller	D400x200 GEFA
40	522 6005	1	Krümlerrahmen	Crambler frame	2,0m FK 270




02.03

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3238	6	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M10x45-8.8
2	301 3249	6	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M10x55-10.9
3	301 3397	6	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M12x65-8.8
4	301 4313	1	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M20x70-8.8
5	301 5015	2	Sechskantschraube spz.	Bolt	M12x130-10.9
6	301 5389	14	Sechskantschraube spz.	Bolt	M16x50-8.8
7	301 6725	2	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M6x45-8.8 Zn
8	302 7930	2	Spindel	Screw	TR20x90-135
9	303 0931	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM6-8 Zn
10	321 8428	2	Schwengel	Lever	16x290 Zn
11	303 0120	2	Mutter mit Scheibe	Nut	M12x62/80
12	303 0934	6	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM12-8 Zn
13	303 0935	14	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
14	303 0936	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM20-8 Zn
15	303 0970	12	Sechskantmutter	Nut	M10 DIN934-8
16	305 6550	1	Scheibe	Washer	D83x6
17	305 9884	12	Federring	Spring ring	10 DIN127
18	309 3334	3	Spannhülse	Expansion bush	16x90-DIN1481
19	309 6211	4	Spannhülse	Expansion bush	12x60-DIN1481
20	311 9565	4	Klappstift	Securing pin	4,5mm
21	313 7807	4	Bolzen mit Griff	Pin with grip	GB D12x57,5/71
22	317 6800	2	Röhrchen	Tube	26,9x5x25
23	317 8653	3	Stellring	Adjusting ring	D88,9x8,8x40
24	329 8461	1	Druckfeder	Spring	10x69x145
25	329 8465	2	Druckfeder	Spring	11,75x69,75x175
26	410 7596	1	Ausleger	Outrigger	D68x200-B
27	410 7915	1	Tragarm	Supporting arm	D68x1885




02.03

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
28	422 1175	4	Verstelleiste	Adjuster plate	50x12x365 18xD13
29	422 2822	2	Schiene	Bar	100x8x1970
30	422 2845	2	Träger geschr.	Carrier	D40x1396
31	422 8170	2	Stange	Rod	40x15x398
32	422 8180	8	Hebel	Lever	8x250x100
33	515 5515	1	Eggenfeld	Harrow section	2,0m - GFS 8 - A
34	522 5885	1	Crosskillwalze	CRP roller	D400x200 GEFA B
35	522 6005	1	Krümlerrahmen	Cumbler frame	2,0m FK 270




02.03

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3238	6	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M10x45-8.8
2	301 3249	6	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M10x55-10.9
3	301 3397	6	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M12x65-8.8
4	301 4313	1	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M20x70-8.8
5	301 5015	2	Sechskantschraube spz.	Bolt	M12x130-10.9
6	301 5389	14	Sechskantschraube spz.	Bolt	M16x50-8.8
7	301 6725	2	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M6x45-8.8 Zn
8	302 7930	2	Spindel	Screw	TR20x90-135
9	303 0931	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM6-8 Zn
10	321 8428	2	Schwengel	Lever	16x290 Zn
11	303 0120	2	Mutter mit Scheibe	Nut	M12x62/80
12	303 0934	6	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM12-8 Zn
13	303 0935	14	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
14	303 0936	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM20-8 Zn
15	303 0970	12	Sechskantmutter	Nut	M10 DIN934-8
16	305 6550	1	Scheibe	Washer	D83x6
17	305 9884	12	Federring	Spring ring	10 DIN127
18	309 3334	3	Spannhülse	Expansion bush	16x90-DIN1481
19	309 6211	4	Spannhülse	Expansion bush	12x60-DIN1481
20	311 9565	4	Klappstift	Securing pin	4,5mm
21	313 7807	4	Bolzen mit Griff	Pin with grip	GB D12x57,5/71
22	317 6800	2	Röhrchen	Tube	26,9x5x25
23	317 8653	3	Stellring	Adjusting ring	D88,9x8,8x40
24	329 8461	1	Druckfeder	Spring	10x69x145
25	329 8465	2	Druckfeder	Spring	11,75x69,75x175
26	410 7596	1	Ausleger	Outrigger	D68x200-B
27	422 1175	4	Verstelleiste	Adjuster plate	50x12x365 18xD13




02.03

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
28	410 7915	1	Tragarm	Supporting arm	D68x1885
29	422 2822	2	Schiene	Bar	100x8x1970
30	422 2845	2	Träger geschr.	Carrier	D40x1396
31	422 8170	2	Stange	Rod	40x15x398
32	422 8180	8	Hebel	Lever	8x250x100
33	515 5516	1	Eggenfeld	Harrow section	2,0m - GFS 8Ü - A
34	522 5885	1	Crosskillwalze	CRP roller	D400x200 GEFA B
35	522 6005	1	Krümlerrahmen	Cumbler frame	2,0m FK 270




02.03

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3238	6	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M10x45-8.8
2	301 3249	6	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M10x55-10.9
3	301 3397	6	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M12x65-8.8
4	301 4313	1	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M20x70-8.8
5	301 5015	2	Sechskantschraube spz.	Bolt	M12x130-10.9
6	301 5389	14	Sechskantschraube spz.	Bolt	M16x50-8.8
7	301 6725	2	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M6x45-8.8 Zn
8	302 7930	2	Spindel	Screw	TR20x90-135
9	303 0931	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM6-8 Zn
10	321 8428	2	Schwengel	Lever	16x290 Zn
11	303 0120	2	Mutter mit Scheibe	Nut	M12x62/80
12	303 0934	6	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM12-8 Zn
13	303 0935	14	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
14	303 0936	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM20-8 Zn
15	303 0970	12	Sechskantmutter	Nut	M10 DIN934-8
16	305 6550	1	Scheibe	Washer	D83x6
17	305 9884	12	Federring	Spring ring	10 DIN127
18	309 3334	3	Spannhülse	Expansion bush	16x90-DIN1481
19	309 6211	4	Spannhülse	Expansion bush	12x60-DIN1481
20	311 9565	4	Klappstift	Securing pin	4,5mm
21	313 7807	4	Bolzen mit Griff	Pin with grip	GB D12x57,5/71
22	317 6800	2	Röhrchen	Tube	26,9x5x25
23	317 8653	3	Stellring	Adjusting ring	D88,9x8,8x40
24	329 8461	1	Druckfeder	Spring	10x69x145
25	329 8465	2	Druckfeder	Spring	11,75x69,75x175
26	410 7596	1	Ausleger	Outrigger	D68x200-B
27	422 1175	4	Verstelleiste	Adjuster plate	50x12x365 18xD13




02.03

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
28	410 7915	1	Tragarm	Supporting arm	D68x1885
29	422 2822	2	Schiene	Bar	100x8x1970
30	422 2845	2	Träger geschr.	Carrier	D40x1396
31	422 8170	2	Stange	Rod	40x15x398
32	422 8180	8	Hebel	Lever	8x250x100
33	515 5512	1	Eggenfeld	Harrow section	2,0m - GZ 18
34	522 5885	1	Crosskillwalze	CRP roller	D400x200 GEFA B
35	522 6005	1	Krümlerrahmen	Cumbler frame	2,0m FK 270




02.03

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3238	4	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M10x45-8.8
2	301 3249	4	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M10x55-10.9
3	301 3397	6	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M12x65-8.8
4	301 4313	1	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M20x70-8.8
5	301 5015	2	Sechskantschraube spz.	Bolt	M12x130-10.9
6	301 5389	14	Sechskantschraube spz.	Bolt	M16x50-8.8
7	301 6725	2	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M6x45-8.8 Zn
8	302 7930	2	Spindel	Screw	TR20x90-135
9	303 0931	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM6-8 Zn
10	321 8428	2	Schwengel	Lever	16x290 Zn
11	303 0120	2	Mutter mit Scheibe	Nut	M12x62/80
12	303 0934	6	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM12-8 Zn
13	303 0935	14	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
14	303 0936	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM20-8 Zn
15	303 0970	8	Sechskantmutter	Nut	M10 DIN934-8
16	305 6550	1	Scheibe	Washer	D83x6
17	305 9884	8	Federring	Spring ring	10 DIN127
18	309 3334	3	Spannhülse	Expansion bush	16x90-DIN1481
19	309 6211	4	Spannhülse	Expansion bush	12x60-DIN1481
20	311 9565	4	Klappstift	Securing pin	4,5mm
21	313 7807	4	Bolzen mit Griff	Pin with grip	GB D12x57,5/71
22	317 6800	2	Röhrchen	Tube	26,9x5x25
23	317 8653	3	Stellring	Adjusting ring	D88,9x8,8x40
24	329 8461	1	Druckfeder	Spring	10x69x145
25	329 8465	2	Druckfeder	Spring	11,75x69,75x175
26	410 7596	1	Ausleger	Outrigger	D68x200-B
27	410 7915	1	Tragarm	Supporting arm	D68x1885




02.03

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
28	422 1175	4	Verstelleiste	Adjuster plate	50x12x365 18xD13
29	422 2822	2	Schiene	Bar	100x8x1970
30	422 2845	2	Träger geschr.	Carrier	D40x1396
31	422 8170	2	Stange	Rod	40x15x398
32	422 8180	8	Hebel	Lever	8x250x100
33	515 5513	1	Eggenfeld	Harrow section	2,0m - GZ 36
34	522 5885	1	Crosskillwalze	CRP roller	D400x200 GEFA B
35	522 6005	1	Krümmerahmen	Cumbler frame	2,0m FK 270




02.03

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3238	6	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M10x45-8.8
2	301 3249	6	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M10x55-10.9
3	301 3397	6	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M12x65-8.8
4	301 4313	1	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M20x70-8.8
5	301 5015	2	Sechskantschraube spz.	Bolt	M12x130-10.9
6	301 5389	14	Sechskantschraube spz.	Bolt	M16x50-8.8
7	301 6725	2	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M6x45-8.8 Zn
8	302 7930	2	Spindel	Screw	TR20x90-135
9	303 0931	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM6-8 Zn
10	321 8428	2	Schwengel	Lever	16x290 Zn
11	303 0120	2	Mutter mit Scheibe	Nut	M12x62/80
12	303 0934	6	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM12-8 Zn
13	303 0935	14	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
14	303 0936	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM20-8 Zn
15	303 0970	12	Sechskantmutter	Nut	M10 DIN934-8
16	305 6550	1	Scheibe	Washer	D83x6
17	305 9884	12	Federring	Spring ring	10 DIN127
18	309 3334	3	Spannhülse	Expansion bush	16x90-DIN1481
19	309 6211	4	Spannhülse	Expansion bush	12x60-DIN1481
20	311 9565	4	Klappstift	Securing pin	4,5mm
21	313 7807	4	Bolzen mit Griff	Pin with grip	GB D12x57,5/71
22	317 6800	2	Röhrchen	Tube	26,9x5x25
23	317 8653	3	Stellring	Adjusting ring	D88,9x8,8x40
24	329 8461	1	Druckfeder	Spring	10x69x145
25	329 8465	2	Druckfeder	Spring	11,75x69,75x175
26	410 7596	1	Ausleger	Outrigger	D68x200-B
27	410 7915	1	Tragarm	Supporting arm	D68x1885




02.03

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
28	422 1175	4	Verstelleiste	Adjuster plate	50x12x365 18xD13
29	422 2822	2	Schiene	Bar	100x8x1970
30	422 2845	2	Träger geschr.	Carrier	D40x1396
31	422 8170	2	Stange	Rod	40x15x398
32	422 8180	8	Hebel	Lever	8x250x100
33	515 5515	1	Eggenfeld	Harrow section	2,0m - GFS 8 - A
34	522 5885	1	Crosskillwalze	CRP roller	D400x200 GEFA B
35	522 6007	1	Krümlerrahmen	Cumbler frame	2,0m RK 330




02.03

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3238	4	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M10x45-8.8
2	301 3249	4	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M10x55-10.9
3	301 3397	6	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M12x65-8.8
4	301 4313	1	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M20x70-8.8
5	301 5015	2	Sechskantschraube spz.	Bolt	M12x130-10.9
6	301 5389	14	Sechskantschraube spz.	Bolt	M16x50-8.8
7	301 6725	2	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M6x45-8.8 Zn
8	302 7930	2	Spindel	Screw	TR20x90-135
9	303 0931	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM6-8 Zn
10	321 8428	2	Schwengel	Lever	16x290 Zn
11	303 0120	2	Mutter mit Scheibe	Nut	M12x62/80
12	303 0934	6	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM12-8 Zn
13	303 0935	14	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
14	303 0936	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM20-8 Zn
15	303 0970	8	Sechskantmutter	Nut	M10 DIN934-8
16	305 6550	1	Scheibe	Washer	D83x6
17	305 9884	8	Federring	Spring ring	10 DIN127
18	309 3334	3	Spannhülse	Expansion bush	16x90-DIN1481
19	309 6211	4	Spannhülse	Expansion bush	12x60-DIN1481
20	311 9565	4	Klappstift	Securing pin	4,5mm
21	313 7807	4	Bolzen mit Griff	Pin with grip	GB D12x57,5/71
22	317 6800	2	Röhrchen	Tube	26,9x5x25
23	317 8653	3	Stellring	Adjusting ring	D88,9x8,8x40
24	329 8461	1	Druckfeder	Spring	10x69x145
25	329 8465	2	Druckfeder	Spring	11,75x69,75x175
26	410 7596	1	Ausleger	Outrigger	D68x200-B
27	422 1175	4	Verstelleiste	Adjuster plate	50x12x365 18xD13




02.03

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
28	410 7915	1	Tragarm	Supporting arm	D68x1885
29	422 2822	2	Schiene	Bar	100x8x1970
30	422 2845	2	Träger geschr.	Carrier	D40x1396
31	422 8170	2	Stange	Rod	40x15x398
32	422 8180	8	Hebel	Lever	8x250x100
33	515 5516	1	Eggenfeld	Harrow section	2,0m - GFS 8Ü - A
34	522 5885	1	Crosskillwalze	CRP roller	D400x200 GEFA B
35	522 6007	1	Krümlerrahmen	Cumbler frame	2,0m RK 330




02.03

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3238	4	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M10x45-8.8
2	301 3249	4	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M10x55-10.9
3	301 3397	6	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M12x65-8.8
4	301 4313	1	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M20x70-8.8
5	301 5015	2	Sechskantschraube spz.	Bolt	M12x130-10.9
6	301 5389	14	Sechskantschraube spz.	Bolt	M16x50-8.8
7	301 6725	2	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M6x45-8.8 Zn
8	302 7930	2	Spindel	Screw	TR20x90-135
9	303 0931	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM6-8 Zn
10	321 8428	2	Schwengel	Lever	16x290 Zn
11	303 0120	2	Mutter mit Scheibe	Nut	M12x62/80
12	303 0934	6	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM12-8 Zn
13	303 0935	14	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
14	303 0936	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM20-8 Zn
15	303 0970	8	Sechskantmutter	Nut	M10 DIN934-8
16	305 6550	1	Scheibe	Washer	D83x6
17	305 9884	8	Federring	Spring ring	10 DIN127
18	309 3334	3	Spannhülse	Expansion bush	16x90-DIN1481
19	309 6211	4	Spannhülse	Expansion bush	12x60-DIN1481
20	311 9565	4	Klappstift	Securing pin	4,5mm
21	313 7807	4	Bolzen mit Griff	Pin with grip	GB D12x57,5/71
22	317 6800	2	Röhrchen	Tube	26,9x5x25
23	317 8653	3	Stellring	Adjusting ring	D88,9x8,8x40
24	329 8461	1	Druckfeder	Spring	10x69x145
25	329 8465	2	Druckfeder	Spring	11,75x69,75x175
26	410 7596	1	Ausleger	Outrigger	D68x200-B
27	422 1175	4	Verstelleiste	Adjuster plate	50x12x365 18xD13




02.03

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
28	410 7915	1	Tragarm	Supporting arm	D68x1885
29	422 2822	2	Schiene	Bar	100x8x1970
30	422 2845	2	Träger geschr.	Carrier	D40x1396
31	422 8170	2	Stange	Rod	40x15x398
32	422 8180	8	Hebel	Lever	8x250x100
33	515 5512	1	Eggenfeld	Harrow section	2,0m - GZ 18
34	522 5885	1	Crosskillwalze	CRP roller	D400x200 GEFA B
35	522 6007	1	Krümmerahmen	Crumbler frame	2,0m RK 330




02.03

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3238	6	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M10x45-8.8
2	301 3249	6	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M10x55-10.9
3	301 4313	1	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M20x70-8.8
4	301 5015	2	Sechskantschraube spz.	Bolt	M12x130-10.9
5	301 5385	14	Sechskantschraube spz.	Bolt	M16x55-10.9
6	301 6725	2	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M6x45-8.8 Zn
7	302 7930	2	Spindel	Screw	TR20x90-135
8	303 0931	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM6-8 Zn
9	321 8428	2	Schwengel	Lever	16x290 Zn
10	303 0120	2	Mutter mit Scheibe	Nut	M12x62/80
11	303 0935	16	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
12	303 0936	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM20-8 Zn
13	303 0970	12	Sechskantmutter	Nut	M10 DIN934-8
14	305 6550	1	Scheibe	Washer	D83x6
15	305 9884	12	Federring	Spring ring	10 DIN127
16	309 3334	3	Spannhülse	Expansion bush	16x90-DIN1481
17	309 6174	1	Spannhülse	Expansion bush	10x70-DIN1481
18	309 6211	4	Spannhülse	Expansion bush	12x60-DIN1481
19	311 9565	4	Klappstift	Securing pin	4,5mm
20	313 7807	4	Bolzen mit Griff	Pin with grip	GB D12x57,5/71
21	317 8653	3	Stellring	Adjusting ring	D88,9x8,8x40
22	329 8461	1	Druckfeder	Spring	10x69x145
23	329 8465	2	Druckfeder	Spring	11,75x69,75x175
24	410 7596	1	Ausleger	Outrigger	D68x200-B
25	410 7915	1	Tragarm	Supporting arm	D68x1885
26	422 2822	2	Schiene	Bar	100x8x1970
27	422 2845	2	Träger geschr.	Carrier	D40x1396




02.03

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
28	422 8170	2	Stange	Rod	40x15x398
29	422 8180	4	Hebel	Lever	8x250x100
30	422 8181	4	Verstellarm	Adjuster arm	8x270x310
31	515 5515	1	Eggenfeld	Harrow section	2,0m - GFS 8 - A
32	522 6005	1	Krümlerrahmen	Crumbler frame	2,0m FK 270
33	301 0864	1	Augenschraube DIN444	Eye bolt	BM16x200xb100-8.8 D2=16,1 Zn
34	301 8012	1	Sechskantschraube spezial	Bolt	M12x55-8.8
35	303 0934	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM12-8 Zn
36	305 6181	1	Scheibe	Washer	17 DIN7349
37	329 8465	1	Druckfeder	Spring	11,75x69,75x175




02.03

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3238	6	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M10x45-8.8
2	301 3249	6	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M10x55-10.9
3	301 4313	1	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M20x70-8.8
4	301 5015	2	Sechskantschraube spz.	Bolt	M12x130-10.9
5	301 5385	14	Sechskantschraube spz.	Bolt	M16x55-10.9
6	301 6725	2	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M6x45-8.8 Zn
7	302 7930	2	Spindel	Screw	TR20x90-135
8	303 0931	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM6-8 Zn
9	321 8428	2	Schwengel	Lever	16x290 Zn
10	303 0120	2	Mutter mit Scheibe	Nut	M12x62/80
11	303 0935	16	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
12	303 0936	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM20-8 Zn
13	303 0970	12	Sechskantmutter	Nut	M10 DIN934-8
14	305 6550	1	Scheibe	Washer	D83x6
15	305 9884	12	Federring	Spring ring	10 DIN127
16	309 3334	3	Spannhülse	Expansion bush	16x90-DIN1481
17	309 6174	1	Spannhülse	Expansion bush	10x70-DIN1481
18	309 6211	4	Spannhülse	Expansion bush	12x60-DIN1481
19	311 9565	4	Klappstift	Securing pin	4,5mm
20	313 7807	4	Bolzen mit Griff	Pin with grip	GB D12x57,5/71
21	317 8653	3	Stellring	Adjusting ring	D88,9x8,8x40
22	329 8461	1	Druckfeder	Spring	10x69x145
23	329 8465	2	Druckfeder	Spring	11,75x69,75x175
24	410 7596	1	Ausleger	Outrigger	D68x200-B
25	410 7915	1	Tragarm	Supporting arm	D68x1885
26	422 2822	2	Schiene	Bar	100x8x1970
27	422 2845	2	Träger geschr.	Carrier	D40x1396




02.03

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
28	422 8170	2	Stange	Rod	40x15x398
29	422 8180	4	Hebel	Lever	8x250x100
30	422 8181	4	Verstellarm	Adjuster arm	8x270x310
31	515 5516	1	Eggenfeld	Harrow section	2,0m - GFS 8Ü - A
32	522 6005	1	Krümlerrahmen	Crumbler frame	2,0m FK 270
33	301 0864	1	Augenschraube DIN444	Eye bolt	BM16x200xb100-8.8 D2=16,1 Zn
34	301 8012	1	Sechskantschraube spezial	Bolt	M12x55-8.8
35	303 0934	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM12-8 Zn
36	305 6181	1	Scheibe	Washer	17 DIN7349
37	329 8465	1	Druckfeder	Spring	11,75x69,75x175




02.03

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3238	6	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M10x45-8.8
2	301 3249	6	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M10x55-10.9
3	301 4313	1	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M20x70-8.8
4	301 5015	2	Sechskantschraube spz.	Bolt	M12x130-10.9
5	301 5385	14	Sechskantschraube spz.	Bolt	M16x55-10.9
6	301 6725	2	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M6x45-8.8 Zn
7	302 7930	2	Spindel	Screw	TR20x90-135
8	303 0931	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM6-8 Zn
9	321 8428	2	Schwengel	Lever	16x290 Zn
10	303 0120	2	Mutter mit Scheibe	Nut	M12x62/80
11	303 0935	16	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
12	303 0936	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM20-8 Zn
13	303 0970	12	Sechskantmutter	Nut	M10 DIN934-8
14	305 6550	1	Scheibe	Washer	D83x6
15	305 9884	12	Federring	Spring ring	10 DIN127
16	309 3334	3	Spannhülse	Expansion bush	16x90-DIN1481
17	309 6174	1	Spannhülse	Expansion bush	10x70-DIN1481
18	309 6211	4	Spannhülse	Expansion bush	12x60-DIN1481
19	311 9565	4	Klappstift	Securing pin	4,5mm
20	313 7807	4	Bolzen mit Griff	Pin with grip	GB D12x57,5/71
21	317 8653	3	Stellring	Adjusting ring	D88,9x8,8x40
22	329 8461	1	Druckfeder	Spring	10x69x145
23	329 8465	2	Druckfeder	Spring	11,75x69,75x175
24	410 7596	1	Ausleger	Outrigger	D68x200-B
25	410 7915	1	Tragarm	Supporting arm	D68x1885
26	422 2822	2	Schiene	Bar	100x8x1970
27	422 2845	2	Träger geschr.	Carrier	D40x1396




02.03

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
28	422 8170	2	Stange	Rod	40x15x398
29	422 8180	4	Hebel	Lever	8x250x100
30	422 8181	4	Verstellarm	Adjuster arm	8x270x310
31	515 5512	1	Eggenfeld	Harrow section	2,0m - GZ 18
32	522 6005	1	Krümlerrahmen	Crumbler frame	2,0m FK 270
33	301 0864	1	Augenschraube DIN444	Eye bolt	BM16x200xb100-8.8 D2=16,1 Zn
34	301 8012	1	Sechskantschraube spezial	Bolt	M12x55-8.8
35	303 0934	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM12-8 Zn
36	305 6181	1	Scheibe	Washer	17 DIN7349
37	329 8465	1	Druckfeder	Spring	11,75x69,75x175




02.03

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 0864	2	Augenschraube DIN444	Eye bolt	BM16x200xb100-8.8 D2=16,1 Zn
2	301 3238	4	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M10x45-8.8
3	301 3245	6	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M10x50-8.8
4	301 3249	4	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M10x55-10.9
5	301 4313	1	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M20x70-8.8
6	301 5015	2	Sechskantschraube spz.	Bolt	M12x130-10.9
7	301 5385	14	Sechskantschraube spz.	Bolt	M16x55-10.9
8	301 7789	2	Bügelschraube	U-bolt	M12/71x94 Zn (284)
9	301 6725	2	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M6x45-8.8 Zn
10	302 7930	2	Spindel	Screw	TR20x90-135
11	303 0931	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM6-8 Zn
12	321 8428	2	Schwengel	Lever	16x290 Zn
13	303 0120	2	Mutter mit Scheibe	Nut	M12x62/80
14	303 0933	4	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM10-8 Zn
15	303 0934	6	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM12-8 Zn
16	303 0935	16	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
17	303 0936	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM20-8 Zn
18	303 0970	12	Sechskantmutter	Nut	M10 DIN934-8
19	305 6181	2	Scheibe	Washer	17 DIN7349
20	305 6550	1	Scheibe	Washer	D83x6
21	305 9884	12	Federring	Spring ring	10 DIN127
22	309 3334	3	Spannhülse	Expansion bush	16x90-DIN1481
23	309 6174	1	Spannhülse	Expansion bush	10x70-DIN1481
24	309 6211	4	Spannhülse	Expansion bush	12x60-DIN1481
25	311 9565	4	Klappstift	Securing pin	4,5mm
26	313 7807	4	Bolzen mit Griff	Pin with grip	GB D12x57,5/71
27	317 8653	3	Stellring	Adjusting ring	D88,9x8,8x40



02.03

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
28	329 8289	2	Druckfeder	Spring	5x37x138
29	329 8461	1	Druckfeder	Spring	10x69x145
30	329 8465	2	Druckfeder	Spring	11,75x69,75x175
31	410 7596	1	Ausleger	Outrigger	D68x200-B
32	410 7915	1	Tragarm	Supporting arm	D68x1885
33	422 2826	2	Schiene	Bar	120x10x1970
34	422 2845	2	Träger geschr.	Carrier	D40x1396
35	422 8170	2	Stange	Rod	40x15x398
36	422 8180	4	Hebel	Lever	8x250x100
37	422 8181	4	Verstellarm	Adjuster arm	8x270x310
38	459 4886	2	Lasche	Lashing	50x10x155 2xD20/12
39	459 4887	4	Lasche	Lashing	30x8x135 3xD10/50/105
40	515 5515	1	Eggenfeld	Harrow section	2,0m - GFS 8 - A
41	522 6007	1	Krümlerrahmen	Crumbler frame	2,0m RK 330
42	301 8012	1	Sechskantschraube spezial	Bolt	M12x55-8.8




02.03

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 0864	2	Augenschraube DIN444	Eye bolt	BM16x200xb100-8.8 D2=16,1 Zn
2	301 3238	4	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M10x45-8.8
3	301 3245	6	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M10x50-8.8
4	301 3249	4	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M10x55-10.9
5	301 4313	1	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M20x70-8.8
6	301 5015	2	Sechskantschraube spz.	Bolt	M12x130-10.9
7	301 5385	14	Sechskantschraube spz.	Bolt	M16x55-10.9
8	301 7789	2	Bügelschraube	U-bolt	M12/71x94 Zn (284)
9	301 6725	2	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M6x45-8.8 Zn
10	302 7930	2	Spindel	Screw	TR20x90-135
11	303 0931	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM6-8 Zn
12	321 8428	2	Schwengel	Lever	16x290 Zn
13	303 0120	2	Mutter mit Scheibe	Nut	M12x62/80
14	303 0933	4	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM10-8 Zn
15	303 0934	6	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM12-8 Zn
16	303 0935	16	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
17	303 0936	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM20-8 Zn
18	303 0970	8	Sechskantmutter	Nut	M10 DIN934-8
19	305 6181	2	Scheibe	Washer	17 DIN7349
20	305 6550	1	Scheibe	Washer	D83x6
21	305 9884	8	Federring	Spring ring	10 DIN127
22	309 3334	3	Spannhülse	Expansion bush	16x90-DIN1481
23	309 6174	1	Spannhülse	Expansion bush	10x70-DIN1481
24	309 6211	4	Spannhülse	Expansion bush	12x60-DIN1481
25	311 9565	4	Klappstift	Securing pin	4,5mm
26	313 7807	4	Bolzen mit Griff	Pin with grip	GB D12x57,5/71
27	317 8653	3	Stellring	Adjusting ring	D88,9x8,8x40


2,0m-GFS 8Ü-RK330-B

622 6046



02.03

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
28	329 8289	2	Druckfeder	Spring	5x37x138
29	329 8461	1	Druckfeder	Spring	10x69x145
30	329 8465	2	Druckfeder	Spring	11,75x69,75x175
31	410 7596	1	Ausleger	Outrigger	D68x200-B
32	410 7915	1	Tragarm	Supporting arm	D68x1885
33	422 2826	2	Schiene	Bar	120x10x1970
34	422 2845	2	Träger geschr.	Carrier	D40x1396
35	422 8170	2	Stange	Rod	40x15x398
36	422 8180	4	Hebel	Lever	8x250x100
37	422 8181	4	Verstellarm	Adjuster arm	8x270x310
38	459 4886	2	Lasche	Lashing	50x10x155 2xD20/12
39	459 4887	4	Lasche	Lashing	30x8x135 3xD10/50/105
40	515 5516	1	Eggenfeld	Harrow section	2,0m - GFS 8Ü - A
41	522 6007	1	Krümlerrahmen	Crumbler frame	2,0m RK 330
42	301 8012	1	Sechskantschraube spezial	Bolt	M12x55-8.8




02.03

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 0864	2	Augenschraube DIN444	Eye bolt	BM16x200xb100-8.8 D2=16,1 Zn
2	301 3238	4	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M10x45-8.8
3	301 3245	6	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M10x50-8.8
4	301 3249	4	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M10x55-10.9
5	301 4313	1	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M20x70-8.8
6	301 5015	2	Sechskantschraube spz.	Bolt	M12x130-10.9
7	301 5385	14	Sechskantschraube spz.	Bolt	M16x55-10.9
8	301 7789	2	Bügelschraube	U-bolt	M12/71x94 Zn (284)
9	301 6725	2	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M6x45-8.8 Zn
10	302 7930	2	Spindel	Screw	TR20x90-135
11	303 0931	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM6-8 Zn
12	321 8428	2	Schwengel	Lever	16x290 Zn
13	303 0120	2	Mutter mit Scheibe	Nut	M12x62/80
14	303 0933	4	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM10-8 Zn
15	303 0934	6	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM12-8 Zn
16	303 0935	16	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
17	303 0936	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM20-8 Zn
18	303 0970	8	Sechskantmutter	Nut	M10 DIN934-8
19	305 6181	2	Scheibe	Washer	17 DIN7349
20	305 6550	1	Scheibe	Washer	D83x6
21	305 9884	8	Federring	Spring ring	10 DIN127
22	309 3334	3	Spannhülse	Expansion bush	16x90-DIN1481
23	309 6174	1	Spannhülse	Expansion bush	10x70-DIN1481
24	309 6211	4	Spannhülse	Expansion bush	12x60-DIN1481
25	311 9565	4	Klappstift	Securing pin	4,5mm
26	313 7807	4	Bolzen mit Griff	Pin with grip	GB D12x57,5/71
27	317 8653	3	Stellring	Adjusting ring	D88,9x8,8x40


2,0m-GZ 18-RK330-B

622 6047




02.03

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
28	329 8289	2	Druckfeder	Spring	5x37x138
29	329 8461	1	Druckfeder	Spring	10x69x145
30	329 8465	2	Druckfeder	Spring	11,75x69,75x175
31	410 7596	1	Ausleger	Outrigger	D68x200-B
32	410 7915	1	Tragarm	Supporting arm	D68x1885
33	422 2826	2	Schiene	Bar	120x10x1970
34	422 2845	2	Träger geschr.	Carrier	D40x1396
35	422 8170	2	Stange	Rod	40x15x398
36	422 8180	4	Hebel	Lever	8x250x100
37	422 8181	4	Verstellarm	Adjuster arm	8x270x310
38	459 4886	2	Lasche	Lashing	50x10x155 2xD20/12
39	459 4887	4	Lasche	Lashing	30x8x135 3xD10/50/105
40	515 5512	1	Eggenfeld	Harrow section	2,0m - GZ 18
41	522 6007	1	Krümlerrahmen	Crumbler frame	2,0m RK 330
42	301 8012	1	Sechskantschraube spezial	Bolt	M12x55-8.8




02.03

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3407	6	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M12x70-8.8
2	301 5005	8	Sechskantschraube DIN933	Screw	M10x35-8.8
3	301 5386	2	Sechskantschraube spz.	Bolt	M16x70-8.8
4	303 0933	8	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM10-8 Zn
5	303 0934	6	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM12-8 Zn
6	303 0935	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
7	305 8551	1	Federsicherung	Securing clip	41x3
8	313 8610	1	Poggestert	Pin	D10x80 Zn
9	317 6834	2	Röhrchen	Tube	30/12x41
10	325 5125	2	Rohrschelle	Clamp	50x8x208 R51
11	422 8172	1	Verbindungsstange	Connecting rod	30x15x1310
12	422 8185	2	Hebel	Lever	8x83x175
13	422 8186	2	Hebel	Lever	8x83x300
14	422 8212	1	Klemmkonsole	Clamping bracket	50x8/R51
15	422 8213	1	Klemmkonsole	Clamping bracket	50x8/R51-208
16	575 2335	1	Hydraulikzylinder	Ram	EZ25/80 D16/170




02.03

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 5385	4	Sechskantschraube spz.	Bolt	M16x55-10.9
2	301 6130	4	Senkschraube DIN7991-A	Countersunk bolt	M12x40-10.9
3	303 0934	4	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM12-8 Zn
4	303 0935	4	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
5	305 6720	9	Scheibe	Washer	D90x1,5
6	309 6072	2	Spannhülse	Expansion bush	8x40-DIN1481 Zn
7	311 9565	2	Klappstift	Securing pin	4,5mm
8	313 7807	2	Bolzen mit Griff	Pin with grip	GB D12x57,5/71
9	319 9352	2	Flanschlager	Bearing cpl.	RCJT 35-C AH01 GGG
10	422 5887	1	Crosskillrahmen	CRP roller frame	D400/2,0m GEFA BA
11	422 6573	1	Abstreifer	Scraper	CRPT 2,0m
12	423 8747	1	Achse	Axle	D35/50x1974
13	423 9010	17	Crosskillring	Crosskill ring	D400x100/12
14	423 9011	1	Crosskillring	Crosskill ring	D400x100/12E-LI
15	423 9012	1	Crosskillring	Crosskill ring	D400x100/12E-RE




02.03

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 5389	4	Sechskantschraube spz.	Bolt	M16x50-8.8
2	301 6130	4	Senkschraube DIN7991-A	Countersunk bolt	M12x40-10.9
3	303 0934	4	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM12-8 Zn
4	303 0935	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
5	309 6072	2	Spannhülse	Expansion bush	8x40-DIN1481 Zn
6	311 9565	2	Klappstift	Securing pin	4,5mm
7	313 7807	2	Bolzen mit Griff	Pin with grip	GB D12x57,5/71
8	319 9352	2	Flanschlager	Bearing cpl.	RCJT 35-C AH01 GGG
9	422 5887	1	Crosskillrahmen	CRP roller frame	D400/2,0m GEFA BA
10	423 0952	1	Rohrstabwalze	Tube bar roller	D400x1936-1896




02.03

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3224	1	Sechskantschraube DIN933	Screw	M10x30-8.8
2	305 9884	1	Federring	Spring ring	10 DIN127
3	423 5892	1	Steinabweiser	Stone divider	Kompaktor 30x8 - M10




02.03

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 6121	2	Senkschraube DIN7991-A	Countersunk bolt	M10x20-10.9
2	301 7789	2	Bügelsschraube	U-bolt	M12/71x94 Zn (284)
3	303 0933	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM10-8 Zn
4	303 0934	4	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM12-8 Zn
5	457 0520	1	Blattfeder gebogen	Leaf spring	120x6x330x220/545




02.03

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3224	2	Sechskantschraube DIN933	Screw	M10x30-8.8
2	303 0933	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM10-8 Zn
3	457 0524	1	Begrenzungsblech	Shield	250x5x640




02.03

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3198	4	Sechskantschraube DIN933	Screw	M10x20-8.8
2	303 0970	4	Sechskantmutter	Nut	M10 DIN934-8
3	457 0526	1	Begrenzungsblech	Shield	5x250x740




02.03

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 7801	2	Bügelschraube	U-bolt	M16/140/175
2	303 0935	4	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
3	457 2630	1	Halter zum Spurlockerer	Holder for track scraper	Kompaktor S300,S400 80x80x800




02.03

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 4057	1	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M16x130-8.8 Zn
2	303 0935	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
3	457 2510	1	Halter zum Spurlockerer	Holder for track scraper	80x80 40x20 86/40 S300
4	301 3779	1	Sechskantschraube spz.	Bolt	M16x60-10.9
5	301 5769	1	Senkschraube	Countersunk bolt	M10x45-12.9-MU-10
6	301 3384	1	Sechskantschraube spz.	Bolt	M12x55-10.9
7	302 8159	1	Spindel	Screw	M20x40-300
8	303 0934	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM12-8 Zn
9	303 0935	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
10	303 0936	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM20-8 Zn
11	305 6268	1	Scheibe	Washer	D20,5/50x8 Zn
12	305 8551	1	Federsicherung	Securing clip	41x3
13	305 9884	1	Federring	Spring ring	10 DIN127
14	313 7807	1	Bolzen mit Griff	Pin with grip	GB D12x57,5/71
15	329 8409	1	Druckfeder	Spring	14x47x175
16	337 4355	1	Gänsefußschar+Sicherungsblech	Duckfoot-share+securing plate	G25 5x250
17	427 0084	1	Zinken	Tine	20x205x355 GFS
18	427 0858	1	Halter	Holder	FSÜ
19	427 8940	1	Lager	Bearing	FSÜ
20	305 1309	1	Sicherungsblech	Locking plate	17x1,5x50 1xD11




02.03

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	321 5012	1	Aufsteckteil	Plug-on unit	RE HR11027
2	321 5013	1	Aufsteckteil	Plug-on unit	LI HL11027
3	321 5016	2	Aufsteckteil	Plug-on unit	VLR11027
4	321 9917	2	Rückstrahler	Reflector	6200K
5	321 9934	2	Warntafel	Warning board	RE 423x423 DIN11030
6	321 9935	2	Warntafel	Warning board	LI 423x423 DIN11030
7	373 2121	2	Stecker	Plug	7-polig
8	373 2122	2	Stecker	Plug	2-polig
9	373 2128	2	Steckdose	Plug box	77/8
10	373 3130	1	Rückleuchte rechts	Rear light, RH	BBS95R
11	373 3133	1	Rückleuchte links	Rear light, LH	BBS95L
12	373 3431	2	Positionsleuchte	Position light	PL86
13	373 3526	2	Lichtscheibe	Light glas	RE E95
14	373 3529	2	Lichtscheibe	Light glas	E86
15	373 3801	2	Schutzhaube hinten	Rear cover	SH95
16	373 3802	2	Schutzhaube vorne	Front cover	SH86
17	373 4134	4	Kabel	Cable	2x0,75 S/W
18	373 4134	4	Kabel	Cable	2x0,75 S/W
19	373 4137	4	Kabel grün	Cable, green	4x0,75
20	373 4140	5	Kabel	Cable	6x0,75 S/W




02.03

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 0301	8	Flachkopfschraube DIN85	Flatheaded bolt	M6x20-4,6 Zn
2	301 3224	2	Sechskantschraube DIN933	Screw	M10x30-8.8
3	303 0931	8	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM6-8 Zn
4	303 0933	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM10-8 Zn
5	305 2040	2	Paßscheibe	Shim	25x35x1,0 DIN988
6	305 8861	2	Sicherungsring	Securing ring	25x2 DIN471 Zn
7	313 2520	1	Bolzen mit Verdrehsicherung	Pin with stop	UB D25/46x57/70
8	309 6072	1	Spannhülse	Expansion bush	8x40-DIN1481 Zn
9	313 7791	1	Bolzen	Pin	NN D25x60,7/75 Zn
10	325 1250	2	Kabelbinder	Plastic cable tape	7x360mm T150R
11	375 2166	2	Staubkappe, rot	Cap, red	D26,5
12	375 2173	1	Drosselplättchen	Throttle plate	D12x1,5 BO 1,5
13	375 2718	2	SVK-Stecker	Hydraulic coupling	NW10-M18x1,5
14	375 4110	4	Gerade Verschraubung	Nipple	G12-L M18x1,5
15	375 4311	2	Schwenkverschraubung	Union, swivel	x-SWVE12-LM M18x1,5 Zn
16	375 4500	1	Einstellbare W-Verschraubung	Adjustable angle union	x-evW12-LM DKO24° M18x1,5
17	375 5110	5	Schneidring	Cutting ring	12-L/S Zn WD
18	375 5310	5	Überwurfmutter	Union nut	12L M18x1,5 Zn
19	375 9960	8	Schellenkörper	Clamp	1/2x112A PP
20	375 9961	8	Schellenkörper	Clamp	1/2x215 PP
21	475 2598	1	Hydraulikschlauch	High-pressure hose	2SN10-600 DKOL M18x1,5
22	475 2613	1	Hydraulikschlauch	High-pressure hose	2SN10-500 M18x1,5
23	475 2642	2	Hydraulikschlauch	High-pressure hose	1SN08-3900 DKS 18x1,5
24	475 4350	1	Schlauchhalter	Hose carrier	80x8x700
25	475 9850	2	Rohr gebogen	Tube	12x2x530
26	575 2277	1	Hydraulikzylinder	Ram	DZ63/245-515
27	575 2324	1	Hydraulikzylinder	Ram	DZ63/30-245-515-2xD25G




02.03

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 0301	6	Flachkopfschraube DIN85	Flatheaded bolt	M6x20-4,6 Zn
2	301 0303	8	Flachkopfschraube DIN85	Flatheaded bolt	M6x30-4,6 Zn
3	301 0308	10	Flachkopfschraube DIN85	Flatheaded bolt	M6x55-4,6 Zn
4	301 5802	4	Zylinderschraube DIN912	Allen screw	M6x110-8.8 Zn
5	303 0931	16	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM6-8 Zn
6	309 7000	6	Spannhülse	Expansion bush	8x50-DIN1481 Chrom 8
7	313 3004	2	Bolzen mit Verdrehsicherung	Pin with stop	UB D30/56/x58/80 Zn
8	313 3012	2	Bolzen	Pin	BB D30x62/92 Zn
9	325 1250	6	Kabelbinder	Plastic cable tape	7x360mm T150R
10	375 2165	1	Staubstecker rot	Plastic male probe	-
11	375 2166	3	Staubkappe, rot	Cap, red	D26,5
12	375 2173	4	Drosselplättchen	Throttle plate	D12x1,5 BO 1,5
13	375 2718	3	SVK-Stecker	Hydraulic coupling	NW10-M18x1,5
14	375 2735	1	SVK-Muffe	SVK-socket	CEL12 M18x1,5 BG3
15	375 4110	3	Gerade Verschraubung	Nipple	G12-L M18x1,5
16	375 4311	4	Schwenkverschraubung	Union, swivel	x-SWVE12-LM M18x1,5 Zn
17	375 4480	2	T-Verschraubung	T-union	x-T12-L M18x1,5 Zn
18	375 4500	4	Einstellbare W-Verschraubung	Adjustable angle union	x-evW12-LM DKO24° M18x1,5
19	375 9960	31	Schellenkörper	Clamp	1/2x112A PP
20	375 9961	12	Schellenkörper	Clamp	1/2x215 PP
21	475 2375	1	Hydraulikschlauch	High-pressure hose	2SN10-1300 M18x1300
22	475 2614	1	Hydraulikschlauch	High-pressure hose	2SN10-1000 DKOL12/DKOL12
23	475 2615	2	Hydraulikschlauch	High-pressure hose	2SN10-1200 M18x1,5
24	475 2642	3	Hydraulikschlauch	High-pressure hose	1SN08-3900 DKS 18x1,5
25	475 9890	2	Rohr gebogen	Tube	12x2x2490
26	475 9891	1	Rohr gebogen	Tube	12x2x2130
27	575 2284	2	Hydraulikzylinder	Ram	DZ63/36-320



02.03

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 0302	6	Flachkopfschraube DIN85	Flatheaded bolt	M6x25-4,6 Zn
2	301 0303	2	Flachkopfschraube DIN85	Flatheaded bolt	M6x30-4,6 Zn
3	301 0306	2	Flachkopfschraube DIN85	Flatheaded bolt	M6x45-4,6 Zn
4	301 0308	6	Flachkopfschraube DIN85	Flatheaded bolt	M6x55-4,6 Zn
5	303 0931	4	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM6-8 Zn
6	325 1250	4	Kabelbinder	Plastic cable tape	7x360mm T150R
7	375 2162	1	Staubstecker	Plastic male probe	BG 6
8	375 2165	1	Staubstecker rot	Plastic male probe	-
9	375 2166	1	Staubkappe, rot	Cap, red	D26,5
10	375 2168	1	Schutzkappe	Cap	BG.6 rot
11	375 2718	1	SVK-Stecker	Hydraulic coupling	NW10-M18x1,5
12	375 2720	1	SVK-Stecker	Hydraulic coupling	SVK-BG 6 M22x1,5
13	375 2735	1	SVK-Muffe	SVK-socket	CEL12 M18x1,5 BG3
14	375 2738	1	SVK-Muffe	SVK-socket	BG6 M22x1,5
15	375 4110	1	Gerade Verschraubung	Nipple	G12-L M18x1,5
16	375 4120	1	Gerade Verschraubung	Nipple	x-G15-L M22x1,5
17	375 5110	2	Schneidring	Cutting ring	12-L/S Zn WD
18	375 5120	2	Schneidring	Cutting ring	S 15 L WD
19	375 5310	2	Überwurfmutter	Union nut	12L M18x1,5 Zn
20	375 5320	2	Überwurfmutter	Union nut	15L M22x1,5
21	375 9951	3	Schweißplatte	Weld on plate	SP2 42x30x2
22	375 9960	9	Schellenkörper	Clamp	1/2x112A PP
23	375 9961	6	Schellenkörper	Clamp	1/2x215 PP
24	475 2642	1	Hydraulikschlauch	High-pressure hose	1SN08-3900 DKS 18x1,5
25	475 2670	1	Hydraulikschlauch	High-pressure hose	1SN12-3900 M22x1,5
26	375 9833	2	Doppelschelle	Double clip	LNU 415/21 PP+2xDPL4
27	375 9836	2	Doppelschelle	Double clip	LNG 315/15 PP+2xDPL3




02.03

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
28	475 9962	1	Rohr gebogen	Tube	15x2x2130
29	475 9892	1	Rohr gebogen	Tube	12x2x2130


S300A, S400A

675 7105




02.03

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 0301	4	Flachkopfschraube DIN85	Flatheaded bolt	M6x20-4,6 Zn
2	301 0306	6	Flachkopfschraube DIN85	Flatheaded bolt	M6x45-4,6 Zn
3	303 0931	6	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM6-8 Zn
4	325 1170	4	Schlauchklemme	Hose clip	50-101 S 5600
5	375 2166	1	Staubkappe, rot	Cap, red	D26,5
6	375 2718	1	SVK-Stecker	Hydraulic coupler	NW10-M18x1,5
7	375 4020	2	Einschraubverschraubung	Nipple	x-GE12-LM M18x1,5 Zn
8	375 4110	1	Gerade Verschraubung	Nipple	G12-L M18x1,5
9	375 4480	1	T-Verschraubung	T-union	x-T12-L M18x1,5 Zn
10	375 5110	2	Schneidring	Cutting ring	12-L/S Zn WD
11	375 5310	2	Überwurfmutter	Union nut	12L M18x1,5 Zn
12	375 9831	6	Doppelschelle	Double clip	LNU 312/15 PP+2xDPL3
13	375 9950	2	Schweißplatte	Weld on plate	SP 1 A 35x30x2
14	375 9960	4	Schellenkörper	Clamp	1/2x112A PP
15	475 2633	2	Hydraulikschlauch	High-pressure hose	1SN08-2400 DKS 18x1,5
16	475 2642	1	Hydraulikschlauch	High-pressure hose	1SN08-3900 DKS 18x1,5
17	475 8852	1	Rohr	Tube	12x2x300
18	301 0302	4	Flachkopfschraube DIN85	Flatheaded bolt	M6x25-4,6 Zn
19	375 9951	2	Schweißplatte	Weld on plate	SP2 42x30x2
20	375 9961	4	Schellenkörper	Clamp	1/2x215 PP




02.03

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 6420	6	Radschraube	Wheel bolt	M18x1,5x49-D19,5-FAD
2	303 0171	1	Kronenmutter	Castle nut	M36x2
3	303 6416	6	Radmutter	Wheel nut	M18x1,5 Zn
4	311 7649	1	Splint	Peg	6,3x63 DIN94-St Zn
5	319 9035	1	Kegelrollenlager	Bearing	30212 D110/60x23,75
6	319 9151	1	Kegelrollenlager	Bearing	30209
7	323 1320	1	Schutzkappe	Cap	M87x2 307F032
8	323 5010	1	Lauftring	Race ring	D75/62x13
9	323 6348	1	Schmiernippel	Grease nipple	AM10x1 DIN71412
10	323 8220	1	Wellendichtring	Oil seal	75x110x12 CB
11	449 8891	1	Nabe	Hub	205/160





02.03

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 6421	6	Radschraube	Wheel bolt	M18x1,5x52-D19 REB
2	303 0141	1	Kronenmutter	Castle nut	DIN935-M30x1,5
3	303 6416	6	Radmutter	Wheel nut	M18x1,5 Zn
4	305 6284	1	Scheibe	Washer	30 DIN126
5	311 7635	1	Splint	Peg	5x45 DIN94-St Zn
6	319 9015	1	Kegelrollenlager	Bearing	30207
7	319 9019	1	Kegelrollenlager	Bearing	30211.
8	323 0414	1	Schutzkappe	Cap	D110x10
9	323 1322	1	Schraubkappe	Cap	D73x40
10	323 1803	1	Nilos-Ring	Nilos ring	30211 AV
11	323 6345	1	Schmiernippel	Grease nipple	LAM 6 DIN71412
12	449 8893	1	Nabe	Hub	6/205 ROC




02.03

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	357 3415	1	Schlauch	Tube	10,0/75-15.3 TR15
2	357 7056	1	Felge	Wheel centre	9,0x15,3 6/161/205 ET-25
3	357 8858	1	Reifen	Tyre	11,5/80x15,3 10PR AW




02.03

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description	Abmessung
1	357 3419	1	Schlauch	400-15.5
2	357 7060	1	Felge	13.00-15.5
3	357 8860	1	Reifen	400-15.5 LP 84 14PR




02.03

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description	Abmessung
1	357 3419	1	Schlauch	400-15.5
2	357 7060	1	Felge	13.00-15.5
3	357 8860	1	Reifen	400-15.5 LP 84 14PR




02.03

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3884	1	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M16x70-8.8
2	303 0935	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
3	301 4099	1	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M16x160-8.8
4	303 0935	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
5	305 2050	8	Paßscheibe	Shim	30x42x1,0 DIN988
6	305 2125	1	Paßscheibe	Shim	45x55x1,0 DIN988
7	305 2252	2	Stützscheibe	Supporting washer	S 45x55x3 DIN988
8	305 6272	2	Scheibe	Washer	26 DIN1441-St
9	305 8861	2	Sicherungsring	Securing ring	25x2 DIN471 Zn
10	305 8867	2	Sicherungsring	Securing ring	30x2 DIN471 Zn
11	305 8876	1	Sicherungsring	Securing ring	45x2,5 DIN471
12	309 6072	2	Spannhülse	Expansion bush	8x40-DIN1481 Zn
13	313 2520	1	Bolzen mit Verdrehsicherung	Pin with stop	UB D25/46x57/70
14	313 3001	2	Bolzen mit Verdrehsicherung	Pin with stop	LN D30/31x54/67-S
15	313 5029	1	Bolzen mit Verdrehsicherung	Pin with stop	FN D45x229/253-S
16	313 7791	1	Bolzen	Pin	NN D25x60,7/75 Zn
17	313 8051	1	Bolzen mit Verdrehsicherung	Pin with stop	LB D25/31x57/70
18	317 3345	1	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG25/29x25
19	317 3417	2	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG30/38x25
20	317 3430	2	Einspannbuchse	Expansion bush	EG45/55x40-DIN1498
21	317 6852	1	Röhrchen	Tube	38/25,25x25
22	323 6348	4	Schmiernippel	Grease nipple	AM10x1 DIN71412
23	323 6349	1	Schmiernippel	Grease nipple	CM10x1 DIN71412-90°
24	425 1125	1	Verriegelung	Locking device	Kompaktor D400A
25	450 0505	1	Hebel	Lever	25x172x345
26	450 5145	2	Lenker	Link	60x10x545
27	450 8504	1	Ausleger	Outrigger	S300/400-FWK




02.03

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
28	549 8891	2	Lagerung	Bearing	6/160/205/D18-FAD
29	549 8894	2	Lagerung	Bearing	V60-6/160/205 D18
30	550 8860	1	Rad 6/161/205 D18	Wheel 6/161/205 D18	400-15.5 T404 -14PR RE
31	550 8861	1	Rad 6/161/205 D18	Wheel 6/161/205 D18	400-15.5 T404 -14PR LI




02.03

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3884	1	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M16x70-8.8
2	303 0935	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
3	301 4099	1	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M16x160-8.8
4	303 0935	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
5	305 2050	8	Paßscheibe	Shim	30x42x1,0 DIN988
6	305 2125	1	Paßscheibe	Shim	45x55x1,0 DIN988
7	305 2252	2	Stützscheibe	Supporting washer	S 45x55x3 DIN988
8	305 6272	2	Scheibe	Washer	26 DIN1441-St
9	305 8861	2	Sicherungsring	Securing ring	25x2 DIN471 Zn
10	305 8867	2	Sicherungsring	Securing ring	30x2 DIN471 Zn
11	305 8876	1	Sicherungsring	Securing ring	45x2,5 DIN471
12	309 6072	2	Spannhülse	Expansion bush	8x40-DIN1481 Zn
13	313 2520	1	Bolzen mit Verdrehsicherung	Pin with stop	UB D25/46x57/70
14	313 3001	2	Bolzen mit Verdrehsicherung	Pin with stop	LN D30/31x54/67-S
15	313 5029	1	Bolzen mit Verdrehsicherung	Pin with stop	FN D45x229/253-S
16	313 7791	1	Bolzen	Pin	NN D25x60,7/75 Zn
17	313 8051	1	Bolzen mit Verdrehsicherung	Pin with stop	LB D25/31x57/70
18	317 3345	1	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG25/29x25
19	317 3417	2	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG30/38x25
20	317 3430	2	Einspannbuchse	Expansion bush	EG45/55x40-DIN1498
21	317 6852	1	Röhrchen	Tube	38/25,25x25
22	323 6348	4	Schmiernippel	Grease nipple	AM10x1 DIN71412
23	323 6349	1	Schmiernippel	Grease nipple	CM10x1 DIN71412-90°
24	425 1125	1	Verriegelung	Locking device	Kompaktor D400A
25	450 0505	1	Hebel	Lever	25x172x345
26	450 5145	2	Lenker	Link	60x10x545
27	450 8504	1	Ausleger	Outrigger	S300/400-FWK




02.03

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
28	549 8891	2	Lagerung	Bearing	6/160/205/D18-FAD
29	549 8894	2	Lagerung	Bearing	V60-6/160/205 D18
30	550 8850	2	Rad 6/161/205 D18	Wheel 6/161/205 D18	11.5/80-15.3 10PR AW




02.03

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 0864	4	Augenschraube DIN444	Eye bolt	BM16x200xb100-8.8 D2=16,1 Zn
2	301 0882	4	Augenschraube DIN444	Eye bolt	BM20x200-8.8 D2=20,1 Zn
3	301 4548	4	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M20x200-8.8 Zn
4	301 4556	2	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M20x220-8.8 Zn
5	301 5390	4	Sechskantschraube spz.	Bolt	M20x65-12.9
6	301 5411	2	Sechskantschraube spz.	Bolt	M16x240xb80-8.8 Zn
7	302 8575	1	Oberlenker	Top link	KAT2 840-1180 M36x3
8	303 0935	6	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
9	303 0936	14	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM20-8 Zn
10	305 2050	6	Paßscheibe	Shim	30x42x1,0 DIN988
11	305 6284	2	Scheibe	Washer	30 DIN126
12	305 8545	2	Sicherungsring	Securing ring	3x30-35x1,25 Zn
13	305 8867	2	Sicherungsring	Securing ring	30x2 DIN471 Zn
14	309 7000	1	Spannhülse	Expansion bush	8x50-DIN1481 Chrom 8
15	311 8605	1	Federstecker	Spring pin	5 DIN11024 Zn
16	311 9565	2	Klappstift	Securing pin	4,5mm
17	313 3001	2	Bolzen mit Verdrehsicherung	Pin with stop	LN D30/31x54/67-S
18	313 7812	1	Oberlenkerbolzen	Top link pin	KAT2 D25,4x156
19	317 3417	6	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG30/38x25
20	323 6348	2	Schmiernippel	Grease nipple	AM10x1 DIN71412
21	331 6130	2	Knotenkette	Chain	D2x150
22	461 8345	2	Riegel	Locking bar	KAT2
23	461 8501	1	Kupplerrahmen	Coupling frame	L2 Z2
24	461 8502	2	Konsole zum Unterlenker	Bracket for lower links	AHG KA
25	461 8503	1	Konsole zum Oberlenker	Bracket for top link	3xKAT2 D25,75 Kompaktor
26	461 8504	2	Unterlenker	Lower link	100x20x910
27	461 8505	1	Konsole zum Oberlenker	Bracket for top link	KAT2 M20




02.03

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
28	301 4575	2	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M20x260-8.8 Zn
29	459 1173	2	Brücke	Clamp plate	80x30x240 1x180-D21




02.03

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3867	4	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M16x65-8.8
2	301 4019	2	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M16x110-8.8
3	301 4079	2	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M16x140-8.8
4	301 4677	1	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M24x120-8.8
5	302 8572	1	Oberlenker mit Griffmutter	Top link	KAT2 800-1300 M30 Zn
6	303 0168	1	Kronenmutter	Castle nut	DIN935-M36
7	303 0935	8	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
8	303 0937	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM24-8 Zn
9	305 6273	2	Scheibe	Washer	26/40/4 Zn-V
10	305 6955	1	Scheibe	Washer	36/60x5 DIN126
11	305 2250	1	Stützscheibe	Supporting washer	S 40x50x2,5 DIN988
12	305 8875	1	Sicherungsring	Securing ring	40x2,5 DIN471
13	309 6056	1	Spannhülse	Expansion bush	6x55-DIN1481
14	309 7000	1	Spannhülse	Expansion bush	8x50-DIN1481 Chrom 8
15	311 9565	1	Klappstift	Securing pin	4,5mm
16	313 4032	1	Bolzen mit Kopf	Pin with collar	KN D40x222/241
17	313 7812	1	Oberlenkerbolzen	Top link pin	KAT2 D25,4x156
18	313 8128	1	Bolzen mit Kopf	Pin with collar	KB D35x227/250-M36x50
19	317 3353	2	Einspannbuchse	Expansion bush	EG35/45x45-DIN1498
20	317 3393	2	Einspannbuchse	Expansion bush	EG60/70x50-DIN1498
21	317 8665	1	Stellring	Adjusting ring	D90/60,1x60-D24
22	323 6348	1	Schmiernippel	Grease nipple	AM10x1 DIN71412
23	323 6349	1	Schmiernippel	Grease nipple	CM10x1 DIN71412-90°
24	440 8565	1	Schienenträger zur Deichsel	Carrier	Achat SKA, Kompaktor, Smaragd
25	440 8567	1	Schienenträger mit Halter	Carrier	Achat SKA, Kompaktor, Smaragd
26	440 8580	1	Kreuzgelenk zur Deichsel	Cross union	Achat SKA, Kompaktor, Smaragd
27	440 9110	1	Konsole zur Deichsel	Bracket	70x12x160




02.03

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
28	440 9120	2	Strebe	Support	80x20x1085
29	440 9121	1	Deichsel	Twobar	S300A, S400A
30	461 7917	1	Schienenwelle	Drawbar	D55 L2 Z2
31	461 9874	2	Sperrstück	Stop	D55/68




02.03

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 4826	2	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M24x220-8.8
2	301 4019	2	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M16x110-8.8
3	301 4079	2	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M16x140-8.8
4	302 8572	1	Oberlenker mit Griffmutter	Top link	KAT2 800-1300 M30 Zn
5	303 0168	1	Kronenmutter	Castle nut	DIN935-M36
6	303 0935	4	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
7	303 0937	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM24-8 Zn
8	305 6253	2	Scheibe	Washer	B25 DIN125-St
9	305 6273	2	Scheibe	Washer	26/40/4 Zn-V
10	305 2250	1	Stützscheibe	Supporting washer	S 40x50x2,5 DIN988
11	305 8875	1	Sicherungsring	Securing ring	40x2,5 DIN471
12	309 7000	1	Spannhülse	Expansion bush	8x50-DIN1481 Chrom 8
13	311 9565	1	Klappstift	Securing pin	4,5mm
14	313 4032	1	Bolzen mit Kopf	Pin with collar	KN D40x222/241
15	313 7812	1	Oberlenkerbolzen	Top link pin	KAT2 D25,4x156
16	313 8128	1	Bolzen mit Kopf	Pin with collar	KB D35x227/250-M36x50
17	317 3353	2	Einspannbuchse	Expansion bush	EG35/45x45-DIN1498
18	317 6959	2	Röhrchen	Tube	60,3x16x141,5 +-0,5
19	323 6348	1	Schmiernippel	Grease nipple	AM10x1 DIN71412
20	323 6349	2	Schmiernippel	Grease nipple	CM10x1 DIN71412-90°
21	440 8582	1	Konsole	Bracket	140x25x340 D35/140
22	440 8583	1	Brücke	Clamp plate	140x25x340 D40/24
23	440 8584	1	Schienenenträger	Carrier	100x100x580 D69
24	440 9110	1	Konsole zur Deichsel	Bracket	70x12x160
25	440 9120	2	Strebe	Support	80x20x1085
26	440 9121	1	Deichsel	Twobar	S300A, S400A




02.03

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3867	4	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M16x65-8.8
2	303 0935	4	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
3	461 7917	1	Schienenwelle	Drawbar	D55 L2 Z2
4	461 9874	2	Sperrstück	Stop	D55/68



02.03

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3867	4	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M16x65-8.8
2	303 0935	4	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
3	461 7923	1	Schienenwelle	Drawbar	D55 L2 Z3
4	461 9874	2	Sperrstück	Stop	D55/68



02.03

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3867	4	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M16x65-8.8
2	303 0935	4	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
3	461 7925	1	Schienenwelle	Drawbar	D68 L3 Z3
4	461 9875	2	Sperrstück	Stop	D68