



Ersatzteilliste

Parts list

Saatbettkombinationen

Tilthmakers

Kompaktor K 500 A-C

Art.-Nr.: 175 1707

01.02


LEMKEN GmbH & Co. KG

Weseler Straße 5, D-46519 Alpen / Postfach 11 60, D-46515 Alpen

Telefon (0 28 02) 81-0, Telefax (0 28 02) 81-220


eMail: lemken@lemken.com, Internet: <http://www.lemken.com>

Kompaktor K 500 A-C




Pos	Art.-Nr.	Artikeltext / Description		Abmessung	Seite
1	515 5505	Eggenfeld mit Gänsefußscharen	Harrow section	1,5m - GFS 6 - A	5
2	515 5506	Eggenfeld mit Gänsefußscharen	Harrow section	1,5m - GFS 6Ü - A	6
3	515 5502	Eggenfeld	Harrow section	1,5m - GZ 12	7
4	522 8250	NRS Zugstangen	Draw rods, supplementary set	CKP 1,5m Kompaktor	8
4	522 8251	NRS Zugstangen	Draw rods, supplementary set	CKP 2,0m Kompaktor	9
4	622 8250	Crosskillwalze	CRP roller	1,5m CKP 400 GEFA BA	10
4	622 8251	Crosskillwalze	CRP roller	2,0m CKP 400 GEFA BA	11
4	622 8252	Rohrstabwalze	Tube bar roller	1,5m RSP 400	12
4	622 8253	Rohrstabwalze	Tube bar roller	2,0m RSP 400	13
4	622 8254	Crosskillwalze	CRP roller	1,5m CKP 400 GEFA BA m.Zugst.	14
4	622 8255	Crosskillwalze	CRP roller	2,0m CKP 400 GEFA BA m.Zugst.	15
5	522 6000	Krümlerrahmen	Crumbler frame	1,5m FK 270	16
5	522 6006	Krümlerrahmen	Crumbler frame	1,5m RK 330	17
5	623 5892	Steinabweiser	Stone devider	Kompaktor 30x8 - M10	18
6	527 5601	Überlastsicherung	Trip device	40x15x450 - GFS Ü	19
7	610 6331	Grundrahmen	Basic frame	Kompaktor K500A C	20 .. 21
8	622 2860	Steinschutzleiste	Stone protection bar	1,5m/820mm	22
9	622 6036	Kompaktorfeld ohne Packwalze	Kompaktor section	1,5m-GFS 6-FK270-B	23 .. 24
9	622 6037	Kompaktorfeld ohne Packwalze	Kompaktor section	1,5m-GFS 6Ü-FK270-B	25 .. 26
9	622 6038	Kompaktorfeld ohne Packwalze	Kompaktor section	1,5m-GZ 12-FK270-B	27 .. 28
9	622 6039	Kompaktorfeld ohne Packwalze	Kompaktor section	1,5m-GFS 6-RK330-B	29 .. 30
9	622 6040	Kompaktorfeld ohne Packwalze	Kompaktor section	1,5m-GFS 6Ü-RK330-B	31 .. 32
9	622 6041	Kompaktorfeld ohne Packwalze	Kompaktor section	1,5m-GZ 12-RK330-B	33 .. 34
9	622 6042	Kompaktorfeld ohne Packwalze	Kompaktor section	2,0m-GFS 8-FK270-B	35 .. 36
9	622 6043	Kompaktorfeld ohne Packwalze	Kompaktor section	2,0m-GFS 8Ü-FK270-B	37 .. 38
9	622 6044	Kompaktorfeld ohne Packwalze	Kompaktor section	2,0m-GZ 18-FK270-B	39 .. 40
9	622 6045	Kompaktorfeld ohne Packwalze	Kompaktor section	2,0m-GFS 8-RK330-B	41 .. 42
9	622 6046	Kompaktorfeld ohne Packwalze	Kompaktor section	2,0m-GFS 8Ü-RK330-B	43 .. 44
9	622 6047	Kompaktorfeld ohne Packwalze	Kompaktor section	2,0m-GZ 18-RK330-B	45 .. 46
10	622 8213	Schneidschienenverstellung	Adjustment for cutting bar	HY-Kompaktor	47
11	629 7121	Abstellstütze zur Deichsel	Stand	70x22/110x110x600	48
12	657 0520	Blattfeder gebogen	Leaf spring	120x6x330x220/545	49
12	657 0524	Begrenzungsblech	Shield	250x5x640	50


Kompaktor K 500 A-C



Pos	Art.-Nr.	Artikeltext / Description		Abmessung	Seite
12	657 0526	Begrenzungsblech	Shield	MI 5x250x740	51
13	657 2635	Halter für Spurlockerer	Holder	K500,K600 80x80x1240	52
13	657 2636	Halter für Spurlockerer	Holder	K500,K600 80x80x1585	53
13	657 4995	Spurlockerer mit Halter	Track scraper with holder	FSÜ-G25 80x80	54
14	640 9131	Deichsel	Twobar	Kompaktor KA C	55
15	650 8542	Fahrwerk	Trailer	Kompaktor KA-C-	56 .. 57
16	661 1414	Unterlenkeranschluß	Lower link connection	ED68 L3 Z3	58
16	661 1417	Unterlenkeranschluß	Lower link connection	ED68 L1100 Z58 K700	59
16	661 6161	Tiefenbegrenzung	Depth limiter	K700 -B M24	60
17	661 8510	Hydraulisches Aushubgestänge	Hydraulic lift linkage	D50x200 L2 Z2	61 .. 62
18	661 8366	Kupplungsteil	Fittings	FK 150x150 (Solitair 9KA)	63
18	661 8368	Kupplungsteil	Fittings	FK 140x140 (Solitair 9KA)	64
18	661 8369	Kupplungsteil	Fittings	FK 150x150x120 (Solitair 9KA)	65
19	570 1902	Beleuchtungsanlage, vorne	Lighting equipment	Smaragd 9 KA B	66
19	570 2007	Beleuchtungsanlage hinten	Lighting equipment, rear	Aufsattelung	67
19	670 1904	Beleuchtungsanlage vorne	Lighting equipment, front	Kompaktor KA-C	68
19	670 2007	Beleuchtungsanlage hinten	Lighting equipment, rear	KA 150x150	69
19	670 2009	Beleuchtungsanlage hinten	Lighting equipment, rear	KA 140x140	70
20	675 4250	Hydraulische Einklappung	HY-assembly folding device	Kompaktor K 500	71
20	675 5305	Hydraulikanlage Aushubgestänge	HY-assembly lift linkage	DZ 110x450	72
20	675 5449	Hydraulikleitung Einklappung	HY-pipe assembly	Kompaktor KA-C	73
20	675 5450	Hydraulikanlage Aufsattelung	HY-assembly trailer	Kompaktor KA-C DZ100/200	74 .. 75
20	675 5451	Hydraulikanlage Druckentlast.	HY-assembly pressure release	Kompaktor KA-C DZ100/200	76 .. 77
20	675 5452	Hydraulikleitung Klappung	HY-pipe assembly folding	Kompaktor KA-C	78
20	675 5453	Hydraulikleitung 6/2Wegeventil	HY-pipe assembly. 6/2 valve	Kompaktor KA-C	79
20	675 5454	Hydraulikleit. Aushubgestänge	HY-pipe lift linkage	Kompaktor KA-C	80
20	675 5455	Hydraulikleit. Spuranreißer	Hydraulic pipe	Kompaktor KA-C	81
20	675 5456	Hydraulikleit. Solitairantrieb	Hydraulic pipe	Kompaktor KA-C	82
20	675 5457	Hydraulikl.Drillmasch.antrieb	HY-pipe seed drill drive	Kompaktor KA-C	83
20	675 5458	Hydraulikanlage Steuerblock	HY-assembly control valve	L8S Kompaktor KA-C	84 .. 85
20	675 5459	Hydraulikanlage Steuerblock	HY-assembly control valve	Kompaktor KA-C -FW	86
20	675 5460	Hydraulikleitung Steuerblock	HY-pipe assembly	Kompaktor KA-C -K	87
20	675 5461	Hydraulikleitung Steuerblock	HY-pipe assembly	Kompaktor KA-C -SP	88
20	675 5462	Hydraulikleitung Steuerblock	HY-pipe assembly	Kompaktor KA-C -AHG	89
20	675 5466	Hydraulische Bremsanlage	Hydraulic braking assembly	EZ 30x110 Kompaktor KA-C	90
21	550 8518	Laufachse	Running axle	140x140x2530 8/220/275	91


Kompaktor K 500 A-C


Pos	Art.-Nr.	Artikeltext / Description		Abmessung	Seite
21	550 8519	Bremsachse	Braking axle	GS12008 55.72.448.000	92
21	550 8872	Rad 8/221/275	Wheel 8/221/575	Trelleborg 550/60-22.5 12PR/RE	93
21	550 8873	Rad 8/221/275	Wheel 8/221/575	Trelleborg 550/60-22.5 12PR/LI	94
21	550 8874	Rad 8/221/275	Wheel 8/221/575	12,5/80-18 10PR AW	95
21	650 8518	Laufachse	Running axle	140x2530 8/220/275	96
21	677 6040	Druckluftbremsanlage	Compressed-air brake	Kompaktor KA-C	97 .. 98
22	582 1315	Laufrolle mit Halter	Roller	D80 50x18	99
22	682 1252	Spuranreißer	Track marker	Solitair FW400/Z500 D380	100 .. 101
22	682 1315	Auflaufbock m.Rolle Spuranr.WS	Bracket	Kompaktor 500-600 KA	102




01.02

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3238	6	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M10x45-8.8
2	301 3363	6	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M12x45-8.8
3	303 0934	6	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM12-8 Zn
4	303 0970	6	Sechskantmutter	Nut	M10 DIN934-8
5	415 5501	1	Rahmen	Frame	1,5m - GFS 6
6	301 5769	6	Senkschraube	Countersunk bolt	M10x45-12.9-MU-10
7	305 9884	6	Federring	Spring ring	10 DIN127
8	337 4356	6	Gänsefußschar	Duckfoot-share	G25 5x250
9	465 3901	6	Halm	Stalk	40x15x450




01.02

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3422	12	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M12x75-8.8
2	303 0934	24	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM12-8 Zn
3	313 1204	6	Bolzen mit Verdrehsicherung	Pin with stop	LB D12/40x23/40-M12x17
4	313 1208	6	Bolzen mit Verdrehsicherung	Pin with stop	LB D12/70x53/75-M12x17
5	317 6828	6	Röhrchen	Tube	30/12x16
6	317 6829	6	Röhrchen	Tube	30/12x28
7	415 5501	1	Rahmen	Frame	1,5m - GFS 6
8	427 5645	6	Zwischenplatte	Intermediate plate	60x15x165 12°
9	427 5650	12	Überlastplatte	Carrier plate	8x280 D12
10	301 3555	6	Sechskantschraube spz.	Bolt	M12x150-10.9
11	329 8468	6	Druckfeder	Spring	11,75x69,75x202
12	427 8280	6	Führung	Guiding	D80/12/M12x122
13	427 8282	6	Lager	Bearing	D80/12x27
14	301 5769	6	Senkschraube	Countersunk bolt	M10x45-12.9-MU-10
15	305 9884	6	Federring	Spring ring	10 DIN127
16	317 3300	6	Buchse	Bush	D12/16x8
17	317 3303	6	Einspannbuchse	Expansion bush	EG12/16x15-DIN1498
18	337 4356	6	Gänsefußschar	Duckfoot-share	G25 5x250
19	465 3903	6	Halm mit Hebel	Tine	40x15x450




01.02

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3363	12	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M12x45-8.8
2	303 0972	12	Sechskantmutter	Nut	M12 DIN934-8
3	353 4662	12	Klemme	Clamp	50x15-32x12 P52/11
4	353 5513	12	Gammazinken mit Schar	Gamma tine with point	32x12,4 G13
5	415 5502	1	Rahmen	Frame	1,5m - GZ 12




01.02

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 5389	4	Sechskantschraube spz.	Bolt	M16x50-8.8
2	301 6130	4	Senkschraube DIN7991-A	Countersunk bolt	M12x40-10.9
3	303 0934	4	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM12-8 Zn
4	303 0935	4	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
5	305 6720	6	Scheibe	Washer	D90x1,5
6	309 6072	2	Spannhülse	Expansion bush	8x40-DIN1481 Zn
7	311 9565	2	Klappstift	Securing pin	4,5mm
8	313 7807	2	Bolzen mit Griff	Pin with grip	GB D12x57,5/71
9	319 9352	2	Flanschlager	Bearing cpl.	RCJT 35-C AH01 GGG
10	422 5886	1	Crosskillrahmen	CRP roller frame	D400/1,5m GEFA BA
11	422 6572	1	Abstreifer	Scraper	CRPT 1,5m
12	423 8745	1	Achse	Axle	D35/50x1474
13	423 9010	12	Crosskillring	Crosskill ring	D400x100/12
14	423 9011	1	Crosskillring	Crosskill ring	D400x100/12E-LI
15	423 9012	1	Crosskillring	Crosskill ring	D400x100/12E-RE




01.02

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 5385	4	Sechskantschraube spz.	Bolt	M16x55-10.9
2	301 6130	4	Senkschraube DIN7991-A	Countersunk bolt	M12x40-10.9
3	303 0934	4	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM12-8 Zn
4	303 0935	4	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
5	305 6720	9	Scheibe	Washer	D90x1,5
6	309 6072	2	Spannhülse	Expansion bush	8x40-DIN1481 Zn
7	311 9565	2	Klappstift	Securing pin	4,5mm
8	313 7807	2	Bolzen mit Griff	Pin with grip	GB D12x57,5/71
9	319 9352	2	Flanschlager	Bearing cpl.	RCJT 35-C AH01 GGG
10	422 5887	1	Crosskillrahmen	CRP roller frame	D400/2,0m GEFA BA
11	422 6573	1	Abstreifer	Scraper	CRPT 2,0m
12	423 8747	1	Achse	Axle	D35/50x1974
13	423 9010	17	Crosskillring	Crosskill ring	D400x100/12
14	423 9011	1	Crosskillring	Crosskill ring	D400x100/12E-LI
15	423 9012	1	Crosskillring	Crosskill ring	D400x100/12E-RE




01.02

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 5389	4	Sechskantschraube spz.	Bolt	M16x50-8.8
2	301 6130	4	Senkschraube DIN7991-A	Countersunk bolt	M12x40-10.9
3	303 0934	4	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM12-8 Zn
4	303 0935	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
5	309 6072	2	Spannhülse	Expansion bush	8x40-DIN1481 Zn
6	311 9565	2	Klappstift	Securing pin	4,5mm
7	313 7807	2	Bolzen mit Griff	Pin with grip	GB D12x57,5/71
8	319 9352	2	Flanschlager	Bearing cpl.	RCJT 35-C AH01 GGG
9	422 5886	1	Crosskillrahmen	CRP roller frame	D400/1,5m GEFA BA
10	423 0951	1	Rohrstabwalze	Tube bar roller	D400x1436-1396




01.02

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 5389	4	Sechskantschraube spz.	Bolt	M16x50-8.8
2	301 6130	4	Senkschraube DIN7991-A	Countersunk bolt	M12x40-10.9
3	303 0934	4	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM12-8 Zn
4	303 0935	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
5	309 6072	2	Spannhülse	Expansion bush	8x40-DIN1481 Zn
6	311 9565	2	Klappstift	Securing pin	4,5mm
7	313 7807	2	Bolzen mit Griff	Pin with grip	GB D12x57,5/71
8	319 9352	2	Flanschlager	Bearing cpl.	RCJT 35-C AH01 GGG
9	422 5887	1	Crosskillrahmen	CRP roller frame	D400/2,0m GEFA BA
10	423 0952	1	Rohrstabwalze	Tube bar roller	D400x1936-1896




01.02

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 5385	2	Sechskantschraube spz.	Bolt	M16x55-10.9
2	301 6130	4	Senkschraube DIN7991-A	Countersunk bolt	M12x40-10.9
3	303 0934	4	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM12-8 Zn
4	303 0935	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
5	305 6720	6	Scheibe	Washer	D90x1,5
6	309 6072	2	Spannhülse	Expansion bush	8x40-DIN1481 Zn
7	311 9565	2	Klappstift	Securing pin	4,5mm
8	313 7807	2	Bolzen mit Griff	Pin with grip	GB D12x57,5/71
9	319 9352	2	Flanschlager	Bearing cpl.	RCJT 35-C AH01 GGG
10	422 5886	1	Crosskillrahmen	CRP roller frame	D400/1,5m GEFA BA
11	422 6572	1	Abstreifer	Scraper	CRPT 1,5m
12	423 8745	1	Achse	Axle	D35/50x1474
13	423 9010	12	Crosskillring	Crosskill ring	D400x100/12
14	423 9011	1	Crosskillring	Crosskill ring	D400x100/12E-LI
15	423 9012	1	Crosskillring	Crosskill ring	D400x100/12E-RE
16	522 8250	1	NRS Zugstangen	Draw rods, supplementary set	CKP 1,5m Kompaktor




01.02

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 5385	2	Sechskantschraube spz.	Bolt	M16x55-10.9
2	301 6130	4	Senkschraube DIN7991-A	Countersunk bolt	M12x40-10.9
3	303 0934	4	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM12-8 Zn
4	303 0935	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
5	305 6720	9	Scheibe	Washer	D90x1,5
6	309 6072	2	Spannhülse	Expansion bush	8x40-DIN1481 Zn
7	311 9565	2	Klappstift	Securing pin	4,5mm
8	313 7807	2	Bolzen mit Griff	Pin with grip	GB D12x57,5/71
9	319 9352	2	Flanschlager	Bearing cpl.	RCJT 35-C AH01 GGG
10	422 5887	1	Crosskillrahmen	CRP roller frame	D400/2,0m GEFA BA
11	422 6573	1	Abstreifer	Scraper	CRPT 2,0m
12	423 8747	1	Achse	Axle	D35/50x1974
13	423 9010	17	Crosskillring	Crosskill ring	D400x100/12
14	423 9011	1	Crosskillring	Crosskill ring	D400x100/12E-LI
15	423 9012	1	Crosskillring	Crosskill ring	D400x100/12E-RE
16	522 8251	1	NRS Zugstangen	Draw rods, supplementary set	CKP 2,0m Kompaktor




01.02

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3224	8	Sechskantschraube DIN933	Screw	M10x30-8.8
2	303 0970	8	Sechskantmutter	Nut	M10 DIN934-8
3	305 9884	8	Federring	Spring ring	10 DIN127
4	309 6051	4	Spannhülse	Expansion bush	6x36-DIN1481
5	319 9367	4	Flanschlager-Gehäuseeinheit	Bearing cpl.	RCJT 25x134x44,5 GGG
6	422 6000	1	Krümlerrahmen	Crawler frame	1,5 m
7	423 0850	2	Krümelwalze	Crawler roller	LFK 150/270




01.02

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3224	8	Sechskantschraube DIN933	Screw	M10x30-8.8
2	303 0970	8	Sechskantmutter	Nut	M10 DIN934-8
3	305 9884	8	Federring	Spring ring	10 DIN127
4	309 6051	4	Spannhülse	Expansion bush	6x36-DIN1481
5	319 9367	4	Flanschlager-Gehäuseeinheit	Bearing cpl.	RCJT 25x134x44,5 GGG
6	422 6000	1	Krümlerrahmen	Cumbler frame	1,5 m
7	423 0852	2	Rohrstabwalze	Tube bar roller	LRK 150/330




01.02

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3224	1	Sechskantschraube DIN933	Screw	M10x30-8.8
2	305 9884	1	Federring	Spring ring	10 DIN127
3	423 5892	1	Steinabweiser	Stone divider	Kompaktor 30x8 - M10




01.02

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3422	2	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M12x75-8.8
2	303 0934	4	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM12-8 Zn
3	313 1204	1	Bolzen mit Verdrehsicherung	Pin with stop	LB D12/40x23/40-M12x17
4	313 1208	1	Bolzen mit Verdrehsicherung	Pin with stop	LB D12/70x53/75-M12x17
5	317 3300	1	Buchse	Bush	D12/16x8
6	317 3303	1	Einspannbuchse	Expansion bush	EG12/16x15-DIN1498
7	317 6828	1	Röhrchen	Tube	30/12x16
8	317 6829	1	Röhrchen	Tube	30/12x28
9	427 5645	1	Zwischenplatte	Intermediate plate	60x15x165 12°
10	427 5650	2	Überlastplatte	Carrier plate	8x280 D12
11	301 3555	1	Sechskantschraube spz.	Bolt	M12x150-10.9
12	329 8468	1	Druckfeder	Spring	11,75x69,75x202
13	427 8280	1	Führung	Guiding	D80/12/M12x122
14	427 8282	1	Lager	Bearing	D80/12x27
15	465 3903	1	Halm mit Hebel	Tine	40x15x450




01.02

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3461	2	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M12x100-8.8
2	301 5074	2	Sechskantschraube DIN933	Screw	M16x80-8.8
3	301 7830	4	Bügelschraube	U-bolt	M20-D69x220 (578)
4	301 7835	2	Bügelschraube	U-bolt	M20-D69x265 (670)
5	301 8817	2	Sechskantschraube Ballkopf	Screw	M30x130-8.8-15°
6	303 0934	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM12-8 Zn
7	303 0936	12	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM20-8 Zn
8	303 0961	2	Sechskantmutter	Nut	BM30 DIN 439-8
9	303 0976	2	Sechskantmutter	Nut	M16 DIN934-8
10	305 2150	2	Paßscheibe	Shim	50x62x1,0 DIN988
11	305 2255	2	Stützscheibe	Supporting washer	S 50x62x3 DIN988
12	305 6186	2	Scheibe	Washer	D20,5/40x2,5
13	305 8551	2	Federsicherung	Securing clip	41x3
14	305 8877	2	Sicherungsring	Securing ring	50x3 DIN471
15	309 6053	2	Spannhülse	Expansion bush	6x40-DIN1481
16	313 5026	2	Bolzen mit Verdrehsicherung	Pin with stop	FN D50x225/250
17	315 8006	2	Niet	Rivet	12x55 BO Zn
18	317 2025	4	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG50/55x30
19	317 3415	2	Einspannbuchse	Expansion bush	EG30/38x20-DIN1498
20	317 3417	2	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG30/38x25
21	323 6348	2	Schmiernippel	Grease nipple	AM10x1 DIN71412
22	329 8612	2	Zugfeder	Spring	9x45x400
23	331 6401	2	Kette DIN5685	Chain	G8x32 4GL 21MN4 Zn-V
24	331 8380	2	Malotte ohne Gewinde	Shackle	D13
25	410 6331	1	Grundrahmen	Basic frame	Kompaktor K500A-C
26	410 6704	1	Seitenteil	Lateral part	RE K500
27	410 6705	1	Seitenteil	Lateral part	LI K500
28	422 6040	2	Strebe	Support	K450, K500+K600




01.02

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	309 6053	2	Spannhülse	Expansion bush	6x40-DIN1481
2	422 2860	1	Steinschutzleiste	Stone protection bar	1,5m/820mm




01.02

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3238	4	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M10x45-8.8
2	301 3249	4	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M10x55-10.9
3	301 4313	1	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M20x70-8.8
4	301 5015	2	Sechskantschraube spz.	Bolt	M12x130-10.9
5	301 5385	14	Sechskantschraube spz.	Bolt	M16x55-10.9
6	301 6725	2	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M6x45-8.8 Zn
7	302 7930	2	Spindel	Screw	TR20x90-135
8	303 0931	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM6-8 Zn
9	321 8428	2	Schwengel	Lever	16x290 Zn
10	303 0120	2	Mutter mit Scheibe	Nut	M12x62/80
11	303 0935	16	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
12	303 0936	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM20-8 Zn
13	303 0970	8	Sechskantmutter	Nut	M10 DIN934-8
14	305 6550	1	Scheibe	Washer	D83x6
15	305 9884	8	Federring	Spring ring	10 DIN127
16	309 3334	3	Spannhülse	Expansion bush	16x90-DIN1481
17	309 6174	1	Spannhülse	Expansion bush	10x70-DIN1481
18	309 6211	4	Spannhülse	Expansion bush	12x60-DIN1481
19	311 9565	4	Klappstift	Securing pin	4,5mm
20	313 7807	4	Bolzen mit Griff	Pin with grip	GB D12x57,5/71
21	317 8653	3	Stellring	Adjusting ring	D88,9x8,8x40
22	329 8461	1	Druckfeder	Spring	10x69x145
23	329 8465	2	Druckfeder	Spring	11,75x69,75x175
24	410 7596	1	Ausleger	Outrigger	D68x200-B
25	410 7915	1	Tragarm	Supporting arm	D68x1885
26	422 2820	2	Schiene	Bar	100x8x1470
27	422 2844	2	Träger geschr.	Carrier	D40x896
28	422 8170	2	Stange	Rod	40x15x398




01.02

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
29	422 8180	4	Hebel	Lever	8x250x100
30	422 8181	4	Verstellarm	Adjuster arm	8x270x310
31	515 5505	1	Eggenfeld mit Gänsefußscharen	Harrow section	1,5m - GFS 6 - A
32	522 6000	1	Krümlerrahmen	Crumbler frame	1,5m FK 270
33	301 0864	1	Augenschraube DIN444	Eye bolt	BM16x200xb100-8.8 D2=16,1 Zn
34	301 8012	1	Sechskantschraube spezial	Bolt	M12x55-8.8
35	303 0934	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM12-8 Zn
36	305 6181	1	Scheibe	Washer	17 DIN7349
37	329 8289	1	Druckfeder	Spring	5x37x138



01.02

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3238	4	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M10x45-8.8
2	301 3249	4	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M10x55-10.9
3	301 4313	1	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M20x70-8.8
4	301 5015	2	Sechskantschraube spz.	Bolt	M12x130-10.9
5	301 5385	14	Sechskantschraube spz.	Bolt	M16x55-10.9
6	301 6725	2	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M6x45-8.8 Zn
7	302 7930	2	Spindel	Screw	TR20x90-135
8	303 0931	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM6-8 Zn
9	321 8428	2	Schwengel	Lever	16x290 Zn
10	303 0120	2	Mutter mit Scheibe	Nut	M12x62/80
11	303 0935	16	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
12	303 0936	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM20-8 Zn
13	303 0970	8	Sechskantmutter	Nut	M10 DIN934-8
14	305 6550	1	Scheibe	Washer	D83x6
15	305 9884	8	Federring	Spring ring	10 DIN127
16	309 3334	3	Spannhülse	Expansion bush	16x90-DIN1481
17	309 6174	1	Spannhülse	Expansion bush	10x70-DIN1481
18	309 6211	4	Spannhülse	Expansion bush	12x60-DIN1481
19	311 9565	4	Klappstift	Securing pin	4,5mm
20	313 7807	4	Bolzen mit Griff	Pin with grip	GB D12x57,5/71
21	317 8653	3	Stellring	Adjusting ring	D88,9x8,8x40
22	329 8461	1	Druckfeder	Spring	10x69x145
23	329 8465	2	Druckfeder	Spring	11,75x69,75x175
24	410 7596	1	Ausleger	Outtrigger	D68x200-B
25	410 7915	1	Tragarm	Supporting arm	D68x1885
26	422 2820	2	Schiene	Bar	100x8x1470
27	422 2844	2	Träger geschr.	Carrier	D40x896
28	422 8170	2	Stange	Rod	40x15x398




01.02

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
29	422 8180	4	Hebel	Lever	8x250x100
30	422 8181	4	Verstellarm	Adjuster arm	8x270x310
31	515 5506	1	Eggenfeld mit Gänsefußscharen	Harrow section	1,5m - GFS 6Ü - A
32	522 6000	1	Krümlerrahmen	Crumbler frame	1,5m FK 270
33	301 0864	1	Augenschraube DIN444	Eye bolt	BM16x200xb100-8.8 D2=16,1 Zn
34	301 8012	1	Sechskantschraube spezial	Bolt	M12x55-8.8
35	303 0934	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM12-8 Zn
36	305 6181	1	Scheibe	Washer	17 DIN7349
37	329 8289	1	Druckfeder	Spring	5x37x138


1,5m-GZ 12-FK270-B

622 6038




01.02

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3238	4	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M10x45-8.8
2	301 3249	4	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M10x55-10.9
3	301 4313	1	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M20x70-8.8
4	301 5015	2	Sechskantschraube spz.	Bolt	M12x130-10.9
5	301 5385	14	Sechskantschraube spz.	Bolt	M16x55-10.9
6	301 6725	2	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M6x45-8.8 Zn
7	302 7930	2	Spindel	Screw	TR20x90-135
8	303 0931	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM6-8 Zn
9	321 8428	2	Schwengel	Lever	16x290 Zn
10	303 0120	2	Mutter mit Scheibe	Nut	M12x62/80
11	303 0935	16	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
12	303 0936	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM20-8 Zn
13	303 0970	8	Sechskantmutter	Nut	M10 DIN934-8
14	305 6550	1	Scheibe	Washer	D83x6
15	305 9884	8	Federring	Spring ring	10 DIN127
16	309 3334	3	Spannhülse	Expansion bush	16x90-DIN1481
17	309 6174	1	Spannhülse	Expansion bush	10x70-DIN1481
18	309 6211	4	Spannhülse	Expansion bush	12x60-DIN1481
19	311 9565	4	Klappstift	Securing pin	4,5mm
20	313 7807	4	Bolzen mit Griff	Pin with grip	GB D12x57,5/71
21	317 8653	3	Stellring	Adjusting ring	D88,9x8,8x40
22	329 8461	1	Druckfeder	Spring	10x69x145
23	329 8465	2	Druckfeder	Spring	11,75x69,75x175
24	410 7596	1	Ausleger	Outrigger	D68x200-B
25	410 7915	1	Tragarm	Supporting arm	D68x1885
26	422 2820	2	Schiene	Bar	100x8x1470
27	422 2844	2	Träger geschr.	Carrier	D40x896
28	422 8170	2	Stange	Rod	40x15x398




01.02

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
29	422 8180	4	Hebel	Lever	8x250x100
30	422 8181	4	Verstellarm	Adjuster arm	8x270x310
31	515 5502	1	Eggenfeld	Harrow section	1,5m - GZ 12
32	522 6000	1	Krümlerrahmen	Crumbler frame	1,5m FK 270
33	301 0864	1	Augenschraube DIN444	Eye bolt	BM16x200xb100-8.8 D2=16,1 Zn
34	301 8012	1	Sechskantschraube spezial	Bolt	M12x55-8.8
35	303 0934	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM12-8 Zn
36	305 6181	1	Scheibe	Washer	17 DIN7349
37	329 8289	1	Druckfeder	Spring	5x37x138




01.02

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 0864	2	Augenschraube DIN444	Eye bolt	BM16x200xb100-8.8 D2=16,1 Zn
2	301 3238	4	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M10x45-8.8
3	301 3245	6	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M10x50-8.8
4	301 3249	4	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M10x55-10.9
5	301 4313	1	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M20x70-8.8
6	301 5015	2	Sechskantschraube spz.	Bolt	M12x130-10.9
7	301 5385	14	Sechskantschraube spz.	Bolt	M16x55-10.9
8	301 7789	2	Bügelschraube	U-bolt	M12/71x94 (284)
9	301 6725	2	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M6x45-8.8 Zn
10	302 7930	2	Spindel	Screw	TR20x90-135
11	303 0931	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM6-8 Zn
12	321 8428	2	Schwengel	Lever	16x290 Zn
13	303 0120	2	Mutter mit Scheibe	Nut	M12x62/80
14	303 0933	6	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM10-8 Zn
15	303 0934	6	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM12-8 Zn
16	303 0935	16	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
17	303 0936	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM20-8 Zn
18	303 0970	8	Sechskantmutter	Nut	M10 DIN934-8
19	305 6181	2	Scheibe	Washer	17 DIN7349
20	305 6550	1	Scheibe	Washer	D83x6
21	305 9884	8	Federring	Spring ring	10 DIN127
22	309 3334	3	Spannhülse	Expansion bush	16x90-DIN1481
23	309 6174	1	Spannhülse	Expansion bush	10x70-DIN1481
24	309 6211	4	Spannhülse	Expansion bush	12x60-DIN1481
25	311 9565	4	Klappstift	Securing pin	4,5mm
26	313 7807	4	Bolzen mit Griff	Pin with grip	GB D12x57,5/71
27	317 8653	3	Stellring	Adjusting ring	D88,9x8,8x40
28	329 8289	2	Druckfeder	Spring	5x37x138




01.02

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
29	329 8461	1	Druckfeder	Spring	10x69x145
30	329 8465	2	Druckfeder	Spring	11,75x69,75x175
31	410 7596	1	Ausleger	Outrigger	D68x200-B
32	410 7915	1	Tragarm	Supporting arm	D68x1885
33	422 2825	2	Schiene	Bar	120x10x1470
34	422 2844	2	Träger geschr.	Carrier	D40x896
35	422 8170	2	Stange	Rod	40x15x398
36	422 8180	4	Hebel	Lever	8x250x100
37	422 8181	4	Verstellarm	Adjuster arm	8x270x310
38	459 4886	2	Lasche	Lashing	50x10x155 2xD20/12
39	459 4887	4	Lasche	Lashing	30x8x135 3xD10/50/105
40	515 5505	1	Eggenfeld mit Gänsefußscharen	Harrow section	1,5m - GFS 6 - A
41	522 6006	1	Krümlerrahmen	Crumbler frame	1,5m RK 330
42	301 8012	1	Sechskantschraube spezial	Bolt	M12x55-8.8



01.02

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 0864	2	Augenschraube DIN444	Eye bolt	BM16x200xb100-8.8 D2=16,1 Zn
2	301 3238	4	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M10x45-8.8
3	301 3245	6	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M10x50-8.8
4	301 3249	4	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M10x55-10.9
5	301 4313	1	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M20x70-8.8
6	301 5015	2	Sechskantschraube spz.	Bolt	M12x130-10.9
7	301 5385	14	Sechskantschraube spz.	Bolt	M16x55-10.9
8	301 7789	2	Bügelschraube	U-bolt	M12/71x94 (284)
9	301 6725	2	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M6x45-8.8 Zn
10	302 7930	2	Spindel	Screw	TR20x90-135
11	303 0931	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM6-8 Zn
12	321 8428	2	Schwengel	Lever	16x290 Zn
13	303 0120	2	Mutter mit Scheibe	Nut	M12x62/80
14	303 0933	6	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM10-8 Zn
15	303 0934	6	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM12-8 Zn
16	303 0935	16	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
17	303 0936	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM20-8 Zn
18	303 0970	8	Sechskantmutter	Nut	M10 DIN934-8
19	305 6181	2	Scheibe	Washer	17 DIN7349
20	305 6550	1	Scheibe	Washer	D83x6
21	305 9884	8	Federring	Spring ring	10 DIN127
22	309 3334	3	Spannhülse	Expansion bush	16x90-DIN1481
23	309 6174	1	Spannhülse	Expansion bush	10x70-DIN1481
24	309 6211	4	Spannhülse	Expansion bush	12x60-DIN1481
25	311 9565	4	Klappstift	Securing pin	4,5mm
26	313 7807	4	Bolzen mit Griff	Pin with grip	GB D12x57,5/71
27	317 8653	3	Stellring	Adjusting ring	D88,9x8,8x40
28	329 8289	2	Druckfeder	Spring	5x37x138




01.02

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
29	329 8461	1	Druckfeder	Spring	10x69x145
30	329 8465	2	Druckfeder	Spring	11,75x69,75x175
31	410 7596	1	Ausleger	Outrigger	D68x200-B
32	410 7915	1	Tragarm	Supporting arm	D68x1885
33	422 2825	2	Schiene	Bar	120x10x1470
34	422 2844	2	Träger geschr.	Carrier	D40x896
35	422 8170	2	Stange	Rod	40x15x398
36	422 8180	4	Hebel	Lever	8x250x100
37	422 8181	4	Verstellarm	Adjuster arm	8x270x310
38	459 4886	2	Lasche	Lashing	50x10x155 2xD20/12
39	459 4887	4	Lasche	Lashing	30x8x135 3xD10/50/105
40	515 5506	1	Eggenfeld mit Gänsefußscharen	Harrow section	1,5m - GFS 6Ü - A
41	522 6006	1	Krümlerrahmen	Crumbler frame	1,5m RK 330
42	301 8012	1	Sechskantschraube spezial	Bolt	M12x55-8.8

1,5m-GZ 12-RK330-B

622 6041




01.02

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 0864	2	Augenschraube DIN444	Eye bolt	BM16x200xb100-8.8 D2=16,1 Zn
2	301 3238	4	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M10x45-8.8
3	301 3245	6	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M10x50-8.8
4	301 3249	4	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M10x55-10.9
5	301 4313	1	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M20x70-8.8
6	301 5015	2	Sechskantschraube spz.	Bolt	M12x130-10.9
7	301 5385	14	Sechskantschraube spz.	Bolt	M16x55-10.9
8	301 7789	2	Bügelschraube	U-bolt	M12/71x94 (284)
9	301 6725	2	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M6x45-8.8 Zn
10	302 7930	2	Spindel	Screw	TR20x90-135
11	303 0931	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM6-8 Zn
12	321 8428	2	Schwengel	Lever	16x290 Zn
13	303 0120	2	Mutter mit Scheibe	Nut	M12x62/80
14	303 0933	6	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM10-8 Zn
15	303 0934	6	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM12-8 Zn
16	303 0935	16	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
17	303 0936	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM20-8 Zn
18	303 0970	8	Sechskantmutter	Nut	M10 DIN934-8
19	305 6181	2	Scheibe	Washer	17 DIN7349
20	305 6550	1	Scheibe	Washer	D83x6
21	305 9884	8	Federring	Spring ring	10 DIN127
22	309 3334	3	Spannhülse	Expansion bush	16x90-DIN1481
23	309 6174	1	Spannhülse	Expansion bush	10x70-DIN1481
24	309 6211	4	Spannhülse	Expansion bush	12x60-DIN1481
25	311 9565	4	Klappstift	Securing pin	4,5mm
26	313 7807	4	Bolzen mit Griff	Pin with grip	GB D12x57,5/71
27	317 8653	3	Stellring	Adjusting ring	D88,9x8,8x40
28	329 8289	2	Druckfeder	Spring	5x37x138


1,5m-GZ 12-RK330-B

622 6041




01.02

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
29	329 8461	1	Druckfeder	Spring	10x69x145
30	329 8465	2	Druckfeder	Spring	11,75x69,75x175
31	410 7596	1	Ausleger	Outrigger	D68x200-B
32	410 7915	1	Tragarm	Supporting arm	D68x1885
33	422 2825	2	Schiene	Bar	120x10x1470
34	422 2844	2	Träger geschr.	Carrier	D40x896
35	422 8170	2	Stange	Rod	40x15x398
36	422 8180	4	Hebel	Lever	8x250x100
37	422 8181	4	Verstellarm	Adjuster arm	8x270x310
38	459 4886	2	Lasche	Lashing	50x10x155 2xD20/12
39	459 4887	4	Lasche	Lashing	30x8x135 3xD10/50/105
40	515 5502	1	Eggenfeld	Harrow section	1,5m - GZ 12
41	522 6006	1	Krümlerrahmen	Crumbler frame	1,5m RK 330
42	301 8012	1	Sechskantschraube spezial	Bolt	M12x55-8.8




01.02

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3238	6	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M10x45-8.8
2	301 3249	6	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M10x55-10.9
3	301 4313	1	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M20x70-8.8
4	301 5015	2	Sechskantschraube spz.	Bolt	M12x130-10.9
5	301 5385	14	Sechskantschraube spz.	Bolt	M16x55-10.9
6	301 6725	2	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M6x45-8.8 Zn
7	302 7930	2	Spindel	Screw	TR20x90-135
8	303 0931	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM6-8 Zn
9	321 8428	2	Schwengel	Lever	16x290 Zn
10	303 0120	2	Mutter mit Scheibe	Nut	M12x62/80
11	303 0935	16	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
12	303 0936	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM20-8 Zn
13	303 0970	12	Sechskantmutter	Nut	M10 DIN934-8
14	305 6550	1	Scheibe	Washer	D83x6
15	305 9884	12	Federring	Spring ring	10 DIN127
16	309 3334	3	Spannhülse	Expansion bush	16x90-DIN1481
17	309 6174	1	Spannhülse	Expansion bush	10x70-DIN1481
18	309 6211	4	Spannhülse	Expansion bush	12x60-DIN1481
19	311 9565	4	Klappstift	Securing pin	4,5mm
20	313 7807	4	Bolzen mit Griff	Pin with grip	GB D12x57,5/71
21	317 8653	3	Stellring	Adjusting ring	D88,9x8,8x40
22	329 8461	1	Druckfeder	Spring	10x69x145
23	329 8465	2	Druckfeder	Spring	11,75x69,75x175
24	410 7596	1	Ausleger	Outrigger	D68x200-B
25	410 7915	1	Tragarm	Supporting arm	D68x1885
26	422 2822	2	Schiene	Bar	100x8x1970
27	422 2845	2	Träger geschr.	Carrier	D40x1396
28	422 8170	2	Stange	Rod	40x15x398




01.02

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
29	422 8180	4	Hebel	Lever	8x250x100
30	422 8181	4	Verstellarm	Adjuster arm	8x270x310
31	515 5515	1	Eggenfeld	Harrow section	2,0m - GFS 8 - A
32	522 6005	1	Krümlerrahmen	Crumbler frame	2,0m FK 270
33	301 0864	1	Augenschraube DIN444	Eye bolt	BM16x200xb100-8.8 D2=16,1 Zn
34	301 8012	1	Sechskantschraube spezial	Bolt	M12x55-8.8
35	303 0934	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM12-8 Zn
36	305 6181	1	Scheibe	Washer	17 DIN7349
37	329 8465	1	Druckfeder	Spring	11,75x69,75x175




01.02

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3238	6	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M10x45-8.8
2	301 3249	6	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M10x55-10.9
3	301 4313	1	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M20x70-8.8
4	301 5015	2	Sechskantschraube spz.	Bolt	M12x130-10.9
5	301 5385	14	Sechskantschraube spz.	Bolt	M16x55-10.9
6	301 6725	2	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M6x45-8.8 Zn
7	302 7930	2	Spindel	Screw	TR20x90-135
8	303 0931	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM6-8 Zn
9	321 8428	2	Schwengel	Lever	16x290 Zn
10	303 0120	2	Mutter mit Scheibe	Nut	M12x62/80
11	303 0935	16	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
12	303 0936	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM20-8 Zn
13	303 0970	12	Sechskantmutter	Nut	M10 DIN934-8
14	305 6550	1	Scheibe	Washer	D83x6
15	305 9884	12	Federring	Spring ring	10 DIN127
16	309 3334	3	Spannhülse	Expansion bush	16x90-DIN1481
17	309 6174	1	Spannhülse	Expansion bush	10x70-DIN1481
18	309 6211	4	Spannhülse	Expansion bush	12x60-DIN1481
19	311 9565	4	Klappstift	Securing pin	4,5mm
20	313 7807	4	Bolzen mit Griff	Pin with grip	GB D12x57,5/71
21	317 8653	3	Stellring	Adjusting ring	D88,9x8,8x40
22	329 8461	1	Druckfeder	Spring	10x69x145
23	329 8465	2	Druckfeder	Spring	11,75x69,75x175
24	410 7596	1	Ausleger	Outrigger	D68x200-B
25	410 7915	1	Tragarm	Supporting arm	D68x1885
26	422 2822	2	Schiene	Bar	100x8x1970
27	422 2845	2	Träger geschr.	Carrier	D40x1396
28	422 8170	2	Stange	Rod	40x15x398




01.02

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
29	422 8180	4	Hebel	Lever	8x250x100
30	422 8181	4	Verstellarm	Adjuster arm	8x270x310
31	515 5516	1	Eggenfeld	Harrow section	2,0m - GFS 8Ü - A
32	522 6005	1	Krümlerrahmen	Crumbler frame	2,0m FK 270
33	301 0864	1	Augenschraube DIN444	Eye bolt	BM16x200xb100-8.8 D2=16,1 Zn
34	301 8012	1	Sechskantschraube spezial	Bolt	M12x55-8.8
35	303 0934	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM12-8 Zn
36	305 6181	1	Scheibe	Washer	17 DIN7349
37	329 8465	1	Druckfeder	Spring	11,75x69,75x175




01.02

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3238	6	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M10x45-8.8
2	301 3249	6	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M10x55-10.9
3	301 4313	1	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M20x70-8.8
4	301 5015	2	Sechskantschraube spz.	Bolt	M12x130-10.9
5	301 5385	14	Sechskantschraube spz.	Bolt	M16x55-10.9
6	301 6725	2	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M6x45-8.8 Zn
7	302 7930	2	Spindel	Screw	TR20x90-135
8	303 0931	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM6-8 Zn
9	321 8428	2	Schwengel	Lever	16x290 Zn
10	303 0120	2	Mutter mit Scheibe	Nut	M12x62/80
11	303 0935	16	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
12	303 0936	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM20-8 Zn
13	303 0970	12	Sechskantmutter	Nut	M10 DIN934-8
14	305 6550	1	Scheibe	Washer	D83x6
15	305 9884	12	Federring	Spring ring	10 DIN127
16	309 3334	3	Spannhülse	Expansion bush	16x90-DIN1481
17	309 6174	1	Spannhülse	Expansion bush	10x70-DIN1481
18	309 6211	4	Spannhülse	Expansion bush	12x60-DIN1481
19	311 9565	4	Klappstift	Securing pin	4,5mm
20	313 7807	4	Bolzen mit Griff	Pin with grip	GB D12x57,5/71
21	317 8653	3	Stellring	Adjusting ring	D88,9x8,8x40
22	329 8461	1	Druckfeder	Spring	10x69x145
23	329 8465	2	Druckfeder	Spring	11,75x69,75x175
24	410 7596	1	Ausleger	Outrigger	D68x200-B
25	410 7915	1	Tragarm	Supporting arm	D68x1885
26	422 2822	2	Schiene	Bar	100x8x1970
27	422 2845	2	Träger geschr.	Carrier	D40x1396
28	422 8170	2	Stange	Rod	40x15x398




01.02

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
29	422 8180	4	Hebel	Lever	8x250x100
30	422 8181	4	Verstellarm	Adjuster arm	8x270x310
31	515 5512	1	Eggenfeld	Harrow section	2,0m - GZ 18
32	522 6005	1	Krümlerrahmen	Crumbler frame	2,0m FK 270
33	301 0864	1	Augenschraube DIN444	Eye bolt	BM16x200xb100-8.8 D2=16,1 Zn
34	301 8012	1	Sechskantschraube spezial	Bolt	M12x55-8.8
35	303 0934	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM12-8 Zn
36	305 6181	1	Scheibe	Washer	17 DIN7349
37	329 8465	1	Druckfeder	Spring	11,75x69,75x175




01.02

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 0864	2	Augenschraube DIN444	Eye bolt	BM16x200xb100-8.8 D2=16,1 Zn
2	301 3238	4	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M10x45-8.8
3	301 3245	6	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M10x50-8.8
4	301 3249	4	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M10x55-10.9
5	301 4313	1	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M20x70-8.8
6	301 5015	2	Sechskantschraube spz.	Bolt	M12x130-10.9
7	301 5385	14	Sechskantschraube spz.	Bolt	M16x55-10.9
8	301 7789	2	Bügelsschraube	U-bolt	M12/71x94 (284)
9	301 6725	2	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M6x45-8.8 Zn
10	302 7930	2	Spindel	Screw	TR20x90-135
11	303 0931	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM6-8 Zn
12	321 8428	2	Schwengel	Lever	16x290 Zn
13	303 0120	2	Mutter mit Scheibe	Nut	M12x62/80
14	303 0933	4	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM10-8 Zn
15	303 0934	6	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM12-8 Zn
16	303 0935	16	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
17	303 0936	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM20-8 Zn
18	303 0970	12	Sechskantmutter	Nut	M10 DIN934-8
19	305 6181	2	Scheibe	Washer	17 DIN7349
20	305 6550	1	Scheibe	Washer	D83x6
21	305 9884	12	Federring	Spring ring	10 DIN127
22	309 3334	3	Spannhülse	Expansion bush	16x90-DIN1481
23	309 6174	1	Spannhülse	Expansion bush	10x70-DIN1481
24	309 6211	4	Spannhülse	Expansion bush	12x60-DIN1481
25	311 9565	4	Klappstift	Securing pin	4,5mm
26	313 7807	4	Bolzen mit Griff	Pin with grip	GB D12x57,5/71
27	317 8653	3	Stellring	Adjusting ring	D88,9x8,8x40
28	329 8289	2	Druckfeder	Spring	5x37x138




01.02

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
29	329 8461	1	Druckfeder	Spring	10x69x145
30	329 8465	2	Druckfeder	Spring	11,75x69,75x175
31	410 7596	1	Ausleger	Outrigger	D68x200-B
32	410 7915	1	Tragarm	Supporting arm	D68x1885
33	422 2826	2	Schiene	Bar	120x10x1970
34	422 2845	2	Träger geschr.	Carrier	D40x1396
35	422 8170	2	Stange	Rod	40x15x398
36	422 8180	4	Hebel	Lever	8x250x100
37	422 8181	4	Verstellarm	Adjuster arm	8x270x310
38	459 4886	2	Lasche	Lashing	50x10x155 2xD20/12
39	459 4887	4	Lasche	Lashing	30x8x135 3xD10/50/105
40	515 5515	1	Eggenfeld	Harrow section	2,0m - GFS 8 - A
41	522 6007	1	Krümlerrahmen	Crumbler frame	2,0m RK 330
42	301 8012	1	Sechskantschraube spezial	Bolt	M12x55-8.8




01.02

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 0864	2	Augenschraube DIN444	Eye bolt	BM16x200xb100-8.8 D2=16,1 Zn
2	301 3238	4	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M10x45-8.8
3	301 3245	6	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M10x50-8.8
4	301 3249	4	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M10x55-10.9
5	301 4313	1	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M20x70-8.8
6	301 5015	2	Sechskantschraube spz.	Bolt	M12x130-10.9
7	301 5385	14	Sechskantschraube spz.	Bolt	M16x55-10.9
8	301 7789	2	Bügelschraube	U-bolt	M12/71x94 (284)
9	301 6725	2	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M6x45-8.8 Zn
10	302 7930	2	Spindel	Screw	TR20x90-135
11	303 0931	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM6-8 Zn
12	321 8428	2	Schwengel	Lever	16x290 Zn
13	303 0120	2	Mutter mit Scheibe	Nut	M12x62/80
14	303 0933	4	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM10-8 Zn
15	303 0934	6	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM12-8 Zn
16	303 0935	16	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
17	303 0936	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM20-8 Zn
18	303 0970	8	Sechskantmutter	Nut	M10 DIN934-8
19	305 6181	2	Scheibe	Washer	17 DIN7349
20	305 6550	1	Scheibe	Washer	D83x6
21	305 9884	8	Federring	Spring ring	10 DIN127
22	309 3334	3	Spannhülse	Expansion bush	16x90-DIN1481
23	309 6174	1	Spannhülse	Expansion bush	10x70-DIN1481
24	309 6211	4	Spannhülse	Expansion bush	12x60-DIN1481
25	311 9565	4	Klappstift	Securing pin	4,5mm
26	313 7807	4	Bolzen mit Griff	Pin with grip	GB D12x57,5/71
27	317 8653	3	Stellring	Adjusting ring	D88,9x8,8x40
28	329 8289	2	Druckfeder	Spring	5x37x138



01.02

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
29	329 8461	1	Druckfeder	Spring	10x69x145
30	329 8465	2	Druckfeder	Spring	11,75x69,75x175
31	410 7596	1	Ausleger	Outrigger	D68x200-B
32	410 7915	1	Tragarm	Supporting arm	D68x1885
33	422 2826	2	Schiene	Bar	120x10x1970
34	422 2845	2	Träger geschr.	Carrier	D40x1396
35	422 8170	2	Stange	Rod	40x15x398
36	422 8180	4	Hebel	Lever	8x250x100
37	422 8181	4	Verstellarm	Adjuster arm	8x270x310
38	459 4886	2	Lasche	Lashing	50x10x155 2xD20/12
39	459 4887	4	Lasche	Lashing	30x8x135 3xD10/50/105
40	515 5516	1	Eggenfeld	Harrow section	2,0m - GFS 8Ü - A
41	522 6007	1	Krümlerrahmen	Crumbler frame	2,0m RK 330
42	301 8012	1	Sechskantschraube spezial	Bolt	M12x55-8.8




01.02

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 0864	2	Augenschraube DIN444	Eye bolt	BM16x200xb100-8.8 D2=16,1 Zn
2	301 3238	4	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M10x45-8.8
3	301 3245	6	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M10x50-8.8
4	301 3249	4	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M10x55-10.9
5	301 4313	1	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M20x70-8.8
6	301 5015	2	Sechskantschraube spz.	Bolt	M12x130-10.9
7	301 5385	14	Sechskantschraube spz.	Bolt	M16x55-10.9
8	301 7789	2	Bügelsschraube	U-bolt	M12/71x94 (284)
9	301 6725	2	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M6x45-8.8 Zn
10	302 7930	2	Spindel	Screw	TR20x90-135
11	303 0931	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM6-8 Zn
12	321 8428	2	Schwengel	Lever	16x290 Zn
13	303 0120	2	Mutter mit Scheibe	Nut	M12x62/80
14	303 0933	4	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM10-8 Zn
15	303 0934	6	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM12-8 Zn
16	303 0935	16	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
17	303 0936	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM20-8 Zn
18	303 0970	8	Sechskantmutter	Nut	M10 DIN934-8
19	305 6181	2	Scheibe	Washer	17 DIN7349
20	305 6550	1	Scheibe	Washer	D83x6
21	305 9884	8	Federring	Spring ring	10 DIN127
22	309 3334	3	Spannhülse	Expansion bush	16x90-DIN1481
23	309 6174	1	Spannhülse	Expansion bush	10x70-DIN1481
24	309 6211	4	Spannhülse	Expansion bush	12x60-DIN1481
25	311 9565	4	Klappstift	Securing pin	4,5mm
26	313 7807	4	Bolzen mit Griff	Pin with grip	GB D12x57,5/71
27	317 8653	3	Stellring	Adjusting ring	D88,9x8,8x40
28	329 8289	2	Druckfeder	Spring	5x37x138


2,0m-GZ 18-RK330-B

622 6047



01.02

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
29	329 8461	1	Druckfeder	Spring	10x69x145
30	329 8465	2	Druckfeder	Spring	11,75x69,75x175
31	410 7596	1	Ausleger	Outtrigger	D68x200-B
32	410 7915	1	Tragarm	Supporting arm	D68x1885
33	422 2826	2	Schiene	Bar	120x10x1970
34	422 2845	2	Träger geschr.	Carrier	D40x1396
35	422 8170	2	Stange	Rod	40x15x398
36	422 8180	4	Hebel	Lever	8x250x100
37	422 8181	4	Verstellarm	Adjuster arm	8x270x310
38	459 4886	2	Lasche	Lashing	50x10x155 2xD20/12
39	459 4887	4	Lasche	Lashing	30x8x135 3xD10/50/105
40	515 5512	1	Eggenfeld	Harrow section	2,0m - GZ 18
41	522 6007	1	Krümlerrahmen	Crumbler frame	2,0m RK 330
42	301 8012	1	Sechskantschraube spezial	Bolt	M12x55-8.8




01.02

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3407	6	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M12x70-8.8
2	301 5005	8	Sechskantschraube DIN933	Screw	M10x35-8.8
3	301 5386	2	Sechskantschraube spz.	Bolt	M16x70-8.8
4	303 0933	8	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM10-8 Zn
5	303 0934	6	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM12-8 Zn
6	303 0935	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
7	305 8551	1	Federsicherung	Securing clip	41x3
8	313 8610	1	Poggestert	Pin	D10x80 Zn
9	317 6834	2	Röhrchen	Tube	30/12x41
10	325 5125	2	Rohrschelle	Clamp	50x8x208 R51
11	422 8172	1	Verbindungsstange	Connecting rod	30x15x1310
12	422 8185	2	Hebel	Lever	8x83x175
13	422 8186	2	Hebel	Lever	8x83x300
14	422 8212	1	Klemmkonsole	Clamping bracket	50x8/R51
15	422 8213	1	Klemmkonsole	Clamping bracket	50x8/R51-208
16	575 2335	1	Hydraulikzylinder	Ram	EZ25/80 D16/170

70x22/110x110x600

629 7121




01.02

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3550	2	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M12x150-8.8
2	301 3870	1	Sechskantschraube spz.	Bolt	M16x65-10.9
3	303 0934	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM12-8 Zn
4	303 0935	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
5	305 8551	1	Federsicherung	Securing clip	41x3
6	311 9565	1	Klappstift	Securing pin	4,5mm
7	313 8140	1	Bolzen mit Griff	Pin with grip	GB D16x50,8/70 Zn
8	331 6130	1	Knotenkette	Chain	D2x150
9	429 2800	1	Abstellstütze	Stand	70x22x600
10	429 2806	1	Halter zur Abstellstütze	Holder for stand	110x110


120x6x330x220/545

657 0520




01.02

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 6121	2	Senkschraube DIN7991-A	Countersunk bolt	M10x20-10.9
2	301 7789	2	Bügelsschraube	U-bolt	M12/71x94 (284)
3	303 0933	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM10-8 Zn
4	303 0934	4	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM12-8 Zn
5	457 0520	1	Blattfeder gebogen	Leaf spring	120x6x330x220/545




Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description	Abmessung
1	301 3224	2	Sechskantschraube DIN933	Screw
2	303 0933	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut
3	457 0524	1	Begrenzungsblech	Shield
				M10x30-8.8
				DIN985-NM10-8 Zn
				250x5x640




01.02

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3198	4	Sechskantschraube DIN933	Screw	M10x20-8.8
2	303 0970	4	Sechskantmutter	Nut	M10 DIN934-8
3	457 0526	1	Begrenzungsblech	Shield	5x250x740




01.02

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 7802	2	Bügelsschraube	U-bolt	M16/180/225
2	303 0935	4	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
3	457 2635	1	Halter zum Spurlockerer	Holder for track scraper	Kompaktor K500,K600 80x80x1240




01.02

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 7802	2	Bügelsschraube	U-bolt	M16/180/225
2	303 0935	4	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
3	457 2636	1	Halter zum Spurlockerer	Holder for track scraper	Kompaktor K500 80x80x1585




01.02

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 4057	1	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M16x130-8.8 Zn
2	303 0935	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
3	457 2510	1	Halter zum Spurlockerer	Holder for track scraper	80x80 40x20 86/40 S300
4	301 3779	1	Sechskantschraube spz.	Bolt	M16x60-10.9
5	301 5769	1	Senkschraube	Countersunk bolt	M10x45-12.9-MU-10
6	301 3384	1	Sechskantschraube spz.	Bolt	M12x55-10.9
7	302 8159	1	Spindel	Screw	M20x40-300
8	303 0934	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM12-8 Zn
9	303 0935	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
10	303 0936	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM20-8 Zn
11	305 6268	1	Scheibe	Washer	D20,5/50x8 Zn
12	305 8551	1	Federsicherung	Securing clip	41x3
13	305 9884	1	Federring	Spring ring	10 DIN127
14	313 7807	1	Bolzen mit Griff	Pin with grip	GB D12x57,5/71
15	329 8409	1	Druckfeder	Spring	14x47x175
16	337 4355	1	Gänsefußschar+Sicherungsblech	Duckfoot-share+securing plate	G25 5x250
17	427 0084	1	Zinken	Tine	20x205x355 GFS
18	427 0858	1	Halter	Holder	FSÜ
19	427 8940	1	Lager	Bearing	FSÜ
20	305 1309	1	Sicherungsblech	Locking plate	17x1,5x50 1xD11




01.02

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 4826	2	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M24x220-8.8
2	301 4873	2	Sechskantschraube spz.	Bolt	M30x90-8.8
3	301 4896	1	Sechskantschraube spz.	Bolt	M30x190-8.8
4	301 4900	1	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M30x200-8.8
5	303 0168	1	Kronenmutter	Castle nut	DIN935-M36
6	303 0937	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM24-8 Zn
7	303 0938	4	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM30-8 Zn
8	305 6229	6	Scheibe	Washer	45x31x5
9	305 6253	2	Scheibe	Washer	B25 DIN125-St
10	305 6955	1	Scheibe	Washer	36/60x5 DIN126
11	309 6056	1	Spannhülse	Expansion bush	6x55-DIN1481
12	313 8128	1	Bolzen mit Kopf	Pin with collar	KB D35x227/250-M36x50
13	317 3353	2	Einspannbuchse	Expansion bush	EG35/45x45-DIN1498
14	317 6959	2	Röhrchen	Tube	60,3x16x141,5 +/-0,5
15	323 6348	2	Schmiernippel	Grease nipple	AM10x1 DIN71412
16	323 6349	1	Schmiernippel	Grease nipple	CM10x1 DIN71412-90°
17	440 8582	1	Konsole	Bracket	140x25x340 D35/140
18	440 8583	1	Brücke	Clamp plate	140x25x340 D40/24
19	440 8584	1	Schienträger	Carrier	100x100x580 D69
20	440 9131	1	Deichsel Kompaktor	Twobar	K600 A / K500 A / K450 A -C
21	450 8543	1	Strebe Kompaktor KA C	Support	90x90x1884
22	317 9330	2	Bundbuchse	Flange bushing	D30/34-26 DU




01.02

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 4900	1	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M30x200-8.8
2	301 4902	4	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M30x240-8.8 Zn
3	301 5391	2	Sechskantschraube	Bolt	M20x160-8.8 (180)
4	303 0936	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM20-8 Zn
5	303 0938	5	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM30-8 Zn
6	305 2050	1	Paßscheibe	Shim	30x42x1,0 DIN988
7	305 2055	1	Paßscheibe	Shim	30x42x2,0 DIN988
8	305 2095	2	Paßscheibe	Shim	40x50x1,0 DIN988
9	305 2150	1	Paßscheibe	Shim	50x62x1,0 DIN988
10	305 2170	1	Paßscheibe	Shim	60x75x1,0 DIN988
11	305 2247	1	Stützscheibe	Supporting washer	S 35x45x2,5 DIN988
12	305 2250	3	Stützscheibe	Supporting washer	S 40x50x2,5 DIN988
13	305 2261	1	Stützscheibe	Supporting washer	S 60x75x3 DIN988
14	305 6164	4	Scheibe	Washer	D35/20,5x5
15	305 6229	1	Scheibe	Washer	45x31x5
16	305 8867	1	Sicherungsring	Securing ring	30x2 DIN471 Zn
17	305 8873	1	Sicherungsring	Securing ring	35x2,5 DIN471
18	305 8875	2	Sicherungsring	Securing ring	40x2,5 DIN471
19	305 8877	1	Sicherungsring	Securing ring	50x3 DIN471
20	305 8882	1	Sicherungsring	Securing ring	60x3 DIN471
21	313 3014	1	Bolzen mit Verdrehsicherung	Pin with stop	FN D30x125/153-S
22	313 3508	1	Bolzen mit Verdrehsicherung	Pin with stop	LN D35/41x84,5/102,5-S
23	313 4041	1	Bolzen mit Verdrehsicherung	Pin with stop	FN D40x156/175
24	313 4045	1	Bolzen mit Verdrehsicherung	Pin with stop	FN D40x80/99
25	313 5033	1	Bolzen mit Verdrehsicherung	Pin with stop	FN D50x254/279
26	313 8135	1	Bolzen mit Verdrehsicherung	Pin with stop	FN D60x305/330
27	317 2005	2	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG40/44x20
28	317 3354	1	Einspannbuchse	Expansion bush	EG35/45x40




01.02

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
29	317 3393	2	Einspannbuchse	Expansion bush	EG60/70x50-DIN1498
30	317 3417	2	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG30/38x25
31	317 3424	2	Einspannbuchse Kunststoff	Expansion bush	EG40/44x20 QSM
32	317 3433	2	Einspannbuchse	Expansion bush	EG50+0,05+0,15/60x40
33	317 6891	1	Röhrchen	Tube	38/30,2x30
34	317 9330	2	Bundbuchse	Flange bushing	D30/34-26 DU
35	323 6348	5	Schmiernippel	Grease nipple	AM10x1 DIN71412
36	323 6349	1	Schmiernippel	Grease nipple	CM10x1 DIN71412-90°
37	450 0514	1	Hebel	Lever	20x191x262 RE
38	450 0515	1	Hebel	Lever	20x191x262 LI
39	450 8539	1	Ausleger Sm 9/KA B	Boom	160x3880
40	450 8542	1	Ausleger Kompaktor KA-C	Boom Kompaktor KA-C	160x2576 D50x200/D60x240
41	450 8544	1	Strebe Kompaktor KA C	Support	90x90x2230
42	450 8545	1	Lenker	Link	80x15x175 D40x41/82
43	450 8546	1	Lenker	Link	80x15x285 D40/20
44	450 8547	1	Lenker mit Verdrehsicherung	Link	80x15x285 D40/20
45	459 1179	2	Brücke	Clamp plate	80x35x240 1x180-D31
46	317 2012	1	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG40/44x40




01.02

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3867	2	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M16x65-8.8
2	303 0935	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
3	461 7925	1	Schienenwelle	Drawbar	D68 L3 Z3
4	461 9868	2	Klemme	Clamp	D68x40



01.02

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3867	2	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M16x65-8.8
2	303 0935	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
3	461 7928	1	Schienenwelle	Drawbar	D68 L1100 Z58 K700
4	461 9868	2	Klemme	Clamp	D68x40




01.02

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3838	2	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M16x60-8.8
2	301 4602	1	Sechskantschraube spz.	Bolt	M20x75-8.8
3	301 4661	2	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M24x100ls70xb25-10.9
4	302 8980	1	Gabelstück	Forkpiece	TR24x3
5	302 8981	1	Gabelstück	Forkpiece	TR24x3LH
6	302 8892	1	Spannschloßmutter	Threaded sleeve	TR24x3x250
7	303 0332	1	Ringmutter	Eye nut	M24 DIN582
8	303 0935	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
9	303 0936	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM20-8 Zn
10	303 0937	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM24-8 Zn
11	311 9565	1	Klappstift	Securing pin	4,5mm
12	313 8147	1	Bolzen mit Griff	Pin with grip	GB D20x68/78
13	329 1792	1	Flachformfeder	U-spring	42x4x230 SW46
14	331 6584	1	Kette DIN762	Chain	13x65 7GL ST35.2H Zn
15	459 1001	2	Brücke	Clamp plate	40x10x100 1x70-D16,5
16	461 6172	1	Zugschiene	Drawbar	350x165 2xD25 D20,25
17	461 6173	1	Halter	Holder	35x8x250 D21

D50x200 L2 Z2

661 8510




01.02

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3867	3	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M16x65-8.8
2	301 4331	2	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M20x75-8.8
3	301 5390	3	Sechskantschraube spz.	Bolt	M20x65-12.9
4	302 8937	1	Spannschloßmutter	Threaded sleeve	M36x3x330 SW36
5	302 9019	1	Gelenkstück	Joint	M36x3x190 D20
6	302 9033	1	Gelenkauge	Joint	KAT2 M36x3x270 LI
7	303 0935	4	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
8	303 0936	5	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM20-8 Zn
9	303 3110	1	Schlagmutter	Impact nut	M36x3 65-5
10	305 2150	1	Paßscheibe	Shim	50x62x1,0 DIN988
11	305 8545	2	Sicherungsring	Securing ring	3x30-35x1,25 Zn
12	305 8877	1	Sicherungsring	Securing ring	50x3 DIN471
13	311 9565	2	Klappstift	Securing pin	4,5mm
14	313 5037	1	Bolzen mit Verdrehssicherung	Pin with stop	FN D50x243/268
15	317 3352	2	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG28/32x20
16	317 3417	1	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG30/38x25
17	317 3433	2	Einspannbuchse	Expansion bush	EG50+0,05+0,15/60x40
18	317 6657	2	Buchse	Bush	D20/28x22
19	323 6348	1	Schmiernippel	Grease nipple	AM10x1 DIN71412
20	331 6130	2	Knotenkette	Chain	D2x150
21	461 8345	2	Riegel	Locking bar	KAT2
22	461 8510	1	Unterlenker	Lower link	D50x200 L2
23	461 8511	2	Lenker	Link	70x22x700 1xD16 1xD20
24	461 8512	4	Lenker	Link	80x12x595 2xD16 1xD20
25	461 8513	1	Lenker	Link	60x20x208 2xD32 1xD20
26	461 8514	1	Konsole	Bracket	430x260x20 D50x200
27	301 5085	1	Sechskantschraube DIN933	Screw	M16x100-8.8
28	303 0976	1	Sechskantmutter	Nut	M16 DIN934-8


D50x200 L2 Z2

661 8510




01.02

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
29	461 8515	1	Haken	Hook	144x56x14 1xD16,5
30	461 8516	2	Lenker, gebogen	Link	70x22x700 1xD16 1xD20




01.02

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 4548	2	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M20x200-8.8 Zn
2	303 0936	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM20-8 Zn
3	461 8368	2	Anbaukonsole	Bracket	140x140x60 D32




01.02

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 0864	4	Augenschraube DIN444	Eye bolt	BM16x200xb100-8.8 D2=16,1 Zn
2	301 4134	4	Sechskantschraube spz.	Bolt	M16x200xb100-8.8 Zn
3	303 0935	8	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
4	461 8369	2	Anbaukonsole	Bracket	150x150x120 D32



01.02

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	321 9934	1	Warntafel	Warning board	RE 423x423 DIN11030
2	321 9935	1	Warntafel	Warning board	LI 423x423 DIN11030
3	373 2017	1	Verteilerdose	Junction box	1216.
4	373 2124	1	Stecker Alu	Plug	7-polig
5	373 2126	1	Steckdose	Plug box	7-polig 71/7F
6	373 2131	1	Steckdosenunterlage	Base of plug box	709
7	373 3431	2	Positionsleuchte	Position light	PL86
8	373 3529	2	Lichtscheibe	Light glas	E86
9	373 3802	2	Schutzhaube vorne	Front cover	SH86
10	373 4134	1	Kabel	Cable	2x0,75 S/W
11	373 4134	1	Kabel	Cable	2x0,75 S/W
12	373 4140	5	Kabel	Cable	6x0,75 S/W
13	373 4140	4	Kabel	Cable	6x0,75 S/W




01.02

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	321 9934	1	Warntafel	Warning board	RE 423x423 DIN11030
2	321 9935	1	Warntafel	Warning board	LI 423x423 DIN11030
3	373 2124	1	Stecker Alu	Plug	7-polig
4	373 3130	1	Rückleuchte rechts	Rear light, RH	BBS95R
5	373 3131	1	Rückleuchte links	Rear light, LH	BBSK95L
6	373 3526	1	Lichtscheibe	Light glas	RE E95
7	373 3527	1	Lichtscheibe	Light glas	EK95
8	373 3801	2	Schutzhaube hinten	Rear cover	SH95
9	373 4136	3	Kabel gelb	Cable, yellow	4x0,75
10	373 4137	3	Kabel grün	Cable, green	4x0,75


Kompaktor KA-C

670 1904



01.02

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 2996	2	Sechskantschraube DIN933	Screw	M5x30-8.8
2	301 7280	8	Sechskantschraube DIN933	Screw	M8x25-8.8 Zn
3	301 7781	2	Bügelschraube	U-bolt	M10x38x76 DIN3570A Zn
4	303 0932	8	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM8-8 Zn
5	303 0970	4	Sechskantmutter	Nut	M10 DIN934-8
6	305 8694	8	Scheibe	Washer	A8,4 DIN125-St Zn
7	305 9900	4	Federring	Spring ring	10 DIN127 Zn
8	321 9918	2	Rückstrahler rot selbstkl.	Self-adh. reflector, red	8200K
9	321 9919	6	Rückstrahler gelb selbstkl.	Self-adh. reflector, yellow	6200GK
10	470 1649	1	Leuchtenhalter	Carrier for light	D33,7x4,5x2900
11	570 1902	1	Beleuchtungsanlage, vorne	Lighting equipment	Smaragd 9 KA B




01.02

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 0864	4	Augenschraube DIN444	Eye bolt	BM16x200xb100-8.8 D2=16,1 Zn
2	301 0301	2	Flachkopfschraube DIN85	Flatheaded bolt	M6x20-4,6 Zn
3	301 4133	2	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M16x200-8.8
4	301 7280	8	Sechskantschraube DIN933	Screw	M8x25-8.8 Zn
5	301 7781	2	Bügelschraube	U-bolt	M10x38x76 DIN3570A Zn
6	303 0931	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM6-8 Zn
7	303 0932	8	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM8-8 Zn
8	303 0935	4	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
9	303 0970	4	Sechskantmutter	Nut	M10 DIN934-8
10	305 8551	2	Federsicherung	Securing clip	41x3
11	305 9900	4	Federring	Spring ring	10 DIN127 Zn
12	309 6053	2	Spannhülse	Expansion bush	6x40-DIN1481
13	313 7807	2	Bolzen mit Griff	Pin with grip	GB D12x57,5/71
14	321 9921	2	Rückstrahler gelb	Reflector, yellow	8 RA 002014-051
15	321 9922	2	Rückstrahler rot	Reflector, red	8 RA 002 016-111
16	470 1199	4	Halter gebogen	Holder	30x3x90
17	470 1649	1	Leuchtenhalter	Carrier for light	D33,7x4,5x2900
18	470 1664	2	Halter	Holder	40x15x550
19	470 1665	2	Halter	Holder	60x20x520 30GRD
20	570 2007	1	Beleuchtungsanlage hinten	Lighting equipment, rear	Aufsattelung
21	301 3350	2	Sechskantschraube DIN933	Screw	M12x50-8.8
22	303 1013	2	Sechskantmutter	Nut	M12 DIN934-8 Zn
23	301 7806	2	Bügelschraube	U-bolt	M16/150/195


KA 140x140

670 2009



01.02

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 0301	2	Flachkopfschraube DIN85	Flatheaded bolt	M6x20-4,6 Zn
2	301 7280	8	Sechskantschraube DIN933	Screw	M8x25-8.8 Zn
3	301 7781	2	Bügelschraube	U-bolt	M10x38x76 DIN3570A Zn
4	301 7800	2	Bügelschraube	U-bolt	M16/140/185
5	303 0931	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM6-8 Zn
6	303 0932	8	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM8-8 Zn
7	303 0935	4	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
8	303 0970	4	Sechskantmutter	Nut	M10 DIN934-8
9	305 6143	4	Scheibe	Washer	B17/30x3 DIN125
10	305 8551	2	Federsicherung	Securing clip	41x3
11	305 9900	4	Federring	Spring ring	10 DIN127 Zn
12	309 6053	2	Spannhülse	Expansion bush	6x40-DIN1481
13	313 7807	2	Bolzen mit Griff	Pin with grip	GB D12x57,5/71
14	321 9921	2	Rückstrahler gelb	Reflector, yellow	8 RA 002014-051
15	321 9922	2	Rückstrahler rot	Reflector, red	8 RA 002 016-111
16	470 1199	4	Halter gebogen	Holder	30x3x90
17	470 1649	1	Leuchtenhalter	Carrier for light	D33,7x4,5x2900
18	470 1664	2	Halter	Holder	40x15x550
19	470 1667	2	Halter	Holder	60x20x520 30GRD
20	570 2007	1	Beleuchtungsanlage hinten	Lighting equipment, rear	Aufsattelung
21	301 3350	2	Sechskantschraube DIN933	Screw	M12x50-8.8
22	303 1013	2	Sechskantmutter	Nut	M12 DIN934-8 Zn




01.02

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 0303	12	Flachkopfschraube DIN85	Flatheaded bolt	M6x30-4,6 Zn
2	305 8867	8	Sicherungsring	Securing ring	30x2 DIN471 Zn
3	313 7802	4	Bolzen	Pin	KN D30/35x63/80 Zn
4	325 1155	2	Schlauchschelle	Hose clip	25/40
5	375 2175	4	Drosselplättchen	Throttle plate	D12x1,5 BO 1,8
6	375 4038	4	Einschraubverschraubung	Nipple	GE 12-LR R1/4
7	375 4110	4	Gerade Verschraubung	Nipple	G12-L M18x1,5
8	375 4311	4	Schwenkverschraubung	Union, swivel	x-SWVE12-LM M18x1,5 Zn
9	375 4490	2	Einstellbare T-Verschraubung	T-adjustable T-union	x-evT12-LM DKO24° M18x1,5
10	375 4500	2	Einstellbare W-Verschraubung	Adjustable angle union	x-evW12-LM DKO24° M18x1,5
11	375 5110	12	Schneidring	Cutting ring	12-L/S Zn
12	375 5310	12	Überwurfmutter	Union nut	12L M18x1,5 Zn
13	375 9960	18	Schellenkörper	Clamp	1/2x112A PP
14	475 2598	2	Hydraulikschlauch	High-pressure hose	2SN10-600 DKOL M18x1,5
15	475 2614	2	Hydraulikschlauch	High-pressure hose	2SN10-1000 DKOL12/DKOL12
16	475 9846	1	Rohr	Tube	12x2x205
17	475 9847	1	Rohr	Tube	12x2x420
18	475 9848	1	Rohr	Tube	12x2x870
19	475 9849	1	Rohr	Tube	12x2x1030
20	575 2161	1	Rückschlagventil	Nonreturn valve	RDP 06 1/4
21	575 2298	2	Hydraulikzylinder	Ram	DZ80/40/320-580


DZ 110x450

675 5305




01.02

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	309 7000	4	Spannhülse	Expansion bush	8x50-DIN1481 Chrom 8
2	313 3011	1	Bolzen	Pin	BB D30x72/102 Zn
3	313 3012	1	Bolzen	Pin	BB D30x62/92 Zn
4	325 1350	1	Spannband	Strap	6,3x254 VA
5	325 1503	1	EASY-READ Zeichen	EASY-READ sign	3
6	325 1511	1	EASY-READ Zeichen	EASY-READ sign	P
7	375 2121	1	Staubkappe, blau	Cap	D26,5 Bg.3
8	375 2173	1	Drosselplättchen	Throttle plate	D12x1,5 BO 1,5
9	375 2196	1	Be- und Entlüftungsschraube	Vent plug	M18x1,5
10	375 2199	1	Kugelhahn	Valve	BKH 12L-M18x1,5 Zn
11	375 2718	1	SVK-Stecker	Hydraulic coupling	NW10-M18x1,5
12	375 4311	1	Schwenkverschraubung	Union, swivel	x-SWVE12-LM M18x1,5 Zn
13	375 5110	2	Schneidring	Cutting ring	12-L/S Zn
14	375 5310	2	Überwurfmutter	Union nut	12L M18x1,5 Zn
15	475 2615	1	Hydraulikschlauch	High-pressure hose	2SN10-1200 M18x1,5
16	475 9900	1	Rohr	Tube	12x2x135
17	575 2356	1	Hydraulikzylinder	Ram	110/50-450




01.02

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	305 8871	4	Sicherungsring	Securing ring	38x1,75 DIN471 Zn
2	325 1350	4	Spannband	Strap	6,3x254 VA
3	325 1501	4	EASY-READ Zeichen	EASY-READ sign	1
4	325 1511	2	EASY-READ Zeichen	EASY-READ sign	P
5	325 1512	2	EASY-READ Zeichen	EASY-READ sign	T
6	375 2105	2	Staubschutzklappe rot	Dust protection flap	BG 3 D38
7	375 2166	2	Staubkappe, rot	Cap, red	D26,5
8	375 2718	2	SVK-Stecker	Hydraulic coupling	NW10-M18x1,5
9	375 2735	2	SVK-Muffe	SVK-socket	CEL12 M18x1,5 BG3
10	375 4110	2	Gerade Verschraubung	Nipple	G12-L M18x1,5
11	475 2460	2	Hydraulikschlauch	High-pressure hose	2SN08-3200-DKOL12
12	475 2500	2	Hydraulikschlauch	High-pressure hose	2SN08-4400-DKOL12




01.02

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 2998	2	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M5x40-8.8 Zn
2	301 3224	2	Sechskantschraube DIN933	Screw	M10x30-8.8
3	301 7782	1	Bügelschraube	U-bolt	M10x62x60
4	303 0933	4	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM10-8 Zn
5	303 0967	2	Sechskantmutter	Nut	M5 DIN934-8 Zn
6	305 2072	2	Paßscheibe	Shim	35x45x1,0 DIN988
7	305 8873	3	Sicherungsring	Securing ring	35x2,5 DIN471
8	313 3508	1	Bolzen mit Verdrehsicherung	Pin with stop	LN D35/41x84,5/102,5-S
9	313 7785	1	Bolzen	Pin	NN D35x95
10	323 6348	2	Schmiernippel	Grease nipple	AM10x1 DIN71412
11	325 1350	2	Spannband	Strap	6,3x254 VA
12	325 1502	2	EASY-READ Zeichen	EASY-READ sign	2
13	325 1511	1	EASY-READ Zeichen	EASY-READ sign	P
14	325 1512	1	EASY-READ Zeichen	EASY-READ sign	T
15	375 2120	2	Staubkappe, grün	Cap	D26,5 Bg.3
16	375 2199	1	Kugelhahn	Valve	BKH 12L-M18x1,5 Zn
17	375 2718	2	SVK-Stecker	Hydraulic coupling	NW10-M18x1,5
18	375 4038	4	Einschraubverschraubung	Nipple	GE 12-LR R1/4
19	375 4110	2	Gerade Verschraubung	Nipple	G12-L M18x1,5
20	375 4310	2	Schwenkverschraubung	Union, swivel	x-SWVE12-LM M16x1,5
21	375 4500	2	Einstellbare W-Verschraubung	Adjustable angle union	x-evW12-LM DKO24° M18x1,5
22	375 5110	6	Schneidring	Cutting ring	12-L/S Zn
23	375 5310	6	Überwurfmutter	Union nut	12L M18x1,5 Zn
24	475 2644	2	Hydraulikschlauch	High-pressure hose	1SN08-2700-DKOL12/DKOL12-45°
25	475 2656	2	Hydraulikschlauch	High-pressure hose	1SN08-1800 M18x1,5 DKL
26	475 2657	2	Hydraulikschlauch	High-pressure hose	1SN08-3000 M18x1,5 DKL
27	475 4361	1	Schlauchhalter	Hose carrier	80x8x700 4xD12




01.02

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
28	475 2219	1	Hydraulikrohr	Pipe	12x2x47
29	575 2161	1	Rückschlagventil	Nonreturn valve	RDP 06 1/4
30	575 2351	1	Hydraulikzylinder	Ram	DZ100x200 SD1993




01.02

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 2998	2	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M5x40-8.8 Zn
2	301 3081	1	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M8x60-8.8 Zn
3	301 3066	2	Sechskantschraube DIN933	Screw	M8x30-8.8 Zn
4	301 3224	2	Sechskantschraube DIN933	Screw	M10x30-8.8
5	301 7782	1	Bügelschraube	U-bolt	M10x62x60
6	303 0932	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM8-8 Zn
7	303 0933	4	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM10-8 Zn
8	303 0967	2	Sechskantmutter	Nut	M5 DIN934-8 Zn
9	305 8694	3	Scheibe	Washer	A8,4 DIN125-St Zn
10	305 2072	2	Paßscheibe	Shim	35x45x1,0 DIN988
11	305 8873	3	Sicherungsring	Securing ring	35x2,5 DIN471
12	313 3508	1	Bolzen mit Verdrehsicherung	Pin with stop	LN D35/41x84,5/102,5-S
13	313 7785	1	Bolzen	Pin	NN D35x95
14	323 6348	1	Schmiernippel	Grease nipple	AM10x1 DIN71412
15	325 1350	2	Spannband	Strap	6,3x254 VA
16	325 1502	2	EASY-READ Zeichen	EASY-READ sign	2
17	325 1511	1	EASY-READ Zeichen	EASY-READ sign	P
18	325 1512	1	EASY-READ Zeichen	EASY-READ sign	T
19	325 5128	1	Konsolenschelle	Bracket clip	TYP 142 D137-145
20	375 2120	2	Staubkappe, grün	Cap	D26,5 Bg.3
21	375 2176	1	Drosselplättchen	Throttle plate	D12x1,5 BO 2,5
22	375 2199	1	Kugelhahn	Valve	BKH 12L-M18x1,5 Zn
23	375 2718	2	SVK-Stecker	Hydraulic coupling	NW10-M18x1,5
24	375 4020	2	Einschraubverschraubung	Nipple	x-GE12-LM M18x1,5 Zn
25	375 4038	4	Einschraubverschraubung	Nipple	GE 12-LR R1/4
26	375 4049	1	Einstellbare GE-Verschraubung	Nipple	evGE 12-LR 1/2-ED DKO24°
27	375 4310	2	Schwenkverschraubung	Union, swivel	x-SWVE12-LM M16x1,5
28	375 4500	8	Einstellbare W-Verschraubung	Adjustable angle union	x-evW12-LM DKO24° M18x1,5




01.02

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
29	375 4550	3	Einstellbare L-Verschraubung	L-adjustable T-union	x-evL12-L DKO24° M18x1,5
30	375 5110	13	Schneidring	Cutting ring	12-L/S Zn
31	375 5310	13	Überwurfmutter	Union nut	12L M18x1,5 Zn
32	475 2450	2	Hydraulikschlauch	High-pressure hose	2SN08-2500-DKOL12
33	475 2613	1	Hydraulikschlauch	High-pressure hose	2SN10-500 M18x1,5
34	475 2630	2	Hydraulikschlauch	High-pressure hose	1SN08-2050 DKS 18x1,5
35	475 2657	2	Hydraulikschlauch	High-pressure hose	1SN08-3000 M18x1,5 DKL
36	475 4361	1	Schlauchhalter	Hose carrier	80x8x700 4xD12
37	475 4362	1	Kupplungshalter	Coupling holder	180x295 (300) 5xD39
38	475 2219	1	Hydraulikrohr	Pipe	12x2x47
39	575 2165	1	Rückschlagventil hy.entsperrb.	Non-return valve	RPI 06/05-G
40	575 2192	1	Druckspeicher	Pressure reservoir	Typ 1,4L-250 50bar 1/2
41	575 2050	1	Druckbegrenzungsventil	Pressure limiting valve	5-80 bar M18x1,5
42	575 2351	1	Hydraulikzylinder	Ram	DZ100x200 SD1993
43	375 4010	1	Einschraubverschraubung	Nipple	x-GE12-LM M16x1,5 Zn
44	375 2515	1	Drosselscheibe	Restrictor washer	2,5
45	375 2205	1	Verbindung	Connection	DKOL12/IGM 16x1,5




01.02

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	325 1350	2	Spannband	Strap	6,3x254 VA
2	325 1501	2	EASY-READ Zeichen	EASY-READ sign	1
3	325 1511	1	EASY-READ Zeichen	EASY-READ sign	P
4	325 1512	1	EASY-READ Zeichen	EASY-READ sign	T
5	375 2166	2	Staubkappe, rot	Cap, red	D26,5
6	375 2718	2	SVK-Stecker	Hydraulic coupling	NW10-M18x1,5
7	475 2500	2	Hydraulikschlauch	High-pressure hose	2SN08-4400-DKOL12




01.02

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3004	2	Sechskantschraube DIN933	Screw	M6x20-8.8 Zn
2	305 8871	8	Sicherungsring	Securing ring	38x1,75 DIN471 Zn
3	325 1350	6	Spannband	Strap	6,3x254 VA
4	325 1501	4	EASY-READ Zeichen	EASY-READ sign	1
5	325 1503	2	EASY-READ Zeichen	EASY-READ sign	3
6	325 1511	3	EASY-READ Zeichen	EASY-READ sign	P
7	325 1512	3	EASY-READ Zeichen	EASY-READ sign	T
8	375 2101	2	Staubschutzklappe blau	Dust protection flap	BG 3 D38
9	375 2105	2	Staubschutzklappe rot	Dust protection flap	BG 3 D38
10	375 2166	2	Staubkappe, rot	Cap, red	D26,5
11	375 2200	1	Wegeventil	Valve	6/2-L M16x1,5
12	375 2718	2	SVK-Stecker	Hydraulic coupling	NW10-M18x1,5
13	375 2735	4	SVK-Muffe	SVK-socket	CEL12 M18x1,5 BG3
14	375 4010	6	Einschraubverschraubung	Nipple	x-GE12-LM M16x1,5 Zn
15	375 4500	4	Einstellbare W-Verschraubung	Adjustable angle union	x-evW12-LM DKO24° M18x1,5
16	375 5110	4	Schneidring	Cutting ring	12-L/S Zn
17	375 5310	4	Überwurfmutter	Union nut	12L M18x1,5 Zn
18	475 2658	2	Hydraulikschlauch	High-pressure hose	1SN08-4000 M18x1,5 DKL
19	475 2613	1	Hydraulikschlauch	High-pressure hose	2SN10-500 M18x1,5
20	475 2460	4	Hydraulikschlauch	High-pressure hose	2SN08-3200-DKOL12
21	475 2673	1	Hydraulikschlauch	High-pressure hose	2SN 10-400 2xDKOL12L
22	475 4357	1	Halter	Holder	50x6x165 90GRD 2xD7 2xD9




01.02

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	305 8871	4	Sicherungsring	Securing ring	38x1,75 DIN471 Zn
2	325 1350	4	Spannband	Strap	6,3x254 VA
3	325 1503	4	EASY-READ Zeichen	EASY-READ sign	3
4	325 1511	2	EASY-READ Zeichen	EASY-READ sign	P
5	325 1512	2	EASY-READ Zeichen	EASY-READ sign	T
6	375 2101	2	Staubschutzklappe blau	Dust protection flap	BG 3 D38
7	375 2121	2	Staubkappe, blau	Cap	D26,5 Bg.3
8	375 2718	2	SVK-Stecker	Hydraulic coupling	NW10-M18x1,5
9	375 2735	2	SVK-Muffe	SVK-socket	CEL12 M18x1,5 BG3
10	375 4110	2	Gerade Verschraubung	Nipple	G12-L M18x1,5
11	475 2460	2	Hydraulikschlauch	High-pressure hose	2SN08-3200-DKOL12
12	475 2658	2	Hydraulikschlauch	High-pressure hose	1SN08-4000 M18x1,5 DKL




01.02

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	305 8871	2	Sicherungsring	Securing ring	38x1,75 DIN471 Zn
2	325 1350	2	Spannband	Strap	6,3x254 VA
3	325 1504	2	EASY-READ Zeichen	EASY-READ sign	4
4	325 1511	2	EASY-READ Zeichen	EASY-READ sign	P
5	375 2102	1	Staubschutzklappe schwarz	Dust protection flap	BG 3 D38
6	375 2122	1	Staubkappe, schwarz	Cap, black	D26,5 Bg.3
7	375 2718	1	SVK-Stecker	Hydraulic coupling	NW10-M18x1,5
8	375 2735	1	SVK-Muffe	SVK-socket	CEL12 M18x1,5 BG3
9	375 4110	1	Gerade Verschraubung	Nipple	G12-L M18x1,5
10	475 2500	1	Hydraulikschlauch	High-pressure hose	2SN08-4400-DKOL12
11	475 2644	1	Hydraulikschlauch	High-pressure hose	1SN08-2700-DKOL12/DKOL12-45




01.02

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	305 8875	4	Sicherungsring	Securing ring	40x2,5 DIN471
2	325 1350	4	Spannband	Strap	6,3x254 VA
3	325 1506	4	EASY-READ Zeichen	EASY-READ sign	6
4	325 1511	2	EASY-READ Zeichen	EASY-READ sign	P
5	325 1512	2	EASY-READ Zeichen	EASY-READ sign	T
6	375 2103	1	Staubschutzklappe gelb	Dust protection flap	BG 3 D38
7	375 2104	1	Staubschutzklappe weiss	Dust protection flap	BG 3 D38
8	375 2123	1	Staubkappe, gelb	Cap	D26,5 Bg.3
9	375 2124	1	Staubkappe, weiss	Cap, white	D26,5 Bg.3
10	375 2736	2	SVK-Muffe	SVK-socket	BG-3 15L CEL M22x1,5 SW-27
11	375 2737	2	SVK-Muffe	SVK-socket	BG-3 CEL15 M22x1,5
12	475 2667	2	Hydraulikschlauch	High-pressure hose	2SN12-6900 M22x1,5




01.02

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	305 8875	2	Sicherungsring	Securing ring	40x2,5 DIN471
2	325 1350	4	Spannband	Strap	6,3x254 VA
3	325 1506	4	EASY-READ Zeichen	EASY-READ sign	6
4	325 1511	2	EASY-READ Zeichen	EASY-READ sign	P
5	325 1512	2	EASY-READ Zeichen	EASY-READ sign	T
6	375 2103	1	Staubschutzklappe gelb	Dust protection flap	BG 3 D38
7	375 2162	1	Staubstecker	Plastic male probe	BG 6
8	375 2123	1	Staubkappe, gelb	Cap	D26,5 Bg.3
9	375 2168	1	Schutzkappe	Cap	BG 6
10	375 2736	1	SVK-Muffe	SVK-socket	BG-3 15L CEL M22x1,5 SW-27
11	375 2720	1	SVK-Stecker	Hydraulic coupling	SVK-BG 6 M22x1,5
12	375 2737	1	SVK-Muffe	SVK-socket	BG-3 CEL15 M22x1,5
13	375 2738	1	SVK-Muffe	SVK-socket	BG6 M22x1,5
14	475 2667	2	Hydraulikschlauch	High-pressure hose	2SN12-6900 M22x1,5
15	305 6982	2	Scheibe	Washer	R22/68x5 DIN440-St Zn




01.02

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3224	2	Sechskantschraube DIN933	Screw	M10x30-8.8
2	301 7280	3	Sechskantschraube DIN933	Screw	M8x25-8.8 Zn
3	301 7782	1	Bügelschraube	U-bolt	M10x62x60
4	303 0933	4	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM10-8 Zn
5	303 0934	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM12-8 Zn
6	325 1350	3	Spannband	Strap	6,3x254 VA
7	325 1501	2	EASY-READ Zeichen	EASY-READ sign	1
8	325 1511	1	EASY-READ Zeichen	EASY-READ sign	P
9	325 1512	1	EASY-READ Zeichen	EASY-READ sign	T
10	325 1513	1	EASY-READ Zeichen	EASY-READ sign	L
11	325 1514	1	EASY-READ Zeichen	EASY-READ sign	S
12	375 2164	1	Schutzkappe rot	Cap	Bg.2
13	375 2166	2	Staubkappe, rot	Cap, red	D26,5
14	375 2716	1	SVK-Stecker	Hydraulic coupling	NW8 M16x1,5
15	375 2736	2	SVK-Muffe	SVK-socket	BG-3 15L CEL M22x1,5 SW-27
16	375 4009	8	Einschraubverschraubung	Nipple	x-GE12-LM M14x1,5 Zn
17	375 4032	2	Gerade Einschraubverschraubung	Nipple	x-GE15-LM 22x1,5-ED
18	375 4110	1	Gerade Verschraubung	Nipple	G12-L M18x1,5
19	375 4120	2	Gerade Verschraubung	Nipple	x-G15-L M22x1,5
20	375 4500	1	Einstellbare W-Verschraubung	Adjustable angle union	x-evW12-LM DKO24° M18x1,5
21	375 4502	2	Einstellbare W-Verschraubung	Adjustable angle union	x-evW15-L
22	375 5110	1	Schneidring	Cutting ring	12-L/S Zn
23	375 5120	2	Schneidring	Cutting ring	S 15 L
24	375 5310	1	Überwurfmutter	Union nut	12L M18x1,5 Zn
25	375 5320	2	Überwurfmutter	Union nut	15L M22x1,5
26	459 1235	1	Brücke	Clamp plate	50x12x132 1x102-D13
27	475 2375	1	Hydraulikschlauch	High-pressure hose	2SN10-1300 M18x1300
28	475 2662	2	Hydraulikschlauch	High-pressure hose	1SN12-1000 M22x1,5




01.02

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
29	475 2670	2	Hydraulikschlauch	High-pressure hose	1SN12-3900 M22x1,5
30	475 2637	1	Hydraulikschlauch	High-pressure hose	1SN08-3500 M18x1,5/M16x1,5
31	475 4361	1	Schlauchhalter	Hose carrier	80x8x700 4xD12
32	475 4368	1	Halter	Holder	175x122x5 M12/90
33	575 2193	1	Steuerblock	Control valve	L8S-3D/1E




01.02

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 6750	2	Sechskantschraube DIN933	Screw	M8x20-8.8 Zn
2	301 3073	2	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M8x45-8.8 Zn
3	305 2072	2	Paßscheibe	Shim	35x45x1,0 DIN988
4	305 8694	2	Scheibe	Washer	A8,4 DIN125-St Zn
5	305 8873	3	Sicherungsring	Securing ring	35x2,5 DIN471
6	313 3508	1	Bolzen mit Verdrehsicherung	Pin with stop	LN D35/41x84,5/102,5-S
7	313 7785	1	Bolzen	Pin	NN D35x95
8	323 6348	2	Schmiernippel	Grease nipple	AM10x1 DIN71412
9	325 5128	1	Konsolenschele	Bracket clip	TYP 142 D137-145
10	375 2176	1	Drosselplättchen	Throttle plate	D12x1,5 BO 2,5
11	375 2199	1	Kugelhahn	Valve	BKH 12L-M18x1,5 Zn
12	375 4020	2	Einschraubverschraubung	Nipple	x-GE12-LM M18x1,5 Zn
13	375 4049	1	Einstellbare GE-Verschraubung	Nipple	evGE 12-LR 1/2-ED DKO24°
14	375 4310	2	Schwenkverschraubung	Union, swivel	x-SWVE12-LM M16x1,5
15	375 4480	1	T-Verschraubung	T-union	x-T12-L M18x1,5 Zn
16	375 4500	7	Einstellbare W-Verschraubung	Adjustable angle union	x-evW12-LM DKO24° M18x1,5
17	375 4550	2	Einstellbare L-Verschraubung	L-adjustable T-union	x-evL12-L DKO24° M18x1,5
18	375 5110	2	Schneidring	Cutting ring	12-L/S Zn
19	375 5310	2	Überwurfmutter	Union nut	12L M18x1,5 Zn
20	475 2219	1	Hydraulikrohr	Pipe	12x2x47
21	475 2598	2	Hydraulikschlauch	High-pressure hose	2SN10-600 DKOL M18x1,5
22	475 2654	1	Hydraulikschlauch	High-pressure hose	2SN08-800 DKOL12
23	475 2644	1	Hydraulikschlauch	High-pressure hose	1SN08-2700-DKOL12/DKOL12-45°
24	475 2657	1	Hydraulikschlauch	High-pressure hose	1SN08-3000 M18x1,5 DKL
25	575 2192	1	Druckspeicher	Pressure reservoir	Typ 1,4L-250 50bar 1/2
26	575 2050	1	Druckbegrenzungsventil	Pressure limiting valve	5-80 bar M18x1,5
27	575 2351	1	Hydraulikzylinder	Ram	DZ100x200 SD1993




01.02

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	305 8871	4	Sicherungsring	Securing ring	38x1,75 DIN471 Zn
2	325 1350	2	Spannband	Strap	6,3x254 VA
3	325 1501	2	EASY-READ Zeichen	EASY-READ sign	1
4	325 1511	1	EASY-READ Zeichen	EASY-READ sign	P
5	325 1512	1	EASY-READ Zeichen	EASY-READ sign	T
6	375 2105	2	Staubschutzklappe rot	Dust protection flap	BG 3 D38
7	375 2735	2	SVK-Muffe	SVK-socket	CEL12 M18x1,5 BG3
8	375 4500	2	Einstellbare W-Verschraubung	Adjustable angle union	x-evW12-LM DKO24° M18x1,5
9	375 5110	6	Schneidring	Cutting ring	12-L/S Zn
10	375 5310	6	Überwurfmutter	Union nut	12L M18x1,5 Zn
11	475 2614	1	Hydraulikschlauch	High-pressure hose	2SN10-1000 DKOL12/DKOL12
12	475 2654	1	Hydraulikschlauch	High-pressure hose	2SN08-800 DKOL12
13	475 2689	2	Hydraulikschlauch	High-pressure hose	1SN08-3200-DKOL12/DKOL12-90°




01.02

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	305 8871	2	Sicherungsring	Securing ring	38x1,75 DIN471 Zn
2	325 1350	1	Spannband	Strap	6,3x254 VA
3	325 1504	1	EASY-READ Zeichen	EASY-READ sign	4
4	325 1511	1	EASY-READ Zeichen	EASY-READ sign	P
5	375 2102	1	Staubschutzklappe schwarz	Dust protection flap	BG 3 D38
6	375 2735	1	SVK-Muffe	SVK-socket	CEL12 M18x1,5 BG3
7	375 4500	1	Einstellbare W-Verschraubung	Adjustable angle union	x-evW12-LM DKO24° M18x1,5
8	375 5110	1	Schneidring	Cutting ring	12-L/S Zn
9	375 5310	1	Überwurfmutter	Union nut	12L M18x1,5 Zn
10	475 2657	1	Hydraulikschlauch	High-pressure hose	1SN08-3000 M18x1,5 DKL




01.02

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	305 8871	4	Sicherungsring	Securing ring	38x1,75 DIN471 Zn
2	325 1350	2	Spannband	Strap	6,3x254 VA
3	325 1503	2	EASY-READ Zeichen	EASY-READ sign	3
4	325 1511	1	EASY-READ Zeichen	EASY-READ sign	P
5	325 1512	1	EASY-READ Zeichen	EASY-READ sign	T
6	375 2101	2	Staubschutzklappe blau	Dust protection flap	BG 3 D38
7	375 2735	2	SVK-Muffe	SVK-socket	CEL12 M18x1,5 BG3
8	375 4500	2	Einstellbare W-Verschraubung	Adjustable angle union	x-evW12-LM DKO24° M18x1,5
9	375 5110	2	Schneidring	Cutting ring	12-L/S Zn
10	375 5310	2	Überwurfmutter	Union nut	12L M18x1,5 Zn
11	475 2657	2	Hydraulikschlauch	High-pressure hose	1SN08-3000 M18x1,5 DKL




01.02


Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3575	2	Sechskantschraube DIN933	Screw	M14x40 8.8
2	301 3596	2	Sechskantschraube spz.	Bolt	M14x75-8.8
3	301 5410	4	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M16x160-8.8 Zn
4	303 0935	4	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
5	303 0941	4	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM14-8 Zn
6	317 6802	4	Röhrchen	Tube	26,9x5x110
7	329 8511	2	Zugfeder	Spring	4x28x160
8	375 2161	1	SVBK-Staubstecker rot m.Kette	SVBK-male probe red with chain	BG 3
9	375 2739	1	SBVK-Muffe BG3 M18x1,5	Socket	Knappmann Nr.2601-1003
10	375 4044	2	Gerade Einschraubver.+Weichdi.	Nipple	x-GE12-LR 3/8
11	375 4110	1	Gerade Verschraubung	Nipple	G12-L M18x1,5
12	375 4480	1	T-Verschraubung	T-union	x-T12-L M18x1,5 Zn
13	375 4550	2	Einstellbare L-Verschraubung	L-adjustable T-union	x-evL12-L DKO24° M18x1,5
14	375 4660	2	Blindbutzen	Blind plug	BUZ12-L
15	375 5110	2	Schneidring	Cutting ring	12-L/S Zn
16	375 5310	4	Überwurfmutter	Union nut	12L M18x1,5 Zn
17	475 2502	1	Hydraulikschlauch	High-pressure hose	2SN08-6100-DKOL12
18	475 2696	3	Hydraulikschlauch	High-pressure hose	2SN08-1000-DKOL12/DKOL12-90°
19	475 4360	2	Zylinderhalter	Carrier for ram	50x15x160 2xD17 2xD14,5
20	575 2249	2	Hydraulikzylinder EW	Hydraulic ram SA	EZ30-110/320




Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	549 8897	2	Lagerung	Bearing	8/220/275 M18 80x80



Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description	Abmessung




LI



RE


01.02

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description	Abmessung
1	357 7072	1	Reifen	550/60-22,5 T-404 12PR
2	357 8871	1	Felge	16,00x22,5 8/221/275 ET+70




01.02

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description	Abmessung
1	357 8866	1	Reifen	12.5/80-18 10PR AW
2	357 7063	1	Felge	11x18 8/221/275 ET-35




01.02

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description	Abmessung
1	317 6884	2	Röhrchen	51x8.8x138 +-1
2	550 8518	1	Laufachse	140x140x2530 8/220/275




01.02

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 0301	4	Flachkopfschraube DIN85	Flatheaded bolt	M6x20-4,6 Zn
2	301 3212	4	Sechskantschraube DIN933	Screw	M10x25-8.8 Zn
3	301 5004	2	Sechskantschraube DIN933	Screw	M10x30-8.8 Zn
4	301 5438	2	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M10x150-8.8 Zn
5	301 7260	2	Sechskantschraube DIN933	Screw	M8x16-8.8 Zn
6	301 7280	4	Sechskantschraube DIN933	Screw	M8x25-8.8 Zn
7	303 0932	6	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM8-8 Zn
8	303 0933	8	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM10-8 Zn
9	305 8694	2	Scheibe	Washer	A8,4 DIN125-St Zn
10	325 1145	4	Schlauchschelle	Hose clip	12/20
11	375 2190	1	Be- und Entlüftungsschraube	Vent plug	M16x1,5
12	375 9960	4	Schellenkörper	Clamp	1/2x112A PP
13	377 1180	3	Druckring mit O-Ring	Thrust ring with O-ring	DR/R16x21-RU/14x2,5
14	377 1181	5	Druckring mit O-Ring	Thrust ring with O-ring	DR/R22x27-RU/20,3x2,4
15	377 1301	2	Schlauchstutzen	Hose nipple	ES/BM 16x1,5-11
16	377 1302	2	Schlauchstutzen	Hose nipple	ES/B15-11 M22x1,5
17	377 1350	1	Verschlussschraube	Plug	VS/BM 22x1,5
18	377 1400	2	Gerade Einschraubsteckverb.	Push-in connection	M16x1,5 12x1,5
19	377 1401	1	Gerade Einschraubsteckverb.	Push-in connection	M22x1,5 12x1,5
20	377 1409	6	Winkel Einschraubsteckverb.	Push-in connection	M16x1,5 12x1,5
21	377 1410	6	Winkel Einschraubsteckverb.	Push-in connection	M22x1,5 12x1,5
22	377 1440	1	Kreuz Einschraubsteckverb.	Push-in connection	M16x1,5 12x1,5
23	377 1450	1	Winkel Einschraubsteckverb.	Push-in connection	M16x1,5 12x1,5
24	377 1460	1	Gerade Einschraubstutzen	Screwed socket	M16x1,5 M22x1,5
25	377 1461	1	Gerade Einschraubstutzen	Screwed socket	M22x1,5 M22x1,5
26	377 1482	3	Reduzierstück	Reducing fitting	M22x1,5 M16x1,5
27	377 1341	1	Prüfanschluß	Test coupling	318 040 001 M22x1,5
28	377 1380	1	Entwässerungsventil	Dewatering valve	M22x1,5 315 019 001




01.02

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
29	377 2024	2	Bremsschlauch	Brake hose	11,5x3,5-4x1700
30	377 2070	16	Kunststoffrohr Meter-Ware	Synthetic tube	12x1,5 DIN 74324
31	377 2520	2	Leerkupplung	Hose clamp	334 028 001
32	377 2532	2	Spannband	Strap	D310 030 200 409
33	377 2540	1	Kupplungskopf Vorrat	Hose coupling	M16x1,5 334 055 201
34	377 2541	1	Kupplungskopf Bremse	Hose coupling	M16x1,5 334 054 201
35	477 1126	1	Halter	Holder	30x8x230/111
36	477 1127	1	Halter Bremsventil	Holder braking valve	30x8x230/111
37	577 2570	1	Entlüftungsfiter	Venting filter	M22x1,5 031 000 909
38	577 2580	2	Rohrleitungsfilter	Filter	M22x1,5 310 005 011
39	577 2591	1	Anhängerbremsventil	Trailer brake valve	350 027 002
40	577 2622	1	Druckluftbehälter	Compressed-air container	D310x620 030 362 009D
41	577 2641	2	Membranzylinder	Membrane-cylinder	24/30 M16x1,5 346 181 001
42	577 2660	1	Zweiwegeventil	2-port control valve	M22x1,5 333 004 001
43	577 2670	1	Schnelllöseventil	Quick release valve	M22x1,5 356 012 031
44	577 2680	1	Rückschlagventil	Nonreturn valve	M22x1,5 314 001 021
45	577 2690	1	Parkventil	Parking valve	M16x1,5
46	577 2671	1	Schnelllöseventil	Quick release valve	M16x1,5 356 023 011




01.02

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 4607	1	Sechskantschraube spz.	Bolt	M20x90-12.9
2	301 5424	4	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M10x45-8.8 Zn
3	303 0936	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM20-8 Zn
4	303 1012	4	Sechskantmutter	Nut	M10 DIN934-8 Zn
5	305 6133	4	Scheibe	Washer	D11/25x2.5
6	317 6657	2	Buchse	Bush	D20/28x22
7	317 9636	1	Rolle	Roller	D80/28x43
8	459 3586	2	Klemmplatte, gebogen	Clamping plate	100x8x18/30 D13
9	482 1315	1	Rollenhalter Spuranreißer	Roller holder	100x8x136-46 Kompaktor




01.02

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3251	1	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M10x55-8.8
2	301 3333	5	Sechskantschraube DIN933	Screw	M12x35-8.8
3	301 3366	1	Sechskantschraube spz.	Bolt	M12x45-8.8
4	301 3666	1	Sechskantschraube spz.	Bolt	M16x1,5x35-10.9 DIN961-A
5	301 3838	2	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M16x60-8.8
6	301 3779	2	Sechskantschraube spz.	Bolt	M16x60-10.9
7	301 3904	2	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M16x75-8.8 Zn
8	301 3461	1	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M12x100-8.8
9	301 4287	1	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M20x65-8.8 Zn
10	301 4350	1	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M20x80-8.8 Zn
11	301 5389	1	Sechskantschraube spz.	Bolt	M16x50-8.8
12	301 5449	1	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M12x45-8.8 Zn
13	302 8946	1	Gewindeauge	Boss	M12x70-D16 Zn
14	303 0933	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM10-8 Zn
15	303 0934	7	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM12-8 Zn
16	303 0935	7	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
17	303 0936	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM20-8 Zn
18	303 0972	2	Sechskantmutter	Nut	M12 DIN934-8
19	305 1402	3	Sicherungsblech	Locking plate	SW19-15 28x3 Zn
20	305 2230	3	Stützscheibe	Supporting washer	S 25x35x2,0 DIN988
21	305 6155	2	Scheibe	Washer	D30/17x6 St-37
22	305 6274	1	Scheibe	Washer	D50/25x8
23	311 9565	1	Klappstift	Securing pin	4,5mm
24	305 8861	2	Sicherungsring	Securing ring	25x2 DIN471 Zn
25	313 2527	1	Bolzen mit Verdrehssicherung	Pin with stop	FN D25x226/243
26	313 2535	1	Bolzen mit Verdrehssicherung	Pin with stop	FN D25/55x176/193
27	313 8137	1	Bolzen mit Griff	Pin with grip	GB D12x103,5/1185
28	317 3302	3	Einspannbuchse	Expansion bush	EG12/16x12-DIN1498



01.02

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
29	317 3352	1	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG28/32x20
30	317 3408	4	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG25/32x20
31	317 6657	1	Buchse	Bush	D20/28x22
32	317 6791	2	Röhrchen	Tube	20/10x16,5
33	323 6349	2	Schmiernippel	Grease nipple	CM10x1 DIN71412-90°
34	329 8461	1	Druckfeder	Spring	10x69x145
35	459 4875	1	Scheibe	Washer	D12/40x40x6
36	459 4876	1	Lasche	Lashing	30x6x80 1xD12
37	482 1250	1	Klemme	Clamp	D30-50x15 100mm
38	482 1255	2	Brücke	Clamp plate	60x8x253 1x223-D12
39	482 1275	1	Schwenkarm	Swinging arm	D51/25x189-70x22x1360
40	482 1276	2	Flach	Flat steel	30x8x454 4xD12,25
41	482 1277	1	Steuerstange	Rod	30x12x1260 M12x80
42	482 1278	1	Schwenklager	Swivel bearing	D25x149-16x388
43	482 1279	1	Konsole	Bracket	D25x190 4xD16,5
44	482 1280	1	Konsole	Bracket	D25x150
45	482 1281	1	Flach	Flat steel	50x18x1244 1xD16,25/12,25
46	582 1248	1	Achse zum Spuranreißer	Axle for track marker	D30x595 668A



01.02

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 7789	4	Bügelschraube	U-bolt	M12/71x94 (284)
2	303 0934	8	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM12-8 Zn
3	482 1316	1	Auflaufbock Spuranreißer	Bracket	RE Kompaktor
4	482 1317	1	Auflaufbock Spuranreißer	Bracket	LI Kompaktor
5	582 1315	2	Laufrolle mit Halter	Roller	D80 50x18