



Ersatzteilliste

Parts list

Saatbettkombinationen

Tilthmakers

System-Korund 450 K

Art.-Nr.: 175 1615

04.03


LEMKEN GmbH & Co. KG

Weseler Straße 5, D-46519 Alpen / Postfach 11 60, D-46515 Alpen

Telefon (0 28 02) 81-0, Telefax (0 28 02) 81-220


eMail: lemken@lemken.com, Internet: <http://www.lemken.com>

System-Korund 450 K



Pos	Art.-Nr.	Artikeltext / Description		Abmessung	Seite
1	313 7911	Oberlenkerbolzen mit Kette	Top link pin with chain	KAT2G D25,4/31,7x158	4
1	313 7921	Oberlenkerbolzen mit Kette	Top link pin with chain	KAT3G D31,7/25,4x158	5
2	515 5505	Eggenfeld mit Gänsefußscharen	Harrow section	1,5m - GFS 6 - A	6
3	515 5506	Eggenfeld mit Gänsefußscharen	Harrow section	1,5m - GFS 6Ü - A	7
4	515 5525	Eggenfeld mit Gammazinken	Harrow section	1,5m - GZ 12 / A	8
6	522 2819	Schiene	Bar	100x8x1270	9
6	522 2820	Schiene	Bar	100x8x1470	10
6	522 2853	Umrüstsatz für Schienenträger	Conversion-set for carrier	URS System-Korund	11
6	522 6009	Rahmen kurz zum Eggenfeld	Frame short for harrow section	1,5m System-Korund K	12 .. 13
6	615 5505	Eggenfeld mit Gänsefußscharen	Harrow section	1,5m-GFS 6	14
6	615 5506	Eggenfeld mit Gänsefußscharen	Harrow section	1,5m-GFS 6 Ü	15
6	615 5525	Eggenfeld mit Gammazinken	Harrow section	1,5m-GZ 12 / A	16
7	570 2064	Kabelsatz	Set of cables	System-Korund 450 L	17
7	670 2020	Aufsteckleuchten m. Warntafeln	Lighting equipment with boards	AL18 HR+HL+VR+VL	18
7	670 2061	Kabelsatz mit Halter kurz	Cable set with carrier	Sy-Korund 450/750	19
8	610 6318	Grundrahmen	Basic frame	Korund 450	20 .. 21
8	610 6325	Grundrahmen	Basic frame	System-Korund 450 B	22
8	629 4404	Abstellstütze	Stand	System-Korund 3/4,5/6M	23
9	622 6127	Verriegelung	Locking device	70x70 A	24
9	622 6134	Verriegelung	Locking device	30x70 A C	25
10	622 6115	Crosskillwalze	CRP roller	D400-1,5 CRSK	26
10	622 6116	Nockenringwalze	Nockenring roller	D450-1,5 NRSK	27
10	622 6117	Rohrstabwalze	Tube bar roller	D400-1,5 RSSK	28
11	622 6120	Zahnstangenkrümmer	Tooth bar crumbler	1,5m-Z330/Z270	29
11	622 6121	Rohr- Zahnstangenkrümmer	Tube-tooth bar roller	1,5m-R330/Z280	30
12	622 6126	Verriegelung	Locking device	25x90 A	31
12	622 6128	Verriegelung	Locking device	25x90 A B-SK 450+750	32
13	622 6524	Zustreichzinken mit Halter	Levelling tines with carrier	1,5m Korund	33
14	622 7002	Planierschiene	Levelling bar	RE Korund 450 K	34
14	622 7003	Planierschiene	Levelling bar	LI Korund 450 K	35
14	622 7004	Planierschiene	Levelling bar	MI Korund 300+450 K	36


System-Korund 450 K



Pos	Art.-Nr.	Artikeltext / Description		Abmessung	Seite
15	657 2640	Halter für Spurlockerer	Holder	Korund 300+450	37
15	657 4990	Spurlockerer mit Halter	Track scraper with holder	FSÜ-G25 70x70	38
15	657 4998	Spurlockerer mit Halter	Track scraper with holder	FSÜ-P50/6	39
15	657 5006	Spurlockerer mit Halter	Track scraper with holder	FSÜ+G25 40x20 Sy-Korund	40
15	657 5007	Spurlockerer mit Halter	Track scraper with holder	FSÜ P50/6 Sy-Korund	41
16	661 1296	Unterlenkeranschluß	Lower link connection	D40/55 L2 Z2	42
16	661 1314	Unterlenkeranschluß	Lower link connection	D55/55 L2 Z3	43
16	661 1318	Unterlenkeranschluß	Lower link connection	D55/55 L3 Z2	44
16	661 1320	Unterlenkeranschluß	Lower link connection	D55/55 L3 Z3	45
16	661 1385	Unterlenkeranschluß	Lower link connection	E55 L2 Z2	46
16	661 1386	Unterlenkeranschluß	Lower link connection	E55 L2 Z3	47
16	661 1387	Unterlenkeranschluß	Lower link connection	E55 L3 Z2	48
16	661 1388	Unterlenkeranschluß	Lower link connection	E68 L3 Z3	49
17	675 4309	Hydraulische Einklappung	HY-assembly folding device	DZ 63/30-245 SK450 2GE	50
17	675 4310	Hydraulische Einklappung	HY-assembly folding device	DZ 80/40-245 Korund 450	51

KAT2G D25,4/31,7x158

313 7911




04.03

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	305 8545	1	Sicherungsring	Securing ring	3x30-35x1,25 Zn
2	305 8560	1	Federsicherung mit Kette	Securing clip with chain	D3,6/D21-460mm-Zn
3	311 9315	1	Klappstift mit Bohrung	Securing pin	8x42 DIN11023
4	313 7910	1	Oberlenkerbolzen	Top link pin	KAT2G D25,4/31,7x158 Zn


KAT3G D31,7/25,4x158

313 7921




04.03

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	305 8545	1	Sicherungsring	Securing ring	3x30-35x1,25 Zn
2	305 8560	1	Federsicherung mit Kette	Securing clip with chain	D3,6/D21-460mm-Zn
3	311 9315	1	Klappstift mit Bohrung	Securing pin	8x42 DIN11023
4	313 7920	1	Oberlenkerbolzen	Top link pin	KAT3G D31,7/25,4x158 Zn




04.03

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3238	6	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M10x45-8.8
2	301 3363	6	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M12x45-8.8
3	303 0934	6	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM12-8 Zn
4	303 0970	6	Sechskantmutter	Nut	M10 DIN934-8
5	415 5501	1	Rahmen	Frame	1,5m - GFS 6
6	301 5769	6	Senkschraube	Countersunk bolt	M10x45-12.9-MU-10
7	305 9884	6	Federring	Spring ring	10 DIN127
8	337 4356	6	Gänsefußschar	Duckfoot-share	G25 5x250
9	465 3901	6	Halm	Stalk	40x15x450




04.03

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3422	12	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M12x75-8.8
2	303 0934	24	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM12-8 Zn
3	313 1204	6	Bolzen mit Verdrehsicherung	Pin with stop	LB D12/40x23/40-M12x17
4	313 1208	6	Bolzen mit Verdrehsicherung	Pin with stop	LB D12/70x53/75-M12x17
5	317 6828	6	Röhrchen	Tube	30/12x16
6	317 6829	6	Röhrchen	Tube	30/12x28
7	415 5501	1	Rahmen	Frame	1,5m - GFS 6
8	427 5645	6	Zwischenplatte	Intermediate plate	60x15x165 12°
9	427 5650	12	Überlastplatte	Carrier plate	8x280 D12
10	301 3555	6	Sechskantschraube spz.	Bolt	M12x150-10.9
11	329 8468	6	Druckfeder	Spring	11,75x69,75x202
12	427 8280	6	Führung	Guiding	D80/12/M12x122
13	427 8282	6	Lager	Bearing	D80/12x27
14	301 5769	6	Senkschraube	Countersunk bolt	M10x45-12.9-MU-10
15	305 9884	6	Federring	Spring ring	10 DIN127
16	317 3300	6	Buchse	Bush	D12/16x8
17	317 3303	6	Einspannbuchse	Expansion bush	EG12/16x15-DIN1498
18	337 4356	6	Gänsefußschar	Duckfoot-share	G25 5x250
19	465 3903	6	Halm mit Hebel	Tine	40x15x450




04.03

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3379	12	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M12x50-8.8
2	301 9675	1	Planetschraube mit Mutter	Bolt	M10x40-8.8
3	303 0972	12	Sechskantmutter	Nut	M12 DIN934-8
4	337 5480	1	Schar	Share	K4 8x40x160
5	353 4669	12	Klemme	Clamp	50x15-30x12 P22 Ga.
6	353 5516	1	Gammazinken mit Schar u.Klemme	Gamma tine with point+holder	32x12 G13 D22
7	415 5520	1	Rahmen für Gammazinken	Frame for Gamma tines	1,5m - 3/12




04.03

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3226	4	Sechskantschraube DIN933 Zn	Screw	M10x30-10.9 Zn
2	303 1012	4	Sechskantmutter	Nut	M10 DIN934-8 Zn
3	305 9900	4	Federring	Spring ring	10 DIN127 Zn
4	422 2819	1	Schiene	Bar	100x8x1270




04.03

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3226	4	Sechskantschraube DIN933 Zn	Screw	M10x30-10.9 Zn
2	303 1012	4	Sechskantmutter	Nut	M10 DIN934-8 Zn
3	305 9900	4	Federring	Spring ring	10 DIN127 Zn
4	422 2820	1	Schiene	Bar	100x8x1470




04.03

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 4235	2	Sechskantschraube spz.	Bolt	M20x1,5x55-10.9
2	301 3226	2	Sechskantschraube DIN933 Zn	Screw	M10x30-10.9 Zn
3	301 3253	8	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M10x60-8.8 Zn
4	303 0933	12	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM10-8 Zn
5	305 6187	2	Scheibe	Washer	D20,5/40x2,5 Zn
6	317 3303	1	Einspannbuchse	Expansion bush	EG12/16x15-DIN1498
7	317 3352	2	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG28/32x20
8	317 6657	2	Buchse	Bush	D20/28x22
9	422 2853	1	Träger	Carrier	D40x984
10	422 2854	1	Winkel	Angle	8x129x136 RE
11	422 2855	1	Winkel	Angle	8x129x136 LI
12	422 6046	1	Halter zur Schiene	Holder for bar	90x75 4xD11 1xD32 RE
13	422 6047	1	Halter zur Schiene	Holder for bar	90x75 4xD11 1xD32 LI
14	459 9303	2	Klemmplatte	Clamping plate	10x50x90 4xD11




04.03

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3224	4	Sechskantschraube DIN933	Screw	M10x30-8.8
2	301 3363	2	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M12x45-8.8
3	301 3379	1	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M12x50-8.8
4	301 5385	14	Sechskantschraube spz.	Bolt	M16x55-10.9
5	301 6131	2	Senkschraube DIN7991-A	Countersunk bolt	M12x45-10.9
6	302 8964	1	Gabelstück	Forkpiece	M14x140 D12 BO
7	303 0118	1	Spindelmutter mit Griff	Nut for screw	M14/D25/38x160
8	303 0934	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM12-8 Zn
9	303 0935	14	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
10	303 0970	8	Sechskantmutter	Nut	M10 DIN934-8
11	305 2199	1	Paßscheibe	Shim	70x90x1,5 DIN988
12	305 6519	1	Scheibe	Washer	DIN440-R26-100HV
13	305 6912	3	Scheibe	Washer	D57/90x6
14	305 8942	1	Sicherungsring	Securing ring	90x3 DIN472
15	305 9884	4	Federring	Spring ring	10 DIN127
16	309 3335	1	Spannhülse	Expansion bush	16x14-DIN7346
17	309 3339	3	Spannhülse	Expansion bush	16x80-DIN1481
18	309 6174	2	Spannhülse	Expansion bush	10x70-DIN1481
19	309 6211	2	Spannhülse	Expansion bush	12x60-DIN1481
20	311 9565	4	Klappstift	Securing pin	4,5mm
21	313 7807	4	Bolzen mit Griff	Pin with grip	GB D12x57,5/71
22	329 8471	1	Druckfeder	Spring	11x69x145
23	410 7918	1	Tragarm	Supporting arm	D55x1495 System-Korund
24	422 2821	1	Schiene	Bar	100x8x1470
25	422 2851	1	Träger zur Schiene	Carrier	D40x896
26	422 2852	2	Winkelplatte	Angle plate	8x94x132
27	422 6009	1	Rahmen kurz zum Eggenfeld	Frame short for harrow section	1,5 m System-Korund K




04.03

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
28	422 8170	2	Stange	Rod	40x15x398
29	422 8180	4	Hebel	Lever	8x250x100
30	422 8181	4	Verstellarm	Adjuster arm	8x270x310
31	301 3226	8	Sechskantschraube DIN933 Zn	Screw	M10x30-10.9 Zn
32	301 4235	2	Sechskantschraube spz.	Bolt	M20x1,5x55-10.9
33	305 6187	4	Scheibe	Washer	D20,5/40x2,5 Zn
34	317 3303	1	Einspannbuchse	Expansion bush	EG12/16x15-DIN1498
35	317 3352	2	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG28/32x20
36	317 6657	2	Buchse	Bush	D20/28x22
37	422 2850	1	Träger	Carrier	D40x896 Korund
38	422 2853	1	Träger	Carrier	D40x984
39	422 2854	1	Winkel	Angle	8x129x136 RE
40	422 2855	1	Winkel	Angle	8x129x136 LI




04.03

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description	Abmessung
1	522 6009	1	Rahmen kurz zum Eggenfeld	1,5m System-Korund K
2	515 5505	1	Eggenfeld mit Gänsefußscharen	1,5m - GFS 6 - A




04.03

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	522 6009	1	Rahmen kurz zum Eggenfeld	Frame short for harrow section	1,5m System-Korund K
2	515 5506	1	Eggenfeld mit Gänsefußscharen	Harrow section	1,5m - GFS 6Ü - A




04.03

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description	Abmessung
1	522 6009	1	Rahmen kurz zum Eggenfeld	1,5m System-Korund K
2	515 5525	1	Eggenfeld mit Gammazinken	1,5m - GZ 12 / A




04.03

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	373 1802	1	Aufsteckdose	Plug box	RE ADR2 2,0m
2	373 1803	1	Aufsteckdose	Plug box	LI ADL2 2,0m
3	373 1804	1	Aufsteckdose	Plug box	RE ADR4 6,0m
4	373 1805	1	Aufsteckdose	Plug box	LI ADL4 6,0m
5	373 2018	1	Verteilerdose	Junction box	1200.
6	373 2121	1	Stecker	Plug	7-polig




04.03

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	570 2020	1	Aufsteckleuchte m. Warntafel	Lighting equipment with board	AL18VR
2	570 2021	1	Aufsteckleuchte m. Warntafel	Lighting equipment with board	AL18VL
3	570 2022	1	Aufsteckleuchte m. Warntafel	Lighting equipment with board	AL18HR
4	570 2023	1	Aufsteckleuchte m. Warntafel	Lighting equipment with board	AL18HL




04.03

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 0303	8	Flachkopfschraube DIN85	Flatheaded bolt	M6x30-4,6 Zn
2	301 3837	4	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M16x60-8.8 Zn
3	301 4019	2	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M16x110-8.8
4	301 7781	4	Bügelschraube	U-bolt	M10x38x76 DIN3570A Zn
5	303 0931	8	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM6-8 Zn
6	303 0935	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
7	303 1012	4	Sechskantmutter	Nut	M10 DIN934-8 Zn
8	325 1130	2	Schlauchklemme	Hose clip	7/9-2
9	325 1170	2	Schlauchklemme	Hose clip	50-101 S 5600
10	325 1250	4	Kabelbinder	Plastic cable tape	7x360mm T150R
11	325 1325	8	Kabelbinder	Plastic cable tape	179x4mm T40R
12	325 5504	2	Schutzschlauch	Guard for hoses	20x2,2x1100
13	470 1186	2	Halter	Holder	System-Korund K 450+750 678x60
14	470 1198	2	Halter	Holder	Korund 7/450
15	470 1668	2	Leuchtenhalter	Carrier for light	D33,7x2565
16	570 2061	1	Kabelsatz	Set of cables	Korund 7/450




04.03

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3264	4	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M10x70-10.9
2	301 3774	4	Sechskantschraube DIN933	Screw	M16x50-12.9 A=max.3mm
3	301 3867	4	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M16x65-8.8
4	301 7789	4	Bügelschraube	U-bolt	M12/71x94 Zn (284)
5	301 7838	6	Bügelschraube	U-bolt	M20-D55x75 (516)-10.9
6	303 0933	4	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM10-8 Zn
7	303 0934	8	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM12-8 Zn
8	303 0935	4	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
9	303 0936	12	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM20-8 Zn
10	303 0976	4	Sechskantmutter	Nut	M16 DIN934-8
11	305 2250	12	Stützscheibe	Supporting washer	S 40x50x2,5 DIN988
12	305 6253	2	Scheibe	Washer	B25 DIN125-St
13	305 8875	2	Sicherungsring	Securing ring	40x2,5 DIN471
14	309 6052	2	Spannhülse	Expansion bush	6x32-DIN1481
15	313 4047	2	Bolzen mit Verdrehsicherung	Pin with stop	FN D40x162,5/182
16	317 2009	4	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG40/45x25
17	317 3345	2	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG25/29x25
18	323 6348	2	Schmiernippel	Grease nipple	AM10x1 DIN71412
19	329 8580	2	Zugfeder	Spring	5x30x320
20	331 9815	2	Malotte	Shackle	D13-kpl.
21	410 6318	1	Grundrahmen	Basic frame	Korund 7/450
22	410 6714	1	Seitenteil	Lateral part	RE Korund 7/450
23	410 6715	1	Seitenteil	Lateral part	LI Korund 7/450
24	422 6045	2	Klemmplatte	Clamping plate	8x140x168 4xD12
25	459 1053	2	Brücke	Clamp plate	30x10x100 1x70-D10
26	459 1056	2	Brücke	Clamp plate	30x10x180 1x70/150-D10
27	459 9338	3	Klemmplatte	Clamping plate	18x105x180 4xD20




04.03

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
28	461 7915	1	Schienenwelle	Drawbar	D40 L2 Z2
29	461 9872	2	Sperrstück	Stop	D40/55
30	301 5140	2	Sechskantschraube DIN933	Screw	M20x65-8.8
31	303 0978	2	Sechskantmutter	Nut	M20 DIN934-8




04.03

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 5140	2	Sechskantschraube DIN933	Screw	M20x65-8.8
2	303 0978	2	Sechskantmutter	Nut	M20 DIN934-8
3	305 2250	2	Stützscheibe	Supporting washer	S 40x50x2,5 DIN988
4	305 8875	2	Sicherungsring	Securing ring	40x2,5 DIN471
5	313 4047	2	Bolzen mit Verdrehsicherung	Pin with stop	FN D40x162,5/182
6	317 2009	4	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG40/45x25
7	317 3345	2	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG25/29x25
8	323 6348	2	Schmiernippel	Grease nipple	AM10x1 DIN71412
9	410 6325	1	Grundrahmen	Basic frame	System-Korund 450 B
10	410 6722	1	Seitenteil	Lateral part	System-Korund 450 RE B
11	410 6723	1	Seitenteil	Lateral part	System-Korund 450 LI B




04.03

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	305 8551	2	Federsicherung	Securing clip	41x3
2	309 6053	1	Spannhülse	Expansion bush	6x40-DIN1481
3	313 8610	1	Poggestert	Pin	D10x85 Zn (10x210)
4	331 6130	1	Knotenkette	Chain	D2x150
5	429 4407	1	Abstellstütze	Stand	D33,7x758




04.03

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3583	1	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M14x55-8.8
2	301 4019	2	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M16x110-8.8
3	303 0935	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
4	303 0941	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM14-8 Zn
5	311 9565	1	Klappstift	Securing pin	4,5mm
6	313 8159	1	Bolzen mit Griff	Pin with grip	GB D14x55/69 Zn
7	422 6034	1	Stange System-Korund	Rod	40x15x315 1xD14,5
8	422 6035	1	Halter	Holder	System Korund K
9	422 6036	1	Halter	Holder	System Korund K




04.03

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3253	5	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M10x60-8.8 Zn
2	301 5424	4	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M10x45-8.8 Zn
3	303 0933	9	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM10-8 Zn
4	422 6057	2	Hebel	Lever	112,5x10x84 1xD11
5	422 6058	1	Halter	Holder	System Korund L C 70x30
6	422 6059	1	Halter	Holder	System Korund L C 70x30 D20




04.03

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3824	4	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M16x55-8.8
2	301 6130	4	Senkschraube DIN7991-A	Countersunk bolt	M12x40-10.9
3	303 0934	4	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM12-8 Zn
4	303 0935	4	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
5	305 6720	3	Scheibe	Washer	D90x1,5
6	309 6072	2	Spannhülse	Expansion bush	8x40-DIN1481 Zn
7	319 9352	2	Flanschlager	Bearing cpl.	RCJT 35-C AH01 GGG
8	422 5888	1	Krümlerrahmen	Crumbler frame	CRSK+NRSK+RSSK
9	422 6572	1	Abstreifer	Scraper	CRPT 1,5m
10	423 8745	1	Achse	Axle	D35/50x1474
11	423 9010	12	Crosskillring	Crosskill ring	D400x100/12
12	423 9011	1	Crosskillring	Crosskill ring	D400x100/12E-LI
13	423 9012	1	Crosskillring	Crosskill ring	D400x100/12E-RE




04.03

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3824	4	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M16x55-8.8
2	301 6130	4	Senkschraube DIN7991-A	Countersunk bolt	M12x40-10.9
3	303 0934	4	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM12-8 Zn
4	303 0935	4	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
5	305 6440	5	Scheibe	Washer	D51/70x4
6	309 6072	2	Spannhülse	Expansion bush	8x40-DIN1481 Zn
7	319 9352	2	Flanschlager	Bearing cpl.	RCJT 35-C AH01 GGG
8	422 5888	1	Krümlerrahmen	Crumbler frame	CRSK+NRSK+RSSK
9	422 6575	1	Abstreifer	Scraper	NRPT 1,5m
10	423 8745	1	Achse	Axle	D35/50x1474
11	423 9031	2	Nockenring	Nockenring	D450x155/E
12	423 9032	7	Nockenring	Nockenring	D450x155




04.03

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3824	4	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M16x55-8.8
2	301 6130	4	Senkschraube DIN7991-A	Countersunk bolt	M12x40-10.9
3	303 0934	4	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM12-8 Zn
4	303 0935	4	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
5	309 6072	2	Spannhülse	Expansion bush	8x40-DIN1481 Zn
6	319 9352	2	Flanschlager	Bearing cpl.	RCJT 35-C AH01 GGG
7	422 5888	1	Krümlerrahmen	Crumbler frame	CRSK+NRSK+RSSK
8	423 0951	1	Rohrstabwalze	Tube bar roller	D400x1436-1396




04.03

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3224	8	Sechskantschraube DIN933	Screw	M10x30-8.8
2	301 3824	6	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M16x55-8.8
3	303 0935	6	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
4	303 0970	8	Sechskantmutter	Nut	M10 DIN934-8
5	305 9884	8	Federring	Spring ring	10 DIN127
6	309 6051	4	Spannhülse	Expansion bush	6x36-DIN1481
7	317 3405	2	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG25/32x14
8	317 6666	2	Buchse	Bush	D16/25x16
9	319 9367	4	Flanschlager-Gehäuseeinheit	Bearing cpl.	RCJT 25x134x44,5 GGG
10	422 6012	1	Krümlerrahmen	Crumbler frame	1,5m-90x25 System-Korund
11	422 6013	2	Halter gebogen	Holder	70x14x635 D32 2xD16,25
12	423 0840	1	Spitzzahnwalze	Tooth bar roller	D330 RE 9
13	423 0843	1	Spitzzahnwalze	Tooth bar roller	D275 LI 7
14	422 6014	1	Krümlerrahmen	Crumbler frame	1,5m-70x30 System-Korund 2G




04.03

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3224	8	Sechskantschraube DIN933	Screw	M10x30-8.8
2	301 3824	6	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M16x55-8.8
3	303 0935	6	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
4	303 0970	8	Sechskantmutter	Nut	M10 DIN934-8
5	305 9884	8	Federring	Spring ring	10 DIN127
6	309 6051	4	Spannhülse	Expansion bush	6x36-DIN1481
7	317 3405	2	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG25/32x14
8	317 6666	2	Buchse	Bush	D16/25x16
9	319 9367	4	Flanschlager-Gehäuseeinheit	Bearing cpl.	RCJT 25x134x44,5 GGG
10	422 6012	1	Krümlerrahmen	Crumbler frame	1,5m-90x25 System-Korund
11	422 6013	2	Halter gebogen	Holder	70x14x635 D32 2xD16,25
12	423 0852	1	Rohrstabwalze	Tube bar roller	LRK 150/330
13	423 0843	1	Spitzzahnwalze	Tooth bar roller	D275 LI 7
14	422 6014	1	Krümlerrahmen	Crumbler frame	1,5m-70x30 System-Korund 2G




04.03

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3383	2	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M12x55-8.8
2	301 3583	1	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M14x55-8.8
3	303 0934	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM12-8 Zn
4	303 0941	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM14-8 Zn
5	311 9565	1	Klappstift	Securing pin	4,5mm
6	313 8159	1	Bolzen mit Griff	Pin with grip	GB D14x55/69 Zn
7	422 6034	1	Stange System-Korund	Rod	40x15x315 1xD14,5
8	422 6037	1	Halter	Holder	System Korund L
9	422 6038	1	Halter	Holder	System Korund L




04.03

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3388	4	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M12x60-8.8
2	303 0934	4	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM12-8 Zn
3	422 6033	2	Halter System Korund	Holder	12x255x369
4	459 1049	2	Brücke	Clamp plate	30x10x152 1x128 D12,5




04.03

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3224	1	Sechskantschraube DIN933	Screw	M10x30-8.8
2	301 7789	1	Bügelsschraube	U-bolt	M12/71x94 Zn (284)
3	303 0933	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM10-8 Zn
4	303 0934	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM12-8 Zn
5	311 8603	1	Federstecker	Spring pin	3,2 DIN11024 Zn
6	313 1006	1	Bolzen	Pin	RB 10x122 Zn
7	331 6001	1	Sicherheitsteil+Haken+Schlaufe	Safety part	kpl.
8	337 5490	1	Zustreifer	Levelling tines	50x6x169
9	422 1210	1	Verstelleiste	Adjuster plate	30x8x320
10	457 2513	1	Halter	Holder	32x10-40x10x320




04.03

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3238	4	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M10x45-8.8
2	301 3363	1	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M12x45-8.8
3	301 7821	2	Bügelschraube	U-bolt	M16/120/160
4	302 8964	1	Gabelstück	Forkpiece	M14x140 D12 BO
5	303 0118	1	Spindelmutter mit Griff	Nut for screw	M14/D25/38x160
6	303 0934	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM12-8 Zn
7	303 0935	4	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
8	303 0970	4	Sechskantmutter	Nut	M10 DIN934-8
9	305 2199	1	Paßscheibe	Shim	70x90x1,5 DIN988
10	305 6519	1	Scheibe	Washer	DIN440-R26-100HV
11	305 8942	1	Sicherungsring	Securing ring	90x3 DIN472
12	305 9884	4	Federring	Spring ring	10 DIN127
13	309 6211	2	Spannhülse	Expansion bush	12x60-DIN1481
14	329 8471	1	Druckfeder	Spring	11x69x145
15	422 2824	1	Schiene	Bar	100x8x790 RE
16	422 2848	1	Träger	Carrier	RE D40x486 Korund
17	422 7002	1	Halter zur Planierschiene	Carrier for leveling bar	RE Korund 300-600




04.03

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3238	4	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M10x45-8.8
2	301 3363	1	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M12x45-8.8
3	301 7821	2	Bügelschraube	U-bolt	M16/120/160
4	302 8964	1	Gabelstück	Forkpiece	M14x140 D12 BO
5	303 0118	1	Spindelmutter mit Griff	Nut for screw	M14/D25/38x160
6	303 0934	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM12-8 Zn
7	303 0935	4	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
8	303 0970	4	Sechskantmutter	Nut	M10 DIN934-8
9	305 2199	1	Paßscheibe	Shim	70x90x1,5 DIN988
10	305 6519	1	Scheibe	Washer	DIN440-R26-100HV
11	305 8942	1	Sicherungsring	Securing ring	90x3 DIN472
12	305 9884	4	Federring	Spring ring	10 DIN127
13	309 6211	2	Spannhülse	Expansion bush	12x60-DIN1481
14	329 8471	1	Druckfeder	Spring	11x69x145
15	422 2823	1	Schiene	Bar	100x8x790 LI
16	422 2849	1	Träger	Carrier	LI D40x486 Korund
17	422 7003	1	Halter zur Planierschiene	Carrier for leveling bar	LI Korund 300-600




04.03

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3238	8	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M10x45-8.8
2	301 3363	2	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M12x45-8.8
3	301 7821	2	Bügelschraube	U-bolt	M16/120/160
4	302 8964	2	Gabelstück	Forkpiece	M14x140 D12 BO
5	303 0118	2	Spindelmutter mit Griff	Nut for screw	M14/D25/38x160
6	303 0934	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM12-8 Zn
7	303 0935	4	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
8	303 0970	8	Sechskantmutter	Nut	M10 DIN934-8
9	305 2199	2	Paßscheibe	Shim	70x90x1,5 DIN988
10	305 6519	2	Scheibe	Washer	DIN440-R26-100HV
11	305 8942	2	Sicherungsring	Securing ring	90x3 DIN472
12	305 9884	8	Federring	Spring ring	10 DIN127
13	309 6211	4	Spannhülse	Expansion bush	12x60-DIN1481
14	329 8471	2	Druckfeder	Spring	11x69x145
15	422 2823	1	Schiene	Bar	100x8x790 LI
16	422 2824	1	Schiene	Bar	100x8x790 RE
17	422 2848	1	Träger	Carrier	RE D40x486 Korund
18	422 2849	1	Träger	Carrier	LI D40x486 Korund
19	422 7004	1	Halter zur Planierschiene	Carrier for leveling bar	MI Korund 300-600




04.03

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 7821	2	Bügelschraube	U-bolt	M16/120/160
2	303 0935	4	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
3	457 2640	1	Halter zum Spurlockerer	Holder for track scraper	70x990 A=136




04.03

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 4020	1	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M16x110-8.8 Zn
2	303 0935	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
3	457 2520	1	Halter zum Spurlockerer	Holder for track scraper	70x70-40x20 Zirkon
4	301 3779	1	Sechskantschraube spz.	Bolt	M16x60-10.9
5	301 5769	1	Senkschraube	Countersunk bolt	M10x45-12.9-MU-10
6	301 3384	1	Sechskantschraube spz.	Bolt	M12x55-10.9
7	302 8159	1	Spindel	Screw	M20x40-300
8	303 0934	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM12-8 Zn
9	303 0935	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
10	303 0936	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM20-8 Zn
11	305 6268	1	Scheibe	Washer	D20,5/50x8 Zn
12	305 8551	1	Federsicherung	Securing clip	41x3
13	305 9884	1	Federring	Spring ring	10 DIN127
14	313 7807	1	Bolzen mit Griff	Pin with grip	GB D12x57,5/71
15	329 8409	1	Druckfeder	Spring	14x47x175
16	337 4355	1	Gänsefußschar+Sicherungsblech	Duckfoot-share+securing plate	G25 5x250
17	427 0084	1	Zinken	Tine	20x205x355 GFS
18	427 0858	1	Halter	Holder	FSÜ
19	427 8940	1	Lager	Bearing	FSÜ
20	305 1309	1	Sicherungsblech	Locking plate	17x1,5x50 1xD11




04.03

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 4020	1	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M16x110-8.8 Zn
2	303 0935	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
3	305 8551	1	Federsicherung	Securing clip	41x3
4	313 7807	1	Bolzen mit Griff	Pin with grip	GB D12x57,5/71
5	457 2520	1	Halter zum Spurlockerer	Holder for track scraper	70x70-40x20 Zirkon
6	301 3779	1	Sechskantschraube spz.	Bolt	M16x60-10.9
7	301 3384	1	Sechskantschraube spz.	Bolt	M12x55-10.9
8	301 9681	1	Planetschraube ohne Mutter	Bolt, special	M10x45-8.8
9	302 8159	1	Spindel	Screw	M20x40-300
10	303 0933	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM10-8 Zn
11	303 0934	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM12-8 Zn
12	303 0935	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
13	303 0936	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM20-8 Zn
14	305 6268	1	Scheibe	Washer	D20,5/50x8 Zn
15	329 8409	1	Druckfeder	Spring	14x47x175
16	337 5476	1	Schar	Share	S4-40x6x195
17	427 0083	1	Zinken	Tine	20x130x310 FSÜ
18	427 0858	1	Halter	Holder	FSÜ
19	427 8940	1	Lager	Bearing	FSÜ




04.03

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 4020	1	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M16x110-8.8 Zn
2	303 0935	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
3	305 8551	1	Federsicherung	Securing clip	41x3
4	313 7807	1	Bolzen mit Griff	Pin with grip	GB D12x57,5/71
5	457 2520	1	Halter zum Spurlockerer	Holder for track scraper	70x70-40x20 Zirkon
6	301 3779	1	Sechskantschraube spz.	Bolt	M16x60-10.9
7	301 5769	1	Senkschraube	Countersunk bolt	M10x45-12.9-MU-10
8	301 3384	1	Sechskantschraube spz.	Bolt	M12x55-10.9
9	302 8159	1	Spindel	Screw	M20x40-300
10	303 0934	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM12-8 Zn
11	303 0935	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
12	303 0936	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM20-8 Zn
13	305 6268	1	Scheibe	Washer	D20,5/50x8 Zn
14	305 9884	1	Federring	Spring ring	10 DIN127
15	329 8409	1	Druckfeder	Spring	14x47x175
16	337 4355	1	Gänsefußschar+Sicherungsblech	Duckfoot-share+securing plate	G25 5x250
17	427 0084	1	Zinken	Tine	20x205x355 GFS
18	427 0859	1	Halter	Holder	FSÜ 2Ge
19	427 8940	1	Lager	Bearing	FSÜ
20	305 1309	1	Sicherungsblech	Locking plate	17x1,5x50 1xD11




04.03

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 4020	1	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M16x110-8.8 Zn
2	303 0935	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
3	305 8551	1	Federsicherung	Securing clip	41x3
4	313 7807	1	Bolzen mit Griff	Pin with grip	GB D12x57,5/71
5	457 2520	1	Halter zum Spurlockerer	Holder for track scraper	70x70-40x20 Zirkon
6	301 3779	1	Sechskantschraube spz.	Bolt	M16x60-10.9
7	301 3384	1	Sechskantschraube spz.	Bolt	M12x55-10.9
8	301 9681	1	Planetschraube ohne Mutter	Bolt, special	M10x45-8.8
9	302 8159	1	Spindel	Screw	M20x40-300
10	303 0933	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM10-8 Zn
11	303 0934	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM12-8 Zn
12	303 0935	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
13	303 0936	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM20-8 Zn
14	305 6268	1	Scheibe	Washer	D20,5/50x8 Zn
15	329 8409	1	Druckfeder	Spring	14x47x175
16	337 5476	1	Schar	Share	S4-40x6x195
17	427 0083	1	Zinken	Tine	20x130x310 FSÜ
18	427 0859	1	Halter	Holder	FSÜ 2Ge
19	427 8940	1	Lager	Bearing	FSÜ




04.03

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3867	4	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M16x65-8.8
2	303 0935	4	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
3	461 7915	1	Schienenwelle	Drawbar	D40 L2 Z2
4	461 9872	2	Sperrstück	Stop	D40/55




04.03

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3867	4	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M16x65-8.8
2	303 0935	4	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
3	461 7923	1	Schienenwelle	Drawbar	D55 L2 Z3
4	461 9873	2	Sperrstück	Stop	D55




04.03

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3867	4	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M16x65-8.8
2	303 0935	4	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
3	461 7924	1	Schienenwelle	Drawbar	D55 L3 Z2
4	461 9873	2	Sperrstück	Stop	D55




04.03

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3867	4	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M16x65-8.8
2	303 0935	4	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
3	461 7919	1	Schienenwelle	Drawbar	D55 L3 Z3
4	461 9873	2	Sperrstück	Stop	D55




04.03

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3867	4	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M16x65-8.8
2	301 5390	4	Sechskantschraube spz.	Bolt	M20x65-12.9
3	303 0935	4	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
4	303 0978	4	Sechskantmutter	Nut	M20 DIN934-8
5	305 9888	8	Federring	Spring ring	20 DIN127
6	461 6060	2	Schienenplatte	Plate for drawbar	E55
7	461 7917	1	Schienenwelle	Drawbar	D55 L2 Z2
8	461 9892	2	Sperrstück	Stop	D55x100 2xD18




04.03

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3867	4	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M16x65-8.8
2	301 5390	4	Sechskantschraube spz.	Bolt	M20x65-12.9
3	303 0935	4	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
4	303 0978	4	Sechskantmutter	Nut	M20 DIN934-8
5	305 9888	8	Federring	Spring ring	20 DIN127
6	461 6060	2	Schienenplatte	Plate for drawbar	E55
7	461 7923	1	Schienenwelle	Drawbar	D55 L2 Z3
8	461 9892	2	Sperrstück	Stop	D55x100 2xD18




04.03

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3867	4	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M16x65-8.8
2	301 5390	4	Sechskantschraube spz.	Bolt	M20x65-12.9
3	303 0935	4	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
4	303 0978	4	Sechskantmutter	Nut	M20 DIN934-8
5	305 9888	8	Federring	Spring ring	20 DIN127
6	461 6060	2	Schienenplatte	Plate for drawbar	E55
7	461 7924	1	Schienenwelle	Drawbar	D55 L3 Z2
8	461 9892	2	Sperrstück	Stop	D55x100 2xD18




04.03

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3867	4	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M16x65-8.8
2	301 5390	4	Sechskantschraube spz.	Bolt	M20x65-12.9
3	303 0935	4	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
4	303 0978	4	Sechskantmutter	Nut	M20 DIN934-8
5	305 9888	8	Federring	Spring ring	20 DIN127
6	461 6061	2	Schienenplatte	Plate for drawbar	E68
7	461 7925	1	Schienenwelle	Drawbar	D68 L3 Z3
8	461 9893	2	Sperrstück	Stop	D68x100 2xD18



04.03

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 0302	4	Flachkopfschraube DIN85	Flatheaded bolt	M6x25-4,6 Zn
2	309 6072	8	Spannhülse	Expansion bush	8x40-DIN1481 Zn
3	305 6274	2	Scheibe	Washer	D50/25x8
4	313 7772	4	Bolzen	Pin	BB D25x60/90 Zn
5	375 2166	2	Staubkappe, rot	Cap, red	D26,5
6	375 2172	2	Drosselplättchen	Throttle plate	D12x1,5 BO 1,0
7	375 2173	2	Drosselplättchen	Throttle plate	D12x1,5 BO 1,5
8	375 2718	2	SVK-Stecker	Hydraulic coupling	NW10-M18x1,5
9	375 4038	8	Einschraubverschraubung	Nipple	GE 12-LR R1/4
10	375 4311	4	Schwenkverschraubung	Union, swivel	x-SWVE12-LM M18x1,5 Zn
11	375 4480	2	T-Verschraubung	T-union	x-T12-L M18x1,5 Zn
12	375 4500	6	Einstellbare W-Verschraubung	Adjustable angle union	x-evW12-LM DKO24° M18x1,5
13	375 5110	8	Schneidring	Cutting ring	12-L/S Zn WD
14	375 5310	8	Überwurfmutter	Union nut	12L M18x1,5 Zn
15	375 9962	4	Schellenkörper	Clamp	1/2x218 PP
16	475 2612	2	Hydraulikschlauch	High-pressure hose	2SN08-300
17	475 2613	2	Hydraulikschlauch	High-pressure hose	2SN10-500 M18x1,5
18	475 2616	2	Hydraulikschlauch	High-pressure hose	2SN10-1500 DKOL12/DKOL12
19	475 2222	2	Rohr	Tube	12x2x52
20	475 9841	2	Rohr	Tube	12x2x78
21	575 2161	2	Rückschlagventil	Rückschlagventil	RDP 06 1/4
22	575 2324	2	Hydraulikzylinder	Ram	DZ63/30-245-515-2xD25G



04.03

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 0302	4	Flachkopfschraube DIN85	Flatheaded bolt	M6x25-4,6 Zn
2	309 6072	8	Spannhülse	Expansion bush	8x40-DIN1481 Zn
3	313 7772	4	Bolzen	Pin	BB D25x60/90 Zn
4	375 2166	2	Staubkappe, rot	Cap, red	D26,5
5	375 2172	2	Drosselplättchen	Throttle plate	D12x1,5 BO 1,0
6	375 2173	2	Drosselplättchen	Throttle plate	D12x1,5 BO 1,5
7	375 2718	2	SVK-Stecker	Hydraulic coupling	NW10-M18x1,5
8	375 4038	8	Einschraubverschraubung	Nipple	GE 12-LR R1/4
9	375 4311	4	Schwenkverschraubung	Union, swivel	x-SWVE12-LM M18x1,5 Zn
10	375 4480	2	T-Verschraubung	T-union	x-T12-L M18x1,5 Zn
11	375 4500	6	Einstellbare W-Verschraubung	Adjustable angle union	x-evW12-LM DKO24° M18x1,5
12	375 5110	10	Schneidring	Cutting ring	12-L/S Zn WD
13	375 5310	10	Überwurfmutter	Union nut	12L M18x1,5 Zn
14	375 9962	4	Schellenkörper	Clamp	1/2x218 PP
15	475 2612	2	Hydraulikschlauch	High-pressure hose	2SN08-300
16	475 2613	2	Hydraulikschlauch	High-pressure hose	2SN10-500 M18x1,5
17	475 2616	2	Hydraulikschlauch	High-pressure hose	2SN10-1500 DKOL12/DKOL12
18	475 8848	2	Rohr	Tube	12x2x40
19	475 9840	2	Rohr	Tube	12x2x80
20	575 2161	2	Rückschlagventil	Rückschlagventil	RDP 06 1/4
21	575 2321	2	Hydraulikzylinder mit Gabel	Ram	80/40x245-515 (699 2277)