



Ersatzteilliste

Parts list

Saatbettkombinationen

Tilthmakers

System-Korund 450 K & -450 L

Art.-Nr. 175 1616

01.05


LEMKEN GmbH & Co. KG

Weseler Straße 5, D-46519 Alpen / Postfach 11 60, D-46515 Alpen

Telefon (0 28 02) 81-0, Telefax (0 28 02) 81-220


eMail: lemken@lemken.com, Internet: <http://www.lemken.com>

System-Korund 450 K & -450 L




Pos	Art.-Nr.	Artikeltext / Description		Abmessung	Seite
1	313 7911	Oberlenkerbolzen mit Kette	Top link pin with chain	KAT2G D25,4/31,7x158	5
1	313 7921	Oberlenkerbolzen mit Kette	Top link pin with chain	KAT3G D31,7/25,4x158	6
2	610 6318	Grundrahmen	Basic frame	Korund 450	7 .. 8
2	610 6325	Grundrahmen	Basic frame	System-Korund 450 B	9
2	629 4400	Abstellstütze	Stand	System-Korund 3/4,5	10
2	629 4404	Abstellstütze	Stand	System-Korund 3/4,5/6M	11
2	661 1296	Unterlenkeranschluß	Lower link connection	D40/55 L2 Z2	12
2	661 1314	Unterlenkeranschluß	Lower link connection	D55/55 L2 Z3	13
2	661 1318	Unterlenkeranschluß	Lower link connection	D55/55 L3 Z2	14
2	661 1320	Unterlenkeranschluß	Lower link connection	D55/55 L3 Z3	15
2	661 1385	Unterlenkeranschluß	Lower link connection	E55 L2 Z2	16
2	661 1386	Unterlenkeranschluß	Lower link connection	E55 L2 Z3	17
2	661 1387	Unterlenkeranschluß	Lower link connection	E55 L3 Z2	18
2	661 1388	Unterlenkeranschluß	Lower link connection	E68 L3 Z3	19
3	557 2520	Halter zum Spurlockerer	Holder for track scraper	FSÜ 70x70-40x20	20
3	557 4995	Spurlockerer ohne Halter	Track scraper	FSÜ+G25 40x20	21
3	557 5001	Spurlockerer ohne Halter	Track scraper	FSÜ P50/6	22
3	557 5006	Spurlockerer ohne Halter	Track scraper	FSÜ+G25 40x20 Sy-Korund	23
3	557 5007	Spurlockerer ohne Halter	Track scraper	FSÜ P50/6 Sy-Korund	24
3	657 2640	Halter für Spurlockerer	Holder	Korund 300+450	25
3	657 4990	Spurlockerer mit Halter	Track scraper with holder	FSÜ-G25 70x70	26
3	657 4998	Spurlockerer mit Halter	Track scraper with holder	FSÜ-P50/6	27
3	657 5006	Spurlockerer mit Halter	Track scraper with holder	FSÜ+G25 40x20 Sy-Korund	28
3	657 5007	Spurlockerer mit Halter	Track scraper with holder	FSÜ P50/6 Sy-Korund	29
4	522 2819	Schiene	Bar	100x8x1270	30
4	522 2820	Schiene	Bar	100x8x1470	31
4	522 6009	Rahmen kurz zum Eggenfeld	Frame short for harrow section	1,5m System-Korund K	32 .. 33
4	522 6010	Rahmen lang zum Eggenfeld	Frame long for harrow section	1,5m System-Korund L	34 .. 35
4	622 7002	Planierschiene	Levelling bar	RE Korund 450 K	36
4	622 7003	Planierschiene	Levelling bar	LI Korund 450 K	37
4	622 7004	Planierschiene	Levelling bar	MI Korund 300+450 K	38
5	515 5505	Eggenfeld mit Gänsefußscharen	Harrow section	1,5m - GFS 6 - A	39
5	515 5506	Eggenfeld mit Gänsefußscharen	Harrow section	1,5m - GFS 6Ü - A	40
5	515 5525	Eggenfeld mit Gammazinken	Harrow section	1,5m - GZ 12 / A	41
5	515 5530	Eggenfeld mit Federzinken	Harrow section	1,5m-E16 32x10	42
5	515 5531	Eggenfeld mit Marathonzinken	Harrow section	1,5m-E16M D20	43
5	515 5532	Eggenfeld mit Gammazinken	Harrow section	1,5m - GZ 16	44

System-Korund 450 K & -450 L




Pos	Art.-Nr.	Artikeltext / Description		Abmessung	Seite
5	515 5535	Eggenfeld mit Garezzinken	Harrow section	1,5m-G25 25x8	45
5	515 5536	Eggenfeld mit Garezzinken+Schar	Harrow section	1,5m-G25 27x10	46
5	515 5537	Eggenfeld mit Garezzinken o.Sch	Harrow section	1,5m-G25 27x10	47
5	515 5538	Eggenfeld mit Garezzinken	Harrow section	1,5m-G25 26x10	48
5	515 5539	Eggenfeld mit Garezzinken	Harrow section	1,5m 26x10 mit Schar	49
5	515 5540	Eggenfeld mit Ackerzinken	Harrow section	1,5m-A30 20x220	50
5	515 5545	Eggenfeld mit Ackerzinken	Harrow section	1,5m-A30 20x220 2-Reihe	51
5	615 5505	Eggenfeld mit Gänsefußscharen	Harrow section	1,5m-GFS 6	52
5	615 5506	Eggenfeld mit Gänsefußscharen	Harrow section	1,5m-GFS 6 Ü	53
5	615 5525	Eggenfeld mit Gammazinken	Harrow section	1,5m-GZ 12 / A	54
5	615 5530	Eggenfeld mit Federzinken	Harrow section	1,5m-E16 32x10	55
5	615 5531	Eggenfeld mit Marathonzinken	Harrow section	1,5m-E16M D20	56
5	615 5532	Eggenfeld mit Gammazinken	Harrow section	1,5m-GZ 16	57
5	615 5535	Eggenfeld mit Garezzinken	Harrow section	1,5m-G25 25x8	58
5	615 5536	Eggenfeld mit Garezzinken+Schar	Harrow section	1,5m-G25 27x10	59
5	615 5537	Eggenfeld mit Garezzinken o.Sch	Harrow section	1,5m-G25 27x10	60
5	615 5538	Eggenfeld mit Garezzinken	Harrow section	1,5m 26x10 gerade ohne Schar	61
5	615 5539	Eggenfeld mit Garezzinken	Harrow section	1,5m 26x10 mit Schar	62
5	615 5540	Eggenfeld mit Ackerzinken	Harrow section	1,5m-A30	63
5	615 5545	Eggenfeld mit Ackerzinken	Harrow section	1,5m-A30 2-Reihe	64
5	622 6524	Zustreichzinken mit Halter	Levelling tines with carrier	1,5m Korund	65
6	622 6115	Crosskillwalze	CRP roller	D400-1,5 CRSK	66
6	622 6116	Nockenringwalze	Nockenring roller	D450-1,5 NRSK	67
6	622 6117	Rohrstabwalze	Tube bar roller	D400-1,5 RSSK	68
6	622 6120	Zahnstangenkrümmer	Tooth bar crumbler	1,5m-Z330/Z270	69
6	622 6121	Rohr- Zahnstangenkrümmer	Tube-tooth bar roller	1,5m-R330/Z280	70
6	622 6122	Zahnstangenkrümmer	Tooth bar crumbler	1,5m-Z330/Z270 2003	71
6	622 6123	Rohr- Zahnstangenkrümmer	Tube-tooth bar roller	1,5m-R330/Z280 2003	72
6	622 6126	Verriegelung	Locking device	25x90 A	73
6	622 6127	Verriegelung	Locking device	70x70 A	74
6	622 6128	Verriegelung	Locking device	25x90 A B-SK 450+750	75
6	622 6131	Verriegelung	Locking device	30x70	76
6	622 6134	Verriegelung	Locking device	30x70 A C	77
6	622 6140	Zahnstangenkrümmer	Tooth bar crumbler	1,5m-Z330/Z270 2004	78
6	622 6141	Rohr- Zahnstangenkrümmer	Tube-tooth bar roller	1,5m-R330/Z280 2004	79
7	675 4309	Hydraulische Einklappung	HY-assembly folding device	DZ 63/30-245 SK450 2GE	80
7	675 4310	Hydraulische Einklappung	HY-assembly folding device	DZ 80/40-245 Korund 450	81
8	670 2020	Aufsteckleuchten m. Warntafeln	Lighting equipment with boards	AL18 HR+HL+VR+VL	82
8	670 2061	Kabelsatz mit Halter kurz	Cable set with carrier	Sy-Korund 450/750	83

System-Korund 450 K & -450 L




Pos	Art.-Nr.	Artikeltext / Description	Abmessung	Seite
8	670 2064	Kabelsatz mit Halter	Cable set with carrier	System-Korund 450/750 L




01.05

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	305 8545	1	Sicherungsring	Securing ring	3x30-35x1,25 Zn
2	305 8560	1	Federsicherung mit Kette	Securing clip with chain	D3,6/D21-460mm-Zn
3	311 9315	1	Klappstift mit Bohrung	Securing pin	8x42 DIN11023
4	313 7910	1	Oberlenkerbolzen	Top link pin	KAT2G D25,4/31,7x158 Zn




01.05

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	305 8545	1	Sicherungsring	Securing ring	3x30-35x1,25 Zn
2	305 8560	1	Federsicherung mit Kette	Securing clip with chain	D3,6/D21-460mm-Zn
3	311 9315	1	Klappstift mit Bohrung	Securing pin	8x42 DIN11023
4	313 7920	1	Oberlenkerbolzen	Top link pin	KAT3G D31,7/25,4x160 Zn




01.05

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3264	4	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M10x70-10.9
2	301 3774	4	Sechskantschraube DIN933	Screw	M16x50-12.9 A=max.3mm
3	301 3867	4	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M16x65-8.8
4	301 7789	4	Bügelschraube	U-bolt	M12/71x94 Zn (284)
5	301 7838	6	Bügelschraube	U-bolt	M20-D55x75 (516)-10.9
6	303 0933	4	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM10-8 Zn
7	303 0934	8	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM12-8 Zn
8	303 0935	4	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
9	303 0936	12	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM20-8 Zn
10	303 0976	4	Sechskantmutter	Nut	M16 DIN934-8
11	305 2250	12	Stützscheibe	Supporting washer	S 40x50x2,5 DIN988
12	305 6253	2	Scheibe	Washer	B25 DIN125-St
13	305 8875	2	Sicherungsring	Securing ring	40x2,5 DIN471
14	309 6052	2	Spannhülse	Expansion bush	6x32-DIN1481
15	313 4047	2	Bolzen mit Verdrehsicherung	Pin with stop	FN D40x162,5/182
16	317 2009	4	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG40/45x25
17	317 3345	2	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG25/29x25
18	323 6348	2	Schmiernippel	Grease nipple	AM10x1 DIN71412
19	329 8580	2	Zugfeder	Spring	5x30x320
20	331 9815	2	Malotte	Shackle	D13-kpl.
21	410 6318	1	Grundrahmen	Basic frame	Korund 7/450
22	410 6714	1	Seitenteil	Lateral part	RE Korund 7/450
23	410 6715	1	Seitenteil	Lateral part	LI Korund 7/450
24	422 6045	2	Klemmplatte	Clamping plate	8x140x168 4xD12
25	459 1053	2	Brücke	Clamp plate	30x10x100 1x70-D10
26	459 1056	2	Brücke	Clamp plate	30x10x180 1x70/150-D10




01.05

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
27	459 9338	3	Klemmplatte	Clamping plate	18x105x180 4xD20
28	461 7915	1	Schienenwelle	Drawbar	D40 L2 Z2
29	461 9872	2	Sperrstück	Stop	D40/55
30	301 5140	2	Sechskantschraube DIN933	Screw	M20x65-8.8
31	303 0978	2	Sechskantmutter	Nut	M20 DIN934-8




01.05

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 5140	2	Sechskantschraube DIN933	Screw	M20x65-8.8
2	303 0978	2	Sechskantmutter	Nut	M20 DIN934-8
3	305 2250	2	Stützscheibe	Supporting washer	S 40x50x2,5 DIN988
4	305 8875	2	Sicherungsring	Securing ring	40x2,5 DIN471
5	313 4047	2	Bolzen mit Verdrehsicherung	Pin with stop	FN D40x162,5/182
6	317 2009	4	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG40/45x25
7	317 3345	2	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG25/29x25
8	323 6348	2	Schmiernippel	Grease nipple	AM10x1 DIN71412
9	410 6325	1	Grundrahmen	Basic frame	System-Korund 450 B
10	410 6722	1	Seitenteil	Lateral part	System-Korund 450 RE B
11	410 6723	1	Seitenteil	Lateral part	System-Korund 450 LI B
12	323 0406	3	Schutzkappe	Cap	D55x25
13	323 8071	2	Schutzkappe	Cap	GPN 300V19 - D20
14	323 8072	2	Schutzkappe	Cap	GPN 300V141- D16




01.05

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 7821	1	Bügelschraube	U-bolt	M16/120/160
2	303 0935	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
3	305 6143	2	Scheibe	Washer	B17/30x3 DIN125
4	305 8551	2	Federsicherung	Securing clip	41x3
5	309 6053	1	Spannhülse	Expansion bush	6x40-DIN1481
6	313 8610	1	Poggestert	Pin	D10x85 Zn (10x210)
7	429 4405	1	Halter	Holder	137 D48,3
8	429 4407	1	Abstellstütze	Stand	D33,7x758
9	331 6130	1	Knotenkette	Chain	D2x150




01.05

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	305 8551	2	Federsicherung	Securing clip	41x3
2	309 6053	1	Spannhülse	Expansion bush	6x40-DIN1481
3	313 8610	1	Poggestert	Pin	D10x85 Zn (10x210)
4	331 6130	1	Knotenkette	Chain	D2x150
5	429 4407	1	Abstellstütze	Stand	D33,7x758




01.05

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3867	4	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M16x65-8.8
2	303 0935	4	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
3	461 7915	1	Schienenwelle	Drawbar	D40 L2 Z2
4	461 9872	2	Sperrstück	Stop	D40/55




01.05

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3867	4	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M16x65-8.8
2	303 0935	4	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
3	461 7923	1	Schienenwelle	Drawbar	D55 L2 Z3
4	461 9873	2	Sperrstück	Stop	D55




01.05

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3867	4	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M16x65-8.8
2	303 0935	4	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
3	461 7924	1	Schienenwelle	Drawbar	D55 L3 Z2
4	461 9873	2	Sperrstück	Stop	D55




01.05

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3867	4	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M16x65-8.8
2	303 0935	4	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
3	461 7919	1	Schienenwelle	Drawbar	D55 L3 Z3
4	461 9873	2	Sperrstück	Stop	D55




01.05

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3867	4	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M16x65-8.8
2	301 5390	4	Sechskantschraube spz.	Bolt	M20x65-12.9
3	303 0935	4	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
4	303 0978	4	Sechskantmutter	Nut	M20 DIN934-8
5	305 9888	8	Federring	Spring ring	20 DIN127-A
6	461 6060	2	Schienenplatte	Plate for drawbar	E55
7	461 7917	1	Schienenwelle	Drawbar	D55 L2 Z2
8	461 9892	2	Sperrstück	Stop	D55x100 2xD18




01.05

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3867	4	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M16x65-8.8
2	301 5390	4	Sechskantschraube spz.	Bolt	M20x65-12.9
3	303 0935	4	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
4	303 0978	4	Sechskantmutter	Nut	M20 DIN934-8
5	305 9888	8	Federring	Spring ring	20 DIN127-A
6	461 6060	2	Schienenplatte	Plate for drawbar	E55
7	461 7923	1	Schienenwelle	Drawbar	D55 L2 Z3
8	461 9892	2	Sperrstück	Stop	D55x100 2xD18




01.05

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3867	4	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M16x65-8.8
2	301 5390	4	Sechskantschraube spz.	Bolt	M20x65-12.9
3	303 0935	4	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
4	303 0978	4	Sechskantmutter	Nut	M20 DIN934-8
5	305 9888	8	Federring	Spring ring	20 DIN127-A
6	461 6060	2	Schienenplatte	Plate for drawbar	E55
7	461 7924	1	Schienenwelle	Drawbar	D55 L3 Z2
8	461 9892	2	Sperrstück	Stop	D55x100 2xD18




01.05

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3867	4	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M16x65-8.8
2	301 5390	4	Sechskantschraube spz.	Bolt	M20x65-12.9
3	303 0935	4	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
4	303 0978	4	Sechskantmutter	Nut	M20 DIN934-8
5	305 9888	8	Federring	Spring ring	20 DIN127-A
6	461 6061	2	Schienenplatte	Plate for drawbar	E68
7	461 7925	1	Schienenwelle	Drawbar	D68 L3 Z3
8	461 9893	2	Sperrstück	Stop	D68x100 2xD18




01.05

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 4020	1	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M16x110-8.8 Zn
2	303 0935	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
3	305 8551	1	Federsicherung	Securing clip	41x3
4	313 7807	1	Bolzen mit Griff	Pin with grip	GB D12x57,5/71
5	457 2520	1	Halter zum Spurlockerer	Holder for track scraper	70x70-40x20 Zirkon




01.05

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3384	1	Sechskantschraube spz.	Bolt	M12x55-10.9
2	301 3779	1	Sechskantschraube spz.	Bolt	M16x60-10.9
3	301 5769	1	Senkschraube	Countersunk bolt	M10x45-12.9-MU-10
4	302 8159	1	Spindel	Screw	M20x40-300
6	303 0934	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM12-8 Zn
7	303 0935	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
8	303 0936	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM20-8 Zn
9	305 6268	1	Scheibe	Washer	D20,5/50x8 Zn
10	329 8409	1	Druckfeder	Spring	14x47x175
13	427 0858	1	Halter	Holder	FSÜ
14	427 8940	1	Lager	Bearing	FSÜ
15	305 1309	1	Sicherungsblech	Locking plate	17x1,5x50 1xD11
16	337 4356	1	Gänsefußschar	Duckfoot-share	G25 5x250
17	427 0084	1	Zinken	Tine	20x205x355 GFS
18	305 9884	1	Federring	Spring ring	10 DIN127




01.05

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3384	1	Sechskantschraube spz.	Bolt	M12x55-10.9
2	301 3779	1	Sechskantschraube spz.	Bolt	M16x60-10.9
3	301 9681	1	Planetschraube ohne Mutter	Bolt, special	M10x45-8.8
4	302 8159	1	Spindel	Screw	M20x40-300
5	303 0933	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM10-8 Zn
6	303 0934	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM12-8 Zn
7	303 0935	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
8	303 0936	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM20-8 Zn
9	305 6268	1	Scheibe	Washer	D20,5/50x8 Zn
10	329 8409	1	Druckfeder	Spring	14x47x175
11	337 5476	1	Schar	Share	S4-40x6x195
12	427 0083	1	Zinken	Tine	20x130x310 FSÜ
13	427 0858	1	Halter	Holder	FSÜ
14	427 8940	1	Lager	Bearing	FSÜ




01.05

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3384	1	Sechskantschraube spz.	Bolt	M12x55-10.9
2	301 3779	1	Sechskantschraube spz.	Bolt	M16x60-10.9
3	301 5769	1	Senkschraube	Countersunk bolt	M10x45-12.9-MU-10
4	302 8159	1	Spindel	Screw	M20x40-300
6	303 0934	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM12-8 Zn
7	303 0935	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
8	303 0936	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM20-8 Zn
9	305 6268	1	Scheibe	Washer	D20,5/50x8 Zn
10	329 8409	1	Druckfeder	Spring	14x47x175
13	427 0859	1	Halter	Holder	FSÜ 2Ge
14	427 8940	1	Lager	Bearing	FSÜ
15	305 1309	1	Sicherungsblech	Locking plate	17x1,5x50 1xD11
16	337 4356	1	Gänsefußschar	Duckfoot-share	G25 5x250
17	427 0084	1	Zinken	Tine	20x205x355 GFS
18	305 9884	1	Federring	Spring ring	10 DIN127




01.05

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3384	1	Sechskantschraube spz.	Bolt	M12x55-10.9
2	301 3779	1	Sechskantschraube spz.	Bolt	M16x60-10.9
3	301 9681	1	Planetschraube ohne Mutter	Bolt, special	M10x45-8.8
4	302 8159	1	Spindel	Screw	M20x40-300
5	303 0933	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM10-8 Zn
6	303 0934	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM12-8 Zn
7	303 0935	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
8	303 0936	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM20-8 Zn
10	329 8409	1	Druckfeder	Spring	14x47x175
11	337 5476	1	Schar	Share	S4-40x6x195
12	427 0083	1	Zinken	Tine	20x130x310 FSÜ
13	427 0859	1	Halter	Holder	FSÜ 2Ge
14	427 8940	1	Lager	Bearing	FSÜ




01.05

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 7821	2	Bügelschraube	U-bolt	M16/120/160
2	303 0935	4	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
3	457 2640	1	Halter zum Spurlockerer	Holder for track scraper	70x990 A=136




01.05

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	557 2520	1	Halter zum Spurlockerer	Holder for track scraper	FSÜ 70x70-40x20
2	557 4995	1	Spurlockerer ohne Halter	Track scraper	FSÜ+G25 40x20




01.05

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	557 2520	1	Halter zum Spurlockerer	Holder for track scraper	FSÜ 70x70-40x20
2	557 5001	1	Spurlockerer ohne Halter	Track scraper	FSÜ P50/6




01.05

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	557 2520	1	Halter zum Spurlockerer	Holder for track scraper	FSÜ 70x70-40x20
2	557 5006	1	Spurlockerer ohne Halter	Track scraper	FSÜ+G25 40x20 Sy-Korund




01.05

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	557 2520	1	Halter zum Spurlockerer	Holder for track scraper	FSÜ 70x70-40x20
2	557 5007	1	Spurlockerer ohne Halter	Track scraper	FSÜ P50/6 Sy-Korund




01.05

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3226	4	Sechskantschraube DIN933 Zn	Screw	M10x30-10.9 Zn
2	303 1012	4	Sechskantmutter	Nut	M10 DIN934-8 Zn
3	305 9900	4	Federring	Spring ring	10 DIN127 Zn
4	422 2819	1	Schiene	Bar	100x8x1270




01.05

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3226	4	Sechskantschraube DIN933 Zn	Screw	M10x30-10.9 Zn
2	303 1012	4	Sechskantmutter	Nut	M10 DIN934-8 Zn
3	305 9900	4	Federring	Spring ring	10 DIN127 Zn
4	422 2820	1	Schiene	Bar	100x8x1470




01.05

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3224	4	Sechskantschraube DIN933	Screw	M10x30-8.8
2	301 3363	2	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M12x45-8.8
3	301 3379	1	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M12x50-8.8
4	301 5385	14	Sechskantschraube spz.	Bolt	M16x55-10.9
5	301 6131	2	Senkschraube DIN7991-A	Countersunk bolt	M12x45-10.9
6	302 8964	1	Gabelstück	Forkpiece	M14x140 D12 BO
7	303 0118	1	Spindelmutter mit Griff	Nut for screw	M14/D25/38x160
8	303 0934	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM12-8 Zn
9	303 0935	14	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
10	303 0970	8	Sechskantmutter	Nut	M10 DIN934-8
11	305 2199	1	Paßscheibe	Shim	70x90x1,5 DIN988
12	305 6519	1	Scheibe	Washer	DIN440-R26-100HV
13	305 6912	3	Scheibe	Washer	D57/90x6
14	305 8942	1	Sicherungsring	Securing ring	90x3 DIN472
15	305 9884	4	Federring	Spring ring	10 DIN127
16	309 3335	1	Spannhülse	Expansion bush	16x14-DIN7346
17	309 3339	3	Spannhülse	Expansion bush	16x80-DIN1481
18	309 6174	2	Spannhülse	Expansion bush	10x70-DIN1481
19	309 6211	2	Spannhülse	Expansion bush	12x60-DIN1481
20	311 9565	4	Klappstift	Securing pin	4,5mm
21	313 7807	4	Bolzen mit Griff	Pin with grip	GB D12x57,5/71
22	329 8471	1	Druckfeder	Spring	11x69x145
23	410 7918	1	Tragarm	Supporting arm	D55x1495 System-Korund
24	422 2821	1	Schiene	Bar	100x8x1470
25	422 2851	1	Träger zur Schiene	Carrier	D40x896
26	422 2852	2	Winkelplatte	Angle plate	8x94x132



01.05

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
27	422 6009	1	Rahmen kurz zum Eggenfeld	Frame short for harrow section	1,5 m System-Korund K
28	422 8170	2	Stange	Rod	40x15x398
29	422 8180	4	Hebel	Lever	8x250x100
30	422 8181	4	Verstellarm	Adjuster arm	8x270x310
31	301 3226	8	Sechskantschraube DIN933 Zn	Screw	M10x30-10.9 Zn
32	301 4235	2	Sechskantschraube spz.	Bolt	M20x1,5x55-10.9
33	305 6187	4	Scheibe	Washer	D20,5/40x2,5 Zn
34	317 3303	1	Einspannbuchse	Expansion bush	EG12/16x15-DIN1498
35	317 3352	2	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG28/32x20
36	317 6657	2	Buchse	Bush	D20/28x22
37	422 2850	1	Träger	Carrier	D40x896 Korund
38	422 2853	1	Träger	Carrier	D40x984
39	422 2854	1	Winkel	Angle	8x129x136 RE
40	422 2855	1	Winkel	Angle	8x129x136 LI




01.05

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3224	4	Sechskantschraube DIN933	Screw	M10x30-8.8
2	301 3363	2	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M12x45-8.8
3	301 3379	1	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M12x50-8.8
4	301 5385	12	Sechskantschraube spz.	Bolt	M16x55-10.9
5	301 6131	2	Senkschraube DIN7991-A	Countersunk bolt	M12x45-10.9
6	302 8964	1	Gabelstück	Forkpiece	M14x140 D12 BO
7	303 0118	1	Spindelmutter mit Griff	Nut for screw	M14/D25/38x160
8	303 0934	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM12-8 Zn
9	303 0935	13	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
10	303 0933	4	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM10-8 Zn
11	305 2199	1	Paßscheibe	Shim	70x90x1,5 DIN988
12	305 6519	1	Scheibe	Washer	DIN440-R26-100HV
13	305 6912	2	Scheibe	Washer	D57/90x6
14	305 8942	1	Sicherungsring	Securing ring	90x3 DIN472
15	305 9884	4	Federring	Spring ring	10 DIN127
16	309 3335	1	Spannhülse	Expansion bush	16x14-DIN7346
17	309 3339	4	Spannhülse	Expansion bush	16x80-DIN1481
18	309 6174	2	Spannhülse	Expansion bush	10x70-DIN1481
19	309 6211	2	Spannhülse	Expansion bush	12x60-DIN1481
20	311 9565	4	Klappstift	Securing pin	4,5mm
21	313 7807	4	Bolzen mit Griff	Pin with grip	GB D12x57,5/71
22	329 8471	1	Druckfeder	Spring	11x69x145
23	410 7919	1	Tragarm	Supporting arm	D55x1985 6xD16
24	422 2821	1	Schiene	Bar	100x8x1470
25	422 2851	1	Träger zur Schiene	Carrier	D40x896
26	422 2852	2	Winkelplatte	Angle plate	8x94x132


1,5m System-Korund L

522 6010




01.05

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
27	422 6010	1	Rahmen lang zum Eggenfeld	Frame long for harrow section	1,5 m System-Korund L
28	422 8171	2	Stange	Rod	40x15x840 2xD16,5
29	422 8180	4	Hebel	Lever	8x250x100
30	422 8181	4	Verstellarm	Adjuster arm	8x270x310
31	301 3226	4	Sechskantschraube DIN933 Zn	Screw	M10x30-10.9 Zn
32	301 4235	2	Sechskantschraube spz.	Bolt	M20x1,5x55-10.9
33	305 6186	4	Scheibe	Washer	D20,5/40x2,5
34	317 3303	1	Einspannbuchse	Expansion bush	EG12/16x15-DIN1498
35	317 3352	2	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG28/32x20
36	317 6657	2	Buchse	Bush	D20/28x22
37	422 2850	1	Träger	Carrier	D40x896 Korund
38	422 2853	1	Träger	Carrier	D40x984
39	422 2854	1	Winkel	Angle	8x129x136 RE
40	422 2855	1	Winkel	Angle	8x129x136 LI
41	301 3992	1	Sechskantschraube spz.	Bolt	M16x100-8.8




01.05

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3238	4	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M10x45-8.8
2	301 3363	1	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M12x45-8.8
3	301 7821	2	Bügelschraube	U-bolt	M16/120/160
4	302 8964	1	Gabelstück	Forkpiece	M14x140 D12 BO
5	303 0118	1	Spindelmutter mit Griff	Nut for screw	M14/D25/38x160
6	303 0934	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM12-8 Zn
7	303 0935	4	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
8	303 0970	4	Sechskantmutter	Nut	M10 DIN934-8
9	305 2199	1	Paßscheibe	Shim	70x90x1,5 DIN988
10	305 6519	1	Scheibe	Washer	DIN440-R26-100HV
11	305 8942	1	Sicherungsring	Securing ring	90x3 DIN472
12	305 9884	4	Federring	Spring ring	10 DIN127
13	309 6211	2	Spannhülse	Expansion bush	12x60-DIN1481
14	329 8471	1	Druckfeder	Spring	11x69x145
15	422 2824	1	Schiene	Bar	100x8x790 RE
16	422 2848	1	Träger	Carrier	RE D40x486 Korund
17	422 7002	1	Halter zur Planierschiene	Carrier for leveling bar	RE Korund 300-600
18	309 3335	1	Spannhülse	Expansion bush	16x14-DIN7346




01.05

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3238	4	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M10x45-8.8
2	301 3363	1	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M12x45-8.8
3	301 7821	2	Bügelschraube	U-bolt	M16/120/160
4	302 8964	1	Gabelstück	Forkpiece	M14x140 D12 BO
5	303 0118	1	Spindelmutter mit Griff	Nut for screw	M14/D25/38x160
6	303 0934	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM12-8 Zn
7	303 0935	4	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
8	303 0970	4	Sechskantmutter	Nut	M10 DIN934-8
9	305 2199	1	Paßscheibe	Shim	70x90x1,5 DIN988
10	305 6519	1	Scheibe	Washer	DIN440-R26-100HV
11	305 8942	1	Sicherungsring	Securing ring	90x3 DIN472
12	305 9884	4	Federring	Spring ring	10 DIN127
13	309 6211	2	Spannhülse	Expansion bush	12x60-DIN1481
14	329 8471	1	Druckfeder	Spring	11x69x145
15	422 2823	1	Schiene	Bar	100x8x790 LI
16	422 2849	1	Träger	Carrier	LI D40x486 Korund
17	422 7003	1	Halter zur Planierschiene	Carrier for leveling bar	LI Korund 300-600
18	309 3335	1	Spannhülse	Expansion bush	16x14-DIN7346



01.05

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3238	8	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M10x45-8.8
2	301 3363	2	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M12x45-8.8
3	301 7821	2	Bügelschraube	U-bolt	M16/120/160
4	302 8964	2	Gabelstück	Forkpiece	M14x140 D12 BO
5	303 0118	2	Spindelmutter mit Griff	Nut for screw	M14/D25/38x160
6	303 0934	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM12-8 Zn
7	303 0935	4	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
8	303 0970	8	Sechskantmutter	Nut	M10 DIN934-8
9	305 2199	2	Paßscheibe	Shim	70x90x1,5 DIN988
10	305 6519	2	Scheibe	Washer	DIN440-R26-100HV
11	305 8942	2	Sicherungsring	Securing ring	90x3 DIN472
12	305 9884	8	Federring	Spring ring	10 DIN127
13	309 6211	4	Spannhülse	Expansion bush	12x60-DIN1481
14	329 8471	2	Druckfeder	Spring	11x69x145
15	422 2823	1	Schiene	Bar	100x8x790 LI
16	422 2824	1	Schiene	Bar	100x8x790 RE
17	422 2848	1	Träger	Carrier	RE D40x486 Korund
18	422 2849	1	Träger	Carrier	LI D40x486 Korund
19	422 7004	1	Halter zur Planierschiene	Carrier for leveling bar	MI Korund 300-600
20	309 3335	2	Spannhülse	Expansion bush	16x14-DIN7346




01.05

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3238	6	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M10x45-8.8
2	301 3363	6	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M12x45-8.8
3	303 0934	6	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM12-8 Zn
4	303 0970	6	Sechskantmutter	Nut	M10 DIN934-8
5	415 5501	1	Rahmen	Frame	1,5m - GFS 6
6	301 5769	1	Senkschraube	Countersunk bolt	M10x45-12.9-MU-10
7	305 9884	1	Federring	Spring ring	10 DIN127
8	337 4356	1	Gänsefußschar	Duckfoot-share	G25 5x250
9	465 3901	1	Halm	Stalk	40x15x450


1,5m - GFS 6Ü - A

515 5506




01.05

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3422	12	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M12x75-8.8
2	303 0934	24	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM12-8 Zn
3	313 1204	6	Bolzen mit Verdrehsicherung	Pin with stop	LB D12/40x23/40-M12x17
4	313 1208	6	Bolzen mit Verdrehsicherung	Pin with stop	LB D12/70x53/75-M12x17
5	317 6828	6	Röhrchen	Tube	30/12x16
6	317 6829	6	Röhrchen	Tube	30/12x28
7	415 5501	1	Rahmen	Frame	1,5m - GFS 6
8	427 5645	6	Zwischenplatte	Intermediate plate	60x15x165 12°
9	427 5650	12	Überlastplatte	Carrier plate	8x280 D12
10	301 3555	1	Sechskantschraube spz.	Bolt	M12x150-10.9
11	329 8468	1	Druckfeder	Spring	11,75x69,75x202
12	427 8280	1	Führung	Guiding	D80/12/M12x122
13	427 8282	1	Lager	Bearing	D80/12x27
14	301 5769	1	Senkschraube	Countersunk bolt	M10x45-12.9-MU-10
15	305 9884	1	Federring	Spring ring	10 DIN127
16	317 3301	1	Einspannbuchse	Expansion bush	EG12/16x8-DIN1498
17	317 3303	1	Einspannbuchse	Expansion bush	EG12/16x15-DIN1498
18	337 4356	1	Gänsefußschar	Duckfoot-share	G25 5x250
19	465 3903	1	Halm mit Hebel	Tine	40x15x450




01.05

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3379	12	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M12x50-8.8
2	301 9675	1	Planetschraube mit Mutter	Bolt	M10x40-8.8
3	303 0972	12	Sechskantmutter	Nut	M12 DIN934-8
4	337 5480	1	Schar	Share	K4 8x40x160
5	353 4669	12	Klemme	Clamp	50x15-30x12 P22 Ga.
6	353 5516	1	Gammazinken mit Schar u.Klemme	Gamma tine with point+holder	32x12 G13 D22
7	415 5520	1	Rahmen für Gammazinken	Frame for Gamma tines	1,5m - 3/12




01.05

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3363	16	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M12x45-8.8
2	303 0972	16	Sechskantmutter	Nut	M12 DIN934-8
3	353 4660	16	Klemme	Clamp	50x15-32x10 P50/11
4	301 9675	1	Planetschraube mit Mutter	Bolt	M10x40-8.8
5	337 5476	1	Schar	Share	S4-40x6x195
6	353 8621	1	Federzinken ohne Schar	Spring tine	32x10 P50/5
7	353 8721	16	Federzinken mit Schar	Spring tine	32x10 P50/1
8	415 5530	1	Rahmen für Federzinken	Frame for spring tines	1,5 - 4/16




01.05

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3379	16	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M12x50-8.8
2	303 0972	16	Sechskantmutter	Nut	M12 DIN934-8
3	353 4666	16	Klemme	Clamp	50x15-30x10 P20
4	301 9675	1	Planetschraube mit Mutter	Bolt	M10x40-8.8
5	337 5476	1	Schar	Share	S4-40x6x195
6	353 8725	16	Federzinken-Marathon mit Schar	Spring tine	30x10-D20 P20/1
7	353 8625	1	Federzinken-Marathon oh. Schar	Spring tine	30x10-D20 P20/5
8	415 5530	1	Rahmen für Federzinken	Frame for spring tines	1,5 - 4/16




01.05

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3379	16	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M12x50-8.8
2	301 9675	1	Planetschraube mit Mutter	Bolt	M10x40-8.8
3	303 0972	16	Sechskantmutter	Nut	M12 DIN934-8
4	337 5480	1	Schar	Share	K4 8x40x160
5	353 4669	16	Klemme	Clamp	50x15-30x12 P22 Ga.
6	353 5516	1	Gammazinken mit Schar u.Klemme	Gamma tine with point+holder	32x12 G13 D22
7	415 5530	1	Rahmen für Federzinken	Frame for spring tines	1,5 - 4/16




01.05

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 5008	25	Sechskantschraube DIN933	Screw	M10x40-8.8
2	303 0970	25	Sechskantmutter	Nut	M10 DIN934-8
3	353 4657	25	Klemme	Clamp	40x10-27x10 P56/13
4	353 5000	25	Garezinken	Small spring tine	25x8-P58/5
5	415 5538	1	Rahmen für Gareizinken	Frame for small spring tines	1,5 - 5/25 40x12




01.05

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 5008	25	Sechskantschraube DIN933	Screw	M10x40-8.8
2	303 0970	25	Sechskantmutter	Nut	M10 DIN934-8
3	353 4665	25	Klemme	Clamp	40x12-27x10 P56/14
4	301 9673	1	Planetschraube mit Mutter	Bolt	M10x35-8.8
5	337 5475	1	Schar	Share	P58/6 28x5x170
6	353 5006	25	Garezinken mit Schar	Small spring tine	27x10-P56/1
7	415 5538	1	Rahmen für Garezinken	Frame for small spring tines	1,5 - 5/25 40x12




01.05

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 5008	25	Sechskantschraube DIN933	Screw	M10x40-8.8
2	303 0970	25	Sechskantmutter	Nut	M10 DIN934-8
3	353 4665	25	Klemme	Clamp	40x12-27x10 P56/14
4	353 5002	25	Garezinken	Small spring tine	27x10-P56/5
5	415 5538	1	Rahmen für Garezinken	Frame for small spring tines	1,5 - 5/25 40x12




01.05

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 5008	25	Sechskantschraube DIN933	Screw	M10x40-8.8
2	303 0970	25	Sechskantmutter	Nut	M10 DIN934-8
3	353 4665	25	Klemme	Clamp	40x12-27x10 P56/14
4	353 5009	25	Garezinken gerade	Small spring tine	26x10x274
5	415 5538	1	Rahmen für Garezinken	Frame for small spring tines	1,5 - 5/25 40x12




01.05

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 5008	25	Sechskantschraube DIN933	Screw	M10x40-8.8
2	303 0970	25	Sechskantmutter	Nut	M10 DIN934-8
3	353 4665	25	Klemme	Clamp	40x12-27x10 P56/14
4	353 5011	25	Garezinken gerade m.Schar	Small spring tine	26x10
5	415 5538	1	Rahmen für Garezinken	Frame for small spring tines	1,5 - 5/25 40x12
6	301 9673	1	Planetschraube mit Mutter	Bolt	M10x35-8.8
7	337 5479	1	Schar	Share	25x5x135 gerade




01.05

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	305 6015	2	Scheibe	Washer	21 DIN7349
2	355 8302	30	Ackerzinken gebogen	Harrow tine	20x220-MU
3	415 1000	1	Längsbalken	Longitudinal beam	40x10x895 3x285 4xD17
4	415 1032	5	Querbalken	Cross bar	40x10x1300 5x250 6x17x17
5	415 1033	1	Eckstrebe	Strengthening bar	40x10x346 1x306 2xD17
6	415 1034	1	Längsbalken	Longitudinal beam	40x10x652 2x306 3xD17
7	415 1035	1	Längsbalken	Longitudinal beam	40x10x958 3x306 4xD17
8	415 1036	4	Längsbalken	Longitudinal beam	40x10x1264 4x306 5xD17
9	415 1037	1	Eckstrebe	Strengthening bar	40x10x325 1x285 2xD17
10	415 1038	1	Längsbalken	Longitudinal beam	40x10x610 2x285 3xD17
11	415 1040	4	Längsbalken	Longitudinal beam	40x10x1180 4x285 5xD17
12	415 3204	2	Aufhängung vorne	Suspension, front	A30 V
13	415 3205	2	Aufhängung hinten	Suspension, rear	A30 H




01.05

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	305 6015	2	Scheibe	Washer	21 DIN7349
2	355 8302	30	Ackerzinken gebogen	Harrow tine	20x220-MU
3	415 1000	1	Längsbalken	Longitudinal beam	40x10x895 3x285 4xD17
4	415 1032	5	Querbalken	Cross bar	40x10x1300 5x250 6x17x17
5	415 1033	1	Eckstrebe	Strengthening bar	40x10x346 1x306 2xD17
6	415 1034	1	Längsbalken	Longitudinal beam	40x10x652 2x306 3xD17
7	415 1035	1	Längsbalken	Longitudinal beam	40x10x958 3x306 4xD17
8	415 1036	4	Längsbalken	Longitudinal beam	40x10x1264 4x306 5xD17
9	415 1037	1	Eckstrebe	Strengthening bar	40x10x325 1x285 2xD17
10	415 1038	1	Längsbalken	Longitudinal beam	40x10x610 2x285 3xD17
11	415 1040	4	Längsbalken	Longitudinal beam	40x10x1180 4x285 5xD17
12	415 3206	2	Halter, vorn	Holder, front	A30 H 2-R
13	415 3207	2	Halter, hinten	Carrier, rear	A30 H 2-R




01.05

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description	Abmessung
1	522 6009	1	Rahmen kurz zum Eggenfeld	1,5m System-Korund K
2	515 5505	1	Eggenfeld mit Gänsefußscharen	1,5m - GFS 6 - A




01.05

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	522 6009	1	Rahmen kurz zum Eggenfeld	Frame short for harrow section	1,5m System-Korund K
2	515 5506	1	Eggenfeld mit Gänsefußscharen	Harrow section	1,5m - GFS 6Ü - A




01.05

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	522 6010	1	Rahmen lang zum Eggenfeld	Frame long for harrow section	1,5m System-Korund L
2	515 5532	1	Eggenfeld mit Gammazinken	Harrow section	1,5m - GZ 16




01.05

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	522 6010	1	Rahmen lang zum Eggenfeld	Frame long for harrow section	1,5m System-Korund L
2	515 5535	1	Eggenfeld mit Garezinken	Harrow section	1,5m-G25 25x8




01.05

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	522 6010	1	Rahmen lang zum Eggenfeld	Frame long for harrow section	1,5m System-Korund L
2	515 5536	1	Eggenfeld mit Garezinken+Schar	Harrow section	1,5m-G25 27x10




01.05

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	522 6010	1	Rahmen lang zum Eggenfeld	Frame long for harrow section	1,5m System-Korund L
2	515 5537	1	Eggenfeld mit Garezinken o.Sch	Harrow section	1,5m-G25 27x10




01.05

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	522 6010	1	Rahmen lang zum Eggenfeld	Frame long for harrow section	1,5m System-Korund L
2	515 5538	1	Eggenfeld mit Garezinken	Harrow section	1,5m-G25 26x10



01.05

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	522 6010	1	Rahmen lang zum Eggenfeld	Frame long for harrow section	1,5m System-Korund L
2	515 5540	1	Eggenfeld mit Ackerzinken	Harrow section	1,5m-A30 20x220




01.05

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3324	2	Sechskantschraube DIN933	Screw	M12x30-8.8 Zn
2	301 3383	4	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M12x55-8.8
3	301 3838	4	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M16x60-8.8
4	301 5449	4	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M12x45-8.8 Zn
5	301 5452	6	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M12x60-8.8 Zn
6	303 0934	16	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM12-8 Zn
7	303 0935	4	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
8	303 0976	2	Sechskantmutter	Nut	M16 DIN934-8
9	305 6135	2	Scheibe DIN 134	Washer	13x28x2,5
10	311 9565	6	Klappstift	Securing pin	4,5mm
11	313 7807	6	Bolzen mit Griff	Pin with grip	GB D12x57,5/71
12	422 1220	4	Verstelleiste	Adjuster plate	60x12x495
13	422 6048	2	Halter	Holder	70x15x1140
14	422 6049	1	Strebe System Korund	Support	15x100x961
15	422 6050	2	Halter System Korund	Holder	14x130x320
16	422 6051	4	Lasche System Korund	Lashing	30x12x210
17	515 5545	1	Eggenfeld mit Ackerzinken	Harrow section	1,5m-A30 20x220 2-Reihe
18	317 6666	6	Buchse	Bush	D16/25x16


1,5m Korund

622 6524




01.05

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3224	1	Sechskantschraube DIN933	Screw	M10x30-8.8
2	301 7789	1	Bügelsschraube	U-bolt	M12/71x94 Zn (284)
3	303 0933	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM10-8 Zn
4	303 0934	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM12-8 Zn
5	311 8603	1	Federstecker	Spring pin	3,2 DIN11024 Zn
6	313 1006	1	Bolzen	Pin	RB 10x122 Zn
7	331 6001	1	Sicherungsteil+Haken+Schlaufe	Safety part	kpl.
8	337 5490	1	Zustreifer	Levelling tines	50x6x169
9	422 1210	1	Verstelleiste	Adjuster plate	30x8x320
10	457 2513	1	Halter	Holder	32x10-40x10x320




01.05

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3824	4	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M16x55-8.8
2	301 6130	4	Senkschraube DIN7991-A	Countersunk bolt	M12x40-10.9
3	303 0934	4	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM12-8 Zn
4	303 0935	4	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
5	305 6720	3	Scheibe	Washer	D90x1,5
6	309 6072	2	Spannhülse	Expansion bush	8x40-DIN1481 Zn
7	319 9352	2	Flanschlager	Bearing cpl.	RCJT 35-C AH01 GGG
8	422 5888	1	Krümlerrahmen	Crumbler frame	CRSK+NRSK+RSSK
9	422 6572	1	Abstreifer	Scraper	CRPT 1,5m
10	423 8745	1	Achse	Axle	D35/50x1474
11	423 9010	12	Crosskillring	Crosskill ring	D400x100/12
12	423 9011	1	Crosskillring	Crosskill ring	D400x100/12E-LI
13	423 9012	1	Crosskillring	Crosskill ring	D400x100/12E-RE




01.05

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3824	4	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M16x55-8.8
2	301 6130	4	Senkschraube DIN7991-A	Countersunk bolt	M12x40-10.9
3	303 0934	4	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM12-8 Zn
4	303 0935	4	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
5	305 6440	5	Scheibe	Washer	D51/70x4
6	309 6072	2	Spannhülse	Expansion bush	8x40-DIN1481 Zn
7	319 9352	2	Flanschlager	Bearing cpl.	RCJT 35-C AH01 GGG
8	422 5888	1	Krümlerrahmen	Crumbler frame	CRSK+NRSK+RSSK
9	422 6575	1	Abstreifer	Scraper	NRPT 1,5m
10	423 8745	1	Achse	Axle	D35/50x1474
11	423 9031	2	Nockenring	Nockenring	D450x155/E
12	423 9032	7	Nockenring	Nockenring	D450x155



01.05

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3824	4	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M16x55-8.8
2	301 6130	4	Senkschraube DIN7991-A	Countersunk bolt	M12x40-10.9
3	303 0934	4	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM12-8 Zn
4	303 0935	4	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
5	309 6072	2	Spannhülse	Expansion bush	8x40-DIN1481 Zn
6	319 9352	2	Flanschlager	Bearing cpl.	RCJT 35-C AH01 GGG
7	422 5888	1	Krümlerrahmen	Crumbler frame	CRSK+NRSK+RSSK
8	423 0951	1	Rohrstabwalze	Tube bar roller	D400x1436-1396




01.05

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3224	8	Sechskantschraube DIN933	Screw	M10x30-8.8
2	301 3824	6	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M16x55-8.8
3	303 0935	6	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
4	303 0933	8	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM10-8 Zn
5	305 9884	8	Federring	Spring ring	10 DIN127
6	309 6051	4	Spannhülse	Expansion bush	6x36-DIN1481
7	317 3405	2	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG25/32x14
8	317 6666	2	Buchse	Bush	D16/25x16
9	319 9367	4	Flanschlager-Gehäuseeinheit	Bearing cpl.	RCJT 25x134x44,5 GGG
10	422 6012	1	Krümlerrahmen	Crumbler frame	1,5m-90x25 System-Korund
11	422 6013	2	Halter gebogen	Holder	70x14x635 D32 2xD16,25
12	423 0840	1	Spitzzahnwalze	Tooth bar roller	D330 RE 9
13	423 0843	1	Spitzzahnwalze	Tooth bar roller	D275 LI 7
14	422 6014	1	Krümlerrahmen	Crumbler frame	1,5m-70x30 System-Korund 2G


1,5m-R330/Z280

622 6121




01.05

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3224	8	Sechskantschraube DIN933	Screw	M10x30-8.8
2	301 3824	6	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M16x55-8.8
3	303 0935	6	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
4	303 0970	8	Sechskantmutter	Nut	M10 DIN934-8
5	305 9884	8	Federring	Spring ring	10 DIN127
6	309 6051	4	Spannhülse	Expansion bush	6x36-DIN1481
7	317 3405	2	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG25/32x14
8	317 6666	2	Buchse	Bush	D16/25x16
9	319 9367	4	Flanschlager-Gehäuseeinheit	Bearing cpl.	RCJT 25x134x44,5 GGG
10	422 6012	1	Krümlerrahmen	Crumbler frame	1,5m-90x25 System-Korund
11	422 6013	2	Halter gebogen	Holder	70x14x635 D32 2xD16,25
12	423 0852	1	Rohrstabwalze	Tube bar roller	LRK 1500/330
13	423 0843	1	Spitzzahnwalze	Tooth bar roller	D275 LI 7
14	422 6014	1	Krümlerrahmen	Crumbler frame	1,5m-70x30 System-Korund 2G



01.05

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3224	8	Sechskantschraube DIN933	Screw	M10x30-8.8
2	301 3824	4	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M16x55-8.8
3	301 5390	2	Sechskantschraube spz.	Bolt	M20x65-12.9
4	303 0933	8	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM10-8 Zn
5	303 0935	4	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
6	303 0936	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM20-8 Zn
7	305 6283	4	Scheibe	Washer	B28 DIN125
8	309 6051	4	Spannhülse	Expansion bush	6x36-DIN1481
9	317 3348	2	Einspannbuchse	Expansion bush	EG28/32x12-DIN1498
10	317 6657	2	Buchse	Bush	D20/28x22
11	319 9367	4	Flanschlager-Gehäuseeinheit	Bearing cpl.	RCJT 25x134x44,5 GGG
12	422 6013	2	Halter gebogen	Holder	70x14x635 D32 2xD16,25
13	422 6020	1	Krümerrahmen	Crumbler frame	1,5m-70x30 Sy-Korund 2003
14	423 0840	1	Spitzzahnwalze	Tooth bar roller	D330 RE 9
15	423 0843	1	Spitzzahnwalze	Tooth bar roller	D275 LI 7




01.05

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3224	8	Sechskantschraube DIN933	Screw	M10x30-8.8
2	301 3824	4	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M16x55-8.8
3	301 5390	2	Sechskantschraube spz.	Bolt	M20x65-12.9
4	303 0933	4	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM10-8 Zn
5	303 0935	4	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
6	303 0936	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM20-8 Zn
7	305 6283	4	Scheibe	Washer	B28 DIN125
8	309 6051	4	Spannhülse	Expansion bush	6x36-DIN1481
9	317 3348	2	Einspannbuchse	Expansion bush	EG28/32x12-DIN1498
10	317 6657	2	Buchse	Bush	D20/28x22
11	319 9367	4	Flanschlager-Gehäuseeinheit	Bearing cpl.	RCJT 25x134x44,5 GGG
12	422 6013	2	Halter gebogen	Holder	70x14x635 D32 2xD16,25
13	422 6020	1	Krümlerrahmen	Crumbler frame	1,5m-70x30 Sy-Korund 2003
14	423 0843	1	Spitzzahnwalze	Tooth bar roller	D275 LI 7
15	423 0852	1	Rohrstabwalze	Tube bar roller	LRK 1500/330

25x90 A

622 6126




01.05

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3383	2	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M12x55-8.8
2	301 3583	1	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M14x55-8.8
3	303 0934	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM12-8 Zn
4	303 0941	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM14-8 Zn
5	311 9565	1	Klappstift	Securing pin	4,5mm
6	313 8158	1	Bolzen mit Griff	Pin with grip	GB D14x61/103 Zn
7	422 6034	1	Stange System-Korund	Rod	40x15x315 1xD14,5
8	422 6037	1	Halter	Holder	System Korund L
9	422 6038	1	Halter	Holder	System Korund L


70x70 A

622 6127



01.05

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3583	1	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M14x55-8.8
2	301 4019	2	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M16x110-8.8
3	303 0935	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
4	303 0941	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM14-8 Zn
5	311 9565	1	Klappstift	Securing pin	4,5mm
6	313 8158	1	Bolzen mit Griff	Pin with grip	GB D14x61/103 Zn
7	422 6034	1	Stange System-Korund	Rod	40x15x315 1xD14,5
8	422 6035	1	Halter	Holder	System Korund K
9	422 6036	1	Halter	Holder	System Korund K




01.05

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3388	4	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M12x60-8.8
2	303 0934	4	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM12-8 Zn
3	422 6033	2	Halter System Korund	Holder	12x255x369
4	459 1049	2	Brücke	Clamp plate	30x10x152 1x128 D12,5


30x70

622 6131




01.05

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3253	3	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M10x60-8.8 Zn
2	303 0933	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM10-8 Zn
3	317 7501	1	Buchse	Bush	D40/16x35,5
4	329 5001	1	Gummipuffer	Rubber buffer	Typ-E D50x20/M10-75Shore
5	422 6052	1	Halter	Holder	70x30
6	422 6053	1	Halter mit Abweiser	Holder with divider	70x30



01.05

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3253	5	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M10x60-8.8 Zn
2	301 5424	4	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M10x45-8.8 Zn
3	303 0933	9	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM10-8 Zn
4	422 6057	2	Hebel	Lever	112,5x10x84 1xD11
5	422 6058	1	Halter	Holder	System Korund L C 70x30
6	422 6059	1	Halter	Holder	System Korund L C 70x30 D20




01.05

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3198	8	Sechskantschraube DIN933	Screw	M10x20-8.8
2	301 3254	4	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M10x65-8.8 Zn
3	301 3824	4	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M16x55-8.8
4	301 5390	2	Sechskantschraube spz.	Bolt	M20x65-12.9
5	301 6129	12	Senkschraube DIN7991-A	Countersunk bolt	M12x35-10.9
6	303 0933	4	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM10-8 Zn
7	303 0934	12	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM12-8 Zn
8	303 0935	4	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
9	303 0936	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM20-8 Zn
10	305 6222	4	Paßscheibe	Shim	26x37x1,0 DIN988
11	305 6283	4	Scheibe	Washer	B28 DIN125
12	305 8577	4	Scheibe	Washer	10,5/30x2,5 St-Zn
13	305 9884	4	Federring	Spring ring	10 DIN127
14	317 3348	2	Einspannbuchse	Expansion bush	EG28/32x12-DIN1498
15	317 6657	2	Buchse	Bush	D20/28x22
16	319 9371	4	Flanschlager-Gehäuseeinheit	Bearing cpl.	RCJT 25x400x43 GGG
17	323 0409	4	Schutzkappe	Cap	D74/d25 t=2x8
18	375 1113	4	O-Ring	O-ring	62x3
20	422 6013	2	Halter gebogen	Holder	70x14x635 D32 2xD16,25
21	422 6021	1	Krümlerrahmen	Crumbler frame	1,5m-70x30 Sy-Korund 2004
22	422 6022	4	Seitenplatte	Plate	104/88x10x308
23	423 0841	1	Spitzzahnwalze	Tooth bar roller	D330 RE 9 B
24	423 0844	1	Spitzzahnwalze	Tooth bar roller	D275 LI 7ST B


1,5m-R330/Z280 2004

622 6141




01.05

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3198	8	Sechskantschraube DIN933	Screw	M10x20-8.8
2	301 3254	4	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M10x65-8.8 Zn
3	301 3824	4	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M16x55-8.8
4	301 5390	2	Sechskantschraube spz.	Bolt	M20x65-12.9
5	301 6129	12	Senkschraube DIN7991-A	Countersunk bolt	M12x35-10.9
6	303 0933	4	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM10-8 Zn
7	303 0934	12	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM12-8 Zn
8	303 0935	4	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
9	303 0936	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM20-8 Zn
10	305 6222	4	Paßscheibe	Shim	26x37x1,0 DIN988
11	305 6283	4	Scheibe	Washer	B28 DIN125
12	305 8577	4	Scheibe	Washer	10,5/30x2,5 St-Zn
13	305 9884	4	Federring	Spring ring	10 DIN127
14	317 3348	2	Einspannbuchse	Expansion bush	EG28/32x12-DIN1498
15	317 6657	2	Buchse	Bush	D20/28x22
16	319 9371	4	Flanschlager-Gehäuseeinheit	Bearing cpl.	RCJT 25x400x43 GGG
17	323 0409	4	Schutzkappe	Cap	D74/d25 t=2x8
18	375 1113	4	O-Ring	O-ring	62x3
20	422 6013	2	Halter gebogen	Holder	70x14x635 D32 2xD16,25
21	422 6021	1	Krümlerrahmen	Crumbler frame	1,5m-70x30 Sy-Korund 2004
22	422 6022	4	Seitenplatte	Plate	104/88x10x308
23	423 0856	1	Rohrstabwalze	Tube bar roller	LRK D330x1500 B
24	423 0844	1	Spitzzahnwalze	Tooth bar roller	D275 LI 7ST B




01.05

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 0302	4	Flachkopfschraube DIN85	Flatheaded bolt	M6x25-4,6 Zn
2	309 6072	8	Spannhülse	Expansion bush	8x40-DIN1481 Zn
3	313 7772	2	Bolzen	Pin	BB D25x60/90 Zn
4	375 2166	2	Staubkappe, rot	Cap, red	D26,5
5	375 2172	2	Drosselplättchen	Throttle plate	D12x1,5 BO 1,0
6	375 2173	2	Drosselplättchen	Throttle plate	D12x1,5 BO 1,5
7	375 2718	2	SVK-Stecker	SVK-socket	NW10-M18x1,5
8	375 4038	6	Einschraubverschraubung	Nipple	GE 12-LR R1/4
9	375 4311	4	Schwenkverschraubung	Union, swivel	x-SWVE12-LM M18x1,5 Zn
10	375 4480	2	T-Verschraubung	T-union	x-T12-L M18x1,5 Zn
11	375 4500	6	Einstellbare W-Verschraubung	Adjustable angle union	x-evW12-LM DKO24° M18x1,5
12	375 5110	8	Schneidring	Cutting ring	12-L/S Zn WD
13	375 5310	8	Überwurfmutter	Union nut	12L M18x1,5 Zn
14	375 9962	4	Schellenkörper	Clamp	1/2x218 PP
15	475 2612	2	Hydraulikschlauch	High-pressure hose	2SN08-300
16	475 2613	2	Hydraulikschlauch	High-pressure hose	2SN10-500 M18x1,5
17	475 2616	2	Hydraulikschlauch	High-pressure hose	2SN10-1500 DKOL12/DKOL12
18	475 2222	2	Rohr	Tube	12x2x52
19	475 9841	2	Rohr	Tube	12x2x78
20	575 2161	2	Rückschlagventil	Nonreturn valve	RDP 06 1/4
21	575 2324	2	Hydraulikzylinder	Ram	DZ63/30-245-515-2xD25G
22	313 7773	2	Bolzen	Pin	BB D25x52/76 Zn
23	375 4711	2	Stutzen	Stud	x-evGE-12-ED 1/4 DKO 24°
24	475 9980	2	Rohr gebogen	Tube	12x2x195




01.05

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 0302	4	Flachkopfschraube DIN85	Flatheaded bolt	M6x25-4,6 Zn
2	309 6072	8	Spannhülse	Expansion bush	8x40-DIN1481 Zn
3	313 7772	4	Bolzen	Pin	BB D25x60/90 Zn
4	375 2166	2	Staubkappe, rot	Cap, red	D26,5
5	375 2172	2	Drosselplättchen	Throttle plate	D12x1,5 BO 1,0
6	375 2173	2	Drosselplättchen	Throttle plate	D12x1,5 BO 1,5
7	375 2718	2	SVK-Stecker	SVK-socket	NW10-M18x1,5
8	375 4038	8	Einschraubverschraubung	Nipple	GE 12-LR R1/4
9	375 4311	4	Schwenkverschraubung	Union, swivel	x-SWVE12-LM M18x1,5 Zn
10	375 4480	2	T-Verschraubung	T-union	x-T12-L M18x1,5 Zn
11	375 4500	6	Einstellbare W-Verschraubung	Adjustable angle union	x-evW12-LM DKO24° M18x1,5
12	375 5110	14	Schneidring	Cutting ring	12-L/S Zn WD
13	375 5310	14	Überwurfmutter	Union nut	12L M18x1,5 Zn
14	375 9962	4	Schellenkörper	Clamp	1/2x218 PP
15	475 2612	2	Hydraulikschlauch	High-pressure hose	2SN08-300
16	475 2613	2	Hydraulikschlauch	High-pressure hose	2SN10-500 M18x1,5
17	475 2616	2	Hydraulikschlauch	High-pressure hose	2SN10-1500 DKOL12/DKOL12
18	475 8848	2	Rohr	Tube	12x2x40
19	475 9840	2	Rohr	Tube	12x2x80
20	575 2161	2	Rückschlagventil	Nonreturn valve	RDP 06 1/4
21	575 2321	2	Hydraulikzylinder mit Gabel	Ram	80/40x245-515 (699 2277)
22	475 9841	2	Rohr	Tube	12x2x78




01.05

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	570 2020	1	Aufsteckleuchte m. Warntafel	Lighting equipment with board	AL18VR
2	570 2021	1	Aufsteckleuchte m. Warntafel	Lighting equipment with board	AL18VL
3	570 2022	1	Aufsteckleuchte m. Warntafel	Lighting equipment with board	AL18HR
4	570 2023	1	Aufsteckleuchte m. Warntafel	Lighting equipment with board	AL18HL



01.05

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 0303	2	Flachkopfschraube DIN85	Flatheaded bolt	M6x30-4,6 Zn
2	301 3837	4	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M16x60-8.8 Zn
3	301 4019	2	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M16x110-8.8
4	301 7781	4	Bügelschraube	U-bolt	M10x38x76 DIN3570A Zn
5	303 0931	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM6-8 Zn
6	303 0935	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
7	303 1012	8	Sechskantmutter	Nut	M10 DIN934-8 Zn
8	325 1130	2	Schlauchklemme	Hose clip	7/9-2
9	325 1170	2	Schlauchschelle	Hose clip	50-101 S 5600
10	325 1330	4	Kabelbinder	Clip	7,6x365
11	325 1331	8	Kabelbinder	Clip	4,7x186
12	325 5504	2	Schutzschlauch	Guard for hoses	20x2,2x1100
13	470 1186	2	Halter	Holder	System-Korund K 450+750 678x60
14	470 1198	2	Halter	Holder	Korund 7/450
15	470 1668	2	Leuchtenhalter	Carrier for light	D33,7x2565
16	570 2061	1	Kabelsatz	Set of cables	Korund 7/450
17	305 9900	8	Federring	Spring ring	10 DIN127 Zn



01.05

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 0303	2	Flachkopfschraube DIN85	Flatheaded bolt	M6x30-4,6 Zn
2	301 3253	4	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M10x60-8.8 Zn
3	301 3266	4	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M10x80-8.8 Zn
4	301 3837	4	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M16x60-8.8 Zn
5	301 7781	4	Bügelsschraube	U-bolt	M10x38x76 DIN3570A Zn
6	303 0931	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM6-8 Zn
7	303 0933	4	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM10-8 Zn
8	303 1012	8	Sechskantmutter	Nut	M10 DIN934-8 Zn
9	325 1130	2	Schlauchklemme	Hose clip	7/9-2
10	325 1330	4	Kabelbinder	Clip	7,6x365
11	325 1331	8	Kabelbinder	Clip	4,7x186
12	325 5507	2	Schutzschlauch	Guard for hoses	20x2,2x1600
13	459 1058	2	Brücke	Clamp plate	30x12x130 1x100-D11
14	470 1188	2	Halter Sy.Korund 4,5/7,5m la	Holder	S-Korund 450+750 L 1003x60
15	470 1197	2	Halter	Holder	System-Korund 450+750 L
16	470 1668	2	Leuchtenhalter	Carrier for light	D33, 7x2565
17	570 2064	1	Kabelsatz	Set of cables	System-Korund 450 L
19	305 9900	8	Federring	Spring ring	10 DIN127 Zn