



Ersatzteilliste

Parts list

Saatbettkombinationen

Tilthmakers

Quarz 7 K

Art.-Nr. 175 1710

02.02


LEMKEN GmbH & Co. KG

Weseler Straße 5, D-46519 Alpen / Postfach 11 60, D-46515 Alpen

Telefon (0 28 02) 81-0, Telefax (0 28 02) 81-220


eMail: lemken@lemken.com, Internet: <http://www.lemken.com>

Quarz 7 K




Pos	Art.-Nr.	Artikeltext / Description		Abmessung	Seite
1	610 6350	Grundrahmen	Basic frame	Quarz 7/400 K	5 .. 6
1	610 6351	Grundrahmen	Basic frame	Quarz 7/500 K	7 .. 8
1	610 6352	Grundrahmen	Basic frame	Quarz 7/600 K	9 .. 10
1	629 4415	Abstellstütze	Stand	60x20x555	11
2	313 7911	Oberlenkerbolzen mit Kette	Top link pin with chain	KAT2G D25,4/31,7x158	12
2	313 7921	Oberlenkerbolzen mit Kette	Top link pin with chain	KAT3G D31,7/25,4x158	13
3	615 5580	Eggenfeld mit Gammazinken	Harrow section	2m RE Quarz 7/400 K+KA	14
3	615 5581	Eggenfeld mit Gammazinken	Harrow section	2m LI Quarz 7/400 K+KA	15
3	615 5584	Eggenfeld mit Gammazinken	Harrow section	2m RE Quarz 7/400 K+KA	16
3	615 5585	Eggenfeld mit Gammazinken	Harrow section	2m LI Quarz 7/400 K+KA	17
3	615 5586	Eggenfeld mit Schleppzinken	Harrow section	2m RE Quarz 7/400 K+KA	18
3	615 5587	Eggenfeld mit Schleppzinken	Harrow section	2m LI Quarz 7/400 K+KA	19
3	615 5588	Eggenfeld mit Marathonzinken	Harrow section	2,5m Quarz 7/500 K+KA	20
3	615 5589	Eggenfeld mit Marathonzinken	Harrow section	2,5m Quarz 7/500 K+KA	21
3	615 5592	Eggenfeld mit Gammazinken	Harrow section	2,5m RE Quarz 7/500 K+KA	22
3	615 5593	Eggenfeld mit Gammazinken	Harrow section	2,5m LI Quarz 7/500 K+KA	23
3	615 5594	Eggenfeld mit Schleppzinken	Harrow section	2,5m RE Quarz 7/500 K+KA	24
3	615 5595	Eggenfeld mit Schleppzinken	Harrow section	2,5m LI Quarz 7/500 K+KA	25
3	615 5596	Eggenfeld mit Marathonzinken	Harrow section	3m RE Quarz 7/600 K+KA	26
3	615 5597	Eggenfeld mit Marathonzinken	Harrow section	3m LI Quarz 7/600 K+KA	27
3	615 5600	Eggenfeld mit Gammazinken	Harrow section	3m RE Quarz 7/600 K+KA	28
3	615 5601	Eggenfeld mit Gammazinken	Harrow section	3m LI Quarz 7/600 K+KA	29
3	615 5602	Eggenfeld mit Schleppzinken	Harrow section	3m RE Quarz 7/600 K+KA	30
3	615 5603	Eggenfeld mit Schleppzinken	Harrow section	3m LI Quarz 7/600 K+KA	31
4	622 2693	Schleppschiene	Trailing bar	Quarz 7/400 K+KA	32
4	622 2694	Schleppschiene	Trailing bar	Quarz 7/500 K+KA	33
4	622 2696	Schleppschiene	Trailing bar	Quarz 7/600 K+KA	34
5	622 0234	Verstellung	Adjuster	Zirkon 9/400-K 9ST	35
5	622 0238	Verstellung	Adjuster	Zirkon 9/500-K 9ST	36
5	622 0240	Verstellung	Adjuster	Zirkon 9/600-K 9ST	37
5	622 2893	Träger	Carrier	TPW+ZPW500 Quarz 7	38
5	622 2894	Träger Quarz 7	Carrier	Rohrstabwalze 540	39
6	622 5096	Halter zum Walzenrahmen	Holder	Quarz 7/K	40
6	622 6340	Zahnpackerwalze	Packer roller	ZPW D500-2,5m	41
6	622 6345	Zahnpackerwalze	Packer roller	ZPW D500-3,0m	42
6	622 6351	Rohrstabwalze	Tube bar roller	RSW D540-3,0m	43
6	622 6354	Rohrstabwalze	Tube bar roller	RSW D540-2.50	44
6	622 6356	Rohrstabwalze	Tube bar roller	RSW D540-2.00	45
6	622 6720	Zahnpackerwalze	Packer roller	ZPW D500-2,0m	46


Quarz 7 K



Pos	Art.-Nr.	Artikeltext / Description		Abmessung	Seite
6	622 6725	Trapezringwalze	Trapezering roller	TRW D500-200-B-16R	47
6	622 6727	Trapezringwalze	Trapezering roller	TRW D500-250-B-20R	48
6	622 6728	Trapezringwalze	Trapezering roller	TRW D500-300-B-24R	49
6	622 6734	Trapezringwalze	Trapezering roller	TRW D500-300-B-17R	50
6	622 6736	Trapezpackerwalze	Trapeze packer roller	TPW D500-200-16R125	51
6	622 6738	Trapezpackerwalze	Trapeze packer roller	TPW D500-250-20R125	52
6	622 6739	Trapezpackerwalze	Trapeze packer roller	TPW D500-300-24R-125	53
6	622 6741	Zahnpackerwalze kurz.Abstreif.	Packer roller, short scraper	ZPW D500-2,0m	54
6	622 6743	Zahnpackerwalze kurz.Abstreif.	Packer roller, short scraper	ZPW D500-2,5m	55
6	622 6744	Zahnpackerwalze kurz.Abstreif.	Packer roller, short scraper	ZPW D500-3,0m	56
7	622 5091	Halter	Holder	Quarz 7/400 K+KA	57
7	622 5092	Halter	Holder	Quarz 7/500 K+KA	58
7	622 5093	Halter	Holder	Quarz 7/600 K+KA	59
7	657 2522	Halter zum Spurlockerer	Holder for track scraper	FSÜ 110x110 Quarz 7/K+KA	60
7	657 5006	Spurlockerer mit Halter	Track scraper with holder	FSÜ+G25 40x20 Sy-Korund	61
7	657 5007	Spurlockerer mit Halter	Track scraper with holder	FSÜ P50/6 Sy-Korund	62
7	657 5010	Spurlockerer mit Halter	Track scraper with holder	FSÜ VS33 Quarz	63
8	661 1376	Unterlenkeranschluß	Lower link connection	D68/P L3 Z3	64
9	661 8364	Kupplungsteile	Fittings	FK Solitair/Zirkon 9	65
9	661 8451	Hydraulisches Aushubgestänge	Hydraulic lift linkage	Zirkon 9-K-AHG-ST	66 .. 67
9	661 8455	Spannschloß mit Brücke	Turnbuckle	TG-370-M	68
9	661 8472	Frontanbaubock	Front headstock	FAB-Zirkon 9/9K L2	69
9	682 2490	Stütze	Support	26,9x277 1x90 D12,5	70
10	675 4332	Hydraulikanlage	Hydraulic assembly	Quarz 7/600 K	71
10	675 5200	Hydraulikanlage EW	Hydraulic assembly SA	80x320-AHG-ST	72
10	675 5202	Hydraulikanlage EW	Hydraulic assembly SA	90x320-AHG-ST	73
10	675 5205	Hydraulikanlage DW	Hydraulic assembly DA	80x320-AHG-ST	74
10	675 5207	Hydraulikanlage DW	Hydraulic assembly DA	90x320-AHG-ST	75
10	675 5210	URS Aushubgestänge	Conversion-set lift linkage	AHG-Zirkon 6/7/9	76
10	675 5212	Erweiterungssatz Hubbegrenzer	Conversion-set lift limiter	AHG-HB	77
10	675 8404	Hydraulikanlage Spuranreißer	HY-assembly track marker	Zirkon 400/450, 400K/450K	78
10	675 8405	Hydraulikanlage Spuranreißer	HY-assembly track marker	Zirkon 9/600-K	79
10	675 8406	Hydraulikanlage Spuranreißer	HY-assembly track marker	Zirkon 9/500-K	80
11	670 1632	Leuchtenhalter	Carrier for light	LH 14	81
11	670 2011	Warntafel mit Beleuchtung	Lighting equipment with boards	HVR+HVL 5m	82
11	670 5070	Transportschutz Zahnpackerwal.	Transport protection	Zirkon 9-K	83
11	670 5071	Transportschutz Zinken	Transport protection	Zirkon 9-K	84
11	670 5074	Transportschutz Zinken	Transport protection	Quarz 7/K+KA	85
12	682 1253	Spuranreißer	Track marker	Solitair FW450/Z600 D380	86 .. 87


Quarz 7 K


Pos	Art.-Nr.	Artikeltext / Description		Abmessung	Seite
12	682 1272	Zwischenkonsole Spuranreißer	Intermediate bracket	Zirkon 500/K+600/K	88
12	682 1273	Spuranreißer	Track marker	Zirkon 400K+450-K D380 B	89 .. 90




02.02

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 4038	4	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M16x120-8.8
2	301 4478	2	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M20x140-8.8
3	301 4269	4	Sechskantschraube DIN933	Screw	M20x60-8.8
4	301 4407	2	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M20x100-8.8
5	301 3870	4	Sechskantschraube spz.	Bolt	M16x65-10.9
6	303 0935	8	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
7	303 0936	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM20-8 Zn
8	303 0959	2	Sechskantmutter	Nut	BM20 DIN439-8
9	303 0978	6	Sechskantmutter	Nut	M20 DIN934-8
10	305 2155	2	Paßscheibe	Shim	50x62x2,0 DIN988
11	305 2255	6	Stützscheibe	Supporting washer	S 50x62x3 DIN988
12	305 6155	8	Scheibe	Washer	D30/17x6 St-37
13	305 6320	2	Scheibe	Washer	D21/70x6
14	305 8877	2	Sicherungsring	Securing ring	50x3 DIN471
15	313 5035	2	Bolzen mit Verdrehsicherung	Pin with stop	FN D50x211/236
16	317 3417	2	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG30/38x25
17	317 3433	4	Einspannbuchse	Expansion bush	EG50+0,05+0,15/60x40
18	317 6657	4	Buchse	Bush	D20/28x22
19	317 6801	4	Röhrchen	Tube	26,9/16,9x26
20	317 9636	2	Rolle	Roller	D80/28x43
21	317 8697	2	Stellring	Adjusting ring	D114,3/81x38 1xD20,5
22	323 6348	4	Schmiernippel	Grease nipple	AM10x1 DIN71412
23	410 6344	1	Rahmen	Frame	Quarz 7/200 RE
24	410 6345	1	Rahmen	Frame	Quarz 7/200 LI
25	410 6350	1	Mittelteil	Center section	Quarz 7/400-600K
26	410 6750	1	Seitenteil	Lateral part	Quarz RE 7/400 K+KA
27	410 6751	1	Seitenteil	Lateral part	LI Quarz 7/400 K+KA
28	422 2698	4	Halter	Holder	40x20x170




02.02

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
29	422 2699	4	Lasche	Lashing	40x8x175




02.02

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 4038	4	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M16x120-8.8
2	301 4478	2	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M20x140-8.8
3	301 4269	4	Sechskantschraube DIN933	Screw	M20x60-8.8
4	301 4407	2	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M20x100-8.8
5	301 3870	4	Sechskantschraube spz.	Bolt	M16x65-10.9
6	303 0935	8	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
7	303 0936	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM20-8 Zn
8	303 0978	6	Sechskantmutter	Nut	M20 DIN934-8
9	303 0959	2	Sechskantmutter	Nut	BM20 DIN439-8
10	305 6320	2	Scheibe	Washer	D21/70x6
11	305 6155	8	Scheibe	Washer	D30/17x6 St-37
12	305 2155	2	Paßscheibe	Shim	50x62x2,0 DIN988
13	305 2255	6	Stützscheibe	Supporting washer	S 50x62x3 DIN988
14	305 8877	2	Sicherungsring	Securing ring	50x3 DIN471
15	313 5035	2	Bolzen mit Verdrehsicherung	Pin with stop	FN D50x211/236
16	317 3417	2	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG30/38x25
17	317 3433	4	Einspannbuchse	Expansion bush	EG50+0,05+0,15/60x40
18	317 6657	4	Buchse	Bush	D20/28x22
19	317 6801	4	Röhrchen	Tube	26,9/16,9x26
20	317 9636	2	Rolle	Roller	D80/28x43
21	317 8697	2	Stellring	Adjusting ring	D114,3/81x38 1xD20,5
22	323 6348	4	Schmiernippel	Grease nipple	AM10x1 DIN71412
23	410 6346	1	Rahmen	Frame	Quarz 7/250 RE
24	410 6347	1	Rahmen	Frame	Quarz 7/250 LI
25	410 6350	1	Mittelteil	Center section	Quarz 7/400-600K
26	410 6752	1	Seitenteil	Lateral part	Quarz RE 7/500 K+KA
27	410 6753	1	Seitenteil	Lateral part	Quarz LI 7/500 K+KA
28	422 2698	4	Halter	Holder	40x20x170




02.02

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
29	422 2699	4	Lasche	Lashing	40x8x175




02.02

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 4038	4	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M16x120-8.8
2	301 4478	2	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M20x140-8.8
3	301 4269	4	Sechskantschraube DIN933	Screw	M20x60-8.8
4	301 4407	2	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M20x100-8.8
5	301 3870	4	Sechskantschraube spz.	Bolt	M16x65-10.9
6	303 0935	8	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
7	303 0936	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM20-8 Zn
8	303 0978	6	Sechskantmutter	Nut	M20 DIN934-8
9	303 0959	2	Sechskantmutter	Nut	BM20 DIN439-8
10	305 2155	2	Paßscheibe	Shim	50x62x2,0 DIN988
11	305 2255	6	Stützscheibe	Supporting washer	S 50x62x3 DIN988
12	305 6155	8	Scheibe	Washer	D30/17x6 St-37
13	305 6320	2	Scheibe	Washer	D21/70x6
14	305 8877	2	Sicherungsring	Securing ring	50x3 DIN471
15	313 5035	2	Bolzen mit Verdrehsicherung	Pin with stop	FN D50x211/236
16	317 3417	2	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG30/38x25
17	317 3433	4	Einspannbuchse	Expansion bush	EG50+0,05+0,15/60x40
18	317 6657	4	Buchse	Bush	D20/28x22
19	317 6801	4	Röhrchen	Tube	26,9/16,9x26
20	317 9636	2	Rolle	Roller	D80/28x43
21	317 8697	2	Stellring	Adjusting ring	D114,3/81x38 1xD20,5
22	323 6348	4	Schmiernippel	Grease nipple	AM10x1 DIN71412
23	410 6348	1	Rahmen	Frame	Quarz 7/300 RE
24	410 6349	1	Rahmen	Frame	Quarz 7/300 LI
25	410 6350	1	Mittelteil	Center section	Quarz 7/400-600K
26	410 6754	1	Seitenteil	Lateral part	Quarz RE 7/600 K+KA
27	410 6755	1	Seitenteil	Lateral part	Quarz LI 7/600 K+KA
28	422 2698	4	Halter	Holder	40x20x170



02.02

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
29	422 2699	4	Lasche	Lashing	40x8x175




02.02

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3838	2	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M16x60-8.8
2	303 0935	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
3	305 8551	1	Federsicherung	Securing clip	41x3
4	309 6072	1	Spannhülse	Expansion bush	8x40-DIN1481 Zn
5	311 9565	1	Klappstift	Securing pin	4,5mm
6	313 8140	1	Bolzen mit Griff	Pin with grip	GB D16x50,8/70 Zn
7	331 6130	1	Knotenkette	Chain	D2x150
8	429 4414	1	Abstellstütze	Stand	60x20x555
9	429 4415	1	Konsole	Bracket	102x67 60x20
10	459 1167	1	Brücke	Clamp plate	60x15x113 1x53-D17

KAT2G D25,4/31,7x158

313 7911




02.02

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	305 8545	1	Sicherungsring	Securing ring	3x30-35x1,25 Zn
2	305 8560	1	Federsicherung mit Kette	Securing clip with chain	D3,6/D21-460mm-Zn
3	311 9315	1	Klappstift mit Bohrung	Securing pin	8x42 DIN11023
4	313 7910	1	Oberlenkerbolzen	Top link pin	KAT2G D25,4/31,7x158 Zn


KAT3G D31,7/25,4x158

313 7921




02.02

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	305 8545	1	Sicherungsring	Securing ring	3x30-35x1,25 Zn
2	305 8560	1	Federsicherung mit Kette	Securing clip with chain	D3,6/D21-460mm-Zn
3	311 9315	1	Klappstift mit Bohrung	Securing pin	8x42 DIN11023
4	313 7920	1	Oberlenkerbolzen	Top link pin	KAT3G D31,7/25,4x158 Zn




02.02

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3266	10	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M10x80-8.8 Zn
2	303 1012	10	Sechskantmutter	Nut	M10 DIN934-8 Zn
3	353 4684	10	Klemme	Clamp	50x50-32x10
4	301 9675	10	Planetschraube mit Mutter	Bolt	M10x40-8.8
5	337 5476	10	Schar	Share	S4-40x6x195
6	353 8625	10	Federzinken-Marathon oh. Schar	Spring tine	30x10-D20 P20/5
7	415 5540	1	Rahmen	Frame	2 - GZ 10




02.02

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3266	10	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M10x80-8.8 Zn
2	303 1012	10	Sechskantmutter	Nut	M10 DIN934-8 Zn
3	353 4684	10	Klemme	Clamp	50x50-32x10
4	301 9675	10	Planetschraube mit Mutter	Bolt	M10x40-8.8
5	337 5476	10	Schar	Share	S4-40x6x195
6	353 8625	10	Federzinken-Marathon oh. Schar	Spring tine	30x10-D20 P20/5
7	415 5540	1	Rahmen	Frame	2 - GZ 10




02.02

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3363	10	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M12x45-8.8
2	303 0972	10	Sechskantmutter	Nut	M12 DIN934-8
3	353 4662	10	Klemme	Clamp	50x15-32x12 P52/11
4	301 9675	10	Planetschraube mit Mutter	Bolt	M10x40-8.8
5	337 5480	10	Schar	Share	K4 8x40x160
6	353 5512	10	Gammazinken	Gamma tine	32x12,4x470 13°
7	415 5543	1	Rahmen	Frame	2M LI




02.02

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3363	10	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M12x45-8.8
2	303 0972	10	Sechskantmutter	Nut	M12 DIN934-8
3	353 4662	10	Klemme	Clamp	50x15-32x12 P52/11
4	301 9675	10	Planetschraube mit Mutter	Bolt	M10x40-8.8
5	337 5480	10	Schar	Share	K4 8x40x160
6	353 5512	10	Gammazinken	Gamma tine	32x12,4x470 13°
7	415 5542	1	Rahmen	Frame	2M RE




02.02

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 5389	11	Sechskantschraube spz.	Bolt	M16x50-8.8
2	301 3884	6	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M16x70-8.8
3	301 3977	2	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M16x90-8.8
4	303 0935	19	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
5	305 6143	20	Scheibe	Washer	B17/30x3 DIN125
6	415 5567	2	Halter	Holder	77x10x242
7	415 5566	2	Lenker	Link	40x10x370
8	301 3431	7	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M12x80-8.8
9	303 1013	7	Sechskantmutter	Nut	M12 DIN934-8 Zn
10	353 4684	7	Klemme	Clamp	50x50-32x10
11	353 8628	7	Schleppzinken	Tines	RE 32x10x405
12	415 5576	1	Rahmen f. Schleppzinken	Frame	2 M
13	415 5577	1	Rahmen f. Schleppzinken	Frame	2 M
14	575 2335	1	Hydraulikzylinder	Ram	EZ25/80 D16/170




02.02

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 5389	11	Sechskantschraube spz.	Bolt	M16x50-8.8
2	301 3884	6	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M16x70-8.8
3	301 3977	2	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M16x90-8.8
4	303 0935	19	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
5	305 6143	20	Scheibe	Washer	B17/30x3 DIN125
6	415 5567	2	Halter	Holder	77x10x242
7	415 5566	2	Lenker	Link	40x10x370
8	301 3431	7	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M12x80-8.8
9	303 1013	7	Sechskantmutter	Nut	M12 DIN934-8 Zn
10	353 4684	7	Klemme	Clamp	50x50-32x10
11	353 8628	7	Schleppzinken	Tines	RE 32x10x405
12	415 5576	1	Rahmen f. Schleppzinken	Frame	2 M
13	415 5577	1	Rahmen f. Schleppzinken	Frame	2 M
14	575 2335	1	Hydraulikzylinder	Ram	EZ25/80 D16/170




02.02

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3266	13	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M10x80-8.8 Zn
2	303 1012	13	Sechskantmutter	Nut	M10 DIN934-8 Zn
3	353 4684	13	Klemme	Clamp	50x50-32x10
4	301 9675	13	Planetschraube mit Mutter	Bolt	M10x40-8.8
5	337 5476	13	Schar	Share	S4-40x6x195
6	353 8625	13	Federzinken-Marathon oh. Schar	Spring tine	30x10-D20 P20/5
7	415 5550	1	Rahmen	Frame	2x50x50x2460 Quarz 7/250




02.02

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3266	13	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M10x80-8.8 Zn
2	303 1012	13	Sechskantmutter	Nut	M10 DIN934-8 Zn
3	353 4684	13	Klemme	Clamp	50x50-32x10
4	301 9675	13	Planetschraube mit Mutter	Bolt	M10x40-8.8
5	337 5476	13	Schar	Share	S4-40x6x195
6	353 8625	13	Federzinken-Marathon oh. Schar	Spring tine	30x10-D20 P20/5
7	415 5550	1	Rahmen	Frame	2x50x50x2460 Quarz 7/250




02.02

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3363	13	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M12x45-8.8
2	303 0972	13	Sechskantmutter	Nut	M12 DIN934-8
3	353 4662	13	Klemme	Clamp	50x15-32x12 P52/11
4	301 9675	13	Planetschraube mit Mutter	Bolt	M10x40-8.8
5	337 5480	13	Schar	Share	K4 8x40x160
6	353 5512	13	Gammazinken	Gamma tine	32x12,4x470 13°
7	415 5553	1	Rahmen	Frame	3x50x15x2460 Quarz 7/250




02.02

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3363	13	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M12x45-8.8
2	303 0972	13	Sechskantmutter	Nut	M12 DIN934-8
3	353 4662	13	Klemme	Clamp	50x15-32x12 P52/11
4	301 9675	13	Planetschraube mit Mutter	Bolt	M10x40-8.8
5	337 5480	13	Schar	Share	K4 8x40x160
6	353 5512	13	Gammazinken	Gamma tine	32x12,4x470 13°
7	415 5553	1	Rahmen	Frame	3x50x15x2460 Quarz 7/250




02.02

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 5389	11	Sechskantschraube spz.	Bolt	M16x50-8.8
2	301 3884	6	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M16x70-8.8
3	301 3977	2	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M16x90-8.8
4	303 0935	19	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
5	305 6143	20	Scheibe	Washer	B17/30x3 DIN125
6	415 5567	2	Halter	Holder	77x10x242
7	415 5566	3	Lenker	Link	40x10x370
8	301 3431	8	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M12x80-8.8
9	303 1013	8	Sechskantmutter	Nut	M12 DIN934-8 Zn
10	353 4684	8	Klemme	Clamp	50x50-32x10
11	353 8628	8	Schleppzinken	Tines	RE 32x10x405
12	415 5572	1	Rahmen f. Schleppzinken	Frame	2,5M
13	415 5574	1	Rahmen f. Schleppzinken	Frame	2,5M
14	575 2335	1	Hydraulikzylinder	Ram	EZ25/80 D16/170




02.02

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 5389	11	Sechskantschraube spz.	Bolt	M16x50-8.8
2	301 3884	6	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M16x70-8.8
3	301 3977	2	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M16x90-8.8
4	303 0935	19	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
5	305 6143	20	Scheibe	Washer	B17/30x3 DIN125
6	415 5567	2	Halter	Holder	77x10x242
7	415 5566	3	Lenker	Link	40x10x370
8	301 3431	8	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M12x80-8.8
9	303 1013	8	Sechskantmutter	Nut	M12 DIN934-8 Zn
10	353 4684	8	Klemme	Clamp	50x50-32x10
11	353 8628	8	Schleppzinken	Tines	RE 32x10x405
12	415 5572	1	Rahmen f. Schleppzinken	Frame	2,5M
13	415 5574	1	Rahmen f. Schleppzinken	Frame	2,5M
14	575 2335	1	Hydraulikzylinder	Ram	EZ25/80 D16/170




02.02

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3379	15	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M12x50-8.8
2	303 0972	15	Sechskantmutter	Nut	M12 DIN934-8
3	353 4666	15	Klemme	Clamp	50x15-30x10 P20
4	301 9675	15	Planetschraube mit Mutter	Bolt	M10x40-8.8
5	337 5476	15	Schar	Share	S4-40x6x195
6	353 8625	15	Federzinken-Marathon oh. Schar	Spring tine	30x10-D20 P20/5
7	415 5560	1	Rahmen	Frame	3m - GZ 15




02.02

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3379	15	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M12x50-8.8
2	303 0972	15	Sechskantmutter	Nut	M12 DIN934-8
3	353 4666	15	Klemme	Clamp	50x15-30x10 P20
4	301 9675	15	Planetschraube mit Mutter	Bolt	M10x40-8.8
5	337 5476	15	Schar	Share	S4-40x6x195
6	353 8625	15	Federzinken-Marathon oh. Schar	Spring tine	30x10-D20 P20/5
7	415 5560	1	Rahmen	Frame	3m - GZ 15




02.02

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3363	15	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M12x45-8.8
2	303 0972	15	Sechskantmutter	Nut	M12 DIN934-8
3	353 4662	15	Klemme	Clamp	50x15-32x12 P52/11
4	301 9675	15	Planetschraube mit Mutter	Bolt	M10x40-8.8
5	337 5480	15	Schar	Share	K4 8x40x160
6	353 5512	15	Gammazinken	Gamma tine	32x12,4x470 13°
7	415 5563	1	Rahmen	Frame	3m - GZ 15




02.02

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3363	15	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M12x45-8.8
2	303 0972	15	Sechskantmutter	Nut	M12 DIN934-8
3	353 4662	15	Klemme	Clamp	50x15-32x12 P52/11
4	301 9675	15	Planetschraube mit Mutter	Bolt	M10x40-8.8
5	337 5480	15	Schar	Share	K4 8x40x160
6	353 5512	15	Gammazinken	Gamma tine	32x12,4x470 13°
7	415 5563	1	Rahmen	Frame	3m - GZ 15




02.02

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 5389	11	Sechskantschraube spz.	Bolt	M16x50-8.8
2	301 3884	12	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M16x70-8.8
3	301 3977	4	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M16x90-8.8
4	303 0935	27	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
5	305 6143	20	Scheibe	Washer	B17/30x3 DIN125
6	415 5567	4	Halter	Holder	77x10x242
7	415 5566	4	Lenker	Link	40x10x370
8	301 3431	10	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M12x80-8.8
9	303 1013	10	Sechskantmutter	Nut	M12 DIN934-8 Zn
10	353 4684	10	Klemme	Clamp	50x50-32x10
11	353 8628	10	Schleppzinken	Tines	RE 32x10x405
12	415 5564	1	Rahmen f. Schleppzinken	Frame	3m
13	415 5565	1	Rahmen f. Schleppzinken	Frame	3m
14	575 2335	2	Hydraulikzylinder	Ram	EZ25/80 D16/170




02.02

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 5389	11	Sechskantschraube spz.	Bolt	M16x50-8.8
2	301 3884	12	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M16x70-8.8
3	301 3977	4	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M16x90-8.8
4	303 0935	27	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
5	305 6143	20	Scheibe	Washer	B17/30x3 DIN125
6	415 5567	4	Halter	Holder	77x10x242
7	415 5566	4	Lenker	Link	40x10x370
8	301 3431	10	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M12x80-8.8
9	303 1013	10	Sechskantmutter	Nut	M12 DIN934-8 Zn
10	353 4684	10	Klemme	Clamp	50x50-32x10
11	353 8628	10	Schleppzinken	Tines	RE 32x10x405
12	415 5564	1	Rahmen f. Schleppzinken	Frame	3m
13	415 5565	1	Rahmen f. Schleppzinken	Frame	3m
14	575 2335	2	Hydraulikzylinder	Ram	EZ25/80 D16/170




02.02

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3226	16	Sechskantschraube DIN933 Zn	Screw	M10x30-10.9 Zn
2	301 3238	8	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M10x45-8.8
3	301 3379	8	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M12x50-8.8
4	301 3397	4	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M12x65-8.8
5	301 3398	4	Sechskantschraube spz.	Bolt	M12x65-8.8
6	301 5389	8	Sechskantschraube spz.	Bolt	M16x50-8.8
7	303 0933	24	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM10-8 Zn
8	303 0934	24	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM12-8 Zn
9	303 0935	8	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
10	311 9565	4	Klappstift	Securing pin	4,5mm
11	311 9567	4	Klappstift	Securing pin	4,5x32 Zn DIN11023
12	313 7807	4	Bolzen mit Griff	Pin with grip	GB D12x57,5/71
13	317 3304	16	Buchse	Bush	D12/16x18
14	317 3335	16	Einspannbuchse	Expansion bush	EG16/22x16-DIN1498
15	422 2692	2	Schiene	Bar	120x12x1810 Quarz 7
16	422 2694	8	Lenker	Link	40x10x226
17	422 2695	8	Verstellplatte	Adjuster plate	115x10x244
18	422 2696	4	Halter	Holder	40x16x579
19	422 2697	4	Halter	Holder	100/16
20	422 2854	4	Winkel	Angle	8x129x136 RE
21	422 2855	4	Winkel	Angle	8x129x136 LI
22	582 1125	4	Verstelldraht incl. Zugfeder	Adjusting wire with spring	3,2x20x128 5xD13




02.02

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3226	32	Sechskantschraube DIN933 Zn	Screw	M10x30-10.9 Zn
2	301 3238	16	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M10x45-8.8
3	301 3379	16	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M12x50-8.8
4	301 3397	16	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M12x65-8.8
5	301 3398	16	Sechskantschraube spz.	Bolt	M12x65-8.8
6	301 5389	16	Sechskantschraube spz.	Bolt	M16x50-8.8
7	303 0933	48	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM10-8 Zn
8	303 0934	48	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM12-8 Zn
9	303 0935	16	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
10	311 9565	8	Klappstift	Securing pin	4,5mm
11	311 9567	8	Klappstift	Securing pin	4,5x32 Zn DIN11023
12	313 7807	8	Bolzen mit Griff	Pin with grip	GB D12x57,5/71
13	317 3304	32	Buchse	Bush	D12/16x18
14	317 3335	32	Einspannbuchse	Expansion bush	EG16/22x16-DIN1498
15	422 2690	2	Schiene	Bar	120x12x1060 Quarz 7/250
16	422 2691	2	Schiene	Bar	120x12x1320
17	422 2694	16	Lenker	Link	40x10x226
18	422 2695	16	Verstellplatte	Adjuster plate	115x10x244
19	422 2696	8	Halter	Holder	40x16x579
20	422 2697	8	Halter	Holder	100/16
21	422 2854	8	Winkel	Angle	8x129x136 RE
22	422 2855	8	Winkel	Angle	8x129x136 LI
23	582 1125	8	Verstelldraht incl. Zugfeder	Adjusting wire with spring	3,2x20x128 5xD13




02.02

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3226	32	Sechskantschraube DIN933 Zn	Screw	M10x30-10.9 Zn
2	301 3238	16	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M10x45-8.8
3	301 3379	16	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M12x50-8.8
4	301 3397	16	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M12x65-8.8
5	301 3398	16	Sechskantschraube spz.	Bolt	M12x65-8.8
6	301 5389	16	Sechskantschraube spz.	Bolt	M16x50-8.8
7	303 0933	48	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM10-8 Zn
8	303 0934	48	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM12-8 Zn
9	303 0935	16	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
10	311 9565	8	Klappstift	Securing pin	4,5mm
11	311 9567	8	Klappstift	Securing pin	4,5x32 Zn DIN11023
12	313 7807	8	Bolzen mit Griff	Pin with grip	GB D12x57,5/71
13	317 3304	32	Buchse	Bush	D12/16x18
14	317 3335	32	Einspannbuchse	Expansion bush	EG16/22x16-DIN1498
15	422 2690	2	Schiene	Bar	120x12x1060 Quarz 7/250
16	422 2692	2	Schiene	Bar	120x12x1810 Quarz 7
17	422 2694	16	Lenker	Link	40x10x226
18	422 2695	16	Verstellplatte	Adjuster plate	115x10x244
19	422 2696	8	Halter	Holder	40x16x579
20	422 2697	8	Halter	Holder	100/16
21	422 2854	8	Winkel	Angle	8x129x136 RE
22	422 2855	8	Winkel	Angle	8x129x136 LI
23	582 1125	8	Verstelldraht incl. Zugfeder	Adjusting wire with spring	3,2x20x128 5xD13




02.02

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3069	8	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M8x40-8.8
2	301 3918	4	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M16x80-8.8
3	303 0932	8	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM8-8 Zn
4	303 0935	4	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
5	305 6164	8	Scheibe	Washer	D35/20,5x5
6	311 8604	2	Federstecker	Spring pin	4 DIN11024 Zn
7	317 3328	8	Einspannbuchse	Expansion bush	EG16/20x20-DIN1498
8	422 0226	4	Führungs-U	U-guiding	60x12x515 22-218 D16
9	422 0234	1	Verbindungsstange	Connecting rod	Zirkon 9/400-K RE
10	422 0235	1	Verbindungsstange	Connecting rod	Zirkon 9/400-K LI
11	422 0232	2	Verstellplatte	Adjuster plate	16x115x293
12	422 0233	2	Verstellplatte	Adjuster plate	16x115x296




02.02

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3069	8	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M8x40-8.8
2	301 3918	4	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M16x80-8.8
3	303 0932	8	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM8-8 Zn
4	303 0935	4	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
5	305 6164	8	Scheibe	Washer	D35/20,5x5
6	311 8604	2	Federstecker	Spring pin	4 DIN11024 Zn
7	317 3328	8	Einspannbuchse	Expansion bush	EG16/20x20-DIN1498
8	422 0226	4	Führungs-U	U-guiding	60x12x515 22-218 D16
9	422 0238	1	Verbindungsstange	Connecting rod	Zirkon 9/500-K RE
10	422 0239	1	Verbindungsstange	Connecting rod	Zirkon 9/500-K LI
11	422 0232	2	Verstellplatte	Adjuster plate	16x115x293
12	422 0233	2	Verstellplatte	Adjuster plate	16x115x296




02.02

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3069	8	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M8x40-8.8
2	301 3918	4	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M16x80-8.8
3	303 0932	8	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM8-8 Zn
4	303 0935	4	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
5	305 6164	8	Scheibe	Washer	D35/20,5x5
6	311 8604	2	Federstecker	Spring pin	4 DIN11024 Zn
7	317 3328	8	Einspannbuchse	Expansion bush	EG16/20x20-DIN1498
8	422 0226	4	Führungs-U	U-guiding	60x12x515 22-218 D16
9	422 0240	1	Verbindungsstange	Connecting rod	Zirkon 9/600-K RE
10	422 0241	1	Verbindungsstange	Connecting rod	Zirkon 9/600-K LI
11	422 0232	2	Verstellplatte	Adjuster plate	16x115x293
12	422 0233	2	Verstellplatte	Adjuster plate	16x115x296




02.02

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3779	4	Sechskantschraube spz.	Bolt	M16x60-10.9
2	301 4601	2	Sechskantschraube spz.	Bolt	M20x70-10.9
3	303 0935	4	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
4	303 0936	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM20-8 Zn
5	422 2893	2	Träger	Carrier	TPW+ZPW500-Quarz 7




02.02

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 4601	2	Sechskantschraube spz.	Bolt	M20x70-10.9
2	301 5408	4	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M16x55-8.8 Zn
3	303 0935	4	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
4	303 0936	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM20-8 Zn
5	422 2894	2	Träger	Carrier	RSW D540-Quarz 7




02.02

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 7789	2	Bügelschraube	U-bolt	M12/71x94 (284)
2	303 0932	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM8-8 Zn
3	303 0934	4	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM12-8 Zn
4	305 8694	1	Scheibe	Washer	A8,4 DIN125-St Zn
5	329 5002	1	Gummipuffer	Rubber buffer	Typ-D D40x20 M8x23 NR 90Shore
6	408 4020	1	Winkelplatte	Angle plate	10x100x195 10xD13




02.02

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3348	8	Sechskantschraube DIN933	Screw	M12x40-8.8
2	301 7788	20	Bügelschraube	U-bolt	M12/43/94/8.8 Zn
3	303 0934	48	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM12-8 Zn
4	305 6136	40	Scheibe	Washer	13/25x3 DIN1441-St
5	309 6072	2	Spannhülse	Expansion bush	8x40-DIN1481 Zn
6	319 9365	2	Flanschlager-Gehäuseeinheit	Bearing cpl.	RCJ 35 35x118x39,9
7	323 6360	2	Schmiernippel	Grease nipple	R1/8
8	422 6340	1	Tragrahmen	Frame	ZPW D500-250 A
9	423 2135	1	Zahnpackerwalze	Packer roller	ZPW D500-2,5m
10	301 1700	40	Flachrundschrabe DIN603	Bolt, cup square head	M10x20-8.8
11	303 0970	40	Sechskantmutter	Nut	M10 DIN934-8
12	349 2001	20	Abstreifer	Scraper	90x3x130
13	349 2002	20	Abstreifer aufgepanzert	Scraper, hardfaced	90x3x85
14	349 2003	20	Kunststoffabstreifer	Synthetic scraper	110x120x12
15	349 2004	20	Hartmetallabstreifer	Scraper	90x5x90
16	423 5905	20	Abstreiferhalter	Carrier for scraper	70x5x375-D500




02.02

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3348	8	Sechskantschraube DIN933	Screw	M12x40-8.8
2	301 7788	24	Bügelschraube	U-bolt	M12/43/94/8.8 Zn
3	303 0934	56	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM12-8 Zn
4	305 6136	48	Scheibe	Washer	13/25x3 DIN1441-St
5	309 6072	2	Spannhülse	Expansion bush	8x40-DIN1481 Zn
6	319 9365	2	Flanschlager-Gehäuseeinheit	Bearing cpl.	RCJ 35 35x118x39,9
7	323 6360	2	Schmiernippel	Grease nipple	R1/8
8	422 6345	1	Tragrahmen	Frame	ZPW D500-300 A
9	423 2136	1	Zahnpackerwalze	Packer roller	ZPW D500-3,0m
10	301 1700	48	Flachrundschrabe DIN603	Bolt, cup square head	M10x20-8.8
11	303 0970	48	Sechskantmutter	Nut	M10 DIN934-8
12	349 2001	24	Abstreifer	Scraper	90x3x130
13	349 2002	24	Abstreifer aufgepanzert	Scraper, hardfaced	90x3x85
14	349 2003	24	Kunststoffabstreifer	Synthetic scraper	110x120x12
15	349 2004	24	Hartmetallabstreifer	Scraper	90x5x90
16	423 5905	24	Abstreiferhalter	Carrier for scraper	70x5x375-D500




02.02

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 6130	8	Senkschraube DIN7991-A	Countersunk bolt	M12x40-10.9
2	303 0934	8	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM12-8 Zn
3	309 6072	2	Spannhülse	Expansion bush	8x40-DIN1481 Zn
4	319 9365	2	Flanschlager-Gehäuseeinheit	Bearing cpl.	RCJ 35 35x118x39,9
5	323 6360	2	Schmiernippel	Grease nipple	R1/8
6	422 6351	1	Tragrahmen	Frame	RSW D540-300
7	423 0938	1	Rohrstabwalze	Tube bar roller	D540x2954




02.02

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 6130	8	Senkschraube DIN7991-A	Countersunk bolt	M12x40-10.9
2	303 0934	8	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM12-8 Zn
3	309 6072	2	Spannhülse	Expansion bush	8x40-DIN1481 Zn
4	319 9365	2	Flanschlager-Gehäuseeinheit	Bearing cpl.	RCJ 35 35x118x39,9
5	323 6360	2	Schmiernippel	Grease nipple	R1/8
6	422 6354	1	Tragrohr	Centre tube	70x2498 RSW 250-540
7	423 0957	1	Rohrstabwalze	Tube bar roller	D540x2454




02.02

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 6130	8	Senkschraube DIN7991-A	Countersunk bolt	M12x40-10.9
2	303 0934	8	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM12-8 Zn
3	309 6072	2	Spannhülse	Expansion bush	8x40-DIN1481 Zn
4	319 9365	2	Flanschlager-Gehäuseeinheit	Bearing cpl.	RCJ 35 35x118x39,9
5	422 6356	1	Tragrohr	Centre tube	70x1998 RSW 200-540
6	423 0956	1	Rohrstabwalze	Tube bar roller	D540x1954




02.02

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3348	8	Sechskantschraube DIN933	Screw	M12x40-8.8
2	301 7788	16	Bügelschraube	U-bolt	M12/43/94/8.8 Zn
3	303 0934	40	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM12-8 Zn
4	305 6136	48	Scheibe	Washer	13/25x3 DIN1441-St
5	309 6072	2	Spannhülse	Expansion bush	8x40-DIN1481 Zn
6	319 9365	2	Flanschlager-Gehäuseeinheit	Bearing cpl.	RCJ 35 35x118x39,9
7	323 6360	2	Schmiernippel	Grease nipple	R1/8
8	422 6720	1	Tragrahmen	Frame	ZPW D500-200
9	423 2133	1	Zahnpackerwalze	Packer roller	ZPW D500x1940
10	301 1700	32	Flachrundschrabe DIN603	Bolt, cup square head	M10x20-8.8
11	303 0970	32	Sechskantmutter	Nut	M10 DIN934-8
12	349 2001	16	Abstreifer	Scraper	90x3x130
13	349 2002	16	Abstreifer aufgepanzert	Scraper, hardfaced	90x3x85
14	349 2003	16	Kunststoffabstreifer	Synthetic scraper	110x120x12
15	349 2004	16	Hartmetallabstreifer	Scraper	90x5x90
16	423 5905	16	Abstreiferhalter	Carrier for scraper	70x5x375-D500




02.02

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	203 5438	2	Abstreifer	Scraper	TRW 35x12
2	203 5682	15	U	U-steel	60,8x6x132 U-36
3	301 3323	15	Sechskantschraube DIN933	Screw	M12x30-8.8
4	301 3335	15	Sechskantschraube DIN933	Screw	M12x35-10.9
5	301 4019	4	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M16x110-8.8
6	301 6130	8	Senkschraube DIN7991-A	Countersunk bolt	M12x40-10.9
7	302 0137	3	Zugstange	Drawrod	D16x1945 2xM16x38
8	303 0934	38	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM12-8 Zn
9	303 0935	10	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
10	305 6166	15	Scheibe	Washer	13/35x5
11	309 6072	2	Spannhülse	Expansion bush	8x40-DIN1481 Zn
12	319 9365	2	Flanschlager-Gehäuseeinheit	Bearing cpl.	RCJ 35 35x118x39,9
13	349 2025	15	Abstreifer zur TRP-Walze	Scraper	60/35/32x10x388,5
14	349 2029	15	Abstreifer zur TRP-Walze	Scraper	60x6x130
15	422 2916	1	Tragplatte	Support plate	RE TRW
16	422 2917	1	Tragplatte	Support plate	LI TRW
17	422 6725	1	Tragrahmen	Frame	TRW D500-200-B-16R
18	423 8865	39	Distanzrohr	Distance tube	31,8x7,1x90 St52
19	423 8866	6	Distanzrohr	Distance tube	31,8x7,1x74 St52
20	423 8891	2	Sternscheibe	Star disc	D305/275/35x16
21	423 9042	16	Trapezring	Trapezring	D500x52 3xD17
22	349 2028	15	Abstreifer zur TRP-Walze	Scraper	30x8x130




02.02

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	203 5438	2	Abstreifer	Scraper	TRW 35x12
2	203 5682	19	U	U-steel	60,8x6x132 U-36
3	301 3323	19	Sechskantschraube DIN933	Screw	M12x30-8.8
4	301 3335	19	Sechskantschraube DIN933	Screw	M12x35-10.9
5	301 3456	4	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M12x90-10.9
6	301 4019	6	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M16x110-8.8
7	301 6130	8	Senkschraube DIN7991-A	Countersunk bolt	M12x40-10.9
8	302 0135	6	Zugstange	Drawrod	D16x1195 2xM16x38
9	303 0934	50	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM12-8 Zn
10	303 0935	18	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
11	305 6166	19	Scheibe	Washer	13/35x5
12	309 6072	4	Spannhülse	Expansion bush	8x40-DIN1481 Zn
13	319 9365	4	Flanschlager-Gehäuseeinheit	Bearing cpl.	RCJ 35 35x118x39,9
14	349 2025	19	Abstreifer zur TRP-Walze	Scraper	60/35/32x10x388,5
15	349 2029	19	Abstreifer zur TRP-Walze	Scraper	60x6x130
16	422 2916	1	Tragplatte	Support plate	RE TRW
17	422 2917	1	Tragplatte	Support plate	LI TRW
18	422 2918	1	Tragplatte	Support plate	MI TRW
19	422 6727	1	Tragrahmen	Frame	TRW D500-250-B-20R
20	423 8865	42	Distanzrohr	Distance tube	31,8x7,1x90 St52
21	423 8866	12	Distanzrohr	Distance tube	31,8x7,1x74 St52
22	423 8891	4	Sternscheibe	Star disc	D305/275/35x16
23	423 9042	20	Trapezring	Trapezring	D500x52 3xD17




02.02

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	203 5438	2	Abstreifer	Scraper	TRW 35x12
2	203 5682	23	U	U-steel	60,8x6x132 U-36
3	301 3323	23	Sechskantschraube DIN933	Screw	M12x30-8.8
4	301 3335	23	Sechskantschraube DIN933	Screw	M12x35-10.9
5	301 3456	4	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M12x90-10.9
6	301 4019	6	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M16x110-8.8
7	301 6130	8	Senkschraube DIN7991-A	Countersunk bolt	M12x40-10.9
8	302 0136	6	Zugstange	Drawrod	D16x1445 2xM16x38
9	303 0934	58	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM12-8 Zn
10	303 0935	18	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
11	305 6166	23	Scheibe	Washer	13/35x5
12	309 6072	4	Spannhülse	Expansion bush	8x40-DIN1481 Zn
13	319 9365	4	Flanschlager-Gehäuseeinheit	Bearing cpl.	RCJ 35 35x118x39,9
14	349 2025	23	Abstreifer zur TRP-Walze	Scraper	60/35/32x10x388,5
15	349 2029	23	Abstreifer zur TRP-Walze	Scraper	60x6x130
16	422 2916	1	Tragplatte	Support plate	RE TRW
17	422 2917	1	Tragplatte	Support plate	LI TRW
18	422 2918	1	Tragplatte	Support plate	MI TRW
19	422 6728	1	Tragrahmen	Frame	TRW D500-300-B-24R
20	423 8865	54	Distanzrohr	Distance tube	31,8x7,1x90 St52
21	423 8866	12	Distanzrohr	Distance tube	31,8x7,1x74 St52
22	423 8891	4	Sternscheibe	Star disc	D305/275/35x16
23	423 9042	24	Trapezring	Trapezring	D500x52 3xD17




02.02

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	203 5438	2	Abstreifer	Scraper	TRW 35x12
2	203 5682	16	U	U-steel	60,8x6x132 U-36
3	301 3323	16	Sechskantschraube DIN933	Screw	M12x30-8.8
4	301 3335	16	Sechskantschraube DIN933	Screw	M12x35-10.9
5	301 3456	4	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M12x90-10.9
6	301 4019	6	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M16x110-8.8
7	301 6130	8	Senkschraube DIN7991-A	Countersunk bolt	M12x40-10.9
8	302 0139	3	Zugstange	Drawrod	D16x1312 2xM16x38
9	302 0140	3	Zugstange	Drawrod	D16x1470 2xM16x38
10	303 0934	45	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM12-8 Zn
11	303 0935	18	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
12	305 6166	16	Scheibe	Washer	13/35x5
13	309 6072	4	Spannhülse	Expansion bush	8x40-DIN1481 Zn
14	319 9365	4	Flanschlager-Gehäuseeinheit	Bearing cpl.	RCJ 35 35x118x39,9
15	349 2025	16	Abstreifer zur TRP-Walze	Scraper	60/35/32x10x388,5
16	349 2029	16	Abstreifer zur TRP-Walze	Scraper	60x6x130
17	422 2916	1	Tragplatte	Support plate	RE TRW
18	422 2917	1	Tragplatte	Support plate	LI TRW
19	422 2918	1	Tragplatte	Support plate	MI TRW
20	422 6734	1	Tragrahmen	Frame	TRW D500-300-B-17R
21	423 8867	9	Distanzrohr	Distance tube	31,8x7,1x124 St52
22	423 8868	36	Distanzrohr	Distance tube	31,8x7,1x140 St52
23	423 8891	4	Sternscheibe	Star disc	D305/275/35x16
24	423 9042	17	Trapezring	Trapezring	D500x52 3xD17




02.02

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 4019	4	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M16x110-8.8
2	301 6130	8	Senkschraube DIN7991-A	Countersunk bolt	M12x40-10.9
3	301 7334	15	Sechskantschraube DIN933	Screw	M12x35-8.8 Zn
4	301 7760	15	Bügelschraube	U-bolt	M8/17/26/8.8 Zn
5	303 0932	23	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM8-8 Zn
6	303 0934	23	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM12-8 Zn
7	303 0935	4	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
8	305 6010	15	Scheibe	Washer	D20,5/28x3 Zn
9	305 6166	15	Scheibe	Washer	13/35x5
10	309 6072	2	Spannhülse	Expansion bush	8x40-DIN1481 Zn
11	317 7699	15	Exzenter	Eccentric	SW24/20-M12/E2
12	319 9365	2	Flanschlager-Gehäuseeinheit	Bearing cpl.	RCJ 35 35x118x39,9
13	349 2005	15	Hartmetallabstreifer	Scraper	60x5x94
14	422 2916	1	Tragplatte	Support plate	RE TRW
15	422 2917	1	Tragplatte	Support plate	LI TRW
16	422 6736	1	Tragrahmen	Frame	TPW D500-200-16R125
17	423 2140	1	Trapezpackerwalze	Trapeze packer roller	TPW D500-200-16R125
18	423 5906	15	Abstreiferhalter	Carrier for scraper	40x8x312




02.02

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 4019	4	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M16x110-8.8
2	301 6130	8	Senkschraube DIN7991-A	Countersunk bolt	M12x40-10.9
3	301 7334	19	Sechskantschraube DIN933	Screw	M12x35-8.8 Zn
4	301 7760	19	Bügelschraube	U-bolt	M8/17/26/8.8 Zn
5	303 0932	38	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM8-8 Zn
6	303 0934	27	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM12-8 Zn
7	303 0935	4	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
8	305 6010	19	Scheibe	Washer	D20.5/28x3 Zn
9	305 6166	19	Scheibe	Washer	13/35x5
10	309 6072	2	Spannhülse	Expansion bush	8x40-DIN1481 Zn
11	317 7699	19	Exzenter	Eccentric	SW24/20-M12/E2
12	319 9365	2	Flanschlager-Gehäuseeinheit	Bearing cpl.	RCJ 35 35x118x39,9
13	349 2005	19	Hartmetallabstreifer	Scraper	60x5x94
14	422 2916	1	Tragplatte	Support plate	RE TRW
15	422 2917	1	Tragplatte	Support plate	LI TRW
16	422 6738	1	Tragrahmen	Frame	TPW D500-250-20R125
17	423 2142	1	Trapezpackerwalze	Trapeze packer roller	TPW D500-250-20R125
18	423 5906	19	Abstreiferhalter	Carrier for scraper	40x8x312




02.02

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 4019	4	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M16x110-8.8
2	301 6130	8	Senkschraube DIN7991-A	Countersunk bolt	M12x40-10.9
3	301 7334	46	Sechskantschraube DIN933	Screw	M12x35-8.8 Zn
4	301 7760	23	Bügelschraube	U-bolt	M8/17/26/8.8 Zn
5	303 0932	46	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM8-8 Zn
6	303 0934	31	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM12-8 Zn
7	303 0935	4	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
8	305 6010	23	Scheibe	Washer	D20,5/28x3 Zn
9	305 6166	23	Scheibe	Washer	13/35x5
10	309 6072	2	Spannhülse	Expansion bush	8x40-DIN1481 Zn
11	317 7699	23	Exzenter	Eccentric	SW24/20-M12/E2
12	319 9365	2	Flanschlager-Gehäuseeinheit	Bearing cpl.	RCJ 35 35x118x39,9
13	349 2005	23	Hartmetallabstreifer	Scraper	60x5x94
14	422 2916	1	Tragplatte	Support plate	RE TRW
15	422 2917	1	Tragplatte	Support plate	LI TRW
16	422 6739	1	Tragrahmen	Frame	TPW D500-300-24R125
17	423 2143	1	Trapezpackerwalze	Trapeze packer roller	TPW D500-300-24R125
18	423 5906	23	Abstreiferhalter	Carrier for scraper	40x8x312




02.02

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3348	8	Sechskantschraube DIN933	Screw	M12x40-8.8
2	301 7788	16	Bügelschraube	U-bolt	M12/43/94/8.8 Zn
3	303 0934	40	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM12-8 Zn
4	305 6136	48	Scheibe	Washer	13/25x3 DIN1441-St
5	309 6072	2	Spannhülse	Expansion bush	8x40-DIN1481 Zn
6	319 9365	2	Flanschlager-Gehäuseeinheit	Bearing cpl.	RCJ 35 35x118x39,9
7	323 6360	2	Schmiernippel	Grease nipple	R1/8
8	422 6720	1	Tragrahmen	Frame	ZPW D500-200
9	423 2133	1	Zahnpackerwalze	Packer roller	ZPW D500x1940
10	301 1700	32	Flachrundschraube DIN603	Bolt, cup square head	M10x20-8.8
11	303 0970	32	Sechskantmutter	Nut	M10 DIN934-8
12	349 2001	16	Abstreifer	Scraper	90x3x130
13	349 2002	16	Abstreifer aufgepanzert	Scraper, hardfaced	90x3x85
14	349 2003	16	Kunststoffabstreifer	Synthetic scraper	110x120x12
15	349 2004	16	Hartmetallabstreifer	Scraper	90x5x90
16	423 5901	16	Abstreiferhalter	Carrier for scraper	50x6x337-D420




02.02

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3348	8	Sechskantschraube DIN933	Screw	M12x40-8.8
2	301 7788	20	Bügelschraube	U-bolt	M12/43/94/8.8 Zn
3	303 0934	48	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM12-8 Zn
4	305 6136	40	Scheibe	Washer	13/25x3 DIN1441-St
5	309 6072	2	Spannhülse	Expansion bush	8x40-DIN1481 Zn
6	319 9365	2	Flanschlager-Gehäuseeinheit	Bearing cpl.	RCJ 35 35x118x39,9
7	323 6360	2	Schmiernippel	Grease nipple	R1/8
8	422 6340	1	Tragrahmen	Frame	ZPW D500-250 A
9	423 2135	1	Zahnpackerwalze	Packer roller	ZPW D500-2,5m
10	301 1700	40	Flachrundschrabe DIN603	Bolt, cup square head	M10x20-8.8
11	303 0970	40	Sechskantmutter	Nut	M10 DIN934-8
12	349 2001	20	Abstreifer	Scraper	90x3x130
13	349 2002	20	Abstreifer aufgepanzert	Scraper, hardfaced	90x3x85
14	349 2003	20	Kunststoffabstreifer	Synthetic scraper	110x120x12
15	349 2004	20	Hartmetallabstreifer	Scraper	90x5x90
16	423 5901	20	Abstreiferhalter	Carrier for scraper	50x6x337-D420




02.02

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3348	8	Sechskantschraube DIN933	Screw	M12x40-8.8
2	301 7788	24	Bügelsschraube	U-bolt	M12/43/94/8.8 Zn
3	303 0934	56	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM12-8 Zn
4	305 6136	48	Scheibe	Washer	13/25x3 DIN1441-St
5	309 6072	2	Spannhülse	Expansion bush	8x40-DIN1481 Zn
6	319 9365	2	Flanschlager-Gehäuseeinheit	Bearing cpl.	RCJ 35 35x118x39,9
7	323 6360	2	Schmiernippel	Grease nipple	R1/8
8	422 6345	1	Tragrahmen	Frame	ZPW D500-300 A
9	423 2136	1	Zahnpackerwalze	Packer roller	ZPW D500-3,0m
10	301 1700	48	Flachrundschraube DIN603	Bolt, cup square head	M10x20-8.8
11	303 0970	48	Sechskantmutter	Nut	M10 DIN934-8
12	349 2001	24	Abstreifer	Scraper	90x3x130
13	349 2002	24	Abstreifer aufgepanzert	Scraper, hardfaced	90x3x85
14	349 2003	24	Kunststoffabstreifer	Synthetic scraper	110x120x12
15	349 2004	24	Hartmetallabstreifer	Scraper	90x5x90
16	423 5901	24	Abstreiferhalter	Carrier for scraper	50x6x337-D420




02.02

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	218 1303	4	Röhrchen	Tube	35x16,5x40
2	218 1304	4	Röhrchen	Tube	35x16,5x50
3	301 4019	8	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M16x110-8.8
4	303 0935	8	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
5	305 6155	8	Scheibe	Washer	D30/17x6 St-37
6	422 5092	2	Halter Spuranreißer	Holder	Quarz 7 LI




02.02

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3867	4	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M16x65-8.8
2	301 3734	4	Sechskantschraube DIN933	Screw	M16x45-12.9 A=max.3mm
3	303 0935	8	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
4	305 6155	8	Scheibe	Washer	D30/17x6 St-37
5	422 5093	1	Halter Spuranreißer	Holder	Quarz 7/500 k+KA
6	422 5095	1	Halter Spuranreißer	Holder	Quarz 7/600 K+KA




02.02

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3867	4	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M16x65-8.8
2	301 3734	4	Sechskantschraube DIN933	Screw	M16x45-12.9 A=max.3mm
3	303 0935	8	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
4	305 6155	8	Scheibe	Washer	D30/17x6 St-37
5	422 5094	1	Halter Spuranreißer	Holder	Quarz 7/600 K+KA
6	422 5095	1	Halter Spuranreißer	Holder	Quarz 7/600 K+KA




02.02

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3870	2	Sechskantschraube spz.	Bolt	M16x65-10.9
2	301 7798	2	Bügelschraube	U-bolt	M16/110/155
3	303 0935	6	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
4	457 2523	1	Halter zum Spurlockerer	Holder for track scraper	70x70 Quarz 7
5	457 2524	1	Halter	Holder	110x110 Quarz 7




02.02

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 4020	1	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M16x110-8.8 Zn
2	303 0935	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
3	305 8551	1	Federsicherung	Securing clip	41x3
4	313 7807	1	Bolzen mit Griff	Pin with grip	GB D12x57,5/71
5	457 2520	1	Halter zum Spurlockerer	Holder for track scraper	70x70-40x20 Zirkon
6	301 3779	1	Sechskantschraube spz.	Bolt	M16x60-10.9
7	301 5769	1	Senkschraube	Countersunk bolt	M10x45-12.9-MU-10
8	301 3384	1	Sechskantschraube spz.	Bolt	M12x55-10.9
9	302 8159	1	Spindel	Screw	M20x40-300
10	303 0934	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM12-8 Zn
11	303 0935	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
12	303 0936	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM20-8 Zn
13	305 6268	1	Scheibe	Washer	D20,5/50x8 Zn
14	305 9884	1	Federring	Spring ring	10 DIN127
15	329 8409	1	Druckfeder	Spring	14x47x175
16	337 4355	1	Gänsefußschar+Sicherungsblech	Duckfoot-share+securing plate	G25 5x250
17	427 0084	1	Zinken	Tine	20x205x355 GFS
18	427 0859	1	Halter	Holder	FSÜ 2Ge
19	427 8940	1	Lager	Bearing	FSÜ
20	305 1309	1	Sicherungsblech	Locking plate	17x1,5x50 1xD11




02.02

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 4020	1	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M16x110-8.8 Zn
2	303 0935	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
3	305 8551	1	Federsicherung	Securing clip	41x3
4	313 7807	1	Bolzen mit Griff	Pin with grip	GB D12x57,5/71
5	457 2520	1	Halter zum Spurlockerer	Holder for track scraper	70x70-40x20 Zirkon
6	301 3779	1	Sechskantschraube spz.	Bolt	M16x60-10.9
7	301 3384	1	Sechskantschraube spz.	Bolt	M12x55-10.9
8	301 9681	1	Planetschraube ohne Mutter	Bolt, special	M10x45-8.8
9	302 8159	1	Spindel	Screw	M20x40-300
10	303 0933	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM10-8 Zn
11	303 0934	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM12-8 Zn
12	303 0935	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
13	303 0936	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM20-8 Zn
14	305 6268	1	Scheibe	Washer	D20,5/50x8 Zn
15	329 8409	1	Druckfeder	Spring	14x47x175
16	337 5476	1	Schar	Share	S4-40x6x195
17	427 0083	1	Zinken	Tine	20x130x310 FSÜ
18	427 0859	1	Halter	Holder	FSÜ 2Ge
19	427 8940	1	Lager	Bearing	FSÜ




02.02

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3870	2	Sechskantschraube spz.	Bolt	M16x65-10.9
2	301 7798	2	Bügelschraube	U-bolt	M16/110/155
3	303 0935	6	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
4	305 8551	1	Federsicherung	Securing clip	41x3
5	313 7807	1	Bolzen mit Griff	Pin with grip	GB D12x57,5/71
6	457 2521	1	Halter zum Spurlockerer	Holder for track scraper	FSÜ 110x110 Quarz 7
7	457 2522	1	Halter zum Spurlockerer	Holder for track scraper	FSÜ 40x20 Quarz 7
8	301 3779	1	Sechskantschraube spz.	Bolt	M16x60-10.9
9	301 5424	2	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M10x45-8.8 Zn
10	301 3384	1	Sechskantschraube spz.	Bolt	M12x55-10.9
11	302 8159	1	Spindel	Screw	M20x40-300
12	303 0933	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM10-8 Zn
13	303 0934	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM12-8 Zn
14	303 0935	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
15	303 0936	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM20-8 Zn
16	305 6268	1	Scheibe	Washer	D20,5/50x8 Zn
17	329 8409	1	Druckfeder	Spring	14x47x175
18	337 4361	1	Flachschar	Flat share	VS33
19	427 0860	1	Halter	Holder	RE_FSÜ
20	427 0861	1	Halter	Holder	LI-FSÜ
21	427 0858	1	Halter	Holder	FSÜ
22	427 8940	1	Lager	Bearing	FSÜ




02.02

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3867	2	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M16x65-8.8
2	303 0935	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
3	305 7030	2	Scheibe	Washer	110x70x10
4	461 7925	1	Schienenwelle	Drawbar	D68 L3 Z3
5	461 9868	2	Klemme	Clamp	D68x40




02.02

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 4286	2	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M20x65-8.8
2	301 4349	2	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M20x80-8.8
3	301 5393	1	Sechskantschraube DIN7990	Bolt	M20x110-8.8 (130) Zn
4	303 0936	5	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM20-8 Zn
5	305 6015	2	Scheibe	Washer	21 DIN7349
6	305 6164	2	Scheibe	Washer	D35/20,5x5
7	317 6949	2	Röhrchen	Tube	33,7x6,3x31
8	317 9321	2	Bundbuchse	Flange bushing	40x28/28 D20,25
9	461 8360	2	Fanghaken oben	Hook	12x454,5x167,5
10	461 8365	2	Anbauplatte	Mounting plate	U 20x190x388 1xD32/20,25
11	461 8376	2	Fanghaken oben/Zirkon Solitair	Hook, upper/Zirkon Solitair	12x454,5x167,5




02.02

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3779	4	Sechskantschraube spz.	Bolt	M16x60-10.9
2	301 3838	4	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M16x60-8.8
3	301 3870	4	Sechskantschraube spz.	Bolt	M16x65-10.9
4	301 5393	1	Sechskantschraube DIN7990	Bolt	M20x110-8.8 (130) Zn
5	302 8569	1	Oberlenker mit Griffmutter	Top link	KAT2 M30x3,5 330-450
6	303 0935	12	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
7	303 0936	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM20-8 Zn
8	305 2040	6	Paßscheibe	Shim	25x35x1,0 DIN988
9	305 6163	4	Scheibe	Washer	D17/35x5
10	305 6187	1	Scheibe	Washer	D20,5/40x2,5 Zn
11	305 8861	6	Sicherungsring	Securing ring	25x2 DIN471 Zn
12	309 6055	2	Spannhülse	Expansion bush	6x50-DIN1481 Zn
13	309 6072	1	Spannhülse	Expansion bush	8x40-DIN1481 Zn
14	309 7000	4	Spannhülse	Expansion bush	8x50-DIN1481 Chrom 8
15	311 8605	1	Federstecker	Spring pin	5 DIN11024 Zn
16	313 2525	2	Bolzen mit Verdrehsicherung	Pin with stop	D25x83/105
17	313 2543	4	Bolzen mit Verdrehsicherung	Pin with stop	FB D25x60/82
18	313 7812	1	Oberlenkerbolzen	Top link pin	KAT2 D25,4x156
19	313 8058	4	Bolzen mit Verdrehsicherung	Pin with stop	FN D25/59/80
20	313 8059	2	Bolzen mit Verdrehsicherung	Pin with stop	FN D25/83/99
21	317 3345	8	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG25/29x25
22	317 3417	2	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG30/38x25
23	323 6348	4	Schmiernippel	Grease nipple	AM10x1 DIN71412
24	329 1785	1	Flachformfeder	U-spring	40x4x393 SW24
25	331 9880	2	Kette zur Abstellstütze	Chain	D2x150-kpl.
26	461 8409	2	Verriegelungsbolzen	Locking pin	D16x310
27	461 8414	2	Fanghaken	Hook	AHG 35x405-KAT2
28	461 8440	2	Lenker	Link	AHG 70x22 235/65




02.02

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
29	461 8441	1	Lenker	Link	AHG 80x30-D38/D29
30	461 8442	1	Anbaurahmen	Mounting frame	AHG 70x70x810 Zirkon-ST
31	461 8443	1	Lenkerrahmen	Link frame	AHG 808/673/240
32	461 8446	1	Strebe	Support	70x70x808 2xD16,25
33	461 8445	1	Zylinderhalter	Carrier for ram	25x229x206 D38
34	313 7939	1	Oberlenkerbolzen kpl.	Top link pin, cpl.	KAT2 D25,4x115




02.02

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	302 8915	1	Spannschloßmutter	Threaded sleeve	TR30x3x390
2	302 9000	1	Gabelstück	Forkpiece	TR30x3
3	302 9001	1	Gabelstück	Forkpiece	TR30x3LH
4	303 3040	1	Mutter	Nut	TR 30x3 SW 46
5	305 8867	8	Sicherungsring	Securing ring	30x2 DIN471 Zn
6	313 7802	4	Bolzen	Pin	KN D30/35x63/80 Zn
7	459 1136	2	Brücke	Clamp plate	50x15x180 1x120-D30,25
8	459 1137	1	Brücke	Clamp plate	50x25x180 1x120-D30,25
9	323 6348	2	Schmiernippel	Grease nipple	AM10x1 DIN71412




02.02

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3867	4	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M16x65-8.8
2	301 4606	4	Sechskantschraube spz.	Bolt	M20x80-10.9
3	302 8571	1	Oberlenker mit Griffmutter	Top link	KAT2 670-900
4	303 0935	4	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
5	303 0936	4	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM20-8 Zn
6	305 2040	2	Paßscheibe	Shim	25x35x1,0 DIN988
7	305 6164	4	Scheibe	Washer	D35/20,5x5
8	305 8861	2	Sicherungsring	Securing ring	25x2 DIN471 Zn
9	313 7880	2	Oberlenkerbolzen kpl.	Top link pin, cpl.	KAT2 D25,4x140
10	313 8058	2	Bolzen mit Verdrehsicherung	Pin with stop	FN D25/59/80
11	323 6348	2	Schmiernippel	Grease nipple	AM10x1 DIN71412
12	461 8480	1	Lenker	Link	80x25x693 RE FAB
13	461 8481	1	Lenker	Link	80x25x693 LI FAB
14	461 8478	1	Frontanbaubock	Front headstock	Zirkon 9/9K
15	461 7972	1	Schienenwelle, gebogen	Drawbar	D55 L2 Z3 GEB
16	461 9892	2	Sperrstück	Stop	D55x100 2xD18




Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3323	2	Sechskantschraube DIN933	Screw	M12x30-8.8
2	303 0934	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM12-8 Zn
3	482 2490	1	Stütze	Support	26,9x277 1x90 D12,5




02.02

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 2998	2	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M5x40-8.8 Zn
2	303 0967	2	Sechskantmutter	Nut	M5 DIN934-8 Zn
3	309 7000	8	Spannhülse	Expansion bush	8x50-DIN1481 Chrom 8
4	313 3011	2	Bolzen	Pin	BB D30x72/102 Zn
5	313 3012	2	Bolzen	Pin	BB D30x62/92 Zn
6	375 2172	2	Drosselplättchen	Throttle plate	D12x1,5 BO 1,0
7	375 2175	2	Drosselplättchen	Throttle plate	D12x1,5 BO 1,8
8	375 2199	2	Kugelhahn	Valve	BKH 12L-M18x1,5 Zn
9	375 4038	4	Einschraubverschraubung	Nipple	GE 12-LR R1/4
10	375 4311	4	Schwenkverschraubung	Union, swivel	x-SWVE12-LM M18x1,5 Zn
11	375 4490	1	Einstellbare T-Verschraubung	T-adjustable T-union	x-evT12-LM DKO24° M18x1,5
12	375 4500	4	Einstellbare W-Verschraubung	W-adjustable W-union	x-evW12-LM DKO24° M18x1,5
13	375 4550	1	Einstellbare L-Verschraubung	L-adjustable L-union	x-evL12-L DKO24° M18x1,5
14	375 5110	4	Schneidring	Cutting ring	12-L/S Zn
15	375 5310	4	Überwurfmutter	Union nut	12L M18x1,5 Zn
16	475 2596	1	Hydraulikschlauch	High-pressure hose	2SN10-900 DKOL M18x1,5
17	475 2598	1	Hydraulikschlauch	High-pressure hose	2SN10-600 DKOL M18x1,5
18	475 2613	1	Hydraulikschlauch	High-pressure hose	2SN10-500 M18x1,5
19	475 2615	1	Hydraulikschlauch	High-pressure hose	2SN10-1200 M18x1,5
20	475 8914	2	Rohr	Tube	12x2x35
21	575 2161	1	Rückschlagventil	Nonreturn valve	RDP 06 1/4
22	575 2359	2	Hydraulikzylinder mit Gabel	Ram	100/40-245-515-D30



02.02

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	309 7000	3	Spannhülse	Expansion bush	8x50-DIN1481 Chrom 8
2	313 3004	1	Bolzen mit Verdrehsicherung	Pin with stop	UB D30/56/x58/80 Zn
3	313 3012	1	Bolzen	Pin	BB D30x62/92 Zn
4	325 1180	1	Schlauchklemme	Hose clip	OL-S 6400
5	375 2166	1	Staubkappe, rot	Cap, red	D26,5
6	375 2173	1	Drosselplättchen	Throttle plate	D12x1,5 BO 1,5
7	375 2196	1	Be- und Entlüftungsschraube	Vent plug	M18x1,5
8	375 2199	1	Kugelhahn	Valve	BKH 12L-M18x1,5 Zn
9	375 2718	1	SVK-Stecker	Hydraulic coupling	NW10-M18x1,5
10	375 4020	1	Einschraubverschraubung	Nipple	x-GE12-LM M18x1,5 Zn
11	375 4311	1	Schwenkverschraubung	Union, swivel	x-SWVE12-LM M18x1,5 Zn
12	375 4500	1	Einstellbare W-Verschraubung		x-evW12-LM DKO24° M18x1,5
13	375 5110	3	Schneidring	Cutting ring	12-L/S Zn
14	375 5310	3	Überwurfmutter	Union nut	12L M18x1,5 Zn
15	475 2618	1	Hydraulikschlauch	High-pressure hose	2SN10-1500 M18x1,5 00°-45°
16	475 2656	1	Hydraulikschlauch	High-pressure hose	1SN08-1800 M18x1,5 DKL
17	475 8848	1	Rohr	Tube	12x2x40
18	475 8866	1	Rohr gebogen	Tube	12x2x100
19	575 2298	1	Hydraulikzylinder	Ram	DZ80/40/320-580




02.02

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	309 7000	3	Spannhülse	Expansion bush	8x50-DIN1481 Chrom 8
2	313 3005	1	Bolzen mit Verdrehsicherung	Pin with stop	UB D30/58x71/80 Zn
3	313 3012	1	Bolzen	Pin	BB D30x62/92 Zn
4	325 1180	1	Schlauchklemme	Hose clip	OL-S 6400
5	375 2166	1	Staubkappe, rot	Cap, red	D26,5
6	375 2173	1	Drosselplättchen	Throttle plate	D12x1,5 BO 1,5
7	375 2196	1	Be- und Entlüftungsschraube	Vent plug	M18x1,5
8	375 2199	1	Kugelhahn	Valve	BKH 12L-M18x1,5 Zn
9	375 2718	1	SVK-Stecker	Hydraulic coupling	NW10-M18x1,5
10	375 4020	1	Einschraubverschraubung	Nipple	x-GE12-LM M18x1,5 Zn
11	375 4311	1	Schwenkverschraubung	Union, swivel	x-SWVE12-LM M18x1,5 Zn
12	375 4500	1	Einstellbare W-Verschraubung		x-evW12-LM DKO24° M18x1,5
13	375 5110	3	Schneidring	Cutting ring	12-L/S Zn
14	375 5310	3	Überwurfmutter	Union nut	12L M18x1,5 Zn
15	475 2618	1	Hydraulikschlauch	High-pressure hose	2SN10-1500 M18x1,5 00°-45°
16	475 2656	1	Hydraulikschlauch	High-pressure hose	1SN08-1800 M18x1,5 DKL
17	475 8848	1	Rohr	Tube	12x2x40
18	475 8866	1	Rohr gebogen	Tube	12x2x100
19	575 2283	1	Hydraulikzylinder	Ram	DZ90/40-320
20	575 2299	1	Hydraulikzylinder mit Gabel	Ram	DZ90/320 D30-G


80x320-AHG-ST

675 5205




02.02

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	309 7000	3	Spannhülse	Expansion bush	8x50-DIN1481 Chrom 8
2	313 3004	1	Bolzen mit Verdrehsicherung	Pin with stop	UB D30/56/x58/80 Zn
3	313 3012	1	Bolzen	Pin	BB D30x62/92 Zn
4	375 2166	2	Staubkappe, rot	Cap, red	D26,5
5	375 2173	1	Drosselplättchen	Throttle plate	D12x1,5 BO 1,5
6	375 2199	1	Kugelhahn	Valve	BKH 12L-M18x1,5 Zn
7	375 2718	2	SVK-Stecker	Hydraulic coupling	NW10-M18x1,5
8	375 4020	2	Einschraubverschraubung	Nipple	x-GE12-LM M18x1,5 Zn
9	375 4500	1	Einstellbare W-Verschraubung	Union, swivel	x-evW12-LM DKO24° M18x1,5
10	375 4311	2	Schwenkverschraubung	Union, swivel	x-SWVE12-LM M18x1,5 Zn
11	375 5110	3	Schneidring	Cutting ring	12-L/S Zn
12	375 5310	3	Überwurfmutter	Union nut	12L M18x1,5 Zn
13	475 2618	2	Hydraulikschlauch	High-pressure hose	2SN10-1500 M18x1,5 00°-45°
14	475 2656	2	Hydraulikschlauch	High-pressure hose	1SN08-1800 M18x1,5 DKL
15	475 8848	1	Rohr	Tube	12x2x40
16	475 8864	1	Rohr	Tube	12x2x220
17	575 2298	1	Hydraulikzylinder	Ram	DZ80/40/320-580




02.02

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	309 7000	3	Spannhülse	Expansion bush	8x50-DIN1481 Chrom 8
2	313 3005	1	Bolzen mit Verdrehsicherung	Pin with stop	UB D30/58x71/80 Zn
3	313 3012	1	Bolzen	Pin	BB D30x62/92 Zn
4	375 2166	2	Staubkappe, rot	Cap, red	D26,5
5	375 2173	1	Drosselplättchen	Throttle plate	D12x1,5 BO 1,5
6	375 2199	1	Kugelhahn	Valve	BKH 12L-M18x1,5 Zn
7	375 2718	2	SVK-Stecker	Hydraulic coupling	NW10-M18x1,5
8	375 4020	2	Einschraubverschraubung	Nipple	x-GE12-LM M18x1,5 Zn
9	375 4500	1	Einstellbare W-Verschraubung		x-evW12-LM M18x1,5 Zn
10	375 4311	2	Schwenkverschraubung	Union, swivel	x-SWVE12-LM M18x1,5 Zn
11	375 5110	3	Schneidring	Cutting ring	12-L/S Zn
12	375 5310	3	Überwurfmutter	Union nut	12L M18x1,5 Zn
13	475 2618	2	Hydraulikschlauch	High-pressure hose	2SN10-1500 M18x1,5 00°-45°
14	475 2656	2	Hydraulikschlauch	High-pressure hose	1SN08-1800 M18x1,5 DKL
15	475 8848	1	Rohr	Tube	12x2x40
16	475 8864	1	Rohr	Tube	12x2x220
17	575 2283	1	Hydraulikzylinder	Ram	DZ90/40-320
18	575 2299	1	Hydraulikzylinder mit Gabel	Ram	DZ90/320 D30-G




02.02

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	375 2166	1	Staubkappe, rot	Cap, red	D26,5
2	375 2718	1	SVK-Stecker	Hydraulic coupling	NW10-M18x1,5
3	375 4020	1	Einschraubverschraubung	Nipple	x-GE12-LM M18x1,5 Zn
4	475 2618	1	Hydraulikschlauch	High-pressure hose	2SN10-1500 M18x1,5 00°-45°




02.02

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 0306	2	Flachkopfschraube DIN85	Flatheaded bolt	M6x45-4,6 Zn
2	301 0815	1	Ringschraube	Eye bolt	M8 DIN580 Zn
3	303 0931	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM6-8 Zn
4	303 0932	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM8-8 Zn
5	309 7000	3	Spannhülse	Expansion bush	8x50-DIN1481 Chrom 8
6	311 8604	1	Federstecker	Spring pin	4 DIN11024 Zn
7	313 2550	1	Bolzen	Pin	BB D25x120 3xD8
8	313 3030	1	Bolzen	Pin	BB D30/25x120 3xD8
9	325 1180	2	Schlauchklemme	Hose clip	OL-S 6400
10	375 5110	2	Schneidring	Cutting ring	12-L/S Zn
11	375 5310	2	Überwurfmutter	Union nut	12L M18x1,5 Zn
12	475 3610	1	Steuerstange	Rod	D12x560
13	475 3611	1	U	U-steel	100x40x45x3
14	475 8848	1	Rohr	Tube	12x2x40
15	575 2145	1	Hubbegrenzer Hebel links	Raise limiter	HBS12LM M18x1,5 ZN




02.02

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 0302	8	Flachkopfschraube DIN85	Flatheaded bolt	M6x25-4,6 Zn
2	301 6068	2	Zylinderschraube DIN912	Allen screw	M8x30-8.8 Zn
3	301 7285	2	Sechskantschraube DIN933	Screw	M8x45-8.8 Zn
4	303 0932	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM8-8 Zn
5	375 9961	8	Schellenkörper	Clamp	1/2x215 PP
6	475 4355	1	Halter für Umschaltblock	Holder	50x6x190 D20 3xD10
7	575 2141	1	Ventil m.Drossel Spuranreißer	Valve	M18x1,5
8	575 2140	1	Ventil z. Spuranreißer ohne D.	Valve	3/4-16UNF CROSS
9	575 2310	2	Plunger-Zylinder	Plunger-ram	25-250-365 2xD16,25
10	375 2122	1	Staubkappe, schwarz	Cap, black	D26,5 Bg.3
11	375 2171	2	Drosselplättchen	Throttle plate	D12x1,5 BO 0,9
12	375 2718	1	SVK-Stecker	Hydraulic coupling	NW10-M18x1,5
13	375 4020	1	Einschraubverschraubung	Nipple	x-GE12-LM M18x1,5 Zn
14	375 4047	3	Gerade Einschraubverschraubung	Nipple	x-GE12-LR 3/4-16UNF
15	375 4500	4	Einstellbare W-Verschraubung		x-evW12-LM DKO24° M18x1,5
16	375 5110	2	Schneidring	Cutting ring	12-L/S Zn
17	375 5310	2	Überwurfmutter	Union nut	12L M18x1,5 Zn
18	475 2688	1	Hydraulikschlauch	High-pressure hose	1SN08-1500-DKOL12/DKOL12
19	475 2689	1	Hydraulikschlauch	High-pressure hose	1SN08-3200-DKOL12/DKOL12-90°
20	475 2690	1	Hydraulikschlauch	High-pressure hose	1SN08-3000-DKOL12/DKOL12-90°
21	575 2688	1	Schlauchleitung	Hose pipe	EuroDrill
22	575 2186	2	Drosselrückschlagventil	Throttle nonreturn valve	0,8 SW24 M18x1,5




02.02

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 0302	8	Flachkopfschraube DIN85	Flatheaded bolt	M6x25-4,6 Zn
2	301 6068	2	Zylinderschraube DIN912	Allen screw	M8x30-8.8 Zn
3	301 7285	2	Sechskantschraube DIN933	Screw	M8x45-8.8 Zn
4	303 0932	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM8-8 Zn
5	375 2122	1	Staubkappe, schwarz	Cap, black	D26,5 Bg.3
6	375 2171	2	Drosselplättchen	Throttle plate	D12x1,5 BO 0,9
7	375 2718	1	SVK-Stecker	Hydraulic coupling	NW10-M18x1,5
8	375 4020	1	Einschraubverschraubung	Nipple	x-GE12-LM M18x1,5 Zn
9	375 4047	3	Gerade Einschraubverschraubung	Nipple	x-GE12-LR 3/4-16UNF
10	375 9961	8	Schellenkörper	Clamp	1/2x215 PP
11	475 2636	2	Hydraulikschlauch	High-pressure hose	1SN08-3500 DKOL12/DKOL-90°
12	475 2688	1	Hydraulikschlauch	High-pressure hose	1SN08-1500-DKOL12/DKOL12
13	475 4355	1	Halter für Umschaltblock	Holder	50x6x190 D20 3xD10
14	575 2141	1	Ventil m.Drossel Spuranreißer	Valve	M18x1,5
15	575 2140	1	Ventil z. Spuranreißer ohne D.	Valve	3/4-16UNF CROSS
16	575 2312	2	Plunger-Zylinder	Plunger-ram	40-210-378 2xD20,25
17	575 2186	2	Drosselrückschlagventil	Throttle nonreturn valve	0,8 SW24 M18x1,5




02.02

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 0302	8	Flachkopfschraube DIN85	Flatheaded bolt	M6x25-4,6 Zn
2	301 6068	2	Zylinderschraube DIN912	Allen screw	M8x30-8.8 Zn
3	301 7285	2	Sechskantschraube DIN933	Screw	M8x45-8.8 Zn
4	303 0932	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM8-8 Zn
5	375 2091	1	Kupferring	Copper washer	16x22x1,5
6	375 2122	1	Staubkappe, schwarz	Cap, black	D26,5 Bg.3
7	375 2499	1	Drosselscheibe	Restrictor washer	0,8
8	375 2718	1	SVK-Stecker	Hydraulic coupling	NW10-M18x1,5
9	375 2717	1	SVK-Stecker	Hydraulic coupling	IG M16x,5 -Bg3-SW30
10	375 4010	1	Einschraubverschraubung	Nipple	x-GE12-LM M16x1,5 Zn
11	375 4020	1	Einschraubverschraubung	Nipple	x-GE12-LM M18x1,5 Zn
12	375 4047	3	Gerade Einschraubverschraubung	Nipple	x-GE12-LR 3/4-16UNF
13	375 9961	8	Schellenkörper	Clamp	1/2x215 PP
14	475 2688	1	Hydraulikschlauch	High-pressure hose	1SN08-1500-DKOL12/DKOL12
15	475 2689	2	Hydraulikschlauch	High-pressure hose	1SN08-3200-DKOL12/DKOL12-90°
16	475 4355	1	Halter für Umschaltblock	Holder	50x6x190 D20 3xD10
17	575 2141	1	Ventil m.Drossel Spuranreißer	Valve	M18x1,5
18	575 2140	1	Ventil z. Spuranreißer ohne D.	Valve	3/4-16UNF CROSS
19	575 2312	2	Plunger-Zylinder	Plunger-ram	40-210-378 2xD20,25
20	575 2186	2	Drosselrückschlagventil	Throttle nonreturn valve	0,8 SW24 M18x1,5




02.02

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 5424	4	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M10x45-8.8 Zn
2	303 0933	4	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM10-8 Zn
3	459 1058	2	Brücke	Clamp plate	30x12x130 1x100-D11
4	470 1632	2	Leuchtenhalter	Carrier for light	Zirkon 6+9 25x25x300




02.02

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	321 5012	1	Aufsteckteil	Plug-on unit	RE HR11027
2	321 5013	1	Aufsteckteil	Plug-on unit	LI HL11027
3	321 9917	2	Rückstrahler	Reflector	6200K
4	321 9936	1	Warntafel	Warning board	RE 423x423 DIN11030
5	321 9937	1	Warntafel	Warning board	LI 423x423 DIN11030
6	373 2121	2	Stecker	Plug	7-polig
7	373 2140	1	Kupplungsdose	Connector socket	72.
8	373 3130	1	Rückleuchte rechts	Rear light, RH	BBS95R
9	373 3133	1	Rückleuchte links	Rear light, LH	BBS95L
10	373 3431	2	Positionsleuchte	Position light	PL86
11	373 3526	2	Lichtscheibe	Light glas	RE E95
12	373 3529	2	Lichtscheibe	Light glas	E86
13	373 3801	2	Schutzhaube hinten	Rear cover	SH95
14	373 3802	2	Schutzhaube vorne	Front cover	SH86




02.02

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 7789	1	Bügelschraube	U-bolt	M12/71x94 (284)
2	303 0934	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM12-8 Zn
3	305 8551	2	Federsicherung	Securing clip	41x3
4	309 6038	2	Spannhülse	Expansion bush	5x30-DIN1481 Chrom 8
5	331 4902	1	Zurrgurt mit Haken	Lock belt	25b 0,43/08m reine Bandlänge
6	459 6576	1	Klemmlasche	Clamp lashing	30x8x138,5
7	470 5070	1	Schutzblech	Guard	1,5x486x1650 2x45°
8	470 5072	1	Stange	Rod	D12x322 4xD5




02.02

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	305 8551	2	Federsicherung	Securing clip	41x3
2	309 6038	2	Spannhülse	Expansion bush	5x30-DIN1481 Chrom 8
3	331 1958	1	Seilklemme	Wire rope clamp	16 DIN741
4	331 4902	1	Zurrgurt mit Haken	Lock belt	25b 0,43/08m reine Bandlänge
5	459 6576	1	Klemmlasche	Clamp lashing	30x8x138,5
6	470 5071	1	Schutzblech	Guard	1,5x454x1650 2x90°
7	470 5072	1	Stange	Rod	D12x322 4xD5




02.02

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	305 8551	2	Federsicherung	Securing clip	41x3
2	309 6038	2	Spannhülse	Expansion bush	5x30-DIN1481 Chrom 8
3	331 1958	1	Seilklemme	Wire rope clamp	16 DIN741
4	331 4903	1	Zurrgurt mit Haken	Lock belt	25b 0,8/08m reine Bandlänge
5	459 6576	1	Klemmlasche	Clamp lashing	30x8x138,5
6	470 5074	1	Schutzblech	Guard	1,5x714x1650 2x90°
7	470 5075	1	Stange	Rod	D12x585 4xD5




02.02

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3251	1	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M10x55-8.8
2	301 3333	5	Sechskantschraube DIN933	Screw	M12x35-8.8
3	301 3366	1	Sechskantschraube spz.	Bolt	M12x45-8.8
4	301 3666	1	Sechskantschraube spz.	Bolt	M16x1,5x35-10.9 DIN961-A
5	301 3838	2	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M16x60-8.8
6	301 3779	2	Sechskantschraube spz.	Bolt	M16x60-10.9
7	301 3904	2	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M16x75-8.8 Zn
8	301 3461	1	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M12x100-8.8
9	301 4287	1	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M20x65-8.8 Zn
10	301 4350	1	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M20x80-8.8 Zn
11	301 5389	1	Sechskantschraube spz.	Bolt	M16x50-8.8
12	301 5449	1	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M12x45-8.8 Zn
13	302 8946	1	Gewindeauge	Boss	M12x70-D16 Zn
14	303 0933	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM10-8 Zn
15	303 0934	7	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM12-8 Zn
16	303 0935	7	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
17	303 0936	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM20-8 Zn
18	303 0972	2	Sechskantmutter	Nut	M12 DIN934-8
19	305 1402	3	Sicherungsblech	Locking plate	SW19-15 28x3 Zn
20	305 2230	3	Stützscheibe	Supporting washer	S 25x35x2,0 DIN988
21	305 6155	2	Scheibe	Washer	D30/17x6 St-37
22	305 6274	1	Scheibe	Washer	D50/25x8
23	311 9565	1	Klappstift	Securing pin	4,5mm
24	305 8861	2	Sicherungsring	Securing ring	25x2 DIN471 Zn
25	313 2527	1	Bolzen mit Verdrehssicherung	Pin with stop	FN D25x226/243
26	313 2535	1	Bolzen mit Verdrehssicherung	Pin with stop	FN D25/55x176/193
27	313 8137	1	Bolzen mit Griff	Pin with grip	GB D12x103,5/1185
28	317 3302	3	Einspannbuchse	Expansion bush	EG12/16x12-DIN1498




02.02

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
29	317 3352	1	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG28/32x20
30	317 3408	4	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG25/32x20
31	317 6657	1	Buchse	Bush	D20/28x22
32	317 6791	2	Röhrchen	Tube	20/10x16,5
33	323 6349	2	Schmiernippel	Grease nipple	CM10x1 DIN71412-90°
34	329 8461	1	Druckfeder	Spring	10x69x145
35	459 4875	1	Scheibe	Washer	D12/40x40x6
36	459 4876	1	Lasche	Lashing	30x6x80 1xD12
37	482 1250	1	Klemme	Clamp	D30-50x15 100mm
38	482 1255	2	Brücke	Clamp plate	60x8x253 1x223-D12
39	482 1275	1	Schwenkarm	Swinging arm	D51/25x189-70x22x1360
40	482 1276	2	Flach	Flat steel	30x8x454 4xD12,25
41	482 1277	1	Steuerstange	Rod	30x12x1260 M12x80
42	482 1278	1	Schwenklager	Swivel bearing	D25x149-16x388
43	482 1279	1	Konsole	Bracket	D25x190 4xD16,5
44	482 1280	1	Konsole	Bracket	D25x150
45	482 1281	1	Flach	Flat steel	50x18x1244 1xD16,25/12,25
46	582 1248	1	Achse zum Spuranreißer	Axle for track marker	D30x595 668A




02.02

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 4019	10	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M16x110-8.8
2	303 0935	10	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
3	317 6849	2	Röhrchen	Tube	26,9/16,9x70
4	482 1282	1	Zwischenkonsole Spuranreißer	Intermediate bracket	Z500K+Z600K RE
5	482 1283	1	Zwischenkonsole Spuranreißer	Intermediate bracket	Z500K+Z600K LI



02.02

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3240	2	Sechskantschraube spz.	Bolt	M10x45-8.8
2	301 3666	2	Sechskantschraube spz.	Bolt	M16x1,5x35-10.9 DIN961-A
3	301 3682	2	Sechskantschraube DIN933	Screw	M16x30-8.8
4	301 3992	2	Sechskantschraube spz.	Bolt	M16x100-8.8
5	301 4020	8	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M16x110-8.8 Zn
6	301 5388	2	Sechskantschraube spz.	Bolt	M16x45-8.8
7	301 5385	2	Sechskantschraube spz.	Bolt	M16x55-10.9
8	303 0933	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM10-8 Zn
9	303 0935	12	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
10	303 0970	2	Sechskantmutter	Nut	M10 DIN934-8
11	305 2040	2	Paßscheibe	Shim	25x35x1,0 DIN988
12	305 2230	2	Stützscheibe	Supporting washer	S 25x35x2,0 DIN988
13	305 6166	2	Scheibe	Washer	13/35x5
14	305 6148	2	Paßscheibe	Shim	17x24x1,0 DIN988
15	305 8551	2	Federsicherung	Securing clip	41x3
16	305 8749	6	Scheibe	Washer	26,9/16,9x8,2 Zn
17	305 8861	2	Sicherungsring	Securing ring	25x2 DIN471 Zn
18	313 2537	2	Bolzen mit Verdrehsicherung	Pin with stop	FN D25x180/197
19	313 8713	2	Bolzen mit Griff	Pin with grip	GB D16x80,75/100-Zn
20	317 3408	4	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG25/32x20
21	323 6349	2	Schmiernippel	Grease nipple	CM10x1 DIN71412-90°
22	329 5010	2	Parabelpuffer	Buffer	D50x61-M10x33
23	329 8595	2	Zugfeder	Spring	7x35x437
24	482 1250	2	Klemme	Clamp	D30-50x15 100mm
25	482 1266	1	Konsole zum Spuranreißer	Bracket for track marker	RE Zirkon
26	482 1267	1	Konsole zum Spuranreißer	Bracket for track marker	LI Zirkon
27	482 1268	2	Ausleger zum Spuranreißer	Outrigger pour track marker	400+450-K
28	482 1270	2	Lenker	Link	30x8x150 2xD16,25



02.02

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
29	482 1273	2	Schwenkarm I zum Spuranreißer	Swinging arm I	Zirkon 250+300+400+450 400+450-K D30x595 668A GB D12x103,5/1185 4,5mm M16x80-8.8 Zn FN D25/55x176/193
30	482 1274	2	Schwenkarm II z. Spuranreißer	Swinging arm II	
31	582 1248	2	Achse zum Spuranreißer	Axle for track marker	
32	313 8137	1	Bolzen mit Griff	Pin with grip	
33	311 9565	1	Klappstift	Securing pin	
34	301 3922	4	Sechskantschraube spz.	Bolt	
35	313 2535	2	Bolzen mit Verdrehsicherung	Pin with stop	