



Ersatzteilliste

Parts list

Grubber
Cultivators

Smaragd 9/400 KA

Art.-Nr.: 175 1603

07.03


LEMKEN GmbH & Co. KG

Weseler Straße 5, D-46519 Alpen / Postfach 11 60, D-46515 Alpen

Telefon (0 28 02) 81-0, Telefax (0 28 02) 81-220


eMail: lemken@lemken.com, Internet: <http://www.lemken.com>

Smaragd 9/400KA




Pos	Art.-Nr.	Artikeltext / Description		Abmessung	Seite
1	549 8849	Rad 5/94/140 D14	Wheel 5/94/140 D14	10.0/80-12 8PR ET-25	5
1	550 8850	Rad 6/161/205 D18	Wheel 6/161/205 D18	11.5/80-15.3 10PR AW	6
1	550 8860	Rad 6/161/205 D18	Wheel 6/161/205 D18	400-15.5 T404 -14PR RE	7
1	550 8861	Rad 6/161/205 D18	Wheel 6/161/205 D18	400-15.5 T404 -14PR LI	8
2	617 8120	Träger	Carrier	1795 Smaragd 9/400 K	9
2	617 8121	Träger	Carrier	2095 Smaragd 9/400 KÜ	10
2	617 8122	Träger T-Profil	Carrier	120x1795-60x20 Smaragd 9 K	11
2	617 8123	Träger T-Profil	Carrier	2095 Smaragd 9 KÜ	12
2	617 8124	Träger-T z. Doppelwalze	Carrier-T for double roller	1795 Smaragd 9 K	13
2	617 8125	Träger-T z. Doppelwalze	Carrier-T for double roller	2095 Smaragd 9 K	14
3	617 8156	Tragrohr für Hohl-scheiben	Frame for hollow discs	2x SM9/400	15
3	657 2424	Konsole zur Randscheibe	Bracket for outer disc	RE 80x80 SM9	16
3	657 2425	Konsole zur Randscheibe	Bracket for outer disc	LI 80x80 SM9	17
4	617 8212	Grundrahmen	Basic frame	Smaragd 9/400-K	18
5	622 6604	Rohrstabwalze	Tube bar roller	D540-200 RE SM9	19
5	622 6605	Rohrstabwalze	Tube bar roller	D540-200 LI SM9	20
5	622 6612	Rohrstabwalze	Tube bar roller	D400-200 SM9	21
6	622 6684	Doppelwalze Rohr-Flachstab	Double roller	D400-200 RE SM9	22
6	622 6685	Doppelwalze Rohr-Flachstab	Double roller	D400-200 LI SM9	23
6	622 6702	Doppelwalze Rohr-Rohr	Double roller	D400-200 RE SM9	24
6	622 6703	Doppelwalze Rohr-Rohr	Double roller	D400-200 LI SM9	25
7	527 5720	Umrüstsatz Überlastsicherung	Conversion set	D30G20 SMARAGD 9	26
7	627 5687	Überlastsicherung	Trip device	100x22-A SM90+9	27
7	627 5720	Überlastsicherung	Trip device	D30G-16 SMARAGD 9	28
7	627 5726	Überlastsicherung	Trip device	D30G-20 206-Drehpunkt SM.9	29 .. 30
8	627 5695	Überlastsicherung	Trip device	50x18 SM9	31
9	640 5222	Geräteturm	Headstock	Smaragd 9 KA	32
9	640 5228	Geräteturm	Headstock	Smaragd 9 KA	33
10	657 2418	Hohl-scheibenpaar	Pair of hollow discs	2xD450 Smaragd 9	34
10	657 2420	Hohl-scheibe	Hollow disc	RE D450 Smaragd 9	35
10	657 2421	Hohl-scheibe	Hollow disc	LI D450 Smaragd 9	36

Smaragd 9/400KA




Pos	Art.-Nr.	Artikeltext / Description		Abmessung	Seite
11	661 1354	Unterlenkeranschluß	Lower link connection	D55/68 L2 Z3	37
11	661 1372	Unterlenkeranschluß	Lower link connection	D68/68 L3 Z3	38
11	661 1380	Unterlenkeranschluß	Lower link connection	D68/68 L1100 Z58 K700	39
11	661 6160	Tiefenbegrenzung	Depth limiter	K700 D68	40
12	665 3682	Zinken	Tine	F20 70x22x935 D24 H830	41
12	665 3683	Zinken	Tine	F24 70x22x935 D24 H830	42
12	665 3688	Zinken	Tine	F20 70x22x880 D16 H830	43
12	665 3689	Zinken	Tine	F24 70x22x880 D16 H830	44
12	665 3690	Zinken Halmschutz-Hartmetall	Tine with leg protection	F20 70x22x880-HM D16 H830	45
12	665 3691	Zinken Halmschutz-Hartmetall	Tine with leg protection	F24 70x22x880-HM D16 H830	46
12	665 3692	Zinken Halmschutz-Hartmetall	Tine with leg protection	F20 70x22x935-HM D24 H830	47
12	665 3693	Zinken Halmschutz-Hartmetall	Tine with leg protection	F24 70x22x935-HM D24 H830	48
12	665 3778	Zinken mit Flügelscharen	Tine with wing-shares	RE 480 S12P/FL37P-G 70x22 D24	49
12	665 3779	Zinken mit Flügelscharen	Tine with wing-shares	LI 480 S12P/FL37P-G 70x22 D24	50
12	665 3780	Zinken mit Flügelscharen	Tine with wing-shares	MI 480 S12P/FL37P-G 70x22 D24	41
13	670 1900	Beleuchtungsanlage	Lighting equipment	Smaragd 9 KA-L	52 ..53
13	670 1901	Beleuchtungsanlage	Lighting equipment	Smaragd 9 KA-K	54 .. 55
14	617 8145	Verriegelung mechanisch	Locking device	Smaragd 9/400 K	56
14	617 8147	Verriegelung hydraulisch	Hydraulic locking device	Smaragd 9/400K-600K	57
15	675 4287	Hydraulikanlage Fahrwerk	HY-assembly chassis	Smaragd 9 KA-FWK	58
15	675 4293	Hydraulikanlage Aushubgestänge	HY-assembly lift linkage	DZ80x320 AHG Smaragd 9 KA-L	59
15	675 4294	Hydraulikanlage Aushubgestänge	HY-assembly lift linkage	DZ80x320 AHG Smaragd 9 KA-K	60
15	675 4303	Hydraulikleitung für Drille	HY-pipe assembly seed drill	DMA Smaragd 9 KA-L	61
15	675 4305	Hydraulikleitung	Hydraulic pipe	DMA Smaragd 9 KA-K	62
15	675 7029	Hydraulikanlage Entriegelung	HY-assembly unlocking device	DZ25/18-240 SM9/500+600 K	63
15	675 7033	Hydraulische Einklappung	HY-assembly folding device	Smaragd 9/400 KA	64 .. 65
16	640 9128	Deichsel	Twobar	Smaragd 9 KA	66 .. 67
17	647 2520	Stützrad mit Halm	Depth wheel	10.0/80-12 70x30	68
17	647 7474	Radkonsole	Wheel bracket	70x30 RE Smaragd 9K	69
17	647 7475	Radkonsole	Wheel bracket	70x30 LI Smaragd 9K	70
18	650 8530	Fahrwerk	Trailer	Smaragd 9KA-K 11.5/80-15.3	71 .. 72
18	650 8531	Fahrwerk	Trailer	Smaragd 9KA-K 400/60-15.5	73 .. 74
18	650 8532	Fahrwerk	Trailer	Smaragd 9KA-L 11.5/80-15.3	75 .. 76
18	650 8533	Fahrwerk	Trailer	Smaragd 9KA-L 400/60-15.5	77 .. 78

Smaragd 9/400KA




Pos	Art.-Nr.	Artikeltext / Description	Abmessung	Seite
19	661 8501	Hydraulisches Aushubgestänge Hydraulic lift linkage	KAT2 80x20x910-AHG	79 .. 80






07.03

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	357 3422	1	Schlauch	Tube	10.0/80-12 TR15
2	357 7069	1	Felge	Wheel centre	7.00x12ET-25 5/94/140
3	357 8856	1	Reifen	Tyre	10.0/80-12 8 PR AW





07.03

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	357 3415	1	Schlauch	Tube	10,0/75-15.3 TR15
2	357 7056	1	Felge	Wheel centre	9,0x15,3 6/161/205 ET-25
3	357 8858	1	Reifen	Tyre	11,5/80x15,3 10PR AW




07.03

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	357 3419	1	Schlauch	Tube	400-15.5
2	357 7060	1	Felge	Wheel centre	13.00-15.5
3	357 8860	1	Reifen	Tyre	400-15.5 LP 84 14PR




07.03

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	357 3419	1	Schlauch	Tube	400-15.5
2	357 7060	1	Felge	Wheel centre	13.00-15.5
3	357 8860	1	Reifen	Tyre	400-15.5 LP 84 14PR




07.03

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3870	6	Sechskantschraube spz.	Bolt	M16x65-10.9
2	301 4602	4	Sechskantschraube spz.	Bolt	M20x75-8.8
3	301 5392	1	Sechskantschraube spz.	Bolt	M24x85-8.8
4	303 0935	6	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
5	303 0936	4	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM20-8 Zn
6	303 0937	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM24-8 Zn
7	305 6155	4	Scheibe	Washer	D30/17x6 St-37
8	305 6164	4	Scheibe	Washer	D35/20,5x5
9	305 6274	1	Scheibe	Washer	D50/25x8
10	311 9565	2	Klappstift	Securing pin	4,5mm
11	313 8140	2	Bolzen mit Griff	Pin with grip	GB D16x50,8/70 Zn
12	317 3352	4	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG28/32x20
13	317 3407	1	Einspannbuchse	Expansion bush	EG24/32x20-DIN1498
14	317 6657	4	Buchse	Bush	D20/28x22
15	417 8097	1	Träger	Carrier	80x20x1170 4xD7
16	417 8120	1	Träger	Carrier	120x20x1795
17	417 8110	2	Lenker	Link	60x12x382
18	417 8111	2	Verstellplatte	Adjuster plate	12x406,5x209




07.03

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3870	6	Sechskantschraube spz.	Bolt	M16x65-10.9
2	301 4602	4	Sechskantschraube spz.	Bolt	M20x75-8.8
3	301 5392	1	Sechskantschraube spz.	Bolt	M24x85-8.8
4	303 0935	6	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
5	303 0936	4	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM20-8 Zn
6	303 0937	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM24-8 Zn
7	305 6155	4	Scheibe	Washer	D30/17x6 St-37
8	305 6164	4	Scheibe	Washer	D35/20,5x5
9	305 6274	1	Scheibe	Washer	D50/25x8
10	311 9565	2	Klappstift	Securing pin	4,5mm
11	313 8140	2	Bolzen mit Griff	Pin with grip	GB D16x50,8/70 Zn
12	317 3352	4	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG28/32x20
13	317 3407	1	Einspannbuchse	Expansion bush	EG24/32x20-DIN1498
14	317 6657	4	Buchse	Bush	D20/28x22
15	417 8097	1	Träger	Carrier	80x20x1170 4xD7
16	417 8121	1	Träger	Carrier	120x20x2095
17	417 8110	2	Lenker	Link	60x12x382
18	417 8111	2	Verstellplatte	Adjuster plate	12x406,5x209




07.03

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3870	6	Sechskantschraube spz.	Bolt	M16x65-10.9
2	301 4602	4	Sechskantschraube spz.	Bolt	M20x75-8.8
3	301 5392	1	Sechskantschraube spz.	Bolt	M24x85-8.8
4	303 0935	6	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
5	303 0936	4	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM20-8 Zn
6	303 0937	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM24-8 Zn
7	305 6155	6	Scheibe	Washer	D30/17x6 St-37
8	305 6164	4	Scheibe	Washer	D35/20,5x5
9	305 6274	1	Scheibe	Washer	D50/25x8
10	311 9565	2	Klappstift	Securing pin	4,5mm
11	313 8140	2	Bolzen mit Griff	Pin with grip	GB D16x50,8/70 Zn
12	317 3352	4	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG28/32x20
13	317 3407	1	Einspannbuchse	Expansion bush	EG24/32x20-DIN1498
14	317 6657	4	Buchse	Bush	D20/28x22
15	417 8097	1	Träger	Carrier	80x20x1170 4xD7
16	417 8122	1	Träger T-Profil	Carrier	120x20x1795-60x20x1200
17	417 8110	2	Lenker	Link	60x12x382
18	417 8111	2	Verstellplatte	Adjuster plate	12x406,5x209




07.03

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3870	6	Sechskantschraube spz.	Bolt	M16x65-10.9
2	301 4602	4	Sechskantschraube spz.	Bolt	M20x75-8.8
3	301 5392	1	Sechskantschraube spz.	Bolt	M24x85-8.8
4	303 0935	6	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
5	303 0936	4	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM20-8 Zn
6	303 0937	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM24-8 Zn
7	305 6155	6	Scheibe	Washer	D30/17x6 St-37
8	305 6164	4	Scheibe	Washer	D35/20,5x5
9	305 6274	1	Scheibe	Washer	D50/25x8
10	311 9565	2	Klappstift	Securing pin	4,5mm
11	313 8140	2	Bolzen mit Griff	Pin with grip	GB D16x50,8/70 Zn
12	317 3352	4	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG28/32x20
13	317 3407	1	Einspannbuchse	Expansion bush	EG24/32x20-DIN1498
14	317 6657	4	Buchse	Bush	D20/28x22
15	417 8097	1	Träger	Carrier	80x20x1170 4xD7
16	417 8123	1	Träger T-Profil	Carrier	120x20x2095-60x20x1500
17	417 8110	2	Lenker	Link	60x12x382
18	417 8111	2	Verstellplatte	Adjuster plate	12x406,5x209




07.03

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3870	6	Sechskantschraube spz.	Bolt	M16x65-10.9
2	301 4602	4	Sechskantschraube spz.	Bolt	M20x75-8.8
3	301 5392	1	Sechskantschraube spz.	Bolt	M24x85-8.8
4	303 0935	6	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
5	303 0936	4	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM20-8 Zn
6	303 0937	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM24-8 Zn
7	305 6155	6	Scheibe	Washer	D30/17x6 St-37
8	305 6164	4	Scheibe	Washer	D35/20,5x5
9	305 6274	1	Scheibe	Washer	D50/25x8
10	311 9565	2	Klappstift	Securing pin	4,5mm
11	313 8140	2	Bolzen mit Griff	Pin with grip	GB D16x50,8/70 Zn
12	317 3352	4	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG28/32x20
13	317 3407	1	Einspannbuchse	Expansion bush	EG24/32x20-DIN1498
14	317 6657	4	Buchse	Bush	D20/28x22
15	417 8098	1	Träger	Carrier	100x20x1162 2xD32 6xD16 4xD7
16	417 8122	1	Träger T-Profil	Carrier	120x20x1795-60x20x1200
17	417 8110	2	Lenker	Link	60x12x382
18	417 8111	2	Verstellplatte	Adjuster plate	12x406,5x209




07.03

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3870	7	Sechskantschraube spz.	Bolt	M16x65-10.9
2	301 4602	4	Sechskantschraube spz.	Bolt	M20x75-8.8
3	301 5392	1	Sechskantschraube spz.	Bolt	M24x85-8.8
4	303 0935	7	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
5	303 0936	4	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM20-8 Zn
6	303 0937	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM24-8 Zn
7	305 6155	7	Scheibe	Washer	D30/17x6 St-37
8	305 6164	4	Scheibe	Washer	D35/20,5x5
9	305 6274	1	Scheibe	Washer	D50/25x8
10	311 9565	2	Klappstift	Securing pin	4,5mm
11	313 8140	2	Bolzen mit Griff	Pin with grip	GB D16x50,8/70 Zn
12	317 3352	4	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG28/32x20
13	317 3407	1	Einspannbuchse	Expansion bush	EG24/32x20-DIN1498
14	317 6657	4	Buchse	Bush	D20/28x22
15	417 8098	1	Träger	Carrier	100x20x1162 2xD32 6xD16 4xD7
16	417 8123	1	Träger T-Profil	Carrier	120x20x2095-60x20x1500
17	417 8110	2	Lenker	Link	60x12x382
18	417 8111	2	Verstellplatte	Adjuster plate	12x406,5x209




07.03

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3240	4	Sechskantschraube spz.	Bolt	M10x45-8.8
2	303 0933	4	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM10-8 Zn
3	305 8551	4	Federsicherung	Securing clip	41x3
4	313 1530	4	Bolzen mit Griff	Pin with grip	GB D15x41,8/60
5	417 8156	1	Tragrohr für Hohl-scheiben	Frame for hollow discs	80x80x1485 RE Smaragd 9/400
6	417 8157	1	Tragrohr für Hohl-scheiben	Frame for hollow discs	80x80x1485 LI Smaragd 9/400




07.03

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3240	1	Sechskantschraube spz.	Bolt	M10x45-8.8
2	301 4056	4	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M16x130-8.8
3	303 0935	4	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
4	303 0970	1	Sechskantmutter	Nut	M10 DIN934-8
5	305 8551	2	Federsicherung	Securing clip	41x3
6	313 8140	1	Bolzen mit Griff	Pin with grip	GB D16x50,8/70 Zn
7	313 8715	1	Bolzen mit Griff	Pin with grip	GB D16x116,75/135-Zn
8	417 6307	2	Platte	Plate	142x162,2x12
9	417 6308	1	Seitenteil	Lateral part	80x80x348 SM9 RE




07.03

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3240	1	Sechskantschraube spz.	Bolt	M10x45-8.8
2	301 4056	4	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M16x130-8.8
3	303 0935	4	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
4	303 0970	1	Sechskantmutter	Nut	M10 DIN934-8
5	305 8551	2	Federsicherung	Securing clip	41x3
6	313 8140	1	Bolzen mit Griff	Pin with grip	GB D16x50,8/70 Zn
7	313 8715	1	Bolzen mit Griff	Pin with grip	GB D16x116,75/135-Zn
8	417 6307	2	Platte	Plate	142x162,2x12
9	417 6309	1	Seitenteil	Lateral part	80x80x348 SM9 LI




07.03

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3399	9	Sechskantschraube spz.	Bolt	M12x65-10.9
2	301 5386	2	Sechskantschraube spz.	Bolt	M16x70-8.8
3	301 5392	9	Sechskantschraube spz.	Bolt	M24x85-8.8
4	302 8962	2	Gabelstück	Forkpiece	M30x90-22-D25
5	303 0935	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
6	303 0937	9	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM24-8 Zn
7	303 0972	9	Sechskantmutter	Nut	M12 DIN934-8
8	309 6211	4	Spannhülse	Expansion bush	12x60-DIN1481
9	309 6073	12	Spannhülse	Expansion bush	8x50-DIN1481
10	313 7770	6	Bolzen	Pin	BB D25x48/78 Zn
11	317 2005	4	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG40/44x20
12	317 3417	4	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG30/38x25
13	317 8641	2	Stellring	Adjusting ring	D54/38x32-D12
14	317 8642	2	Stellring mit Lasche	Adjusting ring with lashing	D55/38x32 70x40 2xD11
15	417 8140	2	Gelenkstück	Joint	20x100x315-M30
16	417 8142	4	Zugstange	Drawrod	50x12x700
17	417 8209	1	Mittelteil	Center section	Smaragd 9/400-K D68
18	417 8212	1	Seitenteil	Lateral part	Smaragd 9/400 RE
19	417 8213	1	Seitenteil	Lateral part	Smaragd 9/400 LI
20	417 8226	1	Mittelteil	Center section	Smaragd 9/400-K D20




07.03

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 6130	8	Senkschraube DIN7991-A	Countersunk bolt	M12x40-10.9
2	303 0934	8	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM12-8 Zn
3	309 6072	2	Spannhülse	Expansion bush	8x40-DIN1481 Zn
4	319 9365	2	Flanschlager-Gehäuseeinheit	Bearing cpl.	RCJ 35 35x118x39,9
5	323 6360	2	Schmiernippel	Grease nipple	R1/8
6	422 6604	1	Tragrahmen	Frame	80x1910 D540-200-RE
7	423 0956	1	Rohrstabwalze	Tube bar roller	D540x1954 RE 2.00
8	301 3870	4	Sechskantschraube spz.	Bolt	M16x65-10.9
9	303 0935	4	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn




07.03

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 6130	8	Senkschraube DIN7991-A	Countersunk bolt	M12x40-10.9
2	303 0934	8	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM12-8 Zn
3	309 6072	2	Spannhülse	Expansion bush	8x40-DIN1481 Zn
4	319 9365	2	Flanschlager-Gehäuseeinheit	Bearing cpl.	RCJ 35 35x118x39,9
5	323 6360	2	Schmiernippel	Grease nipple	R1/8
6	422 6605	1	Tragrahmen	Frame	80x1910 D540-200-LI
7	423 0956	1	Rohrstabwalze	Tube bar roller	D540x1954 RE 2.00
8	301 3870	4	Sechskantschraube spz.	Bolt	M16x65-10.9
9	303 0935	4	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn




07.03

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 6130	8	Senkschraube DIN7991-A	Countersunk bolt	M12x40-10.9
2	303 0934	8	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM12-8 Zn
3	309 6072	2	Spannhülse	Expansion bush	8x40-DIN1481 Zn
4	319 9365	2	Flanschlager-Gehäuseeinheit	Bearing cpl.	RCJ 35 35x118x39,9
5	323 6360	2	Schmiernippel	Grease nipple	R1/8
6	422 6612	1	Tragrahmen	Frame	80x1910 D400-200-K
7	423 0955	1	Rohrstabwalze	Tube bar roller	D400x1954 RE 2.00
8	301 3870	4	Sechskantschraube spz.	Bolt	M16x65-10.9
9	303 0935	4	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn




07.03

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 5360	10	Sechskantschraube spz.	Bolt	M16x70-12.9
2	301 4602	2	Sechskantschraube spz.	Bolt	M20x75-8.8
3	301 6130	16	Senkschraube DIN7991-A	Countersunk bolt	M12x40-10.9
4	303 0934	16	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM12-8 Zn
5	303 0935	10	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
6	303 0936	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM20-8 Zn
7	305 6155	10	Scheibe	Washer	D30/17x6 St-37
8	305 6164	2	Scheibe	Washer	D35/20,5x5
9	309 6072	4	Spannhülse	Expansion bush	8x40-DIN1481 Zn
10	317 3352	2	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG28/32x20
11	317 6657	2	Buchse	Bush	D20/28x22
12	317 6658	2	Buchse	Bush	D16/22x22
13	319 9365	4	Flanschlager-Gehäuseeinheit	Bearing cpl.	RCJ 35 35x118x39,9
14	417 8113	4	Platte	Plate	12x490x510
15	422 6684	1	Tragrahmen	Frame	80x1910 2xD400-200-K
16	423 0955	1	Rohrstabwalze	Tube bar roller	D400x1954 RE 2.00
17	423 1006	1	Flachstabwalze	Flat bar roller	D400x1954/11-2.00
18	417 8114	4	Platte	Plate	12x540x510




07.03

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 5360	10	Sechskantschraube spz.	Bolt	M16x70-12.9
2	301 4602	2	Sechskantschraube spz.	Bolt	M20x75-8.8
3	301 6130	16	Senkschraube DIN7991-A	Countersunk bolt	M12x40-10.9
4	303 0934	16	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM12-8 Zn
5	303 0935	10	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
6	303 0936	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM20-8 Zn
7	305 6155	10	Scheibe	Washer	D30/17x6 St-37
8	305 6164	2	Scheibe	Washer	D35/20,5x5
9	309 6072	4	Spannhülse	Expansion bush	8x40-DIN1481 Zn
10	317 3352	2	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG28/32x20
11	317 6657	2	Buchse	Bush	D20/28x22
12	317 6658	2	Buchse	Bush	D16/22x22
13	319 9365	4	Flanschlager-Gehäuseeinheit	Bearing cpl.	RCJ 35 35x118x39,9
14	417 8113	4	Platte	Plate	12x490x510
15	422 6684	1	Tragrahmen	Frame	80x1910 2xD400-200-K
16	423 0955	1	Rohrstabwalze	Tube bar roller	D400x1954 RE 2.00
17	423 1006	1	Flachstabwalze	Flat bar roller	D400x1954/11-2.00
18	417 8114	4	Platte	Plate	12x540x510




07.03

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 5360	10	Sechskantschraube spz.	Bolt	M16x70-12.9
2	301 4602	2	Sechskantschraube spz.	Bolt	M20x75-8.8
3	301 6130	16	Senkschraube DIN7991-A	Countersunk bolt	M12x40-10.9
4	303 0934	16	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM12-8 Zn
5	303 0935	10	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
6	303 0936	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM20-8 Zn
7	305 6155	10	Scheibe	Washer	D30/17x6 St-37
8	305 6164	2	Scheibe	Washer	D35/20,5x5
9	309 6072	4	Spannhülse	Expansion bush	8x40-DIN1481 Zn
10	317 3352	2	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG28/32x20
11	317 6657	2	Buchse	Bush	D20/28x22
12	317 6658	2	Buchse	Bush	D16/22x22
13	319 9365	4	Flanschlager-Gehäuseeinheit	Bearing cpl.	RCJ 35 35x118x39,9
14	417 8113	4	Platte	Plate	12x490x510
15	422 6684	1	Tragrahmen	Frame	80x1910 2xD400-200-K
16	423 0955	1	Rohrstabwalze	Tube bar roller	D400x1954 RE 2.00
17	423 0965	1	Rohrstabwalze	Tube bar roller	D400x1954 LI 2.00
18	417 8114	4	Platte	Plate	12x540x510




07.03

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 5360	10	Sechskantschraube spz.	Bolt	M16x70-12.9
2	301 4602	2	Sechskantschraube spz.	Bolt	M20x75-8.8
3	301 6130	16	Senkschraube DIN7991-A	Countersunk bolt	M12x40-10.9
4	303 0934	16	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM12-8 Zn
5	303 0935	10	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
6	303 0936	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM20-8 Zn
7	305 6155	10	Scheibe	Washer	D30/17x6 St-37
8	305 6164	2	Scheibe	Washer	D35/20,5x5
9	309 6072	4	Spannhülse	Expansion bush	8x40-DIN1481 Zn
10	317 3352	2	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG28/32x20
11	317 6657	2	Buchse	Bush	D20/28x22
12	317 6658	2	Buchse	Bush	D16/22x22
13	319 9365	4	Flanschlager-Gehäuseeinheit	Bearing cpl.	RCJ 35 35x118x39,9
14	417 8113	4	Platte	Plate	12x490x510
15	422 6684	1	Tragrahmen	Frame	80x1910 2xD400-200-K
16	423 0955	1	Rohrstabwalze	Tube bar roller	D400x1954 RE 2.00
17	423 0965	1	Rohrstabwalze	Tube bar roller	D400x1954 LI 2.00
18	417 8114	4	Platte	Plate	12x540x510




07.03

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 4607	1	Sechskantschraube spz.	Bolt	M20x90-12.9
2	301 5390	3	Sechskantschraube spz.	Bolt	M20x65-12.9
3	303 0936	4	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM20-8 Zn
4	305 6186	1	Scheibe	Washer	D20,5/40x2,5
5	311 7649	1	Splint	Peg	6,3x63 DIN94-St Zn
6	317 6832	1	Röhrchen	Tube	30,0x4,5x22,5 +0,2
7	427 5724	2	Gegenlager	Thrust bearing	10x188x94 1xD20 1xD16 1xD14
8	427 5725	1	Grindel	Beam	157x22x327 3xD20 1xD32
9	427 5726	2	Grindelplatte	Plate for beam	394x10x394 4xD20 3xD16 2xD12
10	427 5727	1	Rolle	Roller	D22/16x65 D14




07.03

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 4600	1	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M20x70x28-8.8
2	301 4637	2	Sechskantschraube-Schmierbohr.	Bolt	M24x85-8.8 MSB
3	301 8215	1	Exzentrerschraube	Eccentric bolt	M24x75/D35-24
4	303 0125	1	Kronenmutter mit Bund	Castle nut	M24/50
5	303 0936	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM20-8 Zn
6	303 0937	3	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM24-8 Zn
7	305 1328	1	Sicherungsblech	Locking plate	60x4x210 1x150-SW36
8	305 6253	2	Scheibe	Washer	B25 DIN125-St
9	311 7635	1	Splint	Peg	5x45 DIN94-St Zn
10	317 3403	2	Einspannbuchse	Expansion bush	EG24/32x22-DIN1498
11	323 6348	3	Schmiernippel	Grease nipple	AM10x1 DIN71412
12	329 8436	1	Druckfeder	Spring	21x90,5x400
13	329 8437	1	Druckfeder	Spring	13x55x380 Links
14	427 5687	1	Überlastgrindel	Beam	Ü-100x22 A
15	427 8167	1	Lager	Bearing	D100/25x80 Ü
16	427 8236	1	Führung	Guiding	Ü-80x22/100x22 A
17	317 3412	2	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG24/32x22




07.03

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3391	1	Sechskantschraube spz.	Bolt	M12x60-10.9
2	301 3870	4	Sechskantschraube spz.	Bolt	M16x65-10.9
3	301 5370	2	Sechskantschraube spz.	Bolt	M16x90-12.9
4	301 4637	2	Sechskantschraube-Schmierbohr.	Bolt	M24x85-8.8 MSB
5	303 0127	1	Kronenmutter mit Bund	Castle nut	M30/75
6	303 0935	6	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
7	303 0937	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM24-8 Zn
8	303 0972	1	Sechskantmutter	Nut	M12 DIN934-8
9	305 1329	1	Sicherungsblech	Locking plate	60x4x266 1x206,2-SW36 D30G
10	305 6163	8	Scheibe	Washer	D17/35x5
11	311 7649	1	Splint	Peg	6,3x63 DIN94-St Zn
12	317 6819	2	Röhrchen	Tube	26,9x4,5x22,5 +0,2
13	323 6348	2	Schmiernippel	Grease nipple	AM10x1 DIN71412
14	329 8436	1	Druckfeder	Spring	21x90,5x400
15	329 8437	1	Druckfeder	Spring	13x55x380 Links
16	427 5720	1	Grindel	Beam	157x22x327 3xD16 1xD32
17	427 5721	2	Grindelplatte	Plate for beam	394x10x394 6xD16 2xD12
18	427 5722	2	Gegenlager	Thrust bearing	10x188x94 2xD16
19	427 5723	1	Rohr Kunststoff	Tube, synthetic	D41,2/30,8x412
20	427 8168	1	Lager	Bearing	D100/20x42
21	427 8240	1	Führung	Guiding	D30G M30x580 D32
22	317 3412	1	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG24/32x22




07.03

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3391	1	Sechskantschraube spz.	Bolt	M12x60-10.9
2	301 3870	1	Sechskantschraube spz.	Bolt	M16x65-10.9
3	301 4607	1	Sechskantschraube spz.	Bolt	M20x90-12.9
4	301 4637	2	Sechskantschraube-Schmierbohr.	Bolt	M24x85-8.8 MSB
5	301 5370	1	Sechskantschraube spz.	Bolt	M16x90-12.9
6	301 5390	3	Sechskantschraube spz.	Bolt	M20x65-12.9
7	303 0127	1	Kronenmutter mit Bund	Castle nut	M30/75
8	303 0935	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
9	303 0936	4	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM20-8 Zn
10	303 0937	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM24-8 Zn
11	303 0972	1	Sechskantmutter	Nut	M12 DIN934-8
12	305 1329	1	Sicherungsblech	Locking plate	60x4x266 1x206,2-SW36 D30G
13	305 6163	3	Scheibe	Washer	D17/35x5
14	305 6186	1	Scheibe	Washer	D20,5/40x2,5
15	311 7649	1	Splint	Peg	6,3x63 DIN94-St Zn
16	317 3412	2	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG24/32x22
17	317 6819	1	Röhrchen	Tube	26,9x4,5x22,5 +0,2
18	317 6832	1	Röhrchen	Tube	30,0x4,5x22,5 +0,2
19	323 6348	2	Schmiernippel	Grease nipple	AM10x1 DIN71412
20	329 8436	1	Druckfeder	Spring	21x90,5x400
21	329 8437	1	Druckfeder	Spring	13x55x380 Links
22	427 5723	1	Rohr Kunststoff	Tube, synthetic	D41,2/30,8x412
23	427 5724	2	Gegenlager	Thrust bearing	10x188x94 1xD20 1xD16 1xD14
24	427 5725	1	Grindel	Beam	157x22x327 3xD20 1xD32
25	427 5726	2	Grindelplatte	Plate for beam	394x10x394 4xD20 3xD16 2xD12
26	427 5727	1	Rolle	Roller	D22/16x65 D14




07.03

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
27	427 8168	1	Lager	Bearing	D100/20x42
28	427 8240	1	Führung	Guiding	D30G M30x580 D32




07.03

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 5065	1	Sechskantschraube DIN933	Screw	M16x70-8.8
2	301 3920	2	Sechskantschraube spz.	Bolt	M16x80-8.8
3	303 0935	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
4	305 1324	1	Sicherungsblech	Locking plate	40x4x160 1x120-SW24
5	305 6678	1	Scheibe gepreßt	Washer	D115/80x20x6
6	317 3336	1	Einspannbuchse	Expansion bush	EG16/22x18-DIN1498
7	329 8469	1	Druckfeder	Spring	14x97x202
8	427 5701	1	Gelenkmutter	Articulated nut	D35/16/14x59-M16
9	427 5702	1	Druckplatte	Pressure plate	30x110x36
10	427 5710	2	Federhalter	Flat steel	8x215x271
11	427 5712	1	Halmführung	Stalk guiding	50x18-18 D17/22




07.03

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3867	4	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M16x65-8.8
2	301 4602	2	Sechskantschraube spz.	Bolt	M20x75-8.8
3	301 4873	2	Sechskantschraube spz.	Bolt	M30x90-8.8
4	301 4896	1	Sechskantschraube spz.	Bolt	M30x190-8.8
5	303 0935	4	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
6	303 0936	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM20-8 Zn
7	303 0938	3	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM30-8 Zn
8	305 2247	2	Stützscheibe	Supporting washer	S 35x45x2,5 DIN988
9	305 6268	2	Scheibe	Washer	D20,5/50x8 Zn
10	305 6326	7	Scheibe	Washer	60x31x6
11	305 8873	1	Sicherungsring	Securing ring	35x2,5 DIN471
12	313 3509	1	Bolzen mit Verdrehsicherung	Pin with stop	FN D35x84,5/105-S
13	317 3355	2	Einspannbuchse	Expansion bush	EG35/45x25
14	323 6348	1	Schmiernippel	Grease nipple	AM10x1 DIN71412
15	440 3511	2	Strebe	Support	70x22x961
16	440 5222	1	Turm	Headstock	Smaragd 9 KA
17	461 7851	1	Welle	Shaft	D55x940
18	461 9874	2	Sperrstück	Stop	D55/68




07.03

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3867	4	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M16x65-8.8
2	301 4873	2	Sechskantschraube spz.	Bolt	M30x90-8.8
3	301 4896	1	Sechskantschraube spz.	Bolt	M30x190-8.8
4	301 5390	8	Sechskantschraube spz.	Bolt	M20x65-12.9
5	303 0935	4	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
6	303 0936	8	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM20-8 Zn
7	303 0938	3	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM30-8 Zn
8	305 2247	2	Stützscheibe	Supporting washer	S 35x45x2,5 DIN988
9	305 6164	4	Scheibe	Washer	D35/20,5x5
10	305 6326	7	Scheibe	Washer	60x31x6
11	305 8873	1	Sicherungsring	Securing ring	35x2,5 DIN471
12	313 3509	1	Bolzen mit Verdrehssicherung	Pin with stop	FN D35x84,5/105-S
13	317 3355	2	Einspannbuchse	Expansion bush	EG35/45x25
14	323 6348	1	Schmiernippel	Grease nipple	AM10x1 DIN71412
15	440 3511	2	Strebe	Support	70x22x961
16	440 5224	1	Verbindungsplatte	Joint plate	12x430x125 8xD20
17	440 5228	1	Turm Smaragd 9 KA	Headstock	4xD20
18	461 7851	1	Welle	Shaft	D55x940
19	461 9874	2	Sperrstück	Stop	D55/68




07.03

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 6123	12	Senkschraube DIN7991-A	Countersunk bolt	M10x30-10.9
2	303 0193	2	Kronenmutter	Castle nut	DIN937-M24x1,5-22H
3	303 0933	12	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM10-8 Zn
4	305 8924	4	Sicherungsring	Securing ring	62x2 DIN472
5	311 7613	2	Splint	Peg	3,2x40 DIN94-St Zn
6	319 9116	4	Kegelrollenlager	Bearing	30206
7	323 0410	2	Schutzkappe	Cap	D81/77/40x18x2
8	323 6345	2	Schmiernippel	Grease nipple	LAM 6 DIN71412
9	323 7641	2	Dichtung	Seal	D120/65x1,6
10	323 8032	4	Wellendichtring	Oil seal	40x55x7 BA
11	349 0458	2	Hohlscheibe	Hollow disc	D450/100x5
12	447 8882	2	Nabe	Hub	668 A
13	457 2418	1	Scheibenträger	Disc carrier	50x18 2xD450-SM9




07.03

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 6123	6	Senkschraube DIN7991-A	Countersunk bolt	M10x30-10.9
2	303 0193	1	Kronenmutter	Castle nut	DIN937-M24x1,5-22H
3	303 0933	6	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM10-8 Zn
4	305 8924	2	Sicherungsring	Securing ring	62x2 DIN472
5	311 7613	1	Splint	Peg	3,2x40 DIN94-St Zn
6	319 9116	2	Kegelrollenlager	Bearing	30206
7	323 0410	1	Schutzkappe	Cap	D81/77/40x18x2
8	323 6345	1	Schmiernippel	Grease nipple	LAM 6 DIN71412
9	323 7641	1	Dichtung	Seal	D120/65x1,6
10	323 8032	2	Wellendichtring	Oil seal	40x55x7 BA
11	349 0458	1	Hohlscheibe	Hollow disc	D450/100x5
12	447 8882	1	Nabe	Hub	668 A
13	457 2420	1	Scheibenträger	Disc carrier	RE 1xD450-SM9




07.03

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 6123	6	Senkschraube DIN7991-A	Countersunk bolt	M10x30-10.9
2	303 0193	1	Kronenmutter	Castle nut	DIN937-M24x1,5-22H
3	303 0933	6	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM10-8 Zn
4	305 8924	2	Sicherungsring	Securing ring	62x2 DIN472
5	311 7613	1	Splint	Peg	3,2x40 DIN94-St Zn
6	319 9116	2	Kegelrollenlager	Bearing	30206
7	323 0410	1	Schutzkappe	Cap	D81/77/40x18x2
8	323 6345	1	Schmiernippel	Grease nipple	LAM 6 DIN71412
9	323 7641	1	Dichtung	Seal	D120/65x1,6
10	323 8032	2	Wellendichtring	Oil seal	40x55x7 BA
11	349 0458	1	Hohlscheibe	Hollow disc	D450/100x5
12	447 8882	1	Nabe	Hub	668 A
13	457 2421	1	Scheibenträger	Disc carrier	LI 1xD450-SM9




07.03

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3867	4	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M16x65-8.8
2	303 0935	4	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
3	461 7923	1	Schienenwelle	Drawbar	D55 L2 Z3
4	461 9874	2	Sperrstück	Stop	D55/68



07.03

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3867	4	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M16x65-8.8
2	303 0935	4	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
3	461 7925	1	Schienenwelle	Drawbar	D68 L3 Z3
4	461 9875	2	Sperrstück	Stop	D68




07.03

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3867	4	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M16x65-8.8
2	303 0935	4	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
3	461 7928	1	Schienenwelle	Drawbar	D68 L1100 Z58 K700
4	461 9875	2	Sperrstück	Stop	D68


K700 D68

661 6160




07.03

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 4602	2	Sechskantschraube spz.	Bolt	M20x75-8.8
2	301 4661	2	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M24x100ls70xb25-10.9
3	301 7825	1	Bügelschraube	U-bolt	M20-D69x90 (320)
4	302 8980	1	Gabelstück	Forkpiece	TR24x3
5	302 8981	1	Gabelstück	Forkpiece	TR24x3LH
6	302 8892	1	Spannschloßmutter	Threaded sleeve	TR24x3x250
7	303 0936	4	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM20-8 Zn
8	303 0937	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM24-8 Zn
9	311 9565	1	Klappstift	Securing pin	4,5mm
10	313 8147	1	Bolzen mit Griff	Pin with grip	GB D20x68/78
11	329 1792	1	Flachformfeder	U-spring	40x4x230 SW46
12	331 6584	1	Kette DIN762	Chain	13x65 7GL ST35.2H Zn
13	461 6172	1	Zugschiene	Drawbar	350x165 2xD25 D20,25
14	461 6173	1	Halter	Holder	35x8x250 D21
15	461 6174	1	Klemmbügel	Clamp strap	40x140x50 3xD20,25




07.03

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 5771	4	Senkschraube DIN608	Countersunk bolt	M10x25-8.8-MU
2	337 4350	1	Flachschar	Flat share	F20
3	465 3682	1	Halm (F-Form)	Leg	F 70x22x935 D24 H830
4	215 1392	1	Rund	Round steel	D30x250




07.03

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 5771	4	Senkschraube DIN608	Countersunk bolt	M10x25-8.8-MU
2	337 4351	1	Flachschar	Flat share	F24
3	465 3682	1	Halm (F-Form)	Leg	F 70x22x935 D24 H830
4	215 1392	1	Rund	Round steel	D30x250




07.03

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 5771	4	Senkschraube DIN608	Countersunk bolt	M10x25-8.8-MU
2	337 4350	1	Flachschar	Flat share	F20
3	465 3688	1	Halm (F-Form)	Leg	F 70x22x880 D16 H830
4	215 1392	1	Rund	Round steel	D30x250




07.03

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 5771	4	Senkschraube DIN608	Countersunk bolt	M10x25-8.8-MU
2	337 4351	1	Flachschar	Flat share	F24
3	465 3688	1	Halm (F-Form)	Leg	F 70x22x880 D16 H830
4	215 1392	1	Rund	Round steel	D30x250




07.03

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	337 4350	1	Flachschar	Flat share	F20
2	349 8755	1	Halmschutz	Stalk guard	30x15x310 19xHM
3	465 3690	1	Halm (F-Form)	Leg	F 70x22x880-HM D16 H830
4	301 5771	4	Senkschraube DIN608	Countersunk bolt	M10x25-8.8-MU




07.03

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	337 4351	1	Flachschar	Flat share	F24
2	349 8755	1	Halmschutz	Stalk guard	30x15x310 19xHM
3	465 3690	1	Halm (F-Form)	Leg	F 70x22x880-HM D16 H830
4	301 5771	4	Senkschraube DIN608	Countersunk bolt	M10x25-8.8-MU




07.03

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	337 4350	1	Flachschar	Flat share	F20
2	349 8755	1	Halmschutz	Stalk guard	30x15x310 19xHM
3	465 3692	1	Halm (F-Form)	Leg	F 70x22x935-HM D24 H830
4	301 5771	4	Senkschraube DIN608	Countersunk bolt	M10x25-8.8-MU




07.03

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	337 4351	1	Flachschar	Flat share	F24
2	349 8755	1	Halmschutz	Stalk guard	30x15x310 19xHM
3	465 3692	1	Halm (F-Form)	Leg	F 70x22x935-HM D24 H830
4	301 5771	4	Senkschraube DIN608	Countersunk bolt	M10x25-8.8-MU




07.03

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 1805	4	Flachrundschaube ohne Mutter	Bolt, cup square head	M12x30-10.9 MU12
2	301 5785	1	Senkschraube	Countersunk bolt	M12x33-12.9-MU-10
3	301 5786	1	Senkschraube	Countersunk bolt	M12x55x20-12.9-MU
4	301 5787	1	Senkschraube	Countersunk bolt	M12x65x20-12.9-MU
5	305 9885	3	Federring	Spring ring	12 DIN127
6	337 4392	1	Scharspitze aufgepanzert	Point	S12P 120x12x230
7	337 4398	1	Randleitblech	Guideboard, outer	LBR2 RE
8	337 4424	1	Flügelschar	Flügelschar	FL37P GEK RE 11x130x381
9	337 4425	1	Flügelschar	Flügelschar	FL37P GEK LI 11x130x381
10	465 3680	1	Halm	Stalk	70x22x875
11	467 9105	1	Scharfuß	Foot	Smaragd




07.03

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 1805	4	Flachrundschaube ohne Mutter	Bolt, cup square head	M12x30-10.9 MU12
2	301 5785	1	Senkschraube	Countersunk bolt	M12x33-12.9-MU-10
3	301 5786	1	Senkschraube	Countersunk bolt	M12x55x20-12.9-MU
4	301 5787	1	Senkschraube	Countersunk bolt	M12x65x20-12.9-MU
5	305 9885	3	Federring	Spring ring	12 DIN127
6	337 4392	1	Scharspitze aufgepanzert	Point	S12P 120x12x230
7	337 4399	1	Randleitblech	Guideboard, outer	LBR2 LI
8	337 4424	1	Flügelschar	Flügelschar	FL37P GEK RE 11x130x381
9	337 4425	1	Flügelschar	Flügelschar	FL37P GEK LI 11x130x381
10	465 3680	1	Halm	Stalk	70x22x875
11	467 9105	1	Scharfuß	Foot	Smaragd




07.03

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 1805	4	Flachrundschaube ohne Mutter	Bolt, cup square head	M12x30-10.9 MU12
2	301 5785	1	Senkschraube	Countersunk bolt	M12x33-12.9-MU-10
3	301 5786	1	Senkschraube	Countersunk bolt	M12x55x20-12.9-MU
4	301 5787	1	Senkschraube	Countersunk bolt	M12x65x20-12.9-MU
5	305 9885	3	Federring	Spring ring	12 DIN127
6	337 4392	1	Scharspitze aufgepanzert	Point	S12P 120x12x230
7	337 4395	1	Leitblech	Guideboard	LB1 100x8x305
8	337 4424	1	Flügelschar	Flügelschar	FL37P GEK RE 11x130x381
9	337 4425	1	Flügelschar	Flügelschar	FL37P GEK LI 11x130x381
10	465 3680	1	Halm	Stalk	70x22x875
11	467 9105	1	Scharfuß	Foot	Smaragd




07.03

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 0301	2	Flachkopfschraube DIN85	Flatheaded bolt	M6x20-4,6 Zn
2	301 0302	10	Flachkopfschraube DIN85	Flatheaded bolt	M6x25-4,6 Zn
3	301 0303	8	Flachkopfschraube DIN85	Flatheaded bolt	M6x30-4,6 Zn
4	301 0306	2	Flachkopfschraube DIN85	Flatheaded bolt	M6x45-4,6 Zn
5	301 2996	2	Sechskantschraube DIN933	Screw	M5x30-8.8
6	301 7280	16	Sechskantschraube DIN933	Screw	M8x25-8.8 Zn
7	301 7781	2	Bügelschraube	U-bolt	M10x38x76 DIN3570A Zn
8	301 7800	2	Bügelschraube	U-bolt	M16/140/185
9	303 0931	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM6-8 Zn
10	303 0932	16	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM8-8 Zn
11	303 0967	2	Sechskantmutter	Nut	M5 DIN934-8 Zn
12	303 0970	4	Sechskantmutter	Nut	M10 DIN934-8
13	303 0976	4	Sechskantmutter	Nut	M16 DIN934-8
14	305 6143	4	Scheibe	Washer	B17/30x3 DIN125
15	305 8694	16	Scheibe	Washer	A8,4 DIN125-St Zn
16	305 9884	4	Federring	Spring ring	10 DIN127
17	321 9919	8	Rückstrahler gelb selbstkl.	Self-adh. reflector, yellow	6200GK
18	321 9921	2	Rückstrahler gelb	Reflector, yellow	8 RA 002014-051
19	321 9922	2	Rückstrahler rot	Reflector, red	8 RA 002 016-111
20	325 1325	12	Kabelbinder	Plastic cable tape	179x4mm T40R
21	325 5505	1	Schutzschlauch	Guard for hoses	20x2.2x4700
22	375 9960	12	Schellenkörper	Clamp	1/2x112A PP
23	375 9963	13	Schellenkörper	Clamp	1/2x320 PP
24	470 1122	1	Leuchtenhalter	Carrier for light	RE-FWK
25	470 1123	1	Leuchtenhalter	Carrier for light	LI-FWK
26	470 1649	1	Leuchtenhalter	Carrier for light	D33,7x4,5x2900




07.03

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
27	570 1900	1	Beleuchtungsanlage	Lighting equipment	Smaragd 9 KA




07.03

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 0301	2	Flachkopfschraube DIN85	Flatheaded bolt	M6x20-4,6 Zn
2	301 0302	8	Flachkopfschraube DIN85	Flatheaded bolt	M6x25-4,6 Zn
3	301 0303	8	Flachkopfschraube DIN85	Flatheaded bolt	M6x30-4,6 Zn
4	301 0306	2	Flachkopfschraube DIN85	Flatheaded bolt	M6x45-4,6 Zn
5	301 2996	2	Sechskantschraube DIN933	Screw	M5x30-8.8
6	301 7280	16	Sechskantschraube DIN933	Screw	M8x25-8.8 Zn
7	301 7781	2	Bügelschraube	U-bolt	M10x38x76 DIN3570A Zn
8	301 7800	2	Bügelschraube	U-bolt	M16/140/185
9	303 0931	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM6-8 Zn
10	303 0932	16	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM8-8 Zn
11	303 0967	2	Sechskantmutter	Nut	M5 DIN934-8 Zn
12	303 0970	4	Sechskantmutter	Nut	M10 DIN934-8
13	303 0976	4	Sechskantmutter	Nut	M16 DIN934-8
14	305 6143	4	Scheibe	Washer	B17/30x3 DIN125
15	305 8694	16	Scheibe	Washer	A8,4 DIN125-St Zn
16	305 9884	4	Federring	Spring ring	10 DIN127
17	321 9919	8	Rückstrahler gelb selbstkl.	Self-adh. reflector, yellow	6200GK
18	321 9921	2	Rückstrahler gelb	Reflector, yellow	8 RA 002014-051
19	321 9922	2	Rückstrahler rot	Reflector, red	8 RA 002 016-111
20	325 1325	12	Kabelbinder	Plastic cable tape	179x4mm T40R
21	325 5506	1	Schutzschlauch	Guard for hoses	20x2,2x4030
22	375 9960	12	Schellenkörper	Clamp	1/2x112A PP
23	375 9963	11	Schellenkörper	Clamp	1/2x320 PP
24	470 1122	1	Leuchtenhalter	Carrier for light	RE-FWK
25	470 1123	1	Leuchtenhalter	Carrier for light	LI-FWK
26	470 1649	1	Leuchtenhalter	Carrier for light	D33,7x4,5x2900




07.03

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
27	570 1900	1	Beleuchtungsanlage	Lighting equipment	Smaragd 9 KA




07.03

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3379	2	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M12x50-8.8
2	301 5388	4	Sechskantschraube spz.	Bolt	M16x45-8.8
3	303 0934	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM12-8 Zn
4	303 0935	4	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
5	329 1812	1	Flachformfeder gebogen	U-spring	40x4x730
6	331 4910	1	Seilzug	Tackle	Smaragd 9/K
7	417 8145	1	Blattfeder mit Winkel	Leaf spring with angle	100x6 Smaragd 9-K
8	417 8146	1	Blattfeder mit Lasche	Leaf spring with lashing	100x6 Smaragd 9-K
9	459 1110	1	Brücke	Clamp plate	50x10x100 1x60-D12,5




07.03

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 5385	2	Sechskantschraube spz.	Bolt	M16x55-10.9
2	301 5388	2	Sechskantschraube spz.	Bolt	M16x45-8.8
3	303 0935	4	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
4	417 8145	1	Blattfeder mit Winkel	Leaf spring with angle	100x6 Smaragd 9-K
5	417 8146	1	Blattfeder mit Lasche	Leaf spring with lashing	100x6 Smaragd 9-K
6	417 8147	1	Halter zum Zylinder	Bracket for ram	Smaragd 9-K




07.03

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 0308	4	Flachkopfschraube DIN85	Flatheaded bolt	M6x55-4,6 Zn
2	301 3224	2	Sechskantschraube DIN933	Screw	M10x30-8.8
3	301 7782	1	Bügelschraube	U-bolt	M10x62x60
4	303 0933	4	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM10-8 Zn
5	305 8867	3	Sicherungsring	Securing ring	30x2 DIN471 Zn
6	313 3017	1	Bolzen mit Verdrehsicherung	Pin with stop	LN D30/31x62/84
7	313 7803	1	Bolzen	Pin	NN D30x81,7/100
8	323 6348	1	Schmiernippel	Grease nipple	AM10x1 DIN71412
9	375 2166	2	Staubkappe, rot	Cap, red	D26,5
10	375 2718	2	SVK-Stecker	SVK-socket	NW10-M18x1,5
11	375 4110	2	Gerade Verschraubung	Nipple	G12-L M18x1,5
12	375 4311	2	Schwenkverschraubung	Union, swivel	x-SWVE12-LM M18x1,5 Zn
13	375 9961	8	Schellenkörper	Clamp	1/2x215 PP
14	475 2597	1	Hydraulikschlauch	High-pressure hose	2SN10-700 DKOL12/DKOL12
15	475 2612	1	Hydraulikschlauch	High-pressure hose	2SN08-300
16	475 2657	2	Hydraulikschlauch	High-pressure hose	1SN08-3000 DKOL12/DKOL12
17	475 4354	1	Schlauchhalter	Hose carrier	80x8x600 4xD12
18	575 2298	1	Hydraulikzylinder	Ram	DZ80/40/320-580




07.03

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 0308	2	Flachkopfschraube DIN85	Flatheaded bolt	M6x55-4,6 Zn
2	301 0318	18	Flachkopfschraube DIN85	Flatheaded bolt	M6x100-4,6 Zn
3	309 7000	6	Spannhülse	Expansion bush	8x50-DIN1481 Chrom 8
4	313 3004	2	Bolzen mit Verdrehsicherung	Pin with stop	UB D30/56/x58/80 Zn
5	313 3012	2	Bolzen	Pin	BB D30x62/92 Zn
6	325 1180	2	Schlauchklemme	Hose clip	OL-S 6400
7	375 2166	3	Staubkappe, rot	Cap, red	D26,5
8	375 2173	4	Drosselplättchen	Throttle plate	D12x1,5 BO 1,5
9	375 2718	3	SVK-Stecker	SVK-socket	NW10-M18x1,5
10	375 2735	1	SVK-Muffe	SVK-socket	CEL12 M18x1,5 BG3
11	375 4110	3	Gerade Verschraubung	Nipple	G12-L M18x1,5
12	375 4311	4	Schwenkverschraubung	Union, swivel	x-SWVE12-LM M18x1,5 Zn
13	375 4480	2	T-Verschraubung	T-union	x-T12-L M18x1,5 Zn
14	375 9961	18	Schellenkörper	Clamp	1/2x215 PP
15	375 9962	40	Schellenkörper	Clamp	1/2x218 PP
16	475 2417	3	Hydraulikschlauch	High-pressure hose	1SN08-3500 DKOL12/DKOL12
17	475 2597	2	Hydraulikschlauch	High-pressure hose	2SN10-700 DKOL12/DKOL12
18	475 2614	2	Hydraulikschlauch	High-pressure hose	2SN10-1000 DKOL12/DKOL12
19	475 2624	1	Hydraulikschlauch	High-pressure hose	2SN10-4100 M18x1,5
20	475 2626	2	Hydraulikschlauch	High-pressure hose	2SN10-4600 M18x,5
21	575 2298	2	Hydraulikzylinder	Ram	DZ80/40/320-580




07.03

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 0308	2	Flachkopfschraube DIN85	Flatheaded bolt	M6x55-4,6 Zn
2	301 0318	16	Flachkopfschraube DIN85	Flatheaded bolt	M6x100-4,6 Zn
3	309 7000	6	Spannhülse	Expansion bush	8x50-DIN1481 Chrom 8
4	313 3004	2	Bolzen mit Verdrehsicherung	Pin with stop	UB D30/56/x58/80 Zn
5	313 3012	2	Bolzen	Pin	BB D30x62/92 Zn
6	325 1180	2	Schlauchklemme	Hose clip	OL-S 6400
7	375 2166	3	Staubkappe, rot	Cap, red	D26,5
8	375 2173	4	Drosselplättchen	Throttle plate	D12x1,5 BO 1,5
9	375 2718	3	SVK-Stecker	SVK-socket	NW10-M18x1,5
10	375 2735	1	SVK-Muffe	SVK-socket	CEL12 M18x1,5 BG3
11	375 4110	3	Gerade Verschraubung	Nipple	G12-L M18x1,5
12	375 4311	4	Schwenkverschraubung	Union, swivel	x-SWVE12-LM M18x1,5 Zn
13	375 4480	2	T-Verschraubung	T-union	x-T12-L M18x1,5 Zn
14	375 9961	18	Schellenkörper	Clamp	1/2x215 PP
15	375 9962	40	Schellenkörper	Clamp	1/2x218 PP
16	475 2417	3	Hydraulikschlauch	High-pressure hose	1SN08-3500 DKOL12/DKOL12
17	475 2597	2	Hydraulikschlauch	High-pressure hose	2SN10-700 DKOL12/DKOL12
18	475 2614	2	Hydraulikschlauch	High-pressure hose	2SN10-1000 DKOL12/DKOL12
19	475 2623	1	Hydraulikschlauch	High-pressure hose	NW10 M18x3600
20	475 2624	2	Hydraulikschlauch	High-pressure hose	2SN10-4100 M18x1,5
21	575 2298	2	Hydraulikzylinder	Ram	DZ80/40/320-580




07.03

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 0311	6	Flachkopfschraube DIN85	Flatheaded bolt	M6x70-4,6 Zn
2	301 5802	10	Zylinderschraube DIN912	Allen screw	M6x110-8.8 Zn
3	301 7782	1	Bügelschraube	U-bolt	M10x62x60
4	303 0933	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM10-8 Zn
5	375 2162	1	Staubstecker	Plastic male probe	BG 6
6	375 2165	1	Staubstecker rot	Plastic male probe	-
7	375 2166	1	Staubkappe, rot	Cap, red	D26,5
8	375 2168	1	Schutzkappe	Cap	BG 6 rot
9	375 2718	1	SVK-Stecker	SVK-socket	NW10-M18x1,5
10	375 2720	1	SVK-Stecker	SVK-socket	SVK-BG 6 M22x1,5
11	375 2735	1	SVK-Muffe	SVK-socket	CEL12 M18x1,5 BG3
12	375 2738	1	SVK-Muffe	SVK-socket	BG6 M22x1,5
13	375 4110	2	Gerade Verschraubung	Nipple	G12-L M18x1,5
14	375 4120	1	Gerade Verschraubung	Nipple	x-G15-L M22x1,5
15	375 9963	16	Schellenkörper	Clamp	1/2x320 PP
16	375 9964	16	Schellenkörper	Clamp	1/2x319PP
17	475 2616	1	Hydraulikschlauch	High-pressure hose	2SN10-1500 DKOL12/DKOL12
18	475 2624	1	Hydraulikschlauch	High-pressure hose	2SN10-4100 M18x1,5
19	475 2656	1	Hydraulikschlauch	High-pressure hose	1SN08-1800 M18x1,5 DKL
20	475 2670	2	Hydraulikschlauch	High-pressure hose	1SN12-3900 M22x1,5




07.03

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 0311	6	Flachkopfschraube DIN85	Flatheaded bolt	M6x70-4,6 Zn
2	301 5802	8	Zylinderschraube DIN912	Allen screw	M6x110-8.8 Zn
3	301 7782	1	Bügelschraube	U-bolt	M10x62x60
4	303 0933	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM10-8 Zn
5	375 2162	1	Staubstecker	Plastic male probe	BG 6
6	375 2165	1	Staubstecker rot	Plastic male probe	-
7	375 2166	1	Staubkappe, rot	Cap, red	D26,5
8	375 2168	1	Schutzkappe	Cap	BG 6 rot
9	375 2718	1	SVK-Stecker	SVK-socket	NW10-M18x1,5
10	375 2720	1	SVK-Stecker	SVK-socket	SVK-BG 6 M22x1,5
11	375 2735	1	SVK-Muffe	SVK-socket	CEL12 M18x1,5 BG3
12	375 2738	1	SVK-Muffe	SVK-socket	BG6 M22x1,5
13	375 4110	2	Gerade Verschraubung	Nipple	G12-L M18x1,5
14	375 4120	2	Gerade Verschraubung	Nipple	x-G15-L M22x1,5
15	375 9963	14	Schellenkörper	Clamp	1/2x320 PP
16	375 9964	14	Schellenkörper	Clamp	1/2x319PP
17	475 2616	1	Hydraulikschlauch	High-pressure hose	2SN10-1500 DKOL12/DKOL12
18	475 2623	1	Hydraulikschlauch	High-pressure hose	NW10 M18x3600
19	475 2656	1	Hydraulikschlauch	High-pressure hose	1SN08-1800 M18x1,5 DKL
20	475 2662	1	Hydraulikschlauch	High-pressure hose	1SN12-1000 M22x1,5
21	475 2664	1	Hydraulikschlauch	High-pressure hose	1SN12-2200 M22x1,5/1S45
22	475 2670	1	Hydraulikschlauch	High-pressure hose	1SN12-3900 M22x1,5




07.03

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 5387	2	Sechskantschraube spz.	Bolt	M16x70-10.9
2	303 0935	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
3	301 0306	1	Flachkopfschraube DIN85	Flatheaded bolt	M6x45-4,6 Zn
4	303 0931	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM6-8 Zn
5	375 2172	2	Drosselplättchen	Throttle plate	D12x1,5 BO 1,0
6	375 4038	2	Einschraubverschraubung	Nipple	GE 12-LR R1/4
7	375 4490	2	Einstellbare T-Verschraubung	T-adjustable T-union	x-evT12-LM DKO24° M18x1,5
8	375 5110	3	Schneidring	Cutting ring	12-L/S Zn WD
9	375 5310	3	Überwurfmutter	Union nut	12L M18x1,5 Zn
10	375 9852	2	Schelle	Clamp	LNG-19/19PP 1/2
11	475 2614	1	Hydraulikschlauch	High-pressure hose	2SN10-1000 DKOL12/DKOL12
12	475 2616	1	Hydraulikschlauch	High-pressure hose	2SN10-1500 DKOL12/DKOL12
13	575 2336	1	Hydraulikzylinder	Ram	DZ25/18-10-240




07.03

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 0308	10	Flachkopfschraube DIN85	Flatheaded bolt	M6x55-4,6 Zn
2	301 2998	2	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M5x40-8.8 Zn
3	303 0967	2	Sechskantmutter	Nut	M5 DIN934-8 Zn
4	309 7000	8	Spannhülse	Expansion bush	8x50-DIN1481 Chrom 8
5	313 3012	4	Bolzen	Pin	BB D30x62/92 Zn
6	325 1181	2	Schlauchklemme	Hose clip	TORRO 90-110/12-C7W4
7	375 2166	2	Staubkappe, rot	Cap, red	D26,5
8	375 2172	2	Drosselplättchen	Throttle plate	D12x1,5 BO 1,0
9	375 2718	2	SVK-Stecker	SVK-socket	NW10-M18x1,5
10	375 4038	4	Einschraubverschraubung	Nipple	GE 12-LR R1/4
11	375 4110	2	Gerade Verschraubung	Nipple	G12-L M18x1,5
12	375 4311	4	Schwenkverschraubung	Union, swivel	x-SWVE12-LM M18x1,5 Zn
13	375 4490	2	Einstellbare T-Verschraubung	T-adjustable T-union	x-evT12-LM DKO24° M18x1,5
14	375 4500	4	Einstellbare W-Verschraubung	Adjustable angle union	x-evW12-LM DKO24° M18x1,5
15	375 5110	6	Schneidring	Cutting ring	12-L/S Zn WD
16	375 5310	6	Überwurfmutter	Union nut	12L M18x1,5 Zn
17	375 9962	20	Schellenkörper	Clamp	1/2x218 PP
18	475 2598	1	Hydraulikschlauch	High-pressure hose	2SN10-600 DKOL M18x1,5
19	475 2610	2	Hochdruckschlauch	High-pressure hose	2SN08-1250 M18x1,5-R45°
20	475 2613	1	Hydraulikschlauch	High-pressure hose	2SN10-500 M18x1,5
21	475 2614	1	Hydraulikschlauch	High-pressure hose	2SN10-1000 DKOL12/DKOL12
22	475 2417	2	Hydraulikschlauch	High-pressure hose	1SN08-3500 DKOL12/DKOL12
23	475 2673	1	Hydraulikschlauch	High-pressure hose	2SN 10-400 2xDKOL12L
24	575 2161	1	Rückschlagventil	Nonreturn valve	RDP 06 1/4
25	575 2298	2	Hydraulikzylinder	Ram	DZ80/40/320-580
26	375 2175	2	Drosselplättchen	Throttle plate	D12x1,5 BO 1,8




Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description	Abmessung	
27	375 2205	2	Verbindung	Connection	DKOL12/IGM 16x1,5
28	375 2501	2	Drosselscheibe, Dreibein	Restrictor washer	0,9




07.03

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3867	4	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M16x65-8.8
2	301 4407	2	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M20x100-8.8
3	301 4677	1	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M24x120-8.8
4	301 4877	1	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M30x120-8.8
5	303 0168	1	Kronenmutter	Castle nut	DIN935-M36
6	303 0935	4	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
7	303 0936	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM20-8 Zn
8	303 0937	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM24-8 Zn
9	303 0938	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM30-8 Zn
10	305 6202	4	Scheibe	Washer	40x20,5x10
11	305 6229	1	Scheibe	Washer	45x31x5
12	305 6955	1	Scheibe	Washer	36/60x5 DIN126
13	309 6056	1	Spannhülse	Expansion bush	6x55-DIN1481
14	313 8128	1	Bolzen mit Kopf	Pin with collar	KB D35x227/250-M36x50
15	317 3353	2	Einspannbuchse	Expansion bush	EG35/45x45-DIN1498
16	317 3393	2	Einspannbuchse	Expansion bush	EG60/70x50-DIN1498
17	317 8665	1	Stellring	Adjusting ring	D90/60,1x60-D24
18	323 6348	1	Schmiernippel	Grease nipple	AM10x1 DIN71412
19	323 6349	1	Schmiernippel	Grease nipple	CM10x1 DIN71412-90°
20	440 8565	1	Schienenträger zur Deichsel	Carrier	Achat SKA, Kompaktor, Smaragd
21	440 8580	1	Kreuzgelenk zur Deichsel	Cross union	Achat SKA, Kompaktor, Smaragd
22	440 8601	1	Strebe	Support	Smaragd 9 KA 90x40x1985
23	440 8602	2	Platte	Plate	10x160x160 2xD20 1xD30,25
24	440 9128	1	Deichsel	Twobar	Smaragd 9 KA
25	461 7925	1	Schienenwelle	Drawbar	D68 L3 Z3
26	461 9875	2	Sperrstück	Stop	D68




07.03

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
27	301 3682	2	Sechskantschraube DIN933	Screw	M16x30-8.8
28	301 4408	2	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M20x100ls70xb25-10.9
29	329 5020	2	Gummipuffer	Rubber buffer	D100x75 M16 70Shore
30	440 8568	1	Schienenträger	Carrier	Smaragd 9 KA
31	440 8581	1	Kreuzgelenk zur Deichsel	Cross union	Smaragd 9 KA
32	440 8604	1	Zylinderhalter	Carrier for ram	20x170x160 2xD20 1xD30,25 RE
33	440 8605	1	Zylinderhalter	Carrier for ram	20x170x160 2xD20 1xD30,25 LI
34	301 4826	2	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M24x220-8.8
35	303 0937	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM24-8 Zn
36	305 6253	2	Scheibe	Washer	B25 DIN125-St
37	317 6959	2	Röhrchen	Tube	60,3x16x141,5 +-0,5
38	323 6348	1	Schmiernippel	Grease nipple	AM10x1 DIN71412
39	323 6349	1	Schmiernippel	Grease nipple	CM10x1 DIN71412-90°
40	440 8583	1	Brücke	Clamp plate	140x25x340 D40/24
41	440 8585	1	Konsole	Bracket	429x25x494 D40/24
42	440 8587	1	Schienenträger Smaragd 9KA	Carrier	100x100x580 D69




07.03

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	311 9565	1	Klappstift	Securing pin	4,5mm
2	321 6963	1	Exzenterhebel	Eccentric lever	D16x230/69x14x50/33
3	301 6414	5	Radschraube	Wheel bolt	M14x1,5x40-D17-Zn
4	303 0139	1	Kronenmutter	Castle nut	DIN937-M24x2
5	303 6413	5	Radmutter	Wheel nut	M14x1,5 Zn
6	305 6253	1	Scheibe	Washer	B25 DIN125-St
7	311 7617	1	Splint	Peg	4x40 DIN94-St Zn
8	319 9116	1	Kegelrollenlager	Bearing	30206.
9	319 9151	1	Kegelrollenlager	Bearing	30209.
10	323 0413	1	Hüllscheibe	Cover washer	D100/45x12
11	323 1321	1	Schraubkappe	Cap	D63,5x40
12	323 1802	1	Nilos-Ring	Nilos ring	30209 AV
13	323 6345	1	Schmiernippel	Grease nipple	LAM 6 DIN71412
14	449 8892	1	Nabe	Hub	5/140/93
15	547 2520	1	Radhalm mit Lagerung	Wheel stalk with bearing	70x30x837 5/94/140
16	549 8849	1	Rad 5/94/140 D14	Wheel 5/94/140 D14	10.0/80-12 8PR ET-25




07.03

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3884	4	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M16x70-8.8
2	303 0935	4	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
3	305 8551	1	Federsicherung	Securing clip	41x3
4	313 8143	1	Bolzen mit Griff	Pin with grip	GB D16x77/90
5	447 7474	1	Radkonsole	Wheel bracket	70x30 RE Smaragd 9 K
6	459 9337	1	Klemmplatte	Clamping plate	15x160x150 4xD17




07.03

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3884	4	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M16x70-8.8
2	303 0935	4	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
3	305 8551	1	Federsicherung	Securing clip	41x3
4	313 8143	1	Bolzen mit Griff	Pin with grip	GB D16x77/90
5	447 7475	1	Radkonsole	Wheel bracket	70x30 LI Smaragd 9 K
6	459 9337	1	Klemmplatte	Clamping plate	15x160x150 4xD17




07.03

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	321 9940	2	Unterlegkeil	Chock	NG46 DIN76051 Zn
2	305 2247	4	Stützscheibe	Supporting washer	S 35x45x2,5 DIN988
3	305 2072	4	Paßscheibe	Shim	35x45x1,0 DIN988
4	305 8873	4	Sicherungsring	Securing ring	35x2,5 DIN471
5	313 3509	1	Bolzen mit Verdrehsicherung	Pin with stop	FN D35x84,5/105-S
6	313 8120	3	Bolzen mit Verdrehsicherung	Pin with stop	FN D35x74,35/95
7	317 3355	2	Einspannbuchse	Expansion bush	EG35/45x25
8	317 3368	2	Einspannbuchse	Expansion bush	EG35/40x40-DIN1498
9	317 3417	1	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG30/38x25
10	323 6348	4	Schmiernippel	Grease nipple	AM10x1 DIN71412
11	450 5156	1	Lenker	Link	80x80x2416 D35 42/27
12	450 5155	1	Lenker	Link	80x80x2416 D35
13	450 0512	1	Hebel	Lever	40x296x262 Smaragd 9 KA-K
14	450 0510	1	Hebel	Lever	25x296x262 Smaragd 9 KA-K
15	450 8530	1	Ausleger	Outtrigger	Smaragd 9 KA-K-FWK
16	317 9461	1	Buchse	Bush	30/38x25 CuSn12
17	317 9462	2	Buchse	Bush	35/40x40 CuSn12
18	550 8850	2	Rad 6/161/205 D18	Wheel 6/161/205 D18	11.5/80-15.3 10PR AW
19	301 6421	12	Radschraube	Wheel bolt	M18x1,5x52-D19 REB
20	303 0141	2	Kronenmutter	Castle nut	DIN935-M30x1,5
21	303 6416	12	Radmutter	Wheel nut	M18x1,5 Zn
22	305 6284	2	Scheibe	Washer	30 DIN126
23	311 7635	2	Splint	Peg	5x45 DIN94-St Zn
24	319 9015	2	Kegelrollenlager	Bearing	30207
25	319 9019	2	Kegelrollenlager	Bearing	30211
26	323 0414	2	Schutzkappe	Cap	D110x10




07.03

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
27	323 1322	2	Schraubkappe	Cap	D73x40
28	323 1803	2	Nilos-Ring	Nilos ring	30211 AV
29	323 6345	2	Schmiernippel	Grease nipple	LAM 6 DIN71412
30	449 8893	2	Nabe	Hub	6/205 ROC




07.03

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	321 9940	2	Unterlegkeil	Chock	NG46 DIN76051 Zn
2	305 2247	4	Stützscheibe	Supporting washer	S 35x45x2,5 DIN988
3	305 6369	4	Sicherungsscheibe	Washer	60x35,5x4
4	305 8873	4	Sicherungsring	Securing ring	35x2,5 DIN471
5	313 3509	1	Bolzen mit Verdrehsicherung	Pin with stop	FN D35x84,5/105-S
6	313 8120	3	Bolzen mit Verdrehsicherung	Pin with stop	FN D35x74,35/95
7	317 3355	2	Einspannbuchse	Expansion bush	EG35/45x25
8	317 3368	2	Einspannbuchse	Expansion bush	EG35/40x40-DIN1498
9	317 3417	1	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG30/38x25
10	323 6348	4	Schmiernippel	Grease nipple	AM10x1 DIN71412
11	450 5156	1	Lenker	Link	80x80x2416 D35 42/27
12	450 5155	1	Lenker	Link	80x80x2416 D35
13	450 0512	1	Hebel	Lever	40x296x262 Smaragd 9 KA-K
14	450 0510	1	Hebel	Lever	25x296x262 Smaragd 9 KA-K
15	450 8530	1	Ausleger	Outrigger	Smaragd 9 KA-K-FWK
16	317 9461	1	Buchse	Bush	30/38x25 CuSn12
17	317 9462	2	Buchse	Bush	35/40x40 CuSn12
18	550 8860	1	Rad 6/161/205 D18	Wheel 6/161/205 D18	400-15.5 T404 -14PR RE
19	550 8861	1	Rad 6/161/205 D18	Wheel 6/161/205 D18	400-15.5 T404 -14PR LI
20	301 6421	12	Radschraube	Wheel bolt	M18x1,5x52-D19 REB
21	303 0141	2	Kronenmutter	Castle nut	DIN935-M30x1,5
22	303 6416	12	Radmutter	Wheel nut	M18x1,5 Zn
23	305 6284	2	Scheibe	Washer	30 DIN126
24	311 7635	2	Splint	Peg	5x45 DIN94-St Zn
25	319 9015	2	Kegelrollenlager	Bearing	30207
26	319 9019	2	Kegelrollenlager	Bearing	30211.




07.03

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
27	323 0414	2	Schutzkappe	Cap	D110x10
28	323 1322	2	Schraubkappe	Cap	D73x40
29	323 1803	2	Nilos-Ring	Nilos ring	30211 AV
30	323 6345	2	Schmiernippel	Grease nipple	LAM 6 DIN71412
31	449 8893	2	Nabe	Hub	6/205 ROC




07.03

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	321 9940	2	Unterlegkeil	Chock	NG46 DIN76051 Zn
2	305 2247	4	Stützscheibe	Supporting washer	S 35x45x2,5 DIN988
3	305 2072	4	Paßscheibe	Shim	35x45x1,0 DIN988
4	305 8873	4	Sicherungsring	Securing ring	35x2,5 DIN471
5	313 3509	1	Bolzen mit Verdrehsicherung	Pin with stop	FN D35x84,5/105-S
6	313 8120	3	Bolzen mit Verdrehsicherung	Pin with stop	FN D35x74,35/95
7	317 3355	2	Einspannbuchse	Expansion bush	EG35/45x25
8	317 3368	2	Einspannbuchse	Expansion bush	EG35/40x40-DIN1498
9	317 3417	1	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG30/38x25
10	323 6348	4	Schmiernippel	Grease nipple	AM10x1 DIN71412
11	450 5156	1	Lenker	Link	80x80x2416 D35 42/27
12	450 5155	1	Lenker	Link	80x80x2416 D35
13	450 0511	1	Hebel	Lever	40x296x244 Smaragd 9 KA-L
14	450 0509	1	Hebel	Lever	25x296x244 Smaragd 9 KA-L
15	450 8532	1	Ausleger	Outtrigger	Smaragd 9 KA-L-FWK
16	550 8850	2	Rad 6/161/205 D18	Wheel 6/161/205 D18	11.5/80-15.3 10PR AW
17	301 6421	12	Radschraube	Wheel bolt	M18x1,5x52-D19 REB
18	303 0141	2	Kronenmutter	Castle nut	DIN935-M30x1,5
19	303 6416	12	Radmutter	Wheel nut	M18x1,5 Zn
20	305 6284	2	Scheibe	Washer	30 DIN126
21	311 7635	2	Splint	Peg	5x45 DIN94-St Zn
22	319 9015	2	Kegelrollenlager	Bearing	30207
23	319 9019	2	Kegelrollenlager	Bearing	30211
24	323 0414	2	Schutzkappe	Cap	D110x10
25	323 1322	2	Schraubkappe	Cap	D73x40
26	323 1803	2	Nilos-Ring	Nilos ring	30211 AV




07.03

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
27	323 6345	2	Schmiernippel	Grease nipple	LAM 6 DIN71412
28	449 8893	2	Nabe	Hub	6/205 ROC




07.03

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	321 9940	2	Unterlegkeil	Chock	NG46 DIN76051 Zn
2	305 2247	4	Stützscheibe	Supporting washer	S 35x45x2,5 DIN988
3	305 6369	4	Sicherungsscheibe	Washer	60x35,5x4
4	305 8873	4	Sicherungsring	Securing ring	35x2,5 DIN471
5	313 3509	1	Bolzen mit Verdrehsicherung	Pin with stop	FN D35x84,5/105-S
6	313 8120	3	Bolzen mit Verdrehsicherung	Pin with stop	FN D35x74,35/95
7	317 3355	2	Einspannbuchse	Expansion bush	EG35/45x25
8	317 3368	2	Einspannbuchse	Expansion bush	EG35/40x40-DIN1498
9	317 3417	1	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG30/38x25
10	323 6348	4	Schmiernippel	Grease nipple	AM10x1 DIN71412
11	450 5156	1	Lenker	Link	80x80x2416 D35 42/27
12	450 5155	1	Lenker	Link	80x80x2416 D35
13	450 0511	1	Hebel	Lever	40x296x244 Smaragd 9 KA-L
14	450 0509	1	Hebel	Lever	25x296x244 Smaragd 9 KA-L
15	450 8532	1	Ausleger	Outrigger	Smaragd 9 KA-L-FWK
16	550 8860	1	Rad 6/161/205 D18	Wheel 6/161/205 D18	400-15.5 T404 -14PR RE
17	550 8861	1	Rad 6/161/205 D18	Wheel 6/161/205 D18	400-15.5 T404 -14PR LI
18	301 6421	12	Radschraube	Wheel bolt	M18x1,5x52-D19 REB
19	303 0141	2	Kronenmutter	Castle nut	DIN935-M30x1,5
20	303 6416	12	Radmutter	Wheel nut	M18x1,5 Zn
21	305 6284	2	Scheibe	Washer	30 DIN126
22	311 7635	2	Splint	Peg	5x45 DIN94-St Zn
23	319 9015	2	Kegelrollenlager	Bearing	30207
24	319 9019	2	Kegelrollenlager	Bearing	30211.
25	323 0414	2	Schutzkappe	Cap	D110x10
26	323 1322	2	Schraubkappe	Cap	D73x40




07.03

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
27	323 1803	2	Nilos-Ring	Nilos ring	30211 AV
28	323 6345	2	Schmiernippel	Grease nipple	LAM 6 DIN71412
29	449 8893	2	Nabe	Hub	6/205 ROC



07.03

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 0864	4	Augenschraube DIN444	Eye bolt	BM16x200xb100-8.8 D2=16,1 Zn
2	301 0882	4	Augenschraube DIN444	Eye bolt	BM20x200-8.8 D2=20,1 Zn
3	301 4548	4	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M20x200-8.8 Zn
4	301 4556	2	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M20x220-8.8 Zn
5	301 5390	4	Sechskantschraube spz.	Bolt	M20x65-12.9
6	301 5411	2	Sechskantschraube spz.	Bolt	M16x240xb80-8.8 Zn
7	302 8575	1	Oberlenker	Top link	KAT2 840-1180 M36x3
8	303 0935	6	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
9	303 0936	14	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM20-8 Zn
10	305 2050	6	Paßscheibe	Shim	30x42x1,0 DIN988
11	305 6284	2	Scheibe	Washer	30 DIN126
12	305 8545	2	Sicherungsring	Securing ring	3x30-35x1,25 Zn
13	305 8867	2	Sicherungsring	Securing ring	30x2 DIN471 Zn
14	309 7000	1	Spannhülse	Expansion bush	8x50-DIN1481 Chrom 8
15	311 8605	1	Federstecker	Spring pin	5 DIN11024 Zn
16	311 9565	2	Klappstift	Securing pin	4,5mm
17	313 3001	2	Bolzen mit Verdrehssicherung	Pin with stop	LN D30/31x54/67-S
18	313 7812	1	Oberlenkerbolzen	Top link pin	KAT2 D25,4x156
19	317 3417	6	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG30/38x25
20	323 6348	2	Schmiernippel	Grease nipple	AM10x1 DIN71412
21	331 6130	2	Knotenkette	Chain	D2x150
22	461 8345	2	Riegel	Locking bar	KAT2
23	461 8501	1	Kupplerrahmen	Coupling frame	L2 Z2
24	461 8502	2	Konsole zum Unterlenker	Bracket for lower links	AHG KA
25	461 8503	1	Konsole zum Oberlenker	Bracket for top link	3xKAT2 D25,75 Kompaktor
26	461 8504	2	Unterlenker	Lower link	100x20x910



07.03

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
27	461 8505	1	Konsole zum Oberlenker	Bracket for top link	KAT2 M20
28	301 4575	2	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M20x260-8.8 Zn
29	459 1173	2	Brücke	Clamp plate	80x30x240 1x180-D21