



Ersatzteilliste

Parts list

Nachlaufgeräte zum VarioPack
Following implements for VarioPack

CRPT/NRPT

Art.-Nr. 175 1574


04.03

LEMKEN GmbH & Co. KG

Weseler Straße 5, D-46519 Alpen / Postfach 11 60, D-46515 Alpen

Telefon (0 28 02) 81-0, Telefax (0 28 02) 81-220


eMail: lemken@lemken.com, Internet: <http://www.lemken.com>



Pos	Art.-Nr.	Artikeltext / Description		Abmessung	Seite
1	622 3500	Schwenkausleger	Pivot linkage with arm	70x70x975	3 .. 4
1	622 3501	Schwenkausleger	Pivot linkage with arm	90x90x1157	5 .. 6
1	622 3502	Schwenkausleger	Pivot linkage with arm	90x90x1387	7 .. 8
1	622 3503	Schwenkausleger	Pivot linkage with arm	90x90x1547	9 .. 10
1	622 3504	Schwenkausleger	Pivot linkage with arm	70x70x1220	11 .. 12
1	622 3505	Schwenkausleger B	Pivot linkage with arm B	70x70x975	13 .. 14
1	622 3506	Schwenkausleger B	Pivot linkage with arm B	90x90x1157	15 .. 16
1	622 3507	Schwenkausleger B	Pivot linkage with arm B	90x90x1387	17 .. 18
1	622 3508	Schwenkausleger B	Pivot linkage with arm B	90x90x1547	19 .. 20
1	622 3509	Schwenkausleger B	Pivot linkage with arm B	70x70x1220	21 .. 22
1	622 5811	Schwenkausleger	Pivot linkage with arm	80x15x1160	23 .. 24
1	622 5813	Schwenkausleger	Pivot linkage with arm	80x15x1390	25 .. 26
1	622 5814	Schwenkausleger	Pivot linkage with arm	80x15x1550	27 .. 28
2	622 5817	Träger	Carrier	EP+DP 70	29
2	622 5818	Träger	Carrier	EP+DP 90	30
2	622 5819	Rohrträger	Connection frame	DP70 CRPT/NRPT-2,3m	31
2	622 5820	Rohrträger	Connection frame	EP/DP90CRPT/NRPT-2,3m	32
2	622 5821	Rohrträger	Connection frame	DP70 CRPT/NRPT-4,6m	33
2	622 5822	Rohrträger	Connection frame	EP/DP90CRPT/NRPT-4,6m	34
3	622 5860	Crosskillwalze	CRP roller	CRPT D450x130/12	35
3	622 5861	Crosskillwalze	CRP roller	CRPT D450x170/16	36
3	622 5862	Crosskillwalze	CRP roller	CRPT D450x200/19	37
3	622 5863	Crosskillwalze	CRP roller	CRPT D450x230/22	38
3	622 5864	Crosskillwalze	CRP roller	CRPT D450x260/24	39
3	622 5865	Crosskillwalze	CRP roller	CRPT D450x300/28	40
3	622 5866	Crosskillwalze	CRP roller	CRPT D450x340/32	41
3	622 5867	Crosskillwalze	CRP roller	CRPT D450x370/35	42
3	622 5868	Crosskillwalze	CRP roller	CRPT D450x400/38	43
3	622 5869	Crosskillwalze	CRP roller	CRPT D450x430/41	44
3	622 5870	Crosskillwalze	CRP roller	CRPT D450x460/44	45
3	622 5890	Nockenringwalze	Nockenring roller	NRPT D450x130/8	46
3	622 5891	Nockenringwalze	Nockenring roller	NRPT D450x170/10	47
3	622 5892	Nockenringwalze	Nockenring roller	NRPT D450x200/12	48
3	622 5893	Nockenringwalze	Nockenring roller	NRPT D450x230/14	49
3	622 5894	Nockenringwalze	Nockenring roller	NRPT D450x260/16	50
3	622 5895	Nockenringwalze	Nockenring roller	NRPT D450x300/18	51
3	622 5896	Nockenringwalze	Nockenring roller	NRPT D450x340/20	52
3	622 5897	Nockenringwalze	Nockenring roller	NRPT D450x370/22	53
3	622 5898	Nockenringwalze	Nockenring roller	NRPT D450x400/24	54
3	622 5899	Nockenringwalze	Nockenring roller	NRPT D450x430/26	55

70x70x975

622 3500




04.03

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 2205	1	Flachrundschaube DIN603	Bolt, cup square head	M16x70x1s45xb20-10.9
2	301 3333	2	Sechskantschraube DIN933	Screw	M12x35-8.8
3	301 4040	4	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M16x120-8.8 (140)
4	301 5386	2	Sechskantschraube spz.	Bolt	M16x70-8.8
5	301 6017	4	Zylinderschraube DIN912	Allen screw	M16x55-8.8
6	303 0934	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM12-8 Zn
7	303 0935	9	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
8	305 6143	4	Scheibe	Washer	B17/30x3 DIN125
9	305 6163	2	Scheibe	Washer	D17/35x5
10	305 6166	1	Scheibe	Washer	13/35x5
11	305 6202	2	Scheibe	Washer	40x20,5x10
12	305 8551	1	Federsicherung	Securing clip	41x3
13	309 6211	1	Spannhülse	Expansion bush	12x60-DIN1481
14	311 7634	1	Splint	Peg	5x40 DIN94-St Zn
15	311 7646	1	Splint	Peg	6,3x32 DIN94-St Zn
16	311 7658	1	Splint	Peg	8x36 DIN94-St Zn
17	311 9565	1	Klappstift	Securing pin	4,5mm
18	313 8144	1	Bolzen mit Griff	Pin with grip	GB D16x97/110
19	313 8224	1	Bolzen mit Kopf	Pin with collar	KB D16x55,5/70
20	313 8690	1	Bolzen mit Verdrehsicherung	Pin with stop	FB D16x47,75/70
21	315 8006	1	Niet	Rivet	12x55 BO Zn
22	317 2015	2	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG45/50x25
23	317 3328	4	Einspannbuchse	Expansion bush	EG16/20x20-DIN1498
24	317 8646	1	Stellring	Adjusting ring	D63,5/45x25 D12,5
25	321 6970	1	Hebel gebogen	Lever	40x10x400
26	323 6348	1	Schmiernippel	Grease nipple	AM10x1 DIN71412
27	329 8595	1	Zugfeder	Spring	7x35x437


70x70x975

622 3500



04.03

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
28	331 6241	1	Kette	Chain	G7x28 9GL Zn
29	331 8380	1	Malotte ohne Gewinde	Shackle	D13
30	421 0198	1	Königszapfen	Pivot	D45x174 4xD16-70x70
31	421 1141	1	Lenker	Link	40x20/210x250
32	421 1142	1	Lenker	Link	40x20/240x280
33	421 1143	2	Lasche	Lashing	40x10x80 1x40 D16,5
34	421 1146	4	Lenker	Link	50x12x350
35	421 1154	1	Schwenklager mit Federhalter	Swivel bearing	D45
36	422 3500	1	Ausleger	Outrigger	70x70x975




04.03

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 2205	1	Flachrundschraube DIN603	Bolt, cup square head	M16x70x1s45xb20-10.9
2	301 3333	2	Sechskantschraube DIN933	Screw	M12x35-8.8
3	301 5386	2	Sechskantschraube spz.	Bolt	M16x70-8.8
4	301 5391	4	Sechskantschraube	Bolt	M20x160-8.8 (180)
5	301 6017	4	Zylinderschraube DIN912	Allen screw	M16x55-8.8
6	303 0934	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM12-8 Zn
7	303 0935	5	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
8	303 0936	4	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM20-8 Zn
9	305 6163	3	Scheibe	Washer	D17/35x5
10	305 6166	1	Scheibe	Washer	13/35x5
11	305 6202	2	Scheibe	Washer	40x20,5x10
12	305 8551	1	Federsicherung	Securing clip	41x3
13	309 3364	2	Spannhülse	Expansion bush	25x90-DIN7346
14	309 6211	1	Spannhülse	Expansion bush	12x60-DIN1481
15	311 7634	1	Splint	Peg	5x40 DIN94-St Zn
16	311 7646	1	Splint	Peg	6,3x32 DIN94-St Zn
17	311 7658	1	Splint	Peg	8x36 DIN94-St Zn
18	311 9565	1	Klappstift	Securing pin	4,5mm
19	313 8224	1	Bolzen mit Kopf	Pin with collar	KB D16x55,5/70
20	313 8690	1	Bolzen mit Verdrehsicherung	Pin with stop	FB D16x47,75/70
21	313 8716	1	Bolzen mit Griff	Pin with grip	GB D16x135/150
22	315 8006	1	Niet	Rivet	12x55 BO Zn
23	317 2015	2	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG45/50x25
24	317 3328	4	Einspannbuchse	Expansion bush	EG16/20x20-DIN1498
25	317 8646	1	Stellring	Adjusting ring	D63,5/45x25 D12,5
26	321 6970	1	Hebel gebogen	Lever	40x10x400
27	323 6348	1	Schmiernippel	Grease nipple	AM10x1 DIN71412

90x90x1157

622 3501




04.03

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
28	329 8595	1	Zugfeder	Spring	7x35x437
29	331 6241	1	Kette	Chain	G7x28 9GL Zn
30	331 8380	1	Malotte ohne Gewinde	Shackle	D13
31	421 0198	1	Königszapfen	Pivot	D45x174 4xD16-70x70
32	421 1141	1	Lenker	Link	40x20/210x250
33	421 1142	1	Lenker	Link	40x20/240x280
34	421 1143	2	Lasche	Lashing	40x10x80 1x40 D16,5
35	421 1144	4	Lenker	Link	60x20x532
36	421 1154	1	Schwenklager mit Federhalter	Swivel bearing	D45
37	422 3501	1	Ausleger	Outrigger	90x90x1157

90x90x1387

622 3502




04.03

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 2205	1	Flachrundschaube DIN603	Bolt, cup square head	M16x70x1s45xb20-10.9
2	301 3333	2	Sechskantschraube DIN933	Screw	M12x35-8.8
3	301 5386	2	Sechskantschraube spz.	Bolt	M16x70-8.8
4	301 5391	4	Sechskantschraube	Bolt	M20x160-8.8 (180)
5	301 6017	4	Zylinderschraube DIN912	Allen screw	M16x55-8.8
6	303 0934	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM12-8 Zn
7	303 0935	5	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
8	303 0936	4	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM20-8 Zn
9	305 6163	3	Scheibe	Washer	D17/35x5
10	305 6166	1	Scheibe	Washer	13/35x5
11	305 6202	2	Scheibe	Washer	40x20,5x10
12	305 8551	1	Federsicherung	Securing clip	41x3
13	309 3364	2	Spannhülse	Expansion bush	25x90-DIN7346
14	309 6211	1	Spannhülse	Expansion bush	12x60-DIN1481
15	311 7634	1	Splint	Peg	5x40 DIN94-St Zn
16	311 7646	1	Splint	Peg	6,3x32 DIN94-St Zn
17	311 7658	1	Splint	Peg	8x36 DIN94-St Zn
18	311 9565	1	Klappstift	Securing pin	4,5mm
19	313 8224	1	Bolzen mit Kopf	Pin with collar	KB D16x55,5/70
20	313 8690	1	Bolzen mit Verdrehsicherung	Pin with stop	FB D16x47,75/70
21	313 8716	1	Bolzen mit Griff	Pin with grip	GB D16x135/150
22	315 8006	1	Niet	Rivet	12x55 BO Zn
23	317 2015	2	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG45/50x25
24	317 3328	4	Einspannbuchse	Expansion bush	EG16/20x20-DIN1498
25	317 8646	1	Stellring	Adjusting ring	D63,5/45x25 D12,5
26	321 6970	1	Hebel gebogen	Lever	40x10x400
27	323 6348	1	Schmiernippel	Grease nipple	AM10x1 DIN71412


90x90x1387

622 3502



04.03

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
28	329 8595	1	Zugfeder	Spring	7x35x437
29	331 6241	1	Kette	Chain	G7x28 9GL Zn
30	331 8380	1	Malotte ohne Gewinde	Shackle	D13
31	421 0198	1	Königszapfen	Pivot	D45x174 4xD16-70x70
32	421 1141	1	Lenker	Link	40x20/210x250
33	421 1142	1	Lenker	Link	40x20/240x280
34	421 1143	2	Lasche	Lashing	40x10x80 1x40 D16,5
35	421 1144	4	Lenker	Link	60x20x532
36	421 1154	1	Schwenklager mit Federhalter	Swivel bearing	D45
37	422 3502	1	Ausleger	Outrigger	90x90x1387




04.03

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 2205	1	Flachrundschraube DIN603	Bolt, cup square head	M16x70x1s45xb20-10.9
2	301 3333	2	Sechskantschraube DIN933	Screw	M12x35-8.8
3	301 5386	4	Sechskantschraube spz.	Bolt	M16x70-8.8
4	301 5391	4	Sechskantschraube	Bolt	M20x160-8.8 (180)
5	301 6017	4	Zylinderschraube DIN912	Allen screw	M16x55-8.8
6	303 0934	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM12-8 Zn
7	303 0935	5	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
8	303 0936	4	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM20-8 Zn
9	305 6163	3	Scheibe	Washer	D17/35x5
10	305 6166	1	Scheibe	Washer	13/35x5
11	305 6202	2	Scheibe	Washer	40x20,5x10
12	305 8551	1	Federsicherung	Securing clip	41x3
13	309 3364	2	Spannhülse	Expansion bush	25x90-DIN7346
14	309 6211	1	Spannhülse	Expansion bush	12x60-DIN1481
15	311 7634	1	Splint	Peg	5x40 DIN94-St Zn
16	311 7646	1	Splint	Peg	6,3x32 DIN94-St Zn
17	311 7658	1	Splint	Peg	8x36 DIN94-St Zn
18	311 9565	1	Klappstift	Securing pin	4,5mm
19	313 8224	1	Bolzen mit Kopf	Pin with collar	KB D16x55,5/70
20	313 8690	1	Bolzen mit Verdrehsicherung	Pin with stop	FB D16x47,75/70
21	313 8716	1	Bolzen mit Griff	Pin with grip	GB D16x135/150
22	315 8006	1	Niet	Rivet	12x55 BO Zn
23	317 2015	2	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG45/50x25
24	317 3328	4	Einspannbuchse	Expansion bush	EG16/20x20-DIN1498
25	317 8646	1	Stellring	Adjusting ring	D63,5/45x25 D12,5
26	321 6970	1	Hebel gebogen	Lever	40x10x400
27	323 6348	1	Schmiernippel	Grease nipple	AM10x1 DIN71412


90x90x1547

622 3503



04.03

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
28	329 8595	1	Zugfeder	Spring	7x35x437
29	331 6241	1	Kette	Chain	G7x28 9GL Zn
30	331 8380	1	Malotte ohne Gewinde	Shackle	D13
31	421 0198	1	Königszapfen	Pivot	D45x174 4xD16-70x70
32	421 1141	1	Lenker	Link	40x20/210x250
33	421 1142	1	Lenker	Link	40x20/240x280
34	421 1143	2	Lasche	Lashing	40x10x80 1x40 D16,5
35	421 1145	4	Lenker	Link	60x20x900
36	421 1154	1	Schwenklager mit Federhalter	Swivel bearing	D45
37	422 3503	1	Ausleger	Outrigger	90x90x1547




04.03

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 2205	1	Flachrundschraube DIN603	Bolt, cup square head	M16x70x1s45xb20-10.9
2	301 3333	2	Sechskantschraube DIN933	Screw	M12x35-8.8
3	301 4040	4	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M16x120-8.8 (140)
4	301 5386	2	Sechskantschraube spz.	Bolt	M16x70-8.8
5	301 6017	4	Zylinderschraube DIN912	Allen screw	M16x55-8.8
6	303 0934	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM12-8 Zn
7	303 0935	9	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
8	305 6143	4	Scheibe	Washer	B17/30x3 DIN125
9	305 6163	2	Scheibe	Washer	D17/35x5
10	305 6166	1	Scheibe	Washer	13/35x5
11	305 6202	2	Scheibe	Washer	40x20,5x10
12	305 8551	1	Federsicherung	Securing clip	41x3
13	309 6211	1	Spannhülse	Expansion bush	12x60-DIN1481
14	311 7634	1	Splint	Peg	5x40 DIN94-St Zn
15	311 7646	1	Splint	Peg	6,3x32 DIN94-St Zn
16	311 7658	1	Splint	Peg	8x36 DIN94-St Zn
17	311 9565	1	Klappstift	Securing pin	4,5mm
18	313 8144	1	Bolzen mit Griff	Pin with grip	GB D16x97/110
19	313 8224	1	Bolzen mit Kopf	Pin with collar	KB D16x55,5/70
20	313 8690	1	Bolzen mit Verdrehsicherung	Pin with stop	FB D16x47,75/70
21	315 8006	1	Niet	Rivet	12x55 BO Zn
22	317 2015	2	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG45/50x25
23	317 3328	4	Einspannbuchse	Expansion bush	EG16/20x20-DIN1498
24	317 8646	1	Stellring	Adjusting ring	D63,5/45x25 D12,5
25	321 6970	1	Hebel gebogen	Lever	40x10x400
26	323 6348	1	Schmiernippel	Grease nipple	AM10x1 DIN71412
27	329 8595	1	Zugfeder	Spring	7x35x437


70x70x1220

622 3504




04.03

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
28	331 6241	1	Kette	Chain	G7x28 9GL Zn
29	331 8380	1	Malotte ohne Gewinde	Shackle	D13
30	421 0198	1	Königszapfen	Pivot	D45x174 4xD16-70x70
31	421 1141	1	Lenker	Link	40x20/210x250
32	421 1142	1	Lenker	Link	40x20/240x280
33	421 1143	2	Lasche	Lashing	40x10x80 1x40 D16,5
34	421 1146	4	Lenker	Link	50x12x350
35	421 1154	1	Schwenklager mit Federhalter	Swivel bearing	D45
36	422 3504	1	Ausleger	Outrigger	70x70x1220



04.03

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 2205	1	Flachrundschaube DIN603	Bolt, cup square head	M16x70xls45xb20-10.9
2	301 4040	5	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M16x120-8.8 (140)
3	301 5360	3	Sechskantschraube spz.	Bolt	M16x70-12.9
4	301 6017	4	Zylinderschraube DIN912	Allen screw	M16x55-8.8
5	303 0935	13	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
6	305 6163	4	Scheibe	Washer	D17/35x5
7	309 6211	1	Spannhülse	Expansion bush	12x60-DIN1481
8	311 7634	1	Splint	Peg	5x40 DIN94-St Zn
9	311 7646	1	Splint	Peg	6,3x32 DIN94-St Zn
10	311 9565	1	Klappstift	Securing pin	4,5mm
11	313 8140	1	Bolzen mit Griff	Pin with grip	GB D16x50,8/70 Zn
12	313 8224	1	Bolzen mit Kopf	Pin with collar	KB D16x55,5/70
13	313 8690	1	Bolzen mit Verdrehsicherung	Pin with stop	FB D16x47,75/70
14	317 2015	2	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG45/50x25
15	317 3328	4	Einspannbuchse	Expansion bush	EG16/20x20-DIN1498
16	317 6849	1	Röhrchen	Tube	26,9/16,9x70
17	317 8646	1	Stellring	Adjusting ring	D63,5/45x25 D12,5
18	323 6348	1	Schmiernippel	Grease nipple	AM10x1 DIN71412
19	331 4928	1	Rundschnur Plastik m. Malotte	Rope	D8x4000
20	421 0198	1	Königszapfen	Pivot	D45x174 4xD16-70x70
21	421 1141	1	Lenker	Link	40x20/210x250
22	421 1142	1	Lenker	Link	40x20/240x280
23	421 1143	2	Lasche	Lashing	40x10x80 1x40 D16,5
24	421 1146	2	Lenker	Link	50x12x350
25	421 1147	2	Lenker	Link	50x12x461 3xD16,25
26	421 1155	1	Schwenklager mit Halter	Swivel bearing	D45
27	421 5308	1	Hebel	Lever	202x16x427




04.03

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description	Abmessung
28	422 3505	1	Ausleger B	Outrigger B
				70x70x975


90x90x1157

622 3506




04.03

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 2205	1	Flachrundsraube DIN603	Bolt, cup square head	M16x70xls45xb20-10.9
2	301 5391	5	Sechskantschraube	Bolt	M20x160-8.8 (180)
3	301 5360	3	Sechskantschraube spz.	Bolt	M16x70-12.9
4	301 6017	4	Zylinderschraube DIN912	Allen screw	M16x55-8.8
5	303 0935	8	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
6	305 6163	4	Scheibe	Washer	D17/35x5
7	309 6211	1	Spannhülse	Expansion bush	12x60-DIN1481
8	311 7634	1	Splint	Peg	5x40 DIN94-St Zn
9	311 7646	1	Splint	Peg	6,3x32 DIN94-St Zn
10	311 9565	1	Klappstift	Securing pin	4,5mm
11	313 8140	1	Bolzen mit Griff	Pin with grip	GB D16x50,8/70 Zn
12	313 8224	1	Bolzen mit Kopf	Pin with collar	KB D16x55,5/70
13	313 8690	1	Bolzen mit Verdrehsicherung	Pin with stop	FB D16x47,75/70
14	317 2015	2	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG45/50x25
15	317 3328	4	Einspannbuchse	Expansion bush	EG16/20x20-DIN1498
16	317 6803	1	Röhrchen	Tube	33,7x6,3x91
17	317 8646	1	Stellring	Adjusting ring	D63,5/45x25 D12,5
18	323 6348	1	Schmiernippel	Grease nipple	AM10x1 DIN71412
19	331 4928	1	Rundschnur Plastik m. Malotte	Rope	D8x4000
20	421 0198	1	Königszapfen	Pivot	D45x174 4xD16-70x70
21	421 1141	1	Lenker	Link	40x20/210x250
22	421 1142	1	Lenker	Link	40x20/240x280
23	421 1143	2	Lasche	Lashing	40x10x80 1x40 D16,5
24	421 1144	2	Lenker	Link	60x20x532
25	421 1148	2	Lenker	Link	60x20x745 3xD20,25
26	421 1155	1	Schwenklager mit Halter	Swivel bearing	D45
27	421 5309	1	Hebel	Lever	202x20x653



04.03

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description	Abmessung
28	422 3506	1	Ausleger B	90x90x1157
31	303 0936	5	Sicherungsmutter	DIN985-NM20-8 Zn
32	309 3364	2	Spannhülse	25x90-DIN7346




04.03

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 2205	1	Flachrundschaube DIN603	Bolt, cup square head	M16x70xls45xb20-10.9
2	301 5391	5	Sechskantschraube	Bolt	M20x160-8.8 (180)
3	301 5360	3	Sechskantschraube spz.	Bolt	M16x70-12.9
4	301 6017	4	Zylinderschraube DIN912	Allen screw	M16x55-8.8
5	303 0935	8	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
6	305 6163	4	Scheibe	Washer	D17/35x5
7	309 6211	1	Spannhülse	Expansion bush	12x60-DIN1481
8	311 7634	1	Splint	Peg	5x40 DIN94-St Zn
9	311 7646	1	Splint	Peg	6,3x32 DIN94-St Zn
10	311 9565	1	Klappstift	Securing pin	4,5mm
11	313 8140	1	Bolzen mit Griff	Pin with grip	GB D16x50,8/70 Zn
12	313 8224	1	Bolzen mit Kopf	Pin with collar	KB D16x55,5/70
13	313 8690	1	Bolzen mit Verdrehsicherung	Pin with stop	FB D16x47,75/70
14	317 2015	2	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG45/50x25
15	317 3328	4	Einspannbuchse	Expansion bush	EG16/20x20-DIN1498
16	317 6803	1	Röhrchen	Tube	33,7x6,3x91
17	317 8646	1	Stellring	Adjusting ring	D63,5/45x25 D12,5
18	323 6348	1	Schmiernippel	Grease nipple	AM10x1 DIN71412
19	331 4928	1	Rundschnur Plastik m. Malotte	Rope	D8x4000
20	421 0198	1	Königszapfen	Pivot	D45x174 4xD16-70x70
21	421 1141	1	Lenker	Link	40x20/210x250
22	421 1142	1	Lenker	Link	40x20/240x280
23	421 1143	2	Lasche	Lashing	40x10x80 1x40 D16,5
24	421 1144	2	Lenker	Link	60x20x532
25	421 1148	2	Lenker	Link	60x20x745 3xD20,25
26	421 1155	1	Schwenklager mit Halter	Swivel bearing	D45
27	421 5309	1	Hebel	Lever	202x20x653


90x90x1387

622 3507



04.03

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
28	422 3507	1	Ausleger B	Outrigger B	90x90x1387
29	301 3080	1	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M8x60-8.8
30	303 0932	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM8-8 Zn
31	303 0936	5	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM20-8 Zn
32	309 3364	2	Spannhülse	Expansion bush	25x90-DIN7346




04.03

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 2205	1	Flachrundschaube DIN603	Bolt, cup square head	M16x70xls45xb20-10.9
2	301 5391	5	Sechskantschraube	Bolt	M20x160-8.8 (180)
3	301 5360	3	Sechskantschraube spz.	Bolt	M16x70-12.9
4	301 6017	4	Zylinderschraube DIN912	Allen screw	M16x55-8.8
5	303 0935	8	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
6	305 6163	4	Scheibe	Washer	D17/35x5
7	309 6211	1	Spannhülse	Expansion bush	12x60-DIN1481
8	311 7634	1	Splint	Peg	5x40 DIN94-St Zn
9	311 7646	1	Splint	Peg	6,3x32 DIN94-St Zn
10	311 9565	1	Klappstift	Securing pin	4,5mm
11	313 8140	1	Bolzen mit Griff	Pin with grip	GB D16x50,8/70 Zn
12	313 8224	1	Bolzen mit Kopf	Pin with collar	KB D16x55,5/70
13	313 8690	1	Bolzen mit Verdrehsicherung	Pin with stop	FB D16x47,75/70
14	317 2015	2	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG45/50x25
15	317 3328	4	Einspannbuchse	Expansion bush	EG16/20x20-DIN1498
16	317 6803	1	Röhrchen	Tube	33,7x6,3x91
17	317 8646	1	Stellring	Adjusting ring	D63,5/45x25 D12,5
18	323 6348	1	Schmiernippel	Grease nipple	AM10x1 DIN71412
19	331 4928	1	Rundschnur Plastik m. Malotte	Rope	D8x4000
20	421 0198	1	Königszapfen	Pivot	D45x174 4xD16-70x70
21	421 1141	1	Lenker	Link	40x20/210x250
22	421 1142	1	Lenker	Link	40x20/240x280
23	421 1143	2	Lasche	Lashing	40x10x80 1x40 D16,5
24	421 1145	2	Lenker	Link	60x20x900
25	421 1149	2	Lenker	Link	60x20x1285,5 3XD20,25
26	421 1155	1	Schwenklager mit Halter	Swivel bearing	D45
27	421 5310	1	Hebel	Lever	202x20x333

90x90x1547

622 3508




04.03

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
28	422 3508	1	Ausleger B	Outrigger B	90x90x1547
29	301 3080	1	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M8x60-8.8
30	303 0932	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM8-8 Zn
31	303 0936	5	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM20-8 Zn
32	309 3364	2	Spannhülse	Expansion bush	25x90-DIN7346

70x70x1220

622 3509




04.03

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 2205	1	Flachrundschaube DIN603	Bolt, cup square head	M16x70xls45xb20-10.9
2	301 4040	5	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M16x120-8.8 (140)
3	301 5360	3	Sechskantschraube spz.	Bolt	M16x70-12.9
4	301 6017	4	Zylinderschraube DIN912	Allen screw	M16x55-8.8
5	303 0935	13	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
6	305 6163	4	Scheibe	Washer	D17/35x5
7	309 6211	1	Spannhülse	Expansion bush	12x60-DIN1481
8	311 7634	1	Splint	Peg	5x40 DIN94-St Zn
9	311 7646	1	Splint	Peg	6,3x32 DIN94-St Zn
10	311 9565	1	Klappstift	Securing pin	4,5mm
11	313 8140	1	Bolzen mit Griff	Pin with grip	GB D16x50,8/70 Zn
12	313 8224	1	Bolzen mit Kopf	Pin with collar	KB D16x55,5/70
13	313 8690	1	Bolzen mit Verdrehsicherung	Pin with stop	FB D16x47,75/70
14	317 2015	2	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG45/50x25
15	317 3328	4	Einspannbuchse	Expansion bush	EG16/20x20-DIN1498
16	317 6849	1	Röhrchen	Tube	26,9/16,9x70
17	317 8646	1	Stellring	Adjusting ring	D63,5/45x25 D12,5
18	323 6348	1	Schmiernippel	Grease nipple	AM10x1 DIN71412
19	331 4928	1	Rundschnur Plastik m. Malotte	Rope	D8x4000
20	421 0198	1	Königszapfen	Pivot	D45x174 4xD16-70x70
21	421 1141	1	Lenker	Link	40x20/210x250
22	421 1142	1	Lenker	Link	40x20/240x280
23	421 1143	2	Lasche	Lashing	40x10x80 1x40 D16,5
24	421 1146	2	Lenker	Link	50x12x350
25	421 1147	2	Lenker	Link	50x12x461 3xD16,25
26	421 1155	1	Schwenklager mit Halter	Swivel bearing	D45
27	421 5308	1	Hebel	Lever	202x16x427

70x70x1220

622 3509




04.03

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
28	422 3509	1	Ausleger B	Outrigger B	70x70x1220
29	301 3080	1	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M8x60-8.8
30	303 0932	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM8-8 Zn

80x15x1160

622 5811




04.03

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 2205	1	Flachrundschaube DIN603	Bolt, cup square head	M16x70x1s45xb20-10.9
2	301 3333	2	Sechskantschraube DIN933	Screw	M12x35-8.8
3	301 3920	1	Sechskantschraube spz.	Bolt	M16x80-8.8
4	301 5386	5	Sechskantschraube spz.	Bolt	M16x70-8.8
5	301 6017	4	Zylinderschraube DIN912	Allen screw	M16x55-8.8
6	303 0934	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM12-8 Zn
7	303 0935	11	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
8	305 6163	2	Scheibe	Washer	D17/35x5
9	305 6166	1	Scheibe	Washer	13/35x5
10	305 6202	2	Scheibe	Washer	40x20,5x10
11	305 8551	1	Federsicherung	Securing clip	41x3
12	309 6211	1	Spannhülse	Expansion bush	12x60-DIN1481
13	311 7634	1	Splint	Peg	5x40 DIN94-St Zn
14	311 7646	1	Splint	Peg	6,3x32 DIN94-St Zn
15	311 7658	1	Splint	Peg	8x36 DIN94-St Zn
16	311 9565	1	Klappstift	Securing pin	4,5mm
17	313 8140	1	Bolzen mit Griff	Pin with grip	GB D16x50,8/70 Zn
18	313 8224	1	Bolzen mit Kopf	Pin with collar	KB D16x55,5/70
19	313 8690	1	Bolzen mit Verdrehsicherung	Pin with stop	FB D16x47,75/70
20	315 8006	1	Niet	Rivet	12x55 BO Zn
21	317 2015	2	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG45/50x25
22	317 3328	4	Einspannbuchse	Expansion bush	EG16/20x20-DIN1498
23	317 7506	2	Buchse	Bush	D35/16x21,5
24	317 8646	1	Stellring	Adjusting ring	D63,5/45x25 D12,5
25	321 6970	1	Hebel gebogen	Lever	40x10x400
26	323 6348	1	Schmiernippel	Grease nipple	AM10x1 DIN71412
27	329 8595	1	Zugfeder	Spring	7x35x437

80x15x1160

622 5811




04.03

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
28	331 6241	1	Kette	Chain	G7x28 9GL Zn
29	331 8380	1	Malotte ohne Gewinde	Shackle	D13
30	421 0198	1	Königszapfen	Pivot	D45x174 4xD16-70x70
31	421 1141	1	Lenker	Link	40x20/210x250
32	421 1142	1	Lenker	Link	40x20/240x280
33	421 1143	2	Lasche	Lashing	40x10x80 1x40 D16,5
34	421 1144	2	Lenker	Link	60x20x532
35	421 1154	1	Schwenklager mit Federhalter	Swivel bearing	D45
36	422 5811	2	Ausleger	Outrigger	80x15x1160
37	459 3503	1	Brücke mit Lasche	Clamp plate with lashing	D12/16 CRPT+NRPT

80x15x1390

622 5813




04.03

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 2205	1	Flachrundschaube DIN603	Bolt, cup square head	M16x70xls45xb20-10.9
2	301 3333	2	Sechskantschraube DIN933	Screw	M12x35-8.8
3	301 3920	1	Sechskantschraube spz.	Bolt	M16x80-8.8
4	301 5386	5	Sechskantschraube spz.	Bolt	M16x70-8.8
5	301 6017	4	Zylinderschraube DIN912	Allen screw	M16x55-8.8
6	303 0934	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM12-8 Zn
7	303 0935	11	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
8	305 6163	2	Scheibe	Washer	D17/35x5
9	305 6166	1	Scheibe	Washer	13/35x5
10	305 6202	2	Scheibe	Washer	40x20,5x10
11	305 8551	1	Federsicherung	Securing clip	41x3
12	309 6211	1	Spannhülse	Expansion bush	12x60-DIN1481
13	311 7634	1	Splint	Peg	5x40 DIN94-St Zn
14	311 7646	1	Splint	Peg	6,3x32 DIN94-St Zn
15	311 7658	1	Splint	Peg	8x36 DIN94-St Zn
16	311 9565	1	Klappstift	Securing pin	4,5mm
17	313 8140	1	Bolzen mit Griff	Pin with grip	GB D16x50,8/70 Zn
18	313 8224	1	Bolzen mit Kopf	Pin with collar	KB D16x55,5/70
19	313 8690	1	Bolzen mit Verdrehsicherung	Pin with stop	FB D16x47,75/70
20	315 8006	1	Niet	Rivet	12x55 BO Zn
21	317 2015	2	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG45/50x25
22	317 3328	4	Einspannbuchse	Expansion bush	EG16/20x20-DIN1498
23	317 7506	2	Buchse	Bush	D35/16x21,5
24	317 8646	1	Stellring	Adjusting ring	D63,5/45x25 D12,5
25	321 6970	1	Hebel gebogen	Lever	40x10x400
26	323 6348	1	Schmiernippel	Grease nipple	AM10x1 DIN71412
27	329 8595	1	Zugfeder	Spring	7x35x437

80x15x1390

622 5813




04.03

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
28	331 6241	1	Kette	Chain	G7x28 9GL Zn
29	331 8380	1	Malotte ohne Gewinde	Shackle	D13
30	421 0198	1	Königszapfen	Pivot	D45x174 4xD16-70x70
31	421 1141	1	Lenker	Link	40x20/210x250
32	421 1142	1	Lenker	Link	40x20/240x280
33	421 1143	2	Lasche	Lashing	40x10x80 1x40 D16,5
34	421 1144	2	Lenker	Link	60x20x532
35	421 1154	1	Schwenklager mit Federhalter	Swivel bearing	D45
36	422 5813	2	Ausleger	Outrigger	80x15x1390
37	459 3503	1	Brücke mit Lasche	Clamp plate with lashing	D12/16 CRPT+NRPT

80x15x1550

622 5814




04.03

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 2205	1	Flachrundschaube DIN603	Bolt, cup square head	M16x70xls45xb20-10.9
2	301 3333	2	Sechskantschraube DIN933	Screw	M12x35-8.8
3	301 3920	1	Sechskantschraube spz.	Bolt	M16x80-8.8
4	301 5386	5	Sechskantschraube spz.	Bolt	M16x70-8.8
5	301 6017	4	Zylinderschraube DIN912	Allen screw	M16x55-8.8
6	303 0934	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM12-8 Zn
7	303 0935	11	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
8	305 6163	2	Scheibe	Washer	D17/35x5
9	305 6166	1	Scheibe	Washer	13/35x5
10	305 6202	2	Scheibe	Washer	40x20,5x10
11	305 8551	1	Federsicherung	Securing clip	41x3
12	309 6211	1	Spannhülse	Expansion bush	12x60-DIN1481
13	311 7634	1	Splint	Peg	5x40 DIN94-St Zn
14	311 7646	1	Splint	Peg	6,3x32 DIN94-St Zn
15	311 7658	1	Splint	Peg	8x36 DIN94-St Zn
16	311 9565	1	Klappstift	Securing pin	4,5mm
17	313 8140	1	Bolzen mit Griff	Pin with grip	GB D16x50,8/70 Zn
18	313 8224	1	Bolzen mit Kopf	Pin with collar	KB D16x55,5/70
19	313 8690	1	Bolzen mit Verdrehsicherung	Pin with stop	FB D16x47,75/70
20	315 8006	1	Niet	Rivet	12x55 BO Zn
21	317 2015	2	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG45/50x25
22	317 3328	4	Einspannbuchse	Expansion bush	EG16/20x20-DIN1498
23	317 7506	2	Buchse	Bush	D35/16x21,5
24	317 8646	1	Stellring	Adjusting ring	D63,5/45x25 D12,5
25	321 6970	1	Hebel gebogen	Lever	40x10x400
26	323 6348	1	Schmiernippel	Grease nipple	AM10x1 DIN71412
27	329 8595	1	Zugfeder	Spring	7x35x437


80x15x1550

622 5814




04.03

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
28	331 6241	1	Kette	Chain	G7x28 9GL Zn
29	331 8380	1	Malotte ohne Gewinde	Shackle	D13
30	421 0198	1	Königszapfen	Pivot	D45x174 4xD16-70x70
31	421 1141	1	Lenker	Link	40x20/210x250
32	421 1142	1	Lenker	Link	40x20/240x280
33	421 1143	2	Lasche	Lashing	40x10x80 1x40 D16,5
34	421 1145	2	Lenker	Link	60x20x900
35	421 1154	1	Schwenklager mit Federhalter	Swivel bearing	D45
36	422 5814	2	Ausleger	Outrigger	80x15x1550
37	459 3503	1	Brücke mit Lasche	Clamp plate with lashing	D12/16 CRPT+NRPT




04.03

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 0860	4	Augenschraube DIN444	Eye bolt	BM16x150-8.8 D2=16,1 Zn
2	301 4084	4	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M16x150-8.8
3	301 5386	2	Sechskantschraube spz.	Bolt	M16x70-8.8
4	301 5388	2	Sechskantschraube spz.	Bolt	M16x45-8.8
5	303 0935	12	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
6	311 9565	2	Klappstift	Securing pin	4,5mm
7	313 8140	2	Bolzen mit Griff	Pin with grip	GB D16x50,8/70 Zn
8	317 7506	1	Buchse	Bush	D35/16x21,5
9	422 5817	1	Träger	Carrier	EP+DP70 CRPT/NRPT
10	459 6570	2	Lasche	Lashing	70x12x430




04.03

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 0860	4	Augenschraube DIN444	Eye bolt	BM16x150-8.8 D2=16,1 Zn
2	301 4084	4	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M16x150-8.8
3	301 5386	2	Sechskantschraube spz.	Bolt	M16x70-8.8
4	301 5388	2	Sechskantschraube spz.	Bolt	M16x45-8.8
5	303 0935	12	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
6	311 9565	2	Klappstift	Securing pin	4,5mm
7	313 8140	2	Bolzen mit Griff	Pin with grip	GB D16x50,8/70 Zn
8	317 7506	1	Buchse	Bush	D35/16x21,5
9	422 5818	1	Träger	Carrier	EP+DP90 CRPT/NRPT
10	459 6570	2	Lasche	Lashing	70x12x430




04.03

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 5389	2	Sechskantschraube spz.	Bolt	M16x50-8.8
2	301 7794	2	Bügelschraube	U-bolt	M16/80/127 (345)
3	303 0935	6	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
4	311 9565	2	Klappstift	Securing pin	4,5mm
5	313 8140	2	Bolzen mit Griff	Pin with grip	GB D16x50,8/70 Zn
6	422 5819	1	Rohrträger	Connection frame	DP70 CRPT/NRPT-2,3m
7	459 6570	2	Lasche	Lashing	70x12x430




04.03

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 5389	2	Sechskantschraube spz.	Bolt	M16x50-8.8
2	301 7794	2	Bügelsschraube	U-bolt	M16/80/127 (345)
3	303 0935	6	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
4	311 9565	2	Klappstift	Securing pin	4,5mm
5	313 8140	2	Bolzen mit Griff	Pin with grip	GB D16x50,8/70 Zn
6	422 5820	1	Rohrträger	Connection frame	EP/DP90 CRPT/NRPT-2,3m
7	459 6570	2	Lasche	Lashing	70x12x430




04.03

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 0860	4	Augenschraube DIN444	Eye bolt	BM16x150-8.8 D2=16,1 Zn
2	301 4084	4	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M16x150-8.8
3	301 5389	2	Sechskantschraube spz.	Bolt	M16x50-8.8
4	303 0935	10	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
5	309 3364	2	Spannhülse	Expansion bush	25x90-DIN7346
6	311 9565	2	Klappstift	Securing pin	4,5mm
7	313 8140	2	Bolzen mit Griff	Pin with grip	GB D16x50,8/70 Zn
8	422 5821	1	Rohrträger	Connection frame	DP70 CRPT/NRPT 2,3-4,6m
9	459 6570	2	Lasche	Lashing	70x12x430




04.03

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 0860	4	Augenschraube DIN444	Eye bolt	BM16x150-8.8 D2=16,1 Zn
2	301 4084	4	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M16x150-8.8
3	301 5389	2	Sechskantschraube spz.	Bolt	M16x50-8.8
4	303 0935	10	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
5	309 3364	2	Spannhülse	Expansion bush	25x90-DIN7346
6	311 9565	2	Klappstift	Securing pin	4,5mm
7	313 8140	2	Bolzen mit Griff	Pin with grip	GB D16x50,8/70 Zn
8	422 5822	1	Rohrträger	Connection frame	EP/DP90 CRPT/NRPT-4,6m
9	459 6570	2	Lasche	Lashing	70x12x430




04.03

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 5385	2	Sechskantschraube spz.	Bolt	M16x55-10.9
2	301 6130	4	Senkschraube DIN7991-A	Countersunk bolt	M12x40-10.9
3	303 0934	4	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM12-8 Zn
4	303 0935	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
5	309 6072	2	Spannhülse	Expansion bush	8x40-DIN1481 Zn
6	319 9352	2	Flanschlager	Bearing cpl.	RCJT 35-C AH01 GGG
7	422 5940	1	Rahmen	Frame	1,3 m CRPT 80x1273
8	422 6563	1	Abstreifer	Scraper	1040 CRPT 1,3m
9	423 8743	1	Achse	Axle	D35/50x1271
10	423 9021	10	Crosskillring	Crosskill ring	D440/50x100/12
11	423 9022	2	Crosskillring	Crosskill ring	D440x100/12E




04.03

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 5385	2	Sechskantschraube spz.	Bolt	M16x55-10.9
2	301 6130	4	Senkschraube DIN7991-A	Countersunk bolt	M12x40-10.9
3	303 0934	4	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM12-8 Zn
4	303 0935	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
5	309 6072	2	Spannhülse	Expansion bush	8x40-DIN1481 Zn
6	319 9352	2	Flanschlager	Bearing cpl.	RCJT 35-C AH01 GGG
7	422 5942	1	Rahmen	Frame	1,7 m CRPT/NRPT 80x1673
8	422 6565	1	Abstreifer	Scraper	1440 CRPT 1,7m
9	423 8746	1	Achse	Axle	D35/50x1671
10	423 9021	14	Crosskillring	Crosskill ring	D440/50x100/12
11	423 9022	2	Crosskillring	Crosskill ring	D440x100/12E




04.03

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 5385	2	Sechskantschraube spz.	Bolt	M16x55-10.9
2	301 6130	4	Senkschraube DIN7991-A	Countersunk bolt	M12x40-10.9
3	303 0934	4	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM12-8 Zn
4	303 0935	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
5	309 6072	2	Spannhülse	Expansion bush	8x40-DIN1481 Zn
6	319 9352	2	Flanschlager	Bearing cpl.	RCJT 35-C AH01 GGG
7	422 5943	1	Rahmen	Frame	2,0 m CRPT/NRPT 80x1976
8	422 6573	1	Abstreifer	Scraper	CRPT 2,0m
9	423 8747	1	Achse	Axle	D35/50x1974
10	423 9021	17	Crosskillring	Crosskill ring	D440/50x100/12
11	423 9022	2	Crosskillring	Crosskill ring	D440x100/12E




04.03

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 5385	2	Sechskantschraube spz.	Bolt	M16x55-10.9
2	301 6130	4	Senkschraube DIN7991-A	Countersunk bolt	M12x40-10.9
3	303 0934	4	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM12-8 Zn
4	303 0935	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
5	309 6072	2	Spannhülse	Expansion bush	8x40-DIN1481 Zn
6	319 9352	2	Flanschlager	Bearing cpl.	RCJT 35-C AH01 GGG
7	422 5944	1	Rahmen	Frame	2,3 m CRPT/NRPT 80x2273
8	422 6567	1	Abstreifer	Scraper	2040 CRPT 2,3m
9	423 8748	1	Achse	Axle	D35/50x2271
10	423 9021	20	Crosskillring	Crosskill ring	D440/50x100/12
11	423 9022	2	Crosskillring	Crosskill ring	D440x100/12E




04.03

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	622 5860	2	Crosskillwalze	CRP roller	CRPT D450x130/12




Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description	Abmessung
1	622 5860	1	Crosskillwalze	CRP roller
2	622 5861	1	Crosskillwalze	CRP roller
				CRPT D450x130/12
				CRPT D450x170/16




04.03

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	622 5861	2	Crosskillwalze	CRP roller	CRPT D450x170/16




Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description	Abmessung
1	622 5861	1	Crosskillwalze	CRP roller
2	622 5862	1	Crosskillwalze	CRP roller
				CRPT D450x170/16
				CRPT D450x200/19




04.03


Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	622 5862	2	Crosskillwalze	CRP roller	CRPT D450x200/19




Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description	Abmessung
1	622 5862	1	Crosskillwalze	CRP roller
2	622 5863	1	Crosskillwalze	CRP roller
				CRPT D450x200/19
				CRPT D450x230/22



Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description	Abmessung
1	622 5863	2	Crosskillwalze	CRP roller
				CRPT D450x230/22




Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description	Abmessung	
1	301 5385	2	Sechskantschraube spz.	Bolt	M16x55-10.9
2	301 6130	4	Senkschraube DIN7991-A	Countersunk bolt	M12x40-10.9
3	303 0934	4	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM12-8 Zn
4	303 0935	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
5	305 6440	5	Scheibe	Washer	D51/70x4
6	309 6072	2	Spannhülse	Expansion bush	8x40-DIN1481 Zn
7	319 9352	2	Flanschlager	Bearing cpl.	RCJT 35-C AH01 GGG
8	422 5941	1	Rahmen	Frame	1,3 m NRPT 80x1320
9	422 6564	1	Abstreifer	Scraper	1040 NRPT 1,3m
10	423 8744	1	Achse	Axle	D35/50x1318
11	423 9031	2	Nockenring	Nockenring	D450x155/E
12	423 9032	6	Nockenring	Nockenring	D450x155




04.03

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 5385	2	Sechskantschraube spz.	Bolt	M16x55-10.9
2	301 6130	4	Senkschraube DIN7991-A	Countersunk bolt	M12x40-10.9
3	303 0934	4	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM12-8 Zn
4	303 0935	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
5	305 6440	5	Scheibe	Washer	D51/70x4
6	309 6072	2	Spannhülse	Expansion bush	8x40-DIN1481 Zn
7	319 9352	2	Flanschlager	Bearing cpl.	RCJT 35-C AH01 GGG
8	422 5942	1	Rahmen	Frame	1,7 m CRPT/NRPT 80x1673
9	422 6566	1	Abstreifer	Scraper	1274 NRPT 1,7m
10	423 8746	1	Achse	Axle	D35/50x1671
11	423 9031	2	Nockenring	Nockenring	D450x155/E
12	423 9032	8	Nockenring	Nockenring	D450x155




04.03

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 5385	2	Sechskantschraube spz.	Bolt	M16x55-10.9
2	301 6130	4	Senkschraube DIN7991-A	Countersunk bolt	M12x40-10.9
3	303 0934	4	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM12-8 Zn
4	303 0935	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
5	305 6440	5	Scheibe	Washer	D51/70x4
6	309 6072	2	Spannhülse	Expansion bush	8x40-DIN1481 Zn
7	319 9352	2	Flanschlager	Bearing cpl.	RCJT 35-C AH01 GGG
8	422 5943	1	Rahmen	Frame	2,0 m CRPT/NRPT 80x1976
9	422 6574	1	Abstreifer	Scraper	1740 NRPT 2,0m
10	423 8747	1	Achse	Axle	D35/50x1974
11	423 9031	2	Nockenring	Nockenring	D450x155/E
12	423 9032	10	Nockenring	Nockenring	D450x155




04.03

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 5385	2	Sechskantschraube spz.	Bolt	M16x55-10.9
2	301 6130	4	Senkschraube DIN7991-A	Countersunk bolt	M12x40-10.9
3	303 0934	4	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM12-8 Zn
4	303 0935	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
5	305 6440	5	Scheibe	Washer	D51/70x4
6	309 6072	2	Spannhülse	Expansion bush	8x40-DIN1481 Zn
7	319 9352	2	Flanschlager	Bearing cpl.	RCJT 35-C AH01 GGG
8	422 5944	1	Rahmen	Frame	2,3 m CRPT/NRPT 80x2273
9	422 6568	1	Abstreifer	Scraper	2040 NRPT 2,3m
10	423 8748	1	Achse	Axle	D35/50x2271
11	423 9031	2	Nockenring	Nockenring	D450x155/E
12	423 9032	12	Nockenring	Nockenring	D450x155




04.03

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	622 5890	2	Nockenringwalze	Nockenring roller	NRPT D450x130/8



Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description	Abmessung
1	622 5891	2	Nockenringwalze	Nockenring roller NRPT D450x170/10



Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	622 5892	2	Nockenringwalze	Nockenring roller	NRPT D450x200/12

