



Ersatzteilliste

Parts list

Drillmaschinen

Seed drills

Saphir 7/300

Art.-Nr. 175 1713

08.03


LEMKEN GmbH & Co. KG

Weseler Straße 5, D-46519 Alpen / Postfach 11 60, D-46515 Alpen

Telefon (0 28 02) 81-0, Telefax (0 28 02) 81-220


eMail: lemken@lemken.com, Internet: <http://www.lemken.com>

Saphir 7/300




Pos	Art.-Nr.	Artikeltext / Description		Abmessung	Seite
1	555 2702	Zusatzschaltung	Additional switch	1-R	4
1	581 1148	Füllstandsanzeiger	Level control	Saphir 7	5
1	581 4015	Abdrehmulde	Calibration trough	Saphir 7/300	6
1	581 4070	Rührwelle	Agitator shaft	Saphir 7/300-24RH	7
1	581 4216	Vorgelegewelle	Intermediate shaft	Saphir 7/300	8
1	581 4520	Saatkasten	Hopper	Saphir 7/300-24RH	9
1	581 4525	Montageteile	Mounting parts	Saphir 7/300	10 .. 11
1	581 4533	Saatkasten	Hopper	Saphir 7/300-24RH GT	12
1	581 4830	Tankdeckel	Cover	Saphir 7/300	13
1	581 8536	Ablaufkeil	Wedge	Saphir 7	14
1	673 4376	Sensor-Füllstand kpl.	Sensor - filling level	Saphir 7	15
1	673 4805	Fahrgassenschaltung elektr.	Tramline mechanism, electrical	LH1600 Saphir 7/300	16
1	681 3884	Rapstrennblech	Rape separation plate	Saphir 7/300	17
1	681 4122	Grasrührwerk	Gras agitator	3,00m	18
1	681 4196	Saatrohr kurz mit Schlauch	Seeding pipe, short	350	19
1	681 4520	Saatkasten	Hopper	Saphir 7/300	20
1	681 4830	Tankdeckel	Cover	Saphir 7/300	21
1	681 8534	Sämechanismus	Seeding mechanism	Saphir 7 3-teilig Vario Plus	22
1	681 8538	Sämechanismus	Seeding mechanism	Saphir 7 2-teilig Conti Plus	23
2	302 8716	Spannschloß	Turnbuckle	TR26x3/510/375 Saphir	24
2	313 7880	Oberlenkerbolzen kpl.	Top link pin, cpl.	KAT2 D25,4x140	25
2	675 8015	Hydraulikanlage Saphir 7	Hydraulic assembly Saphir 7	DZ 63/30/245	26
2	681 4420	Grundrahmen	Basic frame	Saphir 7/250-400	27
3	582 6011	Abdeckblech mit K-Abstreifer	Cover with scraper	kpl.	28
3	582 6028	Sechsscheibe vormontiert	Disc	D350/70/34x3 AA	29
3	629 7402	Abstellstütze	Stand	RE+LE Solitair + Saphir 7	30
3	681 4202	Spiralschlauch	Spiral hose	30-600	31
3	682 6036	Doppelscheibenschar mit Rolle	Double disc coulter + roller	Saphir 7	32 .. 33
3	682 6038	Einscheibenschar, lang	Single disc coulter, long	D325 RE	34
3	682 6039	Einscheibenschar, kurz	Single disc coulter, short	D325 LI	35
3	682 6040	Einscheibenschar, kurz	Single disc coulter, short	D325 RE	36
3	682 6041	Einscheibenschar, lang	Single disc coulter, long	D325 LI	37
3	682 6042	Stiefelschar, kurz	Suffolk coulter	Saphir 7	38
3	682 6043	Stiefelschar, lang	Suffolk coulter	Saphir 7	39
3	682 8060	Scharrahmen	Coulter frame	Saphir 7/300-DS 24R-125	40
3	682 8061	Scharrahmen	Coulter frame	Saphir 7/300-DS 20R-150	41
3	682 8064	Scharrahmen	Coulter frame	Saphir 7/300-DS 17R-175	42
3	682 8071	Scharrahmen	Coulter frame	Saphir 7/300-ES 24R-125	43
3	682 8072	Scharrahmen	Coulter frame	Saphir 7/300-ES 20R-150	44

Saphir 7/300




Pos	Art.-Nr.	Artikeltext / Description		Abmessung	Seite
3	682 8073	Scharrahmen	Coulter frame	Saphir 7/300-ES 17R-175	45
4	681 1268	Fernbedienung	Remote control	8,00m	46
4	681 4705	Stelzrad-Antrieb	Spike wheel drive	Saphir 7	47 .. 48
4	681 4707	Verlängerung Stelzradantrieb	Extension wheel drive	Saphir Striegel	49
5	573 4804	Hubmagnet	Lift magnet	-	50
5	673 4405	Monitor mit Halter	Monitor	LH 1600	51
5	673 4458	Sammelbox	Collecting box	LH1600 Saphir 7/300	52
5	673 8005	Sensorhalter Lochleiste	Sensor holder	FGS-LH1600 Zirkon	53
6	582 2617	Spuranreißer	Track marker	-	54
6	582 2704	Saatstriegel	Levelling harrow	S-1,50	55
6	582 2727	Schwenkarm	Swinging arm	-	56
6	682 2604	Vorauslaufmarkierung	Pre-emergency marker	HS D325 VALM	57 .. 58
6	682 2614	Vorauslaufmarkierung	Pre-emergency marker	lang MI-Rahmen	59
6	682 2615	Vorauslaufmarkierung	Pre-emergency marker	kurz MI_Rahmen	60
6	682 2616	Vorauslaufmarkierung	Pre-emergency marker	DS-Ausführung	61
6	682 2730	Halter kurz	Holder, short	-	62
6	682 6401	Einzelstriegel	Single harrow	D10x960	63
6	682 6402	Einzelstriegel Rad	Single harrow	D10x960	64
6	682 6403	Träger	Carrier	70x70x2200 Saphir 7/300	65
6	682 6404	Träger	Carrier	70x70x3200 Saphir 7/400	66
7	681 5750	Beladesteg	Loading step	A Saphir 7/250-300	67
7	681 5751	Beladesteg	Loading step	B Saphir 7/300	68
7	681 5752	Überladesteg	Loading step	Saphir 7	69
8	670 2020	Aufsteckleuchten m. Warntafeln	Lighting equipment with boards	AL18 HR+HL+VR+VL	70
8	670 2081	Kabelsatz mit Halter	Cable set with carrier	EuroDrill DKA	71
8	670 2087	Beleuchtungsanlage	Lighting equipment	Saphir	72
9	582 1248	Achse zum Spuranreißer	Axle for track marker	D30x595 668A	73
9	582 1302	Schwenkkonsole Spuranreißer	Swivel bracket	D35 247 RE A	74
9	582 1303	Schwenkkonsole Spuranreißer	Swivel bracket	D35 247 LI A	75
9	675 8407	Hydraulikanlage Spuranreißer	HY-assembly track marker	Zirkon 250-300	76
9	682 1302	Schwenkkonsole Spuranreißer	Swivel bracket	Zirkon/Quarz	77
9	682 1306	Umschaltung Spuranreißer	Changing-over, track marker	Turm Zirkon 7	78
9	682 1307	Umschaltung Spuranreißer	Changing-over, track marker	Turm Zirkon 9	79
9	682 1309	Spuranreißergestänge	Rods for track markers	Zirkon 3.00	80
10	681 3012	Kupplungsteil	Kupplungsteil	Saphir	81




08.03

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 0061	2	Blechschaube	Self-tapping screw	4,2x16 Zn DIN7981
2	325 1182	1	Schlauchklemme V2A	Hose clip	SGT 20-32/9 SKZ W4
3	455 2702	1	Zahnrad	Gear wheel	Z30 M3 D20,1
4	455 2703	2	Zahnradhälfte	Gear wheel half	Z20/10




08.03

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3006	1	Sechskantschraube DIN933	Screw	M6x25-8.8 Zn
2	303 0931	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM6-8 Zn
3	331 4918	1	Kunststoffseil	Plastic rope	D3x350
4	373 4080	1	Kabelmuffe	Cable sleeve	D16/7,5x8,5
5	375 9974	1	Leichtbauschelle	Clip	LB 108-PP
6	390 6140	1	Abziehbild	Sticker	Füllstandsanzeige
7	481 1559	1	Gestänge	Linkage	D6x930 Zn
8	481 8430	1	Schwimmerkugel	Swimming ball	D90




08.03

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3003	4	Sechskantschraube DIN933	Screw	M6x16-8.8 Zn
2	301 3004	12	Sechskantschraube DIN933	Screw	M6x20-8.8 Zn
3	301 7792	2	Bügelschraube	U-bolt	M12/100/140 Zn
4	303 0931	16	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM6-8 Zn
5	303 0934	4	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM12-8 Zn
6	305 8571	20	Scheibe	Washer	6,4 DIN125-A Zn
7	305 8572	12	Scheibe	Washer	6,4 DIN9021 Zn
8	305 8580	4	Scheibe	Washer	13/24x2,5 St-Zn DIN125
9	481 4013	8	Schleifkufe	Sledge runner	30x30x25 Saphir 7
10	481 4014	2	Kunststoffdeckel	Synthetic cover	105x5x150 Saphir 7
11	481 4015	2	Abdrehmulde	Calibration trough	Saphir 7/300
12	481 4016	1	Führungsschiene	Slide guiding	Saphir 7/300 RE
13	481 4017	1	Führungsschiene	Slide guiding	Saphir 7/300 LI




08.03

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 0115	2	Gewindestift	Threaded pin	M6x10-DIN915-Zn
2	301 0306	2	Flachkopfschraube DIN85	Flatheaded bolt	M6x45-4,6 Zn
3	301 1712	1	Flachrundsonderschraube	Special bolt, cup square head	M10x45 Zn
4	301 7260	4	Sechskantschraube DIN933	Screw	M8x16-8.8 Zn
5	303 0931	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM6-8 Zn
6	303 0932	4	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM8-8 Zn
7	303 0933	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM10-8 Zn
8	305 6110	1	Scheibe	Washer	11/20x2,5 DIN1441-St Zn
9	305 6148	5	Paßscheibe	Shim	17x24x1,0 DIN988
10	305 8571	2	Scheibe	Washer	6,4 DIN125-A Zn
11	309 6035	3	Spannhülse	Expansion bush	5x26-DIN1481 Zn
12	305 8694	8	Scheibe	Washer	A8,4 DIN125-St Zn
13	311 9565	1	Klappstift	Securing pin	4,5mm
14	317 7587	1	Buchse	Bush	D20/10,5x28 Zn
15	317 9650	1	Rolle	Roller	-
16	319 1056	1	Lagerscheibe	Bearing washer	RE D76/22
17	319 1062	1	Lagerung	Bearing	-
18	331 9035	1	Federverschluß	Spring couple	E-08 B DIN8187
19	331 9036	1	Kettenglied gekröpft	Chain link	L-08B DIN8187
20	331 9050	1	Rollenkette	Chain	08 B-1x27B DIN8187
21	375 9962	2	Schellenkörper	Clamp	1/2x218 PP
22	455 2603	1	Kettenrad	Sprocket	Z18 T-1/2x5/16 D16
23	455 2632	1	Kettenrad	Sprocket	Z11 T-1/2x5/16 Zn
24	481 4070	1	Rührwelle	Agitator shaft	16x2734 Saphir 7/300-24RH
25	481 4075	1	Distanzstück	Distanzstück	30x22,5x42 2xD8,5 Saphir 7
26	317 9454	1	Bundbuchse	Flange bushing	16/22/28x5x15




08.03

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 0050	4	Blechschaube	Self-tapping screw	B3,5x13 DIN7981 Zn
2	301 0061	8	Blechschaube	Self-tapping screw	4,2x16 Zn DIN7981
3	309 6020	1	Spannhülse	Expansion bush	4x40-DIN1481 Zn
4	325 1182	4	Schlauchklemme V2A	Hose clip	SGT 20-32/9 SKZ W4
5	455 2702	4	Zahnrad	Gear wheel	Z30 M3 D20,1
6	455 2703	8	Zahnradhälfte	Gear wheel half	Z20/10
7	481 4072	1	Vorgelegewelle	Intermediate shaft	20x2650 Saphir 7/300
8	481 8420	2	Klemmring	Clamping ring	-
9	455 3182	1	Federbandkupplung	Spring friction clutch	DKA
10	455 2702	1	Zahnrad	Gear wheel	Z30 M3 D20,1
11	301 6062	3	Zylinderschraube DIN912	Allen screw	M4x12-8.8 Zn
12	301 3012	3	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M6x30-8.8 Zn
13	303 1009	6	Sechskantmutter	Nut	M6 DIN934-8 Zn
14	317 9453	6	Buchse	Bush	MF41 D32/26/20x16/5
15	481 1162	3	Lagerblech	Bearing plate	1,5x155x169 Zn
16	329 8548	3	Zugfeder	Spring	2,5x15,5x103 Zn
17	481 1164	3	Haken	Hook	-
18	555 2702	1	Zusatzschaltung	Additional switch	1-R




08.03

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 7260	2	Sechskantschraube DIN933	Screw	M8x16-8.8 Zn
2	301 7280	10	Sechskantschraube DIN933	Screw	M8x25-8.8 Zn
3	301 6750	5	Sechskantschraube DIN933	Screw	M8x20-8.8 Zn
4	303 0932	17	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM8-8 Zn
5	305 6124	30	Scheibe	Washer	8,4/25x2 DIN9021-St Zn
6	305 8694	4	Scheibe	Washer	A8,4 DIN125-St Zn
7	315 9620	132	Blindniet	Rivet	6,4x10,5
8	481 4510	1	Seitenwand	Side wall	2x742x913 RE Saphir 7
9	481 4511	1	Seitenwand	Side wall	2x742x913 LI Saphir 7
10	481 4512	3	Schottblech	Plate	2x818x568 Saphir 7
11	481 4514	1	Winkel	Angle	2x54x1257,5 RE Saphir 7
12	481 4515	1	Winkel	Angle	2x54x1257,5 LI Saphir 7
13	481 4520	1	Rückwand, unten	Back wall	2x390,11x2724,16 24R-300
14	481 4521	1	Rückwand, oben	Back wall	2x590,99x2724,17 Saphir 7/300
15	481 4522	1	Vorderwand	Front wall	2x1027,28x2724,17 Saphir 7/300




08.03

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 0135	2	Gewindestift	Threaded pin	M6x20-DIN915 Zn
2	301 3011	2	Sechskantschraube DIN933	Screw	M6x14-8.8 Zn
3	301 6750	4	Sechskantschraube DIN933	Screw	M8x20-8.8 Zn
4	301 7260	8	Sechskantschraube DIN933	Screw	M8x16-8.8 Zn
5	303 0931	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM6-8 Zn
6	303 0932	12	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM8-8 Zn
7	305 8571	2	Scheibe	Washer	6,4 DIN125-A Zn
8	305 8694	18	Scheibe	Washer	A8,4 DIN125-St Zn
9	309 6050	1	Spannhülse	Expansion bush	6x30-DIN1481 Zn
10	311 9330	1	Klappstift	Securing pin	6,0x40 Standart Zn
11	319 9502	1	Flanschlager GFL-20	Bearing	20x10 Kunst.
12	321 9780	2	Doppelringschlüssel gerade	Double head box wrench	8/10 DIN837
13	329 8231	2	Druckfeder	Spring	1,7x12,7x60 Zn
14	455 2701	1	Zahnrad	Gear wheel	Z20 M3 D66/20x30 2xM6
15	481 1140	2	Hebel	Lever	Zn
16	481 1141	2	Halter	Holder	Zn
17	481 1146	1	Verstellhebel	Adjusting lever	25x6x460-D20 Saphir 7
18	481 1550	1	Gehäuse Ih	Housing Ih	t=2 Saphir 7
19	481 1551	1	Gehäuse II	Housing II	2x250,04x223,13 Saphir 7
20	481 1555	1	Raststück mit Loch	Raster piece	2x62x81-90° Zn 6-K
21	481 4071	1	Säwelle	Seeding shaft	20x2720 Saphir 7/300
22	481 4073	1	Bodenkeilwelle	Splined shaft	D20x2720 Zn Saphir 7/300
23	481 4074	2	Sechskantwelle	Hexagon shaft	SW10x1290 Saphir 7/300
24	317 9453	3	Buchse	Bush	MF41 D32/26/20x16/5
25	323 7452	3	Verschlußstopfen	Plug	D11,7x7 GPN300F7
26	481 1139	3	Lagerblech	Bearing plate	1,5x85x152 Zn




08.03

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
27	581 1148	1	Füllstandsanzeiger	Level control	Saphir 7
28	581 8460	4	Säwellenlager	Seeding shaft bearing	-




08.03

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 7260	2	Sechskantschraube DIN933	Screw	M8x16-8.8 Zn
2	301 7280	10	Sechskantschraube DIN933	Screw	M8x25-8.8 Zn
3	301 6750	5	Sechskantschraube DIN933	Screw	M8x20-8.8 Zn
4	303 0932	17	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM8-8 Zn
5	305 6124	30	Scheibe	Washer	8,4/25x2 DIN9021-St Zn
6	305 8694	4	Scheibe	Washer	A8,4 DIN125-St Zn
7	315 9620	132	Blindniet	Rivet	6,4x10,5
8	481 4536	1	Seitenwand	Side wall	2x742x1046,95 RE Saphir 7
9	481 4537	1	Seitenwand	Side wall	2x742x1046,87 LI Saphir 7
10	481 4535	3	Schottblech	Plate	2x818,17x692,69 Saphir 7 GT
11	481 4514	1	Winkel	Angle	2x54x1257,5 RE Saphir 7
12	481 4515	1	Winkel	Angle	2x54x1257,5 LI Saphir 7
13	481 4520	1	Rückwand, unten	Back wall	2x390,11x2724,16 24R-300
14	481 4534	1	Rückwand, oben	Back wall	2x715,99x2724,17 Saphir 7/300
15	481 4533	1	Vorderwand	Front wall	2x1152,28x2724,17 Saphir 7/300




08.03

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 1123	12	Flachrundschraube DIN603	Bolt, cup square head	M8x20-4.6 Zn
2	301 3006	4	Sechskantschraube DIN933	Screw	M6x25-8.8 Zn
3	301 6065	6	Zylinderschraube DIN912	Allen screw	M5x20-8.8 Zn
4	303 0931	4	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM6-8 Zn
5	303 0932	6	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM8-8 Zn
6	305 8569	6	Scheibe	Washer	5,3 DIN125 Zn
7	305 8571	4	Scheibe	Washer	6,4 DIN125-A Zn
8	315 9620	19	Blindniet	Rivet	6,4x10,5
9	321 6935	2	Handgriff	Handle	0602194
10	323 3122	2	Dichtungsschaumband	Sealing tape	6,0x30x2695 Saphir 7
11	481 1560	6	Deckelscharnier	Cover hinge	-
12	481 1561	6	Lasche	Lashing	-
13	481 1562	2	Halter	Holder	-
14	481 4830	1	Tankdeckel	Cover	Saphir 7/300
15	481 4831	1	Ablaufblech	Plate	Saphir 7/300
16	481 4832	3	Montagedeckel	Cover	Saphir 7
17	482 5588	2	Griffleiste	Plate with handle	4x20x180 2xD8




Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 0570	1	Spanplattenschraube	Wood screw	4,5x16 PAN-HEAD
2	481 8536	1	Ablaufkeil	Wedge	Saphir 7




08.03

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 6063	2	Zylinderschraube DIN912	Allen screw	M4x16-8.8 Zn
2	301 0090	4	Zylinderschraube mit Schlitz	Screw	M3x20-4.8 DIN84 Zn
3	301 0304	2	Flachkopfschraube DIN85	Flatheaded bolt	M6x35-4,6 Zn
4	303 0927	4	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM3-8 Zn
5	303 0928	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM4-8 Zn
6	303 0931	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM6-8 Zn
7	305 8566	4	Scheibe	Washer	3,2 DIN125 Zn
8	305 8567	4	Scheibe	Washer	4,3 DIN125 Zn
9	305 8571	2	Scheibe	Washer	6,4 DIN125-A Zn
10	325 1331	5	Kabelbinder	Plastic cable tape	4,7x186
11	373 4082	1	Dichtungstülle	Seal socket	23mm
12	375 9961	2	Schellenkörper	Clamp	1/2x215 PP
13	473 8068	1	Sensorhalter	Sensor holder	D15x2x370 2xD4,5
14	473 8077	1	Sensorhalter Füllstandssensor	Sensor holder	2x62,5x60 2xD4,5 4xD3,5 Saphir
15	573 4379	1	Sensor-Füllstand	Sensor - filling level	KN5106
16	573 4418	1	Kabel H Füllstandssensor	Cable H seed level sensor	Stecker M8 3x1200lg



08.03

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 0127	1	Gewindestift	Threaded pin	M6x12DIN914--45H Zn
2	301 3000	4	Sechskantschraube DIN933	Screw	M6x10-8.8 Zn
3	301 3011	2	Sechskantschraube DIN933	Screw	M6x14-8.8 Zn
4	303 0931	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM6-8 Zn
5	305 8571	2	Scheibe	Washer	6,4 DIN125-A Zn
6	305 8573	4	Scheibe	Washer	6,5/13x1,25 St-Zn
7	319 9502	1	Flanschlager GFL-20	Bearing	20x10 Kunst.
8	325 1330	1	Kabelbinder	Plastic cable tape	7,6x365
9	325 1331	12	Kabelbinder	Plastic cable tape	4,7x186
10	325 1334	5	Kabelbindersockel	Base of clip	Ty5-K2-HS
11	455 2610	1	Kettenrad mit Nabe	Sprocket	Z16 T-1/2x5/16 D20,25-M6 Zn
12	473 8003	1	Sensorhalter	Sensor holder	1,5x40x58
13	573 4804	1	Hubmagnet	Lift magnet	-
14	581 4216	1	Vorgelegewelle	Intermediate shaft	Saphir 7/300




08.03

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 1120	2	Flachrundschraube DIN603	Bolt, cup square head	M8x16-4.6 Zn
2	301 6750	2	Sechskantschraube DIN933	Screw	M8x20-8.8 Zn
3	301 7260	9	Sechskantschraube DIN933	Screw	M8x16-8.8 Zn
4	303 0932	13	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM8-8 Zn
5	305 8694	15	Scheibe	Washer	A8,4 DIN125-St Zn
6	481 3886	3	Halter	Holder	2x55x76,08 3xD9 Saphir 7
7	481 3887	1	Verbindungsblech	Connection	2x94x124 Saphir 7
8	481 3884	1	Rapstrennblech	Rape separation plate	2x129,2x1332 RE Saphir 7/300
9	481 3885	1	Rapstrennblech	Rape separation plate	2x129,2x1332 LI Saphir 7/300


3,00m

681 4122




08.03

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	481 4124	2	Draht	Wire	3x1195
2	481 4125	2	Draht	Wire	3x1280 ZN
3	481 4115	12	Bügel zur Rührwelle	Clamp	20x4x62 R15
4	301 3004	12	Sechskantschraube DIN933	Screw	M6x20-8.8 Zn
5	305 9896	12	Federring	Spring ring	6 DIN127 Zn
6	303 1009	12	Sechskantmutter	Nut	M6 DIN934-8 Zn




08.03

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	377 4194	1	Spiralschlauch mit Muffe	Spiral hose	30-350
2	481 8612	1	Saatrohr kurz Saphir ES	Seeding pipe, short Saphir ES	40x6,0x735




08.03

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	581 4015	1	Abdrehmulde	Calibration trough	Saphir 7/300
2	581 4070	1	Rührwelle	Agitator shaft	Saphir 7/300-24RH
3	581 4520	1	Saatkasten	Hopper	Saphir 7/300-24RH
4	581 4525	1	Montageteile	Mounting parts	Saphir 7/300




08.03

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3003	2	Sechskantschraube DIN933	Screw	M6x16-8.8 Zn
2	301 3066	1	Sechskantschraube DIN933	Screw	M8x30-8.8 Zn
3	301 7280	1	Sechskantschraube DIN933	Screw	M8x25-8.8 Zn
4	303 0931	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM6-8 Zn
5	303 0932	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM8-8 Zn
6	305 8571	2	Scheibe	Washer	6,4 DIN125-A Zn
7	317 7651	2	Rohr	Tube	D12x1,5x14
8	581 4830	1	Tankdeckel	Cover	Saphir 7/300
9	675 2642	1	Gasfeder	Gas reservoir	D10x236/150 600N




08.03

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	581 8502	1	Dreifachsärad	Seed wheel	13-9x3mm
2	481 8504	1	Paßfeder, rot	Adjusting spring	-
3	481 8521	1	Sicherungsteil, rot	Housing	-
4	481 8523	1	Schieber	Slide	25/4x45x165
5	481 2999	1	Entleerungsklappe	Flap	Saphir 7
6	581 8524	1	Bodenklappe	Soil flap	33,5x85
7	581 8535	1	Sägehäuse m.Entl.Klappe+Sichr.	Housing, cpl.	45° Saphir 7



08.03

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	581 8505	1	Zweifach-Särad Conti Plus	Seed wheel Conti Plus	-
2	481 8504	1	Paßfeder, rot	Adjusting spring	-
3	481 8521	1	Sicherungsteil, rot	Housing	-
4	481 8523	1	Schieber	Slide	25/4x45x165
5	481 2999	1	Entleerungsklappe	Flap	Saphir 7
6	581 8524	1	Bodenklappe	Soil flap	33,5x85
7	581 8535	1	Sägehäuse m.Entl.Klappe+Sichr.	Housing, cpl.	45° Saphir 7




08.03

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	302 8895	1	Spannschloßmutter	Threaded sleeve	TR26x3x250-SW41
2	302 8990	1	Gabelstück	Forkpiece	TR26x3
3	302 8991	1	Gabelstück	Forkpiece	TR26x3LH
4	303 3030	1	Mutter	Nut	TR26x3 SW41
5	305 6254	7	Scheibe	Washer	B25 DIN125-St Zn
6	305 8861	1	Sicherungsring	Securing ring	25x2 DIN471 Zn
7	309 6072	4	Spannhülse	Expansion bush	8x40-DIN1481 Zn
8	313 2514	1	Bolzen	Pin	KN D25/30x56/73 Zn
9	313 7771	1	Bolzen	Pin	BB D25x102/130 Zn
10	323 6348	2	Schmiernippel	Grease nipple	AM10x1 DIN71412
11	313 7772	1	Bolzen	Pin	BB D25x60/90 Zn


KAT2 D25,4x140

313 7880




08.03

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	305 6273	1	Scheibe	Washer	26/40/4 Zn-V
2	305 8560	1	Federsicherung mit Kette	Securing clip with chain	D3,6/D21-460mm-Zn
3	311 8610	1	Federstecker	Spring pin	D3,6 Zn
4	313 7812	1	Oberlenkerbolzen	Top link pin	KAT2 D25,4x156



08.03

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 0303	16	Flachkopfschraube DIN85	Flatheaded bolt	M6x30-4,6 Zn
2	305 2230	2	Stützscheibe	Supporting washer	S 25x35x2,0 DIN988
3	305 6254	8	Scheibe	Washer	B25 DIN125-St Zn
4	305 8861	2	Sicherungsring	Securing ring	25x2 DIN471 Zn
5	309 6072	8	Spannhülse	Expansion bush	8x40-DIN1481 Zn
6	313 2544	2	Bolzen mit Verdrehsicherung	Pin with stop	UN D25/46x53/64 Zn
7	313 7771	2	Bolzen	Pin	BB D25x102/130 Zn
8	323 6348	2	Schmiernippel	Grease nipple	AM10x1 DIN71412
9	375 2172	4	Drosselplättchen	Throttle plate	D12x1,5 BO 1,0
10	375 2718	2	SVK-Stecker	SVK-socket	NW10-M18x1,5
11	375 2166	2	Staubkappe, rot	Cap, red	D26,5
12	375 4480	2	T-Verschraubung	T-union	x-T12-L M18x1,5 Zn
13	375 4311	4	Schwenkverschraubung	Union, swivel	x-SWVE12-LM M18x1,5 Zn
14	375 4038	6	Einschraubverschraubung	Nipple	GE 12-LR R1/4
15	375 4711	2	Stutzen	Stud	x-evGE-12-ED 1/4 DKO 24°
16	375 5110	4	Schneidring	Cutting ring	12-L/S Zn WD
17	375 5310	4	Überwurfmutter	Union nut	12L M18x1,5 Zn
18	375 9962	16	Schellenkörper	Clamp	1/2x218 PP
19	475 2615	4	Hydraulikschlauch	High-pressure hose	2SN10-1200 M18x1,5
20	475 2644	2	Hydraulikschlauch	High-pressure hose	1SN08-2700-DKOL12/DKOL12-4 5°
21	475 9904	2	Rohr	Tube	12x2x113,5
22	575 2161	2	Rückschlagventil	Nonreturn valve	RDP 06 1/4
23	575 2324	2	Hydraulikzylinder	Ram	DZ63/30-245-515-2xD25G
24	313 7772	2	Bolzen	Pin	BB D25x60/90 Zn




08.03

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	215 1752	4	Tube	-	-
2	301 4332	2	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M20x75-8.8 Zn
3	301 5414	4	Sechskantschraube DIN933	Screw	M20x60-8.8 Zn
4	301 4406	2	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M20x100-8.8 Zn
5	303 0936	8	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM20-8 Zn
6	305 6017	16	Scheibe	Washer	21 DIN125 V4A
7	309 6072	2	Spannhülse	Expansion bush	8x40-DIN1481 Zn
8	313 2552	1	Bolzen	Pin	BB D25x19/80 2xD5 Zn
9	313 7880	1	Oberlenkerbolzen kpl.	Top link pin, cpl.	KAT2 D25,4x140
10	317 3352	4	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG28/32x20
11	317 3408	2	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG25/32x20
12	317 6657	5	Buchse	Bush	D20/28x22
13	481 1223	1	Gabel	Fork	M24 Saphir 7
14	481 4410	1	Lenker	Link	Saphir 7 - 560mm
15	481 4411	1	Lenker	Link	50x12x350 1xD25,25 1xD28,2
16	481 4412	1	Lenker	Link	D33,7x2212
17	481 4413	2	Hebel	Lever	109x6x255 2xD20,2
18	481 4420	1	Grundrahmen	Basic frame	Saphir 7/250-400


kpl.

582 6011




08.03

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	311 8611	1	Federstecker	Spring pin	D2,0x83,5 Zn
2	349 2026	1	Kunststoffabstreifer	Synthetic scraper	100x3x125,5 1x40-2xD9
3	482 1130	1	Abstützblech	Supporting plate	20x2x70 1x40-D8,5 Zn
4	482 6011	1	Abdeckblech	Cover	Solitair Kunststoff




08.03

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	315 8008	6	Niet	Rivet	6x12 DIN660-St-Zn
2	319 1125	1	Lagergehäuse	Lagergehäuse	D40/85/32x19 3mm Zn
3	319 1126	1	Lagergehäuse	Lagergehäuse	D40/85/34,5x14 t=3 6xD6,25
4	319 8563	1	Rillenkugellager	Bearing	D40/13x18,3
5	349 0010	1	Sechsscheibe	Disc	D350/70/35x3




Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description	Abmessung
1	429 7402	1	Abstellstütze	RE Solitair
2	429 7403	1	Abstellstütze	LI Solitair




08.03

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description	Abmessung
1	325 5129	1	Drahtöse	Wire eye
2	377 4200	1	Spiralschlauch	Spiral hose
				-
				30-600



08.03

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3380	1	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M12x50-8.8 Zn
2	301 3381	1	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M12LHx50-8.8 Zn
3	301 3425	1	Sechskantschraube spz.	Bolt	M12x80-10.9 Zn
4	301 3470	1	Sechskantschraube spz.	Bolt	M12x105-10.9 Zn
5	301 5449	1	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M12x45-8.8 Zn
6	301 6750	2	Sechskantschraube DIN933	Screw	M8x20-8.8 Zn
7	301 3066	1	Sechskantschraube DIN933	Screw	M8x30-8.8 Zn
8	301 7334	2	Sechskantschraube DIN933	Screw	M12x35-8.8 Zn
9	303 0932	3	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM8-8 Zn
10	303 0934	6	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM12-8 Zn
11	303 0944	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM12LH-8 Zn
12	305 6137	3	Scheibe	Washer	13/25x3 DIN1441-St Zn
13	305 6167	1	Scheibe	Washer	13/35x5 Zn DIN 6340
15	305 8578	2	Scheibe	Washer	D13/40x0,5 VA
16	305 8582	4	Scheibe	Washer	13/32x1,25 St-Zn
17	305 8694	2	Scheibe	Washer	A8,4 DIN125-St Zn
18	311 7628	1	Splint	Peg	5x25 DIN94-St Zn
19	311 8611	1	Federstecker	Spring pin	D2,0x83,5 Zn
20	311 9567	1	Klappstift	Securing pin	4,5x32 Zn DIN11023
21	317 3299	4	Buchse	Bush	D16,05/20x10
22	317 3301	1	Einspannbuchse	Expansion bush	EG12/16x8-DIN1498
23	317 5263	1	Buchse	Bush	D16/12,2x45,3
24	317 5264	1	Buchse	Bush	D16/12,2x71,5
25	319 1127	2	Schutzkappe	Cap	D52/45/12,5x11,5 t=2
26	323 1325	1	Schraubkappe	Cap	M42x2 SW24
27	323 6345	1	Schmiernippel	Grease nipple	LAM 6 DIN71412




08.03

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
28	329 8504	1	Zugfeder	Spring	d=3,2 Dm=20,2 Lo=158 0°
29	349 2026	1	Kunststoffabstreifer	Synthetic scraper	100x3x125,5 1x40-2xD9
30	349 2031	1	Hartmetallabstreifer	Scraper	105x3x115
31	357 6001	1	Stützrolle kpl.	Pressure roller cpl.	D340/13x50
32	375 1190	4	O-Ring	O-ring	25x3-80Shore Viton83
33	482 1125	1	Verstelleiste	Adjuster plate	20x3,2x150 /171
34	482 1130	1	Abstützblech	Supporting plate	20x2x70 1x40-D8,5 Zn
35	582 6006	1	Särohr kpl.	Seeding tube	D43/39 Saphir 7
36	482 6011	1	Abdeckblech	Cover	Solitair Kunststoff
37	482 6022	1	Lenker	Link	20x6x250,5 2xZ12 Zn
38	482 6105	1	Radhalm gekröpft	Wheel stalk	40x8x475
39	582 6021	1	Schwinge mit Buchsen	Rocker arm	B 71/84,5x36x280/250
40	582 6028	2	Sechsscheibe vormontiert	Disc	D350/70/34x3 AA
41	582 6032	1	Scheibenträger mit Buchsen	Disc carrier	B 45/10x475
42	301 3007	1	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M6x35-8.8 Zn
43	303 0931	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM6-8 Zn
44	305 8573	2	Scheibe	Washer	6,5/13x1,25 St-Zn
45	481 1557	1	Lasche	Lashing	3x45x90 1xD12,5 1xD10
46	481 1558	1	Lasche	Lashing	20x3x85 1xD12,5 1xD6
47	482 6023	1	Lenker gekröpft	Link	30x8 250,5-2xZ12

D325 RE

682 6038




08.03

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 1816	1	Flachrundschaube DIN603	Bolt, cup square head	M12x45-8.8 Zn
2	315 8008	6	Niet	Rivet	6x12 DIN660-St-Zn
3	301 3470	1	Sechskantschraube spz.	Bolt	M12x105-10.9 Zn
4	319 1126	1	Lagergehäuse	Lagergehäuse	D40/85/34,5x14 t=3 6xD6,25
5	301 7308	2	Sechskantschraube DIN933	Screw	M10x35-8.8 Zn
6	319 8563	1	Rillenkugellager	Bearing	D40/13x18,3
7	303 0933	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM10-8 Zn
8	303 0934	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM12-8 Zn
10	305 6137	1	Scheibe	Washer	13/25x3 DIN1441-St Zn
11	305 8694	1	Scheibe	Washer	A8,4 DIN125-St Zn
12	305 8696	2	Scheibe	Washer	A10,5 DIN125-St Zn
14	305 8844	1	Sicherungsscheibe	Washer	8x0,25 Zn
15	317 3299	2	Buchse	Bush	D16,05/20x10
16	317 5264	1	Buchse	Bush	D16/12,2x71,5
17	319 1130	1	Schutzkappe	Cap	D90/87/12,2x15x2
18	323 6345	1	Schmiernippel	Grease nipple	LAM 6 DIN71412
19	323 6401	1	Schutzkappe	Cap	M6-10
20	329 8517	1	Zugfeder	Spring	d=6 Dm=33 Lo=208 90° Zn
21	481 6041	1	Scharträger	Flat steel	274 Saphir ES
22	481 8029	1	Scheibenhalter	Disc holder	RE Saphir ES
23	481 8528	1	Klappe-Re	Flap	ES D8,4/14x27
24	582 2603	1	Hohlscheibe vormontiert	Hollow disc	D325/70/34x3

D325 LI

682 6039




08.03

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 1816	1	Flachrundschaube DIN603	Bolt, cup square head	M12x45-8.8 Zn
2	315 8008	6	Niet	Rivet	6x12 DIN660-St-Zn
3	301 3470	1	Sechskantschraube spz.	Bolt	M12x105-10.9 Zn
4	319 1126	1	Lagergehäuse	Lagergehäuse	D40/85/34,5x14 t=3 6xD6,25
5	301 7308	2	Sechskantschraube DIN933	Screw	M10x35-8.8 Zn
6	319 8563	1	Rillenkugellager	Bearing	D40/13x18,3
7	303 0933	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM10-8 Zn
8	349 0009	1	Hohlscheibe	Hollow disc	D325/70/35x3
9	303 0934	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM12-8 Zn
10	305 6137	1	Scheibe	Washer	13/25x3 DIN1441-St Zn
11	305 8694	1	Scheibe	Washer	A8,4 DIN125-St Zn
12	305 8696	2	Scheibe	Washer	A10,5 DIN125-St Zn
14	305 8844	1	Sicherungsscheibe	Washer	8x0,25 Zn
15	317 3299	2	Buchse	Bush	D16,05/20x10
16	317 5264	1	Buchse	Bush	D16/12,2x71,5
17	319 1130	1	Schutzkappe	Cap	D90/87/12,2x15x2
18	323 6345	1	Schmiernippel	Grease nipple	LAM 6 DIN71412
19	323 6401	1	Schutzkappe	Cap	M6-10
20	329 8516	1	Zugfeder	Spring	d=5 Dm=33 Lo=162 90° Zn
21	481 6040	1	Scharträger	Flat steel	70 Saphir ES
22	481 8030	1	Scheibenhalter	Disc holder	LI Saphir ES
23	481 8538	1	Klappe	Flap	ES-LI D8,4/14x27
24	582 2603	1	Hohlscheibe vormontiert	Hollow disc	D325/70/34x3

D325 RE

682 6040




08.03

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 1816	1	Flachrundschaube DIN603	Bolt, cup square head	M12x45-8.8 Zn
2	315 8008	6	Niet	Rivet	6x12 DIN660-St-Zn
3	301 3470	1	Sechskantschraube spz.	Bolt	M12x105-10.9 Zn
4	319 1126	1	Lagergehäuse	Lagergehäuse	D40/85/34,5x14 t=3 6xD6,25
5	301 7308	2	Sechskantschraube DIN933	Screw	M10x35-8.8 Zn
6	319 8563	1	Rillenkugellager	Bearing	D40/13x18,3
7	303 0933	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM10-8 Zn
8	349 0009	1	Hohlscheibe	Hollow disc	D325/70/35x3
9	303 0934	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM12-8 Zn
10	305 6137	1	Scheibe	Washer	13/25x3 DIN1441-St Zn
11	305 8694	1	Scheibe	Washer	A8,4 DIN125-St Zn
12	305 8696	2	Scheibe	Washer	A10,5 DIN125-St Zn
14	305 8844	1	Sicherungsscheibe	Washer	8x0,25 Zn
15	317 3299	2	Buchse	Bush	D16,05/20x10
16	317 5264	1	Buchse	Bush	D16/12,2x71,5
17	319 1130	1	Schutzkappe	Cap	D90/87/12,2x15x2
18	323 6345	1	Schmiernippel	Grease nipple	LAM 6 DIN71412
19	323 6401	1	Schutzkappe	Cap	M6-10
20	329 8516	1	Zugfeder	Spring	d=5 Dm=33 Lo=162 90° Zn
21	481 6040	1	Scharträger	Flat steel	70 Saphir ES
22	481 8029	1	Scheibenhalter	Disc holder	RE Saphir ES
23	481 8528	1	Klappe-Re	Flap	ES D8,4/14x27
24	582 2603	1	Hohlscheibe vormontiert	Hollow disc	D325/70/34x3


D325 LI

682 6041




08.03

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 1816	1	Flachrundschaube DIN603	Bolt, cup square head	M12x45-8.8 Zn
2	315 8008	6	Niet	Rivet	6x12 DIN660-St-Zn
3	301 3470	1	Sechskantschraube spz.	Bolt	M12x105-10.9 Zn
4	319 1126	1	Lagergehäuse	Lagergehäuse	D40/85/34,5x14 t=3 6xD6,25
5	301 7308	2	Sechskantschraube DIN933	Screw	M10x35-8.8 Zn
6	319 8563	1	Rillenkugellager	Bearing	D40/13x18,3
7	303 0933	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM10-8 Zn
8	349 0009	1	Hohlscheibe	Hollow disc	D325/70/35x3
9	303 0934	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM12-8 Zn
10	305 6137	1	Scheibe	Washer	13/25x3 DIN1441-St Zn
11	305 8694	1	Scheibe	Washer	A8,4 DIN125-St Zn
12	305 8696	2	Scheibe	Washer	A10,5 DIN125-St Zn
14	305 8844	1	Sicherungsscheibe	Washer	8x0,25 Zn
15	317 3299	2	Buchse	Bush	D16,05/20x10
16	317 5264	1	Buchse	Bush	D16/12,2x71,5
17	319 1130	1	Schutzkappe	Cap	D90/87/12,2x15x2
18	323 6345	1	Schmiernippel	Grease nipple	LAM 6 DIN71412
19	323 6401	1	Schutzkappe	Cap	M6-10
20	329 8517	1	Zugfeder	Spring	d=6 Dm=33 Lo=208 90° Zn
21	481 6041	1	Scharträger	Flat steel	274 Saphir ES
22	481 8030	1	Scheibenhalter	Disc holder	LI Saphir ES
23	481 8538	1	Klappe	Flap	ES-LI D8,4/14x27
24	582 2603	1	Hohlscheibe vormontiert	Hollow disc	D325/70/34x3




08.03

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
3	301 3470	1	Sechskantschraube spz.	Bolt	M12x105-10.9 Zn
5	301 7308	2	Sechskantschraube DIN933	Screw	M10x35-8.8 Zn
7	303 0933	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM10-8 Zn
9	303 0934	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM12-8 Zn
11	305 8694	1	Scheibe	Washer	A8,4 DIN125-St Zn
12	305 8696	2	Scheibe	Washer	A10,5 DIN125-St Zn
14	305 8844	1	Sicherungsscheibe	Washer	8x0,25 Zn
15	317 3299	2	Buchse	Bush	D16,05/20x10
16	317 5264	1	Buchse	Bush	D16/12,2x71,5
18	323 6345	1	Schmiernippel	Grease nipple	LAM 6 DIN71412
19	323 6401	1	Schutzkappe	Cap	M6-10
20	329 8516	1	Zugfeder	Spring	d=5 Dm=33 Lo=162 90° Zn
21	481 6040	1	Scharträger	Flat steel	70 Saphir ES
22	301 5809	1	Zylinderschraube DIN912	Allen screw	M10x30-10.9
23	315 8025	1	Niet	Rivet	8x30 DIN660-St Zn
24	337 8099	1	Scharspitze	Point	187x34x59 45° Saphir S
25	481 8527	1	Klappe	Flap	S 19x5x139,7
26	482 6042	1	Stiefelschar	Suffolk coulter	Saphir S
27	582 6042	1	Stiefelschar vorm.	Suffolk coulter	Saphir S




08.03

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
3	301 3470	1	Sechskantschraube spz.	Bolt	M12x105-10.9 Zn
5	301 7308	2	Sechskantschraube DIN933	Screw	M10x35-8.8 Zn
7	303 0933	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM10-8 Zn
9	303 0934	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM12-8 Zn
11	305 8694	1	Scheibe	Washer	A8,4 DIN125-St Zn
12	305 8696	2	Scheibe	Washer	A10,5 DIN125-St Zn
14	305 8844	1	Sicherungsscheibe	Washer	8x0,25 Zn
15	317 3299	2	Buchse	Bush	D16,05/20x10
16	317 5264	1	Buchse	Bush	D16/12,2x71,5
18	323 6345	1	Schmiernippel	Grease nipple	LAM 6 DIN71412
19	323 6401	1	Schutzkappe	Cap	M6-10
20	329 8517	1	Zugfeder	Spring	d=6 Dm=33 Lo=208 90° Zn
21	481 6041	1	Scharträger	Flat steel	274 Saphir ES
22	301 5809	1	Zylinderschraube DIN912	Allen screw	M10x30-10.9
23	315 8025	1	Niet	Rivet	8x30 DIN660-St Zn
24	337 8099	1	Scharspitze	Point	187x34x59 45° Saphir S
25	481 8527	1	Klappe	Flap	S 19x5x139,7
26	482 6042	1	Stiefelschar	Suffolk coultter	Saphir S
27	582 6042	1	Stiefelschar vorm.	Suffolk coultter	Saphir S




08.03

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
3	302 0131	1	Spindel	Screw	M24x128/235 SW36 Zn
4	302 7992	1	Lager für Spindel	Bearing	D45x75 D24,25 Zn
5	303 0935	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
7	303 1019	1	Sechskantmutter	Nut	M24 DIN934-8 Zn
8	305 6010	4	Scheibe	Washer	D20,5/28x3 Zn
9	305 8584	2	Scheibe	Washer	17,5/35x2 St-Zn
10	309 6163	1	Spannhülse	Expansion bush	10x36-DIN1481 Zn
11	317 3301	24	Einspannbuchse	Expansion bush	EG12/16x8-DIN1498
12	317 3352	2	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG28/32x20
14	317 8654	1	Stellring	Adjusting ring	D38,5/24,2x20 1xD10 Zn
17	482 8062	1	Scharrahmen	Coulter frame	Saphir 7/300-DS 24R-125
18	582 1126	12	Verstelldraht incl. Zugfeder	Adjusting wire with spring	3,2x20x128 5xD13 0° +F-Lasche
19	582 1127	12	Verstelldraht incl. Zugfeder	Adjusting wire with spring	3,2x20x128 5xD13 0° +U-Lasche




08.03

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
3	302 0131	1	Spindel	Screw	M24x128/235 SW36 Zn
4	302 7992	1	Lager für Spindel	Bearing	D45x75 D24,25 Zn
5	303 0935	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
7	303 1019	1	Sechskantmutter	Nut	M24 DIN934-8 Zn
9	305 8584	2	Scheibe	Washer	17,5/35x2 St-Zn
10	309 6163	1	Spannhülse	Expansion bush	10x36-DIN1481 Zn
11	317 3301	20	Einspannbuchse	Expansion bush	EG12/16x8-DIN1498
12	317 3352	2	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG28/32x20
17	482 8063	1	Scharrahmen	Coulter frame	Saphir 7/300-DS 20R-150
18	582 1126	10	Verstelldraht incl. Zugfeder	Adjusting wire with spring	3,2x20x128 5xD13 0° +F-Lasche
19	582 1127	10	Verstelldraht incl. Zugfeder	Adjusting wire with spring	3,2x20x128 5xD13 0° +U-Lasche
21	325 1330	20	Kabelbinder	Plastic cable tape	7,6x365




08.03

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3837	1	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M16x60-8.8 Zn
2	301 5414	2	Sechskantschraube DIN933	Screw	M20x60-8.8 Zn
3	302 0131	1	Spindel	Screw	M24x128/235 SW36 Zn
4	302 7992	1	Lager für Spindel	Bearing	D45x75 D24,25 Zn
5	303 0935	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
6	303 0936	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM20-8 Zn
7	303 1019	1	Sechskantmutter	Nut	M24 DIN934-8 Zn
8	305 6010	4	Scheibe	Washer	D20,5/28x3 Zn
9	305 8584	2	Scheibe	Washer	17,5/35x2 St-Zn
10	309 6163	1	Spannhülse	Expansion bush	10x36-DIN1481 Zn
11	317 3300	17	Buchse	Bush	D12/16x8
12	317 3352	2	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG28/32x20
13	317 6657	2	Buchse	Bush	D20/28x22
14	317 8654	1	Stellring	Adjusting ring	D38,5/24,2x20 1xD10 Zn
15	325 5129	9	Drahtöse	Wire eye	-
16	481 1556	2	Verstellblech	Adjuster plate	t=6 2xD20,2 7xD16,5
17	482 8064	1	Scharrahmen	Coulter frame	Saphir 7/300-DS 17R-175




08.03

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 0885	1	Augenschraube DIN444	Eye bolt	BM24x140-8.8 D2=22 Zn
2	301 3324	2	Sechskantschraube DIN933	Screw	M12x30-8.8 Zn
3	301 4439	1	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M20x120-8.8
4	301 7341	2	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M12x65-8.8 Zn
5	303 0934	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM12-8 Zn
6	303 0936	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM20-8 Zn
7	305 6010	1	Scheibe	Washer	D20,5/28x3 Zn
8	305 6137	2	Scheibe	Washer	13/25x3 DIN1441-St Zn
9	305 8701	2	Scheibe	Washer	B23 DIN-125
10	305 9902	2	Federring	Spring ring	12 DIN127 Zn
11	313 2036	1	Bolzen	Pin	BB D22x125 2xD5 Zn
12	317 3352	2	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG28/32x20
13	317 6657	3	Buchse	Bush	D20/28x22
14	325 1251	1	Kabelbinder	Plastic cable tape	8,9x813mm T150L
15	375 9967	1	Schellenkörper	Clamp	1/2xSPAL6058-6S D58
16	481 1156	2	Aufnahmeschale	Location tray	EuroDrill
17	481 4164	1	Verstellrohr	Adjuster tube	Saphir 7/300 S-ES
18	482 8071	1	Scharrahmen	Coulter frame	Saphir 7/300-ES 24R-125
19	309 6042	2	Spannhülse	Expansion bush	5x40-DIN1481 Zn



08.03

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 0885	1	Augenschraube DIN444	Eye bolt	BM24x140-8.8 D2=22 Zn
2	301 3324	2	Sechskantschraube DIN933	Screw	M12x30-8.8 Zn
3	301 4439	1	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M20x120-8.8
4	301 7341	2	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M12x65-8.8 Zn
5	303 0934	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM12-8 Zn
6	303 0936	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM20-8 Zn
7	305 6010	1	Scheibe	Washer	D20,5/28x3 Zn
8	305 6137	2	Scheibe	Washer	13/25x3 DIN1441-St Zn
9	305 8701	2	Scheibe	Washer	B23 DIN-125
10	305 9902	2	Federring	Spring ring	12 DIN127 Zn
11	313 2036	1	Bolzen	Pin	BB D22x125 2xD5 Zn
12	317 3352	2	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG28/32x20
13	317 6657	3	Buchse	Bush	D20/28x22
14	325 1251	1	Kabelbinder	Plastic cable tape	8,9x813mm T150L
15	375 9967	1	Schellenkörper	Clamp	1/2xSPAL6058-6S D58
16	481 1156	2	Aufnahmeschale	Location tray	EuroDrill
17	481 4164	1	Verstellrohr	Adjuster tube	Saphir 7/300 S-ES
18	482 8072	1	Scharrahmen	Coulter frame	Saphir 7/300-ES 20R-150
19	309 6042	2	Spannhülse	Expansion bush	5x40-DIN1481 Zn




08.03

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 0885	1	Augenschraube DIN444	Eye bolt	BM24x140-8.8 D2=22 Zn
2	301 3324	2	Sechskantschraube DIN933	Screw	M12x30-8.8 Zn
3	301 4439	1	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M20x120-8.8
4	301 7341	2	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M12x65-8.8 Zn
5	303 0934	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM12-8 Zn
6	303 0936	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM20-8 Zn
7	305 6010	1	Scheibe	Washer	D20,5/28x3 Zn
8	305 6137	2	Scheibe	Washer	13/25x3 DIN1441-St Zn
9	305 8701	2	Scheibe	Washer	B23 DIN-125
10	305 9902	2	Federring	Spring ring	12 DIN127 Zn
11	313 2036	1	Bolzen	Pin	BB D22x125 2xD5 Zn
12	317 3352	2	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG28/32x20
13	317 6657	3	Buchse	Bush	D20/28x22
14	325 1251	1	Kabelbinder	Plastic cable tape	8,9x813mm T150L
15	375 9967	1	Schellenkörper	Clamp	1/2xSPAL6058-6S D58
16	481 1156	2	Aufnahmeschale	Location tray	EuroDrill
17	481 4164	1	Verstellrohr	Adjuster tube	Saphir 7/300 S-ES
18	482 8073	1	Scharrahmen	Coulter frame	Saphir 7/300-ES 17R-175
19	309 6042	2	Spannhülse	Expansion bush	5x40-DIN1481 Zn


8,00m

681 1268




08.03

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 0101	5	Zylinderschraube mit Schlitz	Screw	M6x30-4.8 Zn DIN84
2	301 1701	2	Flachrundschrabe DIN603	Bolt, cup square head	M10x20-4.6 Zn
3	301 1802	2	Flachrundschrabe DIN603	Bolt, cup square head	M12x30-4.6 Zn
4	301 3007	2	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M6x35-8.8 Zn
5	301 3212	2	Sechskantschraube DIN933	Screw	M10x25-8.8 Zn
6	303 0933	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM10-8 Zn
7	303 0934	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM12-8 Zn
8	303 1009	7	Sechskantmutter	Nut	M6 DIN934-8 Zn
9	303 1012	2	Sechskantmutter	Nut	M10 DIN934-8 Zn
10	305 6110	2	Scheibe	Washer	11/20x2,5 DIN1441-St Zn
11	305 6970	5	Scheibe	Washer	R6,6/22x2 DIN440-St Zn
12	305 9896	7	Federring	Spring ring	6 DIN127 Zn
13	305 9900	2	Federring	Spring ring	10 DIN127 Zn
14	321 1202	1	Skala	Scale	0-150
15	331 4688	1	Schalthebel mit Reibsperr	Lever with friction lock	Typ6 18420100
16	331 4702	1	Zug-Druckkabel	Draw-pressure cable	Typ6/8 L-8000
17	375 9975	5	Leichtbauschelle	Clip	LB 212-PP
18	481 1264	1	Winkel gebogen	Angle	30x6x183 90°
19	481 1266	1	Bogenblech	Curved plate	3mm
20	481 1268	1	Halter	Holder	Eurodrill
21	481 1272	2	Klemmhülse	Clamp bushing	D30/17,5/12,5x10 Zn
22	481 1274	2	Beilage gebogen	Supplement	3x49x25 Zn
23	481 1270	1	Einstecklasche	Lashing	Eurodrill




08.03

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 1706	1	Flachrundsraube DIN603	Bolt, cup square head	M10x30-8.8 Zn
2	301 3067	2	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M8x35-8.8 Zn
3	301 5004	6	Sechskantschraube DIN933	Screw	M10x30-8.8 Zn
4	301 5452	1	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M12x60-8.8 Zn
5	303 0932	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM8-8 Zn
6	303 0934	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM12-8 Zn
7	305 2230	2	Stützscheibe	Supporting washer	S 25x35x2,0 DIN988
8	305 6132	9	Scheibe	Washer	D11/25x2,5 Zn
9	305 8694	4	Scheibe	Washer	A8,4 DIN125-St Zn
10	305 8696	6	Scheibe	Washer	A10,5 DIN125-St Zn
11	305 8580	2	Scheibe	Washer	13/24x2,5 St-Zn DIN125
12	305 8861	1	Sicherungsring	Securing ring	25x2 DIN471 Zn
13	305 9900	6	Federring	Spring ring	10 DIN127 Zn
14	309 6007	1	Spannhülse	Expansion bush	3,5x30-DIN1481 Zn
15	309 6048	3	Spannhülse	Expansion bush	6x26-DIN1481 Zn
16	309 6050	2	Spannhülse	Expansion bush	6x30-DIN1481 Zn
17	309 6046	2	Spannhülse	Expansion bush	6x20-DIN1481 Zn
18	309 6068	1	Spannhülse	Expansion bush	8x30-DIN1481 Zn
19	311 9306	1	Rohrklappstecker	Securing pin	RK 40 4,5x32
20	313 1622	1	Bolzen	Pin	RB D16x285 geb.90° Zn
21	317 3408	2	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG25/32x20
22	317 7589	2	Buchse	Bush	D14x2,5x17 Zn
23	317 7593	1	Buchse	Bush	D30/22x25 Zn
24	321 1202	1	Skala	Scale	0-150
25	321 2576	1	Sterngriff	Star grip	M10
26	325 1331	4	Kabelbinder	Plastic cable tape	4,7x186




08.03

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
27	329 8244	1	Druckfeder	Spring	2x20x55,4 Zn
28	473 8069	1	Sensorhalter Spornrad	Sensor holder	2x60x95 Saphir
29	481 1191	1	Schwinge	Rocker arm	Saphir 7
30	481 1552	1	Getriebehebel	Gearbox lever	Saphir 7
31	481 1553	1	Getriebeskala	Gearbox scale	t=2 Saphir 7
32	481 1571	1	Exzentrerscheibe	Eccentric washer	D50/12,5x25-9,5
33	481 4744	1	Stelzrad	Spike wheel	Di=618 Z-16 D30 2xD10 Saphir 7
34	555 9311	1	Getriebe	Gear box	Saphir 7
35	555 9313	1	Winkelgetriebe	Miter gear	Saphir 7 D30x85 2xD10
36	481 4745	1	Gelenkwelle	PTO shaft	15x15x1147
37	481 4746	1	Gelenkwelle	PTO shaft	20x20x1137
38	481 8584	1	Faltenbalg	Bellows	D25x52




08.03

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 7308	3	Sechskantschraube DIN933	Screw	M10x35-8.8 Zn
2	303 0933	3	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM10-8 Zn
3	305 8696	3	Scheibe	Washer	A10,5 DIN125-St Zn
4	481 1193	1	Verlängerung	Extension	80x10x415 6xD11




08.03

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 0101	1	Zylinderschraube mit Schlitz	Screw	M6x30-4.8 Zn DIN84
2	301 2981	2	Sechskantschraube DIN933	Screw	M4x8-8.8 Zn
3	301 5418	1	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M8x50-8.8 Zn
4	303 0932	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM8-8 Zn
5	303 1009	1	Sechskantmutter	Nut	M6 DIN934-8 Zn
6	303 1011	1	Sechskantmutter	Nut	M8 DIN934-8 Zn
7	305 9896	1	Federring	Spring ring	6 DIN127 Zn
8	309 6003	1	Spannhülse	Expansion bush	3x16-DIN1481 Zn
9	473 8010	1	Schaltklinke	Switch pawl	Zn
10	573 4800	1	Hubmagnet	Lift magnet	GC8




08.03

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	373 0301	8	Buchsenkontakt	Bush contact	Typ III 0,75-1,5
2	373 1290	1	Schutzdiode	Protection diode	1N5401
3	373 1301	2	Sicherung	Safety fuse	6,3At 5x20 flau
4	373 1361	1	Sicherungskappe	Protection cap	-
5	373 2110	8	Lötpins	Soldering pin	für Molex Stecker
6	373 2154	1	Stecker eckig für LH1600	Plug for LH 1600	9-polig
7	373 2155	1	Buchse	Bush	9-polig BG-17 IG
8	473 8052	1	Kasten zum Monitor	Box for monitor	LH1600 t=1 VA
9	473 8053	1	Deckel zum Monitor	Cover	LH1600 1x190x68,5 VA
10	573 5010	1	Monitor	Monitor	LH1600
11	373 2110	2	Lötpins	Soldering pin	für Molex Stecker
12	373 2119	1	Stecker eckig für LH1600	Plug for LH 1600	3-polig 175-383
13	373 2123	1	Stecker rund	Plug	3-polig 178-606 DIN9680
14	373 0766	1	Kabelverschraubung	Screw-type conduit fitting	PG9
15	573 4852	1	EPROM	EPROM	LH1600
16	301 0060	2	Blechschaube	Self-tapping screw	C6,3x13 Z2 DIN6901 Zn
17	301 9914	2	Schraube kpl.	Bolt	M6
18	305 9960	2	Fächerscheibe	Washer	A6,4 DIN6798 Zn
19	473 8048	1	Halter zum Monitor	Holder	LH1600
20	673 4353	1	Schlepperanschlusskabel	Tractor connection cable	4,0m LH1600




08.03

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 6094	2	Senkschraube DIN7991-A	Countersunk bolt	M5x20-8.8 Zn
2	301 6725	1	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M6x45-8.8 Zn
3	301 7260	4	Sechskantschraube DIN933	Screw	M8x16-8.8 Zn
4	303 0931	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM6-8 Zn
5	303 0932	4	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM8-8 Zn
6	303 0967	2	Sechskantmutter	Nut	M5 DIN934-8 Zn
7	305 8571	2	Scheibe	Washer	6,4 DIN125-A Zn
8	305 8694	8	Scheibe	Washer	A8,4 DIN125-St Zn
9	325 1331	15	Kabelbinder	Plastic cable tape	4,7x186
10	373 4050	1	Kabelklemme	Clamp	8 HS 071 414-001
11	473 8054	1	Montageblech zur Sammelbox	Mounting plate for monitor	LH1600 t=2
12	473 8069	1	Sensorhalter Spornrad	Sensor holder	2x60x95 Saphir
13	573 4366	3	Sensor	Sensor	INS-M12x1x45 IF5997
14	573 4408	1	Sammelbox	Collecting box	LH1600
15	573 4410	1	Kabel A (Hauptkabel)	Cable A (main cable)	8x6000lg.
16	573 4413	1	Kabel B (Vorgelegewelle)	Cable B (intermediate shaft)	3x1000lg.
17	573 4421	1	Kabel D2 Gerätesensor	Cable D2 implement sensor	3x3200lg.
18	573 4439	1	Kabel C Hubmagnet	Cable C lift magnet	2550lg.
19	573 4443	1	Kabel E4 Getriebe	Cable E4 gearbox	2350lg.




08.03

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 1802	1	Flachrundschraube DIN603	Bolt, cup square head	M12x30-4.6 Zn
2	303 1512	1	Flügelmutter	Wing nut	M12-DIN315-5 Zn
3	305 6958	1	Scheibe	Washer	18/30x3 DIN126-St Zn
4	305 6148	1	Paßscheibe	Shim	17x24x1,0 DIN988
5	305 9970	1	Fächerscheibe	Washer	A12,5 DIN6798 Zn
6	473 8045	1	Sensorhalter	Sensor holder	-
7	473 8046	1	Halter	Holder	25x2x75,25




08.03

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3347	1	Sechskantschraube DIN933	Screw	M12x40-8.8 Zn
2	305 6137	1	Scheibe	Washer	13/25x3 DIN1441-St Zn
3	315 8008	6	Niet	Rivet	6x12 DIN660-St-Zn
4	319 1126	1	Lagergehäuse	Lagergehäuse	D40/85/34,5x14 t=3 6xD6,25
5	319 8563	1	Rillenkugellager	Bearing	D40/13x18,3
6	349 0009	1	Hohlscheibe	Hollow disc	D325/70/35x3
7	482 2617	1	Scheibenträger	Disc carrier	D30x300 40°-M12
8	582 2603	1	Hohlscheibe vormontiert	Hollow disc	D325/70/34x3
9	319 1127	1	Schutzkappe	Cap	D52/45/12,5x11,5 t=2




08.03

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 1714	12	Flachrundschaube DIN603	Bolt, cup square head	M10x50-4.6 Zn
2	303 0933	12	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM10-8 Zn
3	353 7056	6	Striegelzinken-S	S-Harrow tine	H-D9/4x75
4	353 7057	6	Striegelzinken-S	S-Harrow tine	V-D9/4x75
5	459 4529	12	Klemmplatte	Clamping plate	35x4x75
6	482 2704	1	Striegelrahmen	Harrow frame	40x10x1300




08.03

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3266	1	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M10x80-8.8 Zn
2	301 5424	1	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M10x45-8.8 Zn
3	301 5452	1	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M12x60-8.8 Zn
4	303 0933	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM10-8 Zn
5	303 0934	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM12-8 Zn
6	305 6976	2	Scheibe	Washer	R11/34x3 DIN440-St Zn
7	311 8606	1	Federstecker einfach	Spring pin	6,3 DIN11024 Zn
8	317 3299	4	Buchse	Bush	D16,05/20x10
9	317 5264	2	Buchse	Bush	D16/12,2x71,5
10	323 6345	2	Schmiernippel	Grease nipple	LAM 6 DIN71412
11	323 6401	1	Schutzkappe	Cap	M6-10
12	329 8245	1	Druckfeder	Spring	7x57x343,5
13	482 2725	1	Führung	Guiding	31,8x2,3x465
14	482 2727	1	Schwenkarm	Swinging arm	50x18x585 2xD30x70,8
15	301 3470	1	Sechskantschraube spz.	Bolt	M12x105-10.9 Zn




08.03

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 0853	1	Augenschraube DIN444	Eye bolt	BM16x110-8.8 D2=16H9 Zn
2	301 3266	1	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M10x80-8.8 Zn
3	301 3324	1	Sechskantschraube DIN933	Screw	M12x30-8.8 Zn
4	301 3470	1	Sechskantschraube spz.	Bolt	M12x105-10.9 Zn
5	301 4020	1	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M16x110-8.8 Zn
6	301 5424	1	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M10x45-8.8 Zn
7	301 5452	1	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M12x60-8.8 Zn
8	303 0933	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM10-8 Zn
9	303 0934	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM12-8 Zn
10	303 0935	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
11	305 6976	2	Scheibe	Washer	R11/34x3 DIN440-St Zn
12	311 8606	1	Federstecker einfach	Spring pin	6,3 DIN11024 Zn
13	317 3299	2	Buchse	Bush	D16,05/20x10
14	317 5264	1	Buchse	Bush	D16/12,2x71,5
15	323 6345	1	Schmiernippel	Grease nipple	LAM 6 DIN71412
16	329 8237	1	Druckfeder	Spring	7x48x226 Zn
17	482 2614	1	Schwenkarm lang	Swinging arm, long	50x18x1245
18	482 2726	1	Führung	Guiding	31,8x2,3x330
19	482 2730	1	Halter	Holder	-
20	582 2617	1	Spuranreißer	Track marker	-




08.03

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 0853	1	Augenschraube DIN444	Eye bolt	BM16x110-8.8 D2=16H9 Zn
2	301 3266	1	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M10x80-8.8 Zn
3	301 3324	1	Sechskantschraube DIN933	Screw	M12x30-8.8 Zn
4	301 3470	1	Sechskantschraube spz.	Bolt	M12x105-10.9 Zn
5	301 4020	1	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M16x110-8.8 Zn
6	301 5424	1	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M10x45-8.8 Zn
7	301 5452	1	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M12x60-8.8 Zn
8	303 0933	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM10-8 Zn
9	303 0934	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM12-8 Zn
10	303 0935	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
11	305 6976	2	Scheibe	Washer	R11/34x3 DIN440-St Zn
12	311 8606	1	Federstecker einfach	Spring pin	6,3 DIN11024 Zn
13	317 3299	2	Buchse	Bush	D16,05/20x10
14	317 5264	1	Buchse	Bush	D16/12,2x71,5
15	323 6345	1	Schmiernippel	Grease nipple	LAM 6 DIN71412
16	329 8237	1	Druckfeder	Spring	7x48x226 Zn
17	482 2615	1	Schwenkarm kurz	Swinging arm, short	50x18x815
18	482 2726	1	Führung	Guiding	31,8x2,3x330
19	482 2730	1	Halter	Holder	-
20	582 2617	1	Spuranreißer	Track marker	-




08.03

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 1704	2	Flachrundsraube DIN603	Bolt, cup square head	M10x25-4.6 Zn
2	301 3224	2	Sechskantschraube DIN933	Screw	M10x30-8.8
3	301 3347	6	Sechskantschraube DIN933	Screw	M12x40-8.8 Zn
4	301 3380	2	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M12x50-8.8 Zn
5	301 3432	2	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M12x80-8.8 Zn
6	301 5425	2	Sechskantschraube DIN933	Screw	M10x45-8.8 Zn
7	301 5449	2	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M12x45-8.8 Zn
8	303 0933	6	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM10-8 Zn
9	303 0934	12	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM12-8 Zn
10	305 6128	2	Scheibe	Washer	D13/37x3 DIN9021 Zn
11	305 6137	12	Scheibe	Washer	13/25x3 DIN1441-St Zn
12	305 6167	6	Scheibe	Washer	13/35x5 Zn DIN 6340
13	317 7647	2	Buchse	Bush	D12,5/19,5x24,5
14	319 1127	2	Schutzkappe	Cap	D52/45/12,5x11,5 t=2
15	329 6142	2	Tellerfeder	Cup spring	31,5/16,3x1,75 DIN2093-A
16	482 2603	2	Halm Vorauslaufmakierung, geb.	Stalk pre-emergence marker	50° 40x8x520
17	482 2605	2	Hebel Vorauslaufmarkierung	Lever pre-emergence marker	hydr.DW
18	482 2612	2	Zylinderhalter	Carrier for ram	5x60x70,5 2xD12-1xD10,25
19	482 2618	2	Verstärkung	Strengthening	40x5x319 1xD12-1xD10
20	582 2603	2	Hohlscheibe vormontiert	Hollow disc	D325/70/34x3
21	349 0009	1	Hohlscheibe	Hollow disc	D325/70/35x3
22	319 1126	1	Lagergehäuse	Lagergehäuse	D40/85/34,5x14 t=3 6xD6,25
23	315 8008	6	Niet	Rivet	6x12 DIN660-St-Zn
24	319 8563	1	Rillenkugellager	Bearing	D40/13x18,3




08.03

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 0853	1	Augenschraube DIN444	Eye bolt	BM16x110-8.8 D2=16H9 Zn
2	301 4020	1	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M16x110-8.8 Zn
3	303 0935	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
4	482 2730	1	Halter	Holder	-




08.03

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 1710	1	Flachrundschaube DIN603	Bolt, cup square head	M10x40-8.8 Zn
2	303 0933	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM10-8 Zn
3	353 7054	1	Striegelzinken	Harrow tine	D10x990 U-20x140
4	459 4534	1	Klemmplatte	Clamping plate	60x6x74 U-42x15 1xD10,5 Zn




08.03

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 1710	1	Flachrundschraube DIN603	Bolt, cup square head	M10x40-8.8 Zn
2	303 0933	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM10-8 Zn
3	353 7055	1	Striegelzinken Rad	Harrow tine	-
4	459 4534	1	Klemmplatte	Clamping plate	60x6x74 U-42x15 1xD10,5 Zn




08.03

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3406	1	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M12x70-8.8 Zn
2	301 5449	4	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M12x45-8.8 Zn
3	301 7789	2	Bügelschraube	U-bolt	M12/71x94 Zn (284)
4	303 0934	9	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM12-8 Zn
5	305 8580	9	Scheibe	Washer	13/24x2,5 St-Zn DIN125
6	323 7481	2	Vierkantstopfen	Square plug	4KT-70
7	481 4168	1	Tragrohr	Centre tube	70x70x4x2200 Saphir 7/300
8	481 5250	2	Winkel	Angle	120x12x211 4xD12




08.03

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3380	4	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M12x50-8.8 Zn
2	301 3432	1	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M12x80-8.8 Zn
3	301 7789	4	Bügelschraube	U-bolt	M12/71x94 Zn (284)
4	303 0934	13	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM12-8 Zn
5	305 8580	13	Scheibe	Washer	13/24x2,5 St-Zn DIN125
6	323 7481	1	Vierkantstopfen	Square plug	4KT-70
7	481 4169	1	Tragrohr	Centre tube	70x70x4x3200 Saphir 7/400
8	481 5250	2	Winkel	Angle	120x12x211 4xD12




08.03

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 0860	2	Augenschraube DIN444	Eye bolt	BM16x150-8.8 D2=16,1 Zn
2	301 3324	12	Sechskantschraube DIN933	Screw	M12x30-8.8 Zn
3	301 3347	2	Sechskantschraube DIN933	Screw	M12x40-8.8 Zn
4	301 4085	2	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M16x150-8.8 Zn
5	301 6750	14	Sechskantschraube DIN933	Screw	M8x20-8.8 Zn
6	301 7280	4	Sechskantschraube DIN933	Screw	M8x25-8.8 Zn
7	303 0932	16	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM8-8 Zn
8	303 0934	18	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM12-8 Zn
9	303 0935	4	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
10	305 8580	36	Scheibe	Washer	13/24x2,5 St-Zn DIN125
11	305 8581	2	Scheibe	Washer	13/30x1,25 St-Zn
12	305 8694	28	Scheibe	Washer	A8,4 DIN125-St Zn
13	323 8075	2	Stopfen	Cap	GPN 320 GL40
14	481 1564	2	Wange	Side plate	80x6x400 2xD13 2x13x13
15	481 1566	1	Träger	Carrier	Saphir 7 RE
16	481 1567	1	Träger	Carrier	Saphir 7 LI
17	481 1568	1	Wange	Side plate	80x6x685 RE
18	481 1569	1	Wange	Side plate	80x6x685 LI
19	481 1574	2	Rohr	Tube	D40x2x850 1xD8
20	481 1575	1	Rohr	Tube	D40x2x2850
21	481 5725	2	Sicherheitsrost	Safety grate	240x2850 Zn
22	481 5749	2	T-Stück	T-part	Nr. 71 D40 Al-roh
23	482 3005	3	Trittrost	Footboard	240x462 6xD13




08.03

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 1802	8	Flachrundschaube DIN603	Bolt, cup square head	M12x30-4.6 Zn
2	301 3324	2	Sechskantschraube DIN933	Screw	M12x30-8.8 Zn
3	301 3347	2	Sechskantschraube DIN933	Screw	M12x40-8.8 Zn
4	301 3580	6	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M14x50-8.8 Zn
5	301 5418	2	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M8x50-8.8 Zn
6	301 7280	12	Sechskantschraube DIN933	Screw	M8x25-8.8 Zn
7	303 0932	12	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM8-8 Zn
8	303 0934	12	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM12-8 Zn
9	303 0941	6	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM14-8 Zn
10	305 6139	12	Scheibe	Washer	28x15x2,5 Zn DIN125
11	305 8580	22	Scheibe	Washer	13/24x2,5 St-Zn DIN125
12	305 9692	2	Federscheibe	Spring washer	B12 DIN137 Zn
13	305 8694	22	Scheibe	Washer	A8,4 DIN125-St Zn
14	323 8075	2	Stopfen	Cap	GPN 320 GL40
15	481 1570	2	Wange	Side plate	80x6x685 1xD13 4x13x13
16	481 1572	1	Träger	Carrier	Saphir 7 RE
17	481 1573	1	Träger	Carrier	Saphir 7 LI
18	481 1574	2	Rohr	Tube	D40x2x850 1xD8
19	481 1575	1	Rohr	Tube	D40x2x2850
20	481 5726	1	Sicherheitsrost	Safety grate	480x2826 Zn
21	481 5749	2	T-Stück	T-part	Nr.71 D40 Al-roh
22	482 3013	2	Treppenstufe	Step	240x40x510 F-Zn




08.03

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 1802	4	Flachrundschaube DIN603	Bolt, cup square head	M12x30-4.6 Zn
2	301 3324	2	Sechskantschraube DIN933	Screw	M12x30-8.8 Zn
3	301 3347	2	Sechskantschraube DIN933	Screw	M12x40-8.8 Zn
4	303 0934	8	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM12-8 Zn
5	305 6958	4	Scheibe	Washer	18/30x3 DIN126-St Zn
6	305 8580	16	Scheibe	Washer	13/24x2,5 St-Zn DIN125
7	305 9692	2	Federscheibe	Spring washer	B12 DIN137 Zn
8	390 6148	1	Abziehbild	Sticker	Mitfahren verboten
9	481 1564	2	Wange	Side plate	80x6x400 2xD13 2x13x13
10	482 3013	1	Treppenstufe	Step	240x40x510 F-Zn




08.03

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	570 2020	1	Aufsteckleuchte m. Warntafel	Lighting equipment with board	AL18VR
2	570 2021	1	Aufsteckleuchte m. Warntafel	Lighting equipment with board	AL18VL
3	570 2022	1	Aufsteckleuchte m. Warntafel	Lighting equipment with board	AL18HR
4	570 2023	1	Aufsteckleuchte m. Warntafel	Lighting equipment with board	AL18HL



08.03

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 1103	8	Flachrundschraube DIN603	Bolt, cup square head	M6x25-4.6 Zn
2	303 0931	10	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM6-8 Zn
3	325 1331	10	Kabelbinder	Plastic cable tape	4,7x186
4	470 1660	2	Leuchtenhalter	Carrier for light	HI 3x80x160 EuroDrill DKA
5	470 1661	2	Leuchtenhalter	Carrier for light	VO 30x10x230 EuroDrill DKA
6	470 1662	1	Halter für Verteilerdose	Holder for distributor cap	2x93,5x140
7	570 2081	1	Kabelsatz mit Aufsteckdosen	Set of cables	EuroDrill DKA




08.03

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3347	4	Sechskantschraube DIN933	Screw	M12x40-8.8 Zn
2	301 6063	8	Zylinderschraube DIN912	Allen screw	M4x16-8.8 Zn
3	301 6064	8	Zylinderschraube DIN912	Allen screw	M4x25-8.8 Zn
4	303 0934	4	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM12-8 Zn
5	303 0928	16	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM4-8 Zn
6	305 8567	32	Scheibe	Washer	4,3 DIN125 Zn
7	305 8580	8	Scheibe	Washer	13/24x2,5 St-Zn DIN125
8	325 1331	10	Kabelbinder	Plastic cable tape	4,7x186
9	325 1334	4	Kabelbindersockel	Base of clip	Ty5-K2-HS
10	570 2087	1	Beleuchtungsanlage	Lighting equipment	Saphir
11	470 1670	2	Leuchtenhalter	Carrier for light	Saphir 7

D30x595 668A

582 1248




08.03

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3224	6	Sechskantschraube DIN933	Screw	M10x30-8.8
2	303 0933	6	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM10-8 Zn
3	323 0410	1	Schutzkappe	Cap	D81/77/40x18x2
4	349 0460	1	Hohlscheibe	Hollow disc	D380/100
5	482 1248	1	Achse	Axle	D30x595
6	303 0193	1	Kronenmutter	Castle nut	DIN937-M24x1,5-22H
7	305 8924	2	Sicherungsring	Securing ring	62x2 DIN472
8	311 7613	1	Splint	Peg	3,2x40 DIN94-St Zn
9	319 9116	2	Kegelrollenlager	Bearing	30206
10	323 6345	1	Schmiernippel	Grease nipple	LAM 6 DIN71412
11	323 7641	1	Dichtung	Seal	D120/65x1,6
12	323 8032	2	Wellendichtring	Oil seal	40x55x7 BA
13	447 8882	1	Nabe	Hub	668 A


D35 247 RE A

582 1302




08.03

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3774	1	Sechskantschraube DIN933	Screw	M16x50-12.9 A=max.3mm
2	303 0976	1	Sechskantmutter	Nut	M16 DIN934-8
3	305 6955	1	Scheibe	Washer	36/60x5 DIN126
4	309 6211	1	Spannhülse	Expansion bush	12x60-DIN1481
5	323 6348	1	Schmiernippel	Grease nipple	AM10x1 DIN71412
6	482 1300	1	Achse mit Platte	Axle with plate	D35-44 RE
7	482 1302	1	Schwenkkonsole	Swivel bracket	D35-247 RE




08.03

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3774	1	Sechskantschraube DIN933	Screw	M16x50-12.9 A=max.3mm
2	303 0976	1	Sechskantmutter	Nut	M16 DIN934-8
3	305 6955	1	Scheibe	Washer	36/60x5 DIN126
4	309 6211	1	Spannhülse	Expansion bush	12x60-DIN1481
5	323 6348	1	Schmiernippel	Grease nipple	AM10x1 DIN71412
6	482 1301	1	Achse mit Platte	Axle with plate	D35-44 LI
7	482 1303	1	Schwenkkonsole	Swivel bracket	D35-247 LI



08.03

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	575 2185	1	Senkdrossel 4-Kerben	Throttle	0,8 SW19 M16x1,5
2	575 2338	1	Zugzylinder	Hydraulic ram	EZ32/16x200
3	375 2091	1	Kupferring	Copper washer	16x22x1,5
4	375 2717	1	SVK-Stecker	SVK-socket	IG M16x,5 -Bg3-SW30
5	375 2122	1	Staubkappe, schwarz	Cap, black	D26,5 Bg.3
6	375 2502	1	Drosselscheibe	Restrictor washer	1,0
7	375 4010	1	Einschraubverschraubung	Nipple	x-GE12-LM M16x1,5 Zn
8	475 2629	1	Hydraulikschlauch	High-pressure hose	1SN08-1350 M16/M18x1,5




08.03

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3366	2	Sechskantschraube spz.	Bolt	M12x45-8.8
2	301 5409	4	Sechskantschraube spz.	Bolt	M16x50-8.8 Zn
3	301 7811	4	Bügelschraube	U-bolt	M16/70/110 (310lg) Zn
4	303 0934	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM12-8 Zn
5	303 0935	12	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
6	329 5010	2	Parabelpuffer	Buffer	D50x61-M10x33
7	582 1302	1	Schwenkkonsole Spuranreißer	Swivel bracket	D35 247 RE A
8	582 1303	1	Schwenkkonsole Spuranreißer	Swivel bracket	D35 247 LI A

Turm Zirkon 7

682 1306




08.03

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 0815	1	Ringschraube	Eye bolt	M8 DIN580 Zn
2	301 5409	1	Sechskantschraube spz.	Bolt	M16x50-8.8 Zn
3	301 5423	4	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M10x40-8.8 Zn
4	301 7792	2	Bügelschraube	U-bolt	M12/100/140 Zn
5	303 0932	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM8-8 Zn
6	303 0933	4	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM10-8 Zn
7	303 0934	4	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM12-8 Zn
8	303 0935	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
9	305 6958	2	Scheibe	Washer	18/30x3 DIN126-St Zn
10	309 6038	2	Spannhülse	Expansion bush	5x30-DIN1481 Chrom 8
11	313 1608	1	Bolzen	Pin	BB D16x42/77 Zn
12	331 4917	1	Rundschnur Plastik	Rope	D6x3000
13	482 1225	2	Klinke	Ratchet	38x334x77 50-2xD10,5
14	482 1231	1	Sperrklinke	Locking ratchet	4x173x179 D16,5-55
15	482 1304	1	Halter für Klinke	Holder	340x61 24xD12,5


Turm Zirkon 9

682 1307




08.03

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 0815	1	Ringschraube	Eye bolt	M8 DIN580 Zn
2	301 5409	1	Sechskantschraube spz.	Bolt	M16x50-8.8 Zn
3	301 5423	4	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M10x40-8.8 Zn
4	301 7793	2	Bügelschraube	U-bolt	M12/120/160 Zn
5	303 0932	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM8-8 Zn
6	303 0933	4	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM10-8 Zn
7	303 0934	4	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM12-8 Zn
8	303 0935	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
9	305 6958	2	Scheibe	Washer	18/30x3 DIN126-St Zn
10	309 6038	2	Spannhülse	Expansion bush	5x30-DIN1481 Chrom 8
11	313 1608	1	Bolzen	Pin	BB D16x42/77 Zn
12	331 4917	1	Rundschnur Plastik	Rope	D6x3000
13	482 1225	2	Klinke	Ratchet	38x334x77 50-2xD10,5
14	482 1231	1	Sperrklinke	Locking ratchet	4x173x179 D16,5-55
15	482 1304	1	Halter für Klinke	Holder	340x61 24xD12,5



08.03

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3666	2	Sechskantschraube spz.	Bolt	M16x1,5x35-10.9 DIN961-A
2	482 1250	2	Klemme	Clamp	D30-50x15 100mm
3	482 1307	2	Stange	Rod	40x12x1075 2xD10 2xD16,25
4	482 1310	2	Ausleger	Outrigger	50x18x1200 D12,25/16,25
5	582 1248	2	Achse zum Spuranreißer	Axle for track marker	D30x595 668A



08.03

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3658	8	Sechskantschraube DIN933	Screw	M16x45-8.8 Zn
2	301 3884	1	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M16x70-8.8
3	301 5393	2	Sechskantschraube DIN7990	Bolt	M20x110-8.8 (130) Zn
4	301 7811	4	Bügelschraube	U-bolt	M16/70/110 (310lg) Zn
5	302 8570	1	Oberlenker mit Griffmutter	Top link	KAT2 M30x3,5 430-630
6	303 0935	18	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
7	303 0936	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM20-8 Zn
8	311 9330	4	Klappstift	Securing pin	6,0x40 Standart Zn
9	313 7880	1	Oberlenkerbolzen kpl.	Top link pin, cpl.	KAT2 D25,4x140
10	317 6678	1	Röhrchen	Tube	25,4/20,5x56
11	317 6801	2	Röhrchen	Tube	26,9/16,9x26
12	481 3019	2	Kupplungsteil	Kupplungsteil	65 Saphir 7
13	481 3018	4	Verriegelungsblech	Locking plate	10x70x135 D35/21-65
14	481 3020	2	Verlängerung für Kupplungsteil	Extension	100 Saphir 7