



Ersatzteilliste

Parts list

Drillmaschinen

Seed drills

Solitair 9/450 < 263 550

Art.-Nr.: 175 1738

11.01


LEMKEN GmbH & Co. KG

Weseler Straße 5, D-46519 Alpen / Postfach 11 60, D-46515 Alpen

Telefon (0 28 02) 81-0, Telefax (0 28 02) 81-220


eMail: lemken@lemken.com, Internet: <http://www.lemken.com>

Solitair 9/450 < 263 550




Pos	Art.-Nr.	Artikeltext / Description		Abmessung	Seite
1	682 5308	Saatkasten	Hopper	1850 Liter	4
1	682 5571	Tankdeckel	Cover	1100l-2300l	5
1	682 5758	Dosierung	Dosage	4-Ausläufe C	6 . 7
2	582 5229	Flexschlauch	Flexible hose	D25/30x1100	8
2	582 5231	Flexschlauch	Flexible hose	D25/30x450	9
2	682 2502	Halter für Verteiler	Holder for distributor	90x90 325x295 A D61	10
2	682 2504	Halter für Verteiler	Holder for distributor	90x90 325x295 A D77	11
2	682 2508	Halter für Striegel	Holder for harrow	Solitair 9 E	12
2	682 5032	Tankentleerung	Emptying unit for hopper	7/8B-M64x4	13
2	682 5033	Tankentleerung	Emptying unit for hopper	9B-M72x4	14
2	682 5054	Fahrgassenschaltung	Tramline mechanism	1-F	15
2	682 5055	Fahrgassenschaltung	Tramline mechanism	2-F	16
2	682 5067	Verteiler	Distributor	7B	17
2	682 5068	Verteiler	Distributor	8B	18
2	682 5069	Verteiler	Distributor	9B	19
2	682 5104	Zuführschläuche	Supply hoses	D65 2x1000 2x1580	20
2	699 0820	Rückführung	Recirculation	Solitair 9	21
3	682 5671	Zyklon	Cyclone	D230-800 Solitair-S	22
3	682 5672	Zyklon	Cyclone	D230-570 Solitair-KA+FW	23
3	682 5680	Gebälse	Fan	Typ GST 520	24
4	682 7001	Grundrahmen	Basic frame	Solitair	25
4	682 7101	Einstellzentrum	Adjustment centre	720 M Solitair	26
4	682 7112	Einstellzentrum	Adjustment centre	720 HYD Solitair	27
5	682 3001	Aufstieg mit Plattform	Step with platform	420x975 3+1 K Solitair	28
6	682 8003	Scharrahmen	Coulter frame	Solitair 9/450 36R-125	29
7	582 6021	Schwinge mit Buchsen	Rocker arm	B 71/84,5x36x280/250	30
7	582 6028	Sechsscheibe vormontiert	Disc	D350/70/34x3 AA	31
7	582 6032	Scheibenträger mit Buchsen	Disc carrier	B 45/10x475	32
7	682 6032	Doppelscheibenschar mit Rolle	Double disc coulter + roller	D350/330-B	33 .. 34
7	682 6401	Einzelstriegel	Single harrow	D10x960	35
8	682 2604	Vorauslaufmarkierung	Pre-emergency marker	HS D325 VALM	36
8	682 2606	Konsole Vorauslaufmarkierung	Bracket pre-emergence marker	D20x24 t=8	37
9	661 8364	Kupplungsteile	Fittings	FK Solitair/Zirkon 9	38
9	661 8373	Kupplungsteile	Fittings	Solitair-Fremdgeräte	39
11	313 7880	Oberlenkerbolzen kpl.	Top link pin, cpl.	KAT2 D25,4x140	40

Solitair 9/450 < 263 550




Pos	Art.-Nr.	Artikeltext / Description		Abmessung	Seite
11	549 8894	Lagerung	Bearing	V60-6/160/205 D18	41
11	550 8850	Rad 6/161/205 D18	Wheel 6/161/205 D18	11.5/80-15.3 10PR AW	42
11	550 8860	Rad 6/161/205 D18	Wheel 6/161/205 D18	400-15.5 T404 -14PR RE	43
11	550 8861	Rad 6/161/205 D18	Wheel 6/161/205 D18	400-15.5 T404 -14PR LI	44
11	650 8572	Fahrwerk	Trailer	Solitair D55 A 6/160/205	45
11	661 1330	Unterlenkeranschluß	Lower link connection	D55/P L2 Z2	46
11	661 1332	Unterlenkeranschluß	Lower link connection	D55/P L2 Z3	47
11	661 1336	Unterlenkeranschluß	Lower link connection	D55/P L3 Z2	48
11	661 1338	Unterlenkeranschluß	Lower link connection	D55/P L3 Z3	49
12	629 7402	Abstellstütze	Stand	RE+LE Solitair + Saphir 7	50
13	657 2650	Spurlockerer mit Halter	Track scraper with holder	FSÜ-G25 120x120 Solitair	51
13	657 2652	Spurlockerer mit Halter	Track scraper with holder	FSÜ-G25 90x90 Solitair	52
13	657 4992	Spurlockerer mit Halter	Track scraper with holder	FSÜ-VS33-90x90-67	53
13	657 4993	Spurlockerer mit Halter	Track scraper with holder	FSÜ-VS33-120x120	54
14	682 1275	Spuranreißer	Track marker	Zirkon 400+450 D380 B	55
15	673 4449	Teilbreitenabschaltung	Partly width switch off	4-Teilbreiten	56
15	673 5015	Traktormontagesatz	Tractor mounting set	LH 5000	57
15	673 5017	Traktormontagesatz	Tractor mounting set	4-Teilbreiten LH 5000	58
15	673 5024	Bordcomputer	On board computer	LH5000-GPS	59
15	673 5025	Bordcomputer	On board computer	LH 5000	60
15	673 5027	Kabelbaum mit Kupplungen	Cable form	Solitair	61
15	673 5030	Elektronik-Sammelbox	Electronic box	LH 5000	62
16	675 8201	Hydraulikanlage Gebläse	Hydraulic assembly fan	Solitair 2L V+R	63
16	675 8252	Hydraulikanlage Schardruckver.	HY-assembly coulter pressure	DZ60-245 Solitair	64
16	675 8404	Hydraulikanlage Spuranreißer	HY-assembly track marker	Zirkon 400/450, 400K/450K	65
17	682 2512	Antriebsrad	Drive wheel	D540 IG W-90	66
17	682 2513	Antriebsrad (Striegel)	Drive wheel (harrow)	D540 IG W-90/L	67




11.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 1086	6	Flachrundschaube DIN603	Bolt, cup square head	M6x16-8.8 Zn
2	301 3003	10	Sechskantschraube DIN933	Screw	M6x16-8.8 Zn
3	301 3004	16	Sechskantschraube DIN933	Screw	M6x20-8.8 Zn
4	301 3068	1	Sechskantschraube DIN933	Screw	M8x35-8.8 Zn
5	301 3073	1	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M8x45-8.8 Zn
6	301 5004	8	Sechskantschraube DIN933	Screw	M10x30-8.8 Zn
7	301 6750	1	Sechskantschraube DIN933	Screw	M8x20-8.8 Zn
8	301 7260	6	Sechskantschraube DIN933	Screw	M8x16-8.8 Zn
9	303 0931	32	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM6-8 Zn
10	303 0932	9	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM8-8 Zn
11	303 0933	8	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM10-8 Zn
12	305 6132	8	Scheibe	Washer	D11/25x2,5 Zn
13	305 6976	8	Scheibe	Washer	R11/34x3 DIN440-St Zn
14	305 8572	58	Scheibe	Washer	6,4 DIN9021 Zn
15	305 8694	9	Scheibe	Washer	A8,4 DIN125-St Zn
16	315 9616	3	Blindniet	Rivet	4,8x10
17	315 9620	70	Blindniet	Rivet	6,5x10,5
18	317 9467	2	Buchse	Bush	14x2,5x23 Zn
19	331 6005	1	Haltegummi, kpl.	Securing rubber, cpl.	Gummi schwarz
20	390 0578	1	Aufkleber Füllstandsanzeiger	Label	4A-1850 I
21	482 5320	1	Winkelleiste	Angle plate	1,5x1600 30/18 1100I-2300I
22	482 5321	1	Holm K	Strut K	1,5x142x1167 1100I-1850I
23	482 5324	1	Scharnierblech K	Hinge plate K	RE 4x130x105 1100I-1850I
24	482 5325	1	Scharnierblech K	Hinge plate K	LI 4x130x105 1100I-1850I
25	482 5330	1	Halte für Stütze K	Carrier	20x6x150 2xD8,5-60 1100I-2300I
26	482 5502	1	Gitter für Saatkasten	Grid	30x6x1020 1100I-2300I
27	482 5540	1	Tanksieb	Hopper grate	760x1130
28	582 5308	1	Außenwände Saatkasten	Outer walls, hopper	1850 Liter




11.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	305 6144	4	Scheibe	Washer	B17 DIN125
2	315 9616	2	Blindniet	Rivet	4,8x10
3	331 1950	2	Seilklemme	Wire rope clamp	D6,5x5
4	331 4924	1	Rundschnur Plastik	Rope	D8x1000
5	301 3006	4	Sechskantschraube DIN933	Screw	M6x25-8.8 Zn
6	301 3067	1	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M8x35-8.8 Zn
7	301 3073	1	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M8x45-8.8 Zn
8	301 6750	8	Sechskantschraube DIN933	Screw	M8x20-8.8 Zn
9	301 7280	1	Sechskantschraube DIN933	Screw	M8x25-8.8 Zn
10	303 0931	4	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM6-8 Zn
11	303 0932	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM8-8 Zn
12	303 1011	14	Sechskantmutter	Nut	M8 DIN934-8 Zn
13	305 6974	4	Scheibe	Washer	R9/28x3 DIN440-St Zn
14	305 8694	8	Scheibe	Washer	A8,4 DIN125-St Zn
15	305 9898	8	Federring	Spring ring	8 A DIN127 Zn
16	317 7650	3	Distanzrohr	Distance tube	D14/9x7
17	321 6935	2	Handgriff	Handle	0602194
18	331 6003	1	Einhaakbeschlag	Holder	Stahl Zn chromatiert
19	482 5586	1	Stütze oben	Support	6x30x267 2xD8,5
20	482 5587	1	Stütze unten	Support	6x30x305 2xD15/8,5
21	482 5588	2	Griffleiste	Plate with handle	4x20x180
22	482 5590	1	Versteifungsrahmen	Frame stiffener	26,9x1708
23	482 5591	1	Haube	Cover	1100I-2300I
24	575 2641	1	Gasfeder	Gas reservoir	16-2-121-85-A2-B221-600N




11.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 0127	8	Gewindestift	Threaded pin	M6x12DIN914--45H Zn
2	301 3003	2	Sechskantschraube DIN933	Screw	M6x16-8.8 Zn
3	301 3067	2	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M8x35-8.8 Zn
4	301 5856	16	Zylinderschraube DIN912	Allen screw	M4x8-8.8 Zn
5	301 9914	4	Schraube kpl.	Bolt	M6 GPN 136/2610
6	303 0931	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM6-8 Zn
7	303 1011	4	Sechskantmutter	Nut	M8 DIN934-8 Zn
8	305 8572	2	Scheibe	Washer	6,4 DIN9021 Zn
9	323 3104	1	Abdichtprofil	Sealing profile	830mm
10	325 1166	8	Schlauchselle	Hose clip	SGT 60/80-12 C7 W4 (V2A)
11	331 6002	1	Haltegummi mit Griff	Securing rubber	D35x143
12	373 4082	1	Dichtungstülle	Seal socket	23mm
13	377 4070	4	Flexschlauch	Flexible hose	D65x150
14	482 5841	4	Düse für Sägehäuse	Nozzle for seed housing	2153915
15	482 5842	4	Blende für Sägehäuse	Restrictor	2152049
16	482 5844	4	Lochblechdeckel	Guard for seed housing	1x100x125 4xD5
17	482 5845	4	Lochblechklappe	Guard for seed housing	1x137x73x14x9
18	482 5850	1	Abdrehmulde	Calibration trough	1,5x832
19	482 5853	1	Halter für Abdrehmulde	Holder for emptying trough	3x310x860
20	573 8060	1	Elektro-Antrieb	Electric drive	Solitair Stirnradgetriebe
21	301 1123	4	Flachrundschrabe DIN603	Bolt, cup square head	M8x20-4.6 Zn
22	301 3003	2	Sechskantschraube DIN933	Screw	M6x16-8.8 Zn
23	301 5854	2	Zylinderschraube DIN912	Allen screw	M3x4-8.8 Zn
24	303 0931	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM6-8 Zn
25	303 0932	4	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM8-8 Zn
26	305 6124	4	Scheibe	Washer	8,4/25x2 DIN9021-St Zn
27	305 6143	4	Scheibe	Washer	B17/30x3 DIN125
28	305 8571	2	Scheibe	Washer	6,4 DIN125-A Zn



11.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
29	305 8572	2	Scheibe	Washer	6,4 DIN9021 Zn
30	311 7602	8	Splint	Peg	2,5x20 DIN94-St Zn
31	311 7615	2	Splint	Peg	4x32 DIN94-St Zn
32	313 0802	4	Bolzen	Pin	8x60/51 2xD3 Zn
33	315 9608	40	Blindniet	Rivet	4x7
34	317 7641	2	Lagergehäuse Rührwelle	Bearing housing	D30/22x15 Bund-2,6
35	317 7642	2	Buchse	Bush	16/22x20 Bund-D28x3 Ms
36	323 6510	8	Kunststoffkappe	Plastic cap	D8x17
37	329 6127	16	Tellerfeder	Cup spring	16,0x8,2x0,8 A2
38	329 8553	8	Zugfeder	Spring	15/1,5/20
39	482 5758	1	Dosierung	Dosage	4-A C
40	482 5830	1	Rührwelle	Agitator shaft	16x897 Zn 4-A
41	482 5840	4	Bodenklappe	Soil flap	-
42	482 5846	1	Lochplatte spez.	Pin adjuster plate	3x253,56x124,99
43	482 5849	4	Deckblech	Cover plate	2x25x72 D8,5x8,5
44	482 5857	4	Plexi-Halter	Cutting bar	1,5x32,7x315 4xD4,5
45	482 5858	2	Schauglas	Viewing glass	3,0x80x315
46	482 5907	8	Führungsleiste	Plate	2x27x62 VA
47	482 5908	4	U-Lasche	U-lashing	2x64,66x35 U-18/25 VA
48	482 5909	4	Schieber	Slide	2x130x135,32 VA
49	482 5910	4	Schieber mit Laschen	Slide	2x130x126,5 VA
50	582 5892	1	Sämechanismus	Seeding mechanism	4-A E 6/L 45GRD Solitair




11.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	325 1173	1	Schlauchklemme	Hose clip	GTO RSF 32,5x34,2
2	325 1178	1	Schlauchklemme	Hose clip	GTO RSF 29,5x31
3	325 1182	1	Schlauchklemme V2A	Hose clip	SGT 20-32/9 SKZ W4
4	325 1183	1	Schlauchklemme V2A	Hose clip	SGT 25-40/9 SKZ W4
5	325 1191	1	Schlauchklemme	Hose clip	29/31
6	377 4020	1	Flexschlauch mit 2 Muffen	Flexible hose	D25x1100/2M PVC
7	377 4029	1	Flexschlauch	Flexible hose	D25x1100 25/30


D25/30x450

582 5231




11.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	325 1178	1	Schlauchklemme	Hose clip	GTO RSF 29,5x31
2	325 1182	1	Schlauchklemme V2A	Hose clip	SGT 20-32/9 SKZ W4
3	325 1191	1	Schlauchklemme	Hose clip	29/31
4	377 4024	1	Flexschlauch mit 1 Muffe	Flexible hose	D25x450/1M PVC
5	377 4031	1	Flexschlauch	Flexible hose	D25x0450




11.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3348	2	Sechskantschraube DIN933	Screw	M12x40-8.8
2	301 3519	1	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M12x130-8.8 Zn
3	303 0934	3	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM12-8 Zn
4	325 5126	1	Rohrschelle 1/2-Stück	Clamp	DIN3567-A D61 40x6x144 1x108
5	482 2502	1	Halter für Verteiler	Holder for distributor	90x90 A D61




11.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3348	2	Sechskantschraube DIN933	Screw	M12x40-8.8
2	301 3519	1	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M12x130-8.8 Zn
3	303 0934	3	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM12-8 Zn
4	325 5130	1	Rohrschelle 1/2-Stück	Clamp	DIN3567-A D77
5	482 2504	1	Halter für Verteiler	Holder for distributor	90x90 A D77



11.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 0855	1	Augenschraube DIN444	Eye bolt	BM12x130-8.8 D2=12,1 Zn
2	301 3519	1	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M12x130-8.8 Zn
3	303 0934	3	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM12-8 Zn
4	482 2508	1	Halter für Striegel	Holder for harrow	Solitair




11.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 0050	12	Blechschaube	Self-tapping screw	B3,5x13 DIN7981 Zn
2	301 0051	2	Blechschaube	Self-tapping screw	B3,5x9,5 DIN7981 Zn
3	323 7456	1	Kegelstopfen	Conical plug	D20,3/22,6/25x14
4	325 1150	6	Schlauschelle	Hose clip	22/32
5	325 1166	1	Schlauschelle	Hose clip	SGT 60/80-12 C7 W4 (V2A)
6	325 1173	9	Schlauchklemme	Hose clip	GTO RSF 32,5x34,2
7	325 1178	9	Schlauchklemme	Hose clip	GTO RSF 29,5x31
8	325 5000	9	Rohrbogen	Tube turn	21/25 90GRD PA6G
9	377 4004	2	Flexschlauch	Flexible hose	D25x290 PU4K
10	377 4020	6	Flexschlauch mit 2 Muffen	Flexible hose	D25x1100/2M PVC
11	377 4022	2	Flexschlauch mit 1 Muffe	Flexible hose	D25x950/1M PVC
12	377 4023	2	Flexschlauch mit 1 Muffe	Flexible hose	D25x80/1M PVC
13	377 4024	1	Flexschlauch mit 1 Muffe	Flexible hose	D25x450/1M PVC
14	482 2521	1	Grundplatte für 2 Rückführung.	Basic plate	2x68,5x117 Zn
15	482 5004	1	Verteiler	Distributor	9 A D65
16	482 5013	1	Verteilerspitze	Distributor point	D80/M72x4x72,5
17	482 5050	2	Rückführklappe	Return lid	Version D22
18	482 5052	2	Gehäusehälfte	Housing unit	I-D22
19	482 5053	2	Gehäusehälfte	Housing unit	II-D22
20	482 5062	1	Rohrbogen	Tube turn	I-A D65
21	482 5068	1	Wirbelrohr	Corrugated tube	D63/46x59
22	573 4822	1	Motor-Getriebe-Kombination	Motor-gearbox combination	85x62x30,4 141:1
23	886 3022	1			

9B-M72x4

682 5033




11.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	325 1166	1	Schlauchschelle	Hose clip	SGT 60/80-12 C7 W4 (V2A) D65x2000 M72x4-D63x160
2	377 4092	1	Flexschlauch	Flexible hose	
3	482 5033	1	Verteilerstutzen	Distribution stud	


1-F

682 5054




11.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	325 1173	1	Schlauchklemme	Hose clip	GTO RSF 32,5x34,2
2	325 1178	1	Schlauchklemme	Hose clip	GTO RSF 29,5x31
3	325 1182	1	Schlauchklemme V2A	Hose clip	SGT 20-32/9 SKZ W4
4	325 1183	1	Schlauchklemme V2A	Hose clip	SGT 25-40/9 SKZ W4
5	582 5050	1	Fahrgassenschaltung	Tramline mechanism	1-F D22
6	582 5054	1	Fahrgassenschaltung m.Schläuch	Tramline mechanism	1-F D26




11.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	325 1173	2	Schlauchklemme	Hose clip	GTO RSF 32,5x34,2
2	325 1178	2	Schlauchklemme	Hose clip	GTO RSF 29,5x31
3	325 1182	2	Schlauchklemme V2A	Hose clip	SGT 20-32/9 SKZ W4
4	325 1183	2	Schlauchklemme V2A	Hose clip	SGT 25-40/9 SKZ W4
5	582 5051	1	Fahrgassenschaltung	Tramline mechanism	2-F D22
6	582 5055	1	Fahrgassenschaltung m.Schläuch	Tramline mechanism	2-F D26




11.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	323 7456	1	Kegelstopfen	Conical plug	D20,3/22,6/25x14
2	325 1166	1	Schlauchschelle	Hose clip	SGT 60/80-12 C7 W4 (V2A)
3	325 5000	7	Rohrbogen	Tube turn	21/25 90GRD PA6G
4	482 5012	1	Verteilerspitze	Distributor point	D72/M64x4x68,5
5	482 5025	1	Verteiler mit Bögen	Distributor	7 B D65
6	482 5062	1	Rohrbogen	Tube turn	I-A D65
7	886 3022	1			



11.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	323 7456	1	Kegelstopfen	Conical plug	D20,3/22,6/25x14
2	325 1166	1	Schlauchschelle	Hose clip	SGT 60/80-12 C7 W4 (V2A)
3	325 5000	8	Rohrbogen	Tube turn	21/25 90GRD PA6G
4	482 5012	1	Verteilerspitz	Distributor point	D72/M64x4x68,5
5	482 5023	1	Verteiler mit Bögen	Distributor	8 B D65
6	482 5062	1	Rohrbogen	Tube turn	I-A D65
7	886 3022	1			




11.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	323 7456	1	Kegelstopfen	Conical plug	D20,3/22,6/25x14
2	325 1166	1	Schlauchschelle	Hose clip	SGT 60/80-12 C7 W4 (V2A)
3	325 5000	9	Rohrbogen	Tube turn	21/25 90GRD PA6G
4	482 5013	1	Verteilerspitze	Distributor point	D80/M72x4x72,5
5	482 5024	1	Verteiler mit Bögen	Distributor	9 B D65
6	482 5062	1	Rohrbogen	Tube turn	I-A D65
7	886 3022	1			


D65 2x1000 2x1580

682 5104




11.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	325 1166	8	Schlauchschelle	Hose clip	SGT 60/80-12 C7 W4 (V2A) D65x1000 D65x1580
2	377 4081	2	Flexschlauch	Flexible hose	
3	377 4089	2	Flexschlauch	Flexible hose	




11.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 0205	1	Schneidschraube DIN7513	Cutting screw	AM6x16 ZN
2	301 5015	1	Sechskantschraube spz.	Bolt	M12x130-10.9
3	303 0931	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM6-8 Zn
4	303 0934	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM12-8 Zn
5	325 1166	1	Schlauschelle	Hose clip	SGT 60/80-12 C7 W4 (V2A)
6	375 2223	1	Rohrdurchführung	Pipe duct	D60/70 UC-2827
7	377 4072	1	Flexschlauch	Flexible hose	D65x350
8	377 4074	1	Flexschlauch	Flexible hose	D65x360
9	377 4076	1	Flexschlauch	Flexible hose	D65x360
10	377 4080	1	Flexschlauch	Flexible hose	D65x1000
11	377 4086	1	Flexschlauch	Flexible hose	D65x1100
12	377 4088	1	Flexschlauch	Flexible hose	D65x1300
13	377 4150	1	Kunststoffrohr	Synthetic tube	D63x3,6x760
14	377 4152	1	Kunststoffrohr	Synthetic tube	D63x3,6x1000
15	377 4153	1	Kunststoffrohr	Synthetic tube	D63x3,6x900
16	377 4154	1	Kunststoffrohr	Synthetic tube	D63x3,6x1070
17	377 4155	1	Kunststoffrohr	Synthetic tube	D63x3,6x390
18	377 4156	1	Kunststoffrohr	Synthetic tube	D63x3,6x160
19	377 4157	1	Kunststoffrohr	Synthetic tube	D63x3,6x970
20	482 2534	1	Halter für 2-Schlauch	Holder	U-90x112
21	482 2536	1	Halter, gebogen	Holder	15x2x140 1xD6,5
22	482 5063	1	Buchse	Bush	D73/D63x50




11.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 0051	2	Blechschraube	Self-tapping screw	B3,5x9,5 DIN7981 Zn
2	301 0301	3	Flachkopfschraube DIN85	Flatheaded bolt	M6x20-4,6 Zn
3	301 5009	6	Sechskantschraube DIN933	Screw	M10x40-8.8 Zn
4	303 1012	4	Sechskantmutter	Nut	M10 DIN934-8 Zn
5	303 3201	3	Blindnietmutter	Rivet nut	M6x14,5 0,5-3,0 Zn
6	305 6132	4	Scheibe	Washer	D11/25x2,5 Zn
7	305 8571	3	Scheibe	Washer	6,4 DIN125-A Zn
8	323 6515	2	Abdeckung	Cover	30x3x42 1xD3
9	325 1188	1	Schlauchklemme	Hose clip	130-150
10	325 1189	1	Schlauchklemme	Hose clip	140-160
11	375 4400	1	Winkel-Schottverschraubung	Angle union	WSV12-L M18x1,5 Zn
12	375 2520	1	Drosselplättchen	Throttle plate	D12x1,5 BO 5,0
13	375 4490	1	Einstellbare T-Verschraubung	T-adjustable T-union	x-evT12-LM DKO24° M18x1,5
14	375 4500	1	Einstellbare W-Verschraubung	Adjustable angle union	x-evW12-LM DKO24° M18x1,5
15	375 5110	3	Schneidring	Cutting ring	12-L/S Zn
16	375 5310	3	Überwurfmutter	Union nut	12L M18x1,5 Zn
17	375 5700	2	Sechskantmutter	Nut	M18x1,5 SW 22x6
18	377 2070	1	Kunststoffrohr Meter-Ware	Synthetic tube	12x1,5 DIN 74324
19	377 4122	1	Flexschlauch	Flexible hose	D140x800
20	459 4535	1	Klemmplatte	Clamping plate	60x6x242 4xD10,5
21	482 5706	1	Ansaugstutzen Gebläse	Air intake fitting, fan	t=1,5 229x235
22	582 5670	1	Zyklon	Cyclone	D230/132,2x295




11.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 0051	2	Blechschrabe	Self-tapping screw	B3,5x9,5 DIN7981 Zn
2	301 0301	3	Flachkopfschraube DIN85	Flatheaded bolt	M6x20-4,6 Zn
3	301 5009	6	Sechskantschraube DIN933	Screw	M10x40-8.8 Zn
4	303 1012	4	Sechskantmutter	Nut	M10 DIN934-8 Zn
5	303 3201	3	Blindnietmutter	Rivet nut	M6x14,5 0,5-3,0 Zn
6	305 6132	4	Scheibe	Washer	D11/25x2,5 Zn
7	305 8571	3	Scheibe	Washer	6,4 DIN125-A Zn
8	323 6515	2	Abdeckung	Cover	30x3x42 1xD3
9	325 1188	1	Schlauchklemme	Hose clip	130-150
10	325 1182	3	Schlauchklemme V2A	Hose clip	SGT 20-32/9 SKZ W4
11	375 4400	1	Winkel-Schottverschraubung	Angle union	WSV12-L M18x1,5 Zn
12	375 2520	1	Drosselplättchen	Throttle plate	D12x1,5 BO 5,0
13	375 4490	1	Einstellbare T-Verschraubung	T-adjustable T-union	x-evT12-LM DKO24° M18x1,5
14	375 4500	1	Einstellbare W-Verschraubung	Adjustable angle union	x-evW12-LM DKO24° M18x1,5
15	375 5110	3	Schneidring	Cutting ring	12-L/S Zn
16	375 5310	3	Überwurfmutter	Union nut	12L M18x1,5 Zn
17	375 5700	2	Sechskantmutter	Nut	M18x1,5 SW 22x6
18	377 2070	1	Kunststoffrohr Meter-Ware	Synthetic tube	12x1,5 DIN 74324
19	377 4123	1	Flexschlauch	Flexible hose	D140x530
20	459 4535	1	Klemmplatte	Clamping plate	60x6x242 4xD10,5
21	482 5706	1	Ansaugstutzen Gebläse	Air intake fitting, fan	t=1,5 229x235
22	582 5670	1	Zyklon	Cyclone	D230/132,2x295
23	317 9472	1	Bundbuchse	Flange bushing	12/18/22x20
24	377 3993	1	Flexschlauch-Rohrteil	Flexible hose	LW22
25	482 5674	1	Schelle	Clamp	-
26	582 5673	1	Zyklon mit Deckel	Cyclone with cover	D230/132,2x295




11.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 5004	4	Sechskantschraube DIN933	Screw	M10x30-8.8 Zn
2	301 5858	4	Zylinderschraube DIN912	Allen screw	M8x80-8.8 Zn
3	303 0933	4	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM10-8 Zn
4	305 6132	8	Scheibe	Washer	D11/25x2,5 Zn
5	325 1190	2	Schlauchklemme V2A	Hose clip	160-180 V2A
6	377 4120	1	Flexschlauch	Flexible hose	D170x340
7	473 8043	1	Sensorhalter	Sensor holder	25x3x127 90°
8	473 8044	1	Impulsgeber	Pulse pick-up	3x32/10x105-90°
9	575 4801	1	Hydraulikmotor m. Vorsatzlager	Hydraulic motor	Solitair V+R+L
10	575 4810	1	Hydraulikmotor m. Vorsatzlager	Hydraulic motor	Solitair V+R
11	582 5680	1	Gebläse	Fan	Typ GST-520 D650
12	482 5064	1	Rohrbogen	Tube turn	90° D176/166




11.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 5004	8	Sechskantschraube DIN933	Screw	M10x30-8.8 Zn
2	303 0933	8	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM10-8 Zn
3	305 6132	16	Scheibe	Washer	D11/25x2,5 Zn
4	305 6283	8	Scheibe	Washer	B28 DIN125
5	309 6208	4	Spannhülse	Expansion bush	12x50-DIN1481 Chrom 8
6	309 7000	1	Spannhülse	Expansion bush	8x50-DIN1481 Chrom 8
7	311 8605	1	Federstecker	Spring pin	5 DIN11024 Zn
8	313 7812	1	Oberlenkerbolzen	Top link pin	KAT2 D25,4x156
9	313 8237	2	Bolzen	Pin	D28x58/100 2xD12 Zn
10	317 3397	4	Einspannbuchse	Expansion bush	EG20/28x20-DIN1498
11	321 2521	0	Flexformkantenschutz	Edge protection	G51PF
12	323 8076	1	Schutzkappe	Cap	GPN 250/168,3
13	325 1190	1	Schlauchklemme V2A	Hose clip	160-180 V2A
14	375 2222	1	Rohrdurchführung	Pipe duct	D35/42 UC-2821
15	482 7001	1	Grundgestell	Basic frame	Solitair
16	311 9302	1	Klappstift	Securing pin	12x60
17	313 8230	1	Unterlenkerbolzen	Lower link pin	KAT2 Zn




11.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 5404	1	Sechskantschraube DIN933	Screw	M16x40-8.8 Zn
2	301 4332	3	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M20x75-8.8 Zn
3	302 0130	1	Spindel	Screw	M24x153/275 SW36 Zn
4	302 7992	1	Lager für Spindel	Bearing	D45x75 D24,25 Zn
5	303 0936	3	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM20-8 Zn
6	303 0935	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
7	303 1019	1	Sechskantmutter	Nut	M24 DIN934-8 Zn
8	309 6172	1	Spannhülse	Expansion bush	10x50-DIN1481 Zn
9	309 6071	3	Spannhülse	Expansion bush	8x36-DIN1481
10	311 9565	2	Klappstift	Securing pin	4,5mm
11	313 8105	3	Bolzen mit Verdrehsicherung	Pin with stop	LB D20/31x47/60
12	313 8140	2	Bolzen mit Griff	Pin with grip	GB D16x50,8/70 Zn
13	317 3352	3	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG28/32x20
14	317 6657	3	Buchse	Bush	D20/28x22
15	317 8654	1	Stellring	Adjusting ring	D38,5/24,2x20 1xD10 Zn
16	461 8150	2	Verstell-U	Adjuster-U	Zn
17	482 7100	2	Lenker	Link	60x12x780 1xD720 D20,25
18	482 7101	1	Lenker	Link	60x30x620 M24




11.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 4332	3	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M20x75-8.8 Zn
2	301 5385	2	Sechskantschraube spz.	Bolt	M16x55-10.9
3	302 0130	1	Spindel	Screw	M24x153/275 SW36 Zn
4	302 7992	1	Lager für Spindel	Bearing	D45x75 D24,25 Zn
5	303 0935	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
6	303 0936	3	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM20-8 Zn
7	303 1019	1	Sechskantmutter	Nut	M24 DIN934-8 Zn
8	309 6172	1	Spannhülse	Expansion bush	10x50-DIN1481 Zn
9	317 3352	3	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG28/32x20
10	317 6657	3	Buchse	Bush	D20/28x22
11	317 8654	1	Stellring	Adjusting ring	D38,5/24,2x20 1xD10 Zn
12	482 7101	1	Lenker	Link	60x30x620 M24
13	482 7112	1	Lenker mit Lasche	Link	60x12x794 RE
14	482 7113	1	Lenker mit Lasche	Link	60x12x794 LI
15	482 7114	1		Carrier for ram	
16	482 7115	1	Zylinderhalter	Carrier for ram	10x150x290 LI GEK




11.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3324	12	Sechskantschraube DIN933	Screw	M12x30-8.8 Zn
2	301 7334	2	Sechskantschraube DIN933	Screw	M12x35-8.8 Zn
3	301 3350	4	Sechskantschraube DIN933	Screw	M12x50-8.8
4	301 3519	4	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M12x130-8.8 Zn
5	303 0934	22	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM12-8 Zn
6	482 3004	1	Trittrost	Footboard	420x975 6xD13
7	482 3005	3	Trittrost	Footboard	240x465 6xD13
8	482 3006	2	Geländer	Guardrail	90x90-570/50
9	482 3007	2	Halter	Holder	90x90 463x385
10	482 3008	2	Wange		80x6x09647xD13 43GRD




11.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	317 3300	36	Buchse	Bush	D12/16x8
2	317 3397	2	Einspannbuchse	Expansion bush	EG20/28x20-DIN1498
3	482 8003	1	Scharrahmen	Coulter frame	Solitair 9/450 36R-125 90x4480



Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description	Abmessung
1	317 3299	2	Buchse	D16,05/20x10
2	323 6345	1	Schmiernippel	LAM 6 DIN71412
3	482 6021	1	Schwinge	B 71/84,5x36x280/250




11.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	315 8008	6	Niet	Rivet	6x12 DIN660-St-Zn
2	319 8563	1	Rillenkugellager	Bearing	D40/13x12/18,3
3	319 1125	1	Lagergehäuse	Bearing housing	D40/85/32x19 3mm Zn
4	319 1126	1	Lagergehäuse	Bearing housing	D40/85/34,5x14 t=3 6xD6,25
5	349 0010	1	Sechscheibe	Disc	D350/70/35x3


B 45/10x475

582 6032



11.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	317 3299	2	Buchse	Bush	D16,05/20x10
2	317 3300	1	Buchse	Bush	D12/16x8
3	317 3301	1	Einspannbuchse	Expansion bush	EG12/16x8-DIN1498
4	323 6345	1	Schmiernippel	Grease nipple	LAM 6 DIN71412
5	482 6032	1	Scheibenträger	Disc carrier	B 45/10x475




11.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3348	1	Sechskantschraube DIN933	Screw	M12x40-8.8
2	301 3425	1	Sechskantschraube spz.	Bolt	M12x80-10.9 Zn
3	301 3470	1	Sechskantschraube spz.	Bolt	M12x105-10.9 Zn
4	301 5449	2	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M12x45-8.8 Zn
5	301 6750	2	Sechskantschraube DIN933	Screw	M8x20-8.8 Zn
6	301 7280	1	Sechskantschraube DIN933	Screw	M8x25-8.8 Zn
7	301 7334	2	Sechskantschraube DIN933	Screw	M12x35-8.8 Zn
8	303 0932	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM8-8 Zn
9	303 0934	7	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM12-8 Zn
10	305 6140	3	Scheibe	Washer	13x28x2,5 Zn
11	305 6167	1	Scheibe	Washer	13/35x5 Zn DIN 6340
12	305 8551	1	Federsicherung	Securing clip	41x3
13	305 8694	3	Scheibe	Washer	A8,4 DIN125-St Zn
14	311 7624	1	Splint	Peg	5x20 DIN94-St Zn
15	311 8611	1	Federstecker	Spring pin	D2,0x83,5 Zn
16	317 3299	4	Buchse	Bush	D16,05/20x10
17	317 3300	1	Buchse	Bush	D12/16x8
18	317 5263	1	Buchse	Bush	D16/12x45,3
19	317 5264	1	Buchse	Bush	D16/12x71,5
20	319 1127	2	Schutzkappe	Cap	D52/45/12,5x11,5 t=2
21	323 1325	1	Schraubkappe	Cap	M42x2 SW24
22	329 8503	1	Zugfeder	Spring	d=3,2 Dm=20,2 Lo=158
23	349 2026	1	Kunststoffabstreifer	Synthetic scraper	100x3x125,5 1x40-2xD9
24	357 6001	1	Stützrolle kpl.	Pressure roller cpl.	D340/13x50
25	375 1190	4	O-Ring	O-ring	25x3-80Shore Viton83
26	482 1125	1	Verstelleiste	Adjuster plate	20x3x150 5xD13 1xD5 Zn
27	482 1130	1	Abstützblech	Supporting plate	20x2x70 1x40-D8,5 Zn
28	482 6002	1	Särohr	Seeding tube	D30x250x225-R181


D350/330-B

682 6032




11.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
29	482 6011	1	Abdeckblech	Cover	2x64
30	482 6022	1	Lenker	Link	30x8x280,5 2xZ12
31	482 6105	1	Radhalm gekröpft	Wheel stalk	40x8x475
32	582 6021	1	Schwinge mit Buchsen	Rocker arm	B 71/84,5x36x280/250
33	582 6028	2	Sechsscheibe vormontiert	Disc	D350/70/34x3 AA
34	582 6032	1	Scheibenträger mit Buchsen	Disc carrier	B 45/10x475



11.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 1710	1	Flachrundschraube DIN603	Bolt, cup square head	M10x40-8.8 Zn
2	303 0933	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM10-8 Zn
3	353 7054	1	Striegelzinken	Harrow tine	D10x990 U-20x140
4	459 4534	1	Klemmplatte	Clamping plate	60x6x74 U-42x15 1xD10,5 Zn




11.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3347	4	Sechskantschraube DIN933	Screw	M12x40-8.8 Zn
2	301 3425	2	Sechskantschraube spz.	Bolt	M12x80-10.9 Zn
3	301 5449	6	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M12x45-8.8 Zn
4	301 6725	4	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M6x45-8.8 Zn
5	303 0931	4	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM6-8 Zn
6	303 0934	12	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM12-8 Zn
7	305 6140	6	Scheibe	Washer	13x28x2,5 Zn
8	317 7647	2	Buchse	Bush	D12,5/19,5x24,5
9	319 1127	2	Schutzkappe	Cap	D52/45/12,5x11,5 t=2
10	325 1155	2	Schlauchschelle	Hose clip	25/40
11	325 1166	2	Schlauchschelle	Hose clip	SGT 60/80-12 C7 W4 (V2A)
12	373 2152	2	Stecker, axial	Plug	M12x1 4-polig
13	470 4058	2	Faltenbalg	Bellows	D35 21x130
14	482 2602	4	Zylinderhalter	Carrier for ram	93,5x3x66
15	482 2603	2	Halm Vorauslaufmarkierung, geb.	Stalk pre-emergence marker	50° 40x8x520
16	482 2604	2	Hebel Vorauslaufmarkierung	Lever pre-emergence marker	D20x24 t=8
17	573 4830	2	Miniatur-Elektrozylinder	Miniature electric ram	LA1 Hub:50
18	582 2603	2	Hohlscheibe vormontiert	Hollow disc	D325/70/34x3
19	305 6167	2	Scheibe	Washer	13/35x5 Zn DIN 6340
20	301 3069	2	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M8x40-8.8
21	303 0932	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM8-8 Zn
22	482 2608	2	Zylinderhalter	Carrier for ram	-
23	482 2609	2	Halter	Holder	3x109x133,5
24	482 2610	2	Hebel	Lever	3x65x194
25	482 2611	1	Lenker	Link	20x3x118,5 1xD8,5 1xD6
26	573 4831	1	Miniatur-Elektrozylinder	Miniature electric ram	E050 Hub:50
27	573 4401	1	Kabel-Zweifachverteiler	Cable	M12x1 1-2 2x3/1x4-polig 0,3m


D20x24 t=8

682 2606




11.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 0850	4	Augenschraube DIN444	Eye bolt	BM10x75-8.8 D2=10,1 Zn
2	301 3007	6	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M6x35-8.8 Zn
3	301 3266	4	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M10x80-8.8 Zn
4	301 3347	4	Sechskantschraube DIN933	Screw	M12x40-8.8 Zn
5	301 5449	2	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M12x45-8.8 Zn
6	301 3385	2	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M12x55-8.8 Zn
7	303 0931	6	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM6-8 Zn
8	303 0934	6	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM12-8 Zn
9	305 6137	16	Scheibe	Washer	13/25x3 DIN1441-St Zn
10	305 6167	4	Scheibe	Washer	13/35x5 Zn DIN 6340
11	317 3300	2	Buchse	Bush	D12/16x8
12	319 1127	2	Schutzkappe	Cap	D52/45/12,5x11,5 t=2
13	482 2603	2	Halm Vorauflaufmarkierung, geb.	Stalk pre-emergence marker	50° 40x8x520
14	482 2606	2	Konsole Vorauflaufmarkierung	Bracket pre-emergence marker	-
15	482 2607	4	Hebel Vorauflaufmarkierung	Lever pre-emergence marker	-
16	573 4831	2	Miniatur-Elektrozylinder	Miniature electric ram	E050 Hub:50
17	582 2603	2	Hohlscheibe vormontiert	Hollow disc	D325/70/34x3
18	303 0933	8	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM10-8 Zn




11.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 4286	2	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M20x65-8.8
2	301 4349	2	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M20x80-8.8
3	301 5393	1	Sechskantschraube DIN7990	Bolt	M20x110-8.8 (130) Zn
4	303 0936	5	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM20-8 Zn
5	305 6015	2	Scheibe	Washer	21 DIN7349
6	305 6164	2	Scheibe	Washer	D35/20,5x5
7	317 6949	2	Röhrchen	Tube	33,7x6,3x31
8	317 9321	2	Bundbuchse	Flange bushing	40x28/28 D20,25
9	461 8360	2	Fanghaken oben	Hook	12x454,5x167,5
10	461 8365	2	Anbauplatte	Mounting plate	U 20x190x388 1xD32/20,25
11	461 8376	2	Fanghaken oben/Zirkon Solitair	Hook, upper/Zirkon Solitair	12x454,5x167,5




11.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 5392	1	Sechskantschraube spz.	Bolt	M24x85-8.8
2	303 0937	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM24-8 Zn
3	305 6274	2	Scheibe	Washer	D50/25x8
4	461 8373	1	Fanghakenrahmen	Hook frame	-
5	461 8374	2	Oberlenker-Lasche	Top link lashing	50x12x400 1xD24,25
6	461 8375	2	Unterlenker-Lasche	Lower link lashing	100x20x350




11.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	305 6273	1	Scheibe	Washer	26/40/4 Zn-V
2	305 8560	1	Federsicherung mit Kette	Securing clip with chain	D3,6/D21-460mm-Zn
3	311 8610	1	Federstecker	Spring pin	D3,6 Zn
4	313 7812	1	Oberlenkerbolzen	Top link pin	KAT2 D25,4x156




11.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 6421	6	Radschraube	Wheel bolt	M18x1,5x52-D19 REB
2	303 0141	1	Kronenmutter	Castle nut	DIN935-M30x1,5
3	303 6416	6	Radmutter	Wheel nut	M18x1,5 Zn
4	305 6284	1	Scheibe	Washer	30 DIN126
5	311 7635	1	Splint	Peg	5x45 DIN94-St Zn
6	319 9015	1	Kegelrollenlager	Bearing	30207.
7	319 9019	1	Kegelrollenlager	Bearing	30211.
8	323 0414	1	Schutzkappe	Cap	D110x10
9	323 1322	1	Schraubkappe	Cap	D73x40
10	323 1803	1	Nilos-Ring	Nilos ring	30211 AV
11	323 6345	1	Schmiernippel	Grease nipple	LAM 6 DIN71412
12	449 8893	1	Nabe	Hub	6/205 ROC




11.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	357 3415	1	Schlauch	Tube	10,0/75-15.3 TR15
2	357 7056	1	Felge	Wheel centre	9,0x15,3 6/161/205 ET-25
3	357 8858	1	Reifen	Tyre	11,5/80x15,3 10PR AW






LI



RE


11.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description	Abmessung
1	357 3419	1	Schlauch	400-15.5
2	357 7060	1	Felge	13.00-15.5
3	357 8860	1	Reifen	400-15.5 LP 84 14PR




11.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description	Abmessung
1	357 3419	1	Schlauch	400-15.5
2	357 7060	1	Felge	13.00-15.5
3	357 8860	1	Reifen	400-15.5 LP 84 14PR




11.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 5390	4	Sechskantschraube spz.	Bolt	M20x65-12.9
2	303 0936	4	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM20-8 Zn
3	305 6164	4	Scheibe	Washer	D35/20,5x5
4	461 6020	2	Schienträger	Carrier	D55-35 90x12
5	550 8571	1	Fahrwerk mit Radlagerung	Trailer	FWA/Solitair 6-Loch
6	549 8894	1	Lagerung	Bearing	V60-6/160/205 D18




11.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3838	2	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M16x60-8.8
2	303 0935	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
3	305 6912	2	Scheibe	Washer	D57/90x6
4	461 7917	1	Schienenwelle	Drawbar	D55 L2 Z2
5	461 9870	2	Klemme	Clamp	D55x40




11.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3838	2	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M16x60-8.8
2	303 0935	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
3	305 6912	2	Scheibe	Washer	D57/90x6
4	461 7923	1	Schienenwelle	Drawbar	D55 L2 Z3
5	461 9870	2	Klemme	Clamp	D55x40




11.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3838	2	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M16x60-8.8
2	303 0935	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
3	305 6912	2	Scheibe	Washer	D57/90x6
4	461 7924	1	Schienenwelle	Drawbar	D55 L3 Z2
5	461 9870	2	Klemme	Clamp	D55x40




11.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3838	2	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M16x60-8.8
2	303 0935	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
3	305 6912	2	Scheibe	Washer	D57/90x6
4	461 7919	1	Schienenwelle	Drawbar	D55 L3 Z3
5	461 9870	2	Klemme	Clamp	D55x40




11.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description	Abmessung
1	429 7402	1	Abstellstütze	RE Solitair
2	429 7403	1	Abstellstütze	LI Solitair




11.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 4117	1	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M16x170-8.8
2	303 0935	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
3	305 8551	1	Federsicherung	Securing clip	41x3
4	313 7807	1	Bolzen mit Griff	Pin with grip	GB D12x57,5/71
5	457 2650	1	Halter z. Spurlockerer	Holder	120x120 Solitair
6	301 3779	1	Sechskantschraube spz.	Bolt	M16x60-10.9
7	301 5769	1	Senkschraube	Countersunk bolt	M10x45-12.9-MU-10
8	301 3384	1	Sechskantschraube spz.	Bolt	M12x55-10.9
9	302 8159	1	Spindel	Screw	M20x40-300
10	303 0934	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM12-8 Zn
11	303 0935	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
12	303 0936	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM20-8 Zn
13	305 6268	1	Scheibe	Washer	D20,5/50x8 Zn
14	305 9884	1	Federring	Spring ring	10 DIN127
15	329 8409	1	Druckfeder	Spring	14x47x175
16	337 4355	1	Gänsefußschar+Sicherungsblech	Duckfoot-share+securing plate	G25 5x250
17	427 0084	1	Zinken	Tine	20x205x355 GFS
18	427 0858	1	Halter	Holder	FSÜ
19	427 8940	1	Lager	Bearing	FSÜ
20	305 1309	1	Sicherungsblech	Locking plate	17x1,5x50 1xD11




11.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3519	1	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M12x130-8.8 Zn
2	303 0934	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM12-8 Zn
3	305 8551	1	Federsicherung	Securing clip	41x3
4	313 7807	1	Bolzen mit Griff	Pin with grip	GB D12x57,5/71
5	457 2651	1	Halter z. Spurlockerer	Holder	90x90 Solitair
6	301 3779	1	Sechskantschraube spz.	Bolt	M16x60-10.9
7	301 5769	1	Senkschraube	Countersunk bolt	M10x45-12.9-MU-10
8	301 3384	1	Sechskantschraube spz.	Bolt	M12x55-10.9
9	302 8159	1	Spindel	Screw	M20x40-300
10	303 0934	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM12-8 Zn
11	303 0935	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
12	303 0936	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM20-8 Zn
13	305 6268	1	Scheibe	Washer	D20,5/50x8 Zn
14	305 9884	1	Federring	Spring ring	10 DIN127
15	329 8409	1	Druckfeder	Spring	14x47x175
16	337 4355	1	Gänsefußschar+Sicherungsblech	Duckfoot-share+securing plate	G25 5x250
17	427 0084	1	Zinken	Tine	20x205x355 GFS
18	427 0858	1	Halter	Holder	FSÜ
19	427 8940	1	Lager	Bearing	FSÜ
20	305 1309	1	Sicherungsblech	Locking plate	17x1,5x50 1xD11




11.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3519	1	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M12x130-8.8 Zn
2	303 0934	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM12-8 Zn
3	305 8551	1	Federsicherung	Securing clip	41x3
4	313 7807	1	Bolzen mit Griff	Pin with grip	GB D12x57,5/71
5	457 2651	1	Halter z. Spurlockerer	Holder	90x90 Solitair
6	301 3779	1	Sechskantschraube spz.	Bolt	M16x60-10.9
7	301 5424	2	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M10x45-8.8 Zn
8	301 3384	1	Sechskantschraube spz.	Bolt	M12x55-10.9
9	302 8159	1	Spindel	Screw	M20x40-300
10	303 0933	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM10-8 Zn
11	303 0934	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM12-8 Zn
12	303 0935	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
13	303 0936	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM20-8 Zn
14	305 6268	1	Scheibe	Washer	D20, 5/50x8 Zn
15	329 8409	1	Druckfeder	Spring	14x47x175
16	337 4361	1	Flachschar	Flat share	VS33
17	427 0860	1	Halter	Holder	RE_FSÜ
18	427 0861	1	Halter	Holder	LI-FSÜ
19	427 0858	1	Halter	Holder	FSÜ
20	427 8940	1	Lager	Bearing	FSÜ




11.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 4117	1	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M16x170-8.8
2	303 0935	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
3	305 8551	1	Federsicherung	Securing clip	41x3
4	313 7807	1	Bolzen mit Griff	Pin with grip	GB D12x57,5/71
5	457 2650	1	Halter z. Spurlockerer	Holder	120x120 Solitair
6	301 3779	1	Sechskantschraube spz.	Bolt	M16x60-10.9
7	301 5424	2	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M10x45-8.8 Zn
8	301 3384	1	Sechskantschraube spz.	Bolt	M12x55-10.9
9	302 8159	1	Spindel	Screw	M20x40-300
10	303 0933	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM10-8 Zn
11	303 0934	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM12-8 Zn
12	303 0935	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
13	303 0936	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM20-8 Zn
14	305 6268	1	Scheibe	Washer	D20, 5/50x8 Zn
15	329 8409	1	Druckfeder	Spring	14x47x175
16	337 4361	1	Flachschar	Flat share	VS33
17	427 0860	1	Halter	Holder	RE_FSÜ
18	427 0861	1	Halter	Holder	LI-FSÜ
19	427 0858	1	Halter	Holder	FSÜ
20	427 8940	1	Lager	Bearing	FSÜ



11.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3240	2	Sechskantschraube spz.	Bolt	M10x45-8.8
2	301 3666	2	Sechskantschraube spz.	Bolt	M16x1,5x35-10.9 DIN961-A
3	301 5385	2	Sechskantschraube spz.	Bolt	M16x55-10.9
4	303 0933	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM10-8 Zn
5	303 0935	14	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
6	303 0970	2	Sechskantmutter	Nut	M10 DIN934-8
7	305 2040	2	Paßscheibe	Shim	25x35x1,0 DIN988
8	305 2230	2	Stützscheibe	Supporting washer	S 25x35x2,0 DIN988
9	305 6166	2	Scheibe	Washer	13/35x5
10	305 8861	2	Sicherungsring	Securing ring	25x2 DIN471 Zn
11	313 2537	2	Bolzen mit Verdrehssicherung	Pin with stop	FN D25x180/197
12	317 3408	4	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG25/32x20
13	323 6349	2	Schmiernippel	Grease nipple	CM10x1 DIN71412-90°
14	329 5010	2	Parabelpuffer	Buffer	D50x61-M10x33
15	482 1250	2	Klemme	Clamp	D30-50x15 100mm
16	482 1266	1	Konsole zum Spuranreißer	Bracket for track marker	RE Zirkon
17	482 1267	1	Konsole zum Spuranreißer	Bracket for track marker	LI Zirkon
18	482 1273	2	Schwenkarm I zum Spuranreißer	Swinging arm I	Zirkon 250+300+400+450
19	482 1284	2	Flach	Flat steel	50x18x1460 1xD16,25/10,25
20	582 1248	2	Achse zum Spuranreißer	Axle for track marker	D30x595 668A
21	301 3922	4	Sechskantschraube spz.	Bolt	M16x80-8.8 Zn
22	301 4020	8	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M16x110-8.8 Zn
23	305 8749	4	Scheibe	Washer	26,9/16,9x8,2 Zn
24	311 9565	2	Klappstift	Securing pin	4,5mm
25	313 8137	2	Bolzen mit Griff	Pin with grip	GB D12x103,5/1185
26	313 2535	2	Bolzen mit Verdrehssicherung	Pin with stop	FN D25/55x176/193




11.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3007	8	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M6x35-8.8 Zn
2	303 0931	8	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM6-8 Zn
3	482 5910	4	Schieber mit Laschen	Slide	2x130x126,5 VA
4	573 4449	1	Kabelsatz Teilbreitenabschalt.	Cable set	4-Motoren
5	573 4831	4	Miniatur-Elektrozylinder	Miniature electric ram	E050 Hub:50


LH 5000

673 5015




11.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3073	1	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M8x45-8.8 Zn
2	301 5053	2	Zylinderschraube DIN912	Allen screw	M5x10-8.8 Zn
3	303 0932	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM8-8 Zn
4	303 6625	2	Gleitmutter	Nut	M5 Zn 10x4x38
5	305 9958	2	Fächerscheibe	Washer	AZ5,3 DIN6798 Zn
6	473 8056	1	U-Halter	U-holder	U-30x60 t=2 VA
7	301 0071	4	Linsenschraube DIN7985	Screw	M4x5-4.8 Zn
8	373 1301	1	Sicherung	Safety fuse	6,3At 5x20 flau
9	373 1317	1	Flachsicherung weiß	Blade-type fuse, white	25A DIN72581-T3
10	473 8057	1	Deckel	Cap	106x171 4xD




11.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3073	1	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M8x45-8.8 Zn
2	301 5053	2	Zylinderschraube DIN912	Allen screw	M5x10-8.8 Zn
3	303 0932	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM8-8 Zn
4	303 6625	2	Gleitmutter	Nut	M5 Zn 10x4x38
5	305 9958	2	Fächerscheibe	Washer	AZ5,3 DIN6798 Zn
6	473 8056	1	U-Halter	U-holder	U-30x60 t=2 VA
7	301 0071	4	Linsenschraube DIN7985	Screw	M4x5-4.8 Zn
8	373 1301	1	Sicherung	Safety fuse	6,3At 5x20 flau
9	373 1317	1	Flachsicherung weiß	Blade-type fuse, white	25A DIN72581-T3
10	473 8057	1	Deckel	Cap	106x171 4xD




11.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	573 5024	1	Bordcomputer	On board computer	LH5000-GPS




11.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	573 5025	1	Bordcomputer	On board computer	LH5000




11.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	573 5027	1	Kabelbaum mit Kupplungen	Cable form	M12x1 Solitair
2	373 2150	3	Kupplung,axial	Plug	M12x1 4-p
3	373 2151	5	Kupplung,abgewinkelt	Plug	M12x1 4-P 90°
4	373 2153	1	Stecker rund	Plug	24-polig LH5000
5	573 4366	6	Sensor	Sensor	INS-M12x1x45 IF5997



11.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 6001	1	Zylinderschraube	Bolt	M6x35-A2 DIN912
2	303 0800	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM6 A2-70
3	305 9963	1	Fächerscheibe	Washer	A6,4 DIN6798 A2
4	373 2160	1	Stecker, axial mit Brücke	Plug	M12x1 4-polig
5	573 5031	1	Elektronik-Sammelbox Alu	Electronic box	Solitair
6	573 4403	1	Verbindungskabel (Monitor-Box)	Connection cable (monitor box)	LH5000 24-polig 4000lg Stecker
7	573 4404	1	Verbindungskabel (Monitor-Box)	Connection cable (monitor box)	LH5000 24-polig 6000lg Stecker
8	373 1312	5	Flachsicherung hellbraun	Blade-type fuse, light-brown	5A DIN72581-T3
9	373 1313	2	Flachsicherung braun	Blade-type fuse, brown	7,5A DIN72581-T3
10	573 4460	1	Einbaukupplung Kabelb.-Box	Coupling	24polig-22belegt
11	573 4461	1	Einbaukupplung Monitor-Box	Coupling	24polig 20rund-2flach




11.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 6061	2	Zylinderschraube DIN912	Allen screw	M6x45-8.8 Zn
2	303 0931	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM6-8 Zn
3	305 8571	2	Scheibe	Washer	6,4 DIN125-A Zn
4	375 2350	1	Sicherungsscheibe	Washer	DRS12/3,0
5	375 4032	3	Gerade Einschraubverschraubung	Nipple	x-GE15-LM 22x1,5-ED
6	375 4500	1	Einstellbare W-Verschraubung	Adjustable angle union	x-evW12-LM DKO24° M18x1,5
7	375 4502	1	Einstellbare W-Verschraubung	Adjustable angle union	x-evW15-L
8	375 4552	3	Einstellbare L-Verschraubung	L-adjustable T-union	x-evL15-L
9	375 4652	2	Konus-Reduzieranschluß	Reduction joint	x-KOR15/12-L
10	375 5122	6	Schneidring mit Weichdichtung	Cutting ring with seal	2WD-15L
11	375 5320	6	Überwurfmutter	Union nut	15L M22x1,5
12	475 2682	1	Hydraulikschlauch	High-pressure hose	2SN12-520-DKOL15/DKOL15
13	475 2683	1	Hydraulikschlauch	High-pressure hose	2SN12-600-DKOL15-90°/DKOL15
14	475 3003	1	Hy.Schlauch m.Rückschlagventil	High-pressure hose	2SN06-450-DKOL12/DKOL12-90°
15	375 2123	1	Staubkappe, gelb	Cap	D26,5 Bg.3
16	375 2736	1	SVK-Muffe	SVK-socket	BG-3 15L CEL M22x1,5 SW-27
17	475 2684	1	Hydraulikschlauch	High-pressure hose	2SN12-2200-DKOL15/DKOL-45°
18	375 2091	1	Kupfering	Copper washer	16x22x1,5
19	375 2124	1	Staubkappe, weiß	Cap, white	D26,5 Bg.3
20	375 2494	1	Drosselscheibe	Restrictor washer	0,0
21	375 2717	1	SVK-Stecker	Hydraulic coupling	IG M16x,5 -Bg3-SW30
22	375 4028	1	Gerade Einschraubverschraubung	Nipple	x-GE15-LM 16x1,5-A
23	475 2685	1	Hydraulikschlauch	High-pressure hose	2SN12-2300
24	575 2001	1	Stromregelventil einstellbar	Control valve	3-W
25	325 1350	2	Spannband	Strap	6,3x254 VA
26	325 1506	2	EASY-READ Zeichen	EASY-READ sign	6
27	325 1511	1	EASY-READ Zeichen	EASY-READ sign	P
28	325 1512	1	EASY-READ Zeichen	EASY-READ sign	T


DZ60-245 Solitair

675 8252




11.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 2998	2	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M5x40-8.8 Zn
2	301 4439	2	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M20x120-8.8
3	303 0936	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM20-8 Zn
4	303 0967	2	Sechskantmutter	Nut	M5 DIN934-8 Zn
5	305 2040	4	Paßscheibe	Shim	25x35x1,0 DIN988
6	305 8861	4	Sicherungsring	Securing ring	25x2 DIN471 Zn
7	313 7793	2	Bolzen	Pin	NN D25x80,7/95
8	375 2121	2	Staubkappe, blau	Cap	D26,5 Bg.3
9	375 2171	2	Drosselplättchen	Throttle plate	D12x1,5 BO 0,9
10	375 2718	2	SVK-Stecker	Hydraulic coupling	NW10-M18x1,5
11	375 4038	4	Einschraubverschraubung	Nipple	GE 12-LR R1/4
12	375 4310	4	Schwenkverschraubung	Union, swivel	x-SWVE12-LM M16x1,5
13	375 4500	4	Einstellbare W-Verschraubung	Adjustable angle union	x-evW12-LM DKO24° M18x1,5
14	375 4550	2	Einstellbare L-Verschraubung	L-adjustable T-union	x-evL12-L DKO24° M18x1,5
15	475 2598	2	Hydraulikschlauch	High-pressure hose	2SN10-600 DKOL M18x1,5
16	475 2615	2	Hydraulikschlauch	High-pressure hose	2SN10-1200 M18x1,5
17	475 2656	2	Hydraulikschlauch	High-pressure hose	1SN08-1800 M18x1,5 DKL
18	575 2161	1	Rückschlagventil	Nonreturn valve	RDP 06 1/4
19	575 2314	2	Plunger-Zylinder	Plunger-ram	60/30-210-430




11.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 0302	8	Flachkopfschraube DIN85	Flatheaded bolt	M6x25-4,6 Zn
2	301 6068	2	Zylinderschraube DIN912	Allen screw	M8x30-8.8 Zn
3	301 7285	2	Sechskantschraube DIN933	Screw	M8x45-8.8 Zn
4	303 0932	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM8-8 Zn
5	375 9961	8	Schellenkörper	Clamp	1/2x215 PP
6	475 4355	1	Halter für Umschaltblock	Holder	50x6x190 D20 3xD10
7	575 2141	1	Ventil m.Drossel Spuranreißer	Valve	M18x1,5
8	575 2140	1	Ventil z. Spuranreißer ohne D.	Valve	3/4-16UNF CROSS
9	575 2310	2	Plunger-Zylinder	Plunger-ram	25-250-365 2xD16,25
10	375 2122	1	Staubkappe, schwarz	Cap, black	D26,5 Bg.3
11	375 2171	2	Drosselplättchen	Throttle plate	D12x1,5 BO 0,9
12	375 2718	1	SVK-Stecker	Hydraulic coupling	NW10-M18x1,5
13	375 4020	1	Einschraubverschraubung	Nipple	x-GE12-LM M18x1,5 Zn
14	375 4047	3	Gerade Einschraubverschraubung	Nipple	x-GE12-LR 3/4-16UNF
15	375 4500	4	Einstellbare W-Verschraubung	Adjustable angle union	x-evW12-LM DKO24° M18x1,5
16	375 5110	2	Schneidring	Cutting ring	12-L/S Zn
17	375 5310	2	Überwurfmutter	Union nut	12L M18x1,5 Zn
18	475 2688	1	Hydraulikschlauch	High-pressure hose	1SN08-1500-DKOL12/DKOL12
19	475 2689	1	Hydraulikschlauch	High-pressure hose	1SN08-3200-DKOL12/DKOL12-90°
20	475 2690	1	Hydraulikschlauch	High-pressure hose	1SN08-3000-DKOL12/DKOL12-90°
21	575 2688	1	Schlauchleitung	Hose pipe	EuroDrill
22	575 2186	2	Drosselrückschlagventil	Throttle nonreturn valve	0,8 SW24 M18x1,5



11.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 0855	1	Augenschraube DIN444	Eye bolt	BM12x130-8.8 D2=12,1 Zn
2	301 3003	4	Sechskantschraube DIN933	Screw	M6x16-8.8 Zn
3	301 3519	1	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M12x130-8.8 Zn
4	301 3997	3	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M16x100-8.8 Zn
5	303 0934	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM12-8 Zn
6	303 0935	3	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
7	303 1020	1	Sechskantmutter	Nut	M16 DIN936-8 Zn
8	305 6187	4	Scheibe	Washer	D20,5/40x2,5 Zn
9	311 9330	1	Klappstift	Securing pin	6,0x37 Zn DIN11023
10	305 8571	4	Scheibe	Washer	6,4 DIN125-A Zn
11	313 8713	1	Bolzen mit Griff	Pin with grip	GB D16x80,75/100-Zn
12	317 7649	1	Distanzrohr	Distance tube	D30x4,5x83±0,2
13	319 8584	2	Rillenkugellager	Bearing	6204-2RS1
14	470 5223	1	Schutzblech	Guard	2x230x392
15	473 8035	1	Impulsgeber	Pulse pick-up	D75/24,9x8-Z12
16	473 8038	1	Impulsgeber	Pulse pick-up	D75x8-Z12/M20
17	473 8047	1	Sensorhalter, gebogen	Sensor holder	2x 30x2x125
18	482 2512	1	Konsole zum Spornrad (Winkel)	Bracket for drive wheel (ang.)	90/412 Solitair
19	482 2517	1	Radarm	Wheel arm	40x80x1065
20	482 2519	1	Antriebsrad	Drive wheel	D550x8-M20x160
21	573 4363	1	Sensor mit Kabel	Sensor	D77/SW17
22	573 4366	1	Sensor	Sensor	INS-M12x1x45 IF5997
23	582 2512	1	Spornrad	Cast wheel	D540



11.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 0855	1	Augenschraube DIN444	Eye bolt	BM12x130-8.8 D2=12,1 Zn
2	301 3003	4	Sechskantschraube DIN933	Screw	M6x16-8.8 Zn
3	301 3519	1	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M12x130-8.8 Zn
4	301 3997	3	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M16x100-8.8 Zn
5	303 0934	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM12-8 Zn
6	303 0935	3	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
7	303 1020	1	Sechskantmutter	Nut	M16 DIN936-8 Zn
8	305 6187	4	Scheibe	Washer	D20,5/40x2,5 Zn
9	305 8551	1	Federsicherung	Securing clip	41x3
10	305 8571	4	Scheibe	Washer	6,4 DIN125-A Zn
11	313 8713	1	Bolzen mit Griff	Pin with grip	GB D16x80,75/100-Zn
12	317 7649	1	Distanzrohr	Distance tube	D30x4,5x83±0,2
13	319 8584	2	Rillenkugellager	Bearing	6204-2RS1
14	470 5223	1	Schutzblech	Guard	2x230x392
15	473 8038	1	Impulsgeber	Pulse pick-up	D75x8-Z12/M20
16	473 8047	1	Sensorhalter, gebogen	Sensor holder	2x 30x2x125
17	482 2513	1	Konsole z.Spornrad (Striegel)	Bracket	90/944 Solitair
18	482 2517	1	Radarm	Wheel arm	40x80x1065
19	482 2519	1	Antriebsrad	Drive wheel	D550x8-M20x160
20	573 4366	1	Sensor	Sensor	INS-M12x1x45 IF5997