



Ersatzteilliste

Parts list

Kreiseleggen

Power Harrows

Zirkon 7/300

Art.-Nr.: 175 1631


05.01

LEMKEN GmbH & Co. KG

Weseler Straße 5, D-46519 Alpen / Postfach 11 60, D-46515 Alpen


Telefon (0 28 02) 81-0, Telefax (0 28 02) 81-220

eMail: lemken@lemken.com, Internet: <http://www.lemken.com>


Zirkon 7/300

Pos	Art.-Nr.	Artikeltext / Description		Abmessung	Seite
1	313 7880	Oberlenkerbolzen kpl.	Top link pin, cpl.	KAT2 D25,4x140	5
1	313 7911	Oberlenkerbolzen mit Kette	Top link pin with chain	KAT2G D25,4/31,7x158	6
1	313 7921	Oberlenkerbolzen mit Kette	Top link pin with chain	KAT3G D31,7/25,4x158	7
2	655 9504	Wechselradgetriebe	Gear box w. change gears	Zirkon 7/300+400	8 .. 10
3	608 4004	Seitenklappen	Side plates	Zirkon 7	11
3	608 4008	Seitenklappen	Side plates	Zirkon 7/9 V	12
3	608 4010	Federhalter für Seitenklappe	Spring holder for side plates	Zirkon 7/9	13
3	608 4012	Federhalter für Seitenklappe	Spring holder for side plates	Zirkon 7/9	14
4	608 6028	Rahmenträger für Spurlockerer	Frame carrier f. track scraper	Zirkon 7/300	15
5	608 6043	Schutzrohre	Protection tubes	Zirkon 7/300 P+S	16
5	608 6044	Schutzvorrichtung	Safety device	Zirkon 7/300	17
6	608 6502	Schutzschiene	Protection bar	Zirkon 7/300	18
7	608 6533	Planierbalken	Leveling bar	Zirkon 7/300+9/300	19
7	608 7807	Halter zum Planierbalken	Holder for levelling bar	Zirkon 7/9 120x12x142-HF-A	20
7	608 7809	Halter zum Planierbalken	Holder for levelling bar	Zirkon 7/9-H	21
7	608 7810	Halter zum Planierbalken	Holder for levelling bar	Zirkon 7-V	22
8	608 8620	Räderkasten	Gear bed	Zirkon 7/300-LT	23 .. 24
8	608 8622	Räderkasten	Gear bed	Zirkon 7/300-ST	25 .. 26
9	622 2881	Träger	Carrier	ZPW420+ZPW500	27
9	622 2885	Träger	Carrier	80x20x666 - RSW	28
10	622 5607	Stiftverstellung	Adjuster	70x12 21xD17	29
11	622 6328	Flexi-Coil-Walze	Flexi-Coil roller	D450 50x50 3,0m	30
11	622 6332	Rohrstabwalze	Tube bar roller	RSW D400-3,0m	31
11	622 6345	Zahnpackerwalze	Packer roller	ZPW D500-3,0m	32
11	622 6349	Zahnpackerwalze	Packer roller	ZPW D420-3,0m	33
11	622 6351	Rohrstabwalze	Tube bar roller	RSW D540-3,0m	34
11	622 6711	Trapezringwalze	Trapezering roller	TRW D500-3,0m	35
11	622 6722	Trapezringwalze	Trapezering roller	TRW D500-300-A-17R	36
11	622 6724	Trapezringwalze	Trapezering roller	TRW D500-300-B-25R	37
11	622 6728	Trapezringwalze	Trapezering roller	TRW D500-300-B-24R	38
11	622 6734	Trapezringwalze	Trapezering roller	TRW D500-300-B-17R	39
11	622 6744	Zahnpackerwalze kurz.Abstreif.	Packer roller, short scraper	ZPW D500-3,0m	40
12	640 8391	Dreipunktturm	Headstock	Zirkon 7/300-D55-LT	41


Zirkon 7/300



Pos	Art.-Nr.	Artikeltext / Description		Abmessung	Seite
12	640 8392	Dreipunktturm	Headstock	Zirkon 6/7/9-ST	42
13	670 5055	Zapfwellenschutz Durchtrieb	PTO guard	1.3/8	43
13	670 5057	Zapfwellenschutz	PTO guard	Zirkon 7/300+400	44
14	657 4990	Spurlockerer mit Halter	Track scraper with holder	FSÜ-G25 70x70	45
15	661 1330	Unterlenkeranschluß	Lower link connection	D55/P L2 Z2	46
15	661 1332	Unterlenkeranschluß	Lower link connection	D55/P L2 Z3	47
15	661 1336	Unterlenkeranschluß	Lower link connection	D55/P L3 Z2	48
15	661 1338	Unterlenkeranschluß	Lower link connection	D55/P L3 Z3	49
16	661 6166	Kupplungsdreieck	T.p.-linkage, triangular	Zirkon 6/7/9	50
17	661 8360	Kupplungsteile	Fittings	FH Solitair/Zirkon 9	51
17	661 8361	Kupplungsteile	Fittings	FH Solitair/Zirkon 7	52
17	661 8364	Kupplungsteile	Fittings	FK Solitair/Zirkon 9	53
17	661 8365	Kupplungsteil	Fittings	FK Solitair/Zirkon 7	54
17	661 8415	Hydraulisches Aushubgestänge	Hydraulic lift linkage	Zirkon 7-AHG-LT	55 .. 56
17	661 8450	Hydraulisches Aushubgestänge	Hydraulic lift linkage	Zirkon 6/7/9-AHG-ST	57 .. 58
17	661 8452	Spannschloß mit Kette	Turnbuckle with chain	TG-250-M	59
17	661 8453	Spannschloß mit Brücke	Turnbuckle	TG-250-M	60
17	661 8454	Spannschloß mit Kette	Turnbuckle with chain	TG-370-M	61
17	661 8455	Spannschloß mit Brücke	Turnbuckle	TG-370-M	62
18	608 7804	Haltersatz zur Rohrstabwalze	Carrier for tube bar roller	Zirkon 7/9-FA	63
18	661 8470	Frontanbaubock	Front headstock	FAB-Zirkon 7-LT	64
18	661 8471	Frontanbaubock	Front headstock	FAB-Zirkon 6/7/9-ST	65
18	661 8474	Teile für Frontanbau	Parts for front mounting	Zirkon 7/250+300-LT	66
18	661 8475	Teile für Frontanbau	Parts for front mounting	Zirkon 6/7/9-ST	67
19	666 1123	Messerzinken	Blade tine	Zirkon 7/300	68
19	666 1133	Messerzinken aufgepanzert	Blade tine, hardfaced	Zirkon 7/300	69
20	670 1632	Leuchtenhalter	Carrier for light	LH 14	70
20	670 2011	Warntafel mit Beleuchtung	Lighting equipment with boards	HVR+HVL 5m	71
21	675 5101	Hydraulikanlage EW	Hydraulic assembly SA	80x245-AHG-LT	72
21	675 5103	Hydraulikanlage DW	Hydraulic assembly DA	80x245-AHG-LT	73
21	675 5200	Hydraulikanlage EW	Hydraulic assembly SA	80x320-AHG-ST	74
21	675 5202	Hydraulikanlage EW	Hydraulic assembly SA	90x320-AHG-ST	75
21	675 5205	Hydraulikanlage DW	Hydraulic assembly DA	80x320-AHG-ST	76
21	675 5207	Hydraulikanlage DW	Hydraulic assembly DA	90x320-AHG-ST	77
21	675 5210	URS Aushubgestänge	Conversion-set lift linkage	AHG-Zirkon 6/7/9	78
21	675 5212	Erweiterungssatz Hubbegrenzer	Conversion-set lift limiter	AHG-HB	79

Zirkon 7/300


Pos	Art.-Nr.	Artikeltext / Description		Abmessung	Seite
21	675 5220	Erweiterungssatz HY-DW	Conversion-set HY-DA	AHG-FA	80
21	675 5221	Erweiterungssatz HY-EW	Conversion-set HY-SA	AHG-FA	81
22	657 2432	Zuführscheibe	Feeding disc	D450/60x20 RE Zirkon	82
22	657 2433	Zuführscheibe	Feeding disc	D450/60x20 LI Zirkon	83
22	657 2434	Zuführscheibe	Feeding disc	D450/60x20 RE Zirkon	84
22	657 2435	Zuführscheibe	Feeding disc	D450/60x20 LI Zirkon	85
22	682 1249	Spuranreißer	Track marker	Z300 D380	86
22	682 1274	Spuranreißer	Track marker	Zirkon 250+300 D380 B	87




05.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	305 6273	1	Scheibe	Washer	26/40/4 Zn-V
2	305 8560	1	Federsicherung mit Kette	Securing clip with chain	D3,6/D21-460mm-Zn
3	311 8610	1	Federstecker	Spring pin	D3,6 Zn
4	313 7812	1	Oberlenkerbolzen	Top link pin	KAT2 D25,4x156

KAT2G D25,4/31,7x158

313 7911




05.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	305 8545	1	Sicherungsring	Securing ring	3x30-35x1,25 Zn
2	305 8560	1	Federsicherung mit Kette	Securing clip with chain	D3,6/D21-460mm-Zn
3	311 9315	1	Klappstift mit Bohrung	Securing pin	8x42 DIN11023
4	313 7910	1	Oberlenkerbolzen	Top link pin	KAT2G D25,4/31,7x158 Zn


KAT3G D31,7/25,4x158

313 7921




05.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	305 8545	1	Sicherungsring	Securing ring	3x30-35x1,25 Zn
2	305 8560	1	Federsicherung mit Kette	Securing clip with chain	D3,6/D21-460mm-Zn
3	311 9315	1	Klappstift mit Bohrung	Securing pin	8x42 DIN11023
4	313 7920	1	Oberlenkerbolzen	Top link pin	KAT3G D31,7/25,4x158 Zn




05.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3572	8	Sechskantschraube DIN933	Screw	M14x30-8.8
2	303 0250	1	Kronenmutter	Castle nut	DIN937-M42x1,517H-A
3	305 8942	1	Sicherungsring	Securing ring	90x3 DIN472
4	305 9886	8	Federring	Spring ring	14 DIN127
5	311 7667	1	Splint	Peg	8x80 DIN94-St Zn
6	319 8611	1	Rillenkugellager	Bearing	6210 2RSR C3
7	323 0412	1	Schutzkappe	Cap	D89/63,7/2,5/6,5
8	323 5017	1	Lauftring	Race ring	D65/50x20,5
9	323 7597	1	Filzring mit Gehäuse	Felt ring with housing	90/64x5
10	323 7669	1	Dichtung	Seal	D320/271x0,5-8xD15
11	323 8162	1	Wellendichtring	Oil seal	65x90x10 BB DIN3760
12	455 0743	1	Zinkenträger	Tine carrier	D235/43-MI
13	455 1539	1	Zahnrad	Gear wheel	255x38/55x50
14	301 3224	4	Sechskantschraube DIN933	Screw	M10x30-8.8
15	301 3348	8	Sechskantschraube DIN933	Screw	M12x40-8.8
16	301 9697	2	Verschlussschraube	Plug	AM18x1,5-5.8 DIN910
17	303 0400	1	Nutmutter	Grooved nut	M40x1,5-60x15
18	305 2120	4	Paßscheibe	Shim	45x55x0,1 DIN988
19	305 2122	2	Paßscheibe	Shim	45x55x0,3 DIN988
20	305 2123	1	Paßscheibe	Shim	45x55x0,5 DIN988
21	305 2158	2	Paßscheibe	Shim	55x68x0,1 DIN988
22	305 2159	1	Paßscheibe	Shim	55x68x0,3 DIN988
23	305 2160	1	Paßscheibe	Shim	55x68x0,5 DIN988
24	305 2165	2	Paßscheibe	Shim	56x72x0,1 DIN988
25	305 2166	1	Paßscheibe	Shim	56x72x0,3 DIN988
26	305 2190	2	Paßscheibe	Shim	65x85x0,1 DIN988
27	305 2192	1	Paßscheibe	Shim	65x85x0,3 DIN988
28	305 2193	1	Paßscheibe	Shim	65x85x0,5 DIN988




05.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
29	305 2195	4	Paßscheibe	Shim	70x90x0,1 DIN988
30	305 2197	2	Paßscheibe	Shim	70x90x0,3 DIN988
31	305 2198	1	Paßscheibe	Shim	70x90x0,5 DIN988
32	305 2224	2	Paßscheibe	Shim	100x125x0,1 DIN988
33	305 2225	1	Paßscheibe	Shim	100x125x0,3 DIN988
34	305 2226	1	Paßscheibe	Shim	100x125x0,5 DIN988
35	305 2247	1	Stützscheibe	Supporting washer	S 35x45x2,5 DIN988
36	305 2280	2	Stützscheibe	Supporting washer	S 70x90x3,5 DIN988
37	305 6442	1	Scheibe	Washer	70x14,2x7
38	305 8873	1	Sicherungsring	Securing ring	35x2,5 DIN471
39	305 8876	2	Sicherungsring	Securing ring	45x2,5 DIN471
40	305 8935	2	Sicherungsring	Securing ring	68x2,5 DIN472
41	305 8938	1	Sicherungsring	Securing ring	72x2,5 DIN472
42	305 8941	1	Sicherungsring	Securing ring	85x3 DIN472
43	305 8942	2	Sicherungsring	Securing ring	90x3 DIN472
44	305 9045	1	Sprengring	Circlip	Seeger SB90
45	305 9046	1	Sprengring	Circlip	Seeger SB93
46	305 9884	4	Federring	Spring ring	10 DIN127
47	305 9885	8	Federring	Spring ring	12 DIN127
48	317 7831	1	Buchse	Bush	R57,0x4,0x20
49	317 7832	1	Buchse	Bush	R63,5x8,8x16
50	319 8542	1	Rillenkugellager	Bearing	6008 D68/40x15
51	319 8593	1	Rillenkugellager	Bearing	6206 D62/30x16
52	319 8712	1	Schräggkugellager	Bearing	3207.
53	319 8852	1	Zylinderrollenlager	Bearing	NUP 2212 D110/60x28
54	319 9017	2	Kegelrollenlager	Bearing	30210 D90/50x21,75
55	319 9048	1	Kegelrollenlager	Bearing	30214.
56	319 9151	1	Kegelrollenlager	Bearing	30209.




05.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
57	323 6501	1	Kunststoffstopfen	Plastic plug	M16x1,5
58	323 7732	4	Paßscheibe Polyester	Polyester shim	0,1mm
59	323 7733	2	Paßscheibe Polyester	Polyester shim	0,3mm
60	323 8195	1	Wellendichtring	Oil seal	40x68x10 BA DIN3760
61	323 8201	1	Wellendichtring	Oil seal	45x85x10 BA DIN3760
62	323 8203	2	Wellendichtring	Oil seal	60x90x10 BA DIN3760
63	375 1313	1	O-Ring	O-ring	218x6
64	375 1320	1	O-Ring	O-ring	245x3
65	375 2146	3	Kupferring CUAS FREI	Copper washer	C 18x22x2 DIN7603
66	375 2195	1	Entlüftungsventil	Vent valve	M18x1,5
67	455 1441	1	Stirnrad	Spur gear	Z21 M5 125x39
68	455 1442	1	Stirnrad	Spur gear	Z23 M5 135x39
69	455 1905	1	Kegelrad	Bevel gear wheel	Z14 M6,35-105
70	455 1906	1	Kegelrad	Bevel gear wheel	Z35 M6,35-225
71	455 0590	1	Profilwelle	Shaft	1.3/4-1.3/8
72	455 0591	1	Profilwelle	Shaft	Zirkon 6-50x158
73	455 0592	1	Profilwelle	Shaft	B50x45 65x429
74	455 9517	1	Getriebegehäuse	Gear box	Zirkon 7/300+400
75	455 9518	1	Getriebeflansch	Gear box flange	Zirkon 7
76	455 9519	1	Getriebedeckel	Gear cover	Zirkon 7/300+400
77	555 1428	1	Wechselradsatz	Set of change gears	18/26 Zirkon 7
78	555 1429	1	Wechselradsatz	Set of change gears	19/25 Zirkon 7
79	555 1430	1	Wechselradsatz	Set of change gears	21/23 Zirkon 7




05.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3575	4	Sechskantschraube DIN933	Screw	M14x40 8.8
2	301 6122	2	Senkschraube DIN7991-A	Countersunk bolt	M10x25-8.8
3	303 0941	4	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM14-8 Zn
4	305 6180	4	Scheibe	Washer	15 DIN7349
5	305 6268	2	Scheibe	Washer	D20,5/50x8 Zn
6	305 6364	2	Scheibe	Washer	60x36x4,5
7	309 6211	2	Spannhülse	Expansion bush	12x60-DIN1481
8	329 5001	2	Gummipuffer	Rubber buffer	Typ-E D50x20/M10-75Shore
9	408 3948	2	Seitenplatte	Plate	Zirkon 7
10	408 4004	1	Halter zur Seitenklappe	Holder for side shield	60x20x446/D35-RE
11	408 4005	1	Halter zur Seitenklappe	Holder for side shield	60x20x446/D35-LI




05.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	303 0932	6	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM8-8 Zn
2	303 0941	4	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM14-8 Zn
3	305 6364	2	Scheibe	Washer	60x36x4,5
4	309 6211	2	Spannhülse	Expansion bush	12x60-DIN1481
5	329 5002	2	Gummipuffer	Rubber buffer	Typ-D D40x20 M8x23 NR 90Shore
6	408 3954	1	Seitenplatte	Plate	RE
7	408 3955	1	Seitenplatte	Plate	LI
8	408 4008	1	Halter zur Seitenklappe	Holder for side shield	Zirkon 7/9-V RE
9	408 4009	1	Halter zur Seitenklappe	Holder for side shield	Zirkon 7/9-V LI
10	408 4040	1	Anschlag für Seitenklappe	Stop for side shield	10x65x191 RE
11	408 4041	1	Anschlag für Seitenklappe	Stop for side shield	10x65x191 LI
12	301 5008	4	Sechskantschraube DIN933	Screw	M10x40-8.8
13	305 6180	4	Scheibe	Washer	15 DIN7349




05.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	203 4781	1	Öse	Clasp	52x10x32
2	301 5385	2	Sechskantschraube spz.	Bolt	M16x55-10.9
3	303 0935	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
4	305 6155	1	Scheibe	Washer	D30/17x6 St-37
5	309 6052	3	Spannhülse	Expansion bush	6x32-DIN1481
6	311 9565	1	Klappstift	Securing pin	4,5mm
7	313 8140	1	Bolzen mit Griff	Pin with grip	GB D16x50,8/70 Zn
8	329 8515	1	Zugfeder	Spring	4,5x22,5x280
9	329 8544	1	Zugfeder	Spring	5,5x38x249
10	408 4050	1	Hebel	Lever	40x10x347
11	408 4051	1	Stange	Rod	30x8x230 3xD16,5
12	408 4052	1	Winkel	Angle	Zirkon 7+9 / 80x30x10




05.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 5385	2	Sechskantschraube spz.	Bolt	M16x55-10.9
2	303 0935	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
3	305 6155	1	Scheibe	Washer	D30/17x6 St-37
4	309 6052	3	Spannhülse	Expansion bush	6x32-DIN1481
5	311 9565	1	Klappstift	Securing pin	4,5mm
6	313 8140	1	Bolzen mit Griff	Pin with grip	GB D16x50,8/70 Zn
7	329 8515	1	Zugfeder	Spring	4,5x22,5x280
8	329 8544	1	Zugfeder	Spring	5,5x38x249
9	408 4050	1	Hebel	Lever	40x10x347
10	408 4051	1	Stange	Rod	30x8x230 3xD16,5
11	408 4052	1	Winkel	Angle	Zirkon 7+9 / 80x30x10
12	459 4888	1	Brücke	Clamp plate	30x8x140 1x110-D16,5




05.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 5388	16	Sechskantschraube spz.	Bolt	M16x45-8.8
2	303 0935	16	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
3	408 6008	4	Verbindungsflasche	Connecting lashing	136/100/12/D34/D16,25
4	408 6028	2	Rahmenträger	Frame carrier	Zirkon 7/300 - 70x70x925




Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description	Abmessung
1	309 6053	4	Spannhülse	6x40-DIN1481
2	408 6043	2	Rohr	33,7x4,5x915 2xD6




05.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 5388	8	Sechskantschraube spz.	Bolt	M16x45-8.8
2	303 0935	8	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
3	309 6053	8	Spannhülse	Expansion bush	6x40-DIN1481
4	408 6007	4	Verbindungsflasche	Connecting lashing	200x12x136x 4xD16,25
5	408 6043	4	Rohr	Tube	33,7x4,5x915 2xD6




05.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3348	10	Sechskantschraube DIN933	Screw	M12x40-8.8
2	303 0934	10	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM12-8 Zn
3	305 6166	10	Scheibe	Washer	13/35x5
4	408 6502	1	Schutzschiene	Protection bar	Zirkon 7/300




05.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	305 6155	1	Scheibe	Washer	D30/17x6 St-37
2	311 9565	1	Klappstift	Securing pin	4,5mm
3	321 6961	1	Exzenterhebel	Eccentric lever	D16x230/69x14x50/25
4	408 6533	1	Planierbalken	Leveling bar	Zirkon 7/300+9/300 - 2890mm




Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3348	4	Sechskantschraube DIN933	Screw	M12x40-8.8
2	301 5388	2	Sechskantschraube spz.	Bolt	M16x45-8.8
3	303 0934	4	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM12-8 Zn
4	303 0935	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
5	311 9565	1	Klappstift	Securing pin	4,5mm
6	313 8346	1	Stift	Pin	D16/78/174/1xD6,5
7	408 7800	1	Halter zum Planierbalken	Holder for levelling bar	120/61/21/120x16
8	408 7806	1	Halter zum Planierbalken	Holder for levelling bar	Zirkon 7/9 120x12x142




05.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 7789	2	Bügelschraube	U-bolt	M12/71x94 (284)
2	303 0934	4	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM12-8 Zn
3	311 9565	1	Klappstift	Securing pin	4,5mm
4	313 8346	1	Stift	Pin	D16/78/174/1xD6,5
5	408 7800	1	Halter zum Planierbalken	Holder for levelling bar	120/61/21/120x16
6	408 7808	1	Halter zum Planierbalken	Holder for levelling bar	120x142-21x61




05.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 5388	2	Sechskantschraube spz.	Bolt	M16x45-8.8
2	301 5389	2	Sechskantschraube spz.	Bolt	M16x50-8.8
3	303 0935	4	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
4	311 9565	1	Klappstift	Securing pin	4,5mm
5	313 8346	1	Stift	Pin	D16/78/174/1xD6,5
6	408 6007	1	Verbindungsflasche	Connecting lashing	200x12x136x 4xD16,25
7	408 7800	1	Halter zum Planierbalken	Holder for levelling bar	120/61/21/120x16




05.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3224	22	Sechskantschraube DIN933	Screw	M10x30-8.8
2	303 0142	11	Kronenmutter	Castle nut	DIN937-M30x1,5
3	303 0933	22	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM10-8 Zn
4	305 8942	11	Sicherungsring	Securing ring	90x3 DIN472
5	311 7648	11	Splint	Peg	6,3x50 DIN94-St Zn
6	317 3421	4	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG35/40x22
7	317 7868	11	Distanzring	Distance ring	D60,3/35/33,5
8	319 8611	11	Rillenkugellager	Bearing	6210 2RSR C3
9	319 8630	11	Rillenkugellager	Bearing	6307 2RSR
10	323 0301	1	Tankverschluß Unterteil	Housing of cap	D58x28
11	323 0310	1	Tankverschluß	Cap of tank	Typ GT
12	323 0370	11	Verschlußkappe	Cover	D90 Zirkon 6/7/9
13	323 0412	11	Schutzkappe	Cap	D89/63,7/2,5/6,5
14	323 0458	2	Deckel	Cap	370x175x8 12xD11
15	323 5017	11	Lauftring	Race ring	D65/50x20,5
16	323 6348	2	Schmiernippel	Grease nipple	AM10x1 DIN71412
17	323 7597	11	Filzring mit Gehäuse	Felt ring with housing	90/64x5
18	323 7686	2	Korkdichtung	Gasket	370/175/3 12xD11
19	323 8162	11	Wellendichtring	Oil seal	65x90x10 BB DIN3760
20	375 1258	11	O-Ring	O-ring	70x2
21	408 8620	1	Räderkasten	Gear bed	Zirkon 7/300-LT
22	455 0724	11	Rotorwelle	Rotor wave	D235/50/35/M30x1,5
23	455 1540	11	Zahnrad	Gear wheel	255x38/50x45
24	323 0459	1	Deckel	Cap	370x175x8 12xD11
25	877 1591	20			
26	877 1600	0			
27	886 3000	1			
28	309 6047	1	Spannhülse	Expansion bush	6x18-DIN1481




05.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
29	323 0311	1	Lüfterdeckel	Vent cover	D76/M30x3x23
30	375 1231	1	O-Ring	O-ring	54x3,5
31	375 2145	1	Kupferring	Copper washer	A 18x22x1,5 DIN7603
32	375 2196	1	Be- und Entlüftungsschraube	Vent plug	M18x1,5




05.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3224	22	Sechskantschraube DIN933	Screw	M10x30-8.8
2	303 0142	11	Kronenmutter	Castle nut	DIN937-M30x1,5
3	303 0933	22	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM10-8 Zn
4	305 8942	11	Sicherungsring	Securing ring	90x3 DIN472
5	311 7648	11	Splint	Peg	6,3x50 DIN94-St Zn
6	317 3421	4	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG35/40x22
7	317 7868	11	Distanzring	Distance ring	D60,3/35/33,5
8	319 8611	11	Rillenkugellager	Bearing	6210 2RSR C3
9	319 8630	11	Rillenkugellager	Bearing	6307 2RSR
10	323 0301	1	Tankverschluß Unterteil	Housing of cap	D58x28
11	323 0310	1	Tankverschluß	Cap of tank	Typ GT
12	323 0370	11	Verschlußkappe	Cover	D90 Zirkon 6/7/9
13	323 0412	11	Schutzkappe	Cap	D89/63,7/2,5/6,5
14	323 0458	2	Deckel	Cap	370x175x8 12xD11
15	323 5017	11	Lauftring	Race ring	D65/50x20,5
16	323 6348	2	Schmiernippel	Grease nipple	AM10x1 DIN71412
17	323 7597	11	Filzring mit Gehäuse	Felt ring with housing	90/64x5
18	323 7686	2	Korkdichtung	Gasket	370/175/3 12xD11
19	323 8162	11	Wellendichtring	Oil seal	65x90x10 BB DIN3760
20	375 1258	11	O-Ring	O-ring	70x2
21	408 8622	1	Räderkasten	Gear bed	Zirkon 7/300-ST
22	455 0724	11	Rotorwelle	Rotor wave	D235/50/35/M30x1,5
23	455 1540	11	Zahnrad	Gear wheel	255x38/50x45
24	323 0459	1	Deckel	Cap	370x175x8 12xD11
25	877 1591	22			
26	877 1600	0			
27	886 3000	1			
28	309 6047	1	Spannhülse	Expansion bush	6x18-DIN1481




05.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
29	323 0311	1	Lüfterdeckel	Vent cover	D76/M30x3x23
30	375 1231	1	O-Ring	O-ring	54x3,5
31	375 2145	1	Kupferring	Copper washer	A 18x22x1,5 DIN7603
32	375 2196	1	Be- und Entlüftungsschraube	Vent plug	M18x1,5




05.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3779	3	Sechskantschraube spz.	Bolt	M16x60-10.9
2	301 3871	3	Sechskantschraube spz.	Bolt	M16x65-10.9 Zn
3	303 0935	3	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
4	305 6163	2	Scheibe	Washer	D17/35x5
5	422 2881	1	Träger	Carrier	ZPW420+ZPW500-Zirkon 7




05.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3779	3	Sechskantschraube spz.	Bolt	M16x60-10.9
2	301 3871	3	Sechskantschraube spz.	Bolt	M16x65-10.9 Zn
3	303 0935	3	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
4	305 6163	2	Scheibe	Washer	D17/35x5
5	317 3328	1	Einspannbuchse	Expansion bush	EG16/20x20-DIN1498
6	422 2886	1	Träger	Carrier	RSW 80x20x666




05.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3884	6	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M16x70-8.8
2	303 0935	6	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
3	311 9565	4	Klappstift	Securing pin	4,5mm
4	313 8140	4	Bolzen mit Griff	Pin with grip	GB D16x50,8/70 Zn
5	317 6801	2	Röhrchen	Tube	26,9/16,9x26
6	422 1181	4	Verstelleiste	Adjuster plate	60x12x374 15xD17
7	422 1182	4	Verstelleiste	Adjuster plate	70x12x394 21xD17




05.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 6130	6	Senkschraube DIN7991-A	Countersunk bolt	M12x40-10.9
2	301 6132	6	Senkschraube DIN7991-A	Countersunk bolt	M12x50-10.9
3	303 0934	24	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM12-8 Zn
4	305 6135	28	Scheibe DIN 134	Washer	13x28x2,5
5	309 6072	2	Spannhülse	Expansion bush	8x40-DIN1481 Zn
6	319 9365	2	Flanschlager-Gehäuseeinheit	Bearing cpl.	RCJ 35 35x118x39,9
7	349 2010	12	Abstreifer	Scraper	Flexi-Coil
8	422 6324	1	Halter zum Abstreifer	Holder	Flexi-Coil RE
9	422 6325	1	Halter zum Abstreifer	Holder	Flexi-Coil LI
10	422 6328	1	Tragrohr für Abstreifer	Frame for scraper	Flexi-Coil 3,0m
11	422 6332	1	Tragrahmen	Frame	RSW D400-3,0m
12	423 2202	1	Flexi-Coil-Walze	Flexi-Coil roller	D450 50x50-3,0m




05.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 6130	8	Senkschraube DIN7991-A	Countersunk bolt	M12x40-10.9
2	303 0934	8	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM12-8 Zn
3	309 6072	2	Spannhülse	Expansion bush	8x40-DIN1481 Zn
4	319 9365	2	Flanschlager-Gehäuseeinheit	Bearing cpl.	RCJ 35 35x118x39,9
5	323 6360	2	Schmiernippel	Grease nipple	R1/8
6	422 6332	1	Tragrahmen	Frame	RSW D400-3,0m
7	423 0943	1	Rohrstabwalze	Tube bar roller	D400x2954-V RE




05.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3348	8	Sechskantschraube DIN933	Screw	M12x40-8.8
2	301 7788	24	Bügelschraube	U-bolt	M12/43/94/8.8 Zn
3	303 0934	56	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM12-8 Zn
4	305 6136	48	Scheibe	Washer	13/25x3 DIN1441-St
5	309 6072	2	Spannhülse	Expansion bush	8x40-DIN1481 Zn
6	319 9365	2	Flanschlager-Gehäuseeinheit	Bearing cpl.	RCJ 35 35x118x39,9
7	323 6360	2	Schmiernippel	Grease nipple	R1/8
8	422 6345	1	Tragrahmen	Frame	ZPW D500-300 A
9	423 2136	1	Zahnpackerwalze	Packer roller	ZPW D500-3,0m
10	301 1700	48	Flachrundschrabe DIN603	Bolt, cup square head	M10x20-8.8
11	303 0970	48	Sechskantmutter	Nut	M10 DIN934-8
12	349 2001	24	Abstreifer	Scraper	90x3x130
13	349 2002	24	Abstreifer aufgepanzert	Scraper, hardfaced	90x3x85
14	423 5905	24	Abstreiferhalter	Carrier for scraper	70x5x375-D500




05.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3348	8	Sechskantschraube DIN933	Screw	M12x40-8.8
2	301 7788	24	Bügelschraube	U-bolt	M12/43/94/8.8 Zn
3	303 0934	56	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM12-8 Zn
4	305 6136	48	Scheibe	Washer	13/25x3 DIN1441-St
5	309 6072	2	Spannhülse	Expansion bush	8x40-DIN1481 Zn
6	319 9365	2	Flanschlager-Gehäuseeinheit	Bearing cpl.	RCJ 35 35x118x39,9
7	323 6360	2	Schmiernippel	Grease nipple	R1/8
8	422 6349	1	Tragrahmen	Frame	ZPW D420-300 A
9	423 2126	1	Zahnpackerwalze	Packer roller	ZPW D420-3,0m
10	301 1700	48	Flachrundschrabe DIN603	Bolt, cup square head	M10x20-8.8
11	303 0970	48	Sechskantmutter	Nut	M10 DIN934-8
12	349 2001	24	Abstreifer	Scraper	90x3x130
13	349 2002	24	Abstreifer aufgepanzert	Scraper, hardfaced	90x3x85
14	423 5901	24	Abstreiferhalter	Carrier for scraper	50x6x337-D420




05.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 6130	8	Senkschraube DIN7991-A	Countersunk bolt	M12x40-10.9
2	303 0934	8	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM12-8 Zn
3	309 6072	2	Spannhülse	Expansion bush	8x40-DIN1481 Zn
4	319 9365	2	Flanschlager-Gehäuseeinheit	Bearing cpl.	RCJ 35 35x118x39,9
5	323 6360	2	Schmiernippel	Grease nipple	R1/8
6	422 6351	1	Tragrahmen	Frame	RSW D540-300
7	423 0938	1	Rohrstabwalze	Tube bar roller	D540x2954




05.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3348	8	Sechskantschraube DIN933	Screw	M12x40-8.8
2	301 3422	4	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M12x75-8.8
3	301 4019	2	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M16x110-8.8
4	301 7789	23	Bügelschraube	U-bolt	M12/71x94 (284)
5	303 0410	4	Nutmutter DIN981	Grooved nut	M45x1,5
6	303 0934	58	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM12-8 Zn
7	303 0935	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
8	305 6420	4	Scheibe	Washer	D46/70x4
9	305 6441	20	Scheibe	Washer	D51/70x6
10	309 6072	4	Spannhülse	Expansion bush	8x40-DIN1481 Zn
11	319 9365	4	Flanschlager-Gehäuseeinheit	Bearing cpl.	RCJ 35 35x118x39,9
12	323 6360	4	Schmiernippel	Grease nipple	R1/8
13	329 6150	4	Tellerfeder	Cup spring	100/51x6 DIN2093-A
14	349 2022	23	Abstreifer zur TRP-Walze	Scraper	50x8
15	422 2915	1	Tragplatte	Support plate	10x320x442-MI
16	422 6711	1	Tragrahmen	Frame	TRW D500-300
17	423 8756	2	Achse	Axle	D35/50x1496-M45x1,5
18	423 9040	4	Trapezring außen	Trapezring, outer	D500x52x69,5
19	423 9041	20	Trapezring innen	Trapezring, inner	D500x52x119
20	459 1054	4	Brücke	Clamp plate	30x10x122 1x92-D12,5




05.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	203 5436	16	Halter zum Abstreifer	Holder	TRW 50x12
2	203 5438	2	Abstreifer	Scraper	TRW 35x12
3	245 1758	16	Abstreifer	Scraper	TRW 50x12-60x6x170
4	301 3456	4	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M12x90-10.9
5	301 6130	8	Senkschraube DIN7991-A	Countersunk bolt	M12x40-10.9
6	301 4019	6	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M16x110-8.8
7	302 0139	3	Zugstange	Drawrod	D16x1312 2xM16x38
8	302 0140	3	Zugstange	Drawrod	D16x1470 2xM16x38
9	303 0934	12	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM12-8 Zn
10	303 0935	18	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
11	309 6072	4	Spannhülse	Expansion bush	8x40-DIN1481 Zn
12	319 9365	4	Flanschlager-Gehäuseeinheit	Bearing cpl.	RCJ 35 35x118x39,9
13	422 2916	1	Tragplatte	Support plate	RE TRW
14	422 2917	1	Tragplatte	Support plate	LI TRW
15	422 2918	1	Tragplatte	Support plate	MI TRW
16	422 6722	1	Tragrahmen	Frame	TRW D500-300-A-17R
17	423 8867	9	Distanzrohr	Distance tube	31,8x7,1x124 St52
18	423 8868	36	Distanzrohr	Distance tube	31,8x7,1x140 St52
19	423 8891	4	Sternscheibe	Star disc	D305/275/35x16
20	423 9042	17	Trapezring	Trapezring	D500x52




05.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	203 5438	2	Abstreifer	Scraper	TRW 35x12
2	203 5682	24	U	U-steel	60,8x6x132 U-36
3	301 3323	24	Sechskantschraube DIN933	Screw	M12x30-8.8
4	301 3335	24	Sechskantschraube DIN933	Screw	M12x35-10.9
5	301 3456	4	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M12x90-10.9
6	301 4019	6	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M16x110-8.8
7	301 6130	8	Senkschraube DIN7991-A	Countersunk bolt	M12x40-10.9
8	302 0141	3	Zugstange	Drawrod	D16x1387 2xM16x38
9	302 0142	3	Zugstange	Drawrod	D16x1507 2xM16x38
10	303 0934	54	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM12-8 Zn
11	303 0935	18	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
12	305 6166	24	Scheibe	Washer	13/35x5
13	309 6072	4	Spannhülse	Expansion bush	8x40-DIN1481 Zn
14	319 9365	4	Flanschlager-Gehäuseeinheit	Bearing cpl.	RCJ 35 35x118x39,9
15	349 2025	24	Abstreifer zur TRP-Walze	Scraper	60/35/32x10x388,5
16	349 2029	24	Abstreifer zur TRP-Walze	Scraper	60x6x130
17	422 2916	1	Tragplatte	Support plate	RE TRW
18	422 2917	1	Tragplatte	Support plate	LI TRW
19	422 2918	1	Tragplatte	Support plate	MI TRW
20	422 6724	1	Tragrahmen	Frame	TRW D500-300-B-25R
21	423 8864	15	Distanzrohr	Distance tube	31,8x7,1x69 St52
22	423 8869	57	Distanzrohr	Distance tube	31,8x7,1x82,5 St52
23	423 8891	4	Sternscheibe	Star disc	D305/275/35x16
24	423 9042	25	Trapezring	Trapezring	D500x52




05.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	203 5438	2	Abstreifer	Scraper	TRW 35x12
2	203 5682	23	U	U-steel	60,8x6x132 U-36
3	301 3323	23	Sechskantschraube DIN933	Screw	M12x30-8.8
4	301 3335	23	Sechskantschraube DIN933	Screw	M12x35-10.9
5	301 3456	4	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M12x90-10.9
6	301 4019	6	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M16x110-8.8
7	301 6130	8	Senkschraube DIN7991-A	Countersunk bolt	M12x40-10.9
8	302 0136	6	Zugstange	Drawrod	D16x1445 2xM16x38
9	303 0934	58	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM12-8 Zn
10	303 0935	18	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
11	305 6166	23	Scheibe	Washer	13/35x5
12	309 6072	4	Spannhülse	Expansion bush	8x40-DIN1481 Zn
13	319 9365	4	Flanschlager-Gehäuseeinheit	Bearing cpl.	RCJ 35 35x118x39,9
14	349 2025	23	Abstreifer zur TRP-Walze	Scraper	60/35/32x10x388,5
15	349 2029	23	Abstreifer zur TRP-Walze	Scraper	60x6x130
16	422 2916	1	Tragplatte	Support plate	RE TRW
17	422 2917	1	Tragplatte	Support plate	LI TRW
18	422 2918	1	Tragplatte	Support plate	MI TRW
19	422 6728	1	Tragrahmen	Frame	TRW D500-300-B-24R
20	423 8865	54	Distanzrohr	Distance tube	31,8x7,1x90 St52
21	423 8866	12	Distanzrohr	Distance tube	31,8x7,1x74 St52
22	423 8891	4	Sternscheibe	Star disc	D305/275/35x16
23	423 9042	24	Trapezring	Trapezring	D500x52




05.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	203 5438	2	Abstreifer	Scraper	TRW 35x12
2	203 5682	16	U	U-steel	60,8x6x132 U-36
3	301 3323	16	Sechskantschraube DIN933	Screw	M12x30-8.8
4	301 3335	16	Sechskantschraube DIN933	Screw	M12x35-10.9
5	301 3456	4	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M12x90-10.9
6	301 4019	6	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M16x110-8.8
7	301 6130	8	Senkschraube DIN7991-A	Countersunk bolt	M12x40-10.9
8	302 0139	3	Zugstange	Drawrod	D16x1312 2xM16x38
9	302 0140	3	Zugstange	Drawrod	D16x1470 2xM16x38
10	303 0934	45	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM12-8 Zn
11	303 0935	18	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
12	305 6166	16	Scheibe	Washer	13/35x5
13	309 6072	4	Spannhülse	Expansion bush	8x40-DIN1481 Zn
14	319 9365	4	Flanschlager-Gehäuseeinheit	Bearing cpl.	RCJ 35 35x118x39,9
15	349 2025	16	Abstreifer zur TRP-Walze	Scraper	60/35/32x10x388,5
16	349 2029	16	Abstreifer zur TRP-Walze	Scraper	60x6x130
17	422 2916	1	Tragplatte	Support plate	RE TRW
18	422 2917	1	Tragplatte	Support plate	LI TRW
19	422 2918	1	Tragplatte	Support plate	MI TRW
20	422 6734	1	Tragrahmen	Frame	TRW D500-300-B-17R
21	423 8867	9	Distanzrohr	Distance tube	31,8x7,1x124 St52
22	423 8868	36	Distanzrohr	Distance tube	31,8x7,1x140 St52
23	423 8891	4	Sternscheibe	Star disc	D305/275/35x16
24	423 9042	17	Trapezring	Trapezring	D500x52




05.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3348	8	Sechskantschraube DIN933	Screw	M12x40-8.8
2	301 7788	24	Bügelschraube	U-bolt	M12/43/94/8.8 Zn
3	303 0934	56	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM12-8 Zn
4	305 6136	48	Scheibe	Washer	13/25x3 DIN1441-St
5	309 6072	2	Spannhülse	Expansion bush	8x40-DIN1481 Zn
6	319 9365	2	Flanschlager-Gehäuseeinheit	Bearing cpl.	RCJ 35 35x118x39,9
7	323 6360	2	Schmiernippel	Grease nipple	R1/8
8	422 6345	1	Tragrahmen	Frame	ZPW D500-300 A
9	423 2136	1	Zahnpackerwalze	Packer roller	ZPW D500-3,0m
10	301 1700	48	Flachrundschaube DIN603	Bolt, cup square head	M10x20-8.8
11	303 0970	48	Sechskantmutter	Nut	M10 DIN934-8
12	349 2001	24	Abstreifer	Scraper	90x3x130
13	349 2002	24	Abstreifer aufgepanzert	Scraper, hardfaced	90x3x85
14	423 5901	24	Abstreiferhalter	Carrier for scraper	50x6x337-D420




05.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3992	1	Sechskantschraube spz.	Bolt	M16x100-8.8
2	301 7260	4	Sechskantschraube DIN933	Screw	M8x16-8.8 Zn
3	301 5385	4	Sechskantschraube spz.	Bolt	M16x55-10.9
4	301 5390	4	Sechskantschraube spz.	Bolt	M20x65-12.9
5	303 0935	5	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
6	303 0936	4	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM20-8 Zn
7	305 6163	5	Scheibe	Washer	D17/35x5
8	305 6164	4	Scheibe	Washer	D35/20,5x5
9	305 8694	4	Scheibe	Washer	A8,4 DIN125-St Zn
10	309 6041	1	Spannhülse	Expansion bush	5x40-DIN1481
11	317 6710	2	Röhrchen	Tube	10x1x4
12	323 0002	2	Deckel	Cap	115x3x115
13	323 0003	2	Halter	Holder	15x3x40-D8,5
14	440 8390	1	Dreipunktturm	Headstock	Zirkon 100x100x700-LT
15	455 0916	1	Halter zur Gelenkwelle	Holder	D12x489
16	461 6019	2	Schienenträger	Carrier	D55x20-80x12




05.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 5390	8	Sechskantschraube spz.	Bolt	M20x65-12.9
2	301 5393	1	Sechskantschraube DIN7990	Bolt	M20x110-8.8 (130) Zn
3	301 7260	4	Sechskantschraube DIN933	Screw	M8x16-8.8 Zn
4	303 0936	9	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM20-8 Zn
5	305 6164	8	Scheibe	Washer	D35/20,5x5
6	305 6187	1	Scheibe	Washer	D20,5/40x2,5 Zn
7	305 8694	4	Scheibe	Washer	A8,4 DIN125-St Zn
8	309 6041	1	Spannhülse	Expansion bush	5x40-DIN1481
9	317 6710	2	Röhrchen	Tube	10x1x4
10	323 0002	2	Deckel	Cap	115x3x115
11	323 0003	2	Halter	Holder	15x3x40-D8,5
12	440 8392	1	Dreipunktturm	Headstock	Zirkon 120x120x698-ST
13	455 0916	1	Halter zur Gelenkwelle	Holder	D12x489
14	461 6020	2	Schienenträger	Carrier	D55-35 90x12




Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description	Abmessung
1	301 7280	2	Sechskantschraube DIN933	Screw
2	305 9883	2	Federring	Spring ring
3	470 5055	1	Zapfwellenschutz Durchtrieb	PTO guard
				M8x25-8.8 Zn
				8 DIN127
				1.3/8




05.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 7260	2	Sechskantschraube DIN933	Screw	M8x16-8.8 Zn
2	305 8694	2	Scheibe	Washer	A8,4 DIN125-St Zn
3	305 9883	2	Federring	Spring ring	8 DIN127
4	470 5057	1	Zapfwellenschutz	PTO guard	Zirkon 7/300+400




05.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 4020	1	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M16x110-8.8 Zn
2	303 0935	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
3	457 2520	1	Halter zum Spurlockerer	Holder	70x70-40x20 Zirkon
4	301 3779	1	Sechskantschraube spz.	Bolt	M16x60-10.9
5	301 5769	1	Senkschraube	Countersunk bolt	M10x45-12.9-MU-10
6	301 3384	1	Sechskantschraube spz.	Bolt	M12x55-10.9
7	302 8159	1	Spindel	Screw	M20x40-300
8	303 0934	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM12-8 Zn
9	303 0935	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
10	303 0936	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM20-8 Zn
11	305 6268	1	Scheibe	Washer	D20,5/50x8 Zn
12	305 8551	1	Federsicherung	Securing clip	41x3
13	305 9884	1	Federring	Spring ring	10 DIN127
14	313 7807	1	Bolzen mit Griff	Pin with grip	GB D12x57,5/71
15	329 8409	1	Druckfeder	Spring	14x47x175
16	337 4355	1	Gänsefußschar+Sicherungsblech	Duckfoot-share+securing plate	G25 5x250
17	427 0084	1	Zinken	Tine	20x205x355 GFS
18	427 0858	1	Halter	Holder	FSÜ
19	427 8940	1	Lager	Bearing	FSÜ
20	305 1309	1	Sicherungsblech	Locking plate	17x1,5x50 1xD11




05.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3838	2	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M16x60-8.8
2	303 0935	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
3	305 6912	2	Scheibe	Washer	D57/90x6
4	461 7917	1	Schienenwelle	Drawbar	D55 L2 Z2
5	461 9870	2	Klemme	Clamp	D55x40




05.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3838	2	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M16x60-8.8
2	303 0935	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
3	305 6912	2	Scheibe	Washer	D57/90x6
4	461 7923	1	Schienenwelle	Drawbar	D55 L2 Z3
5	461 9870	2	Klemme	Clamp	D55x40




05.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3838	2	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M16x60-8.8
2	303 0935	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
3	305 6912	2	Scheibe	Washer	D57/90x6
4	461 7924	1	Schienenwelle	Drawbar	D55 L3 Z2
5	461 9870	2	Klemme	Clamp	D55x40




05.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3838	2	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M16x60-8.8
2	303 0935	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
3	305 6912	2	Scheibe	Washer	D57/90x6
4	461 7919	1	Schienenwelle	Drawbar	D55 L3 Z3
5	461 9870	2	Klemme	Clamp	D55x40




05.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 4601	2	Sechskantschraube spz.	Bolt	M20x70-10.9
2	303 0936	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM20-8 Zn
3	305 6164	2	Scheibe	Washer	D35/20,5x5
4	311 9300	1	Klappstift	Securing pin	10mm
5	313 8150	1	Bolzen mit Griff	Pin with grip	GB D25x79,5/96
6	317 6949	1	Röhrchen	Tube	33,7x6,3x31
7	317 9321	2	Bundbuchse	Flange bushing	40x28/28 D20,25
8	440 1171	2	Strebe	Support	409,5/82/12 2xD21/D17
9	561 6166	1	Kupplungsdreieck	T.p.-linkage, triangular	Zirkon 7/9 250-400




05.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3884	1	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M16x70-8.8
2	301 4286	2	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M20x65-8.8
3	301 4349	2	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M20x80-8.8
4	301 4425	1	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M20x110-8.8
5	303 0935	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
6	303 0936	5	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM20-8 Zn
7	305 6015	2	Scheibe	Washer	21 DIN7349
8	305 6164	2	Scheibe	Washer	D35/20,5x5
9	311 9565	1	Klappstift	Securing pin	4,5mm
10	313 8140	1	Bolzen mit Griff	Pin with grip	GB D16x50,8/70 Zn
11	317 6850	2	Röhrchen	Tube	33,7x6,3x33
12	317 9321	2	Bundbuchse	Flange bushing	40x28/28 D20,25
13	461 8359	1	Riegel	Locking bar	50x18x108 2xD16,5
14	461 8360	2	Fanghaken oben	Hook	12x454,5x167,5
15	461 8361	2	Fanghaken unten	Hook, lower	20x368x234




05.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3884	1	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M16x70-8.8
2	301 3992	1	Sechskantschraube spz.	Bolt	M16x100-8.8
3	301 4286	2	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M20x65-8.8
4	301 4333	2	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M20x75-10.9
5	303 0935	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
6	303 0936	4	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM20-8 Zn
7	305 6164	6	Scheibe	Washer	D35/20,5x5
8	311 9565	1	Klappstift	Securing pin	4,5mm
9	313 8140	1	Bolzen mit Griff	Pin with grip	GB D16x50,8/70 Zn
10	317 6792	2	Röhrchen	Tube	22/16x30,5
11	317 9321	2	Bundbuchse	Flange bushing	40x28/28 D20,25
12	461 8359	1	Riegel	Locking bar	50x18x108 2xD16,5
13	461 8360	2	Fanghaken oben	Hook	12x454,5x167,5
14	461 8361	2	Fanghaken unten	Hook, lower	20x368x234




05.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 4286	2	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M20x65-8.8
2	301 4349	2	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M20x80-8.8
3	301 5393	1	Sechskantschraube DIN7990	Bolt	M20x110-8.8 (130) Zn
4	303 0936	5	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM20-8 Zn
5	305 6015	2	Scheibe	Washer	21 DIN7349
6	305 6164	2	Scheibe	Washer	D35/20,5x5
7	317 6949	2	Röhrchen	Tube	33,7x6,3x31
8	317 9321	2	Bundbuchse	Flange bushing	40x28/28 D20,25
9	461 8360	2	Fanghaken oben	Hook	12x454,5x167,5
10	461 8365	2	Anbauplatte	Mounting plate	U 20x190x388 1xD32/20,25




05.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3992	1	Sechskantschraube spz.	Bolt	M16x100-8.8
2	301 4286	2	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M20x65-8.8
3	301 4333	2	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M20x75-10.9
4	303 0935	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
5	303 0936	4	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM20-8 Zn
6	305 6164	6	Scheibe	Washer	D35/20,5x5
7	317 6792	2	Röhrchen	Tube	22/16x30,5
8	317 9321	2	Bundbuchse	Flange bushing	40x28/28 D20,25
9	461 8360	2	Fanghaken oben	Hook	12x454,5x167,5
10	461 8365	2	Anbauplatte	Mounting plate	U 20x190x388 1xD32/20,25




05.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3779	8	Sechskantschraube spz.	Bolt	M16x60-10.9
2	301 3992	1	Sechskantschraube spz.	Bolt	M16x100-8.8
3	302 8568	1	Oberlenker	Top link	KAT2 230-340 M24
4	303 0935	9	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
5	305 6163	1	Scheibe	Washer	D17/35x5
6	309 6072	1	Spannhülse	Expansion bush	8x40-DIN1481 Zn
7	311 8605	3	Federstecker	Spring pin	5 DIN11024 Zn
8	313 2543	1	Bolzen mit Verdrehsicherung	Pin with stop	FB D25x60/82
9	313 812	1	Oberlenkerbolzen	Top link pin	KAT2 D25,4x156
10	313 78105	4	Bolzen mit Verdrehsicherung	Pin with stop	LB D20/31x47/60
11	313 8107	1	Bolzen mit Verdrehsicherung	Pin with stop	LB D20/31x80/95
12	317 3345	2	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG25/29x25
13	317 3396	2	Einspannbuchse	Expansion bush	EG20/28x24
14	317 3397	4	Einspannbuchse	Expansion bush	EG20/28x20-DIN1498
15	329 1785	1	Flachformfeder	U-spring	40x4x393 SW24
16	331 9880	2	Kette zur Abstellstütze	Chain	D2x150-kpl.
17	461 8409	2	Verriegelungsbolzen	Locking pin	D16x310
18	461 8412	1	Anbaurahmen	Mounting frame	AHG 60x60x805 Zirkon
19	461 8414	2	Fanghaken	Hook	AHG 35x405-KAT2
20	461 8419	1	Lenker	Link	AHG-70x30-Zirkon 7-LT
21	461 8421	2	Lenker	Link	AHG-60x20-100/5
22	461 8429	1	Lenkerrahmen	Link frame	AHG-60x60 Zirkon 7-LT
23	461 8464	1	Zylinderhalter	Carrier for ram	t=25 D29 Zirkon 7
24	311 7617	2	Splint	Peg	4x40 DIN94-St Zn
25	331 6130	2	Knotenkette	Chain	D2x150
26	301 5074	2	Sechskantschraube DIN933	Screw	M16x80-8.8
27	303 0976	2	Sechskantmutter	Nut	M16 DIN934-8
28	309 6055	2	Spannhülse	Expansion bush	6x50-DIN1481 Zn




05.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
29	302 8569	1	Oberlenker mit Griffmutter	Top link	KAT2 M30x3,5 330-450
30	313 8058	1	Bolzen mit Verdrehsicherung	Pin with stop	FN D25/59/80
31	313 8106	4	Bolzen mit Verdrehsicherung	Pin with stop	LB D20/31x47/60
32	313 8108	1	Bolzen mit Verdrehsicherung	Pin with stop	LN D20/31x80/95
33	305 8861	1	Sicherungsring	Securing ring	25x2 DIN471 Zn
34	305 2040	1	Paßscheibe	Shim	25x35x1,0 DIN988
35	305 8822	5	Sicherungsring	Securing ring	20x1,75 DIN471




05.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3779	4	Sechskantschraube spz.	Bolt	M16x60-10.9
2	301 5387	4	Sechskantschraube spz.	Bolt	M16x70-10.9
3	302 8568	1	Oberlenker	Top link	KAT2 230-340 M24
4	303 0935	8	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
5	305 6163	4	Scheibe	Washer	D17/35x5
6	309 6072	1	Spannhülse	Expansion bush	8x40-DIN1481 Zn
7	313 2525	1	Bolzen mit Verdrehsicherung	Pin with stop	D25x83/105
8	313 2543	2	Bolzen mit Verdrehsicherung	Pin with stop	FB D25x60/82
9	317 3345	8	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG25/29x25
10	317 3417	2	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG30/38x25
11	329 1785	1	Flachformfeder	U-spring	40x4x393 SW24
12	331 9880	2	Kette zur Abstellstütze	Chain	D2x150-kpl.
13	461 8409	2	Verriegelungsbolzen	Locking pin	D16x310
14	461 8414	2	Fanghaken	Hook	AHG 35x405-KAT2
15	461 8440	2	Lenker	Link	AHG 70x22 235/65
16	461 8441	1	Lenker	Link	AHG 80x30-D38/D29
17	461 8442	1	Anbaurahmen	Mounting frame	AHG 70x70x810 Zirkon-ST
18	461 8443	1	Lenkerrahmen	Link frame	AHG 808/673/240
19	461 8444	2	Anschlag	Stop	199/20
20	461 8445	1	Zylinderhalter	Carrier for ram	25x229x206 D38
21	301 5393	1	Sechskantschraube DIN7990	Bolt	M20x110-8.8 (130) Zn
22	301 5408	4	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M16x55-8.8 Zn
23	303 0936	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM20-8 Zn
24	305 6187	1	Scheibe	Washer	D20,5/40x2,5 Zn
25	309 7000	4	Spannhülse	Expansion bush	8x50-DIN1481 Chrom 8
26	311 8605	1	Federstecker	Spring pin	5 DIN11024 Zn
27	313 7812	1	Oberlenkerbolzen	Top link pin	KAT2 D25,4x156
28	302 8569	1	Oberlenker mit Griffmutter	Top link	KAT2 M30x3,5 330-450




05.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
29	309 6055	1	Spannhülse	Expansion bush	6x50-DIN1481 Zn
30	313 8058	2	Bolzen mit Verdrehsicherung	Pin with stop	FN D25/59/80
31	313 8059	2	Bolzen mit Verdrehsicherung	Pin with stop	FN D25/83/99
32	305 8861	6	Sicherungsring	Securing ring	25x2 DIN471 Zn
33	305 2040	6	Paßscheibe	Shim	25x35x1,0 DIN988




05.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	302 8895	1	Spannschloßmutter	Threaded sleeve	TR26x3x250
2	302 8990	1	Gabelstück	Forkpiece	TR26x3
3	302 8991	1	Gabelstück	Forkpiece	TR26x3LH
4	303 3030	1	Mutter	Nut	TR26x3 SW41
5	305 8861	4	Sicherungsring	Securing ring	25x2 DIN471 Zn
6	313 7790	2	Bolzen	Pin	NN D25x65
7	323 6348	2	Schmiernippel	Grease nipple	AM10x1 DIN71412
8	331 6585	1	Kette DIN762	Chain	13x65 3GL-St35.2H Zn
9	331 8400	1	Schäkel	Shackle	A1,6 DIN82101 Zn




05.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	302 8895	1	Spannschloßmutter	Threaded sleeve	TR26x3x250
2	302 8990	1	Gabelstück	Forkpiece	TR26x3
3	302 8991	1	Gabelstück	Forkpiece	TR26x3LH
4	303 3030	1	Mutter	Nut	TR26x3 SW41
5	305 8861	8	Sicherungsring	Securing ring	25x2 DIN471 Zn
6	313 7790	4	Bolzen	Pin	NN D25x65
7	323 6348	2	Schmiernippel	Grease nipple	AM10x1 DIN71412
8	459 1134	2	Brücke	Clamp plate	50x15x180 1x120-D25,25
9	459 1135	1	Brücke	Clamp plate	50x25x180 1x120-D25,25




05.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	302 8898	1	Spannschloßmutter	Threaded sleeve	TR26x3x370
2	302 8990	1	Gabelstück	Forkpiece	TR26x3
3	302 8991	1	Gabelstück	Forkpiece	TR26x3LH
4	303 3030	1	Mutter	Nut	TR26x3 SW41
5	305 8861	4	Sicherungsring	Securing ring	25x2 DIN471 Zn
6	313 7790	2	Bolzen	Pin	NN D25x65
7	317 6852	2	Röhrchen	Tube	38/25,25x25
8	323 6348	2	Schmiernippel	Grease nipple	AM10x1 DIN71412
9	331 6585	1	Kette DIN762	Chain	13x65 3GL-St35.2H Zn
10	331 8400	1	Schäkel	Shackle	A1,6 DIN82101 Zn




05.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	302 8915	1	Spannschloßmutter	Threaded sleeve	TR30x3x390
2	302 9000	1	Gabelstück	Forkpiece	TR30x3
3	302 9001	1	Gabelstück	Forkpiece	TR30x3LH
4	303 3040	1	Mutter	Nut	TR 30x3 SW 46
5	305 8867	8	Sicherungsring	Securing ring	30x2 DIN471 Zn
6	313 7802	4	Bolzen	Pin	NN D30x60,7/75 Zn
7	459 1136	2	Brücke	Clamp plate	50x15x180 1x120-D30,25
8	459 1137	1	Brücke	Clamp plate	50x25x180 1x120-D30,25
9	323 6348	2	Schmiernippel	Grease nipple	AM10x1 DIN71412




05.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3824	3	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M16x55-8.8
2	301 4019	3	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M16x110-8.8
3	301 5388	6	Sechskantschraube spz.	Bolt	M16x45-8.8
4	302 8570	1	Oberlenker mit Griffmutter	Top link	KAT2 M30x3,5 430-630
5	303 0935	12	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
6	309 7000	1	Spannhülse	Expansion bush	8x50-DIN1481 Chrom 8
7	305 6273	2	Scheibe	Washer	26/40/4 Zn-V
8	311 8605	1	Federstecker	Spring pin	5 DIN11024 Zn
9	313 7812	1	Oberlenkerbolzen	Top link pin	KAT2 D25,4x156
10	408 6008	3	Verbindungsflasche	Connecting lashing	136/100/12/D34/D16,25
11	408 7804	1	Halter	Holder	Zirkon 7/9 - MI
12	408 7805	2	Halter	Holder	Zirkon 7/9 - A




05.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3779	4	Sechskantschraube spz.	Bolt	M16x60-10.9
2	302 8571	1	Oberlenker mit Griffmutter	Top link	KAT2 670-900
3	303 0935	4	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
4	305 6520	2	Scheibe	Washer	D50/29x10
5	309 6072	2	Spannhülse	Expansion bush	8x40-DIN1481 Zn
6	311 9302	2	Klappstift	Securing pin	12x60
7	309 7000	3	Spannhülse	Expansion bush	8x50-DIN1481 Chrom 8
8	305 6273	6	Scheibe	Washer	26/40/4 Zn-V
9	311 8605	3	Federstecker	Spring pin	5 DIN11024 Zn
10	313 7812	3	Oberlenkerbolzen	Top link pin	KAT2 D25,4x156
11	313 8105	2	Bolzen mit Verdrehsicherung	Pin with stop	LB D20/31x47/60
12	313 8230	2	Unterlenkerbolzen	Lower link pin	KAT2 Zn
13	461 8466	1	Lenker	Link	FAB 70x22 RE Zirkon 7-LT
14	461 8467	1	Lenker	Link	FAB 70x22 LI Zirkon 7-LT
15	461 8470	1	Frontanbaubock	Front headstock	FAB Zirkon 7/9




05.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3779	4	Sechskantschraube spz.	Bolt	M16x60-10.9
2	303 0935	4	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
3	305 6520	2	Scheibe	Washer	D50/29x10
4	309 7000	2	Spannhülse	Expansion bush	8x50-DIN1481 Chrom 8
5	311 9302	2	Klappstift	Securing pin	12x60
6	313 2543	2	Bolzen mit Verdrehsicherung	Pin with stop	FB D25x60/82
7	309 7000	1	Spannhülse	Expansion bush	8x50-DIN1481 Chrom 8
8	305 6273	2	Scheibe	Washer	26/40/4 Zn-V
9	311 8605	1	Federstecker	Spring pin	5 DIN11024 Zn
10	313 7812	1	Oberlenkerbolzen	Top link pin	KAT2 D25,4x156
11	313 8230	2	Unterlenkerbolzen	Lower link pin	KAT2 Zn
12	461 8468	1	Lenker	Link	FAB 80x25 RE Zirkon-ST
13	461 8469	1	Lenker	Link	FAB 80x25 LI Zirkon-ST
14	461 8470	1	Frontanbaubock	Front headstock	FAB Zirkon 7/9




05.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3996	4	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M16x100-8.8
2	303 0935	4	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
3	305 6520	2	Scheibe	Washer	D50/29x10
4	309 7000	2	Spannhülse	Expansion bush	8x50-DIN1481 Chrom 8
5	311 8605	2	Federstecker	Spring pin	5 DIN11024 Zn
6	311 9302	2	Klappstift	Securing pin	12x60
7	313 7812	2	Oberlenkerbolzen	Top link pin	KAT2 D25,4x156
8	305 8545	1	Sicherungsring	Securing ring	3x30-35x1,25 Zn
9	305 8560	1	Federsicherung mit Kette	Securing clip with chain	D3,6/D21-460mm-Zn
10	311 9315	1	Klappstift mit Bohrung	Securing pin	8x42 DIN11023
11	313 7910	1	Oberlenkerbolzen	Top link pin	KAT2G D25,4/31,7x158 Zn
12	313 8230	2	Unterlenkerbolzen	Lower link pin	KAT2 Zn
13	461 8471	2	Schienenplatte	Plate for drawbar	300x12x100
14	461 8472	1	Schienenplatte	Plate for drawbar	Zirkon 9/7 RE Front
15	461 8473	1	Schienenplatte	Plate for drawbar	Zirkon 9/7 LI Front
16	461 8474	1	Turmverlängerung	Extension for headstock	AHG-Zirkon 7-FA-LT




05.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3996	4	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M16x100-8.8
2	303 0935	4	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
3	305 6520	2	Scheibe	Washer	D50/29x10
4	309 7000	2	Spannhülse	Expansion bush	8x50-DIN1481 Chrom 8
5	311 8605	2	Federstecker	Spring pin	5 DIN11024 Zn
6	311 9302	2	Klappstift	Securing pin	12x60
7	313 7812	2	Oberlenkerbolzen	Top link pin	KAT2 D25,4x156
8	305 8545	1	Sicherungsring	Securing ring	3x30-35x1,25 Zn
9	305 8560	1	Federsicherung mit Kette	Securing clip with chain	D3,6/D21-460mm-Zn
10	311 9315	1	Klappstift mit Bohrung	Securing pin	8x42 DIN11023
11	313 7910	1	Oberlenkerbolzen	Top link pin	KAT2G D25,4/31,7x158 Zn
12	313 8230	2	Unterlenkerbolzen	Lower link pin	KAT2 Zn
13	461 8471	2	Schienenplatte	Plate for drawbar	300x12x100
14	461 8472	1	Schienenplatte	Plate for drawbar	Zirkon 9/7 RE Front
15	461 8473	1	Schienenplatte	Plate for drawbar	Zirkon 9/7 LI Front
16	461 8475	1	Turmverlängerung	Extension for headstock	AHG-Zirkon 7/9-FA-ST




05.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3840	48	Sechskantschraube DIN960-A	Bolt	M16x1,5x50ls23xb22-10.9
2	303 0990	48	Sechskantmutter	Nut	M16x1,5 DIN934-10
3	305 9887	48	Federring	Spring ring	16 DIN127
4	337 7022	12	Messerzinken	Blade tine	MZ28B RE
5	337 7023	12	Messerzinken	Blade tine	MZ28B LI
6	459 8601	24	Gewindeplatte	Threaded plate	102/32/16 2xM16x1,5




05.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3840	48	Sechskantschraube DIN960-A	Bolt	M16x1,5x50ls23xb22-10.9
2	303 0990	48	Sechskantmutter	Nut	M16x1,5 DIN934-10
3	305 9887	48	Federring	Spring ring	16 DIN127
4	337 7024	12	Messerzinken aufgepanzert	Blade tine, hardfaced	MZ28PB RE
5	337 7025	12	Messerzinken aufgepanzert	Blade tine, hardfaced	MZ28PB LI
6	459 8601	24	Gewindeplatte	Threaded plate	102/32/16 2xM16x1,5




05.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 5424	4	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M10x45-8.8 Zn
2	303 0933	4	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM10-8 Zn
3	459 1058	2	Brücke	Clamp plate	30x12x130 1x100-D11
4	470 1632	2	Leuchtenhalter	Carrier for light	Zirkon 6+9 25x25x300




05.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	321 5012	1	Aufsteckteil	Plug-on unit	RE HR11027
2	321 5013	1	Aufsteckteil	Plug-on unit	LI HL11027
3	321 9917	2	Rückstrahler	Reflector	6200K
4	321 9936	1	Warntafel	Warning board	RE 423x423 DIN11030
5	321 9937	1	Warntafel	Warning board	LI 423x423 DIN11030
6	373 2121	2	Stecker	Plug	7-polig
7	373 2140	1	Kupplungsdose	Connector socket	72.
8	373 3130	1	Rückleuchte rechts	Rear light, RH	BBS95R
9	373 3133	1	Rückleuchte links	Rear light, LH	BBS95L
10	373 3431	2	Positionsluchte	Position light	PL86
11	373 3526	2	Lichtscheibe	Light glas	RE E95
12	373 3529	2	Lichtscheibe	Light glas	E86
13	373 3801	2	Schutzhaube hinten	Rear cover	SH95
14	373 3802	2	Schutzhaube vorne	Front cover	SH86




05.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	309 6072	2	Spannhülse	Expansion bush	8x40-DIN1481 Zn
2	313 7772	1	Bolzen	Pin	BB D25x60/90 Zn
3	313 8053	1	Bolzen mit Verdrehsicherung	Pin with stop	UB D25/62x57/70
4	375 2166	1	Staubkappe, rot	Cap, red	D26,5
5	375 2173	1	Drosselplättchen	Throttle plate	D12x1,5 BO 1,5
6	375 2193	1	Entlüftungsschraube	Vent plug	M18x1,5-kpl.
7	375 2196	1	Be- und Entlüftungsschraube	Vent plug	M18x1,5
8	375 2199	1	Kugelhahn	Valve	BKH 12L-M18x1,5 Zn
9	375 2718	1	SVK-Stecker	Hydraulic coupling	NW10-M18x1,5
10	375 4020	1	Einschraubverschraubung	Nipple	x-GE12-LM M18x1,5 Zn
11	375 4500	1	Einstellbare W-Verschraubung	Adjustable angle union	x-evW12-LM DKO24° M18x1,5
12	375 5110	2	Schneidring	Cutting ring	12-L/S Zn
13	375 5310	2	Überwurfmutter	Union nut	12L M18x1,5 Zn
14	475 2219	1	Hydraulikrohr	Pipe	12x2x47
15	475 2618	1	Hydraulikschlauch	High-pressure hose	2SN10-1500 M18x1,5 00°-45°
16	475 2656	1	Hydraulikschlauch	High-pressure hose	1SN08-1800 M18x1,5 DKL
17	475 8848	1	Rohr	Tube	12x2x40
18	575 2285	1	Hydraulikzylinder mit Gabel	Ram	DZ80/36x245-G
19	575 2321	1	Hydraulikzylinder mit Gabel	Ram	80/40-245/515
20	313 8057	1	Bolzen mit Verdrehsicherung	Pin with stop	UB D25/62x59
21	305 8861	1	Sicherungsring	Securing ring	25x2 DIN471 Zn
22	305 2040	1	Paßscheibe	Shim	25x35x1,0 DIN988
23	323 6348	1	Schmiernippel	Grease nipple	AM10x1 DIN71412




05.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	309 6072	2	Spannhülse	Expansion bush	8x40-DIN1481 Zn
2	313 7772	1	Bolzen	Pin	BB D25x60/90 Zn
3	313 8053	1	Bolzen mit Verdrehsicherung	Pin with stop	UB D25/62x57/70
4	375 2166	2	Staubkappe, rot	Cap, red	D26,5
5	375 2173	1	Drosselplättchen	Throttle plate	D12x1,5 BO 1,5
6	375 2199	1	Kugelhahn	Valve	BKH 12L-M18x1,5 Zn
7	375 2718	2	SVK-Stecker	Hydraulic coupling	NW10-M18x1,5
8	375 4020	2	Einschraubverschraubung	Nipple	x-GE12-LM M18x1,5 Zn
9	375 4311	1	Schwenkverschraubung	Union, swivel	x-SWVE12-LM M18x1,5 Zn
10	375 4500	1	Einstellbare W-Verschraubung	Adjustable angle union	x-evW12-LM DKO24° M18x1,5
11	375 5110	3	Schneidring	Cutting ring	12-L/S Zn
12	375 5310	3	Überwurfmutter	Union nut	12L M18x1,5 Zn
13	475 2219	1	Hydraulikrohr	Pipe	12x2x47
14	475 2618	2	Hydraulikschlauch	High-pressure hose	2SN10-1500 M18x1,5 00°-45°
15	475 2656	1	Hydraulikschlauch	High-pressure hose	1SN08-1800 M18x1,5 DKL
16	475 8848	1	Rohr	Tube	12x2x40
17	575 2285	1	Hydraulikzylinder mit Gabel	Ram	DZ80/36x245-G
18	575 2321	1	Hydraulikzylinder mit Gabel	Ram	80/40-245/515
19	313 8057	1	Bolzen mit Verdrehsicherung	Pin with stop	UB D25/62x59
20	305 8861	1	Sicherungsring	Securing ring	25x2 DIN471 Zn
21	305 2040	1	Paßscheibe	Shim	25x35x1,0 DIN988
22	323 6348	1	Schmiernippel	Grease nipple	AM10x1 DIN71412




05.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	309 7000	3	Spannhülse	Expansion bush	8x50-DIN1481 Chrom 8
2	313 3004	1	Bolzen mit Verdrehsicherung	Pin with stop	UB D30/56/x58/80 Zn
3	313 3012	1	Bolzen	Pin	BB D30x62/92 Zn
4	325 1180	1	Schlauchklemme	Hose clip	OL-S 6400
5	375 2166	1	Staubkappe, rot	Cap, red	D26,5
6	375 2173	1	Drosselplättchen	Throttle plate	D12x1,5 BO 1,5
7	375 2196	1	Be- und Entlüftungsschraube	Vent plug	M18x1,5
8	375 2199	1	Kugelhahn	Valve	BKH 12L-M18x1,5 Zn
9	375 2718	1	SVK-Stecker	Hydraulic coupling	NW10-M18x1,5
10	375 4020	1	Einschraubverschraubung	Nipple	x-GE12-LM M18x1,5 Zn
11	375 4311	1	Schwenkverschraubung	Union, swivel	x-SWVE12-LM M18x1,5 Zn
12	375 4500	1	Einstellbare W-Verschraubung	Adjustable angle union	x-evW12-LM DKO24° M18x1,5
13	375 5110	3	Schneidring	Cutting ring	12-L/S Zn
14	375 5310	3	Überwurfmutter	Union nut	12L M18x1,5 Zn
15	475 2618	1	Hydraulikschlauch	High-pressure hose	2SN10-1500 M18x1,5 00°-45°
16	475 2656	1	Hydraulikschlauch	High-pressure hose	1SN08-1800 M18x1,5 DKL
17	475 8848	1	Rohr	Tube	12x2x40
18	475 8866	1	Rohr gebogen	Tube	12x2x100
19	575 2298	1	Hydraulikzylinder	Ram	DZ80/40/320-580




05.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	309 7000	3	Spannhülse	Expansion bush	8x50-DIN1481 Chrom 8
2	313 3005	1	Bolzen mit Verdrehsicherung	Pin with stop	UB D30/58x71/80 Zn
3	313 3012	1	Bolzen	Pin	BB D30x62/92 Zn
4	325 1180	1	Schlauchklemme	Hose clip	OL-S 6400
5	375 2166	1	Staubkappe, rot	Cap, red	D26,5
6	375 2173	1	Drosselplättchen	Throttle plate	D12x1,5 BO 1,5
7	375 2196	1	Be- und Entlüftungsschraube	Vent plug	M18x1,5
8	375 2199	1	Kugelhahn	Valve	BKH 12L-M18x1,5 Zn
9	375 2718	1	SVK-Stecker	Hydraulic coupling	NW10-M18x1,5
10	375 4020	1	Einschraubverschraubung	Nipple	x-GE12-LM M18x1,5 Zn
11	375 4311	1	Schwenkverschraubung	Union, swivel	x-SWVE12-LM M18x1,5 Zn
12	375 4500	1	Einstellbare W-Verschraubung	Adjustable angle union	x-evW12-LM DKO24° M18x1,5
13	375 5110	3	Schneidring	Cutting ring	12-L/S Zn
14	375 5310	3	Überwurfmutter	Union nut	12L M18x1,5 Zn
15	475 2618	1	Hydraulikschlauch	High-pressure hose	2SN10-1500 M18x1,5 00°-45°
16	475 2656	1	Hydraulikschlauch	High-pressure hose	1SN08-1800 M18x1,5 DKL
17	475 8848	1	Rohr	Tube	12x2x40
18	475 8866	1	Rohr gebogen	Tube	12x2x100
19	575 2283	1	Hydraulikzylinder	Ram	DZ90/40-320
20	575 2299	1	Hydraulikzylinder mit Gabel	Ram	DZ90/320 D30-G




05.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	309 7000	3	Spannhülse	Expansion bush	8x50-DIN1481 Chrom 8
2	313 3004	1	Bolzen mit Verdrehsicherung	Pin with stop	UB D30/56/x58/80 Zn
3	313 3012	1	Bolzen	Pin	BB D30x62/92 Zn
4	375 2166	2	Staubkappe, rot	Cap, red	D26,5
5	375 2173	1	Drosselplättchen	Throttle plate	D12x1,5 BO 1,5
6	375 2199	1	Kugelhahn	Valve	BKH 12L-M18x1,5 Zn
7	375 2718	2	SVK-Stecker	Hydraulic coupling	NW10-M18x1,5
8	375 4020	2	Einschraubverschraubung	Nipple	x-GE12-LM M18x1,5 Zn
9	375 4500	1	Einstellbare W-Verschraubung	Adjustable angle union	x-evW12-LM DKO24° M18x1,5
10	375 4311	2	Schwenkverschraubung	Union, swivel	x-SWVE12-LM M18x1,5 Zn
11	375 5110	3	Schneidring	Cutting ring	12-L/S Zn
12	375 5310	3	Überwurfmutter	Union nut	12L M18x1,5 Zn
13	475 2618	2	Hydraulikschlauch	High-pressure hose	2SN10-1500 M18x1,5 00°-45°
14	475 2656	2	Hydraulikschlauch	High-pressure hose	1SN08-1800 M18x1,5 DKL
15	475 8848	1	Rohr	Tube	12x2x40
16	475 8864	1	Rohr	Tube	12x2x220
17	575 2298	1	Hydraulikzylinder	Ram	DZ80/40/320-580




05.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	309 7000	3	Spannhülse	Expansion bush	8x50-DIN1481 Chrom 8
2	313 3005	1	Bolzen mit Verdrehsicherung	Pin with stop	UB D30/58x71/80 Zn
3	313 3012	1	Bolzen	Pin	BB D30x62/92 Zn
4	375 2166	2	Staubkappe, rot	Cap, red	D26,5
5	375 2173	1	Drosselplättchen	Throttle plate	D12x1,5 BO 1,5
6	375 2199	1	Kugelhahn	Valve	BKH 12L-M18x1,5 Zn
7	375 2718	2	SVK-Stecker	Hydraulic coupling	NW10-M18x1,5
8	375 4020	2	Einschraubverschraubung	Nipple	x-GE12-LM M18x1,5 Zn
9	375 4500	1	Einstellbare W-Verschraubung	Adjustable angle union	x-evW12-LM DKO24° M18x1,5
10	375 4311	2	Schwenkverschraubung	Union, swivel	x-SWVE12-LM M18x1,5 Zn
11	375 5110	3	Schneidring	Cutting ring	12-L/S Zn
12	375 5310	3	Überwurfmutter	Union nut	12L M18x1,5 Zn
13	475 2618	2	Hydraulikschlauch	High-pressure hose	2SN10-1500 M18x1,5 00°-45°
14	475 2656	2	Hydraulikschlauch	High-pressure hose	1SN08-1800 M18x1,5 DKL
15	475 8848	1	Rohr	Tube	12x2x40
16	475 8864	1	Rohr	Tube	12x2x220
17	575 2283	1	Hydraulikzylinder	Ram	DZ90/40-320
18	575 2299	1	Hydraulikzylinder mit Gabel	Ram	DZ90/320 D30-G




05.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	375 2166	1	Staubkappe, rot	Cap, red	D26,5
2	375 2718	1	SVK-Stecker	Hydraulic coupling	NW10-M18x1,5
3	375 4020	1	Einschraubverschraubung	Nipple	x-GE12-LM M18x1,5 Zn
4	475 2618	1	Hydraulikschlauch	High-pressure hose	2SN10-1500 M18x1,5 00°-45°




05.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 0306	2	Flachkopfschraube DIN85	Flatheaded bolt	M6x45-4,6 Zn
2	301 0815	1	Ringschraube	Eye bolt	M8 DIN580 Zn
3	303 0931	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM6-8 Zn
4	303 0932	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM8-8 Zn
5	309 7000	3	Spannhülse	Expansion bush	8x50-DIN1481 Chrom 8
6	311 8604	1	Federstecker	Spring pin	4 DIN11024 Zn
7	313 2550	1	Bolzen	Pin	BB D25x120 3xD8
8	313 3030	1	Bolzen	Pin	BB D30/25x120 3xD8
9	325 1180	2	Schlauchklemme	Hose clip	OL-S 6400
10	375 5110	2	Schneidring	Cutting ring	12-L/S Zn
11	375 5310	2	Überwurfmutter	Union nut	12L M18x1,5 Zn
12	475 3610	1	Steuerstange	Rod	D12x560
13	475 3611	1	U	U-steel	100x40x45x3
14	475 8848	1	Rohr	Tube	12x2x40
15	575 2145	1	Hubbegrenzer Hebel links	Raise limiter	HBS12LM M18x1,5 ZN




05.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	375 2199	1	Kugelhahn	Valve	BKH 12L-M18x1,5 Zn
2	375 4500	2	Einstellbare W-Verschraubung	Adjustable angle union	x-evW12-LM DKO24° M18x1,5
3	375 5110	2	Schneidring	Cutting ring	12-L/S Zn
4	375 5310	2	Überwurfmutter	Union nut	12L M18x1,5 Zn
5	575 9705	1	Rohr	Tube	12x47 kpl.




05.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	375 2166	1	Staubkappe, rot	Cap, red	D26,5
2	375 2199	1	Kugelhahn	Valve	BKH 12L-M18x1,5 Zn
3	375 2718	1	SVK-Stecker	Hydraulic coupling	NW10-M18x1,5
4	375 4020	1	Einschraubverschraubung	Nipple	x-GE12-LM M18x1,5 Zn
5	375 4500	1	Einstellbare W-Verschraubung	Adjustable angle union	x-evW12-LM DKO24° M18x1,5
6	375 5110	1	Schneidring	Cutting ring	12-L/S Zn
7	375 5310	1	Überwurfmutter	Union nut	12L M18x1,5 Zn
8	475 2618	1	Hydraulikschlauch	High-pressure hose	2SN10-1500 M18x1,5 00°-45°
9	575 9705	1	Rohr	Tube	12x47 kpl.




05.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 4019	2	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M16x110-8.8
2	303 0935	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
3	311 8605	1	Federstecker	Spring pin	5 DIN11024 Zn
4	313 8140	1	Bolzen mit Griff	Pin with grip	GB D16x50,8/70 Zn
5	457 2434	1	Halmführung	Stalk guiding	60x60x7,1 21,5/62
6	301 6123	6	Senkschraube DIN7991-A	Countersunk bolt	M10x30-10.9
7	303 0933	6	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM10-8 Zn
8	323 0410	1	Schutzkappe	Cap	D81/77/40x18x2
9	349 0458	1	Hohlscheibe	Hollow disc	D450/100x5
10	457 2430	1	Scheibenträger	Disc carrier	60x20x514 D50 RE
11	303 0193	1	Kronenmutter	Castle nut	DIN937-M24x1,5-22H
12	305 8924	2	Sicherungsring	Securing ring	62x2 DIN472
13	311 7613	1	Splint	Peg	3,2x40 DIN94-St Zn
14	319 9116	2	Kegelrollenlager	Bearing	30206
15	323 6345	1	Schmiernippel	Grease nipple	LAM 6 DIN71412
16	323 7641	1	Dichtung	Seal	D120/65x1,6
17	323 8032	2	Wellendichtring	Oil seal	40x55x7 BA
18	447 8882	1	Nabe	Hub	668 A
19	547 8883	1	Lagerung	Bearing	668A 2x30206




05.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 4019	2	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M16x110-8.8
2	303 0935	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
3	311 8605	1	Federstecker	Spring pin	5 DIN11024 Zn
4	313 8140	1	Bolzen mit Griff	Pin with grip	GB D16x50,8/70 Zn
5	457 2434	1	Halmführung	Stalk guiding	60x60x7,1 21,5/62
6	301 6123	6	Senkschraube DIN7991-A	Countersunk bolt	M10x30-10.9
7	303 0933	6	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM10-8 Zn
8	323 0410	1	Schutzkappe	Cap	D81/77/40x18x2
9	349 0458	1	Hohlscheibe	Hollow disc	D450/100x5
10	457 2431	1	Scheibenträger	Disc carrier	60x20x514 D50 LI
11	303 0193	1	Kronenmutter	Castle nut	DIN937-M24x1,5-22H
12	305 8924	2	Sicherungsring	Securing ring	62x2 DIN472
13	311 7613	1	Splint	Peg	3,2x40 DIN94-St Zn
14	319 9116	2	Kegelrollenlager	Bearing	30206
15	323 6345	1	Schmiernippel	Grease nipple	LAM 6 DIN71412
16	323 7641	1	Dichtung	Seal	D120/65x1,6
17	323 8032	2	Wellendichtring	Oil seal	40x55x7 BA
18	447 8882	1	Nabe	Hub	668 A
19	547 8883	1	Lagerung	Bearing	668A 2x30206




05.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 4019	2	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M16x110-8.8
2	303 0935	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
3	311 8605	1	Federstecker	Spring pin	5 DIN11024 Zn
4	313 8140	1	Bolzen mit Griff	Pin with grip	GB D16x50,8/70 Zn
5	457 2436	1	Halmführung	Stalk guiding	60x60x7,1 21,5/62 RE
6	301 6123	6	Senkschraube DIN7991-A	Countersunk bolt	M10x30-10.9
7	303 0933	6	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM10-8 Zn
8	323 0410	1	Schutzkappe	Cap	D81/77/40x18x2
9	349 0458	1	Hohlscheibe	Hollow disc	D450/100x5
10	457 2438	1	Scheibenträger Zuführscheibe	Disc carrier	60x20x504 D50 Re
11	303 0193	1	Kronenmutter	Castle nut	DIN937-M24x1,5-22H
12	305 8924	2	Sicherungsring	Securing ring	62x2 DIN472
13	311 7613	1	Splint	Peg	3,2x40 DIN94-St Zn
14	319 9116	2	Kegelrollenlager	Bearing	30206
15	323 6345	1	Schmiernippel	Grease nipple	LAM 6 DIN71412
16	323 7641	1	Dichtung	Seal	D120/65x1,6
17	323 8032	2	Wellendichtring	Oil seal	40x55x7 BA
18	447 8882	1	Nabe	Hub	668 A




05.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 4019	2	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M16x110-8.8
2	303 0935	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
3	311 8605	1	Federstecker	Spring pin	5 DIN11024 Zn
4	313 8140	1	Bolzen mit Griff	Pin with grip	GB D16x50,8/70 Zn
5	457 2437	1	Halmführung	Stalk guiding	60x60x7,1 21,5/62 LI
6	301 6123	6	Senkschraube DIN7991-A	Countersunk bolt	M10x30-10.9
7	303 0933	6	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM10-8 Zn
8	323 0410	1	Schutzkappe	Cap	D81/77/40x18x2
9	349 0458	1	Hohlscheibe	Hollow disc	D450/100x5
10	457 2439	1	Scheibenträger Zuführscheibe	Disc carrier	60x20x504 D50 Li
11	303 0193	1	Kronenmutter	Castle nut	DIN937-M24x1,5-22H
12	305 8924	2	Sicherungsring	Securing ring	62x2 DIN472
13	311 7613	1	Splint	Peg	3,2x40 DIN94-St Zn
14	319 9116	2	Kegelrollenlager	Bearing	30206
15	323 6345	1	Schmiernippel	Grease nipple	LAM 6 DIN71412
16	323 7641	1	Dichtung	Seal	D120/65x1,6
17	323 8032	2	Wellendichtring	Oil seal	40x55x7 BA
18	447 8882	1	Nabe	Hub	668 A



05.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3379	2	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M12x50-8.8
2	301 3666	2	Sechskantschraube spz.	Bolt	M16x1,5x35-10.9 DIN961-A
3	301 3920	2	Sechskantschraube spz.	Bolt	M16x80-8.8
4	301 4020	8	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M16x110-8.8 Zn
5	301 5389	2	Sechskantschraube spz.	Bolt	M16x50-8.8
6	303 0933	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM10-8 Zn
7	303 0935	10	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
8	303 0972	2	Sechskantmutter	Nut	M12 DIN934-8
9	305 2040	2	Paßscheibe	Shim	25x35x1,0 DIN988
10	305 2230	4	Stützscheibe	Supporting washer	S 25x35x2,0 DIN988
11	305 8861	2	Sicherungsring	Securing ring	25x2 DIN471 Zn
12	311 9565	2	Klappstift	Securing pin	4,5mm
13	313 2537	2	Bolzen mit Verdrehsicherung	Pin with stop	FN D25x180/197
14	313 8610	2	Poggestert	Pin	D10x80 Zn
15	317 3303	2	Einspannbuchse	Expansion bush	EG12/16x15-DIN1498
16	317 3328	4	Einspannbuchse	Expansion bush	EG16/20x20-DIN1498
17	317 3408	4	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG25/32x20
18	323 6349	2	Schmiernippel	Grease nipple	CM10x1 DIN71412-90°
19	329 5010	2	Parabelpuffer	Buffer	D50x61-M10x33
20	402 2525	2	Lagerung	Bearing	150x170 Vari-Opal 120
21	482 1226	2	Ausleger	Outrigger	50x18x1244
22	482 1227	2	Kreuzgelenk	Cross union	40x40x42 D20/16,2
23	482 1250	2	Klemme	Clamp	D30-50x15 100mm
24	482 1266	1	Konsole zum Spuranreißer	Bracket for track marker	RE Zirkon
25	482 1267	1	Konsole zum Spuranreißer	Bracket for track marker	LI Zirkon
26	582 1248	2	Achse zum Spuranreißer	Axle for track marker	D30x595 668A



05.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3240	2	Sechskantschraube spz.	Bolt	M10x45-8.8
2	301 3666	2	Sechskantschraube spz.	Bolt	M16x1,5x35-10.9 DIN961-A
3	301 5385	2	Sechskantschraube spz.	Bolt	M16x55-10.9
4	303 0933	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM10-8 Zn
5	303 0935	14	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
6	303 0970	2	Sechskantmutter	Nut	M10 DIN934-8
7	305 2040	2	Paßscheibe	Shim	25x35x1,0 DIN988
8	305 2230	2	Stützscheibe	Supporting washer	S 25x35x2,0 DIN988
9	305 6166	2	Scheibe	Washer	13/35x5
10	305 8861	2	Sicherungsring	Securing ring	25x2 DIN471 Zn
11	313 2537	2	Bolzen mit Verdrehsicherung	Pin with stop	FN D25x180/197
12	317 3408	4	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG25/32x20
13	323 6349	2	Schmiernippel	Grease nipple	CM10x1 DIN71412-90°
14	329 5010	2	Parabelpuffer	Buffer	D50x61-M10x33
15	482 1250	2	Klemme	Clamp	D30-50x15 100mm
16	482 1266	1	Konsole zum Spuranreißer	Bracket for track marker	RE Zirkon
17	482 1267	1	Konsole zum Spuranreißer	Bracket for track marker	LI Zirkon
18	482 1273	2	Schwenkarm I zum Spuranreißer	Swinging arm I	Zirkon 250+300+400+450
19	482 1285	2	Flach	Flat steel	50x18x710 1xD16,25/10,25
20	582 1248	2	Achse zum Spuranreißer	Axle for track marker	D30x595 668A
21	301 3922	4	Sechskantschraube spz.	Bolt	M16x80-8.8 Zn
22	301 4020	8	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M16x110-8.8 Zn
23	305 8749	4	Scheibe	Washer	26,9/16,9x8,2 Zn
24	311 9565	2	Klappstift	Securing pin	4,5mm
25	313 8137	2	Bolzen mit Griff	Pin with grip	GB D12x103,5/1185
26	313 2535	2	Bolzen mit Verdrehsicherung	Pin with stop	FN D25/55x176/193