



Ersatzteilliste

Parts list

Kreiseleggen

Power Harrows

Zirkon 7/400

Art.-Nr.: 175 1632


08.01

LEMKEN GmbH & Co. KG

Weseler Straße 5, D-46519 Alpen / Postfach 11 60, D-46515 Alpen


Telefon (0 28 02) 81-0, Telefax (0 28 02) 81-220

eMail: lemken@lemken.com, Internet: <http://www.lemken.com>


Zirkon 7/400

Pos	Art.-Nr.	Artikeltext / Description		Abmessung	Seite
1	313 7911	Oberlenkerbolzen mit Kette	Top link pin with chain	KAT2G D25,4/31,7x158	4
1	313 7921	Oberlenkerbolzen mit Kette	Top link pin with chain	KAT3G D31,7/25,4x158	5
2	655 9504	Wechselradgetriebe	Gear box w. change gears	Zirkon 7/300+400	6 .. 8
3	608 4004	Seitenklappen	Side plates	Zirkon 7	9
3	608 4008	Seitenklappen	Side plates	Zirkon 7/9 V	10
3	608 4010	Federhalter für Seitenklappe	Spring holder for side plates	Zirkon 7/9	11
3	608 4011	Federhalter für Seitenklappe	Spring holder for side plates	Zirkon 9-K	12
4	608 6029	Rahmenträger für Spurlockerer	Frame carrier f. track scraper	Zirkon 7/400	13
5	608 6041	Schutzrohre	Protection tubes	Zirkon 9/400 P+S	14
5	608 6045	Schutzvorrichtung	Safety device	Zirkon 7/400	15
6	608 6503	Schutzschiene	Protection bar	Zirkon 7/400	16
7	608 6535	Planierbalken	Leveling bar	Zirkon 7/400+9/400	17
7	608 7803	Abstützung zum Planierbalken	Support for levelling bar	Zirkon 7+9/400-450-H	18
7	608 7807	Halter zum Planierbalken	Holder for levelling bar	Zirkon 7/9 120x12x142-HF-A	19
7	608 7809	Halter zum Planierbalken	Holder for levelling bar	Zirkon 7/9-H	20
7	608 7810	Halter zum Planierbalken	Holder for levelling bar	Zirkon 7-V	21
8	608 8550	Abstützung	Stay	Zirkon 7+9/400-450	22
8	608 8621	Räderkasten	Gear bed	Zirkon 7/400-ST	23 .. 24
9	622 2881	Träger	Carrier	ZPW420+ZPW500	25
9	622 2885	Träger	Carrier	80x20x666 - RSW	26
10	622 5607	Stiftverstellung	Adjuster	70x12 21xD17	27
11	622 6335	Rohrstabwalze	Tube bar roller	RSW D400-4,0m 2x2m	28
11	622 6346	Zahnpackerwalze	Packer roller	ZPW D500-4,0m	29
11	622 6712	Trapezringwalze	Trapezering roller	TRW D500-4,0m	30
11	622 6718	Trapezringwalze	Trapezering roller	TRW D500-400-A	31
11	622 6729	Trapezringwalze	Trapezering roller	TRW D500-400-B-32R	32
11	622 6745	Zahnpackerwalze kurz.Abstreif.	Packer roller, short scraper	ZPW D500-4,0m	33
12	640 8392	Dreipunktturm	Headstock	Zirkon 6/7/9-ST	34
13	670 5055	Zapfwellenschutz Durchtrieb	PTO guard	1.3/8	35
13	670 5057	Zapfwellenschutz	PTO guard	Zirkon 7/300+400	36
14	657 4990	Spurlockerer mit Halter	Track scraper with holder	FSÜ-G25 70x70	37

Zirkon 7/400



Pos	Art.-Nr.	Artikeltext / Description		Abmessung	Seite
15	661 1330	Unterlenkeranschluß	Lower link connection	D55/P L2 Z2	38
15	661 1332	Unterlenkeranschluß	Lower link connection	D55/P L2 Z3	39
15	661 1336	Unterlenkeranschluß	Lower link connection	D55/P L3 Z2	40
15	661 1338	Unterlenkeranschluß	Lower link connection	D55/P L3 Z3	41
16	661 6166	Kupplungsdreieck	T.p.-linkage, triangular	Zirkon 6/7/9	42
17	661 8360	Kupplungsteile	Fittings	FH Solitair/Zirkon 9	43
17	661 8364	Kupplungsteile	Fittings	FK Solitair/Zirkon 9	44
17	661 8450	Hydraulisches Aushubgestänge	Hydraulic lift linkage	Zirkon 6/7/9-AHG-ST	45 .. 46
17	661 8454	Spannschloß mit Kette	Turnbuckle with chain	TG-370-M	47
17	661 8455	Spannschloß mit Brücke	Turnbuckle	TG-370-M	48
18	608 7804	Haltersatz zur Rohrstabwalze	Carrier for tube bar roller	Zirkon 7/9-FA	49
18	661 8471	Frontanbaubock	Front headstock	FAB-Zirkon 6/7/9-ST	50
18	661 8475	Teile für Frontanbau	Parts for front mounting	Zirkon 6/7/9-ST	51
19	666 1124	Messerzinken	Blade tine	Zirkon 7/400	52
19	666 1134	Messerzinken aufgepanzert	Blade tine, hardfaced	Zirkon 7/400	53
20	670 1632	Leuchtenhalter	Carrier for light	LH 14	54
20	670 2011	Warntafel mit Beleuchtung	Lighting equipment with boards	HVR+HVL 5m	55
21	675 5200	Hydraulikanlage EW	Hydraulic assembly SA	80x320-AHG-ST	56
21	675 5202	Hydraulikanlage EW	Hydraulic assembly SA	90x320-AHG-ST	57
21	675 5205	Hydraulikanlage DW	Hydraulic assembly DA	80x320-AHG-ST	58
21	675 5207	Hydraulikanlage DW	Hydraulic assembly DA	90x320-AHG-ST	59
21	675 5210	URS Aushubgestänge	Conversion-set lift linkage	AHG-Zirkon 6/7/9	60
21	675 5212	Erweiterungssatz Hubbegrenzer	Conversion-set lift limiter	AHG-HB	61
21	675 5220	Erweiterungssatz HY-DW	Conversion-set HY-DA	AHG-FA	62
21	675 5221	Erweiterungssatz HY-EW	Conversion-set HY-SA	AHG-FA	63
22	657 2432	Zuführscheibe	Feeding disc	D450/60x20 RE Zirkon	64
22	657 2433	Zuführscheibe	Feeding disc	D450/60x20 LI Zirkon	65
22	657 2434	Zuführscheibe	Feeding disc	D450/60x20 RE Zirkon	66
22	657 2435	Zuführscheibe	Feeding disc	D450/60x20 LI Zirkon	67




08.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	305 8545	1	Sicherungsring	Securing ring	3x30-35x1,25 Zn
2	305 8560	1	Federsicherung mit Kette	Securing clip with chain	D3,6/D21-460mm-Zn
3	311 9315	1	Klappstift mit Bohrung	Securing pin	8x42 DIN11023
4	313 7910	1	Oberlenkerbolzen	Top link pin	KAT2G D25,4/31,7x158 Zn


KAT3G D31,7/25,4x158

313 7921




08.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	305 8545	1	Sicherungsring	Securing ring	3x30-35x1,25 Zn
2	305 8560	1	Federsicherung mit Kette	Securing clip with chain	D3,6/D21-460mm-Zn
3	311 9315	1	Klappstift mit Bohrung	Securing pin	8x42 DIN11023
4	313 7920	1	Oberlenkerbolzen	Top link pin	KAT3G D31,7/25,4x158 Zn




08.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3572	8	Sechskantschraube DIN933	Screw	M14x30-8.8
2	303 0250	1	Kronenmutter	Castle nut	DIN937-M42x1,517H-A
3	305 8942	1	Sicherungsring	Securing ring	90x3 DIN472
4	305 9886	8	Federring	Spring ring	14 DIN127
5	311 7667	1	Splint	Peg	8x80 DIN94-St Zn
6	319 8611	1	Rillenkugellager	Bearing	6210 2RSR C3
7	323 0412	1	Schutzkappe	Cap	D89/63,7/2,5/6,5
8	323 5017	1	Lauftring	Race ring	D65/50x20,5
9	323 7597	1	Filzring mit Gehäuse	Felt ring with housing	90/64x5
10	323 7669	1	Dichtung	Seal	D320/271x0,5-8xD15
11	323 8162	1	Wellendichtring	Oil seal	65x90x10 BB DIN3760
12	455 0743	1	Zinkenträger	Tine carrier	D235/43-MI
13	455 1539	1	Zahnrad	Gear wheel	255x38/55x50
14	301 3224	4	Sechskantschraube DIN933	Screw	M10x30-8.8
15	301 3348	8	Sechskantschraube DIN933	Screw	M12x40-8.8
16	301 9697	2	Verschlussschraube	Plug	AM18x1,5-5.8 DIN910
17	303 0400	1	Nutmutter	Grooved nut	M40x1,5-60x15
18	305 2120	4	Paßscheibe	Shim	45x55x0,1 DIN988
19	305 2122	2	Paßscheibe	Shim	45x55x0,3 DIN988
20	305 2123	1	Paßscheibe	Shim	45x55x0,5 DIN988
21	305 2158	2	Paßscheibe	Shim	55x68x0,1 DIN988
22	305 2159	1	Paßscheibe	Shim	55x68x0,3 DIN988
23	305 2160	1	Paßscheibe	Shim	55x68x0,5 DIN988
24	305 2165	2	Paßscheibe	Shim	56x72x0,1 DIN988
25	305 2166	1	Paßscheibe	Shim	56x72x0,3 DIN988
26	305 2190	2	Paßscheibe	Shim	65x85x0,1 DIN988
27	305 2192	1	Paßscheibe	Shim	65x85x0,3 DIN988
28	305 2193	1	Paßscheibe	Shim	65x85x0,5 DIN988




08.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
29	305 2195	4	Paßscheibe	Shim	70x90x0,1 DIN988
30	305 2197	2	Paßscheibe	Shim	70x90x0,3 DIN988
31	305 2198	1	Paßscheibe	Shim	70x90x0,5 DIN988
32	305 2224	2	Paßscheibe	Shim	100x125x0,1 DIN988
33	305 2225	1	Paßscheibe	Shim	100x125x0,3 DIN988
34	305 2226	1	Paßscheibe	Shim	100x125x0,5 DIN988
35	305 2247	1	Stützscheibe	Supporting washer	S 35x45x2,5 DIN988
36	305 2280	2	Stützscheibe	Supporting washer	S 70x90x3,5 DIN988
37	305 6442	1	Scheibe	Washer	70x14,2x7
38	305 8873	1	Sicherungsring	Securing ring	35x2,5 DIN471
39	305 8876	2	Sicherungsring	Securing ring	45x2,5 DIN471
40	305 8935	2	Sicherungsring	Securing ring	68x2,5 DIN472
41	305 8938	1	Sicherungsring	Securing ring	72x2,5 DIN472
42	305 8941	1	Sicherungsring	Securing ring	85x3 DIN472
43	305 8942	2	Sicherungsring	Securing ring	90x3 DIN472
44	305 9045	1	Sprengring	Circlip	Seeger SB90
45	305 9046	1	Sprengring	Circlip	Seeger SB93
46	305 9884	4	Federring	Spring ring	10 DIN127
47	305 9885	8	Federring	Spring ring	12 DIN127
48	317 7831	1	Buchse	Bush	R57,0x4,0x20
49	317 7832	1	Buchse	Bush	R63,5x8,8x16
50	319 8542	1	Rillenkugellager	Bearing	6008 D68/40x15
51	319 8593	1	Rillenkugellager	Bearing	6206 D62/30x16
52	319 8712	1	Schräggkugellager	Bearing	3207.
53	319 8852	1	Zylinderrollenlager	Bearing	NUP 2212 D110/60x28
54	319 9017	2	Kegelrollenlager	Bearing	30210 D90/50x21,75
55	319 9048	1	Kegelrollenlager	Bearing	30214.
56	319 9151	1	Kegelrollenlager	Bearing	30209.




08.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
57	323 6501	1	Kunststoffstopfen	Plastic plug	M16x1,5
58	323 7732	4	Paßscheibe Polyester	Polyester shim	0,1mm
59	323 7733	2	Paßscheibe Polyester	Polyester shim	0,3mm
60	323 8195	1	Wellendichtring	Oil seal	40x68x10 BA DIN3760
61	323 8201	1	Wellendichtring	Oil seal	45x85x10 BA DIN3760
62	323 8203	2	Wellendichtring	Oil seal	60x90x10 BA DIN3760
63	375 1313	1	O-Ring	O-ring	218x6
64	375 1320	1	O-Ring	O-ring	245x3
65	375 2146	3	Kupferring CUAS FREI	Copper washer	C 18x22x2 DIN7603
66	375 2195	1	Entlüftungsventil	Vent valve	M18x1,5
67	455 1441	1	Stirnrad	Spur gear	Z21 M5 125x39
68	455 1442	1	Stirnrad	Spur gear	Z23 M5 135x39
69	455 1905	1	Kegelrad	Bevel gear wheel	Z14 M6,35-105
70	455 1906	1	Kegelrad	Bevel gear wheel	Z35 M6,35-225
71	455 0590	1	Profilwelle	Shaft	1.3/4-1.3/8
72	455 0591	1	Profilwelle	Shaft	Zirkon 6-50x158
73	455 0592	1	Profilwelle	Shaft	B50x45 65x429
74	455 9517	1	Getriebegehäuse	Gear box	Zirkon 7/300+400
75	455 9518	1	Getriebeflansch	Gear box flange	Zirkon 7
76	455 9519	1	Getriebedeckel	Gear cover	Zirkon 7/300+400
77	555 1428	1	Wechselradsatz	Set of change gears	18/26 Zirkon 7
78	555 1429	1	Wechselradsatz	Set of change gears	19/25 Zirkon 7
79	555 1430	1	Wechselradsatz	Set of change gears	21/23 Zirkon 7




08.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3575	4	Sechskantschraube DIN933	Screw	M14x40 8.8
2	301 6122	2	Senkschraube DIN7991-A	Countersunk bolt	M10x25-8.8
3	303 0941	4	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM14-8 Zn
4	305 6180	4	Scheibe	Washer	15 DIN7349
5	305 6268	2	Scheibe	Washer	D20,5/50x8 Zn
6	305 6364	2	Scheibe	Washer	60x36x4,5
7	309 6211	2	Spannhülse	Expansion bush	12x60-DIN1481
8	329 5001	2	Gummipuffer	Rubber buffer	Typ-E D50x20/M10-75Shore
9	408 3948	2	Seitenplatte	Plate	Zirkon 7
10	408 4004	1	Halter zur Seitenklappe	Holder for side shield	60x20x446/D35-RE
11	408 4005	1	Halter zur Seitenklappe	Holder for side shield	60x20x446/D35-LI




08.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	303 0932	6	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM8-8 Zn
2	303 0941	4	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM14-8 Zn
3	305 6364	2	Scheibe	Washer	60x36x4,5
4	309 6211	2	Spannhülse	Expansion bush	12x60-DIN1481
5	329 5002	2	Gummipuffer	Rubber buffer	Typ-D D40x20 M8x23 NR 90Shore
6	408 3954	1	Seitenplatte	Plate	RE
7	408 3955	1	Seitenplatte	Plate	LI
8	408 4008	1	Halter zur Seitenklappe	Holder for side shield	Zirkon 7/9-V RE
9	408 4009	1	Halter zur Seitenklappe	Holder for side shield	Zirkon 7/9-V LI
10	408 4040	1	Anschlag für Seitenklappe	Stop for side shield	10x65x191 RE
11	408 4041	1	Anschlag für Seitenklappe	Stop for side shield	10x65x191 LI
12	301 5008	4	Sechskantschraube DIN933	Screw	M10x40-8.8
13	305 6180	4	Scheibe	Washer	15 DIN7349




08.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	203 4781	1	Öse	Clasp	52x10x32
2	301 5385	2	Sechskantschraube spz.	Bolt	M16x55-10.9
3	303 0935	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
4	305 6155	1	Scheibe	Washer	D30/17x6 St-37
5	309 6052	3	Spannhülse	Expansion bush	6x32-DIN1481
6	311 9565	1	Klappstift	Securing pin	4,5mm
7	313 8140	1	Bolzen mit Griff	Pin with grip	GB D16x50,8/70 Zn
8	329 8515	1	Zugfeder	Spring	4,5x22,5x280
9	329 8544	1	Zugfeder	Spring	5,5x38x249
10	408 4050	1	Hebel	Lever	40x10x347
11	408 4051	1	Stange	Rod	30x8x230 3xD16,5
12	408 4052	1	Winkel	Angle	Zirkon 7+9 / 80x30x10




08.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3323	1	Sechskantschraube DIN933	Screw	M12x30-8.8
2	303 0934	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM12-8 Zn
3	329 8515	1	Zugfeder	Spring	4,5x22,5x280
4	408 4053	1	Flach	Flat steel	30x8x212 4xD13
5	408 4054	1	Winkel	Angle	30x8x80 2xD13
6	329 8544	1	Zugfeder	Spring	5,5x38x249




08.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 5388	16	Sechskantschraube spz.	Bolt	M16x45-8.8
2	303 0935	16	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
3	408 6008	4	Verbindungsflasche	Connecting lashing	136/100/12/D34/D16,25
4	408 6029	2	Rahmenträger	Frame carrier	Zirkon 7/400 - 70x70x1310




Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description	Abmessung
1	309 6053	4	Spannhülse	6x40-DIN1481
2	408 6039	2	Rohr	33,7x4,5x1312 2xD6




08.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 5388	8	Sechskantschraube spz.	Bolt	M16x45-8.8
2	303 0935	8	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
3	309 6053	8	Spannhülse	Expansion bush	6x40-DIN1481
4	408 6007	4	Verbindungsflasche	Connecting lashing	200x12x136x 4xD16,25
5	408 6039	4	Rohr	Tube	33,7x4,5x1312 2xD6




08.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3348	8	Sechskantschraube DIN933	Screw	M12x40-8.8
2	303 0934	10	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM12-8 Zn
3	305 6166	10	Scheibe	Washer	13/35x5
4	408 6503	1	Schutzschiene	Protection bar	Zirkon 7/400
5	301 3363	2	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M12x45-8.8




08.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	305 6155	1	Scheibe	Washer	D30/17x6 St-37
2	311 9565	1	Klappstift	Securing pin	4,5mm
3	321 6961	1	Exzenterhebel	Eccentric lever	D16x230/69x14x50/25
4	408 6535	1	Planierbalken	Leveling bar	Zirkon 7/400+9/400 - 3875mm




08.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 4019	1	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M16x110-8.8
2	303 0935	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
3	408 7801	1	Abstützung	Stay	70x12x180/283/50x12




08.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3348	4	Sechskantschraube DIN933	Screw	M12x40-8.8
2	301 5388	2	Sechskantschraube spz.	Bolt	M16x45-8.8
3	303 0934	4	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM12-8 Zn
4	303 0935	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
5	311 9565	1	Klappstift	Securing pin	4,5mm
6	313 8346	1	Stift	Pin	D16/78/174/1xD6,5
7	408 7800	1	Halter zum Planierbalken	Holder for levelling bar	120/61/21/120x16
8	408 7806	1	Halter zum Planierbalken	Holder for levelling bar	Zirkon 7/9 120x12x142




08.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 7789	2	Bügelschraube	U-bolt	M12/71x94 (284)
2	303 0934	4	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM12-8 Zn
3	311 9565	1	Klappstift	Securing pin	4,5mm
4	313 8346	1	Stift	Pin	D16/78/174/1xD6,5
5	408 7800	1	Halter zum Planierbalken	Holder for levelling bar	120/61/21/120x16
6	408 7808	1	Halter zum Planierbalken	Holder for levelling bar	120x142-21x61




08.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 5388	2	Sechskantschraube spz.	Bolt	M16x45-8.8
2	301 5389	2	Sechskantschraube spz.	Bolt	M16x50-8.8
3	303 0935	4	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
4	311 9565	1	Klappstift	Securing pin	4,5mm
5	313 8346	1	Stift	Pin	D16/78/174/1xD6,5
6	408 6007	1	Verbindungslasche	Connecting lashing	200x12x136x 4xD16,25
7	408 7800	1	Halter zum Planierbalken	Holder for levelling bar	120/61/21/120x16




08.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3775	2	Sechskantschraube DIN933	Screw	M16x50-8.8
2	301 4197	2	Sechskantschraube DIN933	Screw	M20x40-8.8
3	302 8950	2	Gabelstück	Forkpiece	50x8/15/172,5/M20
4	303 0976	2	Sechskantmutter	Nut	M16 DIN934-8
5	303 0978	2	Sechskantmutter	Nut	M20 DIN934-8
6	305 9887	2	Federring	Spring ring	16 DIN127
7	305 9888	2	Federring	Spring ring	20 DIN127
8	408 8550	2	Abstützung	Stay	44,5x8,8/1278/M20




08.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3224	22	Sechskantschraube DIN933	Screw	M10x30-8.8
2	303 0142	15	Kronenmutter	Castle nut	DIN937-M30x1,5
3	303 0933	22	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM10-8 Zn
4	305 8942	15	Sicherungsring	Securing ring	90x3 DIN472
5	311 7648	15	Splint	Peg	6,3x50 DIN94-St Zn
6	317 3421	4	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG35/40x22
7	317 7868	15	Distanzring	Distance ring	D60,3/35/33,5
8	319 8611	15	Rillenkugellager	Bearing	6210 2RSR C3
9	319 8630	15	Rillenkugellager	Bearing	6307 2RSR
10	323 0301	1	Tankverschluß Unterteil	Housing of cap	D58x28
11	323 0310	1	Tankverschluß	Cap of tank	Typ GT
12	323 0370	15	Verschlußkappe	Cover	D90 Zirkon 6/7/9
13	323 0412	15	Schutzkappe	Cap	D89/63,7/2,5/6,5
14	323 0458	2	Deckel	Cap	370x175x8 12xD11
15	323 5017	15	Lauftring	Race ring	D65/50x20,5
16	323 6348	2	Schmiernippel	Grease nipple	AM10x1 DIN71412
17	323 7597	15	Filzring mit Gehäuse	Felt ring with housing	90/64x5
18	323 7686	2	Korkdichtung	Gasket	370/175/3 12xD11
19	323 8162	15	Wellendichtring	Oil seal	65x90x10 BB DIN3760
20	375 1258	15	O-Ring	O-ring	70x2
21	408 8621	1	Räderkasten	Gear bed	Zirkon 7/400
22	455 0724	15	Rotorwelle	Rotor wave	D235/50/35/M30x1,5
23	455 1540	15	Zahnrad	Gear wheel	255x38/50x45
24	323 0459	1	Deckel	Cap	370x175x8 12xD11
25	877 1591	30			
26	877 1600	1			
27	886 3000	1			
28	309 6047	1	Spannhülse	Expansion bush	6x18-DIN1481




08.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
29	323 0311	1	Lüfterdeckel	Vent cover	D76/M30x3x23
30	375 1231	1	O-Ring	O-ring	54x3,5
31	375 2145	1	Kupferring	Copper washer	A 18x22x1,5 DIN7603
32	375 2196	1	Be- und Entlüftungsschraube	Vent plug	M18x1,5




08.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3779	3	Sechskantschraube spz.	Bolt	M16x60-10.9
2	301 3871	3	Sechskantschraube spz.	Bolt	M16x65-10.9 Zn
3	303 0935	3	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
4	305 6163	2	Scheibe	Washer	D17/35x5
5	422 2881	1	Träger	Carrier	ZPW420+ZPW500-Zirkon 7




08.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3779	3	Sechskantschraube spz.	Bolt	M16x60-10.9
2	301 3871	3	Sechskantschraube spz.	Bolt	M16x65-10.9 Zn
3	303 0935	3	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
4	305 6163	2	Scheibe	Washer	D17/35x5
5	317 3328	1	Einspannbuchse	Expansion bush	EG16/20x20-DIN1498
6	422 2886	1	Träger	Carrier	RSW 80x20x666




08.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3884	6	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M16x70-8.8
2	303 0935	6	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
3	311 9565	4	Klappstift	Securing pin	4,5mm
4	313 8140	4	Bolzen mit Griff	Pin with grip	GB D16x50,8/70 Zn
5	317 6801	2	Röhrchen	Tube	26,9/16,9x26
6	422 1181	4	Verstelleiste	Adjuster plate	60x12x374 15xD17
7	422 1182	4	Verstelleiste	Adjuster plate	70x12x394 21xD17




08.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3422	4	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M12x75-8.8
2	301 3871	4	Sechskantschraube spz.	Bolt	M16x65-10.9 Zn
3	301 5389	2	Sechskantschraube spz.	Bolt	M16x50-8.8
4	301 6130	8	Senkschraube DIN7991-A	Countersunk bolt	M12x40-10.9
5	303 0934	12	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM12-8 Zn
6	303 0935	6	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
7	305 6163	4	Scheibe	Washer	D17/35x5
8	309 6072	4	Spannhülse	Expansion bush	8x40-DIN1481 Zn
9	319 9365	4	Flanschlager-Gehäuseeinheit	Bearing cpl.	RCJ 35 35x118x39,9
10	323 6360	4	Schmiernippel	Grease nipple	R1/8
11	422 2914	1	Tragplatte	Support plate	120x12x350 4xD12 2x16
12	422 6335	1	Tragrahmen	Frame	RSW D400 2x2,0m
13	423 0955	2	Rohrstabwalze	Tube bar roller	D400x1954 RE
14	459 1054	4	Brücke	Clamp plate	30x10x122 1x92-D12,5




08.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3348	8	Sechskantschraube DIN933	Screw	M12x40-8.8
2	301 7788	32	Bügelschraube	U-bolt	M12/43/94/8.8 Zn
3	303 0934	72	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM12-8 Zn
4	305 6136	64	Scheibe	Washer	13/25x3 DIN1441-St
5	309 6072	2	Spannhülse	Expansion bush	8x40-DIN1481 Zn
6	319 9365	2	Flanschlager-Gehäuseeinheit	Bearing cpl.	RCJ 35 35x118x39,9
7	323 6360	2	Schmiernippel	Grease nipple	R1/8
8	422 6346	1	Tragrahmen	Frame	ZPW D500-400 A
9	423 2138	1	Zahnpackerwalze	Packer roller	ZPW D500-4,0m
10	301 1700	64	Flachrundschrabe DIN603	Bolt, cup square head	M10x20-8.8
11	303 0970	64	Sechskantmutter	Nut	M10 DIN934-8
12	349 2001	32	Abstreifer	Scraper	90x3x130
13	349 2002	32	Abstreifer aufgepanzert	Scraper, hardfaced	90x3x85
14	349 2003	32	Kunststoffabstreifer	Synthetic scraper	110x120x12
15	349 2004	32	Hartmetallabstreifer	Scraper	90x5x90
16	423 5905	32	Abstreiferhalter	Carrier for scraper	70x5x375-D500




08.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3348	8	Sechskantschraube DIN933	Screw	M12x40-8.8
2	301 3422	4	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M12x75-8.8
3	301 4019	2	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M16x110-8.8
4	301 7789	31	Bügelschraube	U-bolt	M12/71x94 (284)
5	303 0410	4	Nutmutter DIN981	Grooved nut	M45x1,5
6	303 0934	74	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM12-8 Zn
7	303 0935	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
8	305 6420	4	Scheibe	Washer	D46/70x4
9	305 6443	28	Scheibe	Washer	D51/70x6
10	309 6072	4	Spannhülse	Expansion bush	8x40-DIN1481 Zn
11	319 9365	4	Flanschlager-Gehäuseeinheit	Bearing cpl.	RCJ 35 35x118x39,9
12	323 6360	4	Schmiernippel	Grease nipple	R1/8
13	329 6150	4	Tellerfeder	Cup spring	100/51x6 DIN2093-A
14	349 2022	31	Abstreifer zur TRP-Walze	Scraper	50x8
15	422 2915	1	Tragplatte	Support plate	10x320x442-MI
16	422 6712	1	Tragrahmen	Frame	TRW D500-400
17	423 8757	2	Achse	Axle	D35/50x1996-M45x1,5
18	423 9040	4	Trapezring außen	Trapezring, outer	D500x52x69,5
19	423 9041	28	Trapezring innen	Trapezring, inner	D500x52x119
20	459 1054	4	Brücke	Clamp plate	30x10x122 1x92-D12,5




08.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	203 5436	31	Halter zum Abstreifer	Holder	TRW 50x12
2	203 5438	2	Abstreifer	Scraper	TRW 35x12
3	245 1758	31	Abstreifer	Scraper	TRW 50x12-60x6x170
4	301 3456	4	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M12x90-10.9
5	301 6130	8	Senkschraube DIN7991-A	Countersunk bolt	M12x40-10.9
6	301 4019	6	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M16x110-8.8
7	302 0137	6	Zugstange	Drawrod	D16x1945 2xM16x38
8	303 0934	12	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM12-8 Zn
9	303 0935	18	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
10	309 6072	4	Spannhülse	Expansion bush	8x40-DIN1481 Zn
11	319 9365	4	Flanschlager-Gehäuseeinheit	Bearing cpl.	RCJ 35 35x118x39,9
12	422 2916	1	Tragplatte	Support plate	RE TRW
13	422 2917	1	Tragplatte	Support plate	LI TRW
14	422 2918	1	Tragplatte	Support plate	MI TRW
15	422 6718	1	Tragrahmen	Frame	TRW D500-400-A
16	423 8865	78	Distanzrohr	Distance tube	31,8x7,1x90 St52
17	423 8866	12	Distanzrohr	Distance tube	31,8x7,1x74 St52
18	423 8891	4	Sternscheibe	Star disc	D305/275/35x16
19	423 9042	32	Trapezring	Trapezring	D500x52 3xD17




08.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	203 5438	2	Abstreifer	Scraper	TRW 35x12
2	203 5682	31	U	U-steel	60,8x6x132 U-36
3	301 3323	31	Sechskantschraube DIN933	Screw	M12x30-8.8
4	301 3335	31	Sechskantschraube DIN933	Screw	M12x35-10.9
5	301 3456	4	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M12x90-10.9
6	301 4019	6	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M16x110-8.8
7	301 6130	8	Senkschraube DIN7991-A	Countersunk bolt	M12x40-10.9
8	302 0137	6	Zugstange	Drawrod	D16x1945 2xM16x38
9	303 0934	74	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM12-8 Zn
10	303 0935	18	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
11	305 6166	31	Scheibe	Washer	13/35x5
12	309 6072	4	Spannhülse	Expansion bush	8x40-DIN1481 Zn
13	319 9365	4	Flanschlager-Gehäuseeinheit	Bearing cpl.	RCJ 35 35x118x39,9
14	349 2025	31	Abstreifer zur TRP-Walze	Scraper	60/35/32x10x388,5
15	349 2029	31	Abstreifer zur TRP-Walze	Scraper	60x6x130
16	422 2916	1	Tragplatte	Support plate	RE TRW
17	422 2917	1	Tragplatte	Support plate	LI TRW
18	422 2918	1	Tragplatte	Support plate	MI TRW
19	422 6729	1	Tragrahmen	Frame	TRW D500-400-B-32R
20	423 8865	78	Distanzrohr	Distance tube	31,8x7,1x90 St52
21	423 8866	12	Distanzrohr	Distance tube	31,8x7,1x74 St52
22	423 8891	4	Sternscheibe	Star disc	D305/275/35x16
23	423 9042	32	Trapezring	Trapezring	D500x52 3xD17




08.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3348	8	Sechskantschraube DIN933	Screw	M12x40-8.8
2	301 7788	32	Bügelschraube	U-bolt	M12/43/94/8.8 Zn
3	303 0934	72	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM12-8 Zn
4	305 6136	64	Scheibe	Washer	13/25x3 DIN1441-St
5	309 6072	2	Spannhülse	Expansion bush	8x40-DIN1481 Zn
6	319 9365	2	Flanschlager-Gehäuseeinheit	Bearing cpl.	RCJ 35 35x118x39,9
7	323 6360	2	Schmiernippel	Grease nipple	R1/8
8	422 6346	1	Tragrahmen	Frame	ZPW D500-400 A
9	423 2138	1	Zahnpackerwalze	Packer roller	ZPW D500-4,0m
10	301 1700	64	Flachrundschrabe DIN603	Bolt, cup square head	M10x20-8.8
11	303 0970	64	Sechskantmutter	Nut	M10 DIN934-8
12	349 2001	32	Abstreifer	Scraper	90x3x130
13	349 2002	32	Abstreifer aufgepanzert	Scraper, hardfaced	90x3x85
14	349 2003	32	Kunststoffabstreifer	Synthetic scraper	110x120x12
15	349 2004	32	Hartmetallabstreifer	Scraper	90x5x90
16	423 5901	32	Abstreiferhalter	Carrier for scraper	50x6x337-D420




08.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 5390	8	Sechskantschraube spz.	Bolt	M20x65-12.9
2	301 5393	1	Sechskantschraube DIN7990	Bolt	M20x110-8.8 (130) Zn
3	301 7260	4	Sechskantschraube DIN933	Screw	M8x16-8.8 Zn
4	303 0936	9	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM20-8 Zn
5	305 6164	8	Scheibe	Washer	D35/20,5x5
6	305 6187	1	Scheibe	Washer	D20,5/40x2,5 Zn
7	305 8694	4	Scheibe	Washer	A8,4 DIN125-St Zn
8	309 6041	1	Spannhülse	Expansion bush	5x40-DIN1481
9	317 6710	2	Röhrchen	Tube	10x1x4
10	323 0002	2	Deckel	Cap	115x3x115
11	323 0003	2	Halter	Holder	15x3x40-D8,5
12	440 8392	1	Dreipunktturm	Headstock	Zirkon 120x120x698-ST
13	455 0916	1	Halter zur Gelenkwelle	Holder	D12x489
14	461 6020	2	Schienenträger	Carrier	D55-35 90x12




08.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 7280	2	Sechskantschraube DIN933	Screw	M8x25-8.8 Zn
2	305 9883	2	Federring	Spring ring	8 DIN127
3	470 5055	1	Zapfwellenschutz Durchtrieb	PTO guard	1.3/8




08.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 7260	2	Sechskantschraube DIN933	Screw	M8x16-8.8 Zn
2	305 8694	2	Scheibe	Washer	A8,4 DIN125-St Zn
3	305 9883	2	Federring	Spring ring	8 DIN127
4	470 5057	1	Zapfwellenschutz	PTO guard	Zirkon 7/300+400




08.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 4020	1	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M16x110-8.8 Zn
2	303 0935	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
3	457 2520	1	Halter zum Spurlockerer	Holder	70x70-40x20 Zirkon
4	301 3779	1	Sechskantschraube spz.	Bolt	M16x60-10.9
5	301 5769	1	Senkschraube	Countersunk bolt	M10x45-12.9-MU-10
6	301 3384	1	Sechskantschraube spz.	Bolt	M12x55-10.9
7	302 8159	1	Spindel	Screw	M20x40-300
8	303 0934	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM12-8 Zn
9	303 0935	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
10	303 0936	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM20-8 Zn
11	305 6268	1	Scheibe	Washer	D20,5/50x8 Zn
12	305 8551	1	Federsicherung	Securing clip	41x3
13	305 9884	1	Federring	Spring ring	10 DIN127
14	313 7807	1	Bolzen mit Griff	Pin with grip	GB D12x57,5/71
15	329 8409	1	Druckfeder	Spring	14x47x175
16	337 4355	1	Gänsefußschar+Sicherungsblech	Duckfoot-share+securing plate	G25 5x250
17	427 0084	1	Zinken	Tine	20x205x355 GFS
18	427 0858	1	Halter	Holder	FSÜ
19	427 8940	1	Lager	Bearing	FSÜ
20	305 1309	1	Sicherungsblech	Locking plate	17x1,5x50 1xD11




08.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3838	2	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M16x60-8.8
2	303 0935	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
3	305 6912	2	Scheibe	Washer	D57/90x6
4	461 7917	1	Schienenwelle	Drawbar	D55 L2 Z2
5	461 9870	2	Klemme	Clamp	D55x40




08.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3838	2	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M16x60-8.8
2	303 0935	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
3	305 6912	2	Scheibe	Washer	D57/90x6
4	461 7923	1	Schienenwelle	Drawbar	D55 L2 Z3
5	461 9870	2	Klemme	Clamp	D55x40




08.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3838	2	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M16x60-8.8
2	303 0935	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
3	305 6912	2	Scheibe	Washer	D57/90x6
4	461 7924	1	Schienenwelle	Drawbar	D55 L3 Z2
5	461 9870	2	Klemme	Clamp	D55x40




08.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3838	2	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M16x60-8.8
2	303 0935	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
3	305 6912	2	Scheibe	Washer	D57/90x6
4	461 7919	1	Schienenwelle	Drawbar	D55 L3 Z3
5	461 9870	2	Klemme	Clamp	D55x40




08.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 4601	2	Sechskantschraube spz.	Bolt	M20x70-10.9
2	303 0936	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM20-8 Zn
3	305 6164	2	Scheibe	Washer	D35/20,5x5
4	311 9300	1	Klappstift	Securing pin	10mm
5	313 8150	1	Bolzen mit Griff	Pin with grip	GB D25x79,5/96
6	317 6949	1	Röhrchen	Tube	33,7x6,3x31
7	317 9321	2	Bundbuchse	Flange bushing	40x28/28 D20,25
8	440 1171	2	Strebe	Support	409,5/82/12 2xD21/D17
9	561 6166	1	Kupplungsdreieck	T.p.-linkage, triangular	Zirkon 7/9 250-400




08.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3884	1	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M16x70-8.8
2	301 4286	2	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M20x65-8.8
3	301 4349	2	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M20x80-8.8
4	301 4425	1	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M20x110-8.8
5	303 0935	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
6	303 0936	5	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM20-8 Zn
7	305 6015	2	Scheibe	Washer	21 DIN7349
8	305 6164	2	Scheibe	Washer	D35/20,5x5
9	311 9565	1	Klappstift	Securing pin	4,5mm
10	313 8140	1	Bolzen mit Griff	Pin with grip	GB D16x50,8/70 Zn
11	317 6850	2	Röhrchen	Tube	33,7x6,3x33
12	317 9321	2	Bundbuchse	Flange bushing	40x28/28 D20,25
13	461 8359	1	Riegel	Locking bar	50x18x108 2xD16,5
14	461 8360	2	Fanghaken oben	Hook	12x454,5x167,5
15	461 8361	2	Fanghaken unten	Hook, lower	20x368x234




08.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 4286	2	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M20x65-8.8
2	301 4349	2	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M20x80-8.8
3	301 5393	1	Sechskantschraube DIN7990	Bolt	M20x110-8.8 (130) Zn
4	303 0936	5	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM20-8 Zn
5	305 6015	2	Scheibe	Washer	21 DIN7349
6	305 6164	2	Scheibe	Washer	D35/20,5x5
7	317 6949	2	Röhrchen	Tube	33,7x6,3x31
8	317 9321	2	Bundbuchse	Flange bushing	40x28/28 D20,25
9	461 8360	2	Fanghaken oben	Hook	12x454,5x167,5
10	461 8365	2	Anbauplatte	Mounting plate	U 20x190x388 1xD32/20,25




08.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3779	4	Sechskantschraube spz.	Bolt	M16x60-10.9
2	301 5387	4	Sechskantschraube spz.	Bolt	M16x70-10.9
3	302 8568	1	Oberlenker	Top link	KAT2 230-340 M24
4	303 0935	8	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
5	305 6163	4	Scheibe	Washer	D17/35x5
6	309 6072	1	Spannhülse	Expansion bush	8x40-DIN1481 Zn
7	313 2525	1	Bolzen mit Verdrehsicherung	Pin with stop	D25x83/105
8	313 2543	2	Bolzen mit Verdrehsicherung	Pin with stop	FB D25x60/82
9	317 3345	8	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG25/29x25
10	317 3417	2	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG30/38x25
11	329 1785	1	Flachformfeder	U-spring	40x4x393 SW24
12	331 9880	2	Kette zur Abstellstütze	Chain	D2x150-kpl.
13	461 8409	2	Verriegelungsbolzen	Locking pin	D16x310
14	461 8414	2	Fanghaken	Hook	AHG 35x405-KAT2
15	461 8440	2	Lenker	Link	AHG 70x22 235/65
16	461 8441	1	Lenker	Link	AHG 80x30-D38/D29
17	461 8442	1	Anbaurahmen	Mounting frame	AHG 70x70x810 Zirkon-ST
18	461 8443	1	Lenkerrahmen	Link frame	AHG 808/673/240
19	461 8444	2	Anschlag	Stop	199/20
20	461 8445	1	Zylinderhalter	Carrier for ram	25x229x206 D38
21	301 5393	1	Sechskantschraube DIN7990	Bolt	M20x110-8.8 (130) Zn
22	301 5408	4	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M16x55-8.8 Zn
23	303 0936	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM20-8 Zn
24	305 6187	1	Scheibe	Washer	D20,5/40x2,5 Zn
25	309 7000	4	Spannhülse	Expansion bush	8x50-DIN1481 Chrom 8
26	311 8605	1	Federstecker	Spring pin	5 DIN11024 Zn
27	313 7812	1	Oberlenkerbolzen	Top link pin	KAT2 D25,4x156
28	302 8569	1	Oberlenker mit Griffmutter	Top link	KAT2 M30x3,5 330-450




08.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
29	309 6055	1	Spannhülse	Expansion bush	6x50-DIN1481 Zn
30	313 8058	2	Bolzen mit Verdrehsicherung	Pin with stop	FN D25/59/80
31	313 8059	2	Bolzen mit Verdrehsicherung	Pin with stop	FN D25/83/99
32	305 8861	6	Sicherungsring	Securing ring	25x2 DIN471 Zn
33	305 2040	6	Paßscheibe	Shim	25x35x1,0 DIN988




08.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	302 8898	1	Spannschloßmutter	Threaded sleeve	TR26x3x370
2	302 8990	1	Gabelstück	Forkpiece	TR26x3
3	302 8991	1	Gabelstück	Forkpiece	TR26x3LH
4	303 3030	1	Mutter	Nut	TR26x3 SW41
5	305 8861	4	Sicherungsring	Securing ring	25x2 DIN471 Zn
6	313 7790	2	Bolzen	Pin	NN D25x65
7	317 6852	2	Röhrchen	Tube	38/25,25x25
8	323 6348	2	Schmiernippel	Grease nipple	AM10x1 DIN71412
9	331 6585	1	Kette DIN762	Chain	13x65 3GL-St35.2H Zn
10	331 8400	1	Schäkel	Shackle	A1,6 DIN82101 Zn




08.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	302 8915	1	Spannschloßmutter	Threaded sleeve	TR30x3x390
2	302 9000	1	Gabelstück	Forkpiece	TR30x3
3	302 9001	1	Gabelstück	Forkpiece	TR30x3LH
4	303 3040	1	Mutter	Nut	TR 30x3 SW 46
5	305 8867	8	Sicherungsring	Securing ring	30x2 DIN471 Zn
6	313 7802	4	Bolzen	Pin	NN D30x60,7/75 Zn
7	459 1136	2	Brücke	Clamp plate	50x15x180 1x120-D30,25
8	459 1137	1	Brücke	Clamp plate	50x25x180 1x120-D30,25
9	323 6348	2	Schmiernippel	Grease nipple	AM10x1 DIN71412




08.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3824	3	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M16x55-8.8
2	301 4019	3	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M16x110-8.8
3	301 5388	6	Sechskantschraube spz.	Bolt	M16x45-8.8
4	302 8570	1	Oberlenker mit Griffmutter	Top link	KAT2 M30x3,5 430-630
5	303 0935	12	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
6	309 7000	1	Spannhülse	Expansion bush	8x50-DIN1481 Chrom 8
7	305 6273	2	Scheibe	Washer	26/40/4 Zn-V
8	311 8605	1	Federstecker	Spring pin	5 DIN11024 Zn
9	313 7812	1	Oberlenkerbolzen	Top link pin	KAT2 D25,4x156
10	408 6008	3	Verbindungsflasche	Connecting lashing	136/100/12/D34/D16,25
11	408 7804	1	Halter	Holder	Zirkon 7/9 - MI
12	408 7805	2	Halter	Holder	Zirkon 7/9 - A




08.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3779	4	Sechskantschraube spz.	Bolt	M16x60-10.9
2	303 0935	4	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
3	305 6520	2	Scheibe	Washer	D50/29x10
4	309 7000	2	Spannhülse	Expansion bush	8x50-DIN1481 Chrom 8
5	311 9302	2	Klappstift	Securing pin	12x60
6	313 2543	2	Bolzen mit Verdrehsicherung	Pin with stop	FB D25x60/82
7	309 7000	1	Spannhülse	Expansion bush	8x50-DIN1481 Chrom 8
8	305 6273	2	Scheibe	Washer	26/40/4 Zn-V
9	311 8605	1	Federstecker	Spring pin	5 DIN11024 Zn
10	313 7812	1	Oberlenkerbolzen	Top link pin	KAT2 D25,4x156
11	313 8230	2	Unterlenkerbolzen	Lower link pin	KAT2 Zn
12	461 8468	1	Lenker	Link	FAB 80x25 RE Zirkon-ST
13	461 8469	1	Lenker	Link	FAB 80x25 LI Zirkon-ST
14	461 8470	1	Frontanbaubock	Front headstock	FAB Zirkon 7/9




08.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3996	4	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M16x100-8.8
2	303 0935	4	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
3	305 6520	2	Scheibe	Washer	D50/29x10
4	309 7000	2	Spannhülse	Expansion bush	8x50-DIN1481 Chrom 8
5	311 8605	2	Federstecker	Spring pin	5 DIN11024 Zn
6	311 9302	2	Klappstift	Securing pin	12x60
7	313 7812	2	Oberlenkerbolzen	Top link pin	KAT2 D25,4x156
8	305 8545	1	Sicherungsring	Securing ring	3x30-35x1,25 Zn
9	305 8560	1	Federsicherung mit Kette	Securing clip with chain	D3,6/D21-460mm-Zn
10	311 9315	1	Klappstift mit Bohrung	Securing pin	8x42 DIN11023
11	313 7910	1	Oberlenkerbolzen	Top link pin	KAT2G D25,4/31,7x158 Zn
12	313 8230	2	Unterlenkerbolzen	Lower link pin	KAT2 Zn
13	461 8471	2	Schienenplatte	Plate for drawbar	300x12x100
14	461 8472	1	Schienenplatte	Plate for drawbar	Zirkon 9/7 RE Front
15	461 8473	1	Schienenplatte	Plate for drawbar	Zirkon 9/7 LI Front
16	461 8475	1	Turmverlängerung	Extension for headstock	AHG-Zirkon 7/9-FA-ST




08.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3840	64	Sechskantschraube DIN960-A	Bolt	M16x1,5x50ls23xb22-10.9
2	303 0990	64	Sechskantmutter	Nut	M16x1,5 DIN934-10
3	305 9887	64	Federring	Spring ring	16 DIN127
4	337 7022	16	Messerzinken	Blade tine	MZ28B RE
5	337 7023	16	Messerzinken	Blade tine	MZ28B LI
6	459 8601	32	Gewindeplatte	Threaded plate	102/32/16 2xM16x1,5




08.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3840	64	Sechskantschraube DIN960-A	Bolt	M16x1,5x50ls23xb22-10.9
2	303 0990	64	Sechskantmutter	Nut	M16x1,5 DIN934-10
3	305 9887	64	Federring	Spring ring	16 DIN127
4	337 7024	16	Messerzinken aufgepanzert	Blade tine, hardfaced	MZ28PB RE
5	337 7025	16	Messerzinken aufgepanzert	Blade tine, hardfaced	MZ28PB LI
6	459 8601	32	Gewindeplatte	Threaded plate	102/32/16 2xM16x1,5




08.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 5424	4	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M10x45-8.8 Zn
2	303 0933	4	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM10-8 Zn
3	459 1058	2	Brücke	Clamp plate	30x12x130 1x100-D11
4	470 1632	2	Leuchtenhalter	Carrier for light	Zirkon 6+9 25x25x300




08.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	321 5012	1	Aufsteckteil	Plug-on unit	RE HR11027
2	321 5013	1	Aufsteckteil	Plug-on unit	LI HL11027
3	321 9917	2	Rückstrahler	Reflector	6200K
4	321 9936	1	Warntafel	Warning board	RE 423x423 DIN11030
5	321 9937	1	Warntafel	Warning board	LI 423x423 DIN11030
6	373 2121	2	Stecker	Plug	7-polig
7	373 2140	1	Kupplungsdose	Connector socket	72.
8	373 3130	1	Rückleuchte rechts	Rear light, RH	BBS95R
9	373 3133	1	Rückleuchte links	Rear light, LH	BBS95L
10	373 3431	2	Positionsleuchte	Position light	PL86
11	373 3526	2	Lichtscheibe	Light glas	RE E95
12	373 3529	2	Lichtscheibe	Light glas	E86
13	373 3801	2	Schutzhaube hinten	Rear cover	SH95
14	373 3802	2	Schutzhaube vorne	Front cover	SH86




08.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	309 7000	3	Spannhülse	Expansion bush	8x50-DIN1481 Chrom 8
2	313 3004	1	Bolzen mit Verdrehsicherung	Pin with stop	UB D30/56/x58/80 Zn
3	313 3012	1	Bolzen	Pin	BB D30x62/92 Zn
4	325 1180	1	Schlauchklemme	Hose clip	OL-S 6400
5	375 2166	1	Staubkappe, rot	Cap, red	D26,5
6	375 2173	1	Drosselplättchen	Throttle plate	D12x1,5 BO 1,5
7	375 2196	1	Be- und Entlüftungsschraube	Vent plug	M18x1,5
8	375 2199	1	Kugelhahn	Valve	BKH 12L-M18x1,5 Zn
9	375 2718	1	SVK-Stecker	Hydraulic coupling	NW10-M18x1,5
10	375 4020	1	Einschraubverschraubung	Nipple	x-GE12-LM M18x1,5 Zn
11	375 4311	1	Schwenkverschraubung	Union, swivel	x-SWVE12-LM M18x1,5 Zn
12	375 4500	1	Einstellbare W-Verschraubung	Adjustable angle union	x-evW12-LM DKO24° M18x1,5
13	375 5110	3	Schneidring	Cutting ring	12-L/S Zn
14	375 5310	3	Überwurfmutter	Union nut	12L M18x1,5 Zn
15	475 2618	1	Hydraulikschlauch	High-pressure hose	2SN10-1500 M18x1,5 00°-45°
16	475 2656	1	Hydraulikschlauch	High-pressure hose	1SN08-1800 M18x1,5 DKL
17	475 8848	1	Rohr	Tube	12x2x40
18	475 8866	1	Rohr gebogen	Tube	12x2x100
19	575 2298	1	Hydraulikzylinder	Ram	DZ80/40/320-580




08.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	309 7000	3	Spannhülse	Expansion bush	8x50-DIN1481 Chrom 8
2	313 3005	1	Bolzen mit Verdrehsicherung	Pin with stop	UB D30/58x71/80 Zn
3	313 3012	1	Bolzen	Pin	BB D30x62/92 Zn
4	325 1180	1	Schlauchklemme	Hose clip	OL-S 6400
5	375 2166	1	Staubkappe, rot	Cap, red	D26,5
6	375 2173	1	Drosselplättchen	Throttle plate	D12x1,5 BO 1,5
7	375 2196	1	Be- und Entlüftungsschraube	Vent plug	M18x1,5
8	375 2199	1	Kugelhahn	Valve	BKH 12L-M18x1,5 Zn
9	375 2718	1	SVK-Stecker	Hydraulic coupling	NW10-M18x1,5
10	375 4020	1	Einschraubverschraubung	Nipple	x-GE12-LM M18x1,5 Zn
11	375 4311	1	Schwenkverschraubung	Union, swivel	x-SWVE12-LM M18x1,5 Zn
12	375 4500	1	Einstellbare W-Verschraubung	Adjustable angle union	x-evW12-LM DKO24° M18x1,5
13	375 5110	3	Schneidring	Cutting ring	12-L/S Zn
14	375 5310	3	Überwurfmutter	Union nut	12L M18x1,5 Zn
15	475 2618	1	Hydraulikschlauch	High-pressure hose	2SN10-1500 M18x1,5 00°-45°
16	475 2656	1	Hydraulikschlauch	High-pressure hose	1SN08-1800 M18x1,5 DKL
17	475 8848	1	Rohr	Tube	12x2x40
18	475 8866	1	Rohr gebogen	Tube	12x2x100
19	575 2283	1	Hydraulikzylinder	Ram	DZ90/40-320
20	575 2299	1	Hydraulikzylinder mit Gabel	Ram	DZ90/320 D30-G




08.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	309 7000	3	Spannhülse	Expansion bush	8x50-DIN1481 Chrom 8
2	313 3004	1	Bolzen mit Verdrehsicherung	Pin with stop	UB D30/56/x58/80 Zn
3	313 3012	1	Bolzen	Pin	BB D30x62/92 Zn
4	375 2166	2	Staubkappe, rot	Cap, red	D26,5
5	375 2173	1	Drosselplättchen	Throttle plate	D12x1,5 BO 1,5
6	375 2199	1	Kugelhahn	Valve	BKH 12L-M18x1,5 Zn
7	375 2718	2	SVK-Stecker	Hydraulic coupling	NW10-M18x1,5
8	375 4020	2	Einschraubverschraubung	Nipple	x-GE12-LM M18x1,5 Zn
9	375 4500	1	Einstellbare W-Verschraubung	Adjustable angle union	x-evW12-LM DKO24° M18x1,5
10	375 4311	2	Schwenkverschraubung	Union, swivel	x-SWVE12-LM M18x1,5 Zn
11	375 5110	3	Schneidring	Cutting ring	12-L/S Zn
12	375 5310	3	Überwurfmutter	Union nut	12L M18x1,5 Zn
13	475 2618	2	Hydraulikschlauch	High-pressure hose	2SN10-1500 M18x1,5 00°-45°
14	475 2656	2	Hydraulikschlauch	High-pressure hose	1SN08-1800 M18x1,5 DKL
15	475 8848	1	Rohr	Tube	12x2x40
16	475 8864	1	Rohr	Tube	12x2x220
17	575 2298	1	Hydraulikzylinder	Ram	DZ80/40/320-580




08.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	309 7000	3	Spannhülse	Expansion bush	8x50-DIN1481 Chrom 8
2	313 3005	1	Bolzen mit Verdrehsicherung	Pin with stop	UB D30/58x71/80 Zn
3	313 3012	1	Bolzen	Pin	BB D30x62/92 Zn
4	375 2166	2	Staubkappe, rot	Cap, red	D26,5
5	375 2173	1	Drosselplättchen	Throttle plate	D12x1,5 BO 1,5
6	375 2199	1	Kugelhahn	Valve	BKH 12L-M18x1,5 Zn
7	375 2718	2	SVK-Stecker	Hydraulic coupling	NW10-M18x1,5
8	375 4020	2	Einschraubverschraubung	Nipple	x-GE12-LM M18x1,5 Zn
9	375 4500	1	Einstellbare W-Verschraubung	Adjustable angle union	x-evW12-LM DKO24° M18x1,5
10	375 4311	2	Schwenkverschraubung	Union, swivel	x-SWVE12-LM M18x1,5 Zn
11	375 5110	3	Schneidring	Cutting ring	12-L/S Zn
12	375 5310	3	Überwurfmutter	Union nut	12L M18x1,5 Zn
13	475 2618	2	Hydraulikschlauch	High-pressure hose	2SN10-1500 M18x1,5 00°-45°
14	475 2656	2	Hydraulikschlauch	High-pressure hose	1SN08-1800 M18x1,5 DKL
15	475 8848	1	Rohr	Tube	12x2x40
16	475 8864	1	Rohr	Tube	12x2x220
17	575 2283	1	Hydraulikzylinder	Ram	DZ90/40-320
18	575 2299	1	Hydraulikzylinder mit Gabel	Ram	DZ90/320 D30-G




08.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	375 2166	1	Staubkappe, rot	Cap, red	D26,5
2	375 2718	1	SVK-Stecker	Hydraulic coupling	NW10-M18x1,5
3	375 4020	1	Einschraubverschraubung	Nipple	x-GE12-LM M18x1,5 Zn
4	475 2618	1	Hydraulikschlauch	High-pressure hose	2SN10-1500 M18x1,5 00°-45°




08.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 0306	2	Flachkopfschraube DIN85	Flatheaded bolt	M6x45-4,6 Zn
2	301 0815	1	Ringschraube	Eye bolt	M8 DIN580 Zn
3	303 0931	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM6-8 Zn
4	303 0932	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM8-8 Zn
5	309 7000	3	Spannhülse	Expansion bush	8x50-DIN1481 Chrom 8
6	311 8604	1	Federstecker	Spring pin	4 DIN11024 Zn
7	313 2550	1	Bolzen	Pin	BB D25x120 3xD8
8	313 3030	1	Bolzen	Pin	BB D30/25x120 3xD8
9	325 1180	2	Schlauchklemme	Hose clip	OL-S 6400
10	375 5110	2	Schneidring	Cutting ring	12-L/S Zn
11	375 5310	2	Überwurfmutter	Union nut	12L M18x1,5 Zn
12	475 3610	1	Steuerstange	Rod	D12x560
13	475 3611	1	U	U-steel	100x40x45x3
14	475 8848	1	Rohr	Tube	12x2x40
15	575 2145	1	Hubbegrenzer Hebel links	Raise limiter	HBS12LM M18x1,5 ZN




08.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	375 2199	1	Kugelhahn	Valve	BKH 12L-M18x1,5 Zn
2	375 4500	2	Einstellbare W-Verschraubung	Adjustable angle union	x-evW12-LM DKO24° M18x1,5
3	375 5110	2	Schneidring	Cutting ring	12-L/S Zn
4	375 5310	2	Überwurfmutter	Union nut	12L M18x1,5 Zn
5	575 9705	1	Rohr	Tube	12x47 kpl.




08.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	375 2166	1	Staubkappe, rot	Cap, red	D26,5
2	375 2199	1	Kugelhahn	Valve	BKH 12L-M18x1,5 Zn
3	375 2718	1	SVK-Stecker	Hydraulic coupling	NW10-M18x1,5
4	375 4020	1	Einschraubverschraubung	Nipple	x-GE12-LM M18x1,5 Zn
5	375 4500	1	Einstellbare W-Verschraubung	Adjustable angle union	x-evW12-LM DKO24° M18x1,5
6	375 5110	1	Schneidring	Cutting ring	12-L/S Zn
7	375 5310	1	Überwurfmutter	Union nut	12L M18x1,5 Zn
8	475 2618	1	Hydraulikschlauch	High-pressure hose	2SN10-1500 M18x1,5 00°-45°
9	575 9705	1	Rohr	Tube	12x47 kpl.




08.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 4019	2	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M16x110-8.8
2	303 0935	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
3	311 8605	1	Federstecker	Spring pin	5 DIN11024 Zn
4	313 8140	1	Bolzen mit Griff	Pin with grip	GB D16x50,8/70 Zn
5	457 2434	1	Halmführung	Stalk guiding	60x60x7,1 21,5/62
6	301 6123	6	Senkschraube DIN7991-A	Countersunk bolt	M10x30-10.9
7	303 0933	6	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM10-8 Zn
8	323 0410	1	Schutzkappe	Cap	D81/77/40x18x2
9	349 0458	1	Hohlscheibe	Hollow disc	D450/100x5
10	457 2430	1	Scheibenträger	Disc carrier	60x20x514 D50 RE
11	303 0193	1	Kronenmutter	Castle nut	DIN937-M24x1,5-22H
12	305 8924	2	Sicherungsring	Securing ring	62x2 DIN472
13	311 7613	1	Splint	Peg	3,2x40 DIN94-St Zn
14	319 9116	2	Kegelrollenlager	Bearing	30206
15	323 6345	1	Schmiernippel	Grease nipple	LAM 6 DIN71412
16	323 7641	1	Dichtung	Seal	D120/65x1,6
17	323 8032	2	Wellendichtring	Oil seal	40x55x7 BA
18	447 8882	1	Nabe	Hub	668 A
19	547 8883	1	Lagerung	Bearing	668A 2x30206




08.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 4019	2	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M16x110-8.8
2	303 0935	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
3	311 8605	1	Federstecker	Spring pin	5 DIN11024 Zn
4	313 8140	1	Bolzen mit Griff	Pin with grip	GB D16x50,8/70 Zn
5	457 2434	1	Halmführung	Stalk guiding	60x60x7,1 21,5/62
6	301 6123	6	Senkschraube DIN7991-A	Countersunk bolt	M10x30-10.9
7	303 0933	6	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM10-8 Zn
8	323 0410	1	Schutzkappe	Cap	D81/77/40x18x2
9	349 0458	1	Hohlscheibe	Hollow disc	D450/100x5
10	457 2431	1	Scheibenträger	Disc carrier	60x20x514 D50 LI
11	303 0193	1	Kronenmutter	Castle nut	DIN937-M24x1,5-22H
12	305 8924	2	Sicherungsring	Securing ring	62x2 DIN472
13	311 7613	1	Splint	Peg	3,2x40 DIN94-St Zn
14	319 9116	2	Kegelrollenlager	Bearing	30206
15	323 6345	1	Schmiernippel	Grease nipple	LAM 6 DIN71412
16	323 7641	1	Dichtung	Seal	D120/65x1,6
17	323 8032	2	Wellendichtring	Oil seal	40x55x7 BA
18	447 8882	1	Nabe	Hub	668 A
19	547 8883	1	Lagerung	Bearing	668A 2x30206



08.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 4019	2	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M16x110-8.8
2	303 0935	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
3	311 8605	1	Federstecker	Spring pin	5 DIN11024 Zn
4	313 8140	1	Bolzen mit Griff	Pin with grip	GB D16x50,8/70 Zn
5	457 2436	1	Halmführung	Stalk guiding	60x60x7,1 21,5/62 RE
6	301 6123	6	Senkschraube DIN7991-A	Countersunk bolt	M10x30-10.9
7	303 0933	6	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM10-8 Zn
8	323 0410	1	Schutzkappe	Cap	D81/77/40x18x2
9	349 0458	1	Hohlscheibe	Hollow disc	D450/100x5
10	457 2438	1	Scheibenträger Zuführscheibe	Disc carrier	60x20x504 D50 Re
11	303 0193	1	Kronenmutter	Castle nut	DIN937-M24x1,5-22H
12	305 8924	2	Sicherungsring	Securing ring	62x2 DIN472
13	311 7613	1	Splint	Peg	3,2x40 DIN94-St Zn
14	319 9116	2	Kegelrollenlager	Bearing	30206
15	323 6345	1	Schmiernippel	Grease nipple	LAM 6 DIN71412
16	323 7641	1	Dichtung	Seal	D120/65x1,6
17	323 8032	2	Wellendichtring	Oil seal	40x55x7 BA
18	447 8882	1	Nabe	Hub	668 A



08.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 4019	2	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M16x110-8.8
2	303 0935	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
3	311 8605	1	Federstecker	Spring pin	5 DIN11024 Zn
4	313 8140	1	Bolzen mit Griff	Pin with grip	GB D16x50,8/70 Zn
5	457 2437	1	Halmführung	Stalk guiding	60x60x7,1 21,5/62 LI
6	301 6123	6	Senkschraube DIN7991-A	Countersunk bolt	M10x30-10.9
7	303 0933	6	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM10-8 Zn
8	323 0410	1	Schutzkappe	Cap	D81/77/40x18x2
9	349 0458	1	Hohlscheibe	Hollow disc	D450/100x5
10	457 2439	1	Scheibenträger Zuführscheibe	Disc carrier	60x20x504 D50 Li
11	303 0193	1	Kronenmutter	Castle nut	DIN937-M24x1,5-22H
12	305 8924	2	Sicherungsring	Securing ring	62x2 DIN472
13	311 7613	1	Splint	Peg	3,2x40 DIN94-St Zn
14	319 9116	2	Kegelrollenlager	Bearing	30206
15	323 6345	1	Schmiernippel	Grease nipple	LAM 6 DIN71412
16	323 7641	1	Dichtung	Seal	D120/65x1,6
17	323 8032	2	Wellendichtring	Oil seal	40x55x7 BA
18	447 8882	1	Nabe	Hub	668 A