



Ersatzteilliste

Parts list

Kreiseleggen

Power Harrows

Zirkon 9/600 K

Art.-Nr.: 175 1595

11.01


LEMKEN GmbH & Co. KG

Weseler Straße 5, D-46519 Alpen / Postfach 11 60, D-46515 Alpen


Telefon (0 28 02) 81-0, Telefax (0 28 02) 81-220

eMail: lemken@lemken.com, Internet: <http://www.lemken.com>

Zirkon 9/600 K




Pos	Art.-Nr.	Artikeltext / Description		Abmessung	Seite
1	313 7911	Oberlenkerbolzen mit Kette	Top link pin with chain	KAT2G D25,4/31,7x158	4
1	313 7921	Oberlenkerbolzen mit Kette	Top link pin with chain	KAT3G D31,7/25,4x158	5
2	555 9514	Getriebe Mitte Zirkon 9/600-K	Gear box, centre	9016-G100-1B-030303	6 .. 7
2	655 9510	Wechselradgetriebe	Gear box w. change gears	Zirkon 9/300+400	8 .. 10
2	655 9511	Wechselradgetriebe	Gear box w. change gears	Zirkon 9/450	11 .. 13
2	655 9514	Mittelgetriebe	Gear box, centre	Zirkon 9/600-K	14
3	608 4002	Seitenklappen	Side plates	Zirkon 9	15
3	608 4008	Seitenklappen	Side plates	Zirkon 7/9 V	16
3	608 4010	Federhalter für Seitenklappe	Spring holder for side plates	Zirkon 7/9	17
3	608 4011	Federhalter für Seitenklappe	Spring holder for side plates	Zirkon 9-K	18
5	608 6054	Schutzvorrichtung	Safety device	Zirkon 9/600-K	19
6	608 6513	Schutzschiene	Protection bar	Zirkon 9/300	20
7	608 6533	Planierbalken	Leveling bar	Zirkon 7/300+9/300	21
7	608 6552	Planierbalken, vorne	Levelling bar, front	Zirkon 9/600-K	22
7	608 7807	Halter zum Planierbalken	Holder for levelling bar	Zirkon 7/9 120x12x142-HF-A	23
7	608 7809	Halter zum Planierbalken	Holder for levelling bar	Zirkon 7/9-H	24
7	608 7812	Halter zum Planierbalken	Holder for levelling bar	Zirkon 9/500K, 9/600K	25
8	608 8640	Räderkasten	Gear bed	Zirkon 9/300 LI	26 .. 27
8	608 8641	Räderkasten	Gear bed	Zirkon 9/300	28 .. 29
9	622 2882	Träger	Carrier	ZPW+TRW	30
9	622 2886	Träger	Carrier	80x20x666 - RSW	31
10	622 5607	Stiftverstellung	Adjuster	70x12 21xD17	32
11	622 6328	Flexi-Coil-Walze	Flexi-Coil roller	D450 50x50 3,0m	33
11	622 6332	Rohrstabwalze	Tube bar roller	RSW D400-3,0m	34
11	622 6345	Zahnpackerwalze	Packer roller	ZPW D500-3,0m	35
11	622 6349	Zahnpackerwalze	Packer roller	ZPW D420-3,0m	36
11	622 6351	Rohrstabwalze	Tube bar roller	RSW D540-3,0m	37
11	622 6711	Trapezringwalze	Trapezering roller	TRW D500-3,0m	38
12	608 4060	Mittelverriegelung	Centre locking device	Zirkon 9/600-K	39
12	608 9090	Entriegelung mechanisch	Unlocking device	Zirkon 9/600-K	40
12	608 9102	Grundrahmen	Basic frame	Zirkon 9/600-K	41
12	617 8147	Verriegelung hydraulisch	Hydraulic locking device	Smaragd 9/400K-600K	42
13	670 5058	Zapfwellenschutz	PTO guard	Zirkon 9/300+400	43

Zirkon 9/600 K


Pos	Art.-Nr.	Artikeltext / Description		Abmessung	Seite
13	670 5059	Zapfwellenschutz	PTO guard	Zirkon 9/450	44
13	670 5062	Zapfwellenschutz	PTO guard	Zirkon 9-K	45
13	670 5063	Zapfwellenschutz	PTO guard	Zirkon 9-K	46
14	657 4990	Spurlockerer mit Halter	Track scraper with holder	FSÜ-G25 70x70	47
15	661 1376	Unterlenkeranschluß	Lower link connection	D68/P L3 Z3	48
17	661 8456	Dreipunktgestänge	Three point linkage	KAT2 Zirkon 9/600-K	49
19	666 1126	Messerzinken	Blade tine	Zirkon 6/300+9/300	50
19	666 1135	Messerzinken aufgepanzert	Blade tine, hardfaced	Zirkon 9/300	51
20	670 1645	Leuchtenhalter	Carrier for light	Zirkon 9-K HR+HL	52
20	670 2003	Beleuchtungsanlage vorne	Lighting equipment, front	Zirkon 9/K	53
20	670 2014	Warntafel mit Beleuchtung	Lighting equipment with boards	HR+HL 4m	54
21	675 5100	Hydraulikanlage EW	Hydraulic assembly SA	DZ63x245-AHG-LT	55
21	675 5215	Hydraulische Einklappung	HY-assembly folding device	Zirkon 9/600-K	56
21	675 7029	Hydraulikanlage Entriegelung	HY-assembly locking device	DZ25/18-240 SM9/500+600 K	57

KAT2G D25,4/31,7x158

313 7911




11.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	305 8545	1	Sicherungsring	Securing ring	3x30-35x1,25 Zn
2	305 8560	1	Federsicherung mit Kette	Securing clip with chain	D3,6/D21-460mm-Zn
3	311 9315	1	Klappstift mit Bohrung	Securing pin	8x42 DIN11023
4	313 7910	1	Oberlenkerbolzen	Top link pin	KAT2G D25,4/31,7x158 Zn

KAT3G D31,7/25,4x158

313 7921




11.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	305 8545	1	Sicherungsring	Securing ring	3x30-35x1,25 Zn
2	305 8560	1	Federsicherung mit Kette	Securing clip with chain	D3,6/D21-460mm-Zn
3	311 9315	1	Klappstift mit Bohrung	Securing pin	8x42 DIN11023
4	313 7920	1	Oberlenkerbolzen	Top link pin	KAT3G D31,7/25,4x158 Zn

9016-G100-1B-030303

555 9514




11.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 5831	8	Zylinderschraube DIN912	Allen screw	M12x40-8.8
2	301 9698	4	Verschlussschraube	Plug	M18x1,5-5.6 DIN906
3	301 9705	1	Verschlussschraube	Plug	M26x1,5-5.6 DIN906
4	303 0401	1	Wellenmutter	Nut	95x38
5	305 2201	4	Paßscheibe	Shim	90x110x0,1 DIN988
6	305 2203	2	Paßscheibe	Shim	90x110x0,3 DIN988
7	305 2204	2	Paßscheibe	Shim	90x110x0,5 DIN988
8	305 2220	2	Paßscheibe	Shim	100x120x0,1 DIN988
9	305 2222	1	Paßscheibe	Shim	100x120x0,3 DIN988
10	305 2223	1	Paßscheibe	Shim	100x120x0,5 DIN988
11	305 2295	3	Stützscheibe	Supporting washer	S 100x120x3,5 DIN988
12	305 8885	1	Sicherungsring	Securing ring	67x2,5 DIN471
13	305 8946	2	Sicherungsring	Securing ring	110x4 DIN472
14	305 8948	3	Sicherungsring	Securing ring	120x4 DIN472
15	305 9940	8	Federring	Spring ring	12 DIN7980
16	317 7833	1	Buchse	Bush	R76,1x4,0x32
17	319 9159	2	Kegelrollenlager	Bearing	32212.
18	319 9160	1	Kegelrollenlager	Bearing	32213.
19	319 9210	1	Kegelrollenlager	Bearing	32213.
20	323 7734	2	Paßscheibe	Shim	Polyester
21	323 7735	2	Paßscheibe	Shim	Polyester
22	323 8204	2	Wellendichtring	Oil seal	60x110x12 BA DIN3760
23	323 8240	1	Wellendichtring	Oil seal	90x120x12 BA DIN3760
24	375 1320	1	O-Ring	O-ring	245x3
25	375 2146	1	Kupferring CUAS FREI	Copper washer	C 18x22x2 DIN7603
26	375 2198	1	Entlüftungsventil	Vent valve	Nr.1088-05-06-0
27	455 0593	1	Profilwelle	Shaft	1.3/4 75x334
28	455 0594	1	Profilwelle	Shaft	1.3/4 75x546


9016-G100-1B-030303

555 9514




11.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
29	455 1907	1	Kegelrad	Bevel gear wheel	Z28 M7,86 230x60
30	455 1908	1	Kegelrad	Bevel gear wheel	Z28 M7,86 230x65
31	455 9522	1	Getriebegehäuse	Gear box	MI-Zirkon 9-K
32	455 9523	1	Getriebeflansch	Gear box flange	Zirkon 9-K




11.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3775	8	Sechskantschraube DIN933	Screw	M16x50-8.8
2	303 0253	1	Kronenmutter	Castle nut	DIN937-M48x1,5-17H-A
3	305 6908	1	Scheibe	Washer	D108/D60,5x4
4	305 9887	8	Federring	Spring ring	16 DIN127
5	305 8946	1	Sicherungsring	Securing ring	110x4 DIN472
6	311 7667	1	Splint	Peg	8x80 DIN94-St Zn
7	319 8599	1	Rillenkugellager	Bearing	6212 2RSR C3
8	323 5023	1	Lauftring	Race ring	D110/60x21
9	323 7601	1	Filzring mit Gehäuse	Felt ring with housing	80/110x5 AO
10	323 7670	1	Dichtung	Seal	D330/271x0,5 8xD17
11	323 8180	1	Wellendichtring	Oil seal	80x110x10 BB DIN3760
12	375 1246	1	O-Ring	O-ring	58x3
13	455 0742	1	Zinkenträger	Tine carrier	235/70/55x50/57,5-MI
14	455 1536	1	Zahnrad	Gear wheel	Z49 M5 D255/65x60
15	301 3350	4	Sechskantschraube DIN933	Screw	M12x50-8.8
16	301 3575	8	Sechskantschraube DIN933	Screw	M14x40 8.8
17	301 5803	6	Zylinderschraube DIN912	Allen screw	M10x20-8.8
18	301 9697	1	Verschlussschraube	Plug	AM18x1,5-5.8 DIN910
19	303 0400	1	Nutmutter	Grooved nut	M40x1,5-60x15
20	305 2190	4	Paßscheibe	Shim	65x85x0,1 DIN988
21	305 2192	2	Paßscheibe	Shim	65x85x0,3 DIN988
22	305 2193	2	Paßscheibe	Shim	65x85x0,5 DIN988
23	305 2195	4	Paßscheibe	Shim	70x90x0,1 DIN988
24	305 2197	2	Paßscheibe	Shim	70x90x0,3 DIN988
25	305 2198	2	Paßscheibe	Shim	70x90x0,5 DIN988
26	305 2201	2	Paßscheibe	Shim	90x110x0,1 DIN988
27	305 2203	1	Paßscheibe	Shim	90x110x0,3 DIN988
28	305 2204	1	Paßscheibe	Shim	90x110x0,5 DIN988




11.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
29	305 2280	2	Stützscheibe	Supporting washer	S 70x90x3,5 DIN988
30	305 2285	1	Stützscheibe	Supporting washer	S 80x100x3,5 DIN988
31	305 8941	1	Sicherungsring	Securing ring	85x3 DIN472
32	305 8942	2	Sicherungsring	Securing ring	90x3 DIN472
33	305 8947	1	Sicherungsring	Securing ring	100x4 DIN472
34	305 9050	1	Sprengring	Circlip	Seeger SB 100x2,5
35	305 9051	1	Sprengring	Circlip	Seeger SB 102x2,5
36	305 9885	4	Federring	Spring ring	12 DIN127
37	317 7831	2	Buchse	Bush	R57,0x4,0x20
38	317 7832	2	Buchse	Bush	R63,5x8,8x16
39	319 9017	1	Kegelrollenlager	Bearing	30210 D90/50x21,75
40	319 9019	1	Kegelrollenlager	Bearing	30211.
41	319 9035	1	Kegelrollenlager	Bearing	30212 D110/60x23,75
42	319 9059	1	Kegelrollenlager	Bearing	30215.
43	319 9151	1	Kegelrollenlager	Bearing	30209.
44	319 9157	1	Kegelrollenlager	Bearing	32210.
45	323 6501	1	Kunststoffstopfen	Plastic plug	M16x1,5
46	323 7678	1	Dichtung Gummi	Seal	9010-65
47	323 7730	2	Paßscheibe Polyester	Polyester shim	D298/244x0,1
48	323 7731	2	Paßscheibe Polyester	Polyester shim	D298/244x0,3
49	323 8201	1	Wellendichtring	Oil seal	45x85x10 BA DIN3760
50	323 8210	2	Wellendichtring	Oil seal	70x100x10 BA DIN3760
51	329 3530	2	Sicherungsklammer	Safety clamp	D3,5 9010-68
52	375 1308	1	O-Ring	O-ring	110x2
53	375 1316	1	O-Ring	O-ring	232x3
54	375 2146	3	Kupferring CUAS FREI	Copper washer	C 18x22x2 DIN7603
55	375 2195	1	Entlüftungsventil	Vent valve	M18x1,5
56	375 2301	1	Peilstab mit Verschlussschraube	Dip stock with plug	M18x1,5-144mm




11.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
57	455 0586	1	Profilwelle	Shaft	1.3/4 55x462
58	455 0587	1	Profilwelle mit Kegelrad	Pinion shaft+bevel gear	Z14 M6,84235
59	455 0588	1	Profilwelle	Shaft	B55x50 75x429
60	455 1437	1	Stirnrad	Spur gear	Z19 M6 135x44
61	455 1438	1	Stirnrad	Spur gear	Z21 M6 145x44
62	455 1904	1	Kegelrad	Bevel gear wheel	Z35 M6,84235
63	455 9510	1	Getriebegehäuse	Gear box	Zirkon 9
64	455 9512	1	Getriebeflansch	Gear box flange	Zirkon 9
65	455 9513	1	Getriebedeckel ohne Durchtrieb	Gear cover	Zirkon 9
66	455 9516	1	Lagerflansch	Bearing flange	Zirkon 9
67	555 1434	1	Wechselradsatz	Set of change gears	16/24 Zirkon 9
68	555 1435	1	Wechselradsatz	Set of change gears	17/22 Zirkon 9
69	555 1436	1	Wechselradsatz	Set of change gears	19/21 Zirkon 9
70	305 8875	1	Sicherungsring	Securing ring	40x2,5 DIN471
71	305 8940	1	Sicherungsring	Securing ring	80x2,5 DIN472
72	309 1401	1	Zylinderstift	Cylindrical pin	12M6x40 DIN7979
73	319 8603	1	Rillenkugellager	Bearing	6208.
74	323 8196	1	Wellendichtring	Oil seal	40x80x10 BA DIN3760
75	455 0572	1	Profilwelle	Shaft	1.3/8 Zirkon 9
76	455 9515	1	Getriebedeckel für Durchtrieb	Gear cover	Zirkon 9




11.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3775	8	Sechskantschraube DIN933	Screw	M16x50-8.8
2	303 0253	1	Kronenmutter	Castle nut	DIN937-M48x1,5-17H-A
3	305 6908	1	Scheibe	Washer	D108/D60,5x4
4	305 9887	8	Federring	Spring ring	16 DIN127
5	305 8946	1	Sicherungsring	Securing ring	110x4 DIN472
6	311 7667	1	Splint	Peg	8x80 DIN94-St Zn
7	319 8599	1	Rillenkugellager	Bearing	6212 2RSR C3
8	323 5023	1	Lauftring	Race ring	D110/60x21
9	323 7601	1	Filtzring mit Gehäuse	Felt ring with housing	80/110x5 AO
10	323 7670	1	Dichtung	Seal	D330/271x0,5 8xD17
11	323 8180	1	Wellendichtring	Oil seal	80x110x10 BB DIN3760
12	375 1246	1	O-Ring	O-ring	58x3
13	455 0742	1	Zinkenträger	Tine carrier	235/70/55x50/57,5-MI
14	455 1536	1	Zahnrad	Gear wheel	Z49 M5 D255/65x60
15	301 3350	4	Sechskantschraube DIN933	Screw	M12x50-8.8
16	301 3575	8	Sechskantschraube DIN933	Screw	M14x40 8.8
17	301 5803	6	Zylinderschraube DIN912	Allen screw	M10x20-8.8
18	301 9697	1	Verschlussschraube	Plug	AM18x1,5-5.8 DIN910
19	303 0400	1	Nutmutter	Grooved nut	M40x1,5-60x15
20	305 2190	4	Paßscheibe	Shim	65x85x0,1 DIN988
21	305 2192	2	Paßscheibe	Shim	65x85x0,3 DIN988
22	305 2193	2	Paßscheibe	Shim	65x85x0,5 DIN988
23	305 2195	4	Paßscheibe	Shim	70x90x0,1 DIN988
24	305 2197	2	Paßscheibe	Shim	70x90x0,3 DIN988
25	305 2198	2	Paßscheibe	Shim	70x90x0,5 DIN988
26	305 2201	2	Paßscheibe	Shim	90x110x0,1 DIN988
27	305 2203	1	Paßscheibe	Shim	90x110x0,3 DIN988
28	305 2204	1	Paßscheibe	Shim	90x110x0,5 DIN988




11.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
29	305 2280	2	Stützscheibe	Supporting washer	S 70x90x3,5 DIN988
30	305 2285	1	Stützscheibe	Supporting washer	S 80x100x3,5 DIN988
31	305 8875	1	Sicherungsring	Securing ring	40x2,5 DIN471
32	305 8940	1	Sicherungsring	Securing ring	80x2,5 DIN472
33	305 8941	1	Sicherungsring	Securing ring	85x3 DIN472
34	305 8942	2	Sicherungsring	Securing ring	90x3 DIN472
35	305 8947	1	Sicherungsring	Securing ring	100x4 DIN472
36	305 9050	1	Sprengring	Circlip	Seeger SB 100x2,5
37	305 9051	1	Sprengring	Circlip	Seeger SB 102x2,5
38	305 9885	4	Federring	Spring ring	12 DIN127
39	309 1401	2	Zylinderstift	Cylindrical pin	12M6x40 DIN7979
40	317 7831	2	Buchse	Bush	R57,0x4,0x20
41	317 7832	2	Buchse	Bush	R63,5x8,8x16
42	319 8603	1	Rillenkugellager	Bearing	6208.
43	319 9017	1	Kegelrollenlager	Bearing	30210 D90/50x21,75
44	319 9019	1	Kegelrollenlager	Bearing	30211.
45	319 9035	1	Kegelrollenlager	Bearing	30212 D110/60x23,75
46	319 9059	1	Kegelrollenlager	Bearing	30215.
47	319 9151	1	Kegelrollenlager	Bearing	30209.
48	319 9157	1	Kegelrollenlager	Bearing	32210.
49	323 6501	1	Kunststoffstopfen	Plastic plug	M16x1,5
50	323 7678	1	Dichtung Gummi	Seal	9010-65
51	323 7730	2	Paßscheibe Polyester	Polyester shim	D298/244x0,1
52	323 7731	2	Paßscheibe Polyester	Polyester shim	D298/244x0,3
53	323 8196	1	Wellendichtring	Oil seal	40x80x10 BA DIN3760
54	323 8201	1	Wellendichtring	Oil seal	45x85x10 BA DIN3760
55	323 8210	2	Wellendichtring	Oil seal	70x100x10 BA DIN3760
56	329 3530	1	Sicherungsklammer	Safety clamp	D3,5 9010-68




11.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
57	375 1308	1	O-Ring	O-ring	110x2
58	375 1316	1	O-Ring	O-ring	232x3
59	375 2146	3	Kupferring CUAS FREI	Copper washer	C 18x22x2 DIN7603
60	375 2195	1	Entlüftungsventil	Vent valve	M18x1,5
61	375 2301	1	Peilstab mit Verschlusschraube	Dip stock with plug	M18x1,5-144mm
62	455 0572	1	Profilwelle	Shaft	1.3/8 Zirkon 9
63	455 0586	1	Profilwelle	Shaft	1.3/4 55x462
64	455 0587	1	Profilwelle mit Kegelrad	Pinion shaft+bevel gear	Z14 M6,84235
65	455 0588	1	Profilwelle	Shaft	B55x50 75x429
66	455 1437	1	Stirnrad	Spur gear	Z19 M6 135x44
67	455 1438	1	Stirnrad	Spur gear	Z21 M6 145x44
68	455 1904	1	Kegelrad	Bevel gear wheel	Z35 M6,84235
69	455 9511	1	Getriebegehäuse	Gear box	Zirkon 9
70	455 9512	1	Getriebeflansch	Gear box flange	Zirkon 9
71	455 9514	1	Getriebedeckel	Gear cover	Zirkon 9
72	455 9516	1	Lagerflansch	Bearing flange	Zirkon 9
73	555 1434	1	Wechselradsatz	Set of change gears	16/24 Zirkon 9
74	555 1435	1	Wechselradsatz	Set of change gears	17/22 Zirkon 9
75	555 1436	1	Wechselradsatz	Set of change gears	19/21 Zirkon 9




11.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 4606	4	Sechskantschraube spz.	Bolt	M20x80-10.9
2	305 9888	4	Federring	Spring ring	20 DIN127
3	555 9514	1	Getriebe Mitte Zirkon 9/600-K	Gear box, centre	9016-G100-1B-030303




11.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 6122	2	Senkschraube DIN7991-A	Countersunk bolt	M10x25-8.8
2	303 0958	4	Sechskantmutter	Nut	BM16 DIN936-8
3	305 6364	2	Scheibe	Washer	60x36x4,5
4	305 9887	4	Federring	Spring ring	16 DIN127
5	309 6211	2	Spannhülse	Expansion bush	12x60-DIN1481
6	329 5001	2	Gummipuffer	Rubber buffer	Typ-E D50x20/M10-75Shore
7	408 3950	1	Seitenplatte	Plate	RE 7x370x740
8	408 3951	1	Seitenplatte	Plate	LI 7x370x740
9	408 4002	1	Halter zur Seitenklappe	Holder for side shield	377/192/D35-RE
10	408 4003	1	Halter zur Seitenklappe	Holder for side shield	377/192/D35-LI




11.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	303 0932	6	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM8-8 Zn
2	303 0941	4	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM14-8 Zn
3	305 6364	2	Scheibe	Washer	60x36x4,5
4	309 6211	2	Spannhülse	Expansion bush	12x60-DIN1481
5	329 5002	2	Gummipuffer	Rubber buffer	Typ-D D40x20 M8x23 NR 90Shore
6	408 3954	1	Seitenplatte	Plate	RE
7	408 3955	1	Seitenplatte	Plate	LI
8	408 4008	1	Halter zur Seitenklappe	Holder for side shield	Zirkon 7/9-V RE
9	408 4009	1	Halter zur Seitenklappe	Holder for side shield	Zirkon 7/9-V LI
10	408 4040	1	Anschlag für Seitenklappe	Stop for side shield	10x65x191 RE
11	408 4041	1	Anschlag für Seitenklappe	Stop for side shield	10x65x191 LI
12	301 5008	4	Sechskantschraube DIN933	Screw	M10x40-8.8
13	305 6180	4	Scheibe	Washer	15 DIN7349




11.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	203 4781	1	Öse	Clasp	52x10x32
2	301 5385	2	Sechskantschraube spz.	Bolt	M16x55-10.9
3	303 0935	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
4	305 6155	1	Scheibe	Washer	D30/17x6 St-37
5	309 6052	3	Spannhülse	Expansion bush	6x32-DIN1481
6	311 9565	1	Klappstift	Securing pin	4,5mm
7	313 8140	1	Bolzen mit Griff	Pin with grip	GB D16x50,8/70 Zn
8	329 8515	1	Zugfeder	Spring	4,5x22,5x280
9	329 8544	1	Zugfeder	Spring	5,5x38x249
10	408 4050	1	Hebel	Lever	40x10x347
11	408 4051	1	Stange	Rod	30x8x230 3xD16,5
12	408 4052	1	Winkel	Angle	Zirkon 7+9 / 80x30x10




11.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3323	1	Sechskantschraube DIN933	Screw	M12x30-8.8
2	303 0934	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM12-8 Zn
3	329 8515	1	Zugfeder	Spring	4,5x22,5x280
4	408 4053	1	Flach	Flat steel	30x8x212 4xD13
5	408 4054	1	Winkel	Angle	30x8x80 2xD13
6	329 8544	1	Zugfeder	Spring	5,5x38x249




11.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 5406	4	Sechskantschraube DIN933	Screw	M16x50-8.8 Zn
2	303 0935	4	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
3	309 6053	4	Spannhülse	Expansion bush	6x40-DIN1481
4	408 6006	2	Verbindungslasche	Connecting lashing	100x12x182/D16,25
5	408 6054	2	Rohr	Tube	33,7x4,5x1365 2xD6




11.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3348	10	Sechskantschraube DIN933	Screw	M12x40-8.8
2	303 0934	10	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM12-8 Zn
3	305 6166	10	Scheibe	Washer	13/35x5
4	408 6513	1	Schutzschiene	Protection bar	Zirkon 9/300




11.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	305 6155	1	Scheibe	Washer	D30/17x6 St-37
2	311 9565	1	Klappstift	Securing pin	4,5mm
3	321 6961	1	Exzenterhebel	Eccentric lever	D16x230/69x14x50/25
4	408 6533	1	Planierbalken	Leveling bar	Zirkon 7/300+9/300 - 2890mm




11.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	305 6155	2	Scheibe	Washer	D30/17x6 St-37
2	311 9565	2	Klappstift	Securing pin	4,5mm
3	321 6961	2	Exzenterhebel	Eccentric lever	D16x230/69x14x50/25
4	408 6552	1	Planierbalken, vorne	Levelling bar, front	Zirkon 9/600-K VO RE
5	408 6553	1	Planierbalken, vorne	Levelling bar, front	Zirkon 9/600-K VO LI




11.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3348	4	Sechskantschraube DIN933	Screw	M12x40-8.8
2	301 5388	2	Sechskantschraube spz.	Bolt	M16x45-8.8
3	303 0934	4	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM12-8 Zn
4	303 0935	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
5	311 9565	1	Klappstift	Securing pin	4,5mm
6	313 8346	1	Stift	Pin	D16/78/174/1xD6,5
7	408 7800	1	Halter zum Planierbalken	Holder for levelling bar	120/61/21/120x16
8	408 7806	1	Halter zum Planierbalken	Holder for levelling bar	Zirkon 7/9 120x12x142




11.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 7789	2	Bügelschraube	U-bolt	M12/71x94 (284)
2	303 0934	4	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM12-8 Zn
3	311 9565	1	Klappstift	Securing pin	4,5mm
4	313 8346	1	Stift	Pin	D16/78/174/1xD6,5
5	408 7800	1	Halter zum Planierbalken	Holder for levelling bar	120/61/21/120x16
6	408 7808	1	Halter zum Planierbalken	Holder for levelling bar	120x142-21x61




11.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3871	4	Sechskantschraube spz.	Bolt	M16x65-10.9 Zn
2	301 5406	4	Sechskantschraube DIN933	Screw	M16x50-8.8 Zn
3	311 9565	2	Klappstift	Securing pin	4,5mm
4	313 8346	2	Stift	Pin	D16/78/174/1xD6,5
5	408 6006	2	Verbindungslasche	Connecting lashing	100x12x182/D16,25
6	408 7800	1	Halter zum Planierbalken	Holder for levelling bar	120/61/21/120x16
7	408 7807	1	Halter zum Planierbalken	Holder for levelling bar	-




11.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 5005	22	Sechskantschraube DIN933	Screw	M10x35-8.8
2	303 0170	11	Kronenmutter	Castle nut	DIN937-M36x1,5-17H-A
3	303 0933	22	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM10-8 Zn
4	305 6908	11	Scheibe	Washer	D108/D60,5x4
5	305 8946	11	Sicherungsring	Securing ring	110x4 DIN472
6	311 7649	11	Splint	Peg	6,3x63 DIN94-St Zn
7	317 3421	4	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG35/40x22
8	317 7871	11	Distanzring	Distance ring	D70/40/33,5
9	319 8599	11	Rillenkugellager	Bearing	6212 2RSR C3
10	319 8642	11	Rillenkugellager	Bearing	6308 2RSR
11	323 0301	1	Tankverschluß Unterteil	Housing of cap	D58x28
12	323 0310	1	Tankverschluß	Cap of tank	Typ GT
13	323 0370	11	Verschlußkappe	Cover	D90 Zirkon 6/7/9
14	323 0460	2	Deckel	Cap	Zirkon 6+9
15	323 5023	11	Lauftring	Race ring	D110/60x21
16	323 6348	2	Schmiernippel	Grease nipple	AM10x1 DIN71412
17	323 7601	11	Filzring mit Gehäuse	Felt ring with housing	80/110x5 AO
18	323 7685	2	Korkdichtung	Gasket	3x190x395x28
19	323 8180	11	Wellendichtring	Oil seal	80x110x10 BB DIN3760
20	375 1246	11	O-Ring	O-ring	58x3
21	375 1258	11	O-Ring	O-ring	70x2
22	408 8640	1	Räderkasten	Gear bed	Zirkon 9/300 LI
23	455 0723	11	Rotorwelle	Rotor wave	D235/60/40/M36x1,5
24	455 1535	11	Zahnrad	Gear wheel	Z49 M5 D255/60x55
25	877 1591	28			
26	877 1600	0			
27	886 3000	1			
28	309 6047	1	Spannhülse	Expansion bush	6x18-DIN1481




11.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
29	323 0311	1	Lüfterdeckel	Vent cover	D76/M30x3x23
30	375 1231	1	O-Ring	O-ring	54x3,5
31	375 2145	1	Kupferring	Copper washer	A 18x22x1,5 DIN7603
32	375 2196	1	Be- und Entlüftungsschraube	Vent plug	M18x1,5




11.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 5005	22	Sechskantschraube DIN933	Screw	M10x35-8.8
2	303 0170	11	Kronenmutter	Castle nut	DIN937-M36x1,5-17H-A
3	303 0933	22	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM10-8 Zn
4	305 6908	11	Scheibe	Washer	D108/D60,5x4
5	305 8946	11	Sicherungsring	Securing ring	110x4 DIN472
6	311 7649	11	Splint	Peg	6,3x63 DIN94-St Zn
7	317 3421	4	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG35/40x22
8	317 7871	11	Distanzring	Distance ring	D70/40/33,5
9	319 8599	11	Rillenkugellager	Bearing	6212 2RSR C3
10	319 8642	11	Rillenkugellager	Bearing	6308 2RSR
11	323 0301	1	Tankverschluß Unterteil	Housing of cap	D58x28
12	323 0310	1	Tankverschluß	Cap of tank	Typ GT
13	323 0370	11	Verschlußkappe	Cover	D90 Zirkon 6/7/9
14	323 0460	2	Deckel	Cap	Zirkon 6+9
15	323 5023	11	Lauftring	Race ring	D110/60x21
16	323 6348	2	Schmiernippel	Grease nipple	AM10x1 DIN71412
17	323 7601	11	Filzring mit Gehäuse	Felt ring with housing	80/110x5 AO
18	323 7685	2	Korkdichtung	Gasket	3x190x395x28
19	323 8180	11	Wellendichtring	Oil seal	80x110x10 BB DIN3760
20	375 1246	11	O-Ring	O-ring	58x3
21	375 1258	11	O-Ring	O-ring	70x2
22	408 8641	1	Räderkasten	Gear bed	Zirkon 9/300
23	455 0723	11	Rotorwelle	Rotor wave	D235/60/40/M36x1,5
24	455 1535	11	Zahnrad	Gear wheel	Z49 M5 D255/60x55
25	877 1591	28			
26	877 1600	0			
27	886 3000	1			
28	309 6047	1	Spannhülse	Expansion bush	6x18-DIN1481




11.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
29	323 0311	1	Lüfterdeckel	Vent cover	D76/M30x3x23
30	375 1231	1	O-Ring	O-ring	54x3,5
31	375 2145	1	Kupferring	Copper washer	A 18x22x1,5 DIN7603
32	375 2196	1	Be- und Entlüftungsschraube	Vent plug	M18x1,5




11.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3779	2	Sechskantschraube spz.	Bolt	M16x60-10.9
2	301 4595	1	Sechskantschraube spz.	Bolt	M20x70-10.9 Zn
3	301 4601	1	Sechskantschraube spz.	Bolt	M20x70-10.9
4	301 5408	2	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M16x55-8.8 Zn
5	303 0935	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
6	303 0936	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM20-8 Zn
7	305 6163	2	Scheibe	Washer	D17/35x5
8	305 6187	1	Scheibe	Washer	D20,5/40x2,5 Zn
9	422 2882	1	Träger	Carrier	ZPW420+ZPW500-Zirkon 9



11.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 4595	1	Sechskantschraube spz.	Bolt	M20x70-10.9 Zn
2	301 5408	2	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M16x55-8.8 Zn
3	303 0935	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
4	303 0936	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM20-8 Zn
5	305 6187	1	Scheibe	Washer	D20,5/40x2,5 Zn
6	422 2886	1	Träger	Carrier	RSW 80x20x666




11.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3884	6	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M16x70-8.8
2	303 0935	6	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
3	311 9565	4	Klappstift	Securing pin	4,5mm
4	313 8140	4	Bolzen mit Griff	Pin with grip	GB D16x50,8/70 Zn
5	317 6801	2	Röhrchen	Tube	26,9/16,9x26
6	422 1181	4	Verstelleiste	Adjuster plate	60x12x374 15xD17
7	422 1182	4	Verstelleiste	Adjuster plate	70x12x394 21xD17


D450 50x50 3,0m

622 6328




11.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 6130	6	Senkschraube DIN7991-A	Countersunk bolt	M12x40-10.9
2	301 6132	6	Senkschraube DIN7991-A	Countersunk bolt	M12x50-10.9
3	303 0934	24	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM12-8 Zn
4	305 6135	28	Scheibe DIN 134	Washer	13x28x2,5
5	309 6072	2	Spannhülse	Expansion bush	8x40-DIN1481 Zn
6	319 9365	2	Flanschlager-Gehäuseeinheit	Bearing cpl.	RCJ 35 35x118x39,9
7	349 2010	12	Abstreifer	Scraper	Flexi-Coil
8	422 6324	1	Halter zum Abstreifer	Holder	Flexi-Coil RE
9	422 6325	1	Halter zum Abstreifer	Holder	Flexi-Coil LI
10	422 6328	1	Tragrohr für Abstreifer	Frame for scraper	Flexi-Coil 3,0m
11	422 6332	1	Tragrahmen	Frame	RSW D400-3,0m
12	423 2202	1	Flexi-Coil-Walze	Flexi-Coil roller	D450 50x50-3,0m




11.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 6130	8	Senkschraube DIN7991-A	Countersunk bolt	M12x40-10.9
2	303 0934	8	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM12-8 Zn
3	309 6072	2	Spannhülse	Expansion bush	8x40-DIN1481 Zn
4	319 9365	2	Flanschlager-Gehäuseeinheit	Bearing cpl.	RCJ 35 35x118x39,9
5	323 6360	2	Schmiernippel	Grease nipple	R1/8
6	422 6332	1	Tragrahmen	Frame	RSW D400-3,0m
7	423 0943	1	Rohrstabwalze	Tube bar roller	D400x2954-V RE




11.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3348	8	Sechskantschraube DIN933	Screw	M12x40-8.8
2	301 7788	24	Bügelsschraube	U-bolt	M12/43/94/8.8 Zn
3	303 0934	56	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM12-8 Zn
4	305 6136	48	Scheibe	Washer	13/25x3 DIN1441-St
5	309 6072	2	Spannhülse	Expansion bush	8x40-DIN1481 Zn
6	319 9365	2	Flanschlager-Gehäuseeinheit	Bearing cpl.	RCJ 35 35x118x39,9
7	323 6360	2	Schmiernippel	Grease nipple	R1/8
8	422 6345	1	Tragrahmen	Frame	ZPW D500-300 A
9	423 2136	1	Zahnpackerwalze	Packer roller	ZPW D500-3,0m
10	301 1700	48	Flachrundschraube DIN603	Bolt, cup square head	M10x20-8.8
11	303 0970	48	Sechskantmutter	Nut	M10 DIN934-8
12	349 2001	24	Abstreifer	Scraper	90x3x130
13	349 2002	24	Abstreifer aufgepanzert	Scraper, hardfaced	90x3x85
14	349 2003	24	Kunststoffabstreifer	Synthetic scraper	110x120x12
15	349 2004	24	Hartmetallabstreifer	Scraper	90x5x90
16	423 5905	24	Abstreiferhalter	Carrier for scraper	70x5x375-D500




11.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3348	8	Sechskantschraube DIN933	Screw	M12x40-8.8
2	301 7788	24	Bügelschraube	U-bolt	M12/43/94/8.8 Zn
3	303 0934	56	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM12-8 Zn
4	305 6136	48	Scheibe	Washer	13/25x3 DIN1441-St
5	309 6072	2	Spannhülse	Expansion bush	8x40-DIN1481 Zn
6	319 9365	2	Flanschlager-Gehäuseeinheit	Bearing cpl.	RCJ 35 35x118x39,9
7	323 6360	2	Schmiernippel	Grease nipple	R1/8
8	422 6349	1	Tragrahmen	Frame	ZPW D420-300 A
9	423 2126	1	Zahnpackerwalze	Packer roller	ZPW D420-3,0m
10	301 1700	48	Flachrundschrabe DIN603	Bolt, cup square head	M10x20-8.8
11	303 0970	48	Sechskantmutter	Nut	M10 DIN934-8
12	349 2001	24	Abstreifer	Scraper	90x3x130
13	349 2002	24	Abstreifer aufgepanzert	Scraper, hardfaced	90x3x85
14	349 2003	24	Kunststoffabstreifer	Synthetic scraper	110x120x12
15	349 2004	24	Hartmetallabstreifer	Scraper	90x5x90
16	423 5901	24	Abstreiferhalter	Carrier for scraper	50x6x337-D420




11.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 6130	8	Senkschraube DIN7991-A	Countersunk bolt	M12x40-10.9
2	303 0934	8	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM12-8 Zn
3	309 6072	2	Spannhülse	Expansion bush	8x40-DIN1481 Zn
4	319 9365	2	Flanschlager-Gehäuseeinheit	Bearing cpl.	RCJ 35 35x118x39,9
5	323 6360	2	Schmiernippel	Grease nipple	R1/8
6	422 6351	1	Tragrahmen	Frame	RSW D540-300
7	423 0938	1	Rohrstabwalze	Tube bar roller	D540x2954




11.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3348	8	Sechskantschraube DIN933	Screw	M12x40-8.8
2	301 3422	4	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M12x75-8.8
3	301 4019	2	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M16x110-8.8
4	301 7789	23	Bügelschraube	U-bolt	M12/71x94 (284)
5	303 0410	4	Nutmutter DIN981	Grooved nut	M45x1,5
6	303 0934	58	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM12-8 Zn
7	303 0935	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
8	305 6420	4	Scheibe	Washer	D46/70x4
9	305 6441	20	Scheibe	Washer	D51/70x6
10	309 6072	4	Spannhülse	Expansion bush	8x40-DIN1481 Zn
11	319 9365	4	Flanschlager-Gehäuseeinheit	Bearing cpl.	RCJ 35 35x118x39,9
12	323 6360	4	Schmiernippel	Grease nipple	R1/8
13	329 6150	4	Tellerfeder	Cup spring	100/51x6 DIN2093-A
14	349 2022	23	Abstreifer zur TRP-Walze	Scraper	50x8
15	422 2915	1	Tragplatte	Support plate	10x320x442-MI
16	422 6711	1	Tragrahmen	Frame	TRW D500-300
17	423 8756	2	Achse	Axle	D35/50x1496-M45x1,5
18	423 9040	4	Trapezring außen	Trapezring, outer	D500x52x69,5
19	423 9041	20	Trapezring innen	Trapezring, inner	D500x52x119
20	459 1054	4	Brücke	Clamp plate	30x10x122 1x92-D12,5




11.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	218 1303	1	Röhrchen	Tube	35x16,5x40
2	301 3959	3	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M16x85-8.8
3	303 0935	3	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
4	311 9565	1	Klappstift	Securing pin	4,5mm
5	313 8715	1	Bolzen mit Griff	Pin with grip	GB D16x116,75/135-Zn
6	329 8317	1	Druckfeder	Spring	d=6 Dm=32,5 lo=125
7	408 4060	2	Flachstück	Flat steel	40x12x430 5xD16,5
8	408 4062	2	Federhalter	Holder for spring	50x12x126 2xD16,5




11.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 5005	2	Sechskantschraube DIN933	Screw	M10x35-8.8
2	301 5388	4	Sechskantschraube spz.	Bolt	M16x45-8.8
3	303 0933	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM10-8 Zn
4	303 0935	4	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
5	331 4910	1	Seilzug	Tackle	Smaragd 9/K
6	408 4061	1	Flachformfeder	U-spring	40x4x435 3xD10,25
7	417 8145	1	Blattfeder mit Winkel	Leaf spring with angle	100x6 Smaragd 9-K
8	417 8146	1	Blattfeder mit Lasche	Leaf spring with lashing	100x6 Smaragd 9-K




11.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 4606	8	Sechskantschraube spz.	Bolt	M20x80-10.9
2	301 5065	2	Sechskantschraube DIN933	Screw	M16x70-8.8
3	303 0936	8	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM20-8 Zn
4	303 0342	2	Nutmutter selbstsichernd	Grooved nut	M80x2
5	303 0976	2	Sechskantmutter	Nut	M16 DIN934-8
6	305 2150	4	Paßscheibe	Shim	50x62x1,0 DIN988
7	305 6164	8	Scheibe	Washer	D35/20,5x5
8	305 8877	2	Sicherungsring	Securing ring	50x3 DIN471
9	313 5035	2	Bolzen mit Verdrehsicherung	Pin with stop	FN D50x211/236
10	317 3417	4	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG30/38x25
11	317 3433	4	Einspannbuchse	Expansion bush	EG50+0,05+0,15/60x40
12	319 9094	2	Kegelrollenlager	Bearing	30216.
13	319 9104	2	Kegelrollenlager	Bearing	32018X
14	323 0039	2	Dichtscheibe	Seal washer	D139,5/80x12
15	323 0040	2	Dichtscheibe mit Nut	Seal washer	D139,5/90x12
16	323 6348	4	Schmiernippel	Grease nipple	AM10x1 DIN71412
17	323 7944	4	Filzring	Felt ring	D140/120x6
18	408 9101	1	Mittelteil	Center section	Zirkon 9/600-K
19	408 9102	1	Seitenteil	Lateral part	Zirkon 9/600-K RE A
20	408 9103	1	Seitenteil	Lateral part	Zirkon 9/600-K LI A
21	408 9110	2	Waagebalken	Balance bar	Zirkon 9/600-K




11.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 5385	2	Sechskantschraube spz.	Bolt	M16x55-10.9
2	301 5388	2	Sechskantschraube spz.	Bolt	M16x45-8.8
3	303 0935	4	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
4	417 8145	1	Blattfeder mit Winkel	Leaf spring with angle	100x6 Smaragd 9-K
5	417 8146	1	Blattfeder mit Lasche	Leaf spring with lashing	100x6 Smaragd 9-K
6	417 8147	1	Halter zum Zylinder	Bracket for ram	Smaragd 9-K




11.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 7260	2	Sechskantschraube DIN933	Screw	M8x16-8.8 Zn
2	305 8694	2	Scheibe	Washer	A8,4 DIN125-St Zn
3	305 9883	2	Federring	Spring ring	8 DIN127
4	470 5058	1	Zapfwellenschutz	PTO guard	Zirkon 9/300+400




11.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 7260	2	Sechskantschraube DIN933	Screw	M8x16-8.8 Zn
2	305 8694	2	Scheibe	Washer	A8,4 DIN125-St Zn
3	305 9883	2	Federring	Spring ring	8 DIN127
4	470 5059	1	Zapfwellenschutz	PTO guard	Zirkon 9/450




11.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3211	3	Sechskantschraube DIN933	Screw	M10x25-8.8
2	305 6132	3	Scheibe	Washer	D11/25x2,5 Zn
3	470 5062	1	Zapfwellenschutz	PTO guard	275/217/180




11.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3211	3	Sechskantschraube DIN933	Screw	M10x25-8.8
2	305 6132	3	Scheibe	Washer	D11/25x2,5 Zn
3	470 5063	1	Zapfwellenschutz	PTO guard	275/217/240




11.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 4020	1	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M16x110-8.8 Zn
2	303 0935	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
3	457 2520	1	Halter zum Spurlockerer	Holder for track scraper	70x70-40x20 Zirkon
4	301 3779	1	Sechskantschraube spz.	Bolt	M16x60-10.9
5	301 5769	1	Senkschraube	Countersunk bolt	M10x45-12.9-MU-10
6	301 3384	1	Sechskantschraube spz.	Bolt	M12x55-10.9
7	302 8159	1	Spindel	Screw	M20x40-300
8	303 0934	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM12-8 Zn
9	303 0935	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
10	303 0936	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM20-8 Zn
11	305 6268	1	Scheibe	Washer	D20,5/50x8 Zn
12	305 8551	1	Federsicherung	Securing clip	41x3
13	305 9884	1	Federring	Spring ring	10 DIN127
14	313 7807	1	Bolzen mit Griff	Pin with grip	GB D12x57,5/71
15	329 8409	1	Druckfeder	Spring	14x47x175
16	337 4355	1	Gänsefußschar+Sicherungsblech	Duckfoot-share+securing plate	G25 5x250
17	427 0084	1	Zinken	Tine	20x205x355 GFS
18	427 0858	1	Halter	Holder	FSÜ
19	427 8940	1	Lager	Bearing	FSÜ
20	305 1309	1	Sicherungsblech	Locking plate	17x1,5x50 1xD11




11.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3867	2	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M16x65-8.8
2	303 0935	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
3	305 7030	2	Scheibe	Washer	110x70x10
4	461 7925	1	Schienenwelle	Drawbar	D68 L3 Z3
5	461 9868	2	Klemme	Clamp	D68x40




11.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	218 1310	1	Röhrchen	Tube	42,4x8x25
2	301 3779	4	Sechskantschraube spz.	Bolt	M16x60-10.9
3	301 5387	2	Sechskantschraube spz.	Bolt	M16x70-10.9
4	302 8571	1	Oberlenker mit Griffmutter	Top link	KAT2 670-900
5	303 0935	6	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
6	305 6163	4	Scheibe	Washer	D17/35x5
7	305 6256	2	Scheibe mit Fase	Washer	D51/25x5
8	305 8545	2	Sicherungsring	Securing ring	3x30-35x1,25 Zn
9	309 6073	13	Spannhülse	Expansion bush	8x50-DIN1481
10	311 9565	5	Klappstift	Securing pin	4,5mm
11	313 2543	2	Bolzen mit Verdrehsicherung	Pin with stop	FB D25x60/82
12	313 7772	4	Bolzen	Pin	BB D25x60/90 Zn
13	313 7812	3	Oberlenkerbolzen	Top link pin	KAT2 D25,4x156
14	317 3345	6	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG25/29x25
15	331 6130	2	Knotenkette	Chain	D2x150
16	461 8345	2	Riegel	Locking bar	KAT2
17	461 8440	2	Lenker	Link	AHG 70x22 235/65
18	461 8456	1	Anbaurahmen zum Aushubgestänge	Mounting frame f.rear linkage	Zirkon 9/600-K
19	461 8457	1	Unterlenkereinheit	Lower link unit	Zirkon 9/600-K KAT2
20	461 8458	2	Flachstück	Flat steel	60x15x419 2xD25,75
21	461 8459	1	Platte	Plate	25x110x235 4xD16+1xD29




11.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 4235	48	Sechskantschraube spz.	Bolt	M20x1,5x55-10.9
2	303 0977	48	Sechskantmutter	Nut	M20x1,5 DIN934-10
3	305 9888	48	Federring	Spring ring	20 DIN127
4	337 7012	12	Messerzinken	Blade tine	MZ30B RE
5	337 7013	12	Messerzinken	Blade tine	MZ30B LI
6	459 8602	24	Gewindeplatte	Threaded plate	102/32/16 2xM20x1,5




11.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 4235	48	Sechskantschraube spz.	Bolt	M20x1,5x55-10.9
2	303 0977	48	Sechskantmutter	Nut	M20x1,5 DIN934-10
3	305 9888	48	Federring	Spring ring	20 DIN127
4	337 7014	12	Messerzinken aufgepanzert	Blade tine, hardfaced	MZ30PB RE
5	337 7015	12	Messerzinken aufgepanzert	Blade tine, hardfaced	MZ30PB LI
6	459 8602	24	Gewindeplatte	Threaded plate	102/32/16 2xM20x1,5




11.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 7789	2	Bügelschraube	U-bolt	M12/71x94 (284)
2	303 0972	4	Sechskantmutter	Nut	M12 DIN934-8
3	470 1208	1	Leuchtenhalter	Carrier for light	H-RE Zirkon 9/600 K
4	470 1209	1	Leuchtenhalter	Carrier for light	H-LI Zirkon 9/600 K




11.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 0301	4	Flachkopfschraube DIN85	Flatheaded bolt	M6x20-4,6 Zn
2	301 7280	8	Sechskantschraube DIN933	Screw	M8x25-8.8 Zn
3	301 7781	4	Bügelschraube	U-bolt	M10x38x76 DIN3570A Zn
4	303 0931	4	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM6-8 Zn
5	303 0932	8	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM8-8 Zn
6	303 0970	8	Sechskantmutter	Nut	M10 DIN934-8
7	470 1212	1	Leuchtenhalter vorne	Carrier for light	Zirkon 9/K
8	470 1213	1			zur Zirkon 9/600 K VL
9	570 2003	1	Beleuchtungsanlage vorne	Lighting equipment, front	Zirkon 9/K
10	301 7779	1	Bügelschraube	U-bolt	M10x38x81 Zn




11.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	670 2014	1	Warntafel mit Beleuchtung	Lighting equipment with boards	HR+HL 4m




11.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	305 6273	2	Scheibe	Washer	26/40/4 Zn-V
2	309 6072	3	Spannhülse	Expansion bush	8x40-DIN1481 Zn
3	313 7772	1	Bolzen	Pin	BB D25x60/90 Zn
4	313 8053	1	Bolzen mit Verdrehsicherung	Pin with stop	UB D25/62x57/70
5	375 2166	1	Staubkappe, rot	Cap, red	D26,5
6	375 2173	1	Drosselplättchen	Throttle plate	D12x1,5 BO 1,5
7	375 2193	1	Entlüftungsschraube	Vent plug	M18x1,5-kpl.
8	375 2196	1	Be- und Entlüftungsschraube	Vent plug	M18x1,5
9	375 2199	1	Kugelhahn	Valve	BKH 12L-M18x1,5 Zn
10	375 2718	1	SVK-Stecker	Hydraulic coupling	NW10-M18x1,5
11	375 4020	1	Einschraubverschraubung	Nipple	x-GE12-LM M18x1,5 Zn
12	375 4500	1	Einstellbare W-Verschraubung	Adjustable angle union	x-evW12-LM DKO24° M18x1,5
13	375 5110	3	Schneidring	Cutting ring	12-L/S Zn
14	375 5310	3	Überwurfmutter	Union nut	12L M18x1,5 Zn
15	475 2219	1	Hydraulikrohr	Pipe	12x2x47
16	475 2618	1	Hydraulikschlauch	High-pressure hose	2SN10-1500 M18x1,5 00°-45°
17	475 2656	1	Hydraulikschlauch	High-pressure hose	1SN08-1800 M18x1,5 DKL
18	475 8848	1	Rohr	Tube	12x2x40
19	575 2276	1	Hydraulikzylinder mit Gabel	Ram	63/245 MF-G
20	575 2277	1	Hydraulikzylinder	Ram	DZ63/245-515
21	575 2324	1	Hydraulikzylinder	Ram	DZ63/30-245-515-2xD25G



11.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 2998	2	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M5x40-8.8 Zn
2	303 0967	2	Sechskantmutter	Nut	M5 DIN934-8 Zn
3	309 7000	8	Spannhülse	Expansion bush	8x50-DIN1481 Chrom 8
4	313 3011	2	Bolzen	Pin	BB D30x72/102 Zn
5	313 3012	2	Bolzen	Pin	BB D30x62/92 Zn
6	375 2172	2	Drosselplättchen	Throttle plate	D12x1,5 BO 1,0
7	375 2166	2	Staubkappe, rot	Cap, red	D26,5
8	375 2718	2	SVK-Stecker	Hydraulic coupling	NW10-M18x1,5
9	375 4038	4	Einschraubverschraubung	Nipple	GE 12-LR R1/4
10	375 4311	4	Schwenkverschraubung	Union, swivel	x-SWVE12-LM M18x1,5 Zn
11	375 4490	2	Einstellbare T-Verschraubung	T-adjustable T-union	x-evT12-LM DKO24° M18x1,5
12	375 4500	4	Einstellbare W-Verschraubung	Adjustable angle union	x-evW12-LM DKO24° M18x1,5
13	375 5110	6	Schneidring	Cutting ring	12-L/S Zn
14	375 5310	6	Überwurfmutter	Union nut	12L M18x1,5 Zn
15	475 2375	1	Hydraulikschlauch	High-pressure hose	2SN10-1300 M18x1300
16	475 2597	1	Hydraulikschlauch	High-pressure hose	2SN10-700 DKOL12/DKOL12
17	475 2613	1	Hydraulikschlauch	High-pressure hose	2SN10-500 M18x1,5
18	475 2615	2	Hydraulikschlauch	High-pressure hose	2SN10-1200 M18x1,5
19	475 2654	1	Hydraulikschlauch	High-pressure hose	2SN08-800 DKOL12
20	575 2161	1	Rückschlagventil	Nonreturn valve	RDP 06 1/4
21	575 2355	2	Hydraulikzylinder	Ram	DZ90/45-450



11.01

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 5387	2	Sechskantschraube spz.	Bolt	M16x70-10.9
2	303 0935	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
3	301 0306	1	Flachkopfschraube DIN85	Flatheaded bolt	M6x45-4,6 Zn
4	303 0931	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM6-8 Zn
5	375 2172	2	Drosselplättchen	Throttle plate	D12x1,5 BO 1,0
6	375 4038	2	Einschraubverschraubung	Nipple	GE 12-LR R1/4
7	375 4490	2	Einstellbare T-Verschraubung	T-adjustable T-union	x-evT12-LM DKO24° M18x1,5
8	375 5110	3	Schneidring	Cutting ring	12-L/S Zn
9	375 5310	3	Überwurfmutter	Union nut	12L M18x1,5 Zn
10	375 9852	2	Schelle	Clamp	LNG-19/19PP 1/2
11	475 2614	1	Hydraulikschlauch	High-pressure hose	2SN10-1000 DKOL12/DKOL12
12	475 2616	1	Hydraulikschlauch	High-pressure hose	2SN10-1500 DKOL12/DKOL12
13	575 2336	1	Hydraulikzylinder	Ram	DZ25/18-10-240