



► **Solitair/Heliodor**
és
Solitair/Zirkon
vetőgép kombinációk



A tökéletes rendszer – A talajművelés és a vetési technológia flexibilis alkalmazása



A Heliodor rövidtárcsán (fent) és a Zirkon forgóboronán (lent) lévő univerzális csatlakozás biztosítja azt, hogy a vetőgépet gyorsan át lehet szerelni egy talajművelő eszközről a másikra.

A gazdaságok, különösen a kisebb méretűek, gyakran szembesülnek az állandó költségek okozta kihívásokkal, ami gyakran azt eredményezi, hogy csak egyféle növénytermesztési rendszerre korlátozódik a gazdálkodás. A nagy sebességű, minimum művelésre alkalmas függesztett vetőgép kombinációk elérhetetlenek voltak ezen piaci szegmens részére.

A Zirkon forgóborona, a Heliodor rövidtárcsa és a Solitair pneumatikus vetőgép moduláris rendszerével a LEMKEN optimális megoldást kínál a talajművelési rendszerek bővítésére. A rendszer rugalmassága nő, az állandó költségek pedig minimális szinten tarthatóak.

Mindkét talajművelő eszköz felszerelhető kapcsolórendszerrel, amely a Solitair vetőgép gyors összekapcsolását teszi lehetővé akár a forgóboronával, akár a rövidtárcsával. Így a LEMKEN egy gyors minimum művelésre alkalmas vetőgép kombinációt biztosít alternatívaként a bevált forgóborona és vetőgép alkotta kombináció mellett. Ezen felül, a Heliodor és a Zirkon önálló gépként is használható vetőgép nélkül, további rugalmasságot biztosítva a felhasználóinak.



▶ Heliodor / Solitair vetőgép kombináció

A Heliodor rövidtárcsa és a Solitair pneumatikus vetőgép együttese egy új nagy munkasebességű kombinációt alkot, amely megfelel a minimum művelés számára.

- Nagy munkasebesség és hatékonyság a rövidtárcsa és a vetőgép párosítása révén.

- Alacsony üzemanyag szükséglet.
- Pontos maglehelyezés a LEMKEN kettős tárcsás csoroszlyák és a mélységhatároló kerek segítségével.



▶ Zirkon / Solitair vetőgép kombináció

A Zirkon forgóborona és a Solitair vetőgép egy olyan kombinációt alkot, amely megbízhatóan használható minden talajművelési módszer keretein belül.

- Minden talajtípuson.

- Finomra munkált vetőágyba történő vetésre szántást követően vagy minimum műveléses rendszerben.
- Pontos maglehelyezés a LEMKEN kettős tárcsás csoroszlyák és a mélységhatároló kerek segítségével.



▶ Heliodor önállóan használva

A LEMKEN rövidtárcsa mind hagyományos, mind minimum műveléses rendszerekben egyaránt használható.

- Sekély tarlóművelésre könnyű és közepkötött talajokon.
- Magágykészítésre szántást követően.



▶ Zirkon önállóan használva

A LEMKEN forgóboronák biztosítják az optimális magágy készítését minden talajtípus esetén.

- Hagyományos és minimum művelésben.
- Intenzív keverés és aprítás 15 cm munkamélységig.

Műszaki adatok

Zirkon	függesztett, merevváz			
Típus	8/300	8/400	10/300	10/400
Munkaszélesség (cm)	300	400	300	400
Tömeg (kg) ¹	785	1.015	922	1.149
kW/LE	55/75-118/160	66/90-129/175	66/90-154/210	88/120-176/240
TLT fordulatszám max. (min ⁻¹)	1.000	1.000	1.000	1.000
Rotor fordulatsz. (min ⁻¹) 1.000 min ⁻¹ fordulathál	300/400	300/400	330/440	330/440

Heliodor	függesztett, merevváz	
Típus	8/300	8/400
Munkaszélesség (cm)	300	400
Tömeg (kg) ¹	805	1.020
kW/LE	55/75-88/120	74/100-118/160
Tárcsák (száma / Ø)	24/465	32/465


Solitaire ²	függesztett, merevváz			
Típus	8/300	8/400	9/300	9/400
Munkaszélesség (cm)	300	400	300	400
Sorok száma	24/20	32/27	24/20	32/27
Sortávolság (mm)	125 oder 150	125 oder 150	125 oder 150	125 oder 150
Önsúly (kg)	910	1.018	1.041	1.158
Tartálytér fogat (l)	1.100	1.850	1.100	1.850

¹ Tömeg henger nélkül

² Solitaire duplatárcsák csoroszlyával és hosszabb vetőelem-függesztő karokkal



Heliodor rövidtárcsa



Solitaire pneumatikus vetőgép



Zirkon forgóborona

Minden megadott adat, méret és tömeg a további fejlesztések során változhat, ezért nem kötelező érvényű. A megadott tömegek mindig az alapkivitelű felszereltségre vonatkoznak. Fenntartjuk a jogot a specifikációk megváltoztatására.

Az Ön LEMKEN kereskedője:

LEMKEN GmbH & Co. KG
Weseler Straße 5
46519 Alpen
Telefon +49 2802 81 0
Telefax +49 2802 81 220
lemken@lemken.com
www.lemken.com